



intelbras

TS 80 V

MANUAL DO USUÁRIO

Atenção

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas neste aparelho, é preciso solicitá-lo à sua companhia telefônica.

Este aparelho identifica chamadas em linhas com padrão de sinalização DTMF e FSK.

intelbras

TS 80 V

Telefone sem fio digital com identificação de chamadas Modelo TS 80 V

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras. O telefone sem fio TS 80 V possui tecnologia DECT livre de interferência, com capacidade de expansão para até 5 ramais. Seu design premiado internacionalmente uniu o melhor da ergonomia, conforto e praticidade em um telefone distinto e com muitas funções para facilitar o seu dia a dia. Além disso, possui modo ECO que economiza energia.

Índice

Cuidados e segurança	6
Produto	9
Fone	9
Base	9
Instalação	11
Base	11
Pilhas	12
Recarga das pilhas	12
Operações básicas	13
Modo de repouso	13
Menu de navegação	13
Ajustar data e hora	13
Realizar chamadas	14
Consultar chamadas	15
Receber chamadas	15
Ajustar volume	15
Pausa na discagem	16
Identificação de chamadas	16
Intercom	17
Transferir internamente uma chamada externa	17
Audioconferência	18
Viva-voz	18
Mudo	18
Bloquear o teclado	18
Ligar/desligar o fone	18
Agenda	20
Adicionar contato	20
Inserir nome	20
Editar contato	21
Procurar contato	21
Apagar contato	21
Armazenar número da lista de registro de chamadas na agenda	22
Apagar toda a lista de contatos	22
Discagem rápida	22
Transferir agenda	23

Hora/Alarme	24
Data & hora	24
Alarme.....	24
Definições pessoais	24
Tons	24
Nome do telefone	26
Atendimento automático	26
Desligamento automático.....	27
Idioma	27
Modo Babá	27
Definições avançadas	28
Tempo de flash.....	28
Tom/Pulso	28
Código de área e categoria.....	29
Bloqueio de número.....	30
Chamada Bebê	30
Registro da base.....	31
Cancelar registro	32
Modificar código PIN.....	33
Restaurar padrões.....	33
Função Compartilhar	34
Uso de baixa radiação (modo ECO)	34
Dúvidas frequentes	35
Termo de garantia	37

Cuidados e segurança



Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos. A base e o ramal devem ser mantidos distantes de fontes de ruído elétrico como motores, fornos micro-ondas e lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o fone na posição vertical quando não estiver em uso e posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta.

Se o local possui equipamento de alarme com fio conectado à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do telefone não irá desarmar o equipamento de alarme.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



Instale o telefone próximo a uma tomada de telefone e uma tomada de energia elétrica (não conectada a um interruptor). Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores ou solventes porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.



Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.



Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.



Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.

Para se desfazer do aparelho, leve-o a um dos locais designados pelo órgão regulador local (ex. centro de reciclagem).

O símbolo ao lado indica que o aparelho não pode ser descartado junto ao lixo doméstico. De acordo com as leis que regulam o descarte de aparelhos eletroeletrônicos, os proprietários devem utilizar um compartimento separado para se desfazer de seus produtos eletroeletrônicos antigos.



As pilhas devem ser entregues nos locais de vendas ou outros estabelecimentos de coletas indicados pelo órgão regulador.

As embalagens também devem ser descartadas de acordo com as instruções do órgão regulador local de proteção ao meio ambiente.

Especificações técnicas


Tensão de entrada	100/240 V - 50-60 Hz
Tensão de saída	7,5 V - 300 mA
Bateria	2 pilhas recarregáveis AAA, 1,2 V, 550 mA
Frequência de operação	1910 a 1920 MHz
Temperatura de operação	0 °C a 50 °C
Consumo máximo	1,4 kW/mês
Consumo médio	1,1 kW/mês

Características

- Frequência DECT 1,9 GHz.
- Capacidade de expansão para até 5 ramais.
- Identificação de chamadas.
- Memória na agenda para 100 registros.
- Busca alfabética.
- Toques personalizados.
- Transferência de dados da agenda entre ramais do mesmo modelo.
- Função viva-voz no fone.
- 10 opções de toque.
- Memória para rediscagem dos últimos 10 números.
- Menu trilingue em português, espanhol e inglês.
- Transferência de chamadas.
- Conferência.
- Comunicação interna sem uso de linha telefônica.


Produto

Fone















1. Alto-falante
2. Display LCD
3. Tecla Apagar/consulta de chamadas realizadas
4. Tecla de navegação para cima
5. Tecla Desligar
6. Tecla de navegação para baixo
7. Teclado alfanumérico
8. Ativar/desativar o modo silencioso
9. Intercom
10. Contatos metálicos para recarga da bateria
11. Microfone
12. Tecla viva-voz
13. Tecla */Bloquear teclado
14. Tecla Chamar
15. Encaixe para instalação na parede
16. Tecla Menu

Base



1. Pino para uso em parede
2. Tecla Page (localizar fone)
3. LED indicador de fone na base
4. Contatos para recarga da bateria

Display


Ícone	Descrição
	Ligado: indica o status da bateria. Piscando: indica que a bateria deve ser carregada. Em movimento: a bateria está sendo carregada.
12:03	Exibição da hora.
	Ligado: realizando chamada. Piscando: recebendo chamada.
	Ligado: chamadas consultadas/não atendidas. Piscando: novas chamadas não atendidas e não consultadas.
	Agenda aberta.
	O menu possui outros itens/opções. Pressione  para vê-los.
OK	Pressione  para confirmar a seleção.
	Pressione  para excluir o caractere ou para voltar ao menu anterior.
	Campainha desligada.
	Modo viva-voz ativo.
TECLAS BLOQ.	O teclado está bloqueado.
	O alarme está ativado.
MUDO	Função <i>Mudo</i> ativada.
	Ligado: conexão com base estável. Piscando: conexão com base interrompida. Aproxime-se da base.

Instalação

Atenção: antes de começar, é muito importante que seja lida a seção *Cuidados e segurança*.

Base

Instale a base conforme a figura a seguir. Por motivos de segurança, não use qualquer outro cabo de energia ou de telefone além dos que foram fornecidos com o produto.



Para a base, utilize o cabo de energia marcado com o nº SW-075030EU e com as informações de saída de 7,5 V DC, 300 mA.


Instalação na parede

O telefone também pode ser instalado na parede. Para isso, serão necessários 2 parafusos.

Atenção: certifique-se de que o local a ser furado não seja passagem de fios ou canos.

1. Faça 2 furos com 110 mm de distância na vertical entre eles;
2. Aperte os parafusos até que somente 5 mm destes estejam para fora da parede;
3. Fixe a base, encaixando os dois parafusos nos orifícios da base até que esta esteja segura;
4. Gire o pino para uso em parede (nº 1 na figura da base) em 180° para fixar o fone na base.


Obs.: ao retornar ao uso em mesa, gire o pino para a posição inicial.



Pilhas

Abra o compartimento das pilhas para poder inseri-las. Use somente pilhas **recarregáveis** do tipo AAA NiMH 1,2 V, 550 mA.

Preste atenção na indicação dos pólos + e - para conectá-las de maneira apropriada e feche o compartimento com a tampa.



Recarga das pilhas




Antes de usar o telefone pela primeira vez, deixe-o carregando na base no mínimo por 14 h. Para as demais recargas, é necessário o tempo de 3 h.

Quando o fone for inserido na base de forma correta, será emitido um bipe de confirmação e a luz que indica a recarga irá acender. Durante o processo de recarga, o fone irá aquecer. Isto é normal e não apresenta nenhum risco. Não utilize unidades de recarga de outros fabricantes para recarregar as pilhas.

O status da bateria é indicado de acordo com a tabela a seguir:

Cheia	Fraca	Vazia

Operações básicas

Todas as operações são acessadas através do menu. Para acessá-lo, em modo repouso, pressione a tecla . Utilize as teclas  para selecionar a opção desejada e pressione novamente a tecla  para confirmar.





Obs: se nenhuma tecla for pressionada em 15 segundos, o telefone sairá automaticamente do menu, retornando ao modo repouso.

Modo de repouso







Todas as descrições deste manual presumem que o telefone está em modo de repouso, que ocorre quando não há chamadas e quando não há nenhum menu aberto.

Menu de navegação


Consulte a estrutura do menu para verificar como acessar uma determinada função.

	Exibe o menu principal/submenu/executa a função
	Seleciona um submenu/função/configuração
	Use o teclado para digitar símbolos ou letras quando necessário
	Aborta todas as programações e alterações e volta para o modo de repouso



Ajustar data e hora

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas , selecione *Hora Alarme > Data e Hora* e pressione ;
3. Digite a data e pressione  para confirmar;
4. Digite a hora no formato 24 h e pressione  para confirmar;
5. Pressione  para voltar em modo repouso.






Realizar chamadas

1. Retire o fone da base;
2. Pressione  e ouça o tom de discagem;
3. Digite o número desejado.








Ou

1. Retire o fone da base;
2. Digite o número desejado;
3. Pressione  ;
4. Para encerrar a chamada, pressione  ou coloque o fone na base.






A partir da agenda

1. Em modo repouso, pressione a tecla  para acessar a agenda;
2. Através das teclas   , selecione o contato desejado;
3. Pressione a tecla  para discar.

A partir da lista de chamadas

1. Em modo repouso, pressione   para acessar a lista de chamadas recebidas/perdidas;
2. Através das teclas   , selecione o número desejado. Se necessário, após escolher o número, pressione a tecla  **Editar** e insira o respectivo código de área e o código da operadora de sua preferência;
3. Pressione a tecla  para discar.


A partir dos números discados

1. Pressione a tecla  ;
2. Pressione as teclas   , para navegar entre os números discados;
3. Após escolher o número a ser rediscado, pressione a tecla .






Consultar chamadas

Consultar lista de números discados

1. Pressione a tecla  ;
2. Pressione as teclas    para navegar entre os números discados.

Obs.: caso o número tenha mais de 12 dígitos, pressione a tecla  para mudar de tela e ver os dígitos restantes.

Consultar chamadas recebidas, atendidas e não atendidas

1. Pressione a tecla   para acessar a lista de chamadas recebidas, atendidas e não atendidas;
2. Para navegar entre os número da lista, pressione as teclas   .

Obs.: as chamadas atendidas e não atendidas estão agrupadas na mesma lista.

Receber chamadas

Atender uma chamada recebida

Ao receber uma chamada, o fone irá emitir um toque.





Retire o fone da base e pressione a tecla  para atender. Para desligar, pressione a tecla .

Para personalizar o toque, acesse *Menu>Def. Pessoal>Tons>Melodia*.




Obs.: o telefone sai de fábrica com a programação de atendimento automático desabilitada. Para personalizar seu aparelho, siga os procedimentos da seção Atendimento automático.

Ajustar volume



Volume do toque da campainha

Há 5 níveis de volume da campainha. Para alterar o volume durante o toque, pressione   para aumentar ou   para reduzir o nível. Para alterar o volume com o telefone em modo repouso, consulte o item *Definições Pessoais>Tons>Volume do toque*.


Modo silencioso

Para colocar o telefone no modo silencioso, em modo repouso, mantenha a tecla  pressionada até que seja emitido um bipe de confirmação. Será exibido o ícone . Para desativar, em modo repouso, mantenha a tecla .

Volume de recepção de áudio

Há 5 níveis de volume de recepção de áudio. Para alterá-lo, durante uma chamada pressione  para aumentar ou  para reduzir. Padrão de fábrica: 3.

Pausa na discagem

Para usar um ramal da rede privada, é preciso discar o código de acesso para se obter o tom de discagem para uma linha externa. Se estiver usando uma rede antiga, o tom de discagem pode demorar um pouco mais do que o normal para ser ouvido. Neste caso, é possível utilizar uma pausa de discagem logo após o código, para não ter que esperar pelo tom de discagem. Para inserir uma pausa, pressione a tecla  por 3 segundos.

O número de telefone será discado depois que o código for digitado para se ter o sinal da linha externa.

A pausa de discagem também pode ser adicionada aos números inseridos na agenda.

Identificação de chamadas

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas, consulte a sua companhia telefônica. Se esta função estiver disponível para a sua linha, o número da pessoa que está chamando irá aparecer no display enquanto o telefone toca.

Obs.: se a pessoa que está chamando optar por omitir os dados de transmissão do seu número, será exibida uma mensagem indicando esta omissão. O número de telefone não será exibido e, conseqüentemente, o número não será registrado na lista de chamadas.

Intercom

Uma chamada interna poderá envolver somente 2 fones (ramais) que compartilham a mesma base.

1. Pressione a tecla ;
2. Digite o número do fone (ramal) desejado. Caso existam apenas 2 fones registrados na mesma base, a chamada será transferida automaticamente ao pressionar a tecla ;
3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada. Se ninguém atender a ligação em até 1 minuto, a operação será cancelada;

4. Pressione a tecla para cancelar ou encerrar a chamada interna.

Se uma ligação externa for recebida enquanto estiver falando ao telefone, pressione a tecla para aceitar a chamada. Ao aceitar a chamada externa, a chamada interna (Intercom) será automaticamente cancelada.

Se desejar reestabelecer a Intercom, basta pressionar a tecla .

Para alternar entre a chamada interna e a chamada externa, pressione a tecla .





Transferir internamente uma chamada externa

1. Após receber uma chamada externa, pressione a tecla e o número do telefone interno para o qual se deseja transferir a chamada;
2. Após a chamada interna ser completada, pressione a tecla para finalizar a transferência;
3. Se o telefone chamado não atender, puxe a ligação externa pressionando novamente a tecla .


Audioconferência

Uma chamada externa pode ser transferida para outro fone (ramal) para uma audioconferência.


Após receber uma chamada externa, siga o procedimento:

1. Pressione  e o número do telefone para a chamada interna, por exemplo  ;
2. Após completar a chamada interna, pressione  durante 3 segundos para iniciar a audioconferência;
3. Para finalizar a audioconferência pressione a tecla .


Viva-voz

Esta função é usada para interagir através do alto-falante durante a chamada. Pressione a tecla  para ativar/desativar a função de viva-voz durante a chamada.


Mudo


O microfone do telefone pode ser desligado/ligado durante uma chamada. Pressione a tecla  para ativar/desativar a função *Mudo*.

Bloquear o teclado


A função de bloqueio do teclado previne que funções sejam acessadas acidentalmente. Pressione a tecla  por 3 segundos para bloquear/desbloquear o teclado.

Localizar fone (tecla Page)

Para localizar o fone, pressione e solte na base a tecla  para ativar/desativar o alerta de localização.

Após encontrar o fone, pressione a tecla .

Ligar/desligar o fone

É possível desligar o telefone para economizar bateria. Para desligar, pressione a tecla  por 5 segundos. Para ligar, repita a operação.

Menu

Agenda

- Novo Número
- Procurar
- Apagar Tudo
- Disc. Rápida

Hora/Alarme

- Data & Hora
- Alarme
- Tom Alarme

Def. Pessoal

- Tons
 - Volume do Toque
 - Melodia
 - Melodia Grupo
 - Tom Teclado
 - Primeiro Toque

Nome do Tel.

Atendim. Auto

Desliga Auto

Idioma

- Português
- Inglês
- Espanhol














Modo Babá

Def. Avançadas

- Flash
- Tom/Pulso
- Cod. Area/Cat
 - Código de Área
 - Categoria
- Bloq. Número
- Chamada Bebê
- Registro
 - Selecionar Base
 - Registrar Base
- Cancelar Registro
- PIN
- Restaurar
- Compartilhar
- Modo ECO

Agenda

Adicionar contato

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas   , selecione a opção *Agenda>Novo Número* e pressione  para confirmar;
3. Digite o nome (máx. 12 caracteres)  e pressione  para confirmar;
4. Digite o número (máx. 24 caracteres)  e pressione  para confirmar;
5. Através das teclas   , selecione o grupo desejado, e pressione  para confirmar.

Obs.: a agenda possui capacidade para até 100 nomes/números.




Sempre use o código de área ao armazenar os telefones, para que não haja conflito com os números locais. Por exemplo, 48.

Quando o limite da capacidade da memória for atingido, a mensagem “Sem Memória” será exibida na tentativa de uma nova entrada. Para liberar espaço na memória, é necessário excluir um contato.

Os contatos da agenda são organizados alfabeticamente. Para acessar rapidamente um contato, digite a primeira letra do nome do contato desejado.












Inserir nome

As letras estão indicadas no teclado alfanumérico. Para usá-las, pressione a tecla quantas vezes for necessário para inserir a letra desejada.

	insere um espaço
	exclui um caractere
	move o cursor

Para digitar a mesma letra duas vezes, pressione o botão para digitar a letra, espere até que o cursor mude de posição e então digite a letra novamente.





Editar contato

1. Pressione a tecla  para exibir a lista de contatos;
2. Através das teclas  selecione um contato e pressione  para confirmar;
3. Através das teclas  selecione *Editar* e pressione  para confirmar;
4. Digite o nome (máx. 12 caracteres)  e pressione  para confirmar;
5. Digite o número (máx. 24 caracteres)  e pressione  para confirmar;
6. Através das teclas  selecione o grupo desejado e pressione  para confirmar.







Para cancelar a edição e voltar ao modo de repouso, pressione a tecla













Procurar contato

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Agenda > Procurar*;
3. Digite a primeira letra do nome desejado;
4. Através das teclas  selecione o contato e pressione  para realizar a chamada.




Apagar contato

1. Pressione a tecla  para exibir a lista de contatos;
2. Através das teclas  selecione o contato desejado e pressione  para confirmar;
3. Através das teclas  selecione *Apagar nome* e pressione  para confirmar;
4. Será exibida a mensagem “Confirma?”. Pressione  para confirmar a exclusão.

Armazenar número da lista de registro de chamadas na agenda







1. Pressione a tecla  para acessar a lista de registro de chamadas;
2. Através das teclas , selecione o número e pressione a tecla  para confirmar sua escolha;
3. Através das teclas , selecione a opção *Salvar*;
4. Digite o nome (máx. 12 caracteres)  e pressione  para confirmar;
5. Edite o número se for necessário (máx. 24 caracteres)  e pressione para  confirmar;
6. Com a tecla  selecione o grupo desejado, e pressione  para confirmar.





Apagar toda a lista de contatos

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Agenda > Apagar Tudo*;
3. Será exibida a mensagem “Confirma?”;
4. Pressione  para confirmar a exclusão da agenda.

Discagem rápida















É possível configurar números de telefone para discagem automática nas teclas de 1 a 9. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Agenda > Disc. Rápida*;
3. Através das teclas , selecione a tecla de 1 a 9 que deseja associar a discagem rápida;
4. Caso não tenha nenhum nome associado, a mensagem “Nenh Entrada” será exibida. Pressione a tecla  para entrar no modo de adição e novamente  para iniciar a inclusão;
5. Pressione  confirmar;

- Através das teclas   , selecione um contato na agenda e pressione  para confirmar.

Após a configuração, basta manter pressionada a tecla de atalho para que a discagem seja realizada automaticamente para o contato associado.










Excluir número da discagem rápida

- Pressione  para exibir o menu principal;
- Através das teclas   , acesse *Agenda > Disc. Rápida*;
- Através das teclas   , selecione a tecla de atalho e pressione  para confirmar;
- Pressione  novamente para acessar as opções da tecla de atalho;
- Através das teclas   , selecione a opção *Apagar* e pressione  para confirmar a sua escolha;
- Será exibida a mensagem “*Confirma?*”;
- Pressione  para confirmar a exclusão da discagem rápida.


Transferir agenda

Para transferir uma agenda, 2 ou mais fones TS 80 V devem estar registrados na mesma base.

No fone 1:









- Pressione  para exibir o menu principal;
- Através das teclas   , acesse *Agenda > Transf. Agenda*;
- Pressione  para confirmar a sua escolha;
- Através das teclas   , selecione o fone de destino, por exemplo FONE2;
- Pressione  confirmar.

No fone 2:








- Pressione  para iniciar o processo de transferência;
- Após a transferência, será exibida a mensagem “*Efetuada*” no fone de destino.

Hora/Alarme

Data & hora

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas   , acesse *Hora/Alarme>Data & Hora*;
3. Use o teclado  para ajustar a data e pressione  para confirmar;
4. Use o teclado  para ajustar o relógio e pressione  para confirmar;






Alarme

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas   , acesse *Hora/Alarme>Alarme*;
3. Selecione a periodicidade para o alarme: *Uma Vez, Diário ou Desligado*;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha;
5. Use o teclado  para configurar o horário desejado e pressione  para confirmar.











Definições pessoais

Tons

Volume do toque de campainha















1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas   , acesse *Def.Pessoal>Tons>Volume Toque*;
3. Selecione um volume para o toque: *Silêncio, Baixo, Médio, Alto, Máximo e Progressivo*;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Melodia











1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas    , acesse *Def. Pessoal>Tons>Melodia*;
3. Existem 10 opções de melodia disponíveis para sua escolha. Através das teclas    , selecione uma melodia para configurar como toque e pressione  para confirmar a sua escolha.

Melodia de grupo

Existem 3 grupos de contatos: *Grupo A, B e C*. É possível selecionar um toque de campanha diferente para cada grupo de contato.





1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas    , acesse *Def. Pessoal>Tons>Melodia Grup*;
3. Através das teclas    , escolha o grupo que deseja configurar a melodia;
4. Existem 10 opções de melodia disponíveis para sua escolha. Através das teclas    , selecione uma melodia para configurar como toque do grupo e pressione  para confirmar a sua escolha.

Tom do teclado

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas    , acesse *Def. Pessoal>Tons>Tom Teclado*;
3. Através das teclas    , escolha *Ligado* para que o telefone emita um bipe para cada tecla quando pressionada ou *Desligado* para que o fone não emita nenhum som quando o teclado for pressionado;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.






Primeiro toque

Essa função vem configurada de fábrica como desligada, para que seja possível a identificação do contato antes da reprodução da melodia. Se desejar, é possível habilitar essa função para que a reprodução da melodia anteceda a identificação do contato. Para isso siga o procedimento:


1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Pessoal>Tons>Prim. Toque*;
3. Através das teclas , escolha *Ligado* para habilitar a reprodução do primeiro toque ou *Desligado* para desabilitar o primeiro toque;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Nome do telefone





O telefone TS 80 V sai configurado com o nome "INTELBRAS", para alterar este nome, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Pessoal>Nome do Tel*;
3. Use a tecla  para apagar o nome padrão e use o teclado  para digitar o novo nome;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Atendimento automático


Com o modo de atendimento automático ligado, o aparelho atende a chamada recebida ao ser removido da base, sem que haja a necessidade de pressionar a tecla . Para configurar o modo de atendimento automático,

siga o procedimento:





1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Pessoal>Atendm. Auto*;
3. Através das teclas , escolha *Ligado* para habilitar o atendimento automático ou *Desligado* para desabilitar o atendimento automático;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Padrão de fábrica: desligado.

Desligamento automático





Com o modo de desligamento automático ligado, o aparelho encerra a chamada ao ser colocado na base, sem que haja a necessidade de pressionar a tecla .

Para configurar o modo de desligamento automático, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Pessoal*>*Desliga Auto*;
3. Através das teclas , escolha *Ligado* para habilitar o desligamento automático ou *Desligado* para desabilitar o desligamento automático;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Padrão de fábrica: ligado.




Idioma


1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Pessoal*>*Idioma*;
3. Através das teclas , escolha o idioma entre os disponíveis: *português*, *inglês* e *espanhol*;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.




Modo Babá

Para usar esta função, 2 ou mais fones TS 80 V devem estar registrados na mesma base. Coloque um dos fones no cômodo que deseja monitorar e ative a função babá eletrônica neste fone. Será possível então estabelecer uma conexão entre os dois fones para monitorar os sons do cômodo desejado

Para ativar o modo babá, siga o procedimento:


1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Pessoal*>*Modo Babá*;
3. Através das teclas , escolha *Ligado* para habilitar o modo *Babá* ou *Desligado* para desabilitá-lo;





4. Pressione  para confirmar a sua escolha.


Pressione a tecla  e digite o número fone que está no cômodo a ser monitorado para dar início à função. O monitoramento cessará ao pressionar a tecla . Para evitar que chamadas externas perturbem o ambiente monitorado, pressione a tecla  para ativar o modo silencioso.

Definições avançadas

Tempo de flash

Ao pressionar a tecla  durante a conversação, o telefone entrará em processo de transferência de chamada para outro ramal, caso o telefone esteja conectado a um PABX. Para configurar o tempo de flash, siga o procedimento:









1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas , acesse Def. Avançada>Flash;
3. Através das teclas , escolha entre as opções: curto (100 ms), médio (300 ms) e longo (600 ms);
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

O tempo de flash define qual o período do pulso de flash que a base irá usar ao se pressionar a tecla .

Padrão de fábrica: 300 ms.

Tom/Pulso

Esta função altera o tipo de sinalização do telefone de multifrequencial (tons) para decádico (pulso) e vice-versa.







1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas   , acesse *Def. Avançada>Tom/Pulso*;
3. Através das teclas   , escolha entre as opções *Tons* ou *Pulsos*;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Padrão de fábrica: tons.

Código de área e categoria









Código de área

A configuração de código de área permite que o telefone exclua os primeiros dígitos recebidos na identificação quando estes coincidirem com o código configurado. Para habilitar esta função, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas   , acesse *Def. Avançada>Cod. Área/Cat>Cód. Área*;
3. Com o uso do teclado , digite o código de área de sua escolha, por exemplo 48;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Categoria



















A configuração de categoria ID deverá ser de acordo com o tipo de identificação DTMF recebida pela linha na qual o telefone está conectado. Com esta programação ativa, o primeiro dígito recebido na identificação DTMF será suprimido antes de ser enviado ao telefone. Para configurá-la, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas   , acesse *Def. Avançada>Cod. Área/Cat>Categoria ID*;
3. Através das teclas   , selecione *Ligado* ou *Desligado*;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.


Padrão de fábrica: ligado.













Bloqueio de número

Use esta função para impedir que chamadas sejam feitas para determinados números. Os números a serem bloqueados deverão ser inseridos individualmente em cada telefone registrado. É possível especificar até 4 números com 4 dígitos cada. Todos os números de telefones que se iniciarem com aqueles primeiros dígitos serão bloqueados. Uma das vantagens desta função é bloquear chamadas de longa distância ou internacionais. Por exemplo: bloquear = 0185; todos os números que iniciarem com 0185 serão bloqueados. Os números que iniciarem com 0180, 0181, 0188 serão discados normalmente. Para adicionar um número a ser bloqueado, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  , acesse Def. Avançada>Bloq. Número;
3. Com o uso do teclado , entre com o código PIN. O padrão de fábrica para o código PIN é 0000;
4. Pressione  para confirmar;
5. Através das teclas  , selecione Modo e confirme sua escolha com a tecla ;
6. Através das teclas  , selecione a opção Ligado e confirme sua escolha com a tecla ;
7. Através das teclas  , selecione Números e confirme sua escolha com a tecla ;
8. Através das teclas  , selecione uma das posições disponíveis (número 1, 2, 3 ou 4) e pressione  para confirmar sua escolha;
9. Entre com o número de destino que deseja bloquear e pressione  para confirmar.

Chamada Bebê

Esta função habilita a discagem para um número pré-programado ao pressionar qualquer tecla do telefone (com exceção da tecla ). Para configurá-la, siga o procedimento:




1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada>Chamada Bebê*;
3. Com o uso do teclado , entre com o código PIN. O padrão de fábrica para o código PIN é 0000;
4. Pressione  para confirmar;
5. Através das teclas , selecione *Número* e confirme sua escolha com a tecla  ;
6. Com o uso do teclado , entre com o número do telefone que deseja armazenar e pressione  para salvar;
7. Através das teclas , selecione *Modo* e confirme sua escolha com a tecla  ;
8. Através das teclas , selecione a opção *Ligado* e confirme sua escolha com a tecla .




Registro da base

É possível ampliar o sistema telefônico DECT registrando até 7 fones em uma mesma base. Antes de utilizar um novo ramal, é necessário registrá-lo na base. Todos os ramaís registrados em uma mesma base tocam quando uma chamada é recebida ou quando a tecla de localização é acionada.

Registrar base

Esta função permite cadastrar o telefone em até 4 bases para realizar e receber chamadas. Para registrar a base, siga o procedimento. Para isso, o(s) fone(s) deve(m) estar fora da(s) base(s).





1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada>Registro>Regist. Base*;
3. Pressione  para confirmar sua escolha;

- Com o uso do teclado , escolha a base desejada;
- Mantenha a tecla  (localizado na base) pressionada. Aguarde alguns segundos. Após a localização da base o código PIN será solicitado;
- Digite o código PIN. O padrão de fábrica é 0000. Pressione a tecla  para confirmar;
- Aguarde alguns segundos até que um bipe seja emitido exibindo o número de confirmação;
- Caso o display indique "Registrar", o procedimento deverá ser repetido.

Atenção: se um fone for registrado em mais de uma base, automaticamente ele se conectará à última base na qual foi registrado.

Selecionar base



Cada fone pode ser registrado em até 4 bases. Cada base suporta até 5 fones. Ou seja, uma base com seu respectivo fone mais 4 ramais adicionais.


- Pressione  para exibir o menu principal;
- Através das teclas , acesse Def. Avançada>Registro>Selec Base;
- Pressione  para confirmar sua escolha;
- Com o uso do teclado , escolha a base desejada;
- Aguarde alguns segundos até que um bipe seja emitido exibindo o número de confirmação;
- Caso o display indique "Registrar", realize o registro do fone.

Obs.: esta função só é possível se o fone estiver registrado em mais de uma base.

Cancelar registro








Esta função permite excluir registros de fones que estejam cadastrados na base atual.

- Pressione  para exibir o menu principal;
- Através das teclas , acesse Def. Avançada>Cancel. Reg;

3. Com o uso do teclado  entre com o código PIN. O padrão de fábrica é 0000. Pressione a tecla  para confirmar;
4. Através das teclas  , selecione o fone que deseja excluir e pressione  para confirmar.

Modificar código PIN





O código PIN é necessário para acessar algumas funções de seu telefone, como por exemplo, registrar ou excluir fones. Para alterar o PIN da base, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  , acesse *Def. Avançada>PIN*;
3. Com o uso do teclado , digite o código PIN e pressione a tecla  para confirmar;
4. Com o uso do teclado , digite o novo código PIN de sua escolha e pressione  para confirmar a alteração.

O PIN padrão de fábrica é: 0000.







Restaurar padrões

Através dessa função é possível restaurar todas as configurações de fábrica. Os registros de agenda e discagem rápida não serão excluídos.

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  , acesse *Def. Avançada>Restaurar*;
3. Será exibida a mensagem “Confirma?”. Pressione  para confirmar a restauração dos padrões de fábrica.

Função Compartilhar







Desabilitando a função *Compartilhar*, será possível realizar ou receber ligações sem que os demais ramais conectados a mesma base consigam escutar sua conversa. Caso essa função esteja ligada, os demais ramais terão acesso a sua conversa. Para desativá-la, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  , acesse *Def. Avançada*>*Compartilhar*;
3. Através das teclas  , selecione a opção *Desligado*. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: desligado.

Uso de baixa radiação (modo ECO)

Com o modo ECO ativado, o nível de radiação é consideravelmente baixo quando comparado aos telefones sem fio normais DECT no modo de repouso. Durante o uso, a radiação é reduzida (dependendo da distância entre o telefone e a base). Para habilitar o modo ECO em seu telefone, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  , acesse *Def. Avançada*>*Modo ECO*;
3. Através das teclas  , selecione a opção *Ligado*. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: desligado.

Dúvidas frequentes

O telefone não funciona.	Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas corretamente (consulte o item <i>Pilhas</i> do manual).
	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i> do manual).
	Recarregue as pilhas (consulte o item <i>Recarga das pilhas</i> do manual).
	Desconecte a fonte de alimentação da base e reconecte-a novamente.
	Desconecte e conecte a bateria.
Não ouço o tom de discar.	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i> do manual).
	Conecte um outro aparelho à linha telefônica. Se o aparelho funcionar adequadamente, entre em contato com nossa rede de Assistência Técnica Autorizada. Caso contrário, entre em contato com sua companhia telefônica.
Não consigo fazer programações.	A programação não será possível enquanto o fone estiver em uma ligação.
	Verifique o manual do usuário para a correta programação
Há ruídos e interferências durante a ligação.	Afaste o fone e a base de outros aparelhos elétricos (televisores, rádios, telefones sem fio, etc.).
	Aproxime-se da base.
	Se o telefone estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Entre em contato com seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.
O fone não toca.	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i> deste manual).
	O fone está longe da base.
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria (consulte o item <i>Recarga das pilhas</i> do manual).
	A função Campanha desligada pode estar ativa. Ajuste-a (consulte o item <i>Ajustar volume</i> do manual).
	Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue.
Desconecte e conecte as pilhas.	
Não consigo localizar o fone.	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i> do manual).
	O fone está muito longe da base.
	As pilhas podem estar descarregadas. Necessário recarregá-las. (consulte o item <i>Recarga das pilhas</i> do manual).
	Se houver outro fone cadastrado na mesma base, verifique se ele está em uso.

A bateria não está recarregando.	A bateria pode estar mal desconectada (consulte o item <i>Pilhas do manual</i>).
	Verifique a instalação da base (consulte o item <i>Instalação do manual</i>).
	A vida útil da bateria pode ter esgotado. Adquira uma nova bateria através da nossa rede de Assistência Técnica Autorizada.
O fone não exibe o número do telefone chamador.	É necessário contratar um serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com sua companhia.
	Se este aparelho estiver conectado a um outro equipamento, como um aparelho identificador de chamadas, desconecte-o e conecte-o diretamente à tomada telefônica da parede.
	Se este aparelho estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre fio que liga a base e a tomada telefônica. Contate o seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.
O número do chamador não é identificado corretamente.	Outro equipamento telefônico conectado à extensão pode estar causando interferência no aparelho. Desconecte esse equipamento e tente novamente.
	A seleção da categoria de ID não está configurada corretamente. Configure o telefone de acordo com a sua linha (consulte o item <i>Código de área e categoria</i> deste manual).
	Se o produto estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.
O display está apagado.	Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas corretamente (consulte o item <i>Pilhas do manual</i>).
	Recarregue as pilhas (consulte o item <i>Recarga das pilhas do manual</i>).
	Desconecte e conecte as pilhas.
Aparece a mensagem "PROCURANDO" no display.	Verifique se a base está conectada à tomada de energia elétrica.
	Desconecte e conecte as pilhas.
	O fone está longe da base, aproxime-se.
	Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue.

Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: Nº de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto**. Se isto não for respeitado **esta garantia perderá sua validade**, pois o produto terá sido violado.
3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade

da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4. **A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:** **a)** se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; **b)** se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; **c)** se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); **d)** se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; **e)** se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não está coberto pelo sistema de gestão ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José - SC - 88104-800
Fone (48) 3281-9500 - Fax (48) 3281-9505 - www.intelbras.com.br



intelbras



fale com a gente

SUPORTE A CLIENTES

Para informações: (48) 2106 0006

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767
suporte@intelbras.com.br

Horário de atendimento

Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h