


Catalogo **2010** Catalogue

VALKO®

vacuum packaging technology made in Italy

VALKO®
Made in Italy



Index

Quando far vuoto attorno a sè conviene
When vacuum packaging is worthwhile

da pag. 2 a pag. 3

Azienda
Company

da pag. 5 a pag. 9

Vuoto esterno
Outside vacuum packaging

Protetti da una campana
Chambers for any use

da pag. 10 a pag. 39

Confezionatrici sottovuoto a campana
Chamber vacuum packaging machines

da pag. 41 a pag. 43

Apparecchiature termoretraenti
Shrinking tanks

da pag. 45 a pag. 47

IDROCHEF

Sigillato!
Sealed!

da pag. 48 a pag. 73

Termosigillatrici
Thermo-sealing machines

Linee ... in movimento
Lines ... in movement

da pag. 74 a pag. 83

Linee di confezionamento & Co.
Packaging Lines & Co.

Questione d'igiene
It's a matter of hygiene

da pag. 84 a pag. 87

Sterilizzatori coltelli
Knives sterilizers

Tra una vetrina e un abbraccio
Displaying with an embrace

da pag. 88 a pag. 95

Impacchettatrici
Wrapping machines

When vacuum packaging is worthwhile

Quando far vuoto attorno a sé conviene

Poche parole nel nostro vocabolario sono bistrattate come il termine "vuoto": le parole vuote sono quelle senza senso, le teste vuote non sanno ragionare, un assegno a vuoto non può essere onorato... Eppure, creare il vuoto attorno agli alimenti, confezionarli e sigillarli, all'occorrenza in atmosfera modificata, vuol dire moltiplicare la durata della loro vita almeno per tre, preservarli dai batteri e mantenere la qualità nel tempo. Sottovuoto: queste poche lettere ci introducono in un mondo d'igiene, freschezza, risparmio, eliminazione degli scarti, ottimizzazione degli acquisti e del lavoro in cucina. Le caratteristiche organolettiche si preservano, il cibo non si disi-

drata, i sapori e i colori restano vivi. A volte, per ottenere risultati ottimali, con certi alimenti è necessario togliere l'aria e aggiungere una miscela di gas – azoto e anidride carbonica in primis, ma anche ossigeno, argon, protossido di azoto – che aiuta a preservare il cibo e a evitare che si schiacci o che diventi di tonalità spenta: la pasta fresca, i salumi affettati e la carne sono gli esempi più frequenti. Sottovuoto, in sacchetti speciali, si possono cuocere svariati alimenti in modo delicato, perché in assenza d'aria i cibi si possono cuocere a temperature più basse: a tutto vantaggio degli elementi nutritivi, dei profumi e della fragranza. E non parliamo solo dello zam-

pone o del cotechino! Altri vantaggi? Gli alimenti sottovuoto non cedono sapori, profumi, colore, e si possono perciò conservare in frigorifero gli uni accanto agli altri; e chiunque abbia avuto a che fare con certi formaggi, sa bene come sapori sublimi s'accompagnino a volte con odori assai meno apprezzabili. E la garanzia? È insita nel nostro nome: Valko. Da sempre, produciamo apparecchi professionali per il sottovuoto: una gamma articolata di confezionatrici, termosigillatrici e impianti per impacchettare alimenti capaci di rispondere a ogni esigenza. Macchine manuali, semiautomatiche ed automatiche, da banco o carrellate – anche per confezionamenti in atmosfera mo-

dificata – che rispondono pienamente alle necessità degli operatori della ristorazione e della distribuzione alimentare, sia piccola, sia grande. E in più, produciamo gli accessori e gli optional per le nostre macchine e forniamo i materiali di consumo – sacchetti per il sottovuoto, vaschette e bobine di vario formato – oltre all'assistenza quando occorre: molto di rado, perché la semplicità costruttiva dei nostri apparecchi si traduce in robustezza e massima affidabilità. C'è chi dice che i nostri apparecchi sono una favola, e questo ci ha suggerito il nome per la linea più celebre. E, in fondo, anche per questa presentazione: le immagini che la corredano tengono sottovuoto un sogno, che rende più poetica la realtà...



Few words in our vocabulary are misused like the word "empty": empty words are without meaning, empty heads do not know how to reason... Yet, creating an empty space, a vacuum, around food, packaging and sealing it in a protective atmosphere if need be, means almost tripling its lifespan, protecting it from bacteria and preserving its quality over time. Vacuum-packed: these few letters introduce us to a world of hygiene, freshness, savings, elimination of waste, optimizing purchasing and working in the kitchen. The organoleptic features are preserved, food does not dehydrate, flavours and colours remain vivid. Sometimes with certain foods, and to obtain best results, it is necessary to remove air and add a gaseous mixture - primarily nitrogen and car-

bon dioxide, but also oxygen, argon, nitrous oxide - which helps to preserve food and prevent it from being smashed and turning dull: fresh pasta, sliced cold cuts and meats are the most frequent examples. Vacuum-packaging, in special bags, makes it possible to cook many foods delicately; this is possible because in the absence of air, the foods can be cooked at lower temperatures, to the complete advantage of nutritional elements, of scents and of fragrance. And we are not talking only about stuffed pig's trotters or pork sausage! Other advantages? Vacuum-packed foods do not lose their flavours, smells, colour, and therefore can be stored in the refrigerator next to each other; anyone who has dealt with certain cheeses knows very

well how sublime flavours sometimes join up with smells much less appreciated. And the guarantee? It is inherent in our name: Valko. We have always produced professional quality equipment for vacuum-packaging: an articulated range of packaging machines, thermo-sealing equipment and systems for food packaging, capable of responding to every need. There are hand-operated, semiautomatic and automatic, table top or standing machines - also for modified atmosphere packaging - that fully meet the needs of the catering and food distribution sectors, whether large or small. In addition, we produce accessories and options for our machines and provide supplies - vacuum-packaging bags, trays and spools of various

sizes - along with assistance when needed: rarely, because the structural simplicity of our equipment translates into robustness and maximum reliability. Some say that our equipment is like a fairy-tale - FAVOLA -, and this suggested the name for our most renowned line. In the end, even for this presentation, the accompanying images hold a vacuum-packed dream, which makes reality more poetic...

Confezionatrici

Vuoto Esterno

Outside Vacuum

Packaging machines

VALKO®

CVE 300-SECCO

Cod. 1410V060

Confezionatrice vuoto esterno serie "CVE" in acciaio inox*
(barra saldante 300 mm, pompa 0,6 m³/h a secco)
Outside vacuum packaging machine "CVE" series in stainless steel*
(sealing bar 300 mm, dry pump 0,6 m³/h)

€ 694,00



* utilizzare solamente buste goffrate o a soffietto (vedi nostro listino buste)

* use only embossed or folding bags (see our Pricelist for bags)

CVE 420-SECCO

Cod. 1410V061

Confezionatrice vuoto esterno serie "CVE" in acciaio inox*
(barra saldante 420 mm, pompa 0,9 m³/h a secco)
Outside vacuum packaging machine "CVE" series in stainless steel*
(sealing bar 420 mm, dry pump 0,9 m³/h)

€ 978,00



* utilizzare solamente buste goffrate o a soffietto (vedi nostro listino buste)

* use only embossed or folding bags (see our Pricelist for bags)

Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Barra saldante Sealing bar	Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
CVE 300-SECCO	350 mm	315 mm	110 mm	300 mm	0,6 m³/h	230V~	80 W	kg 8
CVE 420-SECCO	470 mm	315 mm	190 mm	420 mm	0,9 m³/h	230V~	200 W	kg 10

Optionals

**Cod. 1408V030**

Kit vuoto esterno per
contenitori con maniglia sonda

Kit for outside vacuum in
special containers with
vacuum probe

€ 130,00

**Cod. 1004V003**

Serie 3 coperchi universali
per vasi in vetro
(completi di valvola)

Set of 3 universal lids for glass
jars (complete with valve)

€ 64,00

**Cod. 1004V011**

Coperchio per vaso
in vetro ø 103 mm

Lid for glass jar ø 103 mm

€ 24,00

**Cod. 1004V012**

Coperchio per vaso
in vetro ø 88 mm

Lid for glass jar ø 88 mm

€ 22,00

**Cod. 1004V013**

Coperchio per vaso
in vetro ø 72 mm

Lid for glass jar ø 72 mm

€ 20,00

**Cod. 1004V001**

Contenitore ovale 4043
dim. 200x320x110 mm
cap. 3 litri

Oval container 4043
cap. 3 litres
(200x320x110 mm)

€ 70,00

**Cod. 1004V002**

Contenitore cilindrico 4044
ø 140 x H 270 mm
cap. 2 litri

Cylindric container 4044
cap. 2 litres
(ø 140 x H 270 mm)

€ 54,00

**Cod. 1408V074**

Maniglia sonda
per vuoto esterno

Handle with probe for
external vacuum

€ 58,00

CVE 420-OLIO

Cod. 1410V062

Confezionatrice vuoto esterno serie "CVE" in acciaio inox*

(barra saldante 420 mm, pompa 4 m³/h a olio)

con kit vuoto esterno per contenitori con maniglia sonda

Outside vacuum packaging machine "CVE" series in stainless steel*

(sealing bar 420 mm, oil pump 4 m³/h)

with kit for outside vacuum in special container

with vacuum probe

€ 1.522,00



* utilizzare solamente buste goffrate o a soffietto (vedi nostro listino buste)

* use only embossed or folding bags (see our Pricelist for bags)

Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Barra saldante Sealing bar	Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
CVE 420-OLIO	470 mm	315 mm	190 mm	420 mm	4 m³/h	230V~	200 W	kg 14

Optionals


Cod. 1004V003

Serie 3 coperchi universali
per vasi in vetro
(completi di valvola)

Set of 3 universal lids for glass
jars (complete with valve)

€ 64,00


Cod. 1004V011

Coperchio per vaso
in vetro ø 103 mm

Lid for glass jar ø 103 mm

€ 24,00


Cod. 1004V012

Coperchio per vaso
in vetro ø 88 mm

Lid for glass jar ø 88 mm

€ 22,00


Cod. 1004V013

Coperchio per vaso
in vetro ø 72 mm

Lid for glass jar ø 72 mm

€ 20,00


Cod. 1004V001

Contenitore ovale 4043
dim. 200x320x110 mm
cap. 3 litri

Oval container 4043
cap. 3 litres
(200x320x110 mm)

€ 70,00


Cod. 1004V002

Contenitore cilindrico 4044
ø 140 x H 270 mm
cap. 2 litri

Cylindric container 4044
cap. 2 litres
(ø 140 x H 270 mm)

€ 54,00


Cod. 1408V074

Maniglia sonda per vuoto
esterno

Handle with probe for
external vacuum

€ 58,00

Chamber vacuum packaging machines

Confezionatrici sottovuoto a campana

Se in italiano si dice che è bene sentire tutte le campane, quando ci si deve formare un'opinione su un fatto controverso, a maggior ragione è opportuno osservare tutte le campane quando si deve acquistare una confezionatrice sottovuoto. Da banco, compatte, in acciaio inox, perlopiù con vasche stampate, tutte accessoriabili con cavalletti a due ripiani su cui appoggiarle qualora manchi spazio sul bancone; oppure da terra, più voluminose ma più capaci, qualora si debbano preparare buste sottovuoto di maggior portata, e persino con camere separate e pompa in comune, per snellire i tempi di preparazione.

Dalla gastronomia alla macelleria, dal piccolo negozio d'alimentari al supermercato e al catering, ciascuno può trovare nella gamma Valko la confezionatrice a campana che fa al caso suo. E fra gli accessori di cui i vari modelli possono essere corredati troviamo sonde per creare il vuoto anche fuori dalla macchina, piani inclinati per il confezionamento dei liquidi, kit di barre saldanti variamente disposte, gas inerte, coperchi per vasi in vetro, contenitori di diversa forma e capienza, sacchetti goffrati per l'uso esterno... insomma, con tutto quel che serve per salvaguardare le qualità organolettiche del cibo, riducendo drasticamente gli scarti e il deterioramento.

The Commons and Lords Chambers of the British Parliament are the true defense of tradition, in that long-established democracy, thanks to the presence and the engagement of the Parliamentarians gathering in those noble halls. On the contrary, in a chamber vacuum-packaging machine, it's the total lack of anything to protect the food quality. Table top, compact, in stainless steel, most with pressed chambers, the vacuum-packaging machines can be accessorized with a stand with two shelves for putting them on, whenever counter space is lacking; or else standing bulkier but more capacious machines, should it be necessary to prepare vacuum packages of greater capacity, and even with separate chambers and a pump in

common to streamline preparation times.

From specialty food purveyors to butchers, from small grocery stores to supermarkets to caterers, in the Valko range everyone can find the chamber vacuum packaging machine that is right for him. Among the accessories with which the different models can be equipped, there are probes for vacuum packaging outside the machine, inclined planes for packaging liquids, kits of variously positioned sealing bars, inert gas, lids for glass jars, containers of different forms and capacities, embossed bags for external use ... in short, with everything that serves to preserve the organoleptic qualities of food, dramatically reducing waste and spoilage.





Chambers for any use

Protetti da una campana

Le campane di vetro, da sempre, svolgono una duplice funzione: proteggere quel che sta sotto ma anche metterlo in mostra, attirando lo sguardo con un richiamo inespresso eppur evidente. Se occorre star attenti e coprire il contenuto, allora quel che è racchiuso all'interno è davvero meritevole d'attenzione e di cura... Anche le campane di bronzo delle chiese, nell'antichità,

sono state usate a fini protettivi: suonando, avvertivano gli abitanti dei pericoli imminenti. Non fa meraviglia dunque che il concetto di campana sia stata scelto per definire un tipo di confezionatrici sottovuoto: proteggere il cibo è importante, e altrettanto lo è allontanare i pericoli di deterioramento; la campana, ancora una volta, svolge la sua funzione di salvaguardia.

If a chamber concert is your favourite way to spend a few, relaxing hours, most probably you are so fond of it that would like to play in a chamber orchestra yourself. Rock fans, on the contrary, might say that chamber music is just slightly better than a chamber of torture... No music - except for the chink of coins, maybe - in a chamber of commerce, nor in a

chamber of shipping: they are devoted to business. But even businessmen need romantic music, from time to time! When they are in love, sweet notes seem to get deep into the chambers of their heart, and they become extremely fragile: pity there is no chamber vacuum-packaging machine for humans, to protect them from lovesickness.

FAVOLA 214-V

Cod. 1410V127

Confezionatrice sottovuoto da banco digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 210 mm, pompa 4 m³/h)

H. Camera: mm 80

Digital chamber vacuum packaging machine in stainless steel (sealing bar 210 mm, pump 4 m³/h)

H. Chamber: mm 80

€ 1.610,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Camera Chamber			Barra saldante Sealing bar	Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
				Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height					
FAVOLA 214-V	266 mm	395 mm	260 mm	216 mm	310 mm	80 mm	210 mm	4 m³/h	230V~	250 W	kg 19

Optionals


Cod. 1004V003

Serie 3 coperchi universali
per vasi in vetro
(completi di valvola)

Set of 3 universal lids for glass
jars (complete with valve)

€ 64,00


Cod. 1004V011

Coperchio per vaso
in vetro ø 103 mm

Lid for glass jar ø 103 mm

€ 24,00


Cod. 1004V012

Coperchio per vaso
in vetro ø 88 mm

Lid for glass jar ø 88 mm

€ 22,00


Cod. 1004V013

Coperchio per vaso
in vetro ø 72 mm

Lid for glass jar ø 72 mm

€ 20,00


Cod. 1004V001

Contenitore ovale 4043
dim. 200x320x110 mm
cap. 3 litri

Oval container 4043
cap. 3 litres
(200x320x110 mm)

€ 70,00


Cod. 1004V002

Contenitore cilindrico 4044
ø 140 x H 270 mm
cap. 2 litri

Cylindric container 4044
cap. 2 litres
(ø 140 x H 270 mm)

€ 54,00


Cod. 1408V074

Maniglia sonda per vuoto
esterno

Handle with probe for
external vacuum

€ 58,00

FAVOLA 25.

Cod. 1410V038 - FAVOLA 254

Confezionatrice sottovuoto da banco digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 250 mm, pompa 4 m³/h)

H. Camera: mm 80+60 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine in stainless steel (sealing bar 250 mm, pump 4 m³/h)

H. Chamber: mm 80+60 Convex Lid

€ 2.022,00

Cod. 1410V039 - FAVOLA 256

Confezionatrice sottovuoto da banco digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 250 mm, pompa 6 m³/h)

H. Camera: mm 80+60 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine in stainless steel (sealing bar 250 mm, pump 6 m³/h)

H. Chamber: mm 80+60 Convex Lid

€ 2.224,00

Cod. 1410V126 - FAVOLA 258

Confezionatrice sottovuoto da banco digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 250 mm, pompa 8 m³/h)

H. Camera: mm 80+60 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine in stainless steel (sealing bar 250 mm, pump 8 m³/h)

H. Chamber: mm 80+60 Convex Lid

€ 2.224,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Larghezza Width	Camera Chamber Profondità Depth	Altezza Height	Barra saldante Sealing bar	Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
FAVOLA 254	320 mm	535 mm	280 mm	256 mm	370 mm	140 mm*	250 mm	4 m³/h	230V~	250 W	kg 29
FAVOLA 256	320 mm	535 mm	280 mm	256 mm	370 mm	140 mm*	250 mm	6 m³/h	230V~	600 W	kg 37
FAVOLA 258	320 mm	535 mm	280 mm	256 mm	370 mm	140 mm*	250 mm	8 m³/h	230V~	500 W	kg 34

* 80 mm (vasca) + 60 mm (coperchio) * 80 mm (tank) + 60 mm (lid)

Cod. 1410V045

Cavalletto in acciaio inox con ruote e ripiano intermedio

Stand in stainless steel with wheels and centre shelf

€ 388,00



Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Peso Weight
320 mm	500 mm	630 mm	kg 12

Optionals



Cod. 1408V014
Unità iniezione gas inerte
Inert gas injection unit

€ 406,00



Cod. 1408V023
Scheda elettronica programmabile
con sensore + 5 memorie (di serie per apparecchiature
predisposte con unità iniezione gas inerte)
*Programmable electronic board with sensor + 5 memories
(included for the machines equipped with inert gas injection unit)*

€ 338,00



Cod. 1408V068
Dispositivo fissaggio
coperchio
Lid fastener

€ 36,00



Cod. 1004V003
Serie 3 coperchi universali
per vasi in vetro
(completi di valvola)
*Set of 3 universal lids for glass
jars (complete with valve)*

€ 64,00



Cod. 1004V011
Coperchio per vaso
in vetro ø 103 mm
Lid for glass jar ø 103 mm

€ 24,00



Cod. 1004V012
Coperchio per vaso
in vetro ø 88 mm
Lid for glass jar ø 88 mm

€ 22,00



Cod. 1004V013
Coperchio per vaso
in vetro ø 72 mm
Lid for glass jar ø 72 mm

€ 20,00



Cod. 1004V001
Contenitore ovale 4043
dim. 200x320x110 mm
cap. 3 litri
*Oval container 4043
cap. 3 litres
(200x320x110 mm)*

€ 70,00



Cod. 1004V002
Contenitore cilindrico 4044
ø 140 x H 270 mm
cap. 2 litri
*Cylindric container 4044
cap. 2 litres
(ø 140 x H 270 mm)*

€ 54,00



Cod. 1408V074
Maniglia sonda per vuoto
esterno
*Handle with probe for
external vacuum*

€ 58,00

FAVOLA 315/..

Cod. 1410V135 - FAVOLA 315/08

Confezionatrice sottovuoto da banco digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 315 mm, pompa 8 m³/h)

H. Camera: mm 80+80 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine

in stainless steel (sealing bar 315 mm, pump 8 m³/h)

H. Chamber: mm 80+80 Convex Lid

€ 2.392,00

Cod. 1410V180 - FAVOLA 315/10

Confezionatrice sottovuoto da banco digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 315 mm, pompa 10 m³/h)

H. Camera: mm 80+80 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine

in stainless steel (sealing bar 315 mm, pump 10 m³/h)

H. Chamber: mm 80+80 Convex Lid

€ 2.556,00

Cod. 1410V181 - FAVOLA 315/16

Confezionatrice sottovuoto da banco digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 315 mm, pompa 16 m³/h)

H. Camera: mm 80+80 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine

in stainless steel (sealing bar 315 mm, pump 16 m³/h)

H. Chamber: mm 80+80 Convex Lid

€ 2.760,00

Cod. 1410V182 - FAVOLA 315/20

Confezionatrice sottovuoto da banco digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 315 mm, pompa 20 m³/h)

H. Camera: mm 80+80 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine

in stainless steel (sealing bar 315 mm, pump 20 m³/h)

H. Chamber: mm 80+80 Convex Lid

€ 3.010,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Larghezza Width	Camera Chamber Profondità Depth	Altezza Height	Barra saldante Sealing bar	Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
FAVOLA 315/08	392 mm	510 mm	345 mm	322 mm	365 mm	160 mm*	315 mm	8 m³/h	230V~	500 W	kg 38
FAVOLA 315/10	392 mm	510 mm	345 mm	322 mm	365 mm	160 mm*	315 mm	10 m³/h	230V~	600 W	kg 41
FAVOLA 315/16	392 mm	510 mm	345 mm	322 mm	365 mm	160 mm*	315 mm	16 m³/h	230V~	700 W	kg 41
FAVOLA 315/20	392 mm	510 mm	345 mm	322 mm	365 mm	160 mm*	315 mm	20 m³/h	230V~	900 W	kg 47

* 80 mm (vasca) + 80 mm (coperchio) * 80 mm (tank) + 80 mm (lid)

Cod. 1410V032

Cavalletto in acciaio inox con ruote e ripiano intermedio

Stand in stainless steel with wheels and centre shelf

€ 388,00



Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Peso Weight
392 mm	510 mm	555 mm	kg 12

Optionals



Cod. 1408V014
Unità iniezione gas inerte
Inert gas injection unit

€ 406,00



Cod. 1408V023
Scheda elettronica programmabile
con sensore + 5 memorie (di serie per apparecchiature
predisposte con unità iniezione gas inerte)
*Programmable electronic board with sensor + 5 memories
(included for the machines equipped with inert gas injection unit)*

€ 338,00



Cod. 1408V024
Dispositivo fissaggio
coperchio
Lid fastener

€ 36,00



Cod. 1408V017
Piano inclinato
Inclined plane

€ 56,00



Cod. 1004V003
Serie 3 coperchi universali
per vasi in vetro
(completi di valvola)
*Set of 3 universal lids for glass
jars (complete with valve)*

€ 64,00



Cod. 1004V011
Coperchio per vaso
in vetro ø 103 mm
Lid for glass jar ø 103 mm

€ 24,00



Cod. 1004V012
Coperchio per vaso
in vetro ø 88 mm
Lid for glass jar ø 88 mm

€ 22,00



Cod. 1004V013
Coperchio per vaso
in vetro ø 72 mm
Lid for glass jar ø 72 mm

€ 20,00



Cod. 1004V001
Contenitore ovale 4043
dim. 200x320x110 mm -
cap. 3 litri
*Oval container 4043
cap. 3 litres
(200x320x110 mm)*

€ 70,00



Cod. 1004V002
Contenitore cilindrico 4044
ø 140 x H 270 mm
cap. 2 litri
*Cylindric container 4044
cap. 2 litres
(ø 140 x H 270 mm)*

€ 54,00



Cod. 1408V074
Maniglia sonda per vuoto
esterno
*Handle with probe for
external vacuum*

€ 58,00

FAVOLA 415/..

Cod. 1410V136 - FAVOLA 415/16

Confezionatrice sottovuoto da banco digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 415 mm, pompa 16 m³/h)

H. Camera: mm 120+100 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine
in stainless steel (sealing bar 415 mm, pump 16 m³/h)

H. Chamber: mm 120+100 Convex Lid

€ 3.360,00

Cod. 1410V152 - FAVOLA 415/20

Confezionatrice sottovuoto da banco digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 415 mm, pompa 20 m³/h)

H. Camera: mm 120+100 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine
in stainless steel (sealing bar 415 mm, pump 20 m³/h)

H. Chamber: mm 120+100 Convex Lid

€ 3.570,00

Cod. 1410V153 - FAVOLA 415/25

Confezionatrice sottovuoto da banco digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 415 mm, pompa 25 m³/h)

H. Camera: mm 120+100 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine
in stainless steel (sealing bar 415 mm, pump 25 m³/h)

H. Chamber: mm 120+100 Convex Lid

€ 3.902,00

Cod. 1410V154 - FAVOLA 415/25 RAPIDA

Confezionatrice sottovuoto da banco a ciclo rapido digitale a campana in acciaio inox con 2 taglieri aggiuntivi (doppia barra saldante 415 mm con doppia piattina bombata, pompa 25 m³/h)

H. Camera: mm 120+80 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine, rapid cycle
in stainless steel with 2 additional plates

(double sealing bar 415 mm with double convex sealing wire, pump 25 m³/h)

H. Chamber: mm 120+80 Convex Lid

€ 4.672,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Larghezza Width	Camera Chamber	Profondità Depth	Altezza Height	Barra saldante Sealing bar	Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
FAVOLA 415/16	490 mm	650 mm	390 mm	422 mm	503 mm	220 mm*	220 mm*	415 mm	16 m³/h	230V~	700 W	kg 64
FAVOLA 415/20	490 mm	650 mm	390 mm	422 mm	503 mm	220 mm*	220 mm*	415 mm	20 m³/h	230V~	900 W	kg 69
FAVOLA 415/25	490 mm	650 mm	390 mm	422 mm	503 mm	220 mm*	220 mm*	415 mm	25 m³/h	230V~	1100 W	kg 72
FAVOLA 415/25 RAPIDA	490 mm	650 mm	390 mm	422 mm	503 mm	200 mm**	200 mm**	2x415 mm	25 m³/h	230V~	1100 W	kg 78

* 120 mm (vasca) + 100 mm (coperchio) * 120 mm (tank) + 100 mm (lid)

** 120 mm (vasca) + 80 mm (coperchio) ** 120 mm (tank) + 80 mm (lid)

Cod. 1410V033

Cavalletto in acciaio inox con ruote e ripiano intermedio

Stand in stainless steel with wheels and centre shelf

€ 406,00



Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Peso Weight
490 mm	650 mm	530 mm	kg 13

Optionals



Cod. 1408V044
Unità iniezione gas inerte
Inert gas injection unit

€ 500,00



Cod. 1408V023
Scheda elettronica programmabile
con sensore + 5 memorie (di serie per apparecchiature
predisposte con unità iniezione gas inerte)
Programmable electronic board with sensor + 5 memories
(included for the machines equipped with inert gas injection unit)

€ 338,00




Cod. 1408V015
Soft air
Soft air

€ 98,00



Cod. 1408V053
Kit doppia barra saldante
parallela (L = 415 mm)
Double parallel sealing bar
(L = 415 mm)

€ 724,00



Cod. BARRA496
Extra-prezzo per differente
disposizione barra saldante
Surcharge for different
disposal of the sealing bar

€ 200,00



Cod. 1408V025
Dispositivo fissaggio
coperchio
Lid fastener

€ 42,00



Cod. 1408V018
Piano inclinato
Inclined plane

€ 86,00



Cod. 1004V003
Serie 3 coperchi universali
per vasi in vetro
(completi di valvola)
Set of 3 universal lids for glass
jars (complete with valve)

€ 64,00



Cod. 1004V011
Coperchio per vaso
in vetro ø 103 mm
Lid for glass jar ø 103 mm

€ 24,00



Cod. 1004V012
Coperchio per vaso
in vetro ø 88 mm
Lid for glass jar ø 88 mm

€ 22,00



Cod. 1004V013
Coperchio per vaso
in vetro ø 72 mm
Lid for glass jar ø 72 mm

€ 20,00



Cod. 1004V001
Contenitore ovale 4043
dim. 200x320x110 mm
cap. 3 litri
Oval container 4043
cap. 3 litres
(200x320x110 mm)

€ 70,00



Cod. 1004V002
Contenitore cilindrico 4044
ø 140 x H 270 mm
cap. 2 litri
Cylindric container 4044
cap. 2 litres
(ø 140 x H 270 mm)

€ 54,00



Cod. 1408V074
Maniglia sonda per vuoto
esterno
Handle with probe for
external vacuum

€ 58,00

A richiesta è possibile
soddisfare disposizioni
diverse delle barre saldanti
(extra-prezzo da quantificare)
Different positions of the
sealing bars can be carried
out on request (surcharge
will be quoted accordingly)

FAVOLA 500/..

Cod. 1410V167 - FAVOLA 500/20

Confezionatrice sottovuoto da banco digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 500 mm, pompa 20 m³/h)

H. Camera: mm 120+100 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine
in stainless steel (sealing bar 500 mm, pump 20 m³/h)

H. Chamber: mm 120+100 Convex Lid

€ 4.038,00

Cod. 1410V176 - FAVOLA 500/25

Confezionatrice sottovuoto da banco digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 500 mm, pompa 25 m³/h)

H. Camera: mm 120+100 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine
in stainless steel (sealing bar 500 mm, pump 25 m³/h)

H. Chamber: mm 120+100 Convex Lid

€ 4.294,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height		Camera Chamber		Barra saldante Sealing bar	Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
				Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height					
FAVOLA 500/20	576 mm	635 mm	390 mm	506 mm	488 mm	220 mm*	500 mm	20 m³/h	230V~	900 W	kg 74
FAVOLA 500/25	576 mm	635 mm	390 mm	506 mm	488 mm	220 mm*	500 mm	25 m³/h	230V~	1100 W	kg 76

* 120 mm (vasca) + 100 mm (coperchio) * 120 mm (tank) + 100 mm (lid)

Cod. 1410V005

Cavalletto in acciaio inox con ruote e ripiano intermedio

Stand in stainless steel with wheels and centre shelf

€ 438,00



Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Peso Weight
486 mm	612 mm	530 mm	kg 15

Optionals



Cod. 1408V044
Unità iniezione gas inerte
Inert gas injection unit

€ 500,00




Cod. 1408V023
Scheda elettronica programmabile
con sensore + 5 memorie (di serie per apparecchiature
predisposte con unità iniezione gas inerte)
*Programmable electronic board with sensor + 5 memories
(included for the machines equipped with inert gas injection unit)*

€ 338,00



Cod. 1408V015
Soft air
Soft air

€ 98,00



Cod. 1408V021
Kit doppia barra saldante
parallela (L = 500 mm)
*Double parallel sealing bar
(L = 500 mm)*

€ 762,00



Cod. 1408V069
Dispositivo fissaggio
coperchio
Lid fastener

€ 42,00



Cod. 1408V018
Piano inclinato
Inclined plane

€ 86,00



Cod. 1004V003
Serie 3 coperchi universali
per vasi in vetro
(completi di valvola)
*Set of 3 universal lids for glass
jars (complete with valve)*

€ 64,00



Cod. 1004V011
Coperchio per vaso
in vetro ø 103 mm
Lid for glass jar ø 103 mm

€ 24,00



Cod. 1004V012
Coperchio per vaso
in vetro ø 88 mm
Lid for glass jar ø 88 mm

€ 22,00



Cod. 1004V013
Coperchio per vaso
in vetro ø 72 mm
Lid for glass jar ø 72 mm

€ 20,00



Cod. 1004V001
Contentitore ovale 4043
dim. 200x320x110 mm
cap. 3 litri
*Oval container 4043
cap. 3 litres
(200x320x110 mm)*

€ 70,00



Cod. 1004V002
Contentitore cilindrico 4044
ø 140 x H 270 mm
cap. 2 litri
*Cylindric container 4044
cap. 2 litres
(ø 140 x H 270 mm)*

€ 54,00



Cod. 1408V074
Maniglia sonda per vuoto
esterno
*Handle with probe for
external vacuum*

€ 58,00

FAVOLA 415/.. MOB

Cod. 1410V145 - FAVOLA 415/20 MOB

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 415 mm, pompa 20 m³/h)

H. Camera: mm 120+100 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels in stainless steel (sealing bar 415 mm, pump 20 m³/h)

H. Chamber: mm 120+100 Convex Lid

€ 3.976,00

Cod. 1410V146 - FAVOLA 415/25 MOB

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 415 mm, pompa 25 m³/h)

H. Camera: mm 120+100 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels in stainless steel (sealing bar 415 mm, pump 25 m³/h)

H. Chamber: mm 120+100 Convex Lid

€ 4.184,00

Cod. 1410V147 - FAVOLA 415/40 MOB

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 415 mm, pompa 40 m³/h)

H. Camera: mm 120+100 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels in stainless steel (sealing bar 415 mm, pump 40 m³/h)

H. Chamber: mm 120+100 Convex Lid

€ 5.290,00

Cod. 1410V148 - FAVOLA 415/25 MOB RAPIDA

Confezionatrice sottovuoto carrellata a ciclo rapido digitale a campana in acciaio inox con 2 taglieri aggiuntivi (doppia barra saldante 415 mm con doppia piattina bombata, pompa 25 m³/h)

H. Camera: mm 120+80 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels, rapid cycle in stainless steel with 2 additional plates

(double sealing bar 415 mm with double convex sealing wire, pump 25 m³/h)

H. Chamber: mm 120+80 Convex Lid

€ 4.790,00

Cod. 1410V149 - FAVOLA 415/40 MOB RAPIDA

Confezionatrice sottovuoto carrellata a ciclo rapido digitale a campana in acciaio inox con 2 taglieri aggiuntivi (doppia barra saldante 415 mm con doppia piattina bombata, pompa 40 m³/h)

H. Camera: mm 120+80 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels, rapid cycle in stainless steel with 2 additional plates

(double sealing bar 415 mm with double convex sealing wire, pump 40 m³/h)

H. Chamber: mm 120+80 Convex Lid

€ 6.056,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Larghezza Width	Camera Chamber	Profondità Depth	Altezza Height	Barra saldante Sealing bar	Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
FAVOLA 415/20 MOB	490 mm	650 mm	900 mm	422 mm	503 mm	220 mm*		415 mm	20 m³/h	230V~	900 W	kg 83
FAVOLA 415/25 MOB	490 mm	650 mm	900 mm	422 mm	503 mm	220 mm*		415 mm	25 m³/h	230V~	1100 W	kg 85
FAVOLA 415/40 MOB	490 mm	650 mm	900 mm	422 mm	503 mm	220 mm*		415 mm	40 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	1800 W	kg 95
FAVOLA 415/25 MOB RAPIDA	490 mm	650 mm	900 mm	422 mm	503 mm	200 mm**		2x415 mm	25 m³/h	230V~	1100 W	kg 87
FAVOLA 415/40 MOB RAPIDA	490 mm	650 mm	900 mm	422 mm	503 mm	200 mm**		2x415 mm	40 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	1800 W	kg 98

* 120 mm (vasca) + 100 mm (coperchio) * 120 mm (tank) + 100 mm (lid)

** 120 mm (vasca) + 80 mm (coperchio) ** 120 mm (tank) + 80 mm (lid)

Optionals



Cod. 1408V044
Unità iniezione gas inerte
Inert gas injection unit

€ 500,00




Cod. 1408V023
Scheda elettronica programmabile
con sensore + 5 memorie (di serie per apparecchiature
predisposte con unità iniezione gas inerte)
Programmable electronic board with sensor + 5 memories
(included for the machines equipped with inert gas injection unit)

€ 338,00




Cod. 1408V015
Soft air
Soft air

€ 98,00



Cod. 1408V053
Kit doppia barra saldante
parallela (L = 415 mm)
Double parallel sealing bar
(L = 415 mm)

€ 724,00



Cod. BARRA496
Extra-prezzo per differente
disposizione barra saldante
Surcharge for different
disposal of the sealing bar

€ 200,00



Cod. 1408V025
Dispositivo fissaggio
coperchio
Lid fastener

€ 42,00



Cod. 1408V018
Piano inclinato
Inclined plane

€ 86,00



Cod. 1004V003
Serie 3 coperchi universali
per vasi in vetro
(completi di valvola)
Set of 3 universal lids for glass
jars (complete with valve)

€ 64,00



Cod. 1004V011
Coperchio per vaso
in vetro ø 103 mm
Lid for glass jar ø 103 mm

€ 24,00



Cod. 1004V012
Coperchio per vaso
in vetro ø 88 mm
Lid for glass jar ø 88 mm

€ 22,00



Cod. 1004V013
Coperchio per vaso
in vetro ø 72 mm
Lid for glass jar ø 72 mm

€ 20,00



Cod. 1004V001
Contenitore ovale 4043
dim. 200x320x110 mm
cap. 3 litri
Oval container 4043
cap. 3 litres
(200x320x110 mm)

€ 70,00



Cod. 1004V002
Contenitore cilindrico 4044
ø 140 x H 270 mm
cap. 2 litri
Cylindric container 4044
cap. 2 litres
(ø 140 x H 270 mm)

€ 54,00



Cod. 1408V074
Maniglia sonda per vuoto
esterno
Handle with probe for
external vacuum

€ 58,00

A richiesta è possibile
soddisfare disposizioni
diverse delle barre saldanti
(extra-prezzo da quantificare)
Different positions of the
sealing bars can be carried
out on request (surcharge
will be quoted accordingly)

FAVOLA 500/.. MOB

Cod. 1410V177 - FAVOLA 500/25 MOB

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 500 mm, pompa 25 m³/h)

H. Camera: mm 120+100 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels in stainless steel (sealing bar 500 mm, pump 25 m³/h)

H. Chamber: mm 120+100 Convex Lid

€ 4.722,00

Cod. 1410V178 - FAVOLA 500/40 MOB

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 500 mm, pompa 40 m³/h)

H. Camera: mm 120+100 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels in stainless steel (sealing bar 500 mm, pump 40 m³/h)

H. Chamber: mm 120+100 Convex Lid

€ 5.692,00

Cod. 1410V151 - FAVOLA 500/60 MOB

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 500 mm, pompa 60 m³/h)

H. Camera: mm 120+100 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels in stainless steel (sealing bar 500 mm, pump 60 m³/h)

H. Chamber: mm 120+100 Convex Lid

€ 6.202,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Larghezza Width	Camera Chamber	Profondità Depth	Altezza Height	Barra saldante Sealing bar	Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
FAVOLA 500/25 MOB	576 mm	655 mm	900 mm	506 mm	488 mm	220 mm*		500 mm	25 m³/h	230V~	1100 W	kg 88
FAVOLA 500/40 MOB	576 mm	655 mm	900 mm	506 mm	488 mm	220 mm*		500 mm	40 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	1800 W	kg 111
FAVOLA 500/60 MOB	576 mm	655 mm	900 mm	506 mm	488 mm	220 mm*		500 mm	60 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	2000 W	kg 123

* 120 mm (vasca) + 100 mm (coperchio) * 120 mm (tank) + 100 mm (lid)

Optionals



Cod. 1408V044
Unità iniezione gas inerte
Inert gas injection unit

€ 500,00




Cod. 1408V023
Scheda elettronica programmabile
con sensore + 5 memorie (di serie per apparecchiature
predisposte con unità iniezione gas inerte)
**Programmable electronic board with sensor + 5 memories
(included for the machines equipped with inert gas injection unit)**

€ 338,00



Cod. 1408V015
Soft air
Soft air

€ 98,00



Cod. 1408V021
Kit doppia barra saldante
parallela (L = 500 mm)
**Double parallel sealing bar
(L = 500 mm)**

€ 762,00



Cod. 1408V069
Dispositivo fissaggio
coperchio
Lid fastener

€ 42,00



Cod. 1408V018
Piano inclinato
Inclined plane

€ 86,00



Cod. 1004V003
Serie 3 coperchi universali
per vasi in vetro
(completi di valvola)
**Set of 3 universal lids for glass
jars (complete with valve)**

€ 64,00



Cod. 1004V011
Coperchio per vaso in vetro
Ø 103 mm
Lid for glass jar Ø 103 mm

€ 24,00



Cod. 1004V012
Coperchio per vaso
in vetro Ø 88 mm
Lid for glass jar Ø 88 mm

€ 22,00



Cod. 1004V013
Coperchio per vaso
in vetro Ø 72 mm
Lid for glass jar Ø 72 mm

€ 20,00



Cod. 1004V001
Contenitore ovale 4043
dim. 200x320x110 mm
cap. 3 litri
**Oval container 4043
cap. 3 litres
(200x320x110 mm)**

€ 70,00



Cod. 1004V002
Contenitore cilindrico 4044
Ø 140 x H 270 mm
cap. 2 litri
**Cylindric container 4044
cap. 2 litres
(Ø 140 x H 270 mm)**

€ 54,00



Cod. 1408V074
Maniglia sonda per vuoto
esterno
**Handle with probe for
external vacuum**

€ 58,00

FAVOLA 5..

Cod. 1410V128 - FAVOLA 540

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 500 mm, pompa 40 m³/h) con Soft air di serie

H. Camera: mm 145+140 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels in stainless steel (sealing bar 500 mm, pump 40 m³/h)

Soft air included

H. Chamber: mm 145+140 Convex Lid

€ 5.912,00



Cod. 1410V156 - FAVOLA 560

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 500 mm, pompa 60 m³/h) con Soft air di serie

H. Camera: mm 145+140 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels in stainless steel (sealing bar 500 mm, pump 60 m³/h)

Soft air included

H. Chamber: mm 145+140 Convex Lid

€ 6.554,00



Cod. 1410V157 - FAVOLA 560 RAPIDA

Confezionatrice sottovuoto carrellata a ciclo rapido digitale a campana in acciaio inox con 2 taglieri aggiuntivi, con Soft air di serie (doppia barra saldante 500 mm con doppia piattina bombata, pompa 60 m³/h) con Soft air di serie

H. Camera: mm 145+70 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels, rapid cycle


in stainless steel with 2 additional plates, Soft air included

(double sealing bar 500 mm with double convex sealing wire, pump 60 m³/h)

Soft air included

H. Chamber: mm 145+70 Convex Lid

€ 7.238,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Camera Chamber			Barra saldante Sealing bar	Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
				Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height					
FAVOLA 540	576 mm	725 mm	900 mm	506 mm	558 mm	285 mm*	500 mm	40 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	1800 W	kg 116
FAVOLA 560	576 mm	725 mm	900 mm	506 mm	558 mm	285 mm*	500 mm	60 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	2000 W	kg 128
FAVOLA 560 RAPIDA	576 mm	725 mm	900 mm	506 mm	558 mm	215 mm**	2x500 mm	60 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	2000 W	kg 140

* 145 mm (vasca) + 140 mm (coperchio) * 145 mm (tank) + 140 mm (lid)

** 145 mm (vasca) + 70 mm (coperchio) ** 145 mm (tank) + 70 mm (lid)

Optionals



Cod. 1408V045
Unità iniezione gas inerte
Inert gas injection unit

€ 500,00




Cod. 1408V023
Scheda elettronica programmabile
con sensore + 5 memorie (di serie per apparecchiature
predisposte con unità iniezione gas inerte)
Programmable electronic board with sensor + 5 memories
(included for the machines equipped with inert gas injection unit)

€ 338,00



Cod. 1408V054
Kit doppia barra saldante
parallela (L = 500 mm)
Double parallel sealing bar
(L = 500 mm)

€ 762,00



Cod. 1408V057
Kit 3 barre saldanti
(a "U", L = 500 mm)
3 sealing bars
("U" form, L = 500 mm)

€ 1.524,00



Cod. 1408V054
Kit terza barra saldante
(a "U", L = 500 mm)
Third sealing bar
("U" form, L = 500 mm)

€ 762,00



Cod. 1408V069
Dispositivo fissaggio
coperchio
Lid fastener

€ 42,00



Cod. 1408V019
Piano inclinato
Inclined plane

€ 92,00



Cod. 1004V003
Serie 3 coperchi universali
per vasi in vetro
(completi di valvola)
Set of 3 universal lids for glass
jars (complete with valve)

€ 64,00



Cod. 1004V011
Coperchio per vaso
in vetro ø 103 mm
Lid for glass jar ø 103 mm

€ 24,00



Cod. 1004V012
Coperchio per vaso
in vetro ø 88 mm
Lid for glass jar ø 88 mm

€ 22,00



Cod. 1004V013
Coperchio per vaso
in vetro ø 72 mm
Lid for glass jar ø 72 mm

€ 20,00



Cod. 1004V001
Contenitore ovale 4043
dim. 200x320x110 mm
cap. 3 litri
Oval container 4043
cap. 3 litres
(200x320x110 mm)

€ 70,00



Cod. 1004V002
Contenitore cilindrico 4044
ø 140 x H 270 mm
cap. 2 litri
Cylindric container 4044
cap. 2 litres
(ø 140 x H 270 mm)

€ 54,00

FAVOLA PLAN

Cod. 1410V187 - FAVOLA PLAN 415/60

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale con campana in acciaio inox (barra saldante 415 mm, pompa 60 m³/h) con Soft air e dispositivo fissaggio coperchio di serie

H. Camera: mm 185

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels with stainless steel chamber lid (sealing bar 415 mm, pump 60 m³/h) Soft air and Lid fastener included

H. Chamber: mm 185

€ 6.722,00



Cod. 1410V189 - FAVOLA PLAN 415/60 GAS

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale con campana in acciaio inox (barra saldante 415 mm, pompa 60 m³/h) con unità iniezione gas inerte e scheda elettronica con sensore e 5 programmi memorizzabili

con Soft air e dispositivo fissaggio coperchio di serie

H. Camera: mm 185

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels with stainless steel chamber lid (sealing bar 415 mm, pump 60 m³/h) with Inert injection gas unit and Electronic board with sensor and 5 memorizable programs

Soft air and Lid fastener included


H. Chamber: mm 185

€ 7.224,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Camera Chamber			Barra saldante Sealing bar	Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
				Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height					
FAVOLA PLAN 415/60	500 mm	690 mm	1100 mm	430 mm	420 mm	185 mm	415 mm	60 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	2000 W	kg 127
FAVOLA PLAN 415/60 GAS	500 mm	690 mm	1100 mm	430 mm	420 mm	185 mm	415 mm	60 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	2000 W	kg 127


Optionals


Cod. PLANDXBA

Differente disposizione (DX)
barra saldante (L = 415 mm)

Different disposal of the
sealing bar
(right, L = 415 mm)

no extra-prezzo
no surcharge


Cod. PLANSXBA

Differente disposizione (SX)
barra saldante (L = 415 mm)

Different disposal of the
sealing bar
(left, L = 415 mm)

no extra-prezzo
no surcharge


Cod. 1408V018

Piano inclinato

Inclined plane

€ 86,00

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale a campana in acciaio inox (barre saldanti 710 mm + 500 mm, pompa 40 m³/h) con Soft air di serie

H. Camera: mm 145+120 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels in stainless steel (sealing bar 710 mm + 500 mm, pump 40 m³/h), Soft air included

H. Chamber: mm 145+120 Convex Lid

€ 7.550,00



Optionals



Cod. 1408V045

Unità iniezione gas inerte
Inert gas injection unit


€ 500,00



Cod. 1408V023

Scheda elettronica programmabile
con sensore + 5 memorie (di serie per apparecchiature
predisposte con unità iniezione gas inerte)
Programmable electronic board with sensor + 5 memories
(included for the machines equipped with inert gas injection unit)

€ 338,00



Cod. 1408V054

Kit terza barra saldante
(a "U", L = 500 mm)
Third sealing bar
(“U” form, L = 500 mm)


€ 762,00



Cod. 1408V058

Kit doppia barra saldante
parallela (L = 710 mm)
Double parallel sealing bar
(L = 710 mm)


€ 682,00



Cod. 1408V061

Kit 4 barre saldanti
(2 da 610 mm + 2 da 550 mm)
4 sealing bars
(2xL=610 mm + 2xL=550 mm)

€ 1.212,00



Cod. 1408V060

Kit doppia barra saldante
parallela (L = 550 mm)
Double parallel sealing bar
(L = 550 mm)

no extra-prezzo
no surcharge



Cod. 1408V070

Dispositivo fissaggio
coperchio
Lid fastener

€ 42,00



Cod. 1408V019

Piano inclinato
Inclined plane

€ 92,00



Cod. 1004V003

Serie 3 coperchi universali
per vasi in vetro
(completi di valvola)
Set of 3 universal lids for glass
jars (complete with valve)

€ 64,00



Cod. 1004V011

Coperchio per vaso
in vetro ø 103 mm
Lid for glass jar ø 103 mm

€ 24,00



Cod. 1004V012

Coperchio per vaso
in vetro ø 88 mm
Lid for glass jar ø 88 mm

€ 22,00



Cod. 1004V013

Coperchio per vaso
in vetro ø 72 mm
Lid for glass jar ø 72 mm

€ 20,00



Cod. 1004V001

Contenitore ovale 4043
dim. 200x320x110 mm
cap. 3 litri
Oval container 4043
cap. 3 litres
(200x320x110 mm)

€ 70,00



Cod. 1004V002

Contenitore cilindrico 4044
ø 140 x H 270 mm
cap. 2 litri
Cylindric container 4044
cap. 2 litres
(ø 140 x H 270 mm)

€ 54,00

FAVOLA 84...

Cod. 1410V041 - FAVOLA 84060

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale a campana in acciaio inox (barre saldanti 840 mm + 500 mm, pompa 60 m³/h) con Soft air di serie

H. Camera: mm 120+140 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels in stainless steel (sealing bar 840 mm + 500 mm, pump 60 m³/h), Soft air included

H. Chamber: mm 120+140 Convex Lid

€ 10.168,00

Cod. 1410V042 - FAVOLA 84070

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale a campana in acciaio inox (barre saldanti 840 mm + 500 mm, pompa 70 m³/h) con Soft air di serie

H. Camera: mm 120+140 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels in stainless steel (sealing bar 840 mm + 500 mm, pump 70 m³/h), Soft air included

H. Chamber: mm 120+140 Convex Lid

€ 10.550,00

Cod. 1410V043 - FAVOLA 84100

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale a campana in acciaio inox (barre saldanti 840 mm + 500 mm, pompa 100 m³/h) con Soft air di serie

H. Camera: mm 120+140 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels in stainless steel (sealing bar 840 mm + 500 mm, pump 100 m³/h), Soft air included

H. Chamber: mm 120+140 Convex Lid

€ 11.302,00

Cod. 1410V044 - FAVOLA 84160

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale a campana in acciaio inox (barre saldanti 840 mm + 500 mm, pompa 160 m³/h) con Soft air di serie

H. Camera: mm 120+140 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels in stainless steel (sealing bar 840 mm + 500 mm, pump 160 m³/h), Soft air included

H. Chamber: mm 120+140 Convex Lid

€ 13.688,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Camera Chamber			Barre saldanti Sealing bars	Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
				Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height					
FAVOLA 84060	910 mm	725 mm	900 mm	846 mm	558 mm	260 mm*	840+500 mm	60 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	2000 W	kg 174
FAVOLA 84070	910 mm	725 mm	900 mm	846 mm	558 mm	260 mm*	840+500 mm	70 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	2200 W	kg 187
FAVOLA 84100	910 mm	725 mm	900 mm	846 mm	558 mm	260 mm*	840+500 mm	100 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	2800 W	kg 202
FAVOLA 84160	910 mm	725 mm	900 mm	846 mm	558 mm	260 mm*	840+500 mm	160 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	4200 W	kg 220

* 120 mm (vasca) + 140 mm (coperchio) * 120 mm (tank) + 140 mm (lid)

Optionals




Cod. 1408V045
Unità iniezione gas inerte
Inert gas injection unit

€ 500,00



Cod. 1408V023
Scheda elettronica programmabile
con sensore + 5 memorie (di serie per apparecchiature
predisposte con unità iniezione gas inerte)
*Programmable electronic board with sensor + 5 memories
(included for the machines equipped with inert gas injection unit)*

€ 338,00




Cod. 1408V054
Kit terza barra saldante
(a "U", L = 500 mm)
*Third sealing bar
(“U” form, L = 500 mm)*

€ 762,00



Cod. 1408V059
Kit doppia barra saldante
parallela (L = 840 mm)
*Double parallel sealing bar
(L = 840 mm)*

€ 682,00



Cod. 1408V060
Kit doppia barra saldante
parallela (L = 550 mm)
*Double parallel sealing bar
(L = 550 mm)*

no extra-prezzo
no surcharge



Cod. 1408V071
Dispositivo fissaggio
coperchio
Lid fastener

€ 42,00



Cod. 1004V003
Serie 3 coperchi universali
per vasi in vetro
(completi di valvola)
*Set of 3 universal lids for glass
jars (complete with valve)*

€ 64,00



Cod. 1004V011
Coperchio per vaso
in vetro ø 103 mm
Lid for glass jar ø 103 mm

€ 24,00



Cod. 1004V012
Coperchio per vaso
in vetro ø 88 mm
Lid for glass jar ø 88 mm

€ 22,00



Cod. 1004V013
Coperchio per vaso
in vetro ø 72 mm
Lid for glass jar ø 72 mm

€ 20,00



Cod. 1004V001
Contenitore ovale 4043
dim. 200x320x110 mm
cap. 3 litri
*Oval container 4043
cap. 3 litres
(200x320x110 mm)*

€ 70,00



Cod. 1004V002
Contenitore cilindrico 4044
ø 140 x H 270 mm
cap. 2 litri
*Cylindric container 4044
cap. 2 litres
(ø 140 x H 270 mm)*

€ 54,00

FAVOLA 500 TWIN

Cod. 1410V168 - FAVOLA 500 TWIN 40

Confezionatrice sottovuoto carrellata a ciclo rapido digitale a campana in acciaio inox
(2 camere con 1 barra saldante 500 mm per camera, pompa 40 m³/h) con Soft air di serie

H. Camere: mm 145+140 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels, rapid cycle in stainless steel

(2 chambers with 1 sealing bar 500 mm for each chamber, pump 40 m³/h), Soft air included

H. Chambers: mm 145+140 Convex Lid

€ 9.652,00

Cod. 1410V169 - FAVOLA 500 TWIN 60

Confezionatrice sottovuoto carrellata a ciclo rapido digitale a campana in acciaio inox
(2 camere con 1 barra saldante 500 mm per camera, pompa 60 m³/h) con Soft air di serie

H. Camere: mm 145+140 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels, rapid cycle in stainless steel

(2 chambers with 1 sealing bar 500 mm for each chamber, pump 60 m³/h), Soft air included

H. Chambers: mm 145+140 Convex Lid

€ 10.088,00

Cod. 1410V170 - FAVOLA 500 TWIN 100

Confezionatrice sottovuoto carrellata a ciclo rapido digitale a campana in acciaio inox
(2 camere con 1 barra saldante 500 mm per camera, pompa 100 m³/h) con Soft air di serie

H. Camere: mm 145+140 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels, rapid cycle in stainless steel

(2 chambers with 1 sealing bar 500 mm for each chamber, pump 100 m³/h), Soft air included

H. Chambers: mm 145+140 Convex Lid

€ 10.984,00



FAVOLA 500 TWIN è una confezionatrice sottovuoto a ciclo rapido, alternato e continuo, con due camere separate e una pompa in comune. Permette di confezionare una o più buste utilizzando una camera alla volta mentre si prepara e si posiziona il prodotto nell'altra.

FAVOLA 500 TWIN is a vacuum packaging machine at rapid cycle, alternate and continuous, with two separate chambers and a common pump. It allows the packaging of one or more bags at once by using one chamber at a time, while you can prepare and position the product in the other chamber.

Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	2 Camere 2 Chambers			Barra saldante Sealing bar	Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
				Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height					
FAVOLA 500 TWIN 40	1170 mm	725 mm	900 mm	506 mm	558 mm	285 mm*	500 mm	40 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	1800 W	kg 182
FAVOLA 500 TWIN 60	1170 mm	725 mm	900 mm	506 mm	558 mm	285 mm*	500 mm	60 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	2000 W	kg 203
FAVOLA 500 TWIN 100	1170 mm	725 mm	900 mm	506 mm	558 mm	285 mm*	500 mm	100 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	2800 W	kg 235

* 145 mm (vasca) + 140 mm (coperchio) * 145 mm (tank) + 140 mm (lid)

Optionals




Cod. 1408V036
Unità iniezione gas inerte
Inert gas injection unit

€ 772,00




Cod. 1408V023
Scheda elettronica programmabile
con sensore + 5 memorie (di serie per apparecchiature
predisposte con unità iniezione gas inerte)
Programmable electronic board with sensor + 5 memories
(included for the machines equipped with inert gas injection unit)

€ 338,00



Cod. 1408V054
Kit doppia barra saldante
parallela (L = 500 mm)
Double parallel sealing bar
(L = 500 mm)

€ 762,00



Cod. 1408V057
Kit 3 barre saldanti
(a "U", L = 500 mm)
3 sealing bars
("U" form, L = 500 mm)

€ 1.524,00



Cod. 1408V037
Dispositivo fissaggio
coperchio
Lid fastener

€ 76,00



Cod. 1408V019
Piano inclinato
Inclined plane

€ 92,00



Cod. 1004V003
Serie 3 coperchi universali
per vasi in vetro
(completi di valvola)
Set of 3 universal lids for glass
jars (complete with valve)

€ 64,00



Cod. 1004V011
Coperchio per vaso
in vetro ø 103 mm
Lid for glass jar ø 103 mm

€ 24,00



Cod. 1004V012
Coperchio per vaso
in vetro ø 88 mm
Lid for glass jar ø 88 mm

€ 22,00



Cod. 1004V013
Coperchio per vaso
in vetro ø 72 mm
Lid for glass jar ø 72 mm

€ 20,00



Cod. 1004V001
Contenitore ovale 4043
dim. 200x320x110 mm
cap. 3 litri
Oval container 4043
cap. 3 litres
(200x320x110 mm)

€ 70,00



Cod. 1004V002
Contenitore cilindrico 4044
ø 140 x H 270 mm
cap. 2 litri
Cylindric container 4044
cap. 2 litres
(ø 140 x H 270 mm)

€ 54,00

VC 20/50

Cod. 1410V003

Confezionatrice sottovuoto da banco digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 500 mm, pompa 20 m³/h) con Soft air di serie

H. Camera: mm 120+100 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine in stainless steel (sealing bar 500 mm, pump 20 m³/h), Soft air included

H. Chamber: mm 120+100 Convex Lid

€ 4.662,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Camera Chamber			Barra saldante Sealing bar	Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
				Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height					
VC 20/50	600 mm	600 mm	380 mm	510 mm	490 mm	220 mm*	500 mm	20 m³/h	230V~	900 W	kg 82

* 120 mm (vasca) + 100 mm (coperchio) * 120 mm (tank) + 100 mm (lid)

Cod. 1410V005

Cavalletto in acciaio inox con ruote e ripiano intermedio

Stand in stainless steel with wheels and centre shelf

€ 438,00



Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Peso Weight
486 mm	612 mm	530 mm	kg 15

Optionals



Cod. 1408V004
Unità iniezione gas inerte
Inert gas injection unit

€ 268,00



Cod. 1408V072
Dispositivo fissaggio
coperchio
Lid fastener

€ 36,00



Cod. 1408V003
Piano inclinato
Inclined plane

€ 150,00



Cod. 1004V003
Serie 3 coperchi universali
per vasi in vetro
(completi di valvola)
*Set of 3 universal lids for glass
jars (complete with valve)*

€ 64,00



Cod. 1004V011
Coperchio per vaso
in vetro ø 103 mm
Lid for glass jar ø 103 mm

€ 24,00



Cod. 1004V012
Coperchio per vaso
in vetro ø 88 mm
Lid for glass jar ø 88 mm

€ 22,00



Cod. 1004V013
Coperchio per vaso
in vetro ø 72 mm
Lid for glass jar ø 72 mm

€ 20,00



Cod. 1004V001
Contenitore ovale 4043
dim. 200x320x110 mm
cap. 3 litri
*Oval container 4043
cap. 3 litres
(200x320x110 mm)*

€ 70,00



Cod. 1004V002
Contenitore cilindrico 4044
ø 140 x H 270 mm
cap. 2 litri
*Cylindric container 4044
cap. 2 litres
(ø 140 x H 270 mm)*

€ 54,00



Cod. 1408V074
Maniglia sonda per vuoto
esterno
*Handle with probe for
external vacuum*

€ 58,00

VC

Cod. 1410V012 - VC 60/52

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 520 mm, pompa 60 m³/h) con Soft air di serie

H. Camera: mm 140+110 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels in stainless steel (sealing bar 520 mm, pump 60 m³/h), Soft air included

H. Chamber: mm 140+110 Convex Lid

€ 8.460,00

**Cod. 1410V017 - VC 70/52**

Confezionatrice sottovuoto carrellata digitale a campana in acciaio inox (barra saldante 520 mm, pompa 70 m³/h) con Soft air di serie

H. Camera: mm 140+110 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels in stainless steel (sealing bar 520 mm, pump 70 m³/h), Soft air included

H. Chamber: mm 140+110 Convex Lid

€ 8.816,00

**Cod. 1410V015 - VC 70/52x2**

Confezionatrice sottovuoto carrellata a ciclo rapido digitale a campana in acciaio inox, con Soft air di serie (doppia barra saldante 520 mm, pompa 70 m³/h)

H. Camera: mm 140+60 Coperchio Bombato

Digital chamber vacuum packaging machine on wheels, rapid cycle in stainless steel, Soft air included (double sealing bar 520 mm, pump 70 m³/h)

H. Chamber: mm 140+60 Convex Lid

€ 9.722,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Camera Chamber			Barra saldante Sealing bar	Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
				Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height					
VC 60/52	630 mm	750 mm	900 mm	530 mm	630 mm	250 mm*	520 mm	60 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	2000 W	kg 173
VC 70/52	630 mm	750 mm	900 mm	530 mm	630 mm	250 mm*	520 mm	70 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	2200 W	kg 178
VC 70/52x2	630 mm	750 mm	900 mm	530 mm	630 mm	200 mm**	2x520 mm	70 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	2200 W	kg 180

* 140 mm (vasca) + 110 mm (coperchio) * 140 mm (tank) + 110 mm (lid)


** 140 mm (vasca) + 60 mm (coperchio) ** 140 mm (tank) + 60 mm (lid)

Optionals



Cod. 1408V005
Unità iniezione gas inerte
Inert gas injection unit

€ 406,00




Cod. 1408V009
Kit doppia barra saldante
parallela (L = 520 mm)
*Double parallel sealing bar
(L = 520 mm)*

€ 692,00



Cod. 1408V073
Dispositivo fissaggio
coperchio
Lid fastener

€ 42,00



Cod. 1408V003
Piano inclinato
Inclined plane

€ 150,00



Cod. 1004V003
Serie 3 coperchi universali
per vasi in vetro
(completi di valvola)
*Set of 3 universal lids for glass
jars (complete with valve)*

€ 64,00



Cod. 1004V011
Coperchio per vaso
in vetro ø 103 mm
Lid for glass jar ø 103 mm

€ 24,00



Cod. 1004V012
Coperchio per vaso
in vetro ø 88 mm
Lid for glass jar ø 88 mm

€ 22,00



Cod. 1004V013
Coperchio per vaso
in vetro ø 72 mm
Lid for glass jar ø 72 mm

€ 20,00



Cod. 1004V001
Contenitore ovale 4043
dim. 200x320x110 mm
cap. 3 litri
*Oval container 4043
cap. 3 litres
(200x320x110 mm)*

€ 70,00



Cod. 1004V002
Contenitore cilindrico 4044
ø 140 x H 270 mm
cap. 2 litri
*Cylindric container 4044
cap. 2 litres
(ø 140 x H 270 mm)*

€ 54,00



Cod. 1408V074
Maniglia sonda per vuoto
esterno
*Handle with probe for
external vacuum*

€ 58,00

Apparecchiature Termoretraenti ad Immersione

Immersion Type
Shrinking Tanks

VALKO®

RETRATTILE 54

Cod. 1410V101

Apparecchiatura termoretraente ad immersione
(ciclo di lavoro 2,2 secondi) compresa di corpi di riempimento
e coperchio di chiusura vasca

Immersion type shrinking tank (working cycle 2,2 seconds)
with filling bodies and tank closing cover

€ 9.440,00

RETRATTILE 54 V

Cod. 1410V106

Apparecchiatura termoretraente ad immersione con velocità
del ciclo di lavoro variabile elettronicamente (da 1 a 3,5 secondi)
compresa di corpi di riempimento e coperchio di chiusura vasca

Immersion type shrinking tank with electronically variable
speed of the working cycle (from 1 to 3,5 seconds)
with filling bodies and tank closing cover

€ 10.546,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Vasca Tank				Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
				Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Capacità Capacity			
RETRATTILE 54	620 mm	670 mm	880 mm	450 mm	430 mm	415 mm	54 l.	400V 3N~	10,3 KW	kg 101
RETRATTILE 54 V	620 mm	670 mm	880 mm	450 mm	430 mm	415 mm	54 l.	400V 3N~	10,3 KW	kg 101

Optionals



Cod. 0404V319

Cappa con motore
con rosone ø 80 mm

Hood with motor
with rosette ø 80 mm

€ 1.508,00

Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height
620 mm	670 mm	700 mm

Apparecchio per
Cottura Sottovuoto

Soft

Cooker

VALKO®

IDROCHEF

Cod. 1410V188

Apparecchio per cottura sottovuoto
per recipienti fino a 50 litri di acqua

H. min. recipiente: mm 167

Soft cooker (immersion heater with digital temperature control)
for tanks up to a capacity of max. 50 litres

Min. height of the tank: mm 167

€ 1.192,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Altezza min. vasca Min. height of the tank	Temperatura di lavoro Working temperature range	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
IDROCHEF 216	164 mm	220 mm	332 mm	167 mm	0° C - 99,9° C	230V~	2000 W	kg 7



Thermo-sealing machines

Termosigillatrici



Potremmo subito fare dei distinguo fra le termosigillatrici con o senza atmosfera protetta, fra quelle manuali e quelle semiautomatiche o automatiche. La gamma è vasta, come ci si aspetta che sia: Valko, che tecnologicamente è leader in questo settore, conoscendo a fondo le necessità di chi vi opera ha coniugato il verbo sigillare in tutte le versioni utili per i diversi utilizzi, dal piccolo laboratorio al centro di confezionamento di dimensioni cospicue. Modelli diversi, ispirati tutti al principio della massima funzionalità; parliamo sempre di macchine robuste e semplici da usare, affidabili, straordinariamente effi-

cienti. Com'è naturale, quelle più piccole possono essere tenute sul banco – ma produciamo ovviamente anche i carrelli di corredo, con supporto per la bobina di film plastico da sigillare – mentre le medie e le grandi sono strutture da terra, dotate di ruote piroettanti per il trasporto. Costruite in materiali che non temono il tempo e l'usura (acciaio inox, alluminio, alluminio teflonato per le piastre saldanti), molte possono montare stampi diversi per adattarsi a una varietà di vaschette e contenitori, mentre altre sono dedicate specificamente a un prodotto particolare (per pizze e focacce, ad esempio).

We could immediately make distinctions between the thermo-sealing machines with and without protective atmosphere, those which are manual and those which are semi-automatic or automatic. The range is huge, as should be expected: Valko, technologically a leader in this field, is well aware of the needs of those working with such machines and has conjugated the verb "to seal" in all its useful versions for its various uses, from small workshops to packaging centres of notable size. Different models, all inspired by the principle of maximum functionality: we are talking about machines that are always strong and easy to use, reliable, extraordinarily efficient.

As is to be expected, the smaller ones can be kept on a counter - but obviously we also produce stands, with plastic sealing film spool supports - while the medium and large models are standing, equipped with swivel casters for movement. Manufactured with materials that are not affected by time and wear (stainless steel, aluminium, Teflon-coated aluminium for plate-sealing), many of them can mount different dies to be adapted to a variety of trays and containers, while others are specifically devoted to a particular product (for pizzas and focaccias, for example).



Sealed!

Sigillato!

I sigilli denotano valore intrinseco di ciò che chiudono: rendono inviolabile il contenuto (ogni effrazione risulterebbe evidente), con le loro impronte riconoscibili palesano l'identità di chi li ha posti, danno un messaggio d'ufficialità e di autorevolezza. Certi sigilli per ceramica sono autentici oggetti d'arte: in argento,

in bronzo, con manici di legno pregiato, di madreperla o d'avorio. Uno studioso dell'Accademia della Crusca del '700, Domenico Maria Manni, dedicò ai sigilli antichi un'opera in trenta volumi! Se in futuro qualcuno scriverà mai un libro sulle termosigillatrici, speriamo sia più sintetico...

The seals denote the intrinsic value of what is enclosed by rendering the contents inviolable (any tampering would be evident), with their recognizable stamps identifying who put them there, providing a message of officialdom and authority. Some seals for wax impressions are authentic works of art: in silver,

bronze, with handles of fine wood, mother of pearl or ivory. A scholar of the Accademia della Crusca of the 18th century, Domenico Maria Manni, dedicated a work of thirty volumes to antique seals! If in the future someone should write a book on thermo-sealing machines, we hope it will be more concise ...

TS1

Cod. 1410V029

Termosigillatrice ermetica manuale serie "TS" in acciaio inox
senza stampi (altezza max. vaschetta 100 mm,
larghezza max. bobina 150 mm)

Hermetic manual thermosealing machine "TS" series
in stainless steel **without dies** (max. tray height 100 mm,
max. width of the film roll 150 mm)

€ 1.330,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Stampo Die			Altezza max. vaschetta Max. height of the tray	Bobina Roll		Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
				Singola impronta Single impression	Doppia impronta Double impression	Impronta max. Max. impression		Larghezza max. Max. width	Ø max. Max. Ø			
TS1	475 mm	505 mm	355 mm	195x140 mm	n° 2 x 140x95 mm	200x140 mm	100 mm	150 mm	150 mm	230V~	600 W	kg 14

Optionals



Cod. 0404V092

Stampo singola impronta per
vaschette 140x195 mm

Die single impression for
trays 140x195 mm

€ 118,00



Cod. 0404V093

Stampo doppia impronta per
vaschette 95x140 mm x 2

Die double impression for
trays 95x140 mm x 2

€ 130,00



Cod. TSSPECIA

Quotazione
per stampo speciale
Quotation for
custom-made die

€ 442,00

Gli stampi sono impostati su
vaschette FIAP (TMF), GO
PACK (MW), ATS, EUROPACK
Dies according to FIAP (TMF),
GO PACK (MW), ATS,
EUROPACK design



Cod. 1410V057

Mobiletto smontabile con ruote (con chiusura posteriore)
Demountable cupboard with wheels (with back closing panel)

€ 602,00



Cod. 1408V027

Portina anteriore mobiletto
Front door for cupboard

€ 122,00



Cod. 1408V028

Ripiano intermedio mobiletto
Centre shelf for cupboard

€ 68,00

Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height
550 mm	650 mm	900 mm

TS2

Cod. 1410V030

Termosigillatrice ermetica manuale serie "TS" in acciaio inox
senza stampi (altezza max. vaschetta 100 mm,
larghezza max. bobina 190 mm)

Hermetic manual thermosealing machine "TS" series
in stainless steel **without dies** (max. tray height 100 mm,
max. width of the film roll 190 mm)

€ 1.396,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Stampo Die			Altezza max. vaschetta Max. height of the tray	Bobina Roll		Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
				Singola impronta Single impression	Doppia impronta Double impression	Impronta max. Max. impression		Larghezza max. Max. width	Ø max. Max. Ø			
TS2	515 mm	555 mm	385 mm	195x140 mm	n° 2 x 140x95 mm	200x180 mm	100 mm	190 mm	200 mm	230V~	600 W	kg 15

Optionals



Cod. 0404V094

Stampo singola impronta per
piatto 180x180 mm

Die single impression for
standard tray 180x180 mm

€ 130,00



Cod. 0404V095

Stampo singola impronta per
vaschette 140x195 mm

Die single impression for
trays 140x195 mm

€ 142,00



Cod. 0404V096

Stampo doppia impronta per
vaschette 95x140 mm x 2

Die double impression for
trays 95x140 mm x 2

€ 150,00



Cod. TSSPECIA

Quotazione
per stampo speciale
Quotation for
custom-made die

€ 442,00

Gli stampi sono impostati su vaschette FIAP (TMF), GO PACK (MW), ATS, EUROPACK

Dies according to FIAP (TMF), GO PACK (MW), ATS, EUROPACK design



Cod. 1410V057

Mobiletto smontabile con ruote (con chiusura posteriore)
Demountable cupboard with wheels (with back closing panel)

€ 602,00



Cod. 1408V027

Portina anteriore mobiletto
Front door for cupboard

€ 122,00



Cod. 1408V028

Ripiano intermedio mobiletto
Centre shelf for cupboard

€ 68,00

Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height
550 mm	650 mm	900 mm

SG1

Cod. 1410V018

Termosigillatrice ermetica manuale serie "SG" in acciaio inox
senza stampi (altezza max. vaschetta 90 mm,
larghezza max. bobina 220 mm)

Hermetic manual thermosealing machine "SG" series
in stainless steel **without dies** (max. tray height 90 mm,
max. width of the film roll 220 mm)

€ 2.256,00



SG3

Cod. 1410V037

Termosigillatrice ermetica manuale serie "SG" in acciaio inox
senza stampi (altezza max. vaschetta 180 mm,
larghezza max. bobina 220 mm)

Hermetic manual thermosealing machine "SG" series
in stainless steel **without dies** (max. tray height 180 mm,
max. width of the film roll 220 mm)

€ 2.556,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Stampo Die			Altezza max. vaschetta Max. height of the tray	Bobina Roll		Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
				Singola impronta Single impression	Doppia impronta Double impression	Impronta max. Max. impression		Larghezza max. Max. width	Ø max. Max. ø			
SG1	340 mm	540 mm	320 mm	195x140 mm	n° 2 x 140x95 mm	210x210 mm	90 mm	220 mm	200 mm	230V~	600 W	kg 23
SG3	340 mm	540 mm	400 mm	195x140 mm	n° 2 x 140x95 mm	210x210 mm	180 mm	220 mm	200 mm	230V~	600 W	kg 25

Optionals



Cod. 0404V052

Stampo singola impronta per
vaschette 95x140 mm

Die single impression for
trays 95x140 mm

€ 242,00



Cod. 0404V054

Stampo singola impronta per
vaschette 140x195 mm

Die single impression for
trays 140x195 mm

€ 300,00



Cod. 0404V053

Stampo doppia impronta per
vaschette 95x140 mm x 2

Die double impression for
trays 95x140 mm x 2

€ 300,00



Cod. 0404V057

Stampo singola impronta per
piatto 180x180 mm

Die single impression for
standard tray 180x180 mm

€ 310,00



Cod. SG3IMPSI

Stampo singola impronta
(impronta max. ø 180 mm)

Die single impression (max.
ø of the impression 180 mm)

€ 430,00



Cod. SG1SPECI

Quotazione
per stampo speciale
Quotation for
custom-made die

€ 726,00

Gli stampi sono impostati su vaschette FIAP (TMF), GO PACK (MW), ATS, EUROPACK

Dies according to FIAP (TMF), GO PACK (MW), ATS, EUROPACK design




Cod. 1410V057

Mobiletto smontabile con ruote (con chiusura posteriore)

Demountable cupboard with wheels (with back closing panel)

€ 602,00




Cod. 1408V027

Portina anteriore mobiletto

Front door for cupboard

€ 122,00



Cod. 1408V028

Ripiano intermedio mobiletto

Centre shelf for cupboard

€ 68,00

Larghezza
Width

550 mm

Profondità
Depth

650 mm

Altezza
Height

900 mm

SG2

Cod. 1410V019

Termosigillatrice ermetica manuale serie "SG" in acciaio inox
senza stampi (altezza max. vaschetta 110 mm,
 larghezza max. bobina 340 mm)

Hermetic manual thermosealing machine "SG" series
 in stainless steel **without dies** (max. tray height 110 mm,
 max. width of the film roll 340 mm)

€ **3.858,00**



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Stampo Die			Altezza max. vaschetta Max. height of the tray	Bobina Roll		Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
				Singola impronta Single impression	Doppia impronta Double impression	Impronta max. Max. impression		Larghezza max. Max. width	Ø max. Max. Ø			
SG2	450 mm	635 mm	390 mm	1/2 GN (315x260 mm)	n° 2 x 1/4 GN (155x260 mm)	320x270 mm	110 mm	340 mm	200 mm	230V~	1000 W	kg 39

Optionals



Cod. 0404V086

Stampo doppia impronta
per vaschette GN 1/4 x 2
(160x260 mm x 2)

Die double impression
for trays GN 1/4 x 2
(160x260 mm x 2)

€ 426,00



Cod. 0404V071

Stampo singola impronta
per vaschette GN 1/2
(260x315 mm)

Die single impression
for trays GN 1/2 (260x315 mm)

€ 414,00



Cod. SG2SPECI

Quotazione
per stampo speciale
Quotation for
custom-made die

€ 894,00

Gli stampi sono impostati su
vaschette FIAP (TMF), GO
PACK (MW), ATS, EUROPACK
Dies according to FIAP (TMF),
GO PACK (MW), ATS,
EUROPACK design



Cod. 1410V057

Mobiletto smontabile con ruote (con chiusura posteriore)
Demountable cupboard with wheels (with back closing panel)

€ 602,00



Cod. 1408V027

Portina anteriore mobiletto
Front door for cupboard

€ 122,00



Cod. 1408V028

Ripiano intermedio mobiletto
Centre shelf for cupboard

€ 68,00

Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height
550 mm	650 mm	900 mm

SG2-SAP

Cod. 1410V088

Termosigillatrice semiautomatica pneumatica serie "SG"
senza stampi e senza compressore
 (altezza max. vaschetta 110 mm, larghezza max. bobina 340 mm)
 Semiautomatic pneumatic thermosealing machine "SG" series
without dies and without air compressor
 (max. tray height 110 mm, max. width of the film roll 340 mm)

€ 4.220,00



REQUISITI MINIMI PER COMPRESSORE

- pressione in ingresso alla termosigillatrice 6 bar
- capacità di generazione 50 litri/min
- serbatoio d'accumulo 5 litri

MINIMUM FEATURES REQUIRED FOR COMPRESSED AIR GENERATOR

- incoming pressure to the thermosealing machine 6 bar
- generation capacity 50 litres/min
- storage air tank 5 litres

Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Stampo Die			Altezza max. vaschetta Max. height of the tray	Bobina Roll		Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
				Singola impronta Single impression	Doppia impronta Double impression	Impronta max. Max. impression		Larghezza max. Max. width	Ø max. Max. Ø			
SG2-SAP	440 mm	700 mm	390 mm	1/2 GN (315x260 mm)	n° 2 x 1/4 GN (155x260 mm)	320x270 mm	110 mm	340 mm	200 mm	230V~	1200 W	kg 37

Optionals



Cod. 0404V086

Stampo doppia impronta per
vaschette GN 1/4 x 2
(160x260 mm x 2)

Die double impression
for trays GN 1/4 x 2
(160x260 mm x 2)

€ 426,00



Cod. 0404V071

Stampo singola impronta
per vaschette GN 1/2
(260x315 mm)

Die single impression
for trays GN 1/2 (260x315 mm)

€ 414,00



Cod. SG2SPECI

Quotazione
per stampo speciale
Quotation for
custom-made die

€ 894,00



Cod. 1408V043

Compressore d'aria silenzioso
con serbatoio d'accumulo (9 litri)
Silent compressed air generator
with air tank (9 litres)

€ 1.062,00

Gli stampi sono impostati su vaschette FIAP (TMF), GO PACK (MW), ATS, EUROPACK

Dies according to FIAP (TMF), GO PACK (MW), ATS, EUROPACK design



Cod. 1410V112

Supporto a mobile con ruote
Stainless steel cabinet on wheels

€ 788,00



Cod. 0404V252

Compressore d'aria silenzioso
(integrato nel supporto a mobile)
con serbatoio d'accumulo (5 litri)
Silent compressed air generator
(inside the stainless steel cabinet)
with air tank (5 litres)

€ 1.630,00

Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height
440 mm	700 mm	755 mm

SG400

Cod. 1410V122

Termosigillatrice ermetica manuale serie "SG" in acciaio inox
senza stampi (altezza max. vaschetta 115 mm,
larghezza max. bobina 420 mm)

Hermetic manual thermosealing machine "SG" series
in stainless steel **without dies** (max. tray height 115 mm,
max. width of the film roll 420 mm)

€ **4.368,00**



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Stampo Die			Altezza max. vaschetta Max. height of the tray	Bobina Roll		Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
				Singola impronta Single impression	Doppia impronta Double impression	Impronta max. Max. impression		Larghezza max. Max. width	Ø max. Max. Ø			
SG400	510 mm	750 mm	460 mm	1/2 GN (315x260 mm)	n° 2 x 1/4 GN (155x260 mm)	400x290 mm	115 mm	420 mm	250 mm	230V~	1200 W	kg 39

Optionals



Cod. 0404V465

Stampo doppia impronta per
piatto 180x180 mm x 2

Die double impression
for tray 180x180 mm x 2

€ 426,00



Cod. 0404V486

Stampo 4 impronte per
vaschette 140x195 mm x 4

Die 4 impressions for trays
140x195 mm x 4

€ 450,00



Cod. 0404V487

Stampo 8 impronte per
vaschette 95x140 mm x 8

Die 8 impressions for trays
95x140 mm x 8

€ 450,00



Cod. SG400SPE

Quotazione
per stampo speciale
Quotation for
custom-made die

€ 894,00



Cod. 0404V499

Piastra saldante con fustellatura
+ stampo singola impronta per
piatto 180x180 mm x 2

Sealing plate with profile cut
and die single impression for
tray 180x180 mm x 2

€ 2.844,00



Cod. FUSSG400

A richiesta è possibile avere
la fustellatura di stampi
speciali

Customized profile cut for dies
available on request

€ 4.430,00

Gli stampi sono impostati su
vaschette FIAP (TMF), GO
PACK (MW), ATS, EUROPACK
Dies according to FIAP (TMF),
GO PACK (MW), ATS,
EUROPACK design



Cod. 1410V130

Supporto a mobile con ruote

Stainless steel cabinet on wheels

€ 788,00

Larghezza
Width

440 mm

Profondità
Depth

700 mm

Altezza
Height

755 mm

SG400-SAP

Cod. 1410V123

Termosigillatrice semiautomatica pneumatica
serie "SG" **senza stampi e senza compressore**
(altezza max. vaschetta 115 mm,
larghezza max. bobina 420 mm)

Semiautomatic pneumatic thermosealing machine
"SG" series **without dies and without air compressor**
(max. tray height 115 mm, max. width of the film roll 420 mm)

€ **4.988,00**



REQUISITI MINIMI PER COMPRESSORE

- pressione in ingresso alla termosigillatrice 6 bar
- capacità di generazione 50 litri/min
- serbatoio d'accumulo 5 litri

MINIMUM FEATURES REQUIRED FOR COMPRESSED AIR GENERATOR

- incoming pressure to the thermosealing machine 6 bar
- generation capacity 50 litres/min
- storage air tank 5 litres

Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Stampo Die			Altezza max. vaschetta Max. height of the tray	Bobina Roll		Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
				Singola impronta Single impression	Doppia impronta Double impression	Impronta max. Max. impression		Larghezza max. Max. width	Ø max. Max. Ø			
SG400-SAP	510 mm	770 mm	430 mm	1/2 GN (315x260 mm)	n° 2 x 1/4 GN (155x260 mm)	420x290 mm	115 mm	420 mm	250 mm	230V~	1200 W	kg 39

Optionals



Cod. 0404V608

Stampo doppia impronta per
piatto 180x180 mm x 2

Die double impression for tray
180x180 mm x 2

€ 426,00



Cod. 0404V609

Stampo 4 impronte per
vaschette 140x195 mm x 4

Die 4 impressions for trays
140x195 mm x 4

€ 450,00



Cod. 0404V610

Stampo 8 impronte per
vaschette 95x140 mm x 8

Die 8 impressions for trays
95x140 mm x 8

€ 450,00



Cod. SG400SPE

Quotazione
per stampo speciale
Quotation for
custom-made die

€ 894,00



Cod. 0404V611

Piastra saldante con fustellatura
+ stampo singola impronta per
piatto 180x180 mm x 2

Sealing plate with profile cut
and die single impression for
tray 180x180 mm x 2

€ 2.844,00



Cod. FUSG400

A richiesta è possibile avere
la fustellatura di stampi
speciali

Customized profile cut for dies
available on request

€ 4.430,00



Cod. 1408V043

Compressore d'aria silenzioso
con serbatoio d'accumulo
(9 litri)

Silent compressed air
generator with air tank
(9 litres)

€ 1.062,00

Gli stampi sono impostati su
vaschette FIAP (TMF), GO
PACK (MW), ATS, EUROPACK
Dies according to FIAP (TMF),
GO PACK (MW), ATS,
EUROPACK design



Cod. 1410V130

Supporto a mobile con ruote

Stainless steel cabinet on wheels

€ 788,00



Cod. 0404V252

Compressore d'aria silenzioso
(integrato nel supporto a mobile)
con serbatoio d'accumulo (5 litri)

Silent compressed air generator
(inside the stainless steel cabinet)
with air tank (5 litres)

€ 1.630,00

Larghezza
Width

440 mm

Profondità
Depth

700 mm

Altezza
Height

755 mm

MICRA 6

Cod. 1410V100

Termosigillatrice sottovuoto con partenza automatica in atmosfera protetta serie "MICRA"
con piastra saldante universale, senza stampi e senza compressore
 con 2 riduttori di volume - pompa 6 m³/h
 (altezza max. vaschetta 85 mm, larghezza max. bobina 290 mm)
 Vacuum thermosealing machine with automatic start with protective atmosphere "MICRA" series
inclusive universal sealing plate, without dies and without air compressor
 with no. 2 volume reducers - pump 6 m³/h
 (max. tray height 85 mm, max. width of the film roll 290 mm)

€ 7.502,00



MICRA 8

Cod. 1410V108

Termosigillatrice sottovuoto con partenza automatica in atmosfera protetta serie "MICRA"
con piastra saldante universale, senza stampi e senza compressore
 con 2 riduttori di volume - pompa 8 m³/h
 (altezza max. vaschetta 85 mm, larghezza max. bobina 290 mm)
 Vacuum thermosealing machine with automatic start with protective atmosphere "MICRA" series
inclusive universal sealing plate, without dies and without air compressor
 with no. 2 volume reducers - pump 8 m³/h
 (max. tray height 85 mm, max. width of the film roll 290 mm)

€ 7.502,00

REQUISITI MINIMI PER COMPRESSORE

- pressione in ingresso alla termosigillatrice 6 bar
- capacità di generazione 50 litri/min
- serbatoio d'accumulo 5 litri

MINIMUM FEATURES REQUIRED FOR COMPRESSED AIR GENERATOR

- incoming pressure to the thermosealing machine 6 bar
- generation capacity 50 litres/min
- storage air tank 5 litres

Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Impronta max. stampo Die max. impression	Altezza max. vaschetta Max. height of the tray	Bobina Roll		Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
						Larghezza max. Max. width	Ø max. Max. Ø				
MICRA 6	435 mm	730 mm	650 mm	270x180 mm	85 mm	290 mm	210 mm	6 m ³ /h	230V~	1200 W	kg 62
MICRA 8	435 mm	730 mm	650 mm	270x180 mm	85 mm	290 mm	210 mm	8 m ³ /h	230V~	1100 W	kg 62



Cod. 1410V113

Supporto a mobile con ruote
 Stainless steel cabinet on wheels

€ 788,00



Cod. 0404V252

Compressore d'aria silenzioso
 (integrato nel supporto a mobile)
 con serbatoio d'accumulo (5 litri)
 Silent compressed air generator
 (inside the stainless steel cabinet)
 with air tank (5 litres)

€ 1.630,00

Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height
440 mm	700 mm	755 mm

Optionals



Cod. 0404V298

Stampo singola impronta per vaschette 140x195 mm

Die single impression for trays 140x195 mm

€ 310,00



Cod. 0404V299

Stampo doppia impronta per vaschette 95x140 mm x 2

Die double impression for trays 95x140 mm x 2

€ 322,00



Cod. 0404V300

Stampo singola impronta per piatto 180x180 mm

Die single impression for tray 180x180 mm

€ 310,00



Cod. 0404V301

Stampo singola impronta per vaschette GN 1/4 (160x260 mm)

Die single impression for trays GN 1/4 (160x260 mm)

€ 310,00



Cod. 0404V302

Stampo doppia impronta per vaschette GN 1/8 x 2 (160x130 mm x 2)

Die double impression for trays GN 1/8 x 2 (160x130 mm x 2)

€ 322,00



Cod. MICRASTA

A richiesta è possibile avere stampi speciali

Custom-made dies on request

€ 746,00



Cod. MICRASTD

Fustellatura per stampo standard

Profile cut for standard die

€ 1.096,00



Cod. MICRAFUS

A richiesta è possibile avere la fustellatura di stampi speciali

Customized profile cut for dies available on request

€ 2.194,00




Cod. 1408V043

Compressore d'aria silenzioso con serbatoio d'accumulo (9 litri)

Silent compressed air generator with air tank (9 litres)

€ 1.062,00



Cod. 1408V055

Valvola di blocco per miscele ad alto contenuto di ossigeno (O₂)

Safety vane for high oxygen (O₂) gas mixtures

€ 438,00

Gli stampi sono impostati su vaschette FIAP (TMF), GO PACK (MW), ATS, EUROPACK

Dies according to FIAP (TMF), GO PACK (MW), ATS, EUROPACK design

UNICA 20

Cod. 1410V087

Termosigillatrice sottovuoto carrellata con partenza automatica in atmosfera protetta serie "UNICA"

senza piastra saldante, senza stampi e senza compressore

con 3 riduttori di volume - pompa 20 m³/h

(altezza max. vaschetta 100 mm, larghezza max. bobina 340 mm)

Vacuum thermosealing machine on wheels with automatic start with protective atmosphere "UNICA" series

without sealing plate, without dies and without air compressor

with no. 3 volume reducers - pump 20 m³/h

(max. tray height 100 mm, max. width of the film roll 340 mm)

€ 8.476,00



REQUISITI MINIMI PER COMPRESSORE

- pressione in ingresso alla termosigillatrice 6 bar
- capacità di generazione 50 litri/min
- serbatoio d'accumulo 5 litri

MINIMUM FEATURES REQUIRED FOR COMPRESSED AIR GENERATOR

- incoming pressure to the thermosealing machine 6 bar
- generation capacity 50 litres/min
- storage air tank 5 litres

Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Impronta max. stampo Die max. impression	Altezza max. vaschetta Max. height of the tray	Bobina Roll		Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
						Larghezza max. Max. width	Ø max. Max. Ø				
UNICA20	450 mm	800 mm	1290 mm	340x270 mm	100 mm	340 mm	220 mm	20 m³/h	230V~	2200 W	kg 125

Optionals



Cod. 0404V274

Piastra saldante universale
con lame di taglio anteriore e
posteriore

Universal sealing plate with
front and back cutting edges

€ 1.470,00



Cod. 0404V278

Stampo singola impronta
per piatto 180x180 mm

Die single impression
for tray 180x180 mm

€ 388,00



Cod. 0404V279

Stampo doppia impronta
per vaschette GN 1/8 x 2
(160x130 mm x 2)

Die double impression
for trays GN 1/8 x 2
(160x130 mm x 2)

€ 388,00



Cod. 0404V280

Stampo singola impronta
per vaschette GN 1/4
(160x260 mm)

Die single impression for
trays GN 1/4 (160x260 mm)

€ 388,00



Cod. 0404V281

Stampo doppia impronta
per vaschette GN 1/4 x 2
(160x260 mm x 2)

Die double impression
for trays GN 1/4 x 2
(160x260 mm x 2)

€ 388,00



Cod. 0404V282

Stampo singola impronta
per vaschette GN 1/2
(260x315 mm)

Die single impression
for trays GN 1/2 (260x315 mm)

€ 388,00



Cod. UNICASTA

A richiesta è possibile avere
stampi speciali

Custom-made dies on request

€ 1.064,00



Cod. 0404V275

Piastra saldante con fustellatura
+ stampo singola impronta per
piatto 180x180 mm

Sealing plate with profile cut
and die single impression
for tray 180x180 mm

€ 2.152,00



Cod. 0404V276

Piastra saldante con fustellatura
+ stampo doppia impronta per
vaschette GN 1/8 x 2

Sealing plate with profile cut
and die double impression for
trays GN 1/8 x 2

€ 2.152,00



Cod. 0404V277

Piastra saldante con fustellatura
+ stampo singola impronta per
vaschette GN 1/4

Sealing plate with profile cut
and die single impression for
trays GN 1/4

€ 2.152,00

La fustellatura non è
disponibile per le vaschette
GN 1/2 e GN 1/4 x 2

Profile cut not available
for trays GN 1/2 e GN 1/4 x 2

Cod. UNICAFUS

A richiesta è possibile avere
la fustellatura di stampi
speciali

Customized profile cut for dies
available on request

€ 3.834,00



Cod. 0404V252

Compressore d'aria silenzioso
(integrato nella termosigillatrice)
con serbatoio d'accumulo (5 litri)

Silent compressed air generator
(inside the machine body) with
air tank (5 litres)

€ 1.630,00



Cod. 1408V043

Compressore d'aria silenzioso
con serbatoio d'accumulo
(9 litri)

Silent compressed air
generator with air tank
(9 litres)

€ 1.062,00



Cod. 1408V056

Valvola di blocco per miscele ad
alto contenuto di ossigeno (O₂)

Safety vane for high oxygen (O₂)
gas mixtures

€ 438,00

Gli stampi sono impostati su
vaschette FIAP (TMF), GO
PACK (MW), ATS, EUROPACK
Dies according to FIAP (TMF),
GO PACK (MW), ATS,
EUROPACK design

TVG-SAP

Cod. 1410V111

Termosigillatrice pneumatica carrellata
con partenza automatica serie "TVG"
senza piastra saldante, senza stampi e senza compressore
(altezza max. vaschetta 115 mm, larghezza max. bobina 420 mm)
Pneumatic thermosealing machine on wheels
with automatic start "TVG" series
without sealing plate, without dies and without air compressor
(max. tray height 115 mm, max. width of the film roll 420 mm)

€ 6.558,00



Gli stampi sono impostati su vaschette FIAP (TMF), GO PACK (MW), ATS, EUROPACK
Dies according to FIAP (TMF), GO PACK (MW), ATS, EUROPACK design

REQUISITI MINIMI PER COMPRESSORE

- pressione in ingresso alla termosigillatrice 6 bar
- capacità di generazione 50 litri/min
- serbatoio d'accumulo 5 litri

MINIMUM FEATURES REQUIRED FOR COMPRESSED AIR GENERATOR

- incoming pressure to the thermosealing machine 6 bar
- generation capacity 50 litres/min
- storage air tank 5 litres

Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Impronta max. stampo Die max. impression	Altezza max. vaschetta Max. height of the tray	Bobina Roll		Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
						Larghezza max. Max. width	Ø max. Max. Ø			
TVG-SAP	600 mm	900 mm	1270 mm	380x280 mm	115 mm	420 mm	250 mm	230V~	1400 W	kg 104

Optionals



Cod. 1408V039

Piastra saldante universale con lame di taglio anteriore e posteriore

Universal sealing plate with front and back cutting edges

€ 1.470,00



Cod. 0404V256

Stampo doppia impronta per piatto 180x180 mm x 2

È necessario utilizzare il recupero automatico scarto film

Die double impression for tray 180x180 mm x 2

Only with automatic film waste collection

€ 610,00



Cod. 0404V273

Stampo 4 impronte

per vaschette GN 1/8 x 4 (160x130 mm x 4)

Die 4 impressions for trays GN 1/8 x 4 (160x130 mm x 4)

€ 616,00



Cod. 0404V258

Stampo doppia impronta per vaschette GN 1/4 x 2 (160x260 mm x 2)

Die double impression for trays GN 1/4 x 2 (160x260 mm x 2)

€ 610,00



Cod. 0404V257

Stampo singola impronta per vaschette GN 1/2 (260x315 mm)

Die single impression for trays GN 1/2 (260x315 mm)

€ 548,00



Cod. TVGSTSPE

A richiesta è possibile avere stampi speciali

Custom-made dies on request

€ 1.096,00



Cod. 0404V255

Piastra saldante con fustellatura + stampo doppia impronta per piatto 180x180 mm x 2

Sealing plate with profile cut and die double impression for tray 180x180 mm x 2

€ 2.844,00



Cod. 0404V260

Piastra saldante con fustellatura + stampo 4 impronte per vaschette GN 1/8 x 4

Sealing plate with profile cut and die 4 impressions for trays GN 1/8 x 4

€ 2.878,00



Cod. 0404V253

Piastra saldante con fustellatura + stampo doppia impronta per vaschette GN 1/4 x 2

Sealing plate with profile cut and die double impression for trays GN 1/4 x 2

€ 2.844,00



Cod. 0404V254

Piastra saldante con fustellatura + stampo singola impronta per vaschette GN 1/2

Sealing plate with profile cut and die single impression for trays GN 1/2

€ 2.652,00



Cod. TVGFUSSP

A richiesta è possibile avere la fustellatura di stampi speciali

Customized profile cut for dies available on request

€ 4.430,00



Cod. 1408V040

Automazione per cassetto

Automation for the drawer

€ 2.002,00



Cod. 0404V250

Recupero automatico scarto film (sfido) - non disponibile con piastra saldante universale

Automatic film waste collection (non available with universal sealing plate)

€ 2.364,00



Cod. 0404V252

Compressore d'aria silenzioso (integrato nella termosigillatrice) con serbatoio d'accumulo (5 litri)

Silent compressed air generator (inside the machine body) with air tank (5 litres)

€ 1.630,00



Cod. 1408V043

Compressore d'aria silenzioso con serbatoio d'accumulo (9 litri)

Silent compressed air generator with air tank (9 litres)

€ 1.062,00

TVG 20

Cod. 1410V079

Termosigillatrice sottovuoto carrellata con partenza automatica in atmosfera protetta serie "TVG"

senza piastra saldante, senza stampi e senza compressore
con 3 riduttori di volume - pompa 20 m³/h

(altezza max. vaschetta 115 mm, larghezza max. bobina 380 mm)

Vacuum thermosealing machine on wheels with automatic start with protective atmosphere "TVG" series

without sealing plate, without dies and without air compressor
with no. 3 volume reducers - pump 20 m³/h

(max. tray height 115 mm, max. width of the film roll 380 mm)

€ 10.474,00



TVG 25

Cod. 1410V085

Termosigillatrice sottovuoto carrellata con partenza automatica in atmosfera protetta serie "TVG"

senza piastra saldante, senza stampi e senza compressore
con 3 riduttori di volume - pompa 25 m³/h

(altezza max. vaschetta 115 mm, larghezza max. bobina 380 mm)

Vacuum thermosealing machine on wheels with automatic start with protective atmosphere "TVG" series

without sealing plate, without dies and without air compressor
with no. 3 volume reducers - pump 25 m³/h

(max. tray height 115 mm, max. width of the film roll 380 mm)

€ 10.694,00



REQUISITI MINIMI PER COMPRESSORE

- pressione in ingresso alla termosigillatrice 6 bar
- capacità di generazione 50 litri/min
- serbatoio d'accumulo 5 litri

MINIMUM FEATURES REQUIRED FOR COMPRESSED AIR GENERATOR

- incoming pressure to the thermosealing machine 6 bar
- generation capacity 50 litres/min
- storage air tank 5 litres

Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Impronta max. stampo Die max. impression	Altezza max. vaschetta Max. height of the tray	Bobina Roll		Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
						Larghezza max. Max. width	Ø max. Max. Ø				
TVG 20	600 mm	900 mm	1270 mm	380x280 mm	115 mm	380 mm	250 mm	20 m³/h	230V~	2200 W	kg 139
TVG 25	600 mm	900 mm	1270 mm	380x280 mm	115 mm	380 mm	250 mm	25 m³/h	230V~	2400 W	kg 172

TVG 40

Cod. 1410V086

Termosigillatrice sottovuoto carrellata con partenza automatica in atmosfera protetta serie "TVG"

senza piastra saldante, senza stampi e senza compressore
con 3 riduttori di volume - pompa 40 m³/h

(altezza max. vaschetta 115 mm, larghezza max. bobina 380 mm)

Vacuum thermosealing machine on wheels with automatic start with protective atmosphere "TVG" series

without sealing plate, without dies and without air compressor
with no. 3 volume reducers - pump 40 m³/h

(max. tray height 115 mm, max. width of the film roll 380 mm)

€ 11.434,00



TVG 60

Cod. 1410V115

Termosigillatrice sottovuoto carrellata con partenza automatica in atmosfera protetta serie "TVG"

senza piastra saldante, senza stampi e senza compressore
con 3 riduttori di volume - pompa 60 m³/h

(altezza max. vaschetta 115 mm, larghezza max. bobina 380 mm)

Vacuum thermosealing machine on wheels with automatic start with protective atmosphere "TVG" series

without sealing plate, without dies and without air compressor
with no. 3 volume reducers - pump 60 m³/h

(max. tray height 115 mm, max. width of the film roll 380 mm)

€ 12.602,00

REQUISITI MINIMI PER COMPRESSORE

- pressione in ingresso alla termosigillatrice 6 bar
- capacità di generazione 50 litri/min
- serbatoio d'accumulo 5 litri

MINIMUM FEATURES REQUIRED FOR COMPRESSED AIR GENERATOR

- incoming pressure to the thermosealing machine 6 bar
- generation capacity 50 litres/min
- storage air tank 5 litres

Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Impronta max. stampo Die max. impression	Altezza max. vaschetta Max. height of the tray	Bobina Roll		Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
						Larghezza max. Max. width	Ø max. Max. Ø				
TVG 40	600 mm	900 mm	1270 mm	380x280 mm	115 mm	380 mm	250 mm	40 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	3100 W	kg 145
TVG 60	600 mm	900 mm	1270 mm	380x280 mm	115 mm	380 mm	250 mm	60 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	3800 W	kg 157

Optionals TVG



Cod. 1408V039

Piastra saldante universale con lame di taglio anteriore e posteriore

Universal sealing plate with front and back cutting edges

€ 1.470,00



Cod. 0404V256

Stampo doppia impronta per piatto 180x180 mm x 2

É necessario utilizzare il recupero automatico scarto film

Die double impression for tray 180x180 mm x 2

Only with automatic film waste collection

€ 610,00



Cod. 0404V273

Stampo 4 impronte

per vaschette GN 1/8 x 4 (160x130 mm x 4)

Die 4 impressions for trays GN 1/8 x 4 (160x130 mm x 4)

€ 616,00



Cod. 0404V258

Stampo doppia impronta per vaschette GN 1/4 x 2 (160x260 mm x 2)

Die double impression for trays GN 1/8 x 2 (160x260 mm x 2)

€ 610,00



Cod. 0404V257

Stampo singola impronta per vaschette GN 1/2 (260x315 mm)

Die single impression for trays GN 1/2 (260x315 mm)

€ 548,00



Cod. TVGSTSPE

A richiesta è possibile avere stampi speciali

Custom-made dies on request

€ 1.096,00



Cod. 0404V255

Piastra saldante con fustellatura + stampo doppia impronta per piatto 180x180 mm x 2

Sealing plate with profile cut and die double impression for tray 180x180 mm x 2

€ 2.844,00



Cod. 0404V260

Piastra saldante con fustellatura + stampo 4 impronte per vaschette GN 1/8 x 4

Sealing plate with profile cut and die 4 impressions for trays GN 1/8 x 4

€ 2.878,00



Cod. 0404V253

Piastra saldante con fustellatura + stampo doppia impronta per vaschette GN 1/4 x 2

Sealing plate with profile cut and die double impression for trays GN 1/4 x 2

€ 2.844,00



Cod. 0404V254

Piastra saldante con fustellatura + stampo singola impronta per vaschette GN 1/2

Sealing plate with profile cut and die single impression for trays GN 1/2

€ 2.652,00



Cod. TVGFUSSP

A richiesta è possibile avere la fustellatura di stampi speciali

Customized profile cut for dies available on request

€ 4.430,00

Gli stampi sono impostati su vaschette FIAP (TMF), GO PACK (MW), ATS, EUROPACK

Dies according to FIAP (TMF), GO PACK (MW), ATS, EUROPACK design

Optionals TVG



Cod. 1408V040

Automazione per cassetto
Automation for the drawer

€ 2.002,00



Cod. 0404V250

Recupero automatico scarto film (sfrido) - non disponibile con piastra saldante universale
(larghezza massima bobina 400 mm / 410 mm)

Automatic film waste collection (non available with universal sealing plate) max. width of the film roll 400 mm / 410 mm

€ 2.364,00



Cod. 0404V252

Compressore d'aria silenzioso (integrato nella termosigillatrice) con serbatoio d'accumulo (5 litri)
Silent compressed air generator (inside the machine body) with air tank (5 litres)

€ 1.630,00



Cod. 1408V043

Compressore d'aria silenzioso con serbatoio d'accumulo (9 litri)

Silent compressed air generator with air tank (9 litres)

€ 1.062,00



Cod. 1408V051

Dispositivo per gradualizzazione vuoto (STOP & GO)

STOP & GO gradual vacuum system

€ 1.096,00



Cod. 1408V056

Valvola di blocco per miscele ad alto contenuto di ossigeno (O₂)

Safety vane for high oxygen (O₂) gas mixtures

€ 438,00

Packaging Lines & Co

Linee di confezionamento & Co





Lines... in movement

Linee... in movimento

Chissà perché certi termini danno di solito un'indicazione... tranne suggerire talvolta l'esatto opposto. Traccio con l'inchiostro una linea sul foglio e lì sta - retta, spezzata o curva che sia - come simbolo di cosa ormai immutabile.

La scrittura è appunto costituita da linee particolari, articolate in forma di lettere legate fra loro così da trasmettere significati; e si sa che scripta manent, gli scritti restano, al contrario delle parole dette che per natura sono precarie, pronte a volar via in men che non si dica per scomparire ben presto anche dal ricordo. È fissa la linea dell'orizzonte, immobile il profilo della città che vi si staglia contro; ma se pensiamo alle linee aeree, a quelle degli autobus e del metrò, non ci viene in mente una situazione di staticità ma una di moto alacre. Vanno e vengono di continuo i mezzi di trasporto, concedendosi soste brevissime, appena il tempo di far salire e scendere i passeggeri. Non fa specie dunque che le linee di confezionamento qui di seguito illustrate siano destinate anch'esse a un'attività operosa e assidua. Si sa: certe linee non stanno mai ferme un attimo.

Who knows why certain terms usually give a suggestion...except sometimes suggesting the exact opposite.

I draw a line with ink on a piece of paper and it stays there, straight, broken or curved that it may be, it is now an unchangeable symbol.

Writing is thus made of certain lines, articulated into the shapes of letters, connected to each other to transmit meanings; and we know that scripta manent, the writing remains, as opposed to spoken words, which are precarious by nature, ready to fly away, and in less than no time, vanished also from memory.

The horizon is a fixed line, the city skyline highlighted against it is unchanging; but if we think of airlines, bus and underground lines, we do not think of a static situation but of a brisk movement. These means of transport come and go continuously, making very short stops, barely the time to pick up and let off passengers. It is no surprise therefore that the packaging lines shown below might themselves be destined to an unrelenting and industrious activity. This we know: certain lines never stand still for a moment.

Per i laboratori di produzione alimentare. Per i reparti di gastronomia dei supermercati. Per le grandi rosticcerie e macellerie. Per tutte le situazioni professionali in cui si elabora un gran numero di confezioni da sigillare perfettamente e da mettere in vendita, ecco gli impianti automatici, con gas inerte per mantenere il cibo in atmosfera protetta ed ogni dispositivo di sicurezza previsto dalle normative europee più avanzate. La possibilità di cambiare velocemente gli stampi li rende particolarmente flessibili e rapidi da impiegare; nell'ampio ventaglio d'accessori, Valko fornisce infatti il supporto per permettere l'uso di differenti materiali di consumo: vaschette, piatti di diversa dimensione ed altre confezioni standard reperibili sul mercato. E la ricerca Valko continua, trasformandosi via via in innovazione tecnologica, giorno dopo giorno. Oltre alle macchine per sigillare

e per conservare sottovuoto, oltre alle impacchettatrici, produciamo apparecchi per la sterilizzazione di coltelli, in acqua o a raggi ultravioletti, con ripristino automatico o manuale del ciclo di purificazione antisettica. Come in CB - l'altra azienda del gruppo - l'obiettivo è la realizzazione di sistemi d'eccellenza per la cottura e l'esposizione dei cibi, così per noi il fulcro dell'interesse è la creazione della confezione alimentare perfetta. Un impegno che stimola gli uomini della produzione al miglioramento costante, che tiene i commerciali all'erta per captare i segnali del mercato al loro primo manifestarsi, che impone l'aggiornamento ai tecnici della divisione ricerca&sviluppo. Perché la pregevolezza del made in Italy alimentare non vuol dire solo vini doc, ingredienti genuini e sapienza gastronomica, ma anche tecnologia e duttilità industriale a servizio del gusto.

For the food industry.
For supermarket deli sections.
For large rotisseries and butchers.
For all professional situations in which a large number of packages, perfectly sealed and placed on the shelf are processed, here are the automatic systems, with inert gas to keep the food in a protected atmosphere, and with every safety device provided for by the most recent European laws. The possibility of quickly changing the moulds makes them particularly flexible and ready to use; in its large range of accessories, Valko supplies everything is needed to allow for the use of different consumer materials: trays, different sized dishes, and other standard packaging available on the market.
And Valko research continues, gradually changing in innovative technology day by day. In addition to thermosealing and vacuum packaging machines, in addition to wrapping machines, we produce equipment for sterilizing knives, in water or with ultra violet rays, with automatic or manual restora-

tion of the antiseptic purification cycle. Like CB - the other company in the group - the goal is to make excellent systems for cooking and displaying food, so for us the heart of the matter is creating perfect food packaging. It is a commitment which stimulates production managers to constantly improve the processes, which keeps salesmen on the lookout for signs when the market first shows them, which requires engineers to update the research and development department. Because the prestige of the "Made in Italy" does not just apply to high end wines, original ingredients and a knowledge of good food, but also to the technology and industrial flexibility in the service of taste.

LINEA 340 BASIC

Cod. 1410V114

Termosigillatrice sottovuoto automatica in linea
in atmosfera protetta, **senza compressore**
con STAMPO SINGOLA IMPRONTA, unica altezza vaschette
1 programma per selezione vuoto (VAC) - gas (GAS) - saldatura (SAL)
pompa 63 m³/h (altezza max. vaschetta 58 mm, larghezza max. bobina 340 mm)
*In line automatic vacuum thermosealing machine with protective atmosphere
without air compressor, with SINGLE IMPRESSION TOOLING, one tray height,
single program for vacuum (VAC) - gas (GAS) - sealing (SAL) setting -
pump 63 m³/h (max. tray height 58 mm, max. width of the film roll 340 mm)*


€ 26.836,00

LINEA 340 BASIC 2

Cod. 1410V171

Termosigillatrice sottovuoto automatica in linea
in atmosfera protetta, **senza compressore**
con STAMPO DOPPIA IMPRONTA, unica altezza vaschette
1 programma per selezione vuoto (VAC) - gas (GAS) - saldatura (SAL)
pompa 63 m³/h (altezza max. vaschetta 58 mm, larghezza max. bobina 340 mm)
*In line automatic vacuum thermosealing machine with protective atmosphere
without air compressor, with DOUBLE IMPRESSION TOOLING, one tray height,
single program for vacuum (VAC) - gas (GAS) - sealing (SAL) setting -
pump 63 m³/h (max. tray height 58 mm, max. width of the film roll 340 mm)*

€ 29.834,00



REQUISITI MINIMI PER COMPRESSORE

- pressione in ingresso alla termosigillatrice 6 bar
- capacità di generazione 150 litri/min
- serbatoio d'accumulo 25 litri

MINIMUM FEATURES REQUIRED FOR COMPRESSED AIR GENERATOR

- incoming pressure to the thermosealing machine 6 bar
- generation capacity 150 litres/min
- storage air tank 25 litres

Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Impronta max. stampo Die max. impression	Altezza max. vaschetta Max. height of the tray	Bobina Roll		Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
	L	P	H			Larghezza max. Max. width	Ø max. Max. ø				
LINEA 340 BASIC	1750 mm	740 mm	1450 mm	280x210 mm	58 mm	340 mm	220 mm	63 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	3200 W	kg 270
LINEA 340 BASIC 2	1750 mm	740 mm	1450 mm	280x210 mm	58 mm	340 mm	220 mm	63 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	3200 W	kg 270

Optionals


Cod. 1408V062

Compressore d'aria silenzioso (integrato nella termosigillatrice) con serbatoio d'accumulo (15 litri)

Silent compressed air generator (inside the machine body) with air tank (15 litres)

€ 2.284,00


Cod. 1408V063

Serbatoio accumulo gas

Internal gas tank

€ 226,00


Cod. 1408V064

Filtro aspirazione pompa

Pump intake filter

€ 212,00


Cod. POMPA100

Extra-prezzo per pompa da 100 m³/h con 2 serbatoi di accumulo gas (non è possibile il montaggio del compressore d'aria integrato)

Surcharge for 100 m³/h pump with no. 2 internal gas tanks (not compatible with internal air compressor)

€ 2.120,00


Cod. 1408V067

Rulleria estendibile in acciaio inox con ruote

Extendable roller conveyor in stainless steel with wheels

€ 3.338,00


LINEA 340 TOP

Cod. 1410V172

Termosigillatrice sottovuoto automatica in linea
in atmosfera protetta, **senza compressore**
con STAMPO SINGOLA IMPRONTA oppure DOPPIA IMPRONTA,
con pannello comandi con ricette per gestione programmi e diverse altezze vaschette
con fotocellula di sicurezza sullo scivolo di uscita (per controllo presenza vaschette),
predisposta per cambio stampo, pompa 63 m³/h
(altezza max. vaschetta 58 mm, larghezza max. bobina 350 mm)

**In line automatic vacuum thermosealing machine with protective atmosphere
without air compressor, with SINGLE or DOUBLE IMPRESSION TOOLING,
control panel with program for different tray heights,
safety photocell at the tray output, tool kit easy change system
pump 63 m³/h (max. tray height 58 mm, max. width of the film roll 350 mm)**

€ 31.870,00



REQUISITI MINIMI PER COMPRESSORE

- pressione in ingresso alla termosigillatrice 6 bar
- capacità di generazione 150 litri/min
- serbatoio d'accumulo 25 litri

MINIMUM FEATURES REQUIRED FOR COMPRESSED AIR GENERATOR

- incoming pressure to the thermosealing machine 6 bar
- generation capacity 150 litres/min
- storage air tank 25 litres

Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Impronta max. stampo Die max. impression	Altezza max. vaschetta Max. height of the tray	Bobina Roll	Pompa vuoto Vacuum pump	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
	L	P	H			Larghezza max. Max. width	Ø max. Max. Ø			
LINEA 340 TOP	1750 mm	740 mm	1450 mm	280x210 mm	58 mm	350 mm	220 mm	63 m³/h	230V 3~ / 400V 3N~	3200 W kg 270

Optionals

**Cod. 1408V062**

Compressore d'aria silenzioso (integrato nella termosigillatrice) con serbatoio d'accumulo (15 litri)

Silent compressed air generator (inside the machine body) with air tank (15 litres)

€ 2.284,00

**Cod. 1408V063**

Serbatoio accumulo gas

Internal gas tank

€ 226,00

**Cod. 1408V064**

Filtro aspirazione pompa

Pump intake filter

€ 212,00

**Cod. 0404V493**

Serializzatore vaschette (solo su stampo doppia impronta)

Automatic output queuing system (only for double impression tooling)

€ 1.190,00

**Cod. 0404V497**

Ribaltatore di vaschette

Tray tilter (to turn trays upside down for labelling)


€ 1.588,00

**Cod. 1408V065**

Kit centraggio film prestampato

System for pre-printed film usage


€ 4.018,00

**Cod. KITRAPID**

Stampo aggiuntivo completo (cambio stampo rapido)

Extra tool (easy change system)

€ 4.150,00

**Cod. 1408V066**

Doppio ingresso gas (per utilizzo di miscele di gas diverse)

Double gas inlet

€ 262,00

**Cod. POMPA100**

Extra-prezzo per pompa da 100 m³/h con 2 serbatoi di accumulo gas (non è possibile il montaggio del compressore d'aria integrato)

Surcharge for 100 m³/h pump with no. 2 internal gas tanks (not compatible with internal air compressor)

€ 2.120,00

**Cod. 1408V067**

Rulleria estendibile in acciaio inox con ruote

Extendable roller conveyor in stainless steel with wheels

€ 3.338,00

LINEA 380-SAP BASIC

Cod. 1410V134

Termosigillatrice automatica in linea, **senza compressore**
con STAMPO SINGOLA IMPRONTA, unica altezza vaschette
1 programma per saldatura
(altezza max. vaschetta 60 mm, larghezza max. bobina 380 mm)

*In line automatic vacuum thermosealing machine, **without air compressor**,
with SINGLE IMPRESSION TOOLING, one tray height,
single program for sealing setting
(max. tray height 60 mm, max. width of the film roll 380 mm)*

€ 22.230,00


LINEA 380-SAP BASIC 2

Cod. 1410V173

Termosigillatrice automatica in linea, **senza compressore**
con STAMPO DOPPIA IMPRONTA, unica altezza vaschette
1 programma per saldatura
(altezza max. vaschetta 60 mm, larghezza max. bobina 380 mm)

*In line automatic vacuum thermosealing machine, **without air compressor**,
with DOUBLE IMPRESSION TOOLING, one tray height,
single program for sealing setting
(max. tray height 60 mm, max. width of the film roll 380 mm)*

€ 24.200,00



REQUISITI MINIMI PER COMPRESSORE

- pressione in ingresso alla termosigillatrice 6 bar
- capacità di generazione 200 litri/min
- serbatoio d'accumulo 50 litri

MINIMUM FEATURES REQUIRED FOR COMPRESSED AIR GENERATOR

- incoming pressure to the thermosealing machine 6 bar
- generation capacity 200 litres/min
- storage air tank 50 litres

Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Impronta max. stampo Die max. impression	Altezza max. vaschetta Max. height of the tray	Bobina Roll		Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
	L	P	H			Larghezza max. Max. width	ø max. Max. ø			
LINEA 380-SAP BASIC	1750 mm	740 mm	1450 mm	280x210 mm	60 mm	380 mm	220 mm	400V 3N~	1400 W	kg 211
LINEA 380-SAP BASIC 2	1750 mm	740 mm	1450 mm	280x210 mm	60 mm	380 mm	220 mm	400V 3N~	1400 W	kg 211

Optionals

**Cod. KITRAPID**

Stampo aggiuntivo completo
(cambio stampo rapido)

Extra tool (easy change system)

€ 4.150,00

**Cod. 1408V067**

Rulleria estendibile in acciaio inox con ruote

Extendable roller conveyor in stainless steel
with wheels

€ 3.338,00


LINEA 380-SAP TOP

Cod. 1410V174

Termosigillatrice automatica in linea, **senza compressore**
con STAMPO SINGOLA IMPRONTA oppure DOPPIA IMPRONTA,
con pannello comandi con ricette per gestione programmi e diverse altezze vaschette
con fotocellula di sicurezza sullo scivolo di uscita (per controllo presenza vaschette)
predisposta per cambio stampo, (altezza max. vaschetta 60 mm, larghezza max. bobina 380 mm)

In line automatic vacuum thermosealing machine, without air compressor,
with SINGLE or DOUBLE IMPRESSION TOOLING,
control panel with program for different tray heights,
safety photocell at the tray output, tool kit easy change system
(max. tray height 58 mm, max. width of the film roll 380 mm)

€ 25.538,00



REQUISITI MINIMI PER COMPRESSORE

- pressione in ingresso alla termosigillatrice 6 bar
- capacità di generazione 200 litri/min
- serbatoio d'accumulo 50 litri

MINIMUM FEATURES REQUIRED FOR COMPRESSED AIR GENERATOR

- incoming pressure to the thermosealing machine 6 bar
- generation capacity 200 litres/min
- storage air tank 50 litres

Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Impronta max. stampo Die max. impression	Altezza max. vaschetta Max. height of the tray	Bobina Roll	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
	L	P	H			Larghezza max. Max. width	Ø max. Max. Ø		
LINEA 380-SAP TOP	1750 mm	740 mm	1450 mm	280x210 mm	60 mm	380 mm	220 mm	400V 3N~	1400 W kg 211

Optionals

**Cod. KITRAPID**

Stampo aggiuntivo completo
(cambio stampo rapido)

Extra tool (easy change system)

€ 4.150,00

**Cod. 1408V067**

Rulleria estendibile in acciaio inox con ruote

Extendable roller conveyor in stainless steel
with wheels

€ 3.338,00

It's a matter of hygiene

Questione d'igiene



Chi va a far vacanze in paesi esotici torna spesso con bellissime foto... e con descrizioni non proprio entusiastiche degli standard igienici vigenti. Per noi, cittadini dell'occidente, è ormai storia acquisita che la cassiera maneggi il denaro mentre chi tratta i cibi non possa toccarlo, che gli alimentari vengano confezionati in involucri sterili monouso, che gli strumenti da taglio vengano sterilizzati. Non è sempre stato così.

Chi ha già superato la boa dei 50 anni ricorderà la vendita di latte sfuso, versato a mestolate dentro le bottiglie dal contenitore in alluminio... il salumiere che taglia il prosciutto e poi ne incassa il prezzo... i grandi orci di sott'oli e sott'aceti da cui si

prelevava il quantitativo richiesto dal cliente. Negli ultimi decenni, sono stati fatti passi da gigante: la gente è più informata e consapevole, le norme igieniche sono in parte imposte dalla legge – in particolare dalle direttive CEE, che si sforzano d'attuare una politica globale ed integrata applicabile a tutti i prodotti alimentari, dalla produzione fino al consumo – ma soprattutto sono sentite dai consumatori come una forma di tutela della propria salute. Gli sterilizzatori ad acqua e quelli a lampade UVC, ad esempio, dimostrano come l'attenzione igienista possa ormai essere confortata da gesti semplici, con macchine che permettono in poco tempo una rigorosa disinfezione.

The cashier plays with the money, but those who work with food should not! We know that food gets packaged in sterile throw away wrapping, and that knives must be sterilized. But it was not always that way.

Great progress has been made on the hygienic front in the last few decades.

People are better informed, they know more, and there are laws regarding the manner in which food stuffs are kept and dispensed.

The EEC, in particular, has issued directives which force a more integrated and global policy in this regard, and applicable to all foodstuffs and their stages, from

production to consumption.

Above all, these laws help the consumer feel protected when it comes to his health and the products he buys.

Sterilization systems, be they water based or UVC lights, show how the need for hygiene can be easily satisfied by simple gestures with machines that thoroughly disinfect in a short time.



STA 55

Cod. 1410V035

Sterilizzatore per coltelli ad immersione verticale in acqua
Sterilizer for knives vertical immersion type

€ 870,00



STA 70

Cod. 1410V036

Sterilizzatore per coltelli ad immersione verticale in acqua
Sterilizer for knives vertical immersion type

€ 912,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Larghezza camera Tank width	Lunghezza max. coltelli Max knives length	Tensione Voltage	Potenza Power	Temperatura Temperature	Peso Weight
STA 55	540 mm	165 mm	510 mm	400 mm	400 mm	230V~	2500W	0° - 99°C	kg 12
STA 70	700 mm	165 mm	510 mm	560 mm	400 mm	230V~	2500W	0° - 99°C	kg 14

PLEXI 35

Cod. 1410V107

Sterilizzatore per coltelli a lampade UVC
con ripristino manuale del ciclo di sterilizzazione
Sterilizer for knives with UVC lamp
with manual reset of the sterilizing cycle

€ 432,00



PLEXI 60

Cod. 1410V099

Sterilizzatore per coltelli a lampade UVC
con ripristino manuale del ciclo di sterilizzazione
Sterilizer for knives with UVC lamp
with manual reset of the sterilizing cycle

€ 638,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Griglia supporto coltelli Grid holder for knives	Lunghezza max. coltelli Max knives length	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
PLEXI 35	350 mm	130 mm	600 mm	300 mm	450 mm	230V~	15W	kg 8
PLEXI 60	700 mm	130 mm	600 mm	600 mm	450 mm	230V~	15W	kg 14

STL 60

Cod. 1410V034

Sterilizzatore per coltelli a lampade UVC
con ripristino automatico del ciclo di sterilizzazione
Sterilizer for knives with UVC lamp
with automatic reset of the sterilizing cycle

€ 788,00



Larghezza Width	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Supporto calamitato Magnetical support	Lunghezza max. coltelli Max knives length	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
STL 60	700 mm	130 mm	600 mm	600 mm	450 mm	230V~	15W	kg 19



Displaying with an embrace

Tra una vetrina e un abbraccio

Entriamo nel reparto gastronomia d'un buon supermercato. Nelle vaschette ordinatamente allineate, ecco le falde dei peperoni grigliati che fanno allegria, col contrasto giallo-rosso-verde lucidato appena da un filo d'olio; ecco le fette rosate del manzo all'inglese circondate da ciuffetti di cavolo bianco, carote e piselli al vapore; e lì accanto il vitel tonné la cui salsa preme contro la pellicola in nylon, nell'angolo, e verrebbe subito voglia d'aprire la confezione per assaggiarne un po'...

Sì, perché una cosa certa è che oggi i cibi impacchettati sono quasi "esposti" in una mini vetrina personale. La pellicola tesa separa dal pulviscolo, mantenendo l'igiene necessaria; e il cibo sembra persino più invitante, avvolto in quell'abbraccio trasparente.

E la verdura, la frutta? È vero che non possono essere considerati esattamente alla stregua dei cibi pronti, ma è innegabile che il sistema "vaschetta + pellicola" ha creato una rivoluzione anche in questi settori, a tutto vantaggio della salute... e dell'esposizione ideale, pronta a farci venire l'acquolina in bocca.

Let us enter the delicatessen part of a good supermarket. In the orderly little display trays we find grilled pepperonis lovingly lined up and cheerful, with their shiny yellow-red-green skins lightly oiled; the pink slices of roast beef surrounded by little clouds of steamed cauliflower, carrots and peas; the veal with tuna sauce wrapped in a plastic film making you want to lift it and taste some... Why? Because one thing is sure, today packaged foods are almost a mini display case of themselves. The tight wrapping of the plastic film keeps impurities out, protecting the food which looks even more inviting wrapped in its transparent embrace. And the fruit and vegetables? True, they cannot be considered in the same way as pre-cooked foods, but the "tray+plastic wrap" system has been revolutionary in this sector as well, and all to the benefit of health... and to the display case, ready to make your mouth water.



DIPA

Cod. 1410V016

Impacchettatrice manuale in acciaio inox
con lama di taglio e piano saldante teflonati
Manual wrapping machine in stainless steel with teflon
coated cutting edge and teflon coated welding plate

€ 574,00



DIPA/F

Cod. 1410V097

Impacchettatrice manuale in acciaio inox
con lama di taglio e piano saldante teflonati
con freno pellicola
Manual wrapping machine in stainless steel with teflon
coated cutting edge and teflon coated welding plate
with brake for film

€ 636,00



DIPA 50

Cod. 1410V028

Impacchettatrice manuale in acciaio inox
con lama di taglio e piano saldante teflonati
Manual wrapping machine in stainless steel with teflon
coated cutting edge and teflon coated welding plate

€ 578,00



DIPA 50/F

Cod. 1410V098

Impacchettatrice manuale in acciaio inox
con lama di taglio e piano saldante teflonati
con freno pellicola
Manual wrapping machine in stainless steel with teflon
coated cutting edge and teflon coated welding plate
with brake for film

€ 640,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Piano caldo Hot plate	Rotolo pellicola max Max film roll	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
DIPA	580 mm	710 mm	210 mm	300x174 mm	500 mm	230V~	650W	kg 11
DIPA/F	580 mm	710 mm	210 mm	300x174 mm	500 mm	230V~	650W	kg 11
DIPA 50	580 mm	515 mm	290 mm	300x174 mm	500 mm	230V~	650W	kg 11
DIPA 50/F	580 mm	515 mm	290 mm	300x174 mm	500 mm	230V~	650W	kg 11

DIPA 600

Cod. 1410V129

Impacchettatrice manuale in acciaio inox
con lama di taglio e piano saldante teflonati
Manual wrapping machine in stainless steel with teflon
coated cutting edge and teflon coated welding plate

€ 642,00



DIPA 600/F

Cod. 1410V139

Impacchettatrice manuale in acciaio inox
con lama di taglio e piano saldante teflonati
con freno pellicola

Manual wrapping machine in stainless steel with teflon
coated cutting edge and teflon coated welding plate
with brake for film

€ 704,00



DIPA 600/50

Cod. 1410V160

Impacchettatrice manuale in acciaio inox
con lama di taglio e piano saldante teflonati
Manual wrapping machine in stainless steel with teflon
coated cutting edge and teflon coated welding plate

€ 646,00



DIPA 600/50F

Cod. 1410V161

Impacchettatrice manuale in acciaio inox
con lama di taglio e piano saldante teflonati
con freno pellicola

Manual wrapping machine in stainless steel with teflon
coated cutting edge and teflon coated welding plate
with brake for film

€ 710,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Piano caldo Hot plate	Rotolo pellicola max Max film roll	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
DIPA 600	680 mm	710 mm	210 mm	350x174 mm	600 mm	230V~	690W	kg 13
DIPA 600/F	680 mm	710 mm	210 mm	350x174 mm	600 mm	230V~	690W	kg 13
DIPA 600/50	680 mm	515 mm	290 mm	350x174 mm	600 mm	230V~	690W	kg 13
DIPA 600/50F	680 mm	515 mm	290 mm	350x174 mm	600 mm	230V~	690W	kg 13

SDC 50

Cod. 1410V104

Stazione di confezionamento con
impacchettatrice manuale con lama di taglio
e piano saldante teflonati

Packaging station with manual wrapping machine with
teflon coated cutting edge and teflon coated welding plate

€ 1.608,00



SDC 50-I

Cod. 1410V116

Stazione di confezionamento con impacchettatrice
manuale con lama di taglio e piano saldante teflonati
(versione per bilancia elettronica ed etichettatrice integrate)

Packaging station with manual wrapping machine with
teflon coated cutting edge and teflon coated welding plate
(version for integrated electronic scales and labelling machine)

€ 1.612,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Superficie di saldatura Sealing surface	Rotolo pellicola max Max film roll	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
SDC 50	590 mm	850 mm	1460 mm	300x174 mm	500 mm	230V~	300W	kg 32
SDC 50-I	590 mm	850 mm	1160 mm	300x174 mm	500 mm	230V~	300W	kg 32

TAGLIAPELLICOLA 600

Cod. 1410V131

Tagliapellicola con lama seghettata e freno pellicola

Film cutter with toothed blade and brake for film

€ 498,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Rotolo pellicola max Max film roll
TAGLIAPELLICOLA 600	680 mm	280 mm	190 mm	600 mm

SP 352

Cod. 1410V105

Termosigillatrice per carta a 3 barre saldanti

Thermosealing machine for paper with no. 3 sealing bars

€ 1.388,00



Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Impronta di saldatura (a "U") Sealing impression ("U" form)	Temperatura parte calda Hot surface temperature	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Weight
SP 352	300 mm	400 mm	290 mm	300x250 mm	> 100°C	230V~	150 W	kg 6

Optionals



Cod. 1408V046 (DP350)
Supporto bobina da banco
Roll holder (table version)

€ 210,00



Cod. 1408V049 (DP350)
Supporto bobina da parete
Roll holder (wall version)

€ 210,00



Cod. 1408V050 (DP350)
Supporto bobina sospeso
Roll holder
(overhead version)

€ 210,00



Cod. 1408V047 (SP35210)
Piano d'appoggio con
supporto bobina
Stand with roll holder

€ 734,00



Cod. 1408V048 (SP35105)
Cavalletto con piano
d'appoggio con supporto
bobina
Stand with roll holder

€ 764,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- **RESA:** franco nostro stabilimento.
- **IVA:** 20% a carico dell'acquirente.
- **SPEDIZIONE E ACCESSORI RICAMBI:** ordini di accessori e ricambi per un importo inferiore a € 100,00 verranno spediti in contrassegno.
- **GARANZIA:** 12 mesi per parti meccaniche e materiale che risultasse di costruzione difettosa, merce franco nostro stabilimento. Non sono coperti da garanzia i cristalli e le parti teflonate.
- **RICAMBI IN GARANZIA:** tutti gli ordini di ricambi in garanzia dovranno riportare la matricola dell'apparecchiatura di riferimento; i ricambi verranno spediti in contrassegno e una volta ricevuto il reso e controllata l'effettiva difettosità verrà emessa nota di accredito e effettuato il pagamento relativo.
- **RESI:** si accettano resi di attrezzature nuove solo dietro autorizzazione scritta e in sostituzione di altre attrezzature di pari o superiore importo; nel caso invece di reso incondizionato verrà applicata una penale del 7%.
- **ACCREDITI:** eventuali note di accredito saranno detratte dalla fattura successiva.
- Installazione e assistenza sono a carico del rivenditore. La garanzia decade nel caso di attrezzatura danneggiata o compromessa da un uso scorretto o comunque non conforme a quanto riportato sul libretto d'uso e manutenzione.
- Tutte le immagini presenti sul listino e sui depliant sono puramente indicative. Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica per il miglioramento delle apparecchiature.

SALES TERMS AND CONDITIONS

- **SHIPMENT AND DELIVERY:** ex works.
- **VAT** excluded.
- **WARRANTY:** 1 year on defective parts, ex our works. Glasses, teflon coated parts and labour not included.
- The installation and maintenance of machines and their accessories are provided by the dealer/distributor. The warranty does not apply to damaged products or to products that have not been operated or used in accordance with the operation and maintenance manual.
- All the pictures displayed on the pricelist and on the leaflets are not binding. Machine specifications and design may change without notice.

VALKO®

VALKO srl
Via Berlino, 1
24040 Bottanuco
(Bergamo) Italy

▪ **Phone**
+39.035.4992010
Fax
+39.035.4992015

▪ www.valko.com
info@valko.com

Made in Italy



Le fotografie rappresentate contengono optional.
Pictures with accessories.
Les photos représentées sont avec des options.
Photos mit Zubehören.

La ditta VALKO si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica per il miglioramento delle sue apparecchiature.
VALKO reserves the right to change its equipment in order to improve it.
Document non contractuel. La VALKO pratique une politique d'amélioration permanente et se réserve le droit de modifier ses appareils sans notification préalable.
Änderungen für Verbesserungen vorbehalten.