

LIBERI
DI RESPIRARE
IN UNA CASA PIÙ PULITA




Catalogo 2015

Grazie ai preziosi consigli e suggerimenti degli installatori
è stata sviluppata la nuova staffa per cartongesso.

La nuova staffa per cartongesso brevettata è stata concepita per rendere il lavoro dell'installatore semplice e preciso, senza perdite di tempo grazie allo studio di soluzioni professionali nella posa delle prese aspiranti.

Sempre più frequentemente si fa uso di pareti in cartongesso o con finitura a lastra di gesso fissata su montanti metallici: utilizzare lo strumento giusto, costituito dalla **staffa per cartongesso**, nella posa delle controprese per aspirazione centralizzata significa avvantaggiarsi in termini di tempo risparmiato nell'installazione con un risultato professionale straordinario in termini di robustezza e precisione d'installazione.

Il suo disegno, la sua semplicità di posa, l'adattabilità ad ogni larghezza dei montanti metallici per mezzo delle aste telescopiche, rende questa staffa metallica ideale per l'installatore attento ai particolari.



La nuova staffa presenta diversi vantaggi:

- Ancoraggio sicuro della contropresa.
- Nessun problema di tenuta negli anni della presa sul cartongesso.
- Velocità e precisione di esecuzione della predisposizione.
- La posa delle prese aspiranti è indipendente dal lavoro del cartongessista e non ostacola la posa delle lastre di cartongesso.
- Facilità di installazione
- Robustezza: realizzazione in metallo zincato



Indice del catalogo

Cos'è l'aspirazione centralizzata	Pag. 2
--	---------------

Vantaggi dell'impianto	Pag. 3
-------------------------------	---------------

Centrali aspiranti residenziali	Pag. 4
--	---------------

Accessori per la pulizia	Pag. 6
---------------------------------	---------------

Materiale per la predisposizione	Pag. 11
---	----------------

Prese aspiranti	Pag. 13
------------------------	----------------

Attrezzature	Pag. 14
---------------------	----------------


Ricambi	Pag. 15
----------------	----------------

Preventivi	Pag. 16
-------------------	----------------

Cos'è l'aspirazione centralizzata.

L'impianto

1. Griglia di sfiato
2. Silenziatore
3. Centrale aspirante
4. Tubazione
5. Presa aspirante
6. Tubo flessibile



In cosa consiste un impianto di aspirazione centralizzata?

Il funzionamento di un impianto di aspirazione centralizzata è molto intuitivo. Si tratta di collocare la centrale aspirante in un locale di servizio (garage, centrale contatori, ripostiglio etc.) e di collegarla con una tubazione di PVC alle prese aspiranti che vengono disposte nell'abitazione. Le prese aspiranti sono simili alle prese elettriche per dimensioni e posizionamento. Le pulizie si eseguono infilando un capo del tubo flessibile nella presa e utilizzando l'altro capo, dotato di prolunga telescopica e spazzola di pulizia, per aspirare le polveri dalle superfici da pulire.

Come funziona?

Il flusso aspirante che pulisce le superfici si attiva quando il tubo viene inserito nella presa aspirante o, nel caso di utilizzo di prese e tubo on/off, quando si agisce sull'interruttore dell'impugnatura. Si procede poi molto facilmente alla pulizia dell'ambiente domestico senza che sia necessario trascinare alcun apparecchio mobile.

Ciò che dovete portare è solo un leggero tubo flessibile che vi permetterà di arrivare anche nei punti difficili della casa senza pericolo.





Impianto di aspirazione centralizzata.

Perchè ogni casa dovrebbe averne uno?

1. Quando si esegue la pulizia di casa con un sistema di aspirazione centralizzata, la polvere aspirata viene completamente rimossa dalle stanze e **non dà origine a riciccoli**: la pulizia è più approfondita e l'ambiente dove vivi è più sano.
2. E' così **silenzioso** nelle abitazioni che si può stare al telefono e continuare ad aspirare le superfici **senza alcun disturbo**.
3. E' **sicuro** perchè non devi inserire la spina nella presa di corrente per fare l'aspirazione: la centrale è messa in posizione separata e viene attivata dall'apertura della bocchetta aspirante. Chi fa la pulizia opera in **totale assenza di rischi legati a componenti elettriche**.
4. E' **leggero** perchè non comporta il trascinamento dell'apparecchio tradizionale e data la lunghezza del tubo può arrivare senza problemi su superfici alte come armadi e librerie.
5. Grazie al **mancato riciccolo delle micropolveri** nelle stanze aspirate, è altamente consigliato per coloro che soffrono di asma, eczemi e altre allergie. Per tutti gli altri è garanzia di miglior pulizia dell'ambiente domestico. I vantaggi in termini di comfort e sicurezza sono alla portata di tutti a **costi accessibili**.
6. Essendo un vero e proprio impianto, possiede molta **più forza aspirante** di un apparecchio di aspirazione tradizionale ed è molto più efficiente. E' dimensionato in modo tale da non soffrire sovraccarichi di utilizzo.
7. A differenza degli aspirapolveri tradizionali, il cesto raccogli-polvere situato alla base della **centrale aspirante non necessita di sacchetto di ricambio**.
8. Grazie al cesto raccogli-polvere con finestra trasparente, **si vede** a colpo d'occhio quando è necessario procedere allo svuotamento dello stesso.
8. Con un unico impianto **ti liberi di tutti gli apparecchi tradizionali** che ingombrano spazi che possono essere più utilmente dedicati ad altro.
9. **Adattabilità**: questo impianto può essere facilmente installato in nuove costruzioni ma può essere montato, sotto determinate condizioni, anche in case già abitate.
10. **Valore**: questo impianto aumenta il valore del fabbricato nel quale è installato.



La pulizia eseguita con questo impianto alleggerisce i lavori domestici ed è molto accurata perchè non rimette in circolo le micropolveri.

Il risultato è una casa più pulita e più sana.

Centrali aspiranti residenziali



ROHS

Le centrali aspiranti della serie Typhoon Evo sono ideali per applicazione residenziale su **superfici fino a 900 mq.**

Si utilizzano per impianti che presentano le seguenti caratteristiche:

- alimentazione monofase 230v
- tubazione in PVC con diametro 50 mm
- scarico aria collegato all'esterno tramite tubazione di sfiato

Codice	Descrizione	Superficie max
2100	Centrale Aspirante Typhoon Evo 160 LED	350 mq
2110	Centrale Aspirante Typhoon Evo 180 LED	500 mq
2120	Centrale Aspirante Typhoon Evo 240* LED	900 mq
2130	Centrale Aspirante Typhoon Evo 160 LCD	350 mq
2140	Centrale Aspirante Typhoon Evo 180 LCD	500 mq
2150	Centrale Aspirante Typhoon Evo 240* LCD	900 mq

* Le centrali Typhoon Evo 220 sono dotate di 2 motori

Tutte le centrali aspiranti godono di garanzia integrale di 2 anni

PANNELLO DI CONTROLLO LED



PANNELLO DI CONTROLLO LCD



Le centrali aspiranti della gamma Stakorr sono prodotte secondo i ritrovati di ultima generazione in quanto a sistema di filtraggio e potenza aspirante dei motori impiegati. **Si tratta di prodotti di alta qualità** che utilizzano componenti particolarmente affidabili appositamente studiati per utilizzi gravosi.

Tutte le unità aspiranti sono **garantite 2 anni** dalla fabbrica, sono provviste di certificazione volontaria GS o Intertek ed hanno la marcatura CE.

L'unità centrale di aspirazione della gamma Stakorr è dotata di sistema di **filtraggio a 3 stadi**, che lo rende più efficace di qualsiasi altro. Nel primo stadio la maggior parte della polvere viene separata dall'aria grazie all'effetto ciclone. Il secondo stadio consiste in un filtro in tessuto sintetico ad alta resistenza che costituisce una barriera antibatterica. Il terzo stadio è costituito da una cartuccia HEPA di materiale sintetico con filtrazione fino al 99,97% (trattiene particelle fino a 0,3 micron di diametro). Grazie al particolare sistema di filtrazione questa centrale aspirante necessita di interventi di manutenzione solamente pochissime volte all'anno.

Sistema di filtraggio a 3 stadi:

- ciclonico
- protezione antibatterica
- filtro a cartuccia HEPA



Caratteristiche generali:

- Avvio progressivo soft start
- Silenziatore di nuova concezione
- Motore by-pass periferico ad alta rotazione
- Cesto raccogli-polvere con finestra
- Protezione termica a riarmo manuale



Caratteristiche tecniche:

- Costruzione corpo unità centrale aspirante in materiale PC/ABS antistatico, non infiammabile, anticorrosivo, concepito per resistere ad alte temperature, urti accidentali e graffiature.
- **Entrata tangenziale dell'aria aspirata e posizionamento del cono ciclonico disegnati per ottimizzare gli effetti della filtrazione ciclonica primaria.** Il punto d'ingresso dell'aria, completamente integrato nell'unità, permette l'installazione di un tubo di PVC di 50mm di diametro. Il filtraggio secondario, che monta un filtro antibatterico è di tipo lavabile. Il filtro terziario è costituito da una cartuccia HEPA in materiale sintetico lavabile in acqua che assicura un lungo intervallo di funzionamento prima di essere ispezionato per la pulizia (su segnalazione del pannello di controllo).
- Per aprire il cesto raccogli-polvere basta sganciare le apposite maniglie, ciò significa che il posizionamento e la rimozione del cestello sono operazioni molto semplici da effettuare.
- **Disgiuntore** a protezione del motore con riarmo manuale in caso di malfunzionamento.
- Vano di alloggiamento motore **insonorizzato** con materiale fonoassorbente.
- Le centrali aspiranti Stakorr **sono dotate di pannello elettronico di controllo** che avvisa quando è necessario provvedere allo scarico delle polveri, alla pulizia del filtro e ad altre operazioni di straordinaria manutenzione.
- Il contenitore polveri, dotato di maniglie per lo sgancio rapido, è realizzato con una finestra di ispezione frontale che consente di verificare a "colpo d'occhio" il riempimento dello stesso.

Centrale aspirante per appartamenti

La centrale aspirante NC – New Concept è ideale per applicazione residenziale su **superfici fino a 120 mq.**

- Basso livello sonoro
- dimensioni ridotte
- installazione a parete
- entrata polveri destra o sinistra
- facile accesso al sacchetto polvere
- scarico frontale



Codice	Descrizione	Superficie max
2160	Centrale aspirante NC – New Concept	120 MQ



Guida alla scelta della centrale aspirante

Il fattore più importante nella determinazione del modello da scegliere è la lunghezza del tratto più lungo della rete dei tubi. In altre parole è fondamentale considerare la lunghezza massima che intercorre tra la centrale aspirante e la presa aspirante più lontana.

Modello	160 LED	180 LED	240 LED	160 LCD	180 LCD	240 LCD	NC
Potenza max assorbita in watts	1600 W	1800 W	2200 W	1600 W	1800 W	2200 W	1300 W
Alimentazione Volt ac	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Alimentazione prese Volt dc	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V
Portata d'aria (m3/h)	190	210	294	190	210	294	180
Depressione max mm H ₂ O	3000	3200	2500	3000	3200	2500	2600
Filtro primario	Ciclonico	Ciclonico	Ciclonico	Ciclonico	Ciclonico	Ciclonico	Sacchetto
Filtro Secondario	Tessuto lavabile	Tessuto lavabile	Tessuto lavabile	Tessuto lavabile	Tessuto lavabile	Tessuto lavabile	Fibra lavabile
Filtro Terziario	Cartuccia HEPA lavabile	Cartuccia HEPA lavabile	Cartuccia HEPA lavabile	Cartuccia HEPA lavabile	Cartuccia HEPA lavabile	Cartuccia HEPA lavabile	
Tipologia motore	Bypass periferico	Bypass periferico	Throw flow	Bypass periferico	Bypass periferico	Throw flow	Throw flow
Capacità cesto raccogli-polvere lt.	20	20	20	20	20	20	5
Altezza totale cm.	80	94	94	80	94	94	47
Larghezza totale cm	34	34	34	34	34	34	42
Profondità totale cm.	38	38	38	38	38	38	23,5
Peso in Kg.	12	18	20	12	18	20	7
Distanza max tra centrale aspirante e presa più lontana in mt.	30	50	60	30	50	60	15
Superficie max da pulire in mq.	350	500	900	350	500	900	120
Numero max prese aspiranti	10	15	20	10	15	20	4
Rumorosità in db	< 70 db	< 70 db	< 70 db	< 70 db	< 70 db	< 70 db	< 70 db

N.B. Le versioni Typhoon Evo 240 sono dotate di 2 motori

Accessori per la pulizia

Gli accessori di pulizia della gamma StaKorr sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di pulizia della casa, anche le più specifiche. Si tratta di prodotti di alta qualità, con caratteristiche di durata e robustezza superiori rispetto a quelli tradizionali.

Scelta degli accessori:

si consiglia di acquistare uno dei kit per la pulizia tra gli articoli 3160-3170 o 3180-3190-3200 per poi integrare eventualmente con altri accessori che possono essere utilizzati secondo le esigenze specifiche di pulizia.

Separatore di liquidi

Art. 3000

Si utilizza in combinazione con l'art. 3300 per la raccolta di sostanze liquide dalle superfici.



Separatore di cenere

Art. 3010

È dotato di tubo flessibile in metallo per l'aspirazione della cenere che viene raccolta al suo interno senza passare per i tubi dell'impianto.



Spazzola con gomme

Art. 3300

Si utilizza in combinazione con l'art. 3000 per la raccolta di sostanze liquide dalle superfici.



Spazzola universale 30 cm

Art. 3230

Spazzola universale 37 cm

Art. 3240

Si utilizza su tutti i tipi di superfici dure.



Tubo flessibile standard 7,5 mt

Tubo flessibile standard 10 mt

Tubo flessibile in matassa (uso industriale) 20 mt


Art. 3020
Art. 3030
Art. 3040

Tubo flessibile ad alta resistenza allo schiacciamento e all'usura. Elevata scorrevolezza del flusso d'aria aspirato per massima efficienza dell'impianto. (si completa con gli artt. 3660-3670-3680-3690-3700)

Tubo flessibile con interruttore on/off 8 mt

Tubo flessibile con interruttore on/off 10 mt

Tubo flessibile con interruttore on/off 12 mt


Art. 3050
Art. 3060
Art. 3070

Tubo flessibile ad alta resistenza all'usura completo di maniglia e raccordo tubo presa integrati. Elevata scorrevolezza del flusso d'aria aspirato per massima efficienza dell'impianto. Si utilizza con le prese on/off.

Tubo flessibile superestensibile Cuisiflex 1-6 mt

Tubo flessibile superestensibile Cuisiflex 1,5-9 mt


Art. 3080
Art. 3090

Tubo flessibile super-estensibile completo di maniglia e raccordo tubo-presa. Può essere riposto ovunque. Ideale per ambienti piccoli e che necessitano di pulizia frequente.

Accessori per la pulizia

Spazzola doppio uso

Art. 3210

Grazie al pedale di cui è provvista, questa spazzola può pulire pavimenti e tappeti.



Spazzola per angoli

Art. 3260

È l'accessorio che si usa per arrivare nei punti difficili e nelle fessure.



Spazzola per tappezzeria

Art. 3250

Pulisce divani, sedie imbottite, materassi, tendaggi pesanti.



Spazzola per spolverare

Art. 3270

Le setole all'estremità sollevano la polvere difficile che si è formata sulle superfici. Il flusso aspirante rimuove lo sporco definitivamente.



Spazzola con feltro

Art. 3340

Ideale per la pulizia del parquet e dei pavimenti in legno liscio.



Spazzola piatta sottomobile

Art. 3280

È l'accessorio che si usa per la pulizia delle superfici sotto i mobili bassi o dietro di essi. Altezza 1,6 mm. Lunghezza utile 50 cm.



Spazzola per strigliatura

Art. 3310

Spazzola a **brusca corta** per animali.



Spazzola per strigliatura

Art. 3320

Spazzola per animali con **setole morbide**.



Spazzola per strigliatura

Art. 3330

Spazzola per animali con **brusca rigida**.



Battitappeto turbo con ruote

Art. 3350

Accessorio a tamburo rotante per la pulizia accurata dei tappeti e moquette.



Accessori per la pulizia

Spazzola turbo per angoli

Art. 3400

Grazie al tamburo rotante aperto lateralmente, questo accessorio viene impiegato per togliere la polvere dai battiscopa.



Spazzola All-Round turbo

Art. 3410

Spazzola a tamburo rotante efficacissima per togliere la polvere da tappeti e moquette. Dotata di cursore per la regolazione velocità di rotazione.



Spazzola per tubi e travi

Art. 3420

Indicata per la pulizia di superfici curve. È dotata di setole che rimuovono la polvere.



Spazzola per abiti

Art. 3430

Le setole delicate permettono di spazzolare gli abiti senza danno. Ottimale per rimuovere smacchiatori dai tessuti senza lasciare cattivi odori in casa.



Spazzola per radiatori

Art. 3440

Raggiunge i punti più difficili dei radiatori.



Battitappezzeria turbo

Art. 3380

Spazzola battitappezzeria con tamburo rotante adatta alla pulizia approfondita di materassi e tappezzeria in genere.



Spazzola MOP peluche

Art. 3220

Serve per la pulizia di superfici di marmo. Ha un effetto lucidante.



Coppia di tubi cromati

Art. 3580

Tubi cromati con lunghezza fissa 2x50 cm.



Tubi telescopici cromati

Art. 3590

Tubi cromati telescopici che consentono la regolazione dell'altezza a seconda delle esigenze.



Tubi telescopici Alu neri

Art. 3600

Tubi telescopici di alluminio con finitura nera.

Leggeri e resistenti.



Accessori per la pulizia

Raccordo tubo-tubo

Art. 3700

Si usa per collegare 2 tubi flessibili (uso industriale). È filettato da entrambe i lati.



Visiovac

Art. 3150

È un accessorio fermaoggetti che consente il recupero immediato di piccoli oggetti che vengono aspirati.



Prolunga flessibile 2,5 mt

Art. 3100

Viene impiegata per le zone che non sono raggiungibili dal tubo flessibile standard.

È completa di raccordi.



Rivestimento tubo flessibile

Art. 3120

È un rivestimento che si utilizza per evitare lo sfregamento del tubo flessibile su angoli e arredi.



Raccordo con regolatore

Art. 3110

Si tratta del raccordo tra il tubo flessibile e la prolunga cromata. È dotato di regolatore di flusso.



Raccordo tubo-presa

Art. 3690

È il raccordo nichelato che collega il tubo flessibile alla presa aspirante normale. Essendo girevole non fa attorcigliare il tubo flessibile.



Raccordo tubo-prolunga

Art. 3670

Serve per collegare il tubo in dotazione con una prolunga. È filettato da una parte e liscio dall'altra.



Accessori per la pulizia

L'acquisto degli accessori nella forma KIT costituisce il modo più semplice ed economico di scegliere gli articoli di maggior uso. Per esigenze particolari è sempre a disposizione il resto del catalogo dal quale si può scegliere l'articolo che meglio soddisfa le esigenze di pulizia.

Kit per prese aspiranti normali (con microinterruttore)

Kit accessori standard con tubo flessibile 7,5 mt n.1 cestello grande da muro per tubo flessibile e accessori (art. 3620) n.1 tubo flessibile 7,5 mt completo di raccordi (artt. 3020+3660+3110) n.1 coppia tubi telescopici (art. 3590) n.1 spazzola doppio uso pavimenti-tappeti (art. 3210) n.1 spazzola per angoli (art. 3260) n.1 spazzola per spolverare (art. 3270) n.1 spazzola per tappezzeria (art. 3250) n.1 spazzola per pavimenti (art. 3230)		Art. 3160
Kit accessori standard con tubo flessibile 10 mt n.1 cestello grande da muro per tubo flessibile e accessori (art. 3620) n.1 tubo flessibile 10 mt completo di raccordi (artt. 3030+3660+3110) n.1 coppia tubi telescopici (art. 3590) n.1 spazzola doppio uso pavimenti-tappeti (art. 3210) n.1 spazzola per angoli (art. 3260) n.1 spazzola per spolverare (art. 3270) n.1 spazzola per tappezzeria (art. 3250) n.1 spazzola per pavimenti (art. 3230)		Art. 3170

Kit per prese aspiranti on/off (con contatti)

Kit accessori standard con tubo flessibile on/off 8 mt. con prolunghe telescopiche. n.1 cestello grande da muro per tubo flessibile e accessori (art. 3620) n.1 tubo flessibile con interruttore on/off 8 mt. completo di raccordi (art. 3050) n.1 coppia tubi telescopici (art. 3590) n.1 spazzola doppio uso pavimenti-tappeti (art. 3210) n.1 spazzola per angoli (art. 3260) n.1 spazzola per spolverare (art. 3270) n.1 spazzola per tappezzeria (art. 3250) n.1 spazzola per pavimenti (art. 3230)		Art. 3180
Kit accessori standard con tubo flessibile on/off 10 mt. con prolunghe telescopiche. n.1 cestello grande da muro per tubo flessibile e accessori (art. 3620) n.1 tubo flessibile con interruttore on/off 10 mt. completo di raccordi (art. 3060) n.1 coppia tubi telescopici (art. 3590) n.1 spazzola doppio uso pavimenti-tappeti (art. 3210) n.1 spazzola per angoli (art. 3260) n.1 spazzola per spolverare (art. 3270) n.1 spazzola per tappezzeria (art. 3250) n.1 spazzola per pavimenti (art. 3230)		Art. 3190
Kit accessori standard con tubo flessibile on/off 12 mt. con prolunghe telescopiche. n.1 cestello grande da muro per tubo flessibile e accessori (art. 3620) n.1 tubo flessibile con interruttore on/off 12 mt. completo di raccordi (art. 3070) n.1 coppia tubi telescopici (art. 3590) n.1 spazzola doppio uso pavimenti-tappeti (art. 3210) n.1 spazzola per angoli (art. 3260) n.1 spazzola per spolverare (art. 3270) n.1 spazzola per tappezzeria (art. 3250) n.1 spazzola per pavimenti (art. 3230)		Art. 3200

Materiali per predisposizione - Impiantistica

I materiali da predisposizione StaKorr sono conformi alle normative vigenti. Al fine di realizzare un impianto tecnicamente perfetto, si prega di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel manuale tecnico: si avrà garanzia di un impianto che conserverà sempre le caratteristiche funzionali originarie per una prestazione dell'impianto inalterata nel tempo.

Kit impiantistico da 3 punti presa		Art. 1000
Kit impiantistico da 4 punti presa		Art. 1010
Kit impiantistico da 5 punti presa		Art. 1020
Kit impiantistico da 6 punti presa		Art. 1030
I kit impiantistici possono essere combinati per ottenere il materiale necessario per predisposizioni con un numero di prese superiore a 5 (es. predisposizione impianto a 7 prese = kit impiantistici da 3+4 punti presa).		

Tubo PVC Ø 50mm spess 2,2 mm	Art. 1060
Tubo PVC Ø 63mm spess 3 mm	Art. 1070
	
Tubo in PVC calibrato per aspirazione centralizzata	

Curva PVC 45° m/f Ø 50mm	Art. 1080
Curva PVC 45° f/f Ø 50mm	Art. 1090
	
Curva in PVC a 45° per ottenere massima scorrevolezza del flusso aspirante	

Derivazione PVC f/f Ø 50mm	Art. 1100
Derivazione PVC m/f Ø 50mm	Art. 1350
	
Derivazione in PVC a 45°	

Curva PVC 90° f/f Ø 50 mm	Art. 1380
Curva PVC 90° m/f Ø 50 mm	Art. 1390
	
Curva ad ampio raggio per impianti tecnicamente perfetti	

Derivazione 90° f/f Ø 50mm	Art. 1400
Derivazione 90° m/f Ø 50mm	Art. 1410
	
Derivazione in a 90° molto comoda per lavorare dove ci sono passaggi con poco spazio	

Manicotto PVC f/f Ø 50 mm	Art. 1110
	
Manicotto con battuta per collegare i tubi	

Tappo a vite per ispezione (Ø 50 mm)	Art. 1130
	
Questo componente si utilizza in casi speciali su impianti dove è prevista ispezione.	

Aumento eccentrico (da Ø 50 a Ø 63 mm)	Art. 1140
	
Si utilizza per passare dal diam. 50 al 63 mm	

Giunto di dilatazione Ø 50 mm	Art. 1150
	
Indispensabile per passaggio delle tubazioni all'esterno.	

Valvola di sezionamento (Ø 50 mm)	Art. 1160
	
Si utilizza per impianti di grosse dimensioni per sezionare l'impianto su più linee.	

Materiali per predisposizione - Impiantistica


Aumento concentrico	Art. 1420
per griglia di sfiato (Ø 50/82 mm)	
	
Serve per collegare la tubazione in uscita con la griglia di sfiato.	

Griglia di sfiato Ø 50mm	Art. 1170
Griglia di sfiato Ø 63mm	Art. 1180
	
Si usa all'estremità della tubazione di sfiato	


Silenziatore sfiato PVC	Art. 1200
(Ø 50 mm)	
	
Consente un ulteriore abbattimento del rumore	

Colla autosaldante pvc 125gr	Art. 1440
Colla autosaldante pvc 250gr	Art. 1210
Colla autosaldante pvc 500gr	Art. 1220
	
Collante speciale per saldare tubi e raccordi in PVC	

Guaina preinfilata 25 mt	Art. 1230
Guaina preinfilata 50 mt	Art. 1240
Guaina preinfilata 100 mt	Art. 1250
	
Guaina Ø 16 mm con cavi da 1mm ² per massima rapidità di installazione.	

Contropresa universale curva	Art. 1260
Contropresa universale dritta	Art. 1270
(con alette per cartongesso)	
	
Costituisce l'alloggiamento della presa aspirante del tipo rettangolare con raccordo curvo o dritto.	

Tappo provaimpianti	Art. 6020
(Ø 50 mm)	
	
Serve per eseguire il collaudo della tubazione una volta posta in opera.	

Contropresa quadrata curva	Art. 1280
Contropresa quadrata dritta	Art. 1290
	
Costituisce l'alloggiamento della presa aspirante del tipo quadrato con raccordo curvo o dritto	

Staffa per cartongesso	Art. 1480
	
Questo componente si utilizza per pareti in lastra di gesso o cartongesso	

Contropresa a pavimento r.c.	Art. 1300
Contropresa a pavimento r.d.	Art. 1310
	
Costituisce l'alloggiamento della presa aspirante del tipo a pavimento con raccordo curvo o dritto.	

Prolunga per prese aspiranti	Art. 1320
	
Si utilizza per rendere agevole e sicuro il montaggio delle prese quando la contropresa risulta murata troppo all'interno della parete.	

Detergente per PVC – 1 kg	Art. 1450
	
Per la pulizia e la preparazione dell'incollaggio.	

Prese aspiranti

Le prese aspiranti StaKorr sono concepite per soddisfare tutte le esigenze estetiche e funzionali dei moderni impianti di aspirazione centralizzata. Si completano con le stesse placche dell'impianto elettrico per una perfetta omogeneità di finitura.



Prese aspiranti con contatti.

Con i kit accessori 3160-3170 attivano il flusso aspirante quando è inserito il tubo nella presa.

Con i kit accessori 3180-3190-3200 attivano il flusso dall'interruttore **on/off** dell'impugnatura.

Cod. Descrizione

4500	Presa aspirante per BTicino Living International (con contatti)
4510	Presa aspirante per BTicino Living Light (con contatti)
4520	Presa aspirante per BTicino Living Light Tec (con contatti)
4530	Presa aspirante per BTicino Axolute Nero (con contatti)
4540	Presa aspirante per BTicino Axolute Silver (con contatti)
4780	Presa aspirante per BTicino Axolute White Solutions (con contatti)
4550	Presa aspirante per BTicino Luna Bianca (con contatti)
4560	Presa aspirante per BTicino Matix e Magic Bianca (con contatti)
4790	Presa aspirante per BTicino Livinglight Air/Tonda/Quadra antracite (con contatti)
4800	Presa aspirante per BTicino Livinglight Air/Tonda/Quadra TECH (con contatti)
4810	Presa aspirante per BTicino Livinglight Air/Tonda/Quadra bianco (con contatti)
4570	Presa aspirante per Vimar Idea e Rondò Nera (con contatti)
4580	Presa aspirante per Vimar Idea e Rondò Bianca (con contatti)
4590	Presa aspirante per Vimar Plana bianca (con contatti)
4680	Presa aspirante per Vimar Plana silver (con contatti)
4600	Presa aspirante per Vimar Ekon antracite (con contatti)
4690	Presa aspirante per Vimar Ekon Next (con contatti)
4820	Presa aspirante per Vimar Ekon Evo grigio antracite (con contatti)
4830	Presa aspirante per Vimar Ekon Evo argento satinato NEXT (con contatti)
4840	Presa aspirante per Vimar Ekon Evo bianco (con contatti)
4640	Presa aspirante per Gewiss Playbus (con contatti)
4660	Presa aspirante per Gewiss Chorus grigio scuro (con contatti)
4700	Presa aspirante per Gewiss Chorus titanio lucido (con contatti)
4710	Presa aspirante per Gewiss Chorus bianco (con contatti)
4720	Presa aspirante per Ave Life 44 (con contatti)
4730	Presa aspirante per Ave Domus 44 (con contatti)
4610	Presa aspirante per Ave Sistema 45 grigio scuro (con contatti)
4620	Presa aspirante per Ave Sistema 45 avorio (con contatti)
4630	Presa aspirante per Ave Sistema 45 Banquise bianco (con contatti)
4770	Presa aspirante per Ave Sistema 44 Touch (con contatti)
4650	Presa aspirante per Legrand Vela Cross e Mosaic bianco (con contatti)
4740	Presa aspirante per Legrand Vela grigio scuro (con contatti)
4670	Presa aspirante per ABB Elos (con contatti)
4750	Presa aspirante per ABB Chiara (con contatti)
4760	Presa aspirante per Simon Urmet Nea (con contatti)

Prese con contatti: funzionano con tutti i kit accessori

Placche di finitura non comprese

Prese aspiranti speciali

Presa aspirante Millennium bianca		Art. 4110
Presa aspirante Millennium avorio		Art. 4120
Presa aspirante Millennium marrone		Art. 4170
Presa aspirante Millennium antracite		Art. 4180

Presa quadrata 80x80 mm con contatti on/off

Presa aspirante acciaio inox	Art. 4080
------------------------------	-----------



Presa quadrata metallica in acciaio inox con contatti on/off.

Presa VacuSweep bianca	Art. 4010
Presa VacuSweep nera	Art. 4160



Presa a battiscopa con attacco orizzontale. Si attiva con un tocco del piede.

Presa aspirante VacPan bianca	Art. 4000
Presa aspirante VacPan nera	Art. 4150



Presa a battiscopa con attacco verticale. Si attiva con un tocco del piede.

Placca inox per VacPan	Art. 4140
------------------------	-----------



Serve per rifinire la presa a battiscopa con la superficie inox.

Presa aspirante a pavimento bianca		Art. 4030
Presa aspirante a pavimento nera		Art. 4040
Presa aspirante a pavimento marrone		Art. 4050
Presa aspirante a pavimento grigia		Art. 4060

Uffici: si installa facilmente su pavimenti flottanti.
Industria: si installa su ampie superfici tipo depositi, aree magazzino

Presa industriale	Art. 4070
-------------------	-----------



Si utilizza in tutti i casi in cui è richiesto un uso intensivo dell'aspirazione centralizzata.

Presa aspirante Utility	Art. 4020
-------------------------	-----------



Presa passante. Si monta all'esterno sul tubo vicino alla centrale aspirante per la pulizia dell'ambiente che ospita la stessa.

Attrezzature

Tagliatubi PVC fino a 63 mm	Art. 6000
-----------------------------	-----------



Indispensabile per l'esecuzione tecnicamente perfetta della tubazione sottotraccia.

Rotella di ricambio tagliatubi	Art. 6010
--------------------------------	-----------



Ricambio per art. 6000

Tappo prova impianti	Art. 6020
 Serve per eseguire il collaudo della tubazione una volta posta in opera.	

Vuotometro prova impianti	Art. 6030
 Strumento di precisione che si utilizza per il collaudo finale dell'impianto. Serve anche per misurare il valore di depressione della centrale.	

Ricambi

Filtro per centrale Typhoon 160	Art. 5020
Filtro per centrale Typhoon 180/220/240	Art. 5030
 Filtro lavabile a lunga durata per centrale Typhoon.	

Filtro antibatterico	Art. 5120
 Filtro lavabile in materiale sintetico per centrali Typhoon.	

Scheda elettronica Typhoon	Art. 5110
 Scheda elettronica che gestisce la centrale aspirante.	

Carboncini motore Typhoon	Art. 5100
 Spazzole per motori.	

Motore per centrale Typhoon Evo 160	Art. 5040 Art. 5050 Art. 5060
Motore per centrale Typhoon Evo 180	
Motore per centrale Typhoon Evo 220/240	
 Motori ad alta efficienza per centrali Typhoon Evo.	

Cono ciclonico per Thypoon	Art. 5140
 Cono di plastica che crea l'effetto ciclone all'interno della centrale aspirante.	

Tendisacco per Typhoon	Art. 5180
 Tendisacco per centrali Typhoon. Utilizzabile con normali sacchetti spazzatura 50x70 con maniglie.	

Raccogli polvere Typhoon	Art. 5150
 Raccogli polvere in plastica con maniglie e finestra di ispezione.	

Sacchetti NC	Art. 5220
 Sacchetti in carta per centrale aspirante NC.	

Preventivi

Un impianto di aspirazione centralizzata é composto da 4 elementi:

- la tubazione
- la centrale aspirante
- le prese aspiranti
- gli accessori per la pulizia

La prima cosa che viene installata é la tubazione: lo si fa contestualmente alla realizzazione degli impianti termoidraulico ed elettrico.

L'installazione della tubazione e delle controprese a muro costituisce anche la predisposizione dell'impianto: ciò significa che una volta installati i tubi, occorrono ancora poche operazioni per ultimare l'impianto e renderlo effettivamente funzionante.

La predisposizione é un'operazione che già molti professionisti svolgono abitualmente nelle abitazioni moderne e che non comporta particolari problemi di montaggio grazie a tutta una serie di prodotti che semplificano e rendono agevole il lavoro.

Oltre a questo è importante sapere che la predisposizione ha un costo contenuto che ha una incidenza davvero bassa nell'economia della costruzione di una casa ma, una volta completato l'impianto, possiede un potenziale veramente straordinario per comfort, sicurezza, pulizia, velocità di operazione, silenziosità, praticità, potenza d'uso.

Da parte nostra consigliamo vivamente di prendere in considerazione la possibilità di fare almeno la predisposizione della tubazione quando, durante la costruzione dell'abitazione, la realizzazione è facile e veloce ed ha un costo contenuto.

Una volta realizzata la predisposizione si può completare l'impianto con le prese, l'installazione della centrale aspirante e la scelta degli accessori per la pulizia. In questo modo siamo pronti per l'uso dell'impianto che renderà servizio all'utente per molti anni prima che ci si debba preoccupare di qualcosa d'altro che non svuotare il secchio raccogli-polvere.

Per ricevere preventivo di spesa, Vi preghiamo di contattare la Stakorr ai seguenti recapiti:

Tel: +39 04441803418

Fax.: +39 04441835038

E-mail: info@stakorr.it

Importante: per un preventivo che tenga conto del caso specifico e che possa essere così molto preciso, siete pregati di inviare le mappe del progetto all'Ufficio Progetti al seguente indirizzo e-mail: jason@staKorr.it in formato dwg, pdf, jpeg o altro con un numero telefonico per essere ricontattati. Riceverete risposta al più presto.

Questo catalogo è stato impaginato senza lasciare spazio a pagine non strettamente necessarie alla corretta descrizione dei prodotti della gamma StaKorr con il preciso scopo di impiegare senza sprechi le risorse che impiegano prodotti di derivazione naturale come la carta.



La tutela dell'ambiente è nelle nostre mani.

Tutti i dati tecnici contenuti nelle tabelle e i dati prestazionali dei prodotti riportati nel presente catalogo sono da ritenersi nominali, ottenuti con test di laboratorio sotto condizioni di impiego controllate e ottimali.

Questo catalogo è di esclusiva proprietà della ditta StaKorr, che ne vieta l'uso non autorizzato a termini di legge. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, copiata o divulgata con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta da parte della ditta StaKorr che ne detiene tutti i diritti in esclusiva.

Il presente catalogo, tutti i dati e le immagini in esso contenuti possono essere modificati senza preavviso in qualsiasi momento senza che incorrere in alcun obbligo nei confronti di terzi.

StaKorr Via della Repubblica, 15 - 36031 Dueville (VI)
tel: +39 0444.1803418 – fax: +39 0444.1835038
www.stakorr.it - e-mail: info@stakorr.it