

Accessori per Autolavaggi

Accessories for Car Wash

Accessories pour Lavage

Complementos Lavado

Zubehör für Autowashanlagen

KASTER



2011

www.kastermachines.it

MTM
Hydro

www.mtmhydro.it





La KASTER machines, produttore italiano di Macchine per l'Autolavaggio e le Stazioni di Servizio da oltre 20 anni, fin dai primi tempi s'impose come realtà leader di questo settore.

La gamma offerta spazia dagli aspiratori ai lavatappetini, dalle colonnine per distribuzione di prodotto ai gonfiagomme, dai distributori di carta e pelle a quelli per liquido lava-vetri, dai nebulizzatori per prodotti per cerchi e gomme ai lava auto & moto in self service, dai sistemi di aspirazione centralizzati per multi piste ai lava sedili interni, ecc. ecc.

Ogni prodotto può essere fornito sia su base standard, sia secondo specifiche richieste della clientela, garantendo la soddisfazione per tutte le esigenze e applicazioni.

I componenti utilizzati, quando non prodotti internamente, sono di assoluta qualità e derivano da fornitori selezionati e garantiti. Il personale è altamente qualificato, composto di tecnici che fanno della ricerca continua di soluzioni innovative, la loro missione aziendale.

Questi i punti di forza della KASTER, che unitamente ad un'organizzazione flessibile del lavoro e un costante controllo del ciclo di produzione, hanno decretato il suo successo e la sua diffusione a livello mondiale.

Con il proposito di rafforzare sempre più la sua presenza sul mercato e offrire alla propria clientela nuove opportunità di business con una gamma di prodotti notevolmente più ampia e completa,



la KASTER machines ha di recente ceduto il ramo d'azienda per la produzione di tutte le macchine sopra elencate alla MTM Hydro srl che ha sede a Cherasco in provincia di Cuneo www.mtmhydro.it.

MTM Hydro è un'azienda storica e dinamica che opera da oltre 30 anni nella produzione e commercializzazione di componenti e accessori per l'autolavaggio e il lavaggio in alta pressione e che con una presenza in oltre 50 paesi anche con filiali dirette, la certificazione ISO9001 e un gruppo alle spalle che annovera oltre 30 aziende in tutto il mondo, non potrà che essere garanzia di continuità e sviluppo per il futuro.

Ora per la produzione delle macchine KASTER, i clienti potranno contare su di un'azienda che produce tutto negli stabilimenti del proprio gruppo, avendo all'interno non solo l'assemblaggio finale delle macchine con un controllo qualità ad altissimi standard, ma anche tutto il processo della lavorazione delle lamiere in inox e non, con taglio laser e punzonatrici computerizzati e a caricamento automatico della materia prima, saldatura robotizzata, forno di verniciatura a polvere (ove richiesto), stampaggio plastica, torneria, nonché la realizzazione all'interno di tutte le schede elettroniche... in poche parole l'unica azienda del settore che può offrire tutto questo ai propri clienti!

Da questa integrazione già attuata e attiva al 100%, si avvierà un nuovo rapporto commerciale ancora basato sulla fiducia che la clientela ha riposto nel tempo in entrambe le aziende, puntualmente contraccambiata dal continuo impegno profuso nel soddisfare le necessità di un mercato sempre più esigente.





KASTER, italian manufacturer of machines for car wash and service stations, since its birth, has emerged as a leading producer in this sector.

The range of items offered goes from vacuum machines to mats wash, from products distributor columns to the tyre inflator, from paper/leather to glass cleaner liquid distributors, from rim and tire blacking spray units to car & bike self service wash, from the centralized vacuum systems to car seat wash, etc...


Each product can be supplied both in standard and customised version, assuring a complete satisfaction of all needs and applications.

Components used, if not produced directly by us, are of first quality level and bought from selected and guaranteed suppliers. Our staff is highly qualified, composed of technicians which have as "special mission" the continuous research in innovative solutions.

These are the strong points of KASTER; characteristics that, together with a flexible organisation of the job and a constant monitoring of the production cycle, have confirmed the worldwide success and diffusion.

With regard to further strengthen its market presence and offer its customers new business opportunities with a wider and more complete range of products, the KASTER machines has recently sold the line of business for the production of all machines above mentioned to MTM Hydro srl, located in Cherasco in the province of Cuneo www.mtmhydro.it.

MTM Hydro is a historical and dynamic company which operates for over 30 years in manufacturing and marketing of components and accessories for the car wash and high pressure washing. Its presence in over 50 countries even with direct branches, the ISO9001 certification and a group at its shoulders that includes over 30 companies around the world, can only be a guarantee of continuity and development for the future.



Concerning the production of the KASTER machines, all customers can rely on a company which manufactures everything into the factories of its own group. This latter includes not only the final assembly machines under a strictly and rigid quality control, but also all machining process of all kind of plates, through laser cut and punching computerised machine with automatic feed of raw material, robotic welding, powder painting oven (if requested), plastic injection moulding, lathing, and the inner production of all electronic boards...in few words, the only company of this sector which can offer all this to its customers!


From this acquisition, already done and activated at 100%, a new business relationship will start. It will be based on the confidence that the customer has put during the time at both companies, promptly reciprocated by the continuous efforts to satisfy the needs of an increasingly demanding market.

INDICE/INDEX



INTERNO AUTO / INSIDE THE CAR


K1	Aspiratore Self	Self Vacuum	Aspirateur	Aspirador	SB-Sauger	6
K2	Aspiratore Self Doppio	Twin Vacuum	Aspirateur Double	Aspirador Duplo	SB-Doppelstaubsauger	10
C1	Aspiratore Self	Self Vacuum	Aspirateur	Aspirador	SB-Staubsauger	12
C2	Aspiratore Self Doppio	Twin Vacuum	Aspirateur Double	Aspirador Duplo	SB-Doppelstaubsauger	16
C2 Doppia Funzione	Aspiratore+Lavainterni	Vacuum+Seat Wash	Aspirateur+Lave Moquette	Aspirador+Limpia Tapicerías	SB-Staubsauger+Innenraumreiniger	20
R-EVOLUTION	Aspiratore Self/Asciuga Auto	Self Vacuum/Car Dryer	Aspirateur/Sécheur Auto	Aspirador/Secador de Coches	SB-Staubsauger/Autotrockner	22
OZY	Elimina Odori	Odour Eliminator	Elimine les Mauvaises Odeurs	Elimina los Malos Olores	Gerüchsnutralisierer	23
MATTY	Lavatappettini	Mat Wash	Lave Tapis	Limpia Alfombrillas	Teppich Reiniger	24
ALICE	Lavainterni Self	Car Seat Wash	Lave Moquette	Limpia Tapicerías	Innenraumreiniger	26
SABRY	Lavainterni a Schiuma Secca	Dry Foam Car Seat Wash	Lave Moquette a Mousse Séche	Limpia Tapicerías Espuma Seca	Innenraumreiniger Aktiv Schaum	27
PARFUME	Profumatrice	Perfume	Parfumeur	Perfume	Parfum	28
BACTKILL	Profumo Antibatterico	Antibacterial Scent	Parfum Antibacterien	Perfume Antibacteriano	Antibakterieller Duft	29
TERRY	Distributori 2 Prodotti	Twin Products Distributors	Distributeur 2 Produits	Distribuidor 2 Productos	2 Produktverteiler	30
ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA	Aspirapolvere Centralizzato	Centralized Vacuums	Aspirateur Centralisé	Aspiración Centralizada	Zentralstaubsauger	32
ESTERNO AUTO / OUTSIDE THE CAR	TOTEM	Multi Dispenser	Multi Distributeur	Multi Dispensador	Multi-Verteiler	36
AIR CENTER	Asciuga Auto	Car Dryer	Sécheur Auto	Secador de Coches	SB-Wagentrockner	38
MOTO DRY	Asciuga Moto	Motorbike Dryer	Sécheur Motos	Secador de Motos	SB-Motorradtrockner	40
DRY COLUMN	Asciuga Auto	Car Dryer	Sécheur Auto	Secador de Coches	SB-Wagentrockner	41
ASPIRAZIONE MONETE	Aspira Monete Centralizzato	Central Coin Vacuum System	Aspirateur Centralisé de Monnaies	Aspiración Centralizada de Monedas	Münzabsaugsystem	42
BORA	Aria Compressa	Compressed Air	Air Comprimé	Aire Comprimido	Pressluft	43
RIM SPRAY	Nebulizzatore Prodotto Cerchi	Rim Spray Unit	Produit Jantes	Producto para Llantas	Felgen Spray Produkt	44
TIRE SPRAY	Nebulizzatore Prodotto Gomme	Tire Blackening Spray Unit	Produit Noir Pneus	Producto para Negro Neumaticos	Reifenschwärzer Spray	45
CHEMISPRAY	Prodotto per Cerchi e Gomme	Rim and Tire Blackening Spray Unit	Produit Jantes-Noir Pneus	Producto para Llantas y Negro Neumaticos	Felgenpflegeprodukt-Reifenschwärzer	46
PNEUMAX	Gonfiagomme/Erogatore Acqua	Tire Inflator/Water	Gonflage Pneus/Eau	Infla-Reudas/Agua	Reifen Pumpe/Wasser	47
PREMIUM	Gonfiagomme Digitale	Digital Tire Inflator	Gonflage Pneus Digitale	Infla-Ruedas Digital	Digital Reifen Luft Pumpe	48
MISTRAL	Gonfiagomme	Tire Inflator	Gonflage Pneus	Infla-Ruedas	Reifen Luft Pumpe	49
ACCESSORI PROFESSIONALI / PROFESSIONAL ACCESSORIES	PAPER ROLL	Distributore Carta	Distributeur Papier	Expendedor de Papel	Papierverteiler	52
PANNO WET	Distributore Panno Umidificabile	Dry Humidifiable Cloth Distributor	Distributeur Papier Humidifiable	Expendedor de Paños Humidificables	Trocken Tuchverteiler Mit Befeuchtungsoption	53
SKIN ROLL	Distributore Pelle	Leather Distributor	Distributeur Chiffons	Expendedor de Gamuza	Lederverteiler	54
SQUEEZY	Strizzapelle	Wringing Machines	Essoreuse Chiffon	Escurre Gamuzas	Lederpresse	55
BRILLO MAXI	Liquido per Vaschetta Lavavetri	Liquid for Windscreen Wiper	Liquide pour Récipient Lave-Vitre	Liquido para Pileta Lavavidros	Windschutzscheiben Reinigungsfüssigkeit	56
BRILLO	Liquido per Vaschetta Lavavetri	Liquid for Windscreen Wiper	Liquide pour Récipient Lave-Vitre	Liquido para Pileta Lavavidros	Windschutzscheiben Reinigungsfüssigkeit	57
SPRAY and FOAM	Nebulizzatori e Schiumogeni	Spray and Foam				58
COIN DEVICES	Cambia Monete	Coin Devices	Changeurs de Monnaie	Cambio Moneda	Münzwechsler	59
ROBIN	Portarifiuti	Waste Bin	Poubelles	Papelera	Abfallbehälter	60
ARTURO	Battitappeto	Mat Cleaner	Tapetapis	Sacude Alfombrillas	Teppichreiniger	61
ECO	Battitappeto	Mat Cleaner	Tapetapis	Sacude Alfombrillas	Teppichreiniger	61
ASPIRAPOLVERE	Aspirapolvere	Vacuum Cleaner	Aspirateur	Aspirador	Staubsauger	62



INTERNO AUTO
INSIDE THE CAR
INTERIEURE DE LA VOITURE
INTERIOR DEL COCHE
AUTO-INNENRAUM



ASPIRATORE SELF SELF VACUUM ASPIRATEUR ASPIRADOR SB-STAUBSAUGER




CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	60 lt
TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE L=5 mt + ACCESSORI / ACCESSORIES Ø 40 mm	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	
POSSIBILITÀ DI USCITA TUBO FLESSIBILE SU LATO DESTRO O SINISTRO POSSIBILITY OF RIGHT OR LEFT SIDE FLEXIBLE HOSE OUTLET	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO CREDIT ENDING WARNING LIGHT	




KIT ASPIRJET
ASPIRJET KIT



KIT NEBULIZZATORE
SPRAY KIT



KIT SOFFIAGGIO ARIA
AIR BLOWING KIT



BRACCIO A MOLLA VERTICALE
FLEXIBLE VERTICAL BOOM




CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



LETTORE TESSERE
CARD READER



KIT ARIA COMPRESSA
COMPRESSED AIR KIT



CODICE PART No.	MONOFASE SINGLE PHASE	TRIFASE 2,2 kW THREE PHASE 2,2 kW	TRIFASE 3 kW THREE PHASE 3 kW	FILTRO USA E GETTA SINGLE USE FILTER BAG	FILTRO POLIESTERE POLIESTER FILTER	GETTONIERA ELETTRONICA ELECTRONIC COIN	AVVIAMENTO MANUALE MANUAL START
44.0014	■			■		■	
44.0015	■			■			■
44.0017	■				■	■	
44.0018	■				■		■
44.0020		■		■		■	
44.0021		■		■			■
44.0023			■	■		■	
44.0025		■			■	■	
44.0026		■			■		■
44.0028			■		■	■	
MOTORE / MOTOR	2 Motori By-Pass	Turbina SIEMENS	Turbina SIEMENS				
TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50 Hz	400 V-50 Hz	400 V-50 Hz				
POTENZA / POWER	2x 1,2 kW	2,2 kW	3 kW				
PORTATA D'ARIA / AIR FLOW	360 m3/h	310 m3/h	410 m3/h				
RUMOROSITÀ / NOISE	70 db	63 db	65 db				
DEPRESSIONE / SUCTION	2300 mmH2O	2900 mmH2O	3300 mmH2O				
PESO TOTALE/ TOTAL WEIGHT	90 Kg	110 Kg	125 Kg				

IL SISTEMA FILTRO KASTER È
RAPIDO, IGIENICO ED ECONOMICO
E DURA OLTRE 500 CICLI!

THE KASTER FILTER SYSTEM IS
QUICK, HYGIENIC, ECONOMIC
AND IT LASTS OVER 500 CYCLES!

FILTRO POLIESTERE
POLIESTER FILTER



FILTRO A PERDERE
SINGLE USE FILTER BAG



TURBINA SIEMENS
SIEMENSTURBINE



**PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO
SELF CLEANING FILTER SYSTEM**



**ASPIRATORE SELF
SELF VACUUM
ASPIRATEUR
ASPIRADOR
SB-STAUBSAUGER**



1700 mm
550 mm
700 mm


CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	25 lt
TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE L=5 mt + ACCESSORI / ACCESSORIES Ø 40 mm	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	
POSSIBILITÀ DI USCITA TUBO FLESSIBILE SU LATO DESTRO O SINISTRO POSSIBILITY OF RIGHT OR LEFT SIDE FLEXIBLE HOSE OUTLET	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO CREDIT ENDING WARNING LIGHT	

**TURBINA SIEMENS
SIEMENSTURBINE**



**KIT ASPIRJET
ASPIRJET KIT**




**KIT NEBULIZZATORE
SPRAY KIT**




**BRACCIO A MOLLA VERTICALE
FLEXIBLE VERTICAL BOOM**



**KIT SOFFIAGGIO ARIA
AIR BLOWING KIT**



**KIT ARIA COMPRESA
COMPRESSED AIR KIT**



CODICE PART No.	MONOFASE SINGLE PHASE	TRIFASE 2,2 kW THREE PHASE 2,2 kW	TRIFASE3 kW THREE PHASE 3 kW	GETTONIERA ELETTRONICA ELECTRONIC COIN	AVVIAMENTO MANUALE MANUAL START
44.0142	■			■	
44.0143	■				■
44.0144		■		■	
44.0145		■			■
44.0146			■	■	
44.0147			■		■
MOTORE / MOTOR	2 Motori By-Pass	Turbina SIEMENS	Turbina SIEMENS		
TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50 Hz	400 V-50 Hz	400 V-50 Hz		
POTENZA / POWER	2x 1,2 kW	2,2 kW	3 kW		
PORTATA D'ARIA / AIR FLOW	360 m3/h	310 m3/h	410 m3/h		
RUMOROSITÀ / NOISE	70 db	63 db	65 db		
DEPRESSIONE / SUCTION	2300 mmH2O	2900 mmH2O	3300 mmH2O		
PESO TOTALE/ TOTAL WEIGHT	90 Kg	110 Kg	125 Kg		

PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO AD OGNI UTILIZZO SELF CLEANING FILTER SYSTEM AFTER EVERY USE



CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



LETTORE BANCONOTE
BANKNOTE READER



LETTORE TESSERE
CARD READER






ASPIRATORE SELF DOPPIO TWIN VACUUM ASPIRATEUR DOUBLE ASPIRADOR DUPLO SB-DOPPELSTAUBSAUGER

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS


CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	(2x) 60 lt
2 TUBI FLESSIBILI / 2 FLEXIBLE HOSES L=5 mt + ACCESSORI / ACCESSORIES Ø 40 mm	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO CREDIT ENDING WARNING LIGHT	



BRACCIO A MOLLA VERTICALE FLEXIBLE VERTICAL BOOM




KIT ASPIRJET
ASPIRJET KIT



KIT NEBULIZZATORE
SPRAY KIT



KIT SOFFIAGGIO ARIA
AIR BLOWING KIT




CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



LETTORE TESSERE
CARD READER



KIT ARIA COMPRESSA
COMPRESSED AIR KIT



CODICE PART No.	MONOFASE SINGLE PHASE	TRIFASE 2,2 kW THREE PHASE 2,2 kW	TRIFASE 3 kW THREE PHASE 3 kW	FILTRO USA E GETTA SINGLE USE FILTER BAG	FILTRO POLIESTERE POLIESTER FILTER	GETTONIERA ELETTRONICA ELECTRONIC COIN	AVVIAMENTO MANUALE MANUAL START
44.0030	■			■		■	
44.0031	■			■			■
44.0033	■				■	■	
44.0034	■				■		■
44.0036		■		■		■	
44.0037		■		■			■
44.0041		■			■	■	
44.0042		■			■		■
44.0039			■	■		■	
44.0044			■		■	■	
44.0102			■	■			■
44.0172			■		■		■
MOTORE / MOTOR	4 Motori By-Pass	2 Turbine SIEMENS	2 Turbine SIEMENS				
TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50 Hz	400 V-50 Hz	400 V-50 Hz				
POTENZA / POWER	4x 1,2 kW	2x 2,2 kW	2x 3 kW				
PORTATA D'ARIA / AIR FLOW	2 x 360 m3/h	2 x 310 m3/h	2 x 410 m3/h				
RUMOROSITÀ / NOISE	72 db	64 db	67 db				
DEPRESSIONE / SUCTION	2300 mmH2O	2900 mmH2O	3300 mmH2O				
PESO TOTALE/ TOTAL WEIGHT	120 Kg	160 Kg	190 Kg				

IL SISTEMA FILTRO KASTER È
RAPIDO, IGIENICO ED ECONOMICO
E DURA OLTRE 500 CICLI!

THE KASTER FILTER SYSTEM IS
QUICK, HYGIENIC, ECONOMIC
AND IT LASTS OVER 500 CYCLES!

FILTRO POLIESTERE
POLIESTER FILTER





FILTRO A PERDERE
SINGLE USE FILTER BAG



TURBINA SIEMENS
SIEMENSTURBINE



ASPIRATORE SELF SELF VACUUM ASPIRATEUR ASPIRADOR SB-STAUBSAUGER




CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	60 lt
TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE L=5 mt + ACCESSORI / ACCESSORIES Ø 40 mm	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	
POSSIBILITÀ DI USCITA TUBO FLESSIBILE SU LATO DESTRO O SINISTRO	
POSSIBILITY OF RIGHT OR LEFT SIDE FLEXIBLE HOSE OUTLET	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO	
CREDIT ENDING WARNING LIGHT	

BRACCIO A MOLLA VERTICALE FLEXIBLE VERTICAL BOOM




KIT ASPIRJET ASPIRJET KIT



KIT NEBULIZZATORE SPRAY KIT



KIT SOFFIAGGIO ARIA AIR BLOWING KIT




CHIAVETTA EUROKEY EUROKEY DONGLE



GETTONIERA MECCANICA MECHANICAL COIN ACCEPTOR



LETTORE TESSERE CARD READER



KIT ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR KIT



CODICE PART No.	MONOFASE SINGLE PHASE	TRIFASE THREE PHASE	GETTONIERA ELETTRONICA ELECTRONIC COIN	AVVIAMENTO MANUALE MANUAL START
44.0002	■		■	
44.0003	■			■
44.0005		■	■	
44.0006		■		■
MOTORE / MOTOR	2 Motori By-Pass	Turbina SIEMENS		
TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50 Hz	400 V-50 Hz		
POTENZA / POWER	2x 1,2 kW	2,2 kW		
PORTATA / FLOW	360 m3/h	310 m3/h		
RUMOROSITÀ / NOISE	70 db	63 db		
DEPRESSIONE / SUCTION	2300 mmH2O	2900 mmH2O		
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	70 Kg	90 Kg		

IL SISTEMA FILTRO KASTER È
RAPIDO, IGIENICO ED ECONOMICO
E DURA OLTRE 500 CICLI!

THE KASTER FILTER SYSTEM IS
QUICK, HYGIENIC, ECONOMIC
AND IT LASTS OVER 500 CYCLES!

FILTRO POLIESTERE
POLIESTER FILTER



FILTRO A PERDERE
SINGLE USE FILTER BAG




TURBINA SIEMENS
SIEMENSTURBINE



**PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO
SELF CLEANING FILTER SYSTEM**




**ASPIRATORE SELF
SELF VACUUM
ASPIRATEUR
ASPIRADOR
SB-STAUBSAUGER**



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS


CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	25 lt
TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE L=5 mt + ACCESSORI / ACCESSORIES Ø 40 mm	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	
POSSIBILITÀ DI USCITA TUBO FLESSIBILE SU LATO DESTRO O SINISTRO POSSIBILITY OF RIGHT OR LEFT SIDE FLEXIBLE HOSE OUTLET	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO CREDIT ENDING WARNING LIGHT	



**TURBINA SIEMENS
SIEMENSTURBINE**



**KIT ASPIRJET
ASPIRJET KIT**




**KIT NEBULIZZATORE
SPRAY KIT**



**BRACCIO A MOLLA VERTICALE
FLEXIBLE VERTICAL BOOM**



**KIT SOFFIAGGIO ARIA
AIR BLOWING KIT**



**KIT ARIA COMPRESA
COMPRESSED AIR KIT**



CODICE PART No.	MONOFASE SINGLE PHASE	TRIFASE 2,2 kW THREE PHASE 2,2 kW	GETTONIERA ELETTRONICA ELECTRONIC COIN	AVVIAMENTO MANUALE MANUAL START
44.0148	■		■	
44.0149	■			■
44.0150		■	■	
44.0151		■		■
MOTORE / MOTOR	2 Motori By-Pass	Turbina SIEMENS		
TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50 Hz	400 V-50 Hz		
POTENZA / POWER	2x 1,2 kW	2,2 kW		
PORTATA / FLOW	360 m3/h	310 m3/h		
RUMOROSITÀ / NOISE	70 db	63 db		
DEPRESSIONE / SUCTION	2300 mmH2O	2900 mmH2O		
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	70 Kg	90 Kg		

PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO AD OGNI UTILIZZO SELF CLEANING FILTER SYSTEM AFTER EVERY USE



CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



LETTORE BANCONOTE
BANKNOTE READER




LETTORE TESSERE
CARD READER






ASPIRATORE SELF DOPPIO
TWIN VACUUM
ASPIRATEUR DOUBLE
ASPIRADOR DUPLO
SB-DOPPELSTAUBSAUGER



BRACCIO A MOLLA VERTICALE
FLEXIBLE VERTICAL BOOM




KIT ASPIRJET
ASPIRJET KIT



KIT NEBULIZZATORE
SPRAY KIT



KIT SOFFIAGGIO ARIA
AIR BLOWING KIT




CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE




GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



LETTORE TESSERE
CARD READER



KIT ARIA COMPRESSA
COMPRESSED AIR KIT



CODICE PART No.	MONOFASE SINGLE PHASE	TRIFASE 2,2 kW THREE PHASE 2,2 kW	GETTONIERA ELETTRONICA ELECTRONIC COIN	AVVIAMENTO MANUALE MANUAL START
44.0154	■		■	
44.0155	■			■
44.0156		■	■	
44.0157		■		■
MOTORE / MOTOR	4x Motori By-Pass	2x Turbina SIEMENS		
TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50 Hz	400 V-50 Hz		
POTENZA / POWER	4x 1,2 kW	2x 2,2 kW		
PORTATA / FLOW	2x 360 m3/h	2x 310 m3/h		
RUMOROSITÀ / NOISE	70 db	63 db		
DEPRESSIONE / SUCTION	2300 mmH2O	2900 mmH2O		
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	120 Kg	160 Kg		

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY (2x) 60 lt
 TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE L=5 mt + ACCESSORI / ACCESSORIES Ø 40 mm
 STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S.STEEL STRUCTURE
 SEGNALE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO
 CREDIT ENDING WARNING LIGHT

IL SISTEMA FILTRO KASTER È
 RAPIDO, IGIENICO ED ECONOMICO
 E DURA OLTRE 500 CICLI!

THE KASTER FILTER SYSTEM IS
 QUICK, HYGIENIC, ECONOMIC
 AND IT LASTS OVER 500 CYCLES!

FILTRO POLIESTERE
 POLIESTER FILTER



FILTRO A PERDERE
 SINGLE USE FILTER BAG



TURBINA SIEMENS
 SIEMENSTURBINE



**PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO
SELF CLEANING FILTER SYSTEM**




**ASPIRATORE SELF DOPPIO
TWIN VACUUM
ASPIRATEUR DOUBLE
ASPIRADOR DUPLO
SB-DOPPELSTAUBSAUGER**



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY (2x) 25 lt
TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE L=5 mt + ACCESSORI / ACCESSORIES Ø 40 mm
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO
CREDIT ENDING WARNING LIGHT




**TURBINA SIEMENS
SIEMENSTURBINE**



**KIT SOFFIAGGIO ARIA
AIR BLOWING KIT**



**KIT ASPIRJET
ASPIRJET KIT**



**BRACCIO A MOLLA VERTICALE
FLEXIBLE VERTICAL BOOM**



**KIT ARIA COMPRESA
COMPRESSED AIR KIT**



**KIT NEBULIZZATORE
SPRAY KIT**



CODICE PART No.	MONOFASE SINGLE PHASE	TRIFASE 2,2 kW THREE PHASE 2,2 kW	GETTONIERA ELETTRONICA ELECTRONIC COIN	AVVIAMENTO MANUALE MANUAL START
44.0158	■		■	
44.0159	■			■
44.0160		■	■	
44.0161		■		■
MOTORE / MOTOR	4x Motori By-Pass	2x Turbina SIEMENS		
TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50 Hz	400 V-50 Hz		
POTENZA / POWER	4x 1,2 kW	2x 2,2 kW		
PORTATA / FLOW	2x 360 m3/h	2x 310 m3/h		
RUMOROSITÀ / NOISE	70 db	63 db		
DEPRESSIONE / SUCTION	2300 mmH2O	2900 mmH2O		
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	120 Kg	160 Kg		

PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO AD OGNI UTILIZZO SELF CLEANING FILTER SYSTEM AFTER EVERY USE



CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



LETTORE BANCONOTE
BANKNOTE READER




LETTORE TESSERE
CARD READER



C2 DOPPIAFUNZIONE



ASPIRATORE+LAVAINTERNI
VACUUM+SEAT WASH
ASPIRATEUR+LAVE MOQUETTE
ASPIRADOR+LIMPIA TAPICERIAS
SB-STAUBSAUGER+INNENRAUMREINIGER



BRACCIO A MOLLA VERTICALE
FLEXIBLE VERTICAL BOOM



C2 DOUBLE FUNCTION

CODICE PART No.	ASPIRATORE MONOFASE SINGLE PHASE VACUUM	ASPIRATORE TRIFASE THREE PHASE VACUUM	SABRY MONOFASE SINGLE PHASE SABRY DRY	ALICE MONOFASE SINGLE PHASE ALICE	ALICE TRIFASE THREE PHASE ALICE	GETTONIERA ELETTRONICA ELECTRONIC COIN	AVVIAMENTO MANUALE MANUAL START
44.0162	■		■			■	
44.0163	■		■				■
44.0164		■	■			■	
44.0165		■	■				■
44.0166	■			■		■	
44.0167	■			■			■
44.0168		■			■	■	
44.0169		■			■		■
MOTORE / MOTOR	2 Motori By-Pass	Turbina SIEMENS	Motori By-Pass	2 Motori By-Pass	Turbina SIEMENS		
TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50 Hz	400 V-50 Hz	230 V-50 Hz	230 V-50 Hz	400 V-50 Hz		
POTENZA / POWER	2x 1,2 kW	2,2 kW	1,4 kW	2x 1,2 kW	2,2 kW		
PORTATA / FLOW	360 m3/h	310 m3/h	190 m3/h	360 m3/h	310 m3/h		
RUMOROSITÀ / NOISE	70 db	63 db	70 db	70 db	63 db		
DEPRESSIONE / SUCTION	2300 mmH2O	2900 mmH2O	2400 mmH2O	2300 mmH2O	2900 mmH2O		
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	120 Kg	160 Kg	120 Kg	120 Kg	160 Kg		

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY 60 lt

TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE L=5 mt + ACCESSORI / ACCESSORIES Ø 40 mm

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S.STEEL STRUCTURE

SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDIT IN ESAURIMENTO
CREDIT ENDING WARNING LIGHT

IL SISTEMA FILTRO KASTER È
RAPIDO, IGIENICO ED ECONOMICO
E DURA OLTRE 500 CICLI!

THE KASTER FILTER SYSTEM IS
QUICK, HYGIENIC, ECONOMIC
AND IT LASTS OVER 500 CYCLES!

FILTRO POLIESTERE
POLIESTER FILTER



FILTRO A PERDERE
SINGLE USE FILTER BAG



TURBINA SIEMENS
SIEMENSTURBINE



R-EVOLUTION

ASPIRATORE SELF / ASCIUGA AUTO
SELF VACUUM / CAR DRYER
ASPIRATEUR / SECHER AUTO
ASPIRADOR / SECADOR DE COCHES
SB-STAUBSAUGER / AUTOTROCKNER



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

MOTORE / MOTOR	Turbina SIEMENS
TENSIONE / VOLTAGE	400 V-50 Hz
PORTATA D'ARIA / AIR FLOW	310 m ³ /h
RUMOROSITÀ / NOISE	64 db
DEPRESSIONE / SUCTION	2900 mmH ₂ O
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	60 lt
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	
TUBO SOFFIANTE / BLOWER HOSE	7 mt Ø 50 mm

IL SISTEMA FILTRO KASTER È
RAPIDO, IGIENICO ED ECONOMICO
E DURA OLTRE 500 CICLI!

THE KASTER FILTER SYSTEM IS
QUICK, HYGIENIC, ECONOMIC
AND IT LASTS OVER 500 CYCLES!

FILTRO A PERDERE
SINGLE USE FILTER BAG



TURBINA SIEMENS
SIEMENSTURBINE



CODICE	ARIA COMPRESSA	CON ASPIRJET	POTENZA	GETTONIERA ELETTRONICA	PESO	TUBO ASPIRANTE
PART No.	COMPRESSED AIR	WITH ASPIRJET	POWER	ELECTRONIC COIN	WEIGHT	VACUUM HOSE
44.0046			2,3 kW	■	140 Kg	5 mt Ø 40 mm
44.0048	100 l/min (8 bar)	■	2,35 kW	■	145 Kg	5 mt Ø 32 mm


ELIMINA ODORI ODOUR ELIMINATOR ELIMINE LES MAUVAISES ODEURS ELIMINA LOS MALOS OLORES GERÜCHSNEUTRALISIERER



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TENSIONE / VOLTAGE	230 V - 50 Hz
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	25 Kg
PRODUZIONE OZONO / OZONE PRODUCTION	400 mg./h
TUBO SPIRALATO / WIRE SPIRAL HOSE L=3 mt+ PISTOLA EROGATRICE / SPRAY GUN	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S.STEEL STRUCTURE	

- Rivoluzionario produttore di OZONO.
- Elimina fumo, odori sgradevoli, batteri e muffe.
- Ideale anche per purificare il circuito dell'aria condizionata.
- Attivazione di serie con chiave alla presenza di personale competente.
- Revolutionary dispenser of ozone.
- Eliminates smoke, smells, bacteria and mold.
- Ideal to purify the air conditioning system.
- Activation series with key personnel in the presence of competent personal.



CODICE

PART No.

45.0188

POTENZA

POWER

80 W

GETTONIERA ELETTRONICA

ELECTRONIC COIN



CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



LETTORE TESSERE
CARD READER




GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR





**FOTOCELLULA
PHOTOELECTRIC SENSOR**



LAVATAPPETINI
MAT WASH
LAVE TAPIS
LIMPIA ALFOMBRILLAS
TEPPICH REINIGER

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

PORTATA ACQUA / WATER FLOW	2 l/min
PRESSIONE ACQUA / WATER PRESSURE	3 bar
PORTATA POMPA PER DETERGENTE / MICRO DOSING PUMP FLOW	0÷2 l/h
RUMOROSITÀ / NOISE	66 db
LARGHEZZA SPAZZOLA / BRUSH WIDTH	60 cm
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	70 Kg
ROTAZIONE SPAZZOLA / BRUSH TORQUE	700 g/min
CUSCINETTI IN INOX / STAINLESS STEEL BALL BEARINGS	
LAVAGGIO TAPPETINI SIA IN GOMMA CHE IN TESSUTO WASHING RUBBER AND TEXTILE MATS	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO CREDIT ENDING WARNING LIGHT	
NEW APERTURA ACQUA CON FOTOCELLULA WATER SUPPLY ACTIVATED BY PHOTOELECTRIC SENSOR	

CODICE PART No.	MONOFASE SINGLE PHASE	TRIFASE THREE PHASE	POTENZA POWER	GETTONIERA ELETTRONICA ELECTRONIC COIN
46.0003	■		700 W	■
46.0004		■	700 W	■
TENSIONE / VOLTAGE	230 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz		



KIT ASCIUGATURA ad ARIA
DRYING AIR KIT




KIT ANTIBATTERICO
CHEMICAL KIT



KIT LAMPADA GERMICIDA
GERMICIDAL LAMP KIT



KIT ANTIGELO
NO FROST KIT



LETTORE BANCONOTE
BANKNOTE READER




GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



LETTORE TESSERE
CARD READER







LAVAINTERNI SELF CAR SEAT WASH LAVE MOQUETTE LIMPIA TAPICERIAS INNENRAUMREINIGER

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

POTENZA POMPA PER DETERGENTE / DETERGENT PUMP POWER	80 W
PRESSIONE POMPA / PUMP PRESSURE	8 bar
PORTATA POMPA PER DETERGENTE / DETERGENT PUMP FLOW	0÷2 l/h
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	60 lt
TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE L=5 mt + ACCESSORI / ACCESSORIES Ø 32 mm	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	
GETTONIERA ELETTRONICA / ELECTRONIC COIN	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO / CREDIT ENDING WARNING LIGHT	



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO WORKING SYSTEM



CODICE PART No.	MONOFASE SINGLE PHASE	TRIFASE 2,2 kW THREE PHASE 2,2 kW
47.0004	■	
47.0006		■
MOTORE / MOTOR	2 Motore By-Pass	1 Turbina SIEMENS
TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50 Hz	400 V-50 Hz
POTENZA / POWER	2,6 kW	2,35 kW
RUMOROSITÀ / NOISE	72 db	65 db
DEPRESSIONE / SUCTION	2300 mmH2O	2900 mmH2O
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	55 Kg	106 Kg



KIT NEBULIZZATORE SPRAY KIT



KIT ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR KIT



CHIAVETTA EUROKEY EUROKEY DONGLE




GETTONIERA MECCANICA MECHANICAL COIN ACCEPTOR



LETTORE BANCONOTE BANKNOTE READER



LETTORE TESSERE CARD READER



LAVAINTERNI A SCHIUMA SECCA DRY FOAM CAR SEAT WASH LAVE MOQUETTE A MOUSSE SÈCHE LIMPIA TAPICERIAS ESPUMA SECA INNENRAUMREINIGER AKTIV SCHAUM

CODICE / PART No.

47.0002

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

MOTORE / MOTOR	1 Motore By-Pass
TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50 Hz
POTENZA / POWER	1450 W
RUMOROSITÀ / NOISE	71 db
DEPRESSIONE / SUCTION	2300 mmH ₂ O
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	90 Kg
POTENZA POMPA PER DETERGERE / DETERGENT PUMP POWER	70 W
SERBATOIO COMPRESSORE / COMPRESSOR TANK	6 lt
PRESSIONE COMPRESSORE / COMPRESSOR PRESSURE	8 bar
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	14+14 lt
PORTATA D'ARIA / AIR FLOW	180 m ³ /h
TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE L=5 mt + ACCESSORI / ACCESSORIES Ø 32 mm	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S.STEEL STRUCTURE	
GETTONIERA ELETTRONICA / ELECTRONIC COIN	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO CREDIT ENDING WARNING LIGHT	



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO WORKING SYSTEM



INIEZIONE SCHIUMA/AZIONE DETERGENTE
FOAM INJECTION/CLEANING ACTION

ASPIRAZIONE dello SPORCO
SUCTION of DIRT



KIT ARIA COMPRESSA
COMPRESSED AIR KIT



CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



LETTORE BANCONOTE
BANKNOTE READER



LETTORE TESSERE
CARD READER





PROFUMATRICE
PARFUME
PARFUMEUR
PERFUME
PARFUM

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS	
POTENZA POMPA / PUMP POWER	4x 70W
TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50 Hz
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	35 Kg
CAPACITÀ SERBATOI / TANK CAPACITY	(4x) 5 lt
TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE L=4 mt + PISTOLA EROGATRICE / SPRAY GUN	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S.STEEL STRUCTURE	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO CREDIT ENDING WARNING LIGHT	


CODICE PART No.	KIT ANTIGELO NO FROST KIT	POTENZA POWER	GETTONIERA ELETTRONICA ELECTRONIC COIN
45.0028		300 W	■
45.0030	■	400 W	■



PROFUMO ANTIBATTERICO
 ANTIBACTERICAL SCENT
 PARFUM ANTIBACTERIEN
 PERFUME ANTIBACTERIANO
 ANTIBAKTERIELLER DUFT

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TENSIONE / VOLTAGE	230 V - 50 Hz
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	25 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	18 lt
TUBO SPIRALATO / WIRE SPIRAL HOSE L=10 mt+ PISTOLA EROGATRICE / SPRAY GUN	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO / CREDIT ENDING WARNING LIGHT	



CODICE	POTENZA	GETTONIERA ELETTRONICA
PART No.	POWER	ELECTRONIC COIN
45.0008	70 W	■

CHIAVETTA EUROKEY
 EUROKEY DONGLE




LETTORE TESSERE
 CARD READER



GETTONIERA MECCANICA
 MECHANICAL COIN ACCEPTOR





DISTRIBUTORE 2 PRODOTTI TWIN PRODUCT DISTRIBUTOR DISTRIBUTEUR 2 PRODUITS DISTRIBUIDOR 2 PRODUCTOS 2 PRODUKTVERTEILER

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

GETTONIERA ELETTRONICA / *ELECTRONIC COIN*

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / *AISI 304 S. STEEL STRUCTURE*

SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO
CREDIT ENDING WARNING LIGHT

CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



LETTORE TESSERE
CARD READER



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



CODICE	ARIA COMPRESSA	GONFIAGOMME	SANITIZZANTE	ASCIUGA MOTO	*PRODOTTO CERCHI	ACQUA	LUCIDA CRUSCOTTI	*NERO GOMME
PART No.	COMPRESSED AIR	TIRE INFLATOR	ANTIBACTERIAL SCENT	MOTO DRYER	*RIM PRODUCT	WATER	DASHBOARD POLISH	*TIRE BLACKING
45.0051	■	■						
45.0052	■		■					
45.0053	■			■				
45.0054	■				■			
45.0055	■					■		
45.0056	■						■	
45.0057	■							■
45.0058		■	■					
45.0059		■		■				
45.0060		■			■			
45.0061		■				■		
45.0062		■					■	
45.0063		■						■
45.0064			■	■				
45.0065			■		■			
45.0066			■			■		
45.0067			■				■	
45.0068			■					■
45.0069				■	■			
45.0070				■		■		
45.0071				■			■	
45.0072				■				■
45.0073					■	■		
45.0074					■		■	
45.0075					■			■
45.0076						■	■	
45.0077						■		■
45.0078							■	■

* Il NEROGOMME e il PRODOTTO CERCHI, montando entrambi una pompa inox, NON sono abbinabili per motivi di spazio


* The TIRE BLACKING and the RIM PRODUCT, mounting both a stainless steel pump, can NOT be combined due to limited space

CREATE LA VOSTRA COLONNINA DISTRIBUTORE DI 2 PRODOTTI...
...SCEGLIETE TRA I PRODOTTI ELENCATI


CREATE YOUR 2 PRODUCTS DISTRIBUTOR COLUMN...
...CHOOSE BETWEEN THE ABOVE LISTED ONES

ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATO
CENTRALIZED VACUUMS
ASPIRATEUR CENTRALISE
ASPIRACIÓN CENTRALIZADA
ZENTRALSTAUBSAUGER



AFFIDATECI IL VOSTRO PROGETTO DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
ENTRUST US WITH YOUR CENTRALIZED VACUUM PROJECTS



VALVOLA ELETTROPNEUMATICA
ELECTROPNEUMATIC VALVE



VIDEO SORVEGLIANZA e TELECONTROLLO
VIDEO SURVILLANCE and REMOTE MONITORING

CENTRALIZED VACUUM



TURBINE 3 kW + FILTRO
3 kW TURBINE + FILTER



TURBINE 12,5 kW con QUADRO ELETTRICO ed INVERTERS
12,5 kW TURBINES with ELECTRIC BOX and INVERTERS




FILTRO 26 m² SUPERFICIE
FILTER 26 m² SURFACE



SIEMENS 25 kW



COLONNINA per PISTA ASPIRAZIONE
COLUMN for VACUUM BAY



ESTERNO AUTO
OUTSIDE THE CAR
EXTERIEUR DE LA VOITURE
EXTERIOR DEL COCHE
AUTO-AUßENRAUM





MULTI DISPENSER
MULTI DISPENSER
MULTI DISTRIBUTEUR
MULTI DISPENSADOR
MULTI-VERTEILER



CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



LETTORE BANCONOTE
BANKNOTE READER



LETTORE TESSERE
CARD READER



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



CREATE IL VOSTRO MULTI DISPENSER...SCEGLIETE TRA I PRODOTTI ELENCATI
 CREATE YOUR MULTI DISPENSER...CHOOSE BETWEEN THE LISTED ONES



IT	EN	DE	FR	ES
ARIA COMPRESSA	COMPRESSED AIR	DRUCKLUFT	AIR COMPRIMÉ	AIRE COMPRIMIDO
GONFIAGOMME	TYRE INFLATOR	REIFENLUFTPUMPE	GONFLAGE PNEUS	INFLA RUEDAS
SANITIZZANTE	ANTIBACTERIAL SCENT	DESINFESTIONSMITTEL	DESINFECTANT	DESINFECTANTE
FASCIONI	SIDE PANEL	SEITENSTREIFEN	BANDES LATÉRALES	BANDAS LATERALES
PRODOTTO CERCHI	RIM CLEANING PRODUCT	FELGENREINIGER	PRODUITS JANTES	PRODUCTO PARA LLANTAS
ACQUA	WATER	WASSER	EAU	AGUA
LUCIDA CRUSCOTTO	DASHBOARD POLISH	ARMATURENBRETT POLIERMITTEL	LUSTRE TABLEAU DE BORD	LIMPIA SALPICADEROS
NERO GOMME	TYRE BLACKING	REIFENSWÄRZER	NOIR PNEUS	NEGRO NEUMÁTICOS
PROFUMO	PERFUME	PARFUM	PARFUM	PERFUME
LIQUIDO LAVAVETRI	WINDSCREEN WIPER FLUID	WINDSCHUTZSCHEIBENREINIGUNGSFLÜSSIGKEIT	LIQUIDE LAVE-PARE-BRISE	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50 Hz
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	(5x) 25 lt
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	
DISPLAY CREDITO RESIDUO DISPLAY CREDIT REMAINING	



ASCIUGA AUTO
CAR DRYER
SECHEUR AUTO
SECADOR DE COCHES
SB-WAGENTROCKNER

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE L=7 mt + ACCESSORI / ACCESSORIES Ø 50 mm

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE



PISTOLA CON AIR BOOST (SOLO VERSIONE MONOFASE)

AIR BOOST START GUN (SINGLE PHASE VERSION ONLY)


CODICE PART No.	MONOFASE SINGLE PHASE	TRIFASE THREE PHASE	AVVIAMENTO MANUALE MANUAL START	GETTONIERA ELETTRONICA ELECTRONIC COIN	AVVIAMENTO REMOTO REMOTE START
47.0007	■		■		
47.0052	■			■	
47.0053	■				■
47.0009		■	■		
47.0054		■		■	
47.0055		■			■
MOTORE / MOTOR	2 Motori By-Pass	1 Turbina SIEMENS			
TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50 Hz	400 V-50 Hz			
POTENZA / POWER	2x 1,2 kW	3 kW			
PORTATA D'ARIA / AIR FLOW	360 m3/h	410 m3/h			
RUMOROSITÀ / NOISE	72 db	63 db			
DEPRESSIONE / SUCTION	2300 mmH2O	3300 mmH2O			
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	28 Kg	50 Kg			



CODICE PART No.	LUNGHEZZA LENGTH	ATTACCO A SOFFITTO CEILING HANG	ATTACCO A PARETE WALLHANG	per Ø TUBO 40 mm for HOSE Ø 40 mm	per Ø TUBO 50 mm for HOSE Ø 50 mm
25.0147	1600 mm	■		■	
25.0148	1600 mm	■			■
25.0149	1600 mm		■	■	
25.0150	1600 mm		■		■
25.0143	2000 mm	■		■	
25.0144	2000 mm	■			■
25.0145	2000 mm		■	■	
25.0146	2000 mm		■		■



ASCIUGA MOTO MOTORBIKE DRYER SECHEUR MOTOS SECADOR DE MOTOS SB-MOTORRADTROCKNER



CODICE / PART No.

45.0018

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50Hz
POTENZA / POWER	1 kW
PORTATA D'ARIA / AIR FLOW	200 m3/h
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	30 Kg
TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSES L=4mt + ACCESSORI / ACCESSORIES Ø 32 mm	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S.STEEL STRUCTURE	
GETTONIERA ELETTRONICA / ELECTRONIC COIN	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO / CREDIT ENDING WARNING LIGHT	

CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



LETTORE TESSERE
CARD READER



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



DRY COLUMN


ASCIUGA AUTO
CAR DRYER
SECHEUR AUTO
SECADOR DE COCHES
SB-WAGENTROCKNER

CODICE / PART No.

45.0036

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50Hz
POTENZA / POWER	2x 1,2 kW
PORTATA D'ARIA / AIR FLOW	360 m3/h
RUMOROSITÀ / NOISE	72 db
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	50 Kg
TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSES L=7mt + ACCESSORI / ACCESSORIES Ø 50 mm	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S.STEEL STRUCTURE	
GETTONIERA ELETTRONICA / ELECTRONIC COIN	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO CREDIT ENDING WARNING LIGHT	
PISTOLA CON AIR BOOST AIR BOOST START GUN	



CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



LETTORE TESSERE
CARD READER



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



ASPIRAZIONE MONETE



ASPIRA MONETE CENTRALIZZATO
CENTRAL COIN VACUUM SYSTEM
ASPIRATEUR CENTRALISE DE MONNAIES
ASPIRACIÓN CENTRALIZADA DE MONEDAS
MÜNZABSAUGSYSTEM




AFFIDATECI IL VOSTRO PROGETTO DI
ASPIRAZIONE MONETE CENTRALIZZATO

ENTRUST US WITH YOUR
CENTRALIZED COIN VACUUM PROJECTS

ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR AIR COMPRIMÉ AIRE COMPRIMIDO PRESSLUFT

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TENSIONE / VOLTAGE	230 V - 50Hz
POTENZA / POWER	50 W
PORTATA ARIA / AIR FLOW	100 l/min
PRESSIONE / PRESSURE	8 bar
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	25 Kg
TUBO SPIRALATO / WIRE SPIRAL HOSE L=10mt	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S.STEEL STRUCTURE	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO CREDIT ENDING WARNING LIGHT	



CODICE

GETTONIERA ELETTRONICA

PART No.

ELECTRONIC COIN

45.0016

CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



LETTORE TESSERE
CARD READER



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



RIM SPRAY




1550 mm
320 mm
325 mm

NEBULIZZATORE PRODOTTO PER CERCHI RIM SPRAY UNIT PRODUIT JANTES PRODUCTO PARA LLANTAS FELGEN SPRAY PRODUKT

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

PORTATA POMPA / PUMP FLOW	3 l/min
PRESSIONE POMPA / PUMP PRESSURE	8 bar
TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50Hz
POTENZA (pompa inox) / POWER (s.steel pump)	285 W
CAPACITÀ SERBOTOIO / TANK CAPACITY	32 lt
TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE L=12,5 mt + PISTOLA EROGATRICE / SPRAY GUN	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S.STEEL STRUCTURE	
GETTONIERA ELETTRONICA / ELECTRONIC COIN	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO CREDIT ENDING WARNING LIGHT	

POMPA IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL PUMP



POMPA ELETTRONICA
ELECTROMAGNETIC PUMP



CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



LETTORE TESSERE
CARD READER



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



CODICE PART No.	POMPA IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL PUMP	POMPA ELETTRONICA ELECTROMAGNETIC PUMP	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT
45.0024	■		27 Kg
45.0190		■	25 Kg


TIRE SPRAY

NEBULIZZATOREI PRODOTTO PER GOMME
TIRE BLACKENING SPRAY UNIT
PRODUIT NOIR PNEUS
PRODUCTO PARA NEGRO NEUMATICOS
REIFENSCHWÄRZER SPRAY

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

PORTATA POMPA / PUMP FLOW	3 l/min
PRESSIONE POMPA / PUMP PRESSURE	8 bar
TENSIONE / VOLTAGE	230 V-50Hz
POTENZA (pompa inox) / POWER (s.steel pump)	285 W
CAPACITÀ SERBOTOIO / TANK CAPACITY	32 lt
TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE L=12,5 mt + PISTOLA EROGATRICE / SPRAY GUN	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S.STEEL STRUCTURE	
GETTONIERA ELETTRONICA / ELECTRONIC COIN	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO CREDIT ENDING WARNING LIGHT	

POMPA IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL PUMP



POMPA ELETTROMAGNETICA
ELECTROMAGNETIC PUMP



1550 mm
325 mm
320 mm



CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE




LETTORE TESSERE
CARD READER



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



CODICE PART No.	POMPA IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL PUMP	POMPA ELETTROMAGNETICA ELECTROMAGNETIC PUMP	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT
45.0026	■		27 Kg
45.0191		■	25 Kg




NEBULIZZATORE PRODOTTO PER CERCHI E GOMME
RIM AND TIRE BLACKENING SPRAY UNIT
PRODUIT JANTES-NOIR PNEUS
PRODUCTO PARA LLANTAS Y NEGRO NEUMATICOS
FELGENPHLEGEPRODUKT-REIFENSCHWÄRZER

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

PORTATA POMPA / PUMP FLOW	3 l/min
PRESSIONE POMPA / PUMP PRESSURE	8 bar
TENSIONE / VOLTAGE	230 V - 50Hz
POTENZA (pompa inox) / POWER (s.steel pump)	285 WATT
CAPACITÀ SERBOTOIO / TANK CAPACITY	50 lt
AVVOLGITUBO INTERNO / INTERNAL HOSE REEL	12 mt
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S.STEEL STRUCTURE	
GETTONIERA ELETTRONICA / ELECTRONIC COIN	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO CREDIT ENDING WARNING LIGHT	

1650 mm
450 mm
600 mm

POMPA IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL PUMP



POMPA ELETTRONICA
ELECTROMAGNETIC PUMP



CODICE	PRODOTTO CERCHI	PRODOTTO GOMME	POMPA IN ACCIAIO INOX	POMPA ELETTRONICA	PESO TOTALE
PART No.	RIM SPRAY UNITS	TIRE SPRAY UNITS	STAINLESS STEEL PUMP	ELECTROMAGNETIC PUMP	TOTAL WEIGHT
45.0020	■		■		50 Kg
45.0192	■			■	50 Kg
45.0022		■	■		50 Kg
45.0193		■		■	50 Kg

CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



LETTORE TESSERE
CARD READER




GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR





GONFIAGOMME / EROGATORE ACQUA
TIRE INFLATOR / WATER DISPENSER
GONFLAGE PNEUS / DISTRIBUTEUR D'EAU
INFLA-RUEDAS / DISPENSADOR DE AGUA
REIFEN WFT PUMPE / WASSER SPENDER

MANOMETRO CERTIFICATO
CERTIFICATED MANOMETER



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

PRESSIONE / PRESSURE	8 bar
PORTATA COMPRESSORE / COMPRESSOR FLOW	100 l/min
PORTATA ACQUA / WATER FLOW	3 l/min
AVVOLGITUBO INTERNO / INTERNAL HOSE REEL	2x 12 mt
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	
GETTONIERA ELETTRONICA / ELECTRONIC COIN	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO CREDIT ENDING WARNING LIGHT	

CODICE PART No.	TENSIONE VOLTAGE	POTENZA POWER	PESO WEIGHT	COMPRESSORE INTERNO COMPRESSOR INSIDE
47.0011			50Kg	
47.0012	230 V - 50 Hz	1,5 kW	65 Kg	■



GONFIAGOMME DIGITALE
DIGITAL TIRE INFLATOR
GONFLAGE PNEUS DIGITALE
INFLA-RUEDAS DIGITAL
DIGITAL REIFEN LUFT PUMPE

OMOLOGAZIONI INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL APPROVALS

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

SERBATOIO COMPRESSORE / COMPRESSOR TANK	6 lt
TENSIONE / VOLTAGE	230 V - 50 Hz
PRESSIONE / PRESSURE	8 bar
PORTATA COMPRESSORE / COMPRESSOR FLOW	100 l/min
TUBO SPIRALATO / WIRE SPIRAL HOSE L=10mt + TESTINA GONFIAGGIO / INFLATOR HEAD	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO CREDIT ENDING WARNING LIGHT	

CODICE PART No.	POTENZA POWER	PESO WEIGHT	COMPRESSORE INTERNO COMPRESSOR INSIDE	GETTONIERA ELETTRONICA ELECTRONIC COIN	USO GRATUITO FREE USE
45.0085	90 W	30 Kg		■	
45.0032	90 W	30 Kg			■
45.0099	450 W	40 Kg	■	■	
45.0034	450 W	40 Kg	■		■

CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



LETTORE TESSERE
CARD READER



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR




GONFIAGOMME
TIRE INFLATOR
GONFLAGE PNEUS
INFLA-RUEDAS
REIFEN LUFT PUMPE

MANOMETRO CERTIFICATO
MANOMETER CERTIFICATED

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TENSIONE / VOLTAGE	230 V - 50Hz
POTENZA / POWER	50 W
PORTATA ARIA / AIR FLOW	100 l/min
PRESSIONE ARIA / AIR PRESSURE	8 bar
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	25 Kg
TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE L=10 mt	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO CREDIT ENDING WARNING LIGHT	



CODICE PART No.	GETTONIERA ELETTRONICA ELECTRONIC COIN	USO GRATUITO FREE USE
45.0009	■	■
45.0011	■	

CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



LETTORE TESSERE
CARD READER



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR





ACCESSORI PROFESSIONALI

PROFESSIONAL ACCESSORIES

ACCESSOIRES PROFESSIONNELS

ACCESORIOS PROFESIONALES

FACHLICHESZUBEHÖR




PAPER ROLL



DISTRIBUTORE CARTA
PAPER DISTRIBUTOR
DISTRIBUTEURS PAPIER
EXPENDEDOR DE PAPEL
PAPIERVERTEILER

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TENSIONE / VOLTAGE	230 V - 50Hz
POTENZA / POWER	150 W
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	50 Kg
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	



CODICE PART No.	CARTA PAPER	GETTONIERA ELETTRONICA ELECTRONIC COIN
45.0038	■	■
ROTOLO/ROLL		max 5 Kg.

CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



LETTORE TESSERE
CARD READER



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



PANNO WET


NEW

DISTRIBUTORE PANNO SECCO UMIDIFICABILE
 DRY HUMIDIFIABLE CLOTH DISTRIBUTOR
 DISTRIBUTEURS DE PAPIER HUMIDIFIABLE
 EXPENDEDOR DE PAÑOS HUMIDIFICABLE
 TROCKEN TUCHVETEILER MIT BEFEUCHTIGUNGSOPTION

- PANNO ASCIUTTO umidificabile con / DRY CLOTH humidifiable with:
- LIQUIDO LAVAVETRI / GLASSES CLEANING LIQUID
 - LIQUIDO CRUSCOTTO / DASHBOARD POLISH LIQUID
 - LIQUIDO FASCIONI / BUMPER POLISH LIQUID

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TENSIONE / VOLTAGE	230 V - 50Hz
POTENZA / POWER	150 W
POMPA / POMPE	3x 28 W
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	50 Kg
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	



CODICE	PANNO SONTARA	GETTONIERA ELETTRONICA
PART No.	SONTARA CLOTH	ELECTRONIC COIN
45.0189	■	■
ROTOLO/ROLL		
532 pcs (dim.240x380 mm)		

KIT ANTIGELO
NO FROST KIT



CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



LETTORE TESSERE
CARD READER



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



ROTOLO PANNO SONTARA
SONTARA CLOTH ROLL




SKINROLL



DISTRIBUTORE PELLE
LEATHER DISTRIBUTOR
DISTRIBUTEURS CHIFFONS
EXPENDEDOR DE GAMUZA
LEDERVERTEILER

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TENSIONE / VOLTAGE	230 V - 50Hz
POTENZA / POWER	150 W
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	50 Kg
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	



CODICE PART No.	PELLE SINTETICA SYNTHETIC LEATHER	GETTONIERA ELETTRONICA ELECTRONIC COIN
45.0040	■	■
ROTOLO/ROLL 200 pcs (dim.320x400 mm)		

CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE




LETTORE TESSERE
CARD READER



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR




ROTOLO PELLE SINTETICA
SYNTHETIC LEATHER ROLL



STRIZZAPELLE
WRINGING MACHINES
ESSOREUSE CHIFFON
ESCURRE GAMUZAS
LEDERPRESSE



FOTOCELLULA
PHOTOELECTRIC SENSOR



CODICE PART No.	A MURO WALL MOUNT	A COLONNA COLUMN	COMANDO A FOTOCELLULA BY PHOTOELECTRIC SENSOR	KIT ANTIGELO NO FROST KIT	COMANDO A PEDALE con REGOLAZIONE ANTIGELO FOOT CONTROL with NO FROST ADJUSTMENT
26.0070	■				
26.0086		■	■		
26.0090		■	■	■	
26.0094		■			■
STRUTTURA STRUCTURE	VERNICIATO PAINTED	ACCIAIO INOX S.STEEL AISI 304			


BRILLO MAXI



LIQUIDO PER VASCHETTA LAVAVETRI
LIQUID FOR WINDSCREEN WIPER
LIQUIDE POUR RECIPIENT LAVE-VITRE
LIQUIDO PARA PILETA LAVAVIDROS
WINDSCHUTZSCHEIBEN REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TENSIONE / VOLTAGE	230 V - 50Hz
POTENZA / POWER	100 W
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	70 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY	224 lt
PRECISIONE FLUSSOMETRO INTERNO / INTERNAL FLOW SWITCHES	± 1%
TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE L=5mt Ø 14 mm + PISTOLA EROGATRICE / SPRAY GUN	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S. STEEL STRUCTURE	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO / CREDIT ENDING WARNING LIGHT	



CODICE

GETTONIERA ELETTRONICA

PART No.

ELECTRONIC COIN

45.0006



CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



LETTORE TESSERE
CARD READER



LETTORE BANCONOTE
BANKNOTE READER




GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



LIQUIDO PER VASCHETTA LAVAVETRI
 LIQUID FOR WINDSCREEN WIPER
 LIQUIDE POUR RECIPIENT LAVE-VITRE
 LIQUIDO PARA PILETA LAVAVIDROS
 WINDSCHUTZSCHEIBEN REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TENSIONE / VOLTAGE	230 V - 50Hz
POTENZA / POWER	100 W
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	38 Kg
PRECISIONE FLUSSOMETRO INERNO / INTERNAL FLOW SWITCHES	± 1%
TUBO FLESSIBILE/ FLEXIBLE HOSE L=5mt Ø 14 mm + PISTOLA EROGATRICE / SPRAY GUN	
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 304 S.STEEL STRUCTURE	
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO CREDIT ENDING WARNING LIGHT	



CODICE PART No.	CAPACITÀ SERBATOIO TANK CAPACITY	GETTONIERA ELETTRONICA ELECTRONIC COIN	con PREDISPOSIZIONE per TANICA ESTERNA (non inclusa) with PREDISPOSITION for EXTERNAL TANK (not included)
45.0002	32 l	■	
45.0004		■	(range max 15 m)

CHIAVETTA EUROKEY
EUROKEY DONGLE



LETTORE TESSERE
CARD READER



LETTORE BANCONOTE
BANKNOTE READER



GETTONIERA MECCANICA
MECHANICAL COIN ACCEPTOR



SPRAY & FOAM



CODICE PART No.	CAPACITÀ CAPACITY	per NEBULIZZARE for SPRAYER	per FARE SCHIUMA for FOAMING	VERNICIATO PAINTED STEEL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
27.0050	10 litri	■		■	
27.0051	24 litri	■		■	
27.0054	24 litri	■			■
27.0052	50 litri	■		■	
27.0055	50 litri	■			■
27.0057	24 litri		■	■	
27.0059	24 litri		■		■
27.0058	50 litri		■	■	
27.0060	50 litri		■		■

COIN DEVICES



AUTOCOIN A MURO
WALL MOUNTED AUTOCOIN



AUTOCOIN A COLONNA
COLUMN AUTOCOIN



SIMPLYCOIN A COLONNA
COLUMN SIMPLYCOIN



SIMPLYCOIN A MURO
WALL MOUNTED SIMPLYCOIN

GETTONI SPECIALI
DISPONIBILI A RICHIESTA
SPECIAL TOKENS
AVAILABLE ON DEMAND



GETTONI KASTER
KASTER TOKEN



PALMARE per CHIP CARD
PORTABLE DEVICE for CHIP CARD




PORTARIFIUTI
WASTE BIN
POUBELLES
PAPELERA
ABFALLBEHÄLTER

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS	
CAPACITÀ / CAPACITY	50 l
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	12 Kg


CODICE PART No.	VERNICIATO GIALLO YELLOW PAINTED	VERNICIATO BLU BLUE PAINTED
26.0075	■	
26.0076		■

BATTITAPPETO
MAT CLEANER
TAPETAPIS
SACUDE ALFOMBRILLAS
TEPPICHREINIGER



CODICE	DESCRIZIONE
PART No.	DESCRIPTION
26.0069	Battitappeto ARTURO Inox 30 lt Mat Cleaner grid ARTURO Stainless Steel 30 lt

BATTITAPPETO
MAT CLEANER
TAPETAPIS
SACUDE ALFOMBRILLAS
TEPPICHREINIGER



CODICE	DESCRIZIONE
PART No.	DESCRIPTION
26.0083	Battitappeto ECO ECO Mat Cleaner

ASPIRAPOLVERE



MINI-VAC

CODICE PART No.	CODICE ALTERNATIVO ALTERNATIVE PART No.
44.0053	2010

MOTORE	TENSIONE	POTENZA	RUMOROSITÀ	DEPRESSIONE	PORTATA	CAPACITÀ SERBATOIO	MATERIALE STRUTTURA	MATERIALE FILTRO	ACCESSORI
MOTOR	VOLTAGE	POWER	NOISE	DEBIT	FLOW	TANK CAPACITY	STRUCTURE MATERIAL	FILTER MATERIAL	ACCESSORIES
DIRECT	230 V-50 Hz	1000 W	68 db	196 mbar	180 m3/h	2 lt	ALUMINIUM	POLIESTER	Ø 36 mm



SHORTY

CODICE PART No.	CODICE ALTERNATIVO ALTERNATIVE PART No.
44.0054	2050

MOTORE	TENSIONE	POTENZA	RUMOROSITÀ	DEPRESSIONE	PORTATA	CAPACITÀ SERBATOIO	MATERIALE STRUTTURA	TIPO FILTRO	ACCESSORI
MOTOR	VOLTAGE	POWER	NOISE	DEBIT	FLOW	TANK CAPACITY	STRUCTURE MATERIAL	FILTER TYPE	ACCESSORIES
By-Pass	230 V-50 Hz	1200 W	69 db	215 mbar	195 m3/h	40 lt	S.STEEL	CARDRIGE	Ø 40 mm



CT 60

CODICE PART No.	CODICE ALTERNATIVO ALTERNATIVE PART No.
44.0055	2207

MOTORE	TENSIONE	POTENZA	RUMOROSITÀ	DEPRESSIONE	PORTATA	CAPACITÀ SERBATOIO	MATERIALE STRUTTURA	MATERIALE FILTRO	ACCESSORI
MOTOR	VOLTAGE	POWER	NOISE	DEBIT	FLOW	TANK CAPACITY	STRUCTURE MATERIAL	FILTER MATERIAL	ACCESSORIES
By-Pass	230 V-50 Hz	1200 W	69 db	215 mbar	195 m3/h	60 lt	S.STEEL	POLIESTER	Ø 40 mm

VACUUM CLEANERS

JUNIOR 2

CODICE PART No.	CODICE ALTERNATIVO ALTERNATIVE PART No.
44.0056	2302



MOTORE MOTOR	TENSIONE VOLTAGE	POTENZA POWER	RUMOROSITÀ NOISE	DEPRESSIONE DEBIT	PORTATA FLOW	CAPACITÀ SERBATOIO TANK CAPACITY	MATERIALE STRUTTURA STRUCTURE MATERIAL	MATERIALE FILTRO FILTER MATERIAL	ACCESSORI ACCESSORIES
2x By-Pass	230 V-50 Hz	2400 W	72 db	225 mbar	400 m3/h	90 lt	S.STEEL	POLIESTER	Ø 40 mm

SYSTEM 3

CODICE PART No.	CODICE ALTERNATIVO ALTERNATIVE PART No.
44.0058	2402



MOTORE MOTOR	TENSIONE VOLTAGE	POTENZA POWER	RUMOROSITÀ NOISE	DEPRESSIONE DEBIT	PORTATA FLOW	CAPACITÀ SERBATOIO TANK CAPACITY	MATERIALE STRUTTURA STRUCTURE MATERIAL	MATERIALE FILTRO FILTER MATERIAL	ACCESSORI ACCESSORIES
3x By-Pass	230 V-50 Hz	3600 W	74 db	225 mbar	590 m3/h	116 lt	S.STEEL	POLIESTER	Ø 50 mm

SYSTEM 3/BP

CODICE PART No.	CODICE ALTERNATIVO ALTERNATIVE PART No.
44.0059	2412



MOTORE MOTOR	TENSIONE VOLTAGE	POTENZA POWER	RUMOROSITÀ NOISE	DEPRESSIONE DEBIT	PORTATA FLOW	CAPACITÀ SERBATOIO TANK CAPACITY	MATERIALE STRUTTURA STRUCTURE MATERIAL	MATERIALE FILTRO FILTER MATERIAL	ACCESSORI ACCESSORIES
3x By-Pass	230 V-50 Hz	3600 W	74 db	225 mbar	590 m3/h	116 lt	POLYPROPYLEN	POLIESTER	Ø 50 mm

TERMINI e CONDIZIONI GENERALI di VENDITA

- 1) Gli ordini pervenuti direttamente o tramite collaboratori alle vendite sono validi solo se accettati con conferma scritta.
- 2) Tra la data di conferma dell'ordine e quella di esecuzione, ci riserviamo il diritto di apportare tutte le modifiche che riteniamo necessarie ed utili al funzionamento dei componenti e delle apparecchiature da fornire, senza che ciò costituisca motivo per il compratore di recedere dall'acquisto o di pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
- 3) I prezzi si intendono per merce resa franco ns. stabilimento e non comprendono imposta sul valore aggiunto, spese imballo e trasporto, installazione e opere murarie-idrauliche-elettriche. Qualora sull'ordine non sia precisato il modo di spedizione, ci riteniamo autorizzati a regolarci secondo nostro criterio e senza alcuna responsabilità. I prezzi del listino non si intendono impegnativi ma possono essere variati in relazione al costo delle materie prime e della manodopera.
- 4) Spedizione: la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se resa franco di porto o destino. Il venditore non assume alcuna responsabilità per i danni subiti dalla merce dopo che questa abbia lasciato la sua fabbrica o deposito. Il compratore è pertanto tenuto a provvedere alla tutela dei propri interessi nei confronti del vettore a norma di legge. Salvo diversa pattuizione scritta, le vendite si intendono effettuate in Porto Assegnato.
- 5) I termini di consegna che, in ogni caso, decorrono dalla data della ns. conferma d'ordine, sono puramente informativi e quindi non essenziali né impegnativi. L'eventuale ritardo nella consegna delle merci confermate o la eventuale esecuzione parziale della conferma d'ordine non daranno diritto al compratore di recedere dall'acquisto, né di pretendere risarcimenti per danni diretti o indiretti, né di ritardare rispetto alle scadenze, il pagamento delle forniture già fatturate.
- 6) I pagamenti dovranno essere fatti tassativamente nel luogo di emissione della fattura e alle condizioni della stessa riportata indipendentemente da qualsiasi contestazione o reclamo. L'accettazione di pagamenti in qualunque forma altrove eseguiti non costituirà deroga a detto principio. Trascorso il termine di scadenza stabilito nelle condizioni di pagamento decorreranno gli interessi bancari, oltre al rimborso delle eventuali maggiori spese.
- 7) Non accetteremo reclami o contestazioni se non ci perverranno per iscritto, mediante lettera raccomandata, entro sette giorni dalla data di consegna delle merci.
- 8) Le parti elettriche e non di consumo sono garantite per 2 anni. La garanzia, da cui restano in ogni caso esclusi gli accessori e le apparecchiature costruite da terzi, consiste nella fornitura e nella sostituzione gratuita dei pezzi inservibili per accertato difetto di costruzione e non già dai difetti derivanti da normale deperimento, da caso fortuito, da avarie prodottesi durante il trasporto e da incuria, inesperienza o incompetenza impiegata nell'uso delle merci fornite. La predetta sostituzione sarà eseguita dopo che avremo accertato la consistenza dei difetti lamentati e MTM Hydro si riserva il diritto a sua scelta, di sostituire i prodotti difettosi trattenendo quelli resi, oppure riparare i prodotti difettosi presso la propria sede. Le spese di eventuali sopralluoghi eseguiti dal nostro personale riguardo a quanto sopra, dovranno essere rimborsati dal compratore. Le macchine rese, anche se in garanzia, dovranno essere spedite in Porto Franco e saranno restituite in Porto Assegnato. Per le parti non costruite da MTM Hydro, la garanzia è limitata unicamente a quanto riconosciuto dai propri fornitori. In ogni caso, il valore della garanzia non potrà mai essere superiore all'importo pagato dal compratore per il materiale difettoso.
- 9) Il compratore decade dal diritto alla garanzia qualora impieghi le merci per servizio diverso da quello a cui erano destinate, oppure modifichi la loro costruzione od il funzionamento, oppure faccia eseguire riparazioni sulle stesse da persone diverse da quelle da noi indicate.
SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA:
 - Guasti causati da incuria o scarsa manutenzione
 - Guasti causati da utilizzo o montaggio non corretto
 - Guasti causati da agenti esterni**LA GARANZIA DECADE:**
 - Qualora la macchina risultasse smontata - manomessa o riparata da personale non autorizzato
 - In caso la macchina venisse impiegata per scopi diversi da quelli indicati sul manuale di istruzioni
 - In caso di morosità o altre inadempienze contrattuali
 - Qualora il danno venisse causato da utilizzo scorretto
 - Qualora il numero di matricola venisse manomesso o cancellato
 - Qualora fossero fatte, senza il nostro consenso, riparazioni o modifiche alle nostre attrezzature
- 10) Siamo esonerati da ogni eventuale responsabilità ed obbligazione per qualsiasi danno subito da persone o cose in dipendenza dell'uso della merce fornita per cause o in dipendenza di essa, per vizi occulti, per difetto di costruzione o di responsabilità derivante da eventuali infrazioni di brevetti, marchi o modelli che venissero riscontrate sulle merci fornite
- 11) Le caratteristiche degli articoli elencati nel nostro catalogo sono da intendersi come puramente indicative, resta perciò a carico del compratore il verificare la corrispondenza dei nostri prodotti alle condizioni d'uso da esso richieste.
- 12) I colori dei campioni fotografati in catalogo non sono necessariamente corrispondenti ai colori utilizzati nella produzione standard.
- 13) MTM Hydro si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica tecnica.
- 14) Per ogni eventuale controversia e per ogni contestazione è competente in via esclusiva il Foro di Alba - ITALIA.

Le suddette condizioni si intendono accettate integralmente ed incondizionatamente con l'emissione di ordinazioni scritte o verbali, salvo in presenza di esplicite deroghe scritte concordate all'atto della sottoscrizione dell'ordine ed accettate da MTM Hydro.

GENERAL TERMS and CONDITIONS of SALE

- 1) Orders received directly or through sales agents are only considered valid when accepted with written confirmation.
- 2) Between order confirmation date and order fulfilment date, we reserve the right to introduce any changes we believe necessary and worthwhile in order to guarantee the best functioning of the components and of the equipment to be supplied, with no right for the purchaser to terminate the contract or to claim damages or any other compensation.
- 3) Product prices are 'ex-works' and do not include any value added tax, packing and shipping expenses, installation and wall works, hydraulic works or electric works. Should the type of transport be unspecified on the order, we may decide according to our own criteria and without assuming responsibility. Price lists are non-binding and can vary according to the cost of raw materials and labour.
- 4) Shipment: goods are delivered at the purchaser's risk even if sold 'carriage free'. The seller is in no way responsible for damages to the goods once they have left the factory or the warehouse. The purchaser has therefore the duty to protect his own interests against the forwarding agent according to applicable laws. Unless agreed otherwise in writing, all sales are 'freight forward'.
- 5) Delivery terms, in any case starting from the date of our order confirmation, are merely informative and therefore neither essential nor binding. Any delay in delivery of confirmed orders or any partial delivery of confirmed orders will not entitle the purchaser to withdraw from the contract, nor to delay any due payment for already invoiced goods.
- 6) Payments will absolutely have to be made in the place of issue of the invoice and to the conditions stated on the invoice, irrespective of any claim or dispute. The acceptance of payments made elsewhere will not be considered an exception to said principle. Once the due payment term expires, the customer will be charged for the bank interests and for all further expenses, that may arise.
- 7) Claims or disputes will not be accepted, unless presented in writing, by registered letter, within seven days from the date of delivery of the goods.
- 8) While electrical devices and not consumer parts are under 2 years warranty from the delivery date. The warranty does not include accessories and equipment manufactured by third parties and consists of the supply and replacement, free of charge, of the faulty parts, once established that the fault is due to manufacturing defect and not to normal wear, accidents, damage during transit or carelessness, inexperience and incompetence in using the delivered goods. Said replacement will take place only once we have directly verified the validity of the claim and MTM Hydro reserves the right to choose to replace the faulty products, keeping the returned products or to repair the faulty products at its own facilities. The expenses concerning any supervision of our personnel in order to verify the above mentioned matters will have to be refunded by the purchaser. The machines which should be returned, even under guarantee, have to be sent Carriage Paid and will be returned Carriage Forward. As for parts manufactured by third parties, the applicable warranty conditions are those specified by the respective supplier only. In any case, the value covered by the warranty can never be greater than the price paid by the customer for the defective products.
- 9) The Purchaser will not be entitled to any warranty, should he use the goods for applications different from the specified uses, or should he modify their design or mode of operation, or should he allow personnel not authorized by MTM Hydro to undertake repairs of the products.
Excluded from guarantee are:
 - Damages caused by negligence or lacking maintenance
 - Damages caused by incorrect use or assembly
 - Damages caused by external agentsThe guarantee is forfeited:
 - Whenever the machine is taken apart/wilfully damaged or repaired by unauthorised personnel;
 - In case the machine is used for intentions other than those outlined in the user manual;
 - In case of delinquency or other breaches of contract;
 - Whenever the damage is caused by incorrect use;
 - Whenever the registration number is manipulated or erased;
 - Whenever repairs or modifications are made to our equipment without our consent.
- 10) We will in no way bear any responsibility or obligation for injuries to people or damages to objects, when caused by the wrong application of the supplied products, by latent defects, by manufacturing defects, by defects in materials or by dissimilarity with basic requirements. Furthermore, we will not accept any responsibility for any breach of patents, trade-marks or design on supplied products.
- 11) Features of the products listed in our catalogue are only indicative, therefore the purchaser will have to verify whether our products meet conditions and details of his needs.
- 12) The colours of the samples illustrated in the catalogue are not necessarily the same used for the standard production.
- 13) MTM Hydro reserves the right to make any technical changes to its products without notice.
- 14) Should any dispute arise between the parties, the competent court will be the Court of Alba - ITALY.

The above mentioned conditions are to be considered as fully and unconditionally accepted through any written or verbal order, unless specific written variations are agreed upon by both parties.

NOTES

