


 **FABER**

ON AIR. SINCE 1955

	Accademia Academy	06		Conica	114		Mirror - Mirror Art	74
	F-light generation	16		Cubia Cubia Gloss	92		Moda Lumia	96
	Chic	28		Cylindra Cylindra Gloss	89		Musa	112
	Kaleidos	29		Drop	62-128		Nice	111
	Luxia	23		Eclipse	94		Orizzonte Plus	82
	Nest	22		Eko	86		Orizzonte Plus Vetro	81
	Vanilla	35		Eko XS	87		Pearl	52
	Vertigo	34		Galaxy	78		Plania	66
	Zoom	18		Gemma	106		Premio/SP	99
	Hybrid generation	39		Glassy/SP	102		Prestige	95
	Klima	40		Glory	91		Purity	54
	Ceyling design	43		Gyza	116		Ray	110
	Heaven	46		Incline	97		Reflex	55
	Design parete Wall design	49		Life	70		Screen	93
	Alto/SP	103		Madison	83		Stilo/SP	105
	Arco Plus	100		Magnum Plus	109		Stilo DX-SX/SP	107
	Axia Plus	98		Main	90		Stilux	104
	Brio	118		Matrix	80		Strip	119
	Cassiopea	88						
	Concept	56						

	Synthesis	115		Tratto Isola/SP	137		726-2726	160
	Tender	113		Design Angolo Corner Design	143		741-2740	163
	Tratto/SP	101		Premio Angolo/SP	144-145		741-2740 Base	164
	Twist	60		Solaris	147		741-2740 Plus	162
	Under	108		Stilo Angolo/SP	146		2108/45	154
	Value	117		Classiche Classic	149		2156	165
	Design Isola Island Design	121		Flexa Flexa Vitro	157-158 159		Country Country	173
	Alto Isola/SP	139		Inca Plus	168		Agorà	176
	Axia Plus Isola	136		Inca Smart	171		Farm	180
	Cassiopea Isola	132		Inca Smart C/HC Inca Smart HCS	169 170		Ranch	178
	Cubia Isola Cubia Isola Gloss	134		Intra	151		Ranch Angolo	182
	Cylindra Isola Cylindra Isola Gloss	133		Maxima	156		Rio	174
	Glassy Isola/SP	138		Omnia	155		Rio Angolo	181
	Glory Isola	131		Scrigno	152		Trendy	177
	Main Isola	130		Stilnovo Plus	150		Vulcano DX-SX	175
	Musa Isola	141		TCH04-741	161		West	179
	Prestige Isola	135		106/35 Plus	153		West Angolo	183
	Stilo Isola/SP	140		124-2124	167		Accessori e dimensioni Accessories and drawings	184
	Tekna Isola	124		152-2152	166			



# ABC DELLA CAPPA | ABC OF THE HOOD



**La cappa aspirante espelle i fumi e i vapori aspirati fuori della cucina. È la soluzione più efficace.**

**The extraction hood expels fumes and steam out of the kitchen. It is the most effective solution.**


- Condotto di evacuazione (porta l'aria fuori)  
Air ducting system (brings air out)
- Gruppo di aspirazione (aspira l'aria)  
Extraction group (sucks air)
- Scocca esterna  
External body
- Filtro antigrasso (impedisce al grasso di danneggiare il motore)  
Anti-grease filter (protects the motor from grease damage)



**La cappa filtrante aspira l'aria, ne filtra i fumi e i vapori, poi la reimmette in cucina.**

**The recycling hood filters the fumes and steam from the air and then returns it to the kitchen.**

- Filtro carbone (filtra l'aria dagli odori - solo cappe filtranti)  
Charcoal filter (filters the air from the odours - only with filtering hoods)
- Gruppo di aspirazione (aspira l'aria)  
Extraction group (sucks air)
- Scocca esterna  
External body
- Filtro antigrasso (impedisce al grasso di danneggiare il motore)  
Anti-grease filter (protects the motor from grease damage)




Le installazioni possibili sono:

- a parete
- a isola
- ad angolo
- sottopensile

Possible installation types are:

- wall mounted
- island
- corner
- built in

# SCEGLI LA CAPPA GIUSTA | CHOOSE THE RIGHT HOOD



**Il volume della cucina determina la capacità d'aspirazione necessaria.**

**The necessary extraction capacity is determined by the volume of the kitchen.**

**Il volume della cucina x 10 (ricambi aria/ora) = capacità (m³/h)**

**Kitchen volume x 10 (air/hour changes) = capacity (m³/h)**

**Il volume si calcola così:**

**Volume calculation is performed as follows:**

**larghezza (m) x altezza (m) x profondità (m) = volume (m³)**

**width (m) x height (m) x depth (m) = volume (m³)**

- Una cappa non disturba se aspira a sufficienza senza superare i 55 dB(A) di potenza sonora.
- Un motore potente può essere efficace anche alle basse velocità più silenziose.
- Le velocità ottimizzate aiutano a trovare l'aspirazione necessaria col minimo rumore possibile.

- A hood does not create noise disturbance if its capacity is sufficient without exceeding 55 dB(A) of sound power.
- A powerful motor can be efficient even at lower, quieter speeds.
- Optimised speeds help identify the necessary capacity with minimum noise.

Capacità aspirazione risultato formula  
Aspiration capacity formula result

speed	1	2	3
m³/h	320	460	750
m³/h	270	390	610
PA	240	270	340
W	55	90	205
dB(A)	50	59	68

Ecco la formula standard per calcolare l'efficacia:

The standard formula for calculating efficiency:

$$\text{m}^2 \text{ della cucina} \times \text{altezza della cucina} \times 10 \text{ ricambi d'aria} = \text{capacità di aspirazione necessaria per 10 ricambi d'aria/ora}$$

$$\text{m}^2 \text{ of the kitchen} \times \text{height of the kitchen} \times 10 \text{ changes of air} = \text{necessary capacity per 10 air/hour changes}$$

Esempio:

Una cucina di 15 m² alta 3 m ha bisogno di una cappa che aspiri almeno 450 m³/h. Infatti: 15 m² x 3 m x 10 = 450 m³/h

Example:

A 15 m² kitchen which is 3 m tall requires a hood which aspirates at least 450 m³/h. In fact: 15 m² x 3 m x 10 = 450 m³/h


Ora consulta la tabella delle prestazioni nella scheda dei prodotti. La cappa è efficace se nella tabella trovi un valore di capacità di aspirazione uguale o superiore in una delle colonne delle velocità.

Now consult the performance table found in the product catalogue. The hood is efficient if an equal or higher capacity value is found in one of the speed columns.

## INSTALLAZIONE | INSTALLATION

La corretta installazione inizia dal sopralluogo.  
Per scegliere la cappa devi conoscere:

Proper installation begins with an inspection.  
When choosing a hood, you should know:




- **Il volume della cucina** (che determina la capacità d'aspirazione necessaria). Vedi la sezione "scegli la cappa giusta".
- **La larghezza del piano cottura** (la cappa è in genere larga come il piano cottura).
- **La posizione e la distanza del foro d'uscita** (tubazioni molto lunghe e con molte curve ad angolo retto limitano l'efficacia della cappa).
- **Kitchen volume** (which determines the necessary aspiration capacity). See section "Choosing the right hood."
- **Length of the cooking top** (the hood is generally as long as the cooking top area).
- **The position and distance of the exit hole** (very long and very curved right-angled tubes limit hood efficiency).



La legge 46/90 impone due fori di aerazione che comunicano con la parete esterna in presenza di apparecchiature a gas (legge 46/90).

Verificare che nella tua cucina ci siano:

1. un foro in entrata per l'ossigenazione dell'ambiente da praticare nella parte bassa della parete che comunica all'esterno.
  2. un foro in uscita per lo scarico dei fumi da praticare nella parte alta della parete che comunica all'esterno (o in una canna fumaria dedicata esclusivamente a tale uso).
- Se la cappa è aspirante puoi utilizzare il foro d'uscita come terminale del condotto che porta l'aria all'esterno.



Italian law 46/90 requires two aeration holes which communicate with the external wall in the presence of gas-working equipment. (law 46/90).

Verify the presence in your kitchen of:

1. an entrance hole for oxygenising the area, to be made in the lower part of the wall of the room which communicates externally.
  2. an exit hole for fume discharge, to be made in the upper part of the wall which communicates externally (or in a chimney flue dedicated exclusively to this use).
- If the hood aspirates, the exit hole can be used as a terminal conduit that carries the air outside.

Legge 46/90 | Law 46/90

### Integrità all'apertura

- Verificare l'integrità della cappa all'apertura dell'imballo.
- Assicurarsi che la cappa sia integra e non danneggiata nel trasporto.
- La cappa deve avere garanzia e manuale di istruzioni a corredo. Verificare la presenza di eventuali optional (telecomando).

**ATTENZIONE: Non installare la cappa se danneggiata. Farla sostituire gratuitamente con una nuova, altrimenti si potrebbe dover pagare il servizio assistenza.**

Non staccare le pellicole protettive prima dell'installazione.

### Product integrity

- Check the integrity of the hood upon opening.
- Make sure that the hood is in good conditions and has not been damaged during transport.
- The hood must arrive with its guarantee and instruction manual. Verify the receipt of any optionals (i.e. remote control).

**ATTENTION: Do not install the hood if it is damaged. Have it substituted at no charge with a new one, otherwise you may be required to pay for any service assistance. Do not remove any protective films prior to installation.**



### Distanza di installazione

La cappa va installata ad una misura minima di 65 cm dal piano cottura.

**ATTENZIONE:** la garanzia non è valida se tale distanza di sicurezza non è rispettata.

La cappa non garantisce le prestazioni dichiarate se la distanza dal piano cottura supera i 75 cm.

Alcuni modelli ad installazione verticale (es. Mirror, Matrix) si installano più in basso. Confrontare il manuale tecnico del prodotto.

### Installation distance

The hood is to be installed at a minimum distance of 65 cm from the cooking top.

**ATTENTION:** the product guarantee will not be considered valid if this distance is not respected.

The hood may not reach declared performance levels if the distance from the cooking top exceeds 75 cm.

Some vertical-installation models (ex. Mirror, Matrix) are to be installed lower. Check the product's technical manual.

### Collaudo

1 - Mettere in funzione il motore

2 - Accendere le luci

Se la cappa è aspirante verificare che sia ben collegata alla tubazione d'uscita.

Se la cappa è filtrante verificare che ci siano i filtri carbone.

### Inspection

1 - Turn on the motor

2 - Switch on the lights

If the hood is an extraction hood, verify that it is properly connected to the exit tubing.

If the hood is a filtering hood, verify that the charcoal filters have been inserted.

### Prima pulizia

- Staccare le pellicole protettive
- Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro
- Risciacquare con un panno umido
- Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la satinatura dell'acciaio
- Si può dare alla cappa inox un trattamento protettivo con la salvietta Faber Clin&Clin

### First cleaning

- Remove the protective films
- Remove impurities with a damp sponge and a small amount of neutral soap
- Rinse with a damp cloth
- Dry with a soft cloth. If the hood is in stainless steel, continue with a steel glaze
- You can give stainless steel hoods a protective treatment with the Faber Clin&Clin tissue

Le cappe Faber ti aiutano nell'installazione perché hanno:

Faber hoods are easy to install because they have:

### REMOTE BLOWER



**Kit Aspirazione Remota** - Consente di spostare il motore della cappa in un punto remoto all'interno dell'abitazione. Il Remote Blower può essere collocato in tre differenti posizioni.

**ATTENZIONE:** È necessario cambiare la posizione della flangia del foro d'entrata a seconda della collocazione scelta. Il Remote Blower deve essere connesso alla cappa ed al condotto di uscita con un tubo del diametro di Ø 150 mm.

**Remote Blower Kit** - If this kit is used, the cooker hood motor may be moved to a remote location within the home, significantly reducing the noise level.

The blower can be positioned in three different ways.





**ATTENTION:** Basing on the chosen direction it is necessary to change position of the air inlet flange with the cover. The blower has to be connected to the hood and to the external air outlet with Ø 150 mm tubes.



Consultare il manuale d'installazione allegato nell'imballo.

Please check the instructions manual contained in the hood packaging.

### EASY CUBE




- Appendere la cappa
- Hang the hood

- Mettere a squadra
- Align

- Collegare la tubazione
- Connect tubing

- Inserire il camino
- Insert the chimney

## USO E MANUTENZIONE | USE AND MAINTENANCE



Accendere la cappa un minuto prima di iniziare a cucinare per creare un flusso d'aria che convogli fumi e vapori verso la superficie di aspirazione.

Le basse velocità sono, in genere, sufficienti per le cotture che emanano odori e vapori deboli, come la cottura della pasta e delle salse. Le alte velocità sono necessarie per le cotture che emanano forti odori e vapori, come la frittura, la grigliata o la cucina di più piatti contemporaneamente.

Lasciare, se serve, la cappa accesa anche dopo la cottura fino a che siano stati aspirati tutti i vapori e gli odori.

Switch on the hood a minute before cooking begins to create air flow that channels fumes and steam toward the aspiration surfaces.

Lower speeds are generally sufficient for cooking which produces weaker odours and steam, such as the cooking of pasta and sauces. Higher speeds are necessary for cooking which produces stronger odours and steam, such as fried or grilled foods or the cooking of several different dishes at once.

If necessary, leave the hood switched on even after cooking is finished so that all steam and odours can be properly aspirated.



- Lavare a mano o in lavastoviglie ogni due mesi<sup>1</sup> i filtri anti-grasso metallici
  - Sostituire ogni due mesi i filtri antigrasso sintetici
  - La manutenzione dei filtri garantisce un efficace utilizzo della cappa
- ATTENZIONE:** il grasso che si deposita sui filtri è incendiabile: effettuare sempre la loro manutenzione
- Sostituire ogni tre mesi<sup>1</sup> i filtri antidore (solo in versione filtrante)
  - La manutenzione dei filtri garantisce un efficace utilizzo della cappa

<sup>1</sup> Gli intervalli di tempo si riferiscono ad un uso normale della cappa, circa 3 ore al giorno

- Wash the metal anti-grease filters by hand or in the dishwasher every two months<sup>1</sup>
  - Replace synthetic anti-grease filters every two months
  - Regular filter maintenance guarantees efficient hood use
- ATTENTION:** grease deposited on the filters is inflammable: be sure to perform regular maintenance
- Replace anti-odour filters every three months<sup>1</sup> only filtering hood versions).
  - Filter maintenance guarantees efficient hood use.

<sup>1</sup> These intervals of time refer to a regular use of the hood, approximately 3 hours per day



### FILTRO LONG LASTING

Faber ha sviluppato un nuovo filtro a carboni attivi che può essere utilizzato più volte. Grazie alla tecnologia multistrato il filtro Long Lasting aumenta ulteriormente l'efficacia di filtrazione, il doppio strato infatti, attraverso un pre-filtraggio iniziale, cattura le particelle più grosse e con un secondo filtraggio a maggiore concentrazione, garantisce una pulizia ottimale dell'aria.

Il filtro è lavabile in lavastoviglie ogni 3-4 mesi<sup>1</sup>, per una durata massima di 3 anni e si asciuga a temperatura ambiente tenendolo in posizione verticale, per facilitare la fuoriuscita d'acqua, o in alternativa si può inserire in forno a temperatura di 50° C.

### LONG LASTING FILTER

Faber has developed a new, re-usable active carbon filter. Thanks to the multi-layer technology, the Long Lasting filter further increases filtration efficiency, with the double layer using an initial pre-filtration to capture the largest particles, and a second, more concentrated filtration to guarantee optimal air cleanliness.

The filter can be washed in the dishwasher every 3-4 months<sup>1</sup>, for a maximum of 3 years and dries at room temperature in a vertical position to allow the water to drain out. Alternatively, it can be placed in an oven at 50°C.



### Pulire la cappa

- Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro<sup>2</sup>
- Risciacquare con un panno umido
- Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la satinatura del metallo
- Pulire il condotto interno della cappa una volta l'anno

<sup>2</sup> Prodotti per la pulizia a base acida possono danneggiare la superficie della tua cappa

### Hood cleaning


- Remove impurities with a damp sponge and a small amount of neutral soap<sup>2</sup>
- Rinse with a damp cloth
- Dry with a soft cloth, if the hood is in stainless steel, follow the steel brushing
- Clean the internal hood conduit once a year

<sup>2</sup> Acid-based cleaning products can damage hood surfaces

Le cappe Faber ti aiutano nella manutenzione perché hanno:

Faber hoods are easy to install because they have:

EASY DISMOUNT



Permette di smontare con rapidità il gruppo di aspirazione.

Permitting quick dismount of the aspiration group.

### Linea Clin & Clin per la pulizia

### Clin & Clin cleaning line



- **Pasta rigenerante Clin&Clin**  
Toglie gli aloni, le macchie, le piccole ossidazioni dovute all'uso quotidiano e ridona la naturale brillantezza alle superfici in acciaio.
- **Clin&Clin revitalising paste**  
Removes marks, spots and small rust stains caused by daily use, restoring a natural shine to steel surfaces.



- **Salvietta protettiva Clin&Clin**  
Protegge e mantiene nel tempo la bellezza delle superfici in acciaio. Pratiche e monouso si applicano su superfici già pulite ed asciutte.
- **Clin&Clin protective tissues**  
Protect and maintain the beauty of steel surfaces over time. Practical and disposable. To be applied on clean, dry surfaces.

## QUALITÀ | QUALITY

**Le cappe Faber raccolgono i frutti di 50 anni di competenza nel trattamento dell'aria in cucina.**

- Siamo stati i primi nel settore delle cappe per cucina ad ottenere la certificazione **ISO 9001** del sistema qualità aziendale.
- Il Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente è certificato dall'Ente SGS rispetto alle norme **ISO 9001:2000, OHSAS 18001 e ISO 14001**.
- Abbiamo l'Attestato di eccellenza **SGS**, il primo in assoluto nel mondo, il numero **001**.
- I principali organismi internazionali di certificazione e approvazione hanno autorizzato il nostro laboratorio ad effettuare i test che riconoscono la conformità dei prodotti ai più severi requisiti di sicurezza.
- Tutte le cappe Faber sono conformi allo standard di sicurezza europeo (marchio **CE**), sono inoltre certificate dall'**IMQ**, un ente indipendente ed affidabile per garantire ulteriormente il cliente sulla loro qualità (marchio **IMQ**).
- Faber impiega il metodo di ottimizzazione dei processi **Lean-SixSigma** per migliorare sempre più efficienza e qualità.

Faber hoods benefit from 50 years of competence in the treatment of kitchen air.

- We were the first in the kitchen hood sector to obtain an **ISO 9001** company quality system certificate.
- System integrated with Quality, Safety and Environment certified by SGS respecting the **ISO 9001:2000, OHSAS 18001 and ISO 14001** norms.
- We have received the **SGS** Excellence Certificate, the absolute first in the world, number **001**.
- Principle international certification and approval organisations have authorised our laboratory for testing recognising the conformity of products with the strictest safety standards.
- All Faber hoods conform to European safety standards (**EC** mark of conformity), and have also been certified by the **IMQ**, a reliable, independent organisation further guaranteeing clients on quality (**IMQ** mark of security).
- Faber utilises **Lean-SixSigma** process optimisation methods for continued efficiency and quality improvements.

**Le cappe Faber sono progettate per la sicurezza**

Faber hoods are designed for safety



**Bordi interni ribattuti e vetri temprati evitano rischi di taglio.**

Hammered internal edges and tempered glass to avoid risks of cutting.



**Motori termoprotetti e plastiche autoestinguenti evitano rischi d'incendio. Elettroniche allo stato solido, cablaggi e connessioni alloggiati correttamente evitano folgorazioni e pericolosi inneschi.**

Thermo-protected motors and self-extinguishing plastics help avoid any risk of fire. Electronics are solid state, cables and connections are all placed correctly to avoid electric shock or dangerous sparks.

**Tutte le cappe Faber sono sottoposte ai test di sicurezza e di verifica delle prestazioni.**

All Faber hoods have undergone safety and performance tests.

La capacità d'aspirazione e la rumorosità sono misurate secondo le norme:

- **EN 61591**
- **EN 60704-3**

le uniche specifiche per rilevare le prestazioni delle cappe da cucina.

**ATTENZIONE:** I confronti tra cappe di marche differenti vanno fatti su dati completi ottenuti secondo queste norme.

Aspiration and noise capacity have been measured according to standard norms:

- **EN 61591**
- **EN 60704-3**

unique specifications for surveying kitchen hood performance.

**ATTENTION:** Comparisons between different brand hoods should be carried out on complete data obtained according to these standards.

**Il laboratorio Faber è certificato NEMKO e IMQ.**

The Faber laboratory is NEMKO and IMQ certified.

## ASSISTENZA | ASSISTANCE

Il nostro Numero Verde si può contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00 per i seguenti servizi:

- Informazioni sui punti vendita
- Informazioni su dove acquistare ricambi e accessori
- Lamentele sui prodotti o sul servizio.

Il servizio **Assistenza Tecnica Faber** risponde al numero unico\* nazionale.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Dopo aver analizzato la richiesta, provvede a mettere l'utente in contatto diretto con il centro assistenza Faber più vicino.

Our toll free number can be reached from Monday to Friday from 8am to 7.30pm and Saturday from 8am to 2pm for the following service assistance:

- Information about shop branches
- Information about where to purchase spare parts and accessories
- Product or service complaints.

**Faber Technical Assistance** service can be reached at: national number\*.

This service is active from Monday to Friday from 8am to 7.30pm and Saturday from 8am to 2pm.

After having analysed the request received, we will put the user in direct contact with the nearest Faber service department.

**Numero Verde**  
**800.99.44.55**

**Numero Unico**  
**199.509.509**  
Assistenza Tecnica Italia

\* Il costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia, senza scatti alla risposta e indipendentemente dalla distanza, è di 14,25 centesimi al minuto IVA inclusa, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, e di 5,58 centesimi al minuto iva inclusa negli altri orari e nei festivi. Per le chiamate originate da rete di altro operatore, i prezzi sono forniti dal servizio clienti dell'operatore utilizzato.

\* The cost for a call from a fixed Telecom Italia telephone line, without received call unit costs and independent of distance, is 14.25 Euro cents per minute without IVA tax included from Monday to Friday from 8am to 1pm and 5.58 Euro cents per minute without IVA tax included during other times and on holidays. For telephone calls originating from other phone company lines, enquire within the client service prices offered by that company.

**L'Assistenza Tecnica Faber è attiva anche nei seguenti Paesi europei:**

Faber Technical Assistance is also active in the following European countries:

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| • Austria                  | • Austria                     |
| • Belgio                   | • Belgium                     |
| • Croazia                  | • Croatia                     |
| • Irlanda                  | • Eire                        |
| • Finlandia                | • Finland                     |
| • Francia                  | • France                      |
| • Germania                 | • Germany                     |
| • Gran Bretagna            | • Great Britain               |
| • Grecia                   | • Greece                      |
| • Lussemburgo              | • Luxemburg                   |
| • Norvegia                 | • Norway                      |
| • Olanda                   | • Holland                     |
| • Portogallo               | • Portugal                    |
| • Spagna                   | • Spain                       |
| • Svezia                   | • Sweden                      |
| • Svizzera (Canton Ticino) | • Switzerland (Ticino Canton) |
| • Turchia                  | • Turkey                      |

I riferimenti telefonici li trovi sul sito [www.faberspa.com](http://www.faberspa.com)

Check the website [www.faberspa.com](http://www.faberspa.com) for phone numbers

Tutti i prodotti Faber sono coperti da una garanzia di 2 anni "Full guarantee" che copre eventuali difetti di conformità che si dovessero manifestare sulla cappa in questo periodo.

La garanzia non copre difetti non imputabili a Faber come quelli derivanti dall'errata installazione o dall'uso non conforme a quanto riportato nel manuale istruzioni o danni da trasporto.

All Faber products are covered with a 2-year "Full guarantee" that covers any compliant defects which might be revealed on the hood over this period.

This guarantee does not cover defects not attributable to Faber such as those caused by erred installation, by any use not compliant with the instructions detailed in the instruction manual or by damage caused during transport.

## SIL-K: THE SILENCE KEY

LA RICERCA FABER HA SCOPERTO LA CHIAVE DEL SILENZIO | FABER RESEARCH HAS DISCOVERED THE KEY TO SILENCE



Sofisticated fluid dynamic simulations have identified in the vortical flows the main sources of sound emissions inside the hood.

Sil-K soundproofing partitions eliminate noisy vortical flows in favour of silent laminar air flow and increase sound absorbing surfaces.

**Sil-K therefore cancels out sound emissions coming from the diffuser and filters.**

Sil-K takes aeronautic engineering principles and translates them into daily well-being.

Now silence is a pleasant reality.


Sophisticated fluid dynamic simulations have discovered that the vortical flows inside the hood are the main sources of sound emissions.

Sil-K soundproofing partitions eliminate vortical noise flow in favour of silent laminated air flow and increase sound absorbing surfaces.

**Sil-K therefore cancels out sound emissions coming from the diffuser and filters.**


Sil-K takes aeronautic engineering principles and translates them into daily well-being.

Now silence is a pleasant reality.



**“SIL-K XP” RIDUCE DI 12 DB(A) LA POTENZA SONORA DELLA CAPPA.**  
16 CAPPE DOTATE DI SIL-K FANNO LO STESSO RUMORE DI UNA SOLA CAPPA CHE NE È SPROVVISTA! \*

**“SIL-K XP” REDUCES HOOD SOUND POWER BY 12 DB(A).**  
16 HOODS EQUIPPED WITH SIL-K MAKE THE SAME AMOUNT OF NOISE AS ONE SINGLE HOOD WITHOUT THE SIL-K TECHNOLOGY! \*



Fino a 55 dB(A) la potenza sonora emessa da un elettrodomestico non disturba la normale vita in cucina. Faber ha realizzato cappe efficaci senza superare questo limite.

**Sil-K xp: the Silence Key** - Riduce di 12 dB(A) la potenza sonora della cappa.

16 cappe dotate di Sil-K xp fanno lo stesso rumore alla stessa capacità d'aspirazione di una sola cappa che ne è sprovvista!

**Cattura completamente le emissioni sonore provenienti dal diffusore e dai filtri.**


Up to 55 db(a) of noise level emitted by a household appliance do not disturb normal kitchen life. Faber has created efficient hoods without exceeding this limit.

**Sil-K xp: the Silence Key** - Reduces hood sound power by 12 db(a). 16 hoods equipped with Sil-K xp make the same amount of noise as one single hood of the same aspiration capacity without the Sil-K technology!

**Sound emissions from the diffuser and the filters are completely captured.**

## SIL-K: THE SILENCE KEY

LA RICERCA FABER HA SCOPERTO LA CHIAVE DEL SILENZIO | FABER RESEARCH HAS DISCOVERED THE KEY TO SILENCE




Flussi d'aria laminari non turbolenti  
Non-turbulent laminated air flow

I cunei fonoassorbenti grazie alla loro specifica forma abbattano il rumore, senza compromettere l'efficacia.  
The sound absorbent wedges thanks to their specific shape bring down the noise, without to compromise the effectiveness.


**Sil-K sm: the Silence Key** - È la versione compatta del Sil-k. **Garantisce una riduzione di rumore di 6 dB(A)** e si applica su camini di dimensioni standard.

**Sil-K sm: the Silence Key** - It's the compact version of the Sil-K. **Guarantees a reduction of noise of 6 dB(A)** and can be fitted inside of chimney with standard dimensions.


CLASSICA



Silk  
the Silence Key



Silk  
the Silence Key



I colori simulano le rilevazioni di potenza sonora e la sua diffusione nello spazio nei test in camera semianecoica. I verdi indicano livelli di rumorosità che non disturbano.

**La potenza sonora delle cappe con Sil-K non disturba e si diffonde con regolarità.**

The colours simulate the levels of sound power and its diffusion in space during the test in a semi-anechoic chamber. Green colours indicate noise levels that do not disturb.

**Hood sound power with Sil-K do not disturb and are diffused evenly.**

## RISPARMIO ENERGETICO | ENERGY SAVING



Combinare risparmio energetico a prestazioni eccellenti in termini di potenza è la sfida di Faber, che presenta la migliore tecnologia costruttiva per i motori attualmente disponibile: la tri-fase.

Un sistema che permette di trasformare la tradizionale tensione monofase dell'utenza domestica (di 220 V) in tre fasi, assicurando notevoli vantaggi. **Maggiore efficienza** con un **risparmio fino al 50%-60%**. **Maggiore silenziosità** e **massima stabilità** della cappa, anche alle alte velocità, evitando vibrazioni e rumorosità.

Con la tecnologia tri-fase inoltre è possibile mantenere **costanti le prestazioni** di portata anche in caso di calo della tensione al di sotto dello standard dei 220 V.

To combine energy saving with excellent power output levels is the Faber challenge, that is introducing the best motor technology currently available: the three-phase system. This system allows the transformation of the traditional single-phase voltage of a domestic appliance (220 V) into three-phases, thus offering some considerable advantages. **Greater efficiency** is achieved at a **consumption level** which is up to 50%-60%. This **quieter system** and an **optimal cooker hood stability**, even when operating at high speeds, preventing vibration and noise. 3-PH technology has also made it possible to maintain **constant performance levels** in terms of capacity, even if the voltage drops below the standard value of 220 V.



Faber è sempre attenta al benessere, per questo ha sviluppato un nuovo concetto di illuminazione: il Velo LEDlight. Questa tecnologia garantisce una piacevole luce naturale, (4100°K) e riproduce fedelmente il colore degli oggetti. Gli spot Velo LEDlight si integrano perfettamente alla cappa per un'estrema pulizia estetica, con il vantaggio di **un'intensa luminosità**. Concepito per **ottimizzare la distribuzione della luce** nell'ambiente e ottenere la giusta visibilità su tutto il piano di lavoro, con un **consumo energetico di solo 3W**.

Faber always covers every aspect of **wellbeing**, for this reason, it has developed a new LED lighting concept: the Velo LEDlight. This technology offers pleasant natural lighting (4100°K) and faithfully reproduces the colour of the illuminated items. The spot Velo LEDlight integrate perfectly with the cooker hood, for an extremely neat appearance offering all the advantages of **intense light**. The Velo LEDlight was designed to optimise light distribution within the room and to achieve the correct degree of visibility over the entire worktop, with a **low level of energy consumption, just 3W**.



Comfort e comodità sempre in prima linea. Con la tecnologia LEDlight Faber ha pensato di sfruttare al meglio tutti i vantaggi dell'illuminazione a LED. Il LEDlight assicura le **potenzialità** dell'illuminazione di **ultima generazione** combinando un'ottima distribuzione della luce nella zona cottura ad **un'intensità piacevole e rilassante** (4100°K), con un **consumo energetico di solo 3W**.

Comfort and convenience are always first in line. Faber, through its LEDlight technology, is attempting to fully exploit all the **advantages of LED lighting**. LEDlight creates powerful cutting-edge lighting by combining **excellent light distribution** in the cooking area with a **pleasant and relaxing intensity** (4100°K), with a **low level of energy consumption, just 3W**.



## L'EFFICACIA | EFFECTIVENESS



Ecco i motori che rendono le cappe Faber più efficaci:

**3-FASE** - Maggiore efficienza, minori consumi fino al 50% e maggiore silenziosità, grazie al miglior bilanciamento elettrico.

**Gruppo di aspirazione PRO** - Aspira fino a 1000 m<sup>3</sup>/h ed è estremamente silenzioso alle normali velocità.

**Diffusore Energy** - Minore rumorosità, fino a 3db(A) rispetto ad un diffusore tradizionale, maggiore efficacia del 30% anche in presenza di condotti di uscita d'aria lunghi.

The motors making Faber hoods more efficient:

**3-PHASE** - Greater efficiency, reduced energy consumption up to 50% and reduced noise as a result of an improved electrical balance

**PRO extraction unit** - Aspirates up to 1000 m<sup>3</sup>/h and is extremely quiet at normal speeds.

**Energy Diffuser** - Reduces noise up to 3db(a) and higher hood efficiency by 30% even in the presence of long air outlet.

## IL SILENZIO | SILENCE



**Fino a 55 dB(A) la potenza sonora emessa da un elettrodomestico non disturba la normale vita in cucina.**

**Sil-K-xp, the Silence Key** - Riduce di 12 dB(A) la potenza sonora della cappa.

**Sil-K-sm, the Silence Key** - Riduce di 6 dB(A) la potenza sonora della cappa.

**Comfort Panel - Riduce del 25%<sup>1</sup> la sensazione sonora percepita.** Evoluta aspirazione perimetrale che garantisce un'efficacia ottimale sfruttando il principio dell'effetto Venturi: l'aria accelera quando passa nella ridotta superficie aspirante del pannello, poi decelera immediatamente al suo interno ed è espulsa senza bisogno di particolare pressione.

**Silent kit - Riduce del 25%<sup>1</sup> la sensazione sonora percepita.** Cuscini lavabili di materiale fonoassorbente insonorizzano la cappa.

<sup>1</sup> Pari a una riduzione di 3dB(A) secondo la norma EN 60704-3

Up to 55 db(a) of noise level emitted by an household appliance do not disturb normal kitchen life.

**Sil-K-Xp, the Silence Key** - Reduces hood sound power by 12 db(a).

**Sil-K-Sm, the Silence Key** - Reduces hood sound power by 6 db(a).

**Comfort Panel - Reduces the perceived sound by 25%<sup>1</sup>.** Highly-developed perimeter aspiration that guarantees optimised effectiveness exploiting the principle of the Venturi effect: air accelerates as it passes through the constricted extraction space of the panel and then decreases immediately inside the hood and is then easily expelled without need for any particular pressure.

**Silent kit - Reduces the perceived sound by up to 25%<sup>1</sup>.** Washable sound-absorbing cushions which soundproof the hood.

<sup>1</sup> Equal to a reduction of 3db(A) according to norm EN 60704-3

## PLUS TECNOLOGICI | TECHNOLOGICAL PLUS



**Velo LEDlight** - Garantisce una piacevole luce diffusa con un consumo energetico di solo 3W.

**LEDlight** - Garantisce una piacevole luce diffusa con un consumo energetico di solo 3W.

**Luce di cortesia** - Premendo un tasto la luce si abbassa di intensità e può essere lasciata accesa anche per molto tempo con un consumo minimo di energia.

**Luce di cortesia a intensità regolabile** - Premendo un tasto è possibile regolare la luce di cortesia della cappa a seconda delle esigenze in cucina.

**Luce Ambiente (Mood Light)** - Al tocco di un tasto, una luce soffusa crea un'atmosfera elegante e raffinata. Può fungere anche da luce di cortesia durante la notte.

**Aspirazione intensiva temporizzata** - Attiva la massima aspirazione per 10 minuti per far fronte ad esigenze particolari di cottura.

**Delay di spegnimento automatico** - Permette lo spegnimento automatico ritardato del motore per completare l'eliminazione degli odori residui.

**Tasto 24** - Consente di tenere la cappa accesa 24 ore su 24 per effettuare un ricambio continuo dell'aria con un livello di rumore impercettibile.

**Timer contaminuti** - Avvisa quando il piatto è pronto per essere portato in tavola.

**Spia manutenzione filtri** - Segnala quando è il momento di pulire il filtro antigrasso o sostituire il filtro antidore.

**Predisposizione telecomando** - Le cappe Faber con comandi elettronici sono predisposte per l'uso del telecomando, particolarmente utile per le persone con ridotta capacità motoria.

**Velo LEDlight** - Guarantees a pleasant and diffused lighting with just 3W of energy consumption.

**LEDlight** - Guarantees a pleasant and diffused lighting with just 3W of energy consumption.

**Courtesy light** - Reduced hood light intensity with the simple press of a button. Thanks to its low level of energy consumption, the courtesy light can be left on for long periods of time.

**Dimmer light** - Adjusts hood courtesy light with the simple press of a button to meet all your kitchen needs.

**Mood Light** - Soft lighting creates an elegant and stylish atmosphere at the touch of a button. It can also be used as a courtesy light at night.

**Intensive speed** - Function which activates maximum aspiration for 10 minutes to meet special cooking needs.

**Delayed switch-off** - Allows automatic delayed switching off of the motor to complete elimination of residual odours.

**Key 24** - Function which allows the hood to be switched on for 24 hours a day for continuous air renewal with a level noise imperceptible.

**Timer** - Warns when a dish is ready to be served.

**Filter saturation alarm** - Warns you when it is time to clean the anti-grease filter or substitute the anti-odour filter.

**Remote control** - Faber hoods with electronic commands come with remote controls, which are particularly useful for people with reduced motor abilities.



# F-LIGHT GENERATION

**Nasce F-light generation.**

**Cappa o lampadario? Lampadario o cappa? Faber non ama compromessi, per questo li ha uniti in un unico oggetto.**

**Vera cappa in tutte le componenti, dalla potenza del motore alla capacità aspirante, dalla silenziosità alla qualità dei materiali: acciaio e vetro su tutti. Vero lampadario per potere illuminante, eleganza, design e perché si accende dall'interruttore a muro. E di nuovo vera cappa, disponibile anche in versione aspirante: perché una cappa prima di tutto deve pulire l'aria.**

**Le cappe F-light sono state progettate per integrare perfettamente design e benessere.**

**Un progetto assolutamente straordinario, che stupisce nella sua capacità di rivoluzionare il concetto di illuminazione nella cappa, trasformandola in un vero punto luce per l'ambiente cucina.**

**Perfette nella forma che lascia libertà di movimento nella zona cottura, eccellenti nella tecnologia.**

**Con un semplice movimento l'eleganza diventa funzionalità.**

**F-light Generation has arrived.**

**Cooker hood or pendant light? Pendant light or cooker hood? Faber does not like to compromise, which is why these two elements have been united in a single product. This is a real cooker hood in terms of components, from its motor power to its suction capacity and from its silent operation to the quality of the materials used: primarily steel and glass. It is also a pendant light in its own right, thanks to its illuminating power, elegance, design and because it has a power switch on the wall. Then it reverts to being a proper cooker hood, which is also available in a ducted version: because a cooker hood, first and foremost, should provide clean air.**

**The F-light cooker hoods were created to represent the perfect integration of design and wellbeing.**

**The design is absolutely extraordinary and astounds the observer due to its ability to revolutionise the concept of cooker hood lighting, transforming it into a real point of light for the kitchen area. The products are technologically advanced and perfectly shaped, offering the user freedom of movement within the cooking zone. In a simple movement, elegance becomes functionality.**

Chic	28
Kaleidos	29
Luxia	23
Nest	22
Vanilla	35
Vertigo	34
Zoom	18



modello Zoom versione aspirante ►  
Zoom model, ducted version

E con un semplice movimento il lampadario si trasforma in cappa con tutte le performance che contraddistinguono i prodotti Faber. Per assicurare il massimo dell'efficacia nella pulizia dell'aria, tutte le cappe F-light possono essere installate anche nella **versione aspirante**, mediante apposita tubazione, **senza perdere nell'estetica**: solo quando viene azionata la funzionalità cappa il motore e la tubazione scendono delicatamente e silenziosamente sopra ai fuochi, per poi racchiudersi nell'eleganza del lampadario.

And with a simple movement, the pendant light transforms into a cooker hood, with all the distinctive performance features of Faber products.

To guarantee air cleaning efficiency, all F-light cooker hoods can also be installed as a **ducted version**, using suitable ducting, **without the appearance of the product being affected**: only when the cooker hood function is activated does the motor and ducting gently and silently move down over the hotplates, until eventually it is enclosed within the elegant pendant light.



Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Filtro ai carboni attivi per l'installazione in modalità filtrante

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- Charcoal filter for installation as a filter appliance

## ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216

## F-LIGHT: ZOOM

 **Acciaio inox**  
Stainless steel

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150 mm.**

 **400 mm.\***

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

- ZOOM cod. 110.0157.233
- Cartuccia carbone attivo high performance cod. 112.0158.127
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216









Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Filtro ai carboni attivi per l'installazione in modalità filtrante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- Charcoal filter for installation as a filter appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer

#### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp alogena chiara 480 lm G9 40W 230V cod. 112.0169.136
- 6 light color halogen lamp kit 480 lm G9 40W 230V cod. 112.0169.136
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216

## F-LIGHT: NEST

 **Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150 mm.**

 **860 mm.\***

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

- NEST cod. 110.0157.234
- Cartuccia carbone attivo high performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp alogena chiara 480 lm G9 33W 230V cod. 112.0169.136
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216

ENERGY 

SPEED  REMOTE CONTROL  HOUR  DELAY 



Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Filtro ai carboni attivi per l'installazione in modalità filtrante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- Charcoal filter for installation as a filter appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer

#### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp alogena chiara 480 lm G9 40W 230V cod. 112.0169.136
- 6 light color halogen lamp kit 480 lm G9 40W 230V cod. 112.0169.136
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216

## F-LIGHT: LUXIA

	<b>Acciaio inox / Vetro</b> Stainless steel / Glass
	<b>Elettronici</b> Electronic
	<b>Faretti alogeni 4x20 W</b> Spotlights 4x20 W
	<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe
	150 mm.
	530 mm.*

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

- LUXIA cod. 110.0157.235
- Cartuccia carbone attivo high performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp alogena chiara 480 lm G9 33W 230V cod. 112.0169.136
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216













Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Filtro ai carboni attivi per l'installazione in modalità filtrante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- Charcoal filter for installation as a filter appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer

#### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- 6 energy saving lamp kit 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216

## F-LIGHT: CHIC

 **Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150 mm.**

 **520 mm.\***

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

- CHIC cod. 110.0157.236
- Cartuccia carbone attivo high performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 9W 230V cod. 112.0169.137
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216





Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Filtro ai carboni attivi per l'installazione in modalità filtrante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- Charcoal filter for installation as a filter appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer

## F-LIGHT: KALEIDOS

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- 6 energy saving lamp kit 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216

 **Acciaio inox / Tessuto**  
Stainless steel / Fabric

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150 mm.**

 **600 mm.\***

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

- KALEIDOS cod. 110.0157.237
- Cartuccia carbone attivo high performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 9W 230V cod. 112.0169.137
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216













Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Filtro ai carboni attivi per l'installazione in modalità filtrante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- Charcoal filter for installation as a filter appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer

#### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- 6 energy saving lamp kit 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216

## F-LIGHT: VERTIGO

 **Acciaio inox**  
Stainless steel

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150 mm.**

 **520 mm.\***

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

- VERTIGO cod. 110.0157.148
- Cartuccia carbone attivo high performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 9W 230V cod. 112.0169.137
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216





Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Filtro ai carboni attivi per l'installazione in modalità filtrante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- Charcoal filter for installation as a filter appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer

#### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- 6 energy saving lamp kit 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216

## F-LIGHT: VANILLA

	<b>Acciaio inox / Vetro</b> Stainless steel / Glass
	<b>Elettronici</b> Electronic
	<b>Faretti alogeni 4x20 W</b> Spotlights 4x20 W
	<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe
	150 mm.
	520 mm.*

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

- VANILLA cod. 110.0157.149
- Cartuccia carbone attivo high performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 9W 230V cod. 112.0169.137
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216









# HYBRID GENERATION

Da sempre leader per innovazione tecnologica, Faber ha sviluppato e realizzato, in collaborazione con Olimpia Splendid, primaria azienda del settore climatizzazione, un prodotto multifunzione in cucina.

Aria nuova in cucina. Fresca, freschissima, sempre pulita. Ma anche calda, se serve. E' Klima, la cappa climatizzatore Hybrid Generation, la prima nel mercato con etichetta classe A, capace di rinfrescare, riscaldare e ripulire l'aria. Grazie alla sua intelligenza progettuale e al raffinato design, Klima si integra con eleganza in ogni ambiente, per una cucina sempre pulita e climatizzata come vuoi tu.

Always leaders in technological innovation, in collaboration with Olimpia Splendid, a major company in the air-conditioning sector, Faber has designed and built a multipurpose product for the kitchen.

There's a new air in the kitchen. Fresh, very fresh and always clean. But warm too, if needed. This is Klima, the Hybrid Generation air-conditioning/heating/hood, the first class A on the market, able to cool, heat and clean the air. Thanks to its refined, intelligent design, Klima fits elegantly into any environment for a kitchen that is always clean and exactly the right temperature.

## LA PRIMA CAPPA-CONDIZIONATORE | THE FIRST AIR-CONDITIONING HOOD



## ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127 • Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278 • Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

## KLIMA



**Acciaio inox-Acciaio inox/Nero**  
Stainless steel-Stainless steel/Black



**Elettronici**  
Electronic



**Faretti Alogeni 3x20 W**  
Spotlights 3x20 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



150/120 mm.



900/1200 mm.



1 2 3 INT



260 405 555 685



360 450 480 500



135 170 215 250



44 55 61 65

INFORMAZIONI TECNICHE CONDIZIONATORE/POMPA DI CALORE  
CONDITIONER/HEAD PUMP TECHNICAL INFORMATION

- **Capacità di raffreddamento**  
Cooling capability 10000 Btu/h

- **Capacità di riscaldamento**  
Heating capability 10000 Btu/h

- **Potenza elettrica assorbita in raffreddamento**  
Electrical power absorbed in cooling 860 W

- **Potenza elettrica assorbita in riscaldamento**  
Electrical power absorbed in heating 810 W

- **Efficienza energetica in raffreddamento**  
Energy efficiency in cooling EER = 3,23 Classe A

- **Efficienza energetica in riscaldamento**  
Energy efficiency in heating COP = 3,61 Classe A

- **Refrigerante**  
Coolant R410A

- **Diametri delle tubazioni di collegamento**  
Diameters of connecting tubing 1/4" - 3/8"

- KLIMA X A90 cod. 110.0073.025
- KLIMA X A120 cod. 110.0073.026
- KLIMA BK A90 cod. 110.0154.564
- KLIMA BK A120 cod. 110.0073.203



Air Conditioning Technology by



## LA PRIMA CAPPACONDIZIONATORE | THE FIRST AIR-CONDITIONING HOOD

**Klima è capace di rinfrescare, riscaldare e ripulire efficacemente l'aria di un ambiente fino a 40 metri quadri, ideale quindi per soluzioni open space.**  
 Klima is capable of cooling, heating, and efficiently cleaning the air of an environment of up to 40 square metres, therefore it is the perfect solution for open spaces.

**Klima è installata sul piano cottura, proprio dove si generano calore, vapore e odori durante la cottura.**  
 Klima is installed right above the hob, exactly where heat, steams and odours come from.

**Lo split integrato libera lo spazio, migliora la funzionalità e armonizza l'estetica.**  
 The integrated air handler is an advantage to the space usage, functionality, and aesthetics of the appliance



**Il Design è firmato dallo Studio King & Miranda**  
 The design is by King & Miranda Studio


**La tecnologia del condizionatore è garantita Olimpia Splendid**  
 The air conditioning technology is granted by Olimpia Splendid

**Tre funzioni differenti e indipendenti nello stesso apparecchio:**  
 Three different and independent functions in the same appliance:


- **raffredda | cooling**
- **riscalda | heating**
- **aspira i fumi ed i vapori della cucina | cleaning the air**

**L'unità esterna in ABS**  
 ABS external unit

### Cappa a Parete Filtrante / Filtering hood




### Cappa a Parete Aspirante / Aspirating hood



**Klima può gestire i flussi d'aria della cappa e del condizionatore contemporaneamente o separatamente.**  
 Klima can manage both hood and air conditioner air flows separately or at the same time.

-  **Aria da climatizzare**  
Air to be conditioned
-  **Fumi e vapori dal piano cottura**  
Fumes and steam from the cooking top
-  **Aria climatizzata**  
Conditioned air
-  **Evacuazione esterna**  
External evacuation



0000 1000

# CEYLING DESIGN

**Il progresso si esprime nella pulizia estrema di una struttura perfettamente a scomparsa. L'estetica minimale ed innovativa fanno di questo modello di cappa con installazione a soffitto un oggetto di design che nasconde performance elevate grazie alla tecnologia ad aspirazione perimetrale. Il giusto equilibrio tra funzionalità e forma dove la tecnologia presta il suo linguaggio per assicurare comfort e praticità, con una presenza discreta nell'ambiente cucina.**

Progress is expressed in the extremely clear-cut design of a perfect hideaway structure.

The innovative, minimal look make this model hood with ceiling installation a design item that hides high performance thanks to the perimeter suction technology employed.

The perfect balance of function and form, where technology does its utmost to ensure comfort and practicality, with a discreet presence in the kitchen.

Heaven

46







# HEAVEN



**Acciaio inox**  
Stainless steel



**Elettronici**  
Electronic



**Faretti Alogeni 4x35 W**  
Spotlights 4x35 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



150 mm.



1000 - 1400 mm.\*

## ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	140	470	710	855
PA	40	370	410	450
W	30	150	260	320
dB(A)	35	51	63	68

- HEAVEN PRO X A100 cod. 110.0183.609
- HEAVEN PRO X A140 cod. 110.0183.610







# DESIGN PARETE

## WALL DESIGN

**Design innovativo, silenziosità e grande efficacia di aspirazione.**

**Rinnovano l'aria nel cuore della casa, dove si condividono i pasti e i gesti quotidiani del vivere, la convivialità e l'ospitalità.**

**Le cappe design parete sono curate nelle forme e preziose nei materiali per essere piacevoli alla vista e durature nel tempo; adottano motorizzazioni potenti e sistemi d'aspirazione raffinati per garantire aria pulita e silenzio; e mettono a disposizione comode funzioni speciali per avere un ambiente disinquinato, per avere sotto controllo la casa, per gestire al meglio la creatività ai fornelli.**

**Il cristallo, l'acciaio, l'alluminio racchiudono cinquanta anni d'esperienza Faber e l'innovazione di una ricerca proiettata nel futuro.**

**Innovative design, silence and highly effective aspiration.**


**They renew the air in the heart of your house, where you share meals and all those everyday gestures of life, conviviality and hospitality.**

**The form and precious materials of our wall hood designs have been carefully studied to be visually pleasant and to last over time.**

**They utilise powerful motorisation and refined aspiration systems to guarantee clean air and silence. Our hoods provide useful special functions for a clean environment, to keep your home under control, to leave you free to manage creativity in your kitchen.**

**Crystal, steel, aluminium, incorporated in the fifty years of Faber experience and the innovation of its research aimed toward the future.**

Alto/SP	103	Mirror - Mirror Art	74
Arco Plus	100	Moda Lumia	96
Axia Plus	98	Musa	112
Brio	118	Nice	111
Cassiopea	88	Orizzonte Plus	82
Concept	56	Orizzonte Plus Vetro	81
Conica	114	Pearl	52
Cubia - Cubia Gloss	92	Plania	66
Cylindra - Cylindra Gloss	89	Premio/SP	99
Drop	62	Prestige	95
Eclipse	94	Purity	54
Eko	86	Ray	110
Eko XS	87	Reflex	55
Galaxy	78	Screen	93
Gemma	106	Stilo/SP	105
Glassy/SP	102	Stilo DX-SX/SP	107
Glory	91	Stilux	104
Gyza	116	Strip	119
Incline	97	Synthesis	115
Life	70	Tender	113
Madison	83	Tratto/SP	101
Magnum Plus	109	Twist	60
Main	90	Under	108
Matrix	80	Value	117





**Silk**  
the Silence Key



## PEARL

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.245 • Charcoal filter cod. 112.0157.245
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.258 • Chimney kit X h 990 mm cod. 112.0157.258



**Acciaio inox / Verniciato perlato**  
Stainless steel / Pearled paint



**Elettronici**  
Electronic



**2 Faretto Velo LED - 2 lampade luce ambiente**  
2 Velo LED lights - 2 backlighting lamps



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



150/120 mm.



800 mm.\*



speed	1	2	3	4	INT
m <sup>3</sup> /h	260	435	525	600	750
PA	220	320	350	370	440
W	70	150	190	240	330
dB(A)	37	48	53	57	62



- PEARL PRO WP A80 cod. 110.0156.532

PRO

COMFORT  
PANEL

SPEED

HOUR

DELAY

REMOTE  
CONTROL

FILTER  
ALARM

COMFORT  
LIGHT

VELO LED  
LIGHT

MOOD  
LIGHT



**Silk**  
the Silence Key



#### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.245 • Charcoal filter cod. 112.0157.245
- Telecomando cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354

## PURITY

 **Acciaio inox / Vetro bianco**  
Stainless steel / White glass

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti Alogeni 3x20 W**  
Spotlights 3x20 W

 **Autoportante lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **900 mm.\***

speed	1	2	3	4	INT
m <sup>3</sup> /h	280	455	550	625	830
PA	220	320	350	370	440
W	70	150	190	240	330
dB(A)	43	53	57	60	65

• PURITY PRO X/V W A90 ACTIVE cod. 110.0156.533

PRO 

SPEED 

HOUR 

DELAY  30'

REMOTE CONTROL  
(optional) 

FILTER ALARM 

COMFORT LIGHT 

\*Disegno dimensionale a pagina 200/\*Technical drawing on page 200



**ACCESSORI | ACCESSORIES**

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.245 • Charcoal filter cod. 112.0157.245
- Telecomando cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354
- Kit fondale X 900 mm cod. 112.0157.271 • Kit splashback X 900 mm cod. 112.0157.271

# REFLEX



**Acciaio inox / Vetro specchiato**  
Stainless steel / Mirror glass



**Elettronici**  
Electronic



**3 Faretto Velo LED**  
3 Velo LED lights



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



**150/120 mm.**



**900 mm.\***



speed	1	2	3	4	INT
-------	---	---	---	---	-----



m <sup>3</sup> /h	245	375	490	600	765
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----



PA	55	100	150	210	320
----	----	-----	-----	-----	-----



W	20	45	80	125	180
---	----	----	----	-----	-----



dB(A)	35	42	49	53	59
-------	----	----	----	----	----

• REFLEX 3PH X A90 LOGIC cod. 110.0076.536



\*Disegno dimensionale a pagina 201 / \*Technical drawing on page 201



## ACCESSORI | ACCESSORIES

- Lampadario cod. 112.0157.311 • Lighting set cod. 112.0157.311
- Telecomando cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354

## CONCEPT

 **Acciaio inox**  
Stainless steel

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 3x20 W (gruppo illuminazione optional)**  
Spotlights 3x20 W (optional lighting set)

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150 mm.**

 **900 mm.\***

 **Interno**  
Internal

MIN	MAX	speed	MIN	MAX
260	830		270	730
220	440		-	-
70	330		-	-
50	69		-**	-**

 **Acciaio inox**  
Stainless steel

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 3x20 W (gruppo illuminazione optional)**  
Spotlights 3x20 W (optional lighting set)

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150 mm.**

 **900 mm.\***


 **Remoto**  
Remote

- CONCEPT X A90  
INTERNAL BLOWER  
cod. 110.0156.614
- LAMPADARIO X/V  
cod. 112.0157.311



\*\* Il dato varia a seconda della posizione del motore. In questa versione, la cappa è estremamente silenziosa.  
\*\* The data may vary according to the position of the blower. In this version the hood is extremely silent.

- CONCEPT X A90  
REMOTE BLOWER  
cod. 110.0156.615
- VENTO REMOTE BLOWER  
cod. 113.0157.317 \*\*\*
- TORNADO REMOTE BLOWER  
cod. 113.0157.318 \*\*\*
- LAMPADARIO X/V  
cod. 112.0157.311



**Concept si incassa nella parete dietro il piano cottura e libera il piano cottura dagli ingombri. Incassata sporge solo di 10 mm dalla parete.**  
 Concept is totally integrated in the wall behind the hob giving the user free space to move. When built-in it juts out from the wall only by 10 mm.

È disponibile nelle versioni | Available with:

- **MOTORE INTERNO - Profondità di 25 cm.**
- **INTERNAL BLOWER - Depth 25 cm.**




- **MOTORE REMOTO - Profondità di 12 cm.**
- **REMOTE BLOWER - Depth 12 cm.**




La versione Remote Blower (motore remoto) consente di posizionare il motore lontano dalla cappa per questo è più silenziosa, più sottile e si può installare più vicina ai fuochi.

The version with remote blower uses an external motor which grants noise reduction and allows installing the hood closer to the hob.



Piano elettrico  
Electric hob



Piano a gas  
Gas hob




Piano a gas e piano elettrico  
Gas and electric hob

ILLUMINAZIONE | LIGHTS



illuminazione Faber  
Faber lighting set




illuminazione personalizzata  
Personalized lighting set

Il gruppo di illuminazione è opzionale.  
 I comandi di Concept possono gestire faretto alogeni o neon (non lampade ad incandescenza) differenti dal gruppo di illuminazione Faber fino a 150 W.

The lighting set is optional.  
 When using a personalized lighting set remember that Concept's controls match only with spotlight or neon (and not with lamps) up to 150 W.



Vento





Tornado

- Il motore remoto **Vento** si installa lontano dalla cappa, ma all'interno della casa (ad esempio in soffitta).
- Il motore remoto **Tornado** si installa al di fuori della casa (ad esempio sul tetto).

- **Vento** remote blower must be installed far from the hood but inside the house (example: garret).
- **Tornado** remote blower must be installed outside the house (example: roof).

\*\*\* **Abbinare necessariamente o motore Vento o Tornado.**  
 \*\*\* Concept must be combined to Vento or Tornado necessarily.







## ACCESSORI | ACCESSORIES

• Cartuccia carbone attivo cod. 112.0158.127 • Charcoal filter cod. 112.0158.127

## TWIST



**Nero / Bianco**  
Black / White



**Elettronici**  
Electronic



**Faretti alogeni 2x20 W**  
Spotlights 2x20 W



**Antigrasso lavabili in lavastoviglie**  
Greasefilter dishwasher safe



150/120 mm.



615 mm.\*



speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	290	440	590	725
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	50	61	67	71



- TWIST BK cod. 110.0156.534
- TWIST WH cod. 110.0156.607







nero lux | black lux



## DROP

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



**Verniciato perlato, Rosso rubino, Nero lux**  
Pearled paint, Red ruby, Black lux



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**2 Faretto Velo LED**  
2 Velo LED lights



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



120 mm.



480 mm.\*



speed	1	2	3	4
m <sup>3</sup> /h	185	290	380	460
PA	220	370	450	470
W	135	170	215	250
dB(A)	47	57	64	68



- DROP EG8 WP A48 cod. 110.0156.608
- DROP EG8 RDR A48 cod. 110.0067.891
- DROP EG8 BKL A48 cod. 110.0067.892











## ACCESSORI | ACCESSORIES

• Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.242 • Charcoal filter cod. 112.0157.242


## PLANIA

 <b>Acciaio inox / Nero - Acciaio inox / Bianco</b> Stainless steel / Black - Stainless steel / White		1	2	3	INT
 <b>Electronici</b> Electronic		245	380	510	600
 <b>Faretti alogeni 2x20 W</b> Spotlights 2x20 W		360	450	480	500
 <b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe		135	170	215	250
 <b>120 mm.</b>		50	61	68	71
 <b>600 mm.*</b>					

- PLANIA EG8 X/BK A60 cod. 110.0156.617
- PLANIA EG8 X/WH A60 cod. 110.0156.622











## LIFE

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Telecomando cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278


 <b>Acciaio inox / Nero - Acciaio inox / Bianco</b> Stainless steel / Black - Stainless steel / White	<b>speed</b>	1	2	3	INT
 <b>Elettronici</b> Electronic	<b>m<sup>3</sup>/h</b>	360	570	750	850
 <b>Neon 1x14 W</b> Neon 1x14 W	<b>PA</b>	360	450	480	500
 <b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	<b>W</b>	155	215	300	340
 <b>150/120 mm.</b>	<b>dB(A)</b>	52	60	67	69
 <b>800 mm.*</b>					

- LIFE EG10 BK A80 cod. 110.0156.613
- LIFE EG10 WH A80 cod. 110.0157.151




(optional)









## MIRROR

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

 **Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**  
Electronic

 **2 Faretto Velo LED**  
2 Velo LED lights

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **800/900 mm.\***

speed	MIN	STEP 4	STEP 6	MAX	INT
m <sup>3</sup> /h	190	400	510	680	860
PA	150	390	460	550	590
W	10	40	75	145	260
dB(A)	36	52	59	67	69


- MIRROR 3PH X/V A80 LOGIC cod. 110.0156.609
- MIRROR WH 3PH X/V A80 LOGIC cod. 110.0156.610
- MIRROR ART 3PH X/V A80 LOGIC cod. 110.0156.611
- MIRROR 3PH X/V A90 LOGIC cod. 110.0184.793

**3E** 





MIRROR ART







## GALAXY

 **Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass

 **Electronici**  
Electronic

 **2 Faretto LED**  
2 LED lights

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **750 mm.\***

 **speed**

1	2	3	INT
---	---	---	-----

 **m³/h**

370	680	765	865
-----	-----	-----	-----

 **PA**

360	450	480	500
-----	-----	-----	-----

 **W**

155	215	300	340
-----	-----	-----	-----

 **dB(A)**

56	61	68	71
----	----	----	----

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Telecomando** cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

- GALAXY X/V BK A75 ACTIVE cod. 110.0156.625
- GALAXY X/V WH A75 ACTIVE cod. 110.0156.626







## MATRIX

### ACCESSORI | ACCESSORIES


- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240** • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Telecomando cod. 112.0157.354** • Remote control cod. 112.0157.354
- **Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285** • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

<b>Acciaio inox</b> Stainless steel	speed	1	2	3	INT
<b>Elettronici</b> Electronic	m <sup>3</sup> /h	365	570	750	840
<b>Faretti alogeni 3x20 W</b> Spotlights 3x20 W	PA	360	450	480	500
<b>Autoportante lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	W	155	215	300	340
150/120 mm.	dB(A)	52	61	66	69
900 mm.*					

• MATRIX EG10 X A90 ACTIVE cod. 110.0156.623



\*Disegno dimensionale a pagina 199/\*Technical drawing on page 199



# ORIZZONTE PLUS VETRO

## ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243** • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- **Telecomando cod. 112.0157.354** • Remote control cod. 112.0157.354
- **Kit camino superiore X cod. 112.0157.252** • Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- **Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285** • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

	<b>Acciaio inox / Vetro nero</b> Stainless steel / Black glass		1	2	3	INT
	<b>Elettronici</b> Electronic		260	390	535	645
	<b>Faretti alogeni 2x20 W</b> Spotlights 2x20 W		360	450	480	500
	<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe		135	170	215	250
	150/120 mm.		47	56	63	66
	600/900 mm.*					

- **ORIZZONTE PLUS VETRO EG8 X/V A90 LOGIC**  
cod. 110.0157.147
- **ORIZZONTE PLUS VETRO EG8 X/V A60 LOGIC**  
cod. 110.0085.497


\*Disegno dimensionale a pagina 199/\*Technical drawing on page 199



## ORIZZONTE PLUS

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Telecomando cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285 • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

	<b>Acciaio inox</b> Stainless steel
	<b>Elettronici</b> Electronic
	<b>Faretti alogeni 2x20 W</b> Spotlights 2x20 W
	<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe
	150/120 mm.
	600/900 mm.*

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	260	390	535	645
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	47	56	63	66

- ORIZZONTE PLUS EG8 X A90 ACTIVE cod. 110.0157.145
- ORIZZONTE PLUS EG8 X A60 ACTIVE cod. 110.0157.146



\*Disegno dimensionale a pagina 199/\*Technical drawing on page 199



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285 • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- Silent kit cod. 112.0157.286 • Silent kit cod. 112.0157.286
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

# MADISON

	<b>Acciaio inox</b> Stainless steel		1	2	3	INT
	<b>Elettronici</b> Electronic		260	400	550	670
	<b>Faretti alogeni 2x20 W</b> Spotlights 2x20 W		360	450	480	500
	<b>Baffle</b> Baffle		135	170	215	250
	150/120 mm.		46	57	65	70
	900 mm.*					

• MADISON/SP EG8 X A90 cod. 110.0073.210



\*Disegno dimensionale a pagina 198/\*Technical drawing on page 198







## EKO

### ACCESSORI | ACCESSORIES


- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

	<b>Acciaio inox / Vetro</b> Stainless steel / Glass
	<b>Electronici</b> Electronic
	<b>Neon 1x14 W</b> Neon 1x14 W
	<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe
	150/120 mm.
	800 mm.*

speed	1	2	3	INT
	290	430	580	710
	360	450	480	500
	135	170	215	250
	45	53	60	65

- EKO EG8 BK A80 cod. 110.0156.627
- EKO EG8 WH A80 cod. 110.0156.628





## EKO XS

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Telecomando cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

	<b>Acciaio inox / Vetro</b> Stainless steel / Glass
	<b>Electronici</b> Electronic
	<b>Faretti alogeni 2x20 W</b> Spotlights 2x20 W
	<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe
	150 mm.
	550 mm.*

speed	1	2	3	INT
	230	335	420	470
	190	265	280	290
	90	105	125	140
	46	56	62	65

- EKO XS EG6 WH A55 cod. 110.0182.019
- EKO XS EG6 BK A55 cod. 110.0182.020





## CASSIOPEA

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Telecomando cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354
- Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285 • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

 **Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **500 mm.\***

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	250	380	500	590
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	47	57	62	65

• CASSIOPEA EG8 X/V A50 ACTIVE cod. 110.0156.629





Cylindra Inox



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243** • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- **Telecomando cod. 112.0157.354** • Remote control cod. 112.0157.354
- **Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285** • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- **Kit vetro cod. 112.0157.281 (solo versione inox)** • Glass kit cod. 112.0157.281 (only stainless steel version)
- **Kit supporto vetro cod. 112.0157.279 (solo versione inox)**
- Glass support kit cod. 112.0157.279 (only stainless steel version)
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

# CYLINDRA CYLINDRA GLOSS

- Acciaio Inox**  
Stainless steel
- Elettronici**  
Electronic
- Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W
- Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe
- 150/120 mm.**
- 370 mm.\***

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	250	380	500	590
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	47	57	63	67

- Bianco**  
White
- Elettronici**  
Electronic
- Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W
- Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe
- 150/120 mm.**
- 370 mm.\***

• CYLINDRA EG8 X A37 ELN  
cod. 110.0156.632



• CYLINDRA GLOSS EG8 W A37 ELN  
cod. 110.0156.633





pannelli non forniti  
panels are not provided ▶



## MAIN

-  **Acciaio inox**  
Stainless steel
-  **Elettronici**  
Electronic
-  **Faretti alogeni 2x20 W**  
Spotlights 2x20 W
-  **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe
-  **150/120 mm.**
-  **600 mm.\***

speed	MIN	STEP 4	STEP 6	MAX	INT
m <sup>3</sup> /h	245	395	495	585	750
PA	150	390	450	500	520
W	40	110	160	240	330
dB(A)	42	53	58	62	66

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Telecomando** cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354
- **Kit aspirazione remota** cod. 112.0157.285 • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

• MAIN PRO X A60 LOGIC cod. 110.0156.631

PRO  COMFORT PANEL  REMOTE BLOWER   
(optional)

EASY DISMOUNT 

SPEED  HOUR  DELAY 30' 

REMOTE CONTROL  (optional) FILTER ALARM  COMFORT LIGHT 

\*Disegno dimensionale a pagina 198/\*Technical drawing on page 198



# GLORY

## ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Telecomando** cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354
- **Kit aspirazione remota** cod. 112.0157.285 • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

**Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass

**Elettronici**  
Electronic

**Faretti alogeni 2x20 W**  
Spotlights 2x20 W

**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

**150/120 mm.**

**600 mm.\***

speed	MIN	STEP 4	STEP 6	MAX	INT
m <sup>3</sup> /h	245	395	495	585	750
PA	150	390	450	500	520
W	40	110	160	240	330
dB(A)	42	53	58	62	66

• GLORY PRO X/V A60 LOGIC cod. 110.0156.630

**PRO** **COMFORT PANEL** **REMOTE BLOWER** (optional)

**EASY DISMOUNT**

**SPEED** **HOUR** **DELAY**

**REMOTE CONTROL** (optional) **FILTER ALARM** **COMFORT LIGHT** **MOOD LIGHT**

\*Disegno dimensionale a pagina 198/\*Technical drawing on page 198



Cubia Gloss



## CUBIA CUBIA GLOSS

 **Acciaio inox**  
Stainless steel

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 2x20 W (450-600 mm)**  
3x20 W (900 mm)  
Spotlights 2x20 W (450-600 mm)  
3x20 W (900 mm)

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 150/120 mm.

 450/600/900 mm.\*

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	260	405	555	675
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	43	54	60	65

 **Bianco**  
White

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 2x20 W**  
Spotlights 2x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 150/120 mm.

 450/600 mm.\*

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Telecomando** cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354
- **Kit aspirazione remota** cod. 112.0157.285 • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

- **CUBIA EG8 X A45 ACTIVE**  
cod. 110.0156.634
- **CUBIA EG8 X A60 ACTIVE**  
cod. 110.0156.635
- **CUBIA EG8 X A90 ACTIVE**  
cod. 110.0156.636



- **CUBIA GLOSS EG8 WH A45 ACTIVE**  
cod. 110.0156.637
- **CUBIA GLOSS EG8 WH A60 ACTIVE**  
cod. 110.0156.644

\*Disegno dimensionale a pagina 196/\*Technical drawing on page 196



# SCREEN

## ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Kit camino superiore X** cod. 112.0157.258 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.258
- **Telecomando** cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354
- **Kit aspirazione remota** cod. 112.0157.285 • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

<b>Acciaio inox / Vetro</b> Stainless steel / Glass	speed	1	2	3	INT
<b>Elettronici</b> Electronic	m³/h	260	395	530	645
<b>Faretti alogeni 2x20 W</b> Spotlights 2x20 W	PA	360	450	480	500
<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	W	135	170	215	250
150/120 mm.	dB(A)	43	54	59	63
750 mm.*					

- SCREEN EG8 X/V BK A75 ACTIVE cod. 110.0156.646
- SCREEN EG8 X/V W A75 ACTIVE cod. 110.0156.647



\*Disegno dimensionale a pagina 201 / \*Technical drawing on page 201



## ECLIPSE

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

 **Acciaio inox**  
Stainless steel

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 2x20 W**  
Spotlights 2x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe


 **150/120 mm.**

 **370 mm.\***

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	250	380	500	590
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	47	57	63	67

• ECLIPSE EG8 X A37 cod. 110.0184.796





## PRESTIGE

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

	<b>Acciaio inox / Vetro</b> Stainless steel / Glass
	<b>Elettronici</b> Electronic
	<b>Faretti alogeni 2x20W</b> Spotlight 2x20W
	<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe
	150/120 mm.
	900 mm.*

	1	2	3	INT
	235	350	450	515
	190	265	280	290
	90	105	125	140
	44	52	57	60

- PRESTIGE EG6 X/V A90 cod. 110.0157.025



**FORNITA DI TECNOLOGIA SIL-Ksm**  
FITTED WITH SIL-Ksm TECHNOLOGY



## MODA LUMIA

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Conf. 1 Filtro Baffle (occorrono 2 confezioni) cod. 112.0157.288
- 1 Baffle filter kit (order 2 kits) cod. 112.0157.288
- Telecomando cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354
- Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285 • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

 **Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 2x20 W**  
Spotlights 2x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **900 mm.\***

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	260	405	545	660
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	45	56	63	68

• MODA LUMIA EG8 X/V A90 ACTIVE cod. 110.0156.648

ENERGY 

SILENT KIT 

REMOTE BLOWER   
(optional)

EASY CUBE 

EASY DISMOUNT 

SPEED 

HOUR 

DELAY 

REMOTE CONTROL   
(optional)

FILTER ALARM 

COMFORT LIGHT 

MOOD LIGHT 

\*Disegno dimensionale a pagina 199/\*Technical drawing on page 199



## INKLINE

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252 • Upper Chimney kit X cod. 112.0157.252
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

	<b>Acciaio inox / Vetro</b> Stainless steel / Glass
	<b>Elettronici</b> Electronic
	<b>Faretti alogeni 2x20 W</b> Spotlights 2x20 W
	<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe
	150/120 mm.
	900 mm.*

speed	1	2	3	INT
	280	420	560	670
	360	450	480	500
	135	170	215	250
	46	56	62	66

• INKLINE EG8 X/V A90 cod. 110.0156.655





## AXIA PLUS

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.256 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.256
- Conf. 1 filtro Baffle X (occorrono 3 confezioni) cod. 112.0157.288  
1 Baffle filter kit X (order 3 kits) cod. 112.0157.288
- Telecomando 7T cod. 112.0157.499 • Remote control 7T cod. 112.0157.499
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276  
• Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

 **Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **900 mm.\***

speed	MIN	STEP 3	STEP 8	MAX	INT
m <sup>3</sup> /h	250	330	420	510	585
PA	210	265	290	300	320
W	80	110	150	170	205
dB(A)	52	57	62	66	69

- AXIA PLUS HIP X/V A90 ELN cod. 110.0156.649

**HI-LO**  **SILENT KIT** 

**EASY CUBE**  **EASY DISMOUNT** 

**SPEED**  **DELAY 30'**  **REMOTE CONTROL**  **FILTER ALARM**   
(optional)



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Conf.1 filtro Baffle (occorrono 2 confezioni) cod. 112.0157.288
- 1 Baffle filter kit (order 2 kits) cod. 112.0157.288
- Silent kit (versione EG8) cod. 112.0157.286 • Silent kit (EG8 version) cod. 112.0157.286
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

# PREMIO/SP

 **Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 2x20 W**  
Spotlights 2x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **900 mm.\***

	1	2	3	INT		1	2	3	INT
	260	405	545	660		345	550	720	800
	360	450	480	500		360	450	480	500
	135	170	215	250		155	215	300	340
	45	56	63	68		49	57	63	66

**Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass

**Elettronici**  
Electronic

**Faretti alogeni 2x20 W**  
Spotlights 2x20 W

**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

**150/120 mm.**

**900 mm.\***

• PREMIO/SP EG8 X/V A90  
cod. 110.0157.018



• PREMIO/SP EG10 X/V A90  
cod. 110.0157.019

**FORNITA DI TECNOLOGIA SIL-Ksm  
FITTED WITH SIL-Ksm TECHNOLOGY**



## ARCO PLUS

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243** • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- **Kit camino superiore X mm cod. 112.0157.258**
- **Upper chimney kit mm cod. 112.0157.258**
- **Silent kit cod. 112.0157.286** • Silent kit cod. 112.0157.286
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**
- **Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276**

 **Acciaio inox - Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel - Stainless steel / Glass

 **Elettromeccanici**  
Electromechanical

 **Faretti alogeni 2x20 W**  
Spotlights 2x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **900 mm.\***

speed	1	2	3
m <sup>3</sup> /h	220	320	400
PA	150	200	210
W	70	100	145
dB(A)	51	60	66

- ARCO PLUS X/V A90 cod. 110.0157.020
- ARCO PLUS X A90 cod. 110.0157.021





ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.258 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.258
- Conf. 1 filtro Baffle (occorrono 2 conf.) cod. 112.0157.288 • 1 Baffle filter kit (needed 2 conf.) cod. 112.0157.288
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

# TRATTO/SP

- Acciaio inox - Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel - Stainless steel / Glass
- Elettronici**  
Electronic
- Faretti alogeni 2x20 W**  
Spotlights 2x20 W
- Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe
- 150/120 mm.**
- 900 mm.\***

	1	2	3		1	2	3	INT
	220	320	400		345	550	720	800
	150	200	210		360	450	480	500
	70	100	145		155	215	300	340
	51	60	66		49	57	63	66

- Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass
- Elettronici**  
Electronic
- Faretti alogeni 2x20 W**  
Spotlights 2x20 W
- Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe
- 150/120 mm.**
- 900 mm.\***

- TRATTO/SP X A90  
cod. 110.0157.022
- TRATTO/SP X/V A90  
cod. 110.0157.023



- TRATTO/SP EG10 X/V A90  
cod. 110.0157.024

**FORNITA DI TECNOLOGIA SIL-Ksm**  
FITTED WITH SIL-Ksm TECHNOLOGY



## GLASSY/SP

 **Acciaio inox / Vetro - Alluminio / Vetro**  
Stainless steel / Glass - Aluminium / Glass

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 2x20 W**  
Spotlights 2x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **600/900 mm.\***

speed	1	2	3
m <sup>3</sup> /h	220	320	400
PA	150	200	210
W	70	100	145
dB(A)	51	60	66

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243** • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- **Kit camino superiore X** • Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- **Kit camino superiore AL** • Upper chimney kit AL cod. 112.0157.254
- **Conf.1 Filtro Baffle (occorrono 2 confezioni) cod. 112.0157.288**  
1 Baffle filter kit (order 2 kits) cod. 112.0157.288
- **Silent kit cod. 112.0157.286** • Silent kit cod. 112.0157.286
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**  
• Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

- **GLASSY/SP AL/V A60 cod. 110.0157.026**
- **GLASSY/SP AL/V A90 cod. 110.0157.028**
- **GLASSY/SP X/V A60 cod. 110.0157.029**
- **GLASSY/SP X/V A90 cod. 110.0157.030**





## ALTO/SP

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Confezione 1 filtro Baffle (occorrono 2 conf. per la 600 mm 3 conf. per la 900 cm 4 conf. per la 1200)
- 1 Baffle filter kit (order 2 kits for 600 mm version - 3 kits for 900 mm version - 4 kits for 1200 mm version) cod. 112.0157.288
- Scolapiatti X cod. 112.0157.290 • Dish drainer X cod. 112.0157.290
- Fondale • Splashback X 600 mm cod. 112.0157.270 • X 900 mm cod. 112.0157.271 • X 1200 mm cod. 112.0157.272
- Silent kit cod. 112.0157.286 • Silent kit cod. 112.0157.286
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276 • Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

<b>Acciaio inox</b> Stainless steel	speed	1	2	3
<b>Elettronici</b> Electronic	m <sup>3</sup> /h	230	315	400
<b>Lampade Incandescenza 2x40 W</b> Incandescent lamps 2x40 W	PA	160	190	200
<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	W	70	90	125
150/120 mm.	dB(A)	50	55	62
600/900/1200 mm.*				

- ALTO/SP X A60 cod. 110.0076.540
- ALTO/SP X A90 cod. 110.0076.541
- ALTO/SP X A120 cod. 110.0076.542





## STILUX

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- **Kit camino superiore X** cod. 112.0157.252 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- **Confezione 1 filtro Baffle X** (occorrono 2 conf. per la 600 mm - 3 per la 900 mm)
- 1 Baffle filter kit X (order 2 kits for 600 mm version - 3 kits for 900 mm version) cod. 112.0157.288
- **Telecomando** cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354
- **Silent kit** • Silent kit cod. 112.0157.286 • **Fondale** • Splashback X 600 mm cod. 112.0157.270 - X 900 mm cod. 112.0157.271
- **Kit aspirazione remota** cod. 112.0157.285 • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.276 • Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



**Acciaio inox / Vetro specchiato**  
Stainless steel / Mirror glass



**Elettronici**  
Electronic



**Faretti alogeni 2x20 W**  
Spotlights 2x20 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



150/120 mm.



600/900 mm.\*

speed

1

2

3

INT

m<sup>3</sup>/h

270

430

570

680

PA

360

450

480

500

W

135

170

215

250

dB(A)

47

55

62

66

- **STILUX EG8 X/V A60 LOGIC** cod. 110.0157.031
- **STILUX EG8 X/V A90 LOGIC** cod. 110.0157.032



(optional)



(optional)



\*Disegno dimensionale a pagina 201 /\*Technical drawing on page 201



# STILO/SP

## ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- **Fondale** • Splashback X 600 mm cod. 112.0157.270 - X 900 mm cod. 112.0157.271 - X 1200 mm cod. 112.0157.272
- **Kit camino superiore** • Upper chimney kit X cod 112.0157.252 - Al cod. 112.0157.254
- **Silent kit** 112.0157.286 • Silent kit cod. 112.0157.286
- **Confezione 1 filtro Baffle X** (occorrono 2 conf. per versione 600 mm, 3 conf. per versione 900 mm 4 conf. per versione 1200 mm) - 1 Baffle filter kit X (order 2 kits for 600 mm version, 3 kits for 900 mm version, 4 kits for 1200 mm version) cod. 112.0157.288
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.276 • Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

 **Acciaio inox - Alluminio**  
Stainless steel - Aluminium

 **Elettronici**  
Electronic

 **Lampade Incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes Dishwasher safe

 150/120 mm.

 600/900/1200 mm.\*

1	2	3	speed	1	2	3	INT
220	310	385		290	430	585	705
160	190	200		360	450	480	500
65	90	125		135	170	215	250
50	54	61		43	51	56	60

 **Acciaio inox**  
Stainless steel

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 2x20 W (600-900 mm) - 3x20 W (1200 mm)**  
Spotlights 2x20 W (600-900 mm) - 3x20 W (1200 mm)

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes Dishwasher safe

 150/120 mm.

 600/900/1200 mm.\*

- **STILO/SP X A60** cod. 110.0157.033
- **STILO/SP X A90** cod. 110.0157.034
- **STILO/SP X A120** cod. 110.0157.035
- **STILO/SP AL A60** cod. 110.0157.036
- **STILO/SP AL A90** cod. 110.0157.037
- **STILO/SP AL A120** cod. 110.0157.038



- **STILO/SP EG8 X A60** cod. 110.0157.039
- **STILO/SP EG8 X A90** cod. 110.0157.040
- **STILO/SP EG8 X A120** cod. 110.0157.041

**FORNITA DI TECNOLOGIA SIL-Ksm**  
FITTED WITH SIL-KSM TECHNOLOGY



## GEMMA

-  **Acciaio inox**  
Stainless steel
-  **Elettromeccanici**  
Electromechanical
-  **Lampade incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W
-  **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe
-  **150/120 mm.**
-  **600/900 mm.\***

speed	1	2	3
m <sup>3</sup> /h	210	285	380
PA	160	190	200
W	65	90	125
dB(A)	50	54	61

- Acciaio inox**  Stainless steel
- Elettromeccanici**  Electromechanical
- Faretti alogeni 3x20 W**  Spotlights 3x20 W
- Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  Cassettes dishwasher safe
- 150/120 mm.** 
- 1200 mm.\*** 

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243** • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- **Silent kit cod. 112.0157.286** • Silent kit cod. 112.0157.286
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

- **GEMMA X A60**  
cod. 110.0184.794
- **GEMMA X A90**  
cod. 110.0184.795



- **GEMMA X A120**  
cod. 110.0187.361



versione destra ►  
right version

versione sinistra ▼  
left version



#### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Confezione 1 filtro Baffle (occorrono 3 confezioni per la 900 mm - 4 per la 1200 mm) • 1 Baffle filter kit (order 3 kits for 900 mm versin - 4 kits for 1200 mm version) X cod. 112.0157.288
- Fondale X 900 mm cod. 112.0157.271 X 1200 mm cod. 112.0157.272
- Splashback X 900 mm cod. 112.0157.271 X 1200 mm cod. 112.0157.272
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276 • Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

## STILO DX-SX/SP



**Acciaio inox**  
Stainless steel



**Elettronici**  
Electronic



**Lampade Incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



150/120 mm.



900/1200 mm.\*

speed

1

2

3

m<sup>3</sup>/h

240

350

430

PA

150

200

210

W

70

100

145

dB(A)

51

59

65

- STILO DX/SP A90 cod. 110.0157.043
- STILO SX/SP A90 cod. 110.0157.042
- STILO DX/SP A120 cod. 110.0157.045
- STILO SX/SP A120 cod. 110.0157.044





## UNDER

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Telecomando cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



**Acciaio inox**  
Stainless steel



**Elettronici**  
Electronic



**Faretti alogeni 3x20 W**  
Spotlights 3x20 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



150/120 mm.



900 mm.\*



speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	280	430	570	690
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	46	56	63	67






- UNDER EG8 X A90 ELN  
cod. 110.0157.046



(optional)





## ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Kit camino superiore X mm** • Upper chimney kit X mm cod. 112.0157.252
- **Kit balconcino** • Upper rail kit X 900 mm cod. 112.0157.275
- **Conf.1 Filtro Baffle X (occorrono 3 conf.)** cod. 112.0157.288
- 1 Baffle filter kit X (order 3 kits) cod. 112.0157.288
- **Fondale** • Splashback X 900 mm cod. 112.0157.271
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127 • Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278 • Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

## MAGNUM PLUS



**Acciaio inox**  
Stainless steel



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**Lampade a incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes Dishwasher safe



150/120 mm.



900 mm.\*

speed

1

2

3

m<sup>3</sup>/h

240

320

420

PA

160

190

200

W

65

90

125

dB(A)

49

54

61

• MAGNUM PLUS X A90 cod. 110.0157.047





## RAY



**Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass



**Elettronici**  
Electronic



**Faretti alogeni 2x20 W**  
Spotlights 2x20 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



150/120 mm.



600/900 mm.\*



speed	1	2	3
m <sup>3</sup> /h	210	330	410
PA	150	200	210
W	70	100	145
dB(A)	49	59	65



- RAY X/V A60 cod. 110.0185.261
- RAY X/V A90 cod. 110.0184.760





## NICE

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Silent kit cod. 112.0157.286 • Silent kit cod. 112.0157.286
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

<b>Acciaio inox / Vetro</b> Stainless steel / Glass	speed	1	2	3
<b>Elettronici</b> Electronic	m <sup>3</sup> /h	210	330	410
<b>Faretti alogeni 2x20 W</b> Spotlights 2x20 W	PA	150	200	210
<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	W	70	100	145
150/120 mm.	dB(A)	49	59	65
600/900 mm.*				

- NICE X/V A60 cod. 110.0184.757
- NICE X/V A90 cod. 110.0184.759





Musa Copper



## MUSA

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



**Bianco cream / Rame**  
White cream / Copper



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**Lampade a incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes Dishwasher safe



150/120 mm.



750 mm.\*



speed	1	2	3	4
m <sup>3</sup> /h	260	405	545	680
PA	360	450	480	500
W	135	170	230	250
dB(A)	44	55	60	65



- MUSA BIANCO CREAM EG8 A75 cod. 110.0073.211
- MUSA COPPER EG8 A75 cod. 110.0073.212





## TENDER

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Kit camino superiore X** cod. 112.0157.262 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.262
- **Fondale** • Splashback X 600 mm cod. 112.0157.270 / X 900 mm cod. 112.0157.271 / X 1200 mm cod. 112.0157.272
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



**Acciaio inox**  
Stainless steel



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**Lampade a incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



150/120 mm.



600/900/1200 mm.\*

speed	1	2	3
m <sup>3</sup> /h	240	320	420
PA	160	190	200
W	65	90	125
dB(A)	49	54	61

- TENDER X A60 cod. 110.0157.048
- TENDER X A90 cod. 110.0157.049
- TENDER X A120 cod. 110.0157.050





## CONICA

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Kit camino superiore X** cod. 112.0157.269 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.269
- **Fondale** • Splashback X 600 mm cod. 112.0157.270 X 900 mm cod. 112.0157.271
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



**Acciaio inox**  
Stainless steel



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**Lampade a incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



150/120 mm.



600/900 mm.\*



speed	1	2	3
m <sup>3</sup> /h	240	320	420
PA	160	190	200
W	65	90	125
dB(A)	49	54	61



- CONICA X A60 cod. 110.0157.051
- CONICA X A90 cod. 110.0157.052





## ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240 • **Kit camino superiore X mm** • Upper chimney kit X mm cod. 112.0157.257
- **Kit camino superiore W mm** • Upper chimney kit W mm cod. 112.0157.259
- **Kit camino superiore BK mm** • Upper chimney kit BK mm cod. 112.0157.260
- **Griglie ripiano** • Shelves X 600 mm cod. 112.0157.351 / X 900 mm cod. 112.0157.352
- **Kit fissaggio a muro** • Wall fixing kit X cod. 112.0157.276
- **Fondale** • Splashback X 600 mm cod. 112.0157.270 / X 900 mm cod. 112.0157.271
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127 • Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278 • Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

## SYNTHESIS

<b>Acciaio inox - Bianco - Nero</b> Stainless steel - White - Black	<b>speed</b>	1	2	3
<b>Elettromeccanici</b> Electromechanical	<b>m<sup>3</sup>/h</b>	240	320	420
<b>Lampade Incandescenza 2x40 W</b> Incandescent lamps 2x40 W	<b>PA</b>	160	190	200
<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	<b>W</b>	65	90	125
<b>150/120 mm.</b>	<b>dB(A)</b>	49	54	61
<b>600/900 mm.*</b>				

- SYNTHESIS X A60 cod. 110.0157.053
- SYNTHESIS X A90 cod. 110.0157.054
- SYNTHESIS W A60 cod. 110.0157.055
- SYNTHESIS W A90 cod. 110.0157.056
- SYNTHESIS BK A60 cod. 110.0157.057
- SYNTHESIS BK A90 cod. 110.0157.058





## GYZA

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Fondale** • Splashback X 600 mm cod. 112.0157.270 X 900 cm cod. 112.0157.271
- **Griglie ripiano** • Shelves X 600 mm cod. 112.0157.351 / X 900 mm cod. 112.0157.352
- **Kit camino superiore X** cod. 112.0157.257 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.257
- **Kit fissaggio a muro X** cod. 112.0157.276 • Wall fixing kit X cod. 112.0157.276
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278 • Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

 <b>Acciaio inox</b> Stainless steel	 speed	1	2	3
 <b>Elettromeccanici</b> Electromechanical	 m³/h	240	320	420
 <b>Lampade a incandescenza 2x40 W</b> Incandescent lamps 2x40 W	 PA	160	190	200
 <b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	 W	65	90	125
 <b>150/120 mm.</b>	 dB(A)	49	54	61
 <b>600/900 mm.*</b>				

- GYZA X A60 cod. 110.0157.059
- GYZA X A90 cod. 110.0157.060





## ACCESSORI | ACCESSORIES

• Cartuccia carbone attivo cod. 112.0067.944 • Charcoal filter cod. 112.0067.944

## VALUE

 <b>Acciaio inox - Bianco - Nero</b> Stainless steel - White - Black	 speed	1	2	3
 <b>Elettromeccanici</b> Electromechanical	 m <sup>3</sup> /h	230	330	430
 <b>Lampade a incandescenza 2x40 W</b> Incandescent lamps 2x40 W	 PA	190	205	220
 <b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	 W	70	100	145
 <b>150/120 mm.</b>	 dB(A)	53	61	67
 <b>600/900 mm.*</b>				

- VALUE X A60 cod. 110.0058.107
- VALUE X A90 cod. 110.0058.108
- VALUE W A60 cod. 110.0058.109
- VALUE W A90 cod. 110.0058.110
- VALUE BK A60 cod. 110.0085.017
- VALUE BK A90 cod. 110.0085.019



## BRIO

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Fondale X 900 mm cod. 112.0157.271 • Splashback X 900 mm cod. 112.0157.271
- Griglie ripiano X 900 mm cod. 112.0157.350 • Shelves X 900 mm cod. 112.0157.350
- Kit fissaggio a muro X cod. 112.0157.276 • Wall fixing kit X cod. 112.0157.276
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.257 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.257
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278 • Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



**Grigio metallizzato**  
Metal grey



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**Lampade a incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



150/120 mm.



900 mm.\*

speed

1

2

3

m<sup>3</sup>/h

240

320

420

PA

160

190

200

W

65

90

125

dB(A)

49

54

61

• BRIO GM A90 cod. 110.0157.061





## MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

### ACCESSORI | ACCESSORIES

## STRIP

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Fondale X 900 mm cod. 112.0157.271 • Splashback X 900 mm cod. 112.0157.271
- Griglie ripiano X 900 mm cod. 112.0157.350 • Shelves X 900 mm cod. 112.0157.350
- Confezione 1 filtro Baffle X (occorrono 2 conf. per la 600 mm - 3 per la 900 mm)
- 1 Baffle filter kit X (order 2 kits for 600 mm version - 3 kits for 900 mm version) cod. 112.0157.288
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127 • Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278 • Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

<b>Acciaio inox</b> Stainless steel	speed	1	2	3
<b>Elettromeccanici</b> Electromechanical	m <sup>3</sup> /h	240	320	420
<b>Lampade a incandescenza 2x40 W</b> Incandescent lamps 2x40 W	PA	160	190	200
<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	W	65	90	125
150/120 mm.	dB(A)	49	54	61
600/900 mm.*				

- STRIP X A60
- STRIP X A90





# DESIGN ISOLA

---

## ISLAND DESIGN

**Perfette in ogni particolare, estremamente potenti, ideali per la cucina a 360 gradi.**

**La cucina ad isola assume un ruolo centrale nella casa e nella vita familiare: cucinare diventa immediatamente inclinazione personale, passione, scelta, quindi attività intima, privata.**

**Le cappe arredo isola hanno design accattivante da tutti i punti di vista, una forma perfetta in ogni particolare: non c'è un lato in ombra, un angolo in cui gli occhi non arrivano.**

**Caratterizzate da simmetria ed omogeneità illuminano il centro della nostra vita familiare.**

Perfect in their every detail, extremely powerful, ideal for all-round kitchen use.

Island workstation kitchens take on a central role in the house and in daily family life: cooking instantly develops into personal flair, passion, choice, an intimate, private activity.

Island decorative hoods are attractive from all viewpoints, with perfect form in all its features: there is no hidden side or corner not seen by the naked eye.

Characterised by symmetry and uniformity, illuminating the centre of our family lives.

Alto Isola/SP	139
Axia Plus Isola	136
Cassiopea Isola	132
Cubia Isola - Cubia Isola Gloss	134
Cylindra Isola - Cylindra Isola Gloss	133
Drop	128
Glassy Isola/SP	138
Glory Isola	131
Main Isola	130
Musa Isola	141
Prestige Isola	135
Stilo Isola/SP	140
Tekna Isola	124
Tratto Isola/SP	137







## TEKNA ISOLA

-  **Acciaio inox**  
Stainless steel
-  **Electronici Feel touch**  
Electronic Feel touch
-  **2 Faretto LED**  
2 LED Lights
-  **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe
-  **150/120 mm.**
-  **750 mm.\***

speed	1	2	3	4
m <sup>3</sup> /h	360	585	800	890
PA	360	450	480	500
W	155	215	300	340
dB(A)	50	62	69	71

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.241 • Charcoal filter cod. 112.0157.241
- Telecomando cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354

• TEKNA ISOLA cod. 110.0157.065

ENERGY 

SPEED 

DELAY 30' 


HOUR 24 

REMOTE CONTROL   
(optional)

FILTER ALARM 

COMFORT LIGHT 

LED LIGHT 









rosso rubino ►  
ruby red

verniciato perlato  
pearled paint



## DROP

 Verniciato perlato - Rosso rubino - Nero lux  
Pearled paint - Ruby red - Black lux

 Elettromeccanici  
Electromechanical

 2 Faretto Velo LED  
2 Velo LED lights

 Autoportanti lavabili in lavastoviglie  
Cassettes dishwasher safe

 120 mm.

 480 mm.\*

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

speed	1	2	3	4
m <sup>3</sup> /h	185	290	380	460
PA	220	370	450	470
W	135	170	215	250
dB(A)	47	57	64	68

- DROP EG8 WP A48 cod. 110.0156.608
- DROP EG8 RDR A48 cod. 110.0067.891
- DROP EG8 BKL A48 cod. 110.0067.892







pannelli non forniti  
panels are not provided



## MAIN ISOLA

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Telecomando cod. 112.0157.354 • Remote control 7T Active cod. 112.0157.354
- Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285 • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

-  **Acciaio inox**  
Stainless steel
-  **Elettronici**  
Electronic
-  **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W
-  **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe
-  **150/120 mm.**
-  **600 mm.\***

speed	MIN	STEP 4	STEP 6	MAX	INT
m <sup>3</sup> /h	245	395	495	585	750
PA	150	390	450	500	520
W	40	110	160	240	330
dB(A)	42	53	58	62	66

• MAIN ISOLA PRO X A60 LOGIC cod. 110.0157.064

PRO  COMFORT PANEL  REMOTE BLOWER   
(optional)

EASY CUBE  EASY DISMOUNT 

SPEED  HOUR  DELAY 30' 

REMOTE CONTROL  (optional) FILTER ALARM  COMFORT LIGHT 

\*Disegno dimensionale a pagina 204/\*Technical drawing on page 204



# GLORY ISOLA

## ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Telecomando cod. 112.0157.354 • Remote control 7T Active cod. 112.0157.354
- Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285 • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

 **Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **600 mm.\***

speed	MIN	STEP 4	STEP 6	MAX	INT
m <sup>3</sup> /h	245	395	495	585	750
PA	150	390	450	500	520
W	40	110	160	240	330
dB(A)	42	53	58	62	66

• GLORY ISOLA PRO X/V A60 LOGIC cod. 110.0157.063

**PRO**  **COMFORT PANEL**  **REMOTE BLOWER**   
(optional)

**EASY CUBE**  **EASY DISMOUNT** 

**SPEED**  **DELAY 30'**  **HOUR 24** 

**REMOTE CONTROL**  (optional) **FILTER ALARM**  **COMFORT LIGHT**  **MOOD LIGHT** 

\*Disegno dimensionale a pagina 204/\*Technical drawing on page 204



## CASSIOPEA ISOLA

 **Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **500 mm.\***

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	330	520	670	750
PA	360	450	480	500
W	155	215	300	340
dB(A)	50	60	66	69

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Telecomando cod. 112.0157.354 • Remote control cod. 112.0157.354
- Kit Camino superiore X cod. 112.0157.267 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.267
- Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285 • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

- CASSIOPEA ISOLA EG10 X/V A50 ACTIVE  
cod. 110.0157.062



(optional)



(optional)



\*Disegno dimensionale a pagina 203 /\*Technical drawing on page 203

Cylindra Isola Gloss



# CYLINDRA ISOLA CYLINDRA ISOLA GLOSS

## ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157243 • Charcoal filter cod. 112.0157243
- Telecomando cod. 112.0157.354 • Remote control/2 5T cod. 112.0157.354
- Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285 • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- Kit camino superiore X • Upper chimney kit X cod. 112.0157.267
- Kit vetro cod. 112.0157.282 (solo versione inox) • Glass kit cod. 112.0157.282 (only stainless steel version)
- Kit supporto vetro cod. 112.0157.279 (solo versione inox)
- Glass support kit cod. 112.0157.279 (only stainless steel version)
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276 • Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

 **Acciaio Inox**  
Stainless steel

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 150/120 mm.

 370 mm.\*

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	330	520	670	750
PA	360	450	480	500
W	155	215	300	340
dB(A)	50	60	66	69

 **Bianco**  
White

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 150/120 mm.

 370 mm.\*

• CYLINDRA ISOLA EG10 X A37 ELN  
cod. 110.0157.066



• CYLINDRA ISOLA GLOSS EG10  
WH A37 ELN  
cod. 110.0157.067

Cubia Isola Inox



## ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Telecomando cod. 112.0157.354 • Remote control 7T Active cod. 112.0157.354
- Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285 • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

# CUBIA ISOLA

# CUBIA ISOLA GLOSS

 **Acciaio inox**  
Stainless steel

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **450/600/900 mm.\***

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	330	530	690	770
PA	360	450	480	500
W	155	215	300	340
dB(A)	55	62	67	70

 **Bianco**  
White

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **450/600 mm.\***

- CUBIA ISOLA EG10 X A45 ACTIVE  
cod. 110.0157.068
- CUBIA ISOLA EG10 X A60 ACTIVE  
cod. 110.0157.069
- CUBIA ISOLA EG10 X A90 ACTIVE  
cod. 110.0157.070



- CUBIA ISOLA GLOSS EG10  
WH A45 ACTIVE  
cod. 110.0157.071
- CUBIA ISOLA GLOSS EG10  
WH A60 ACTIVE  
cod. 110.0157.072

\*Disegno dimensionale a pagina 203/\*Technical drawing on page 203



## PRESTIGE ISOLA

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

	<b>Acciaio inox / Vetro</b> Stainless steel / Glass
	<b>Elettronici</b> Electronic
	<b>Faretti alogeni 4x20 W</b> Spotlights 4x20 W
	<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe
	150/120 mm.
	1000 mm.*

	speed	1	2	3	4
	m <sup>3</sup> /h	250	390	520	630
	PA	360	450	480	500
	W	135	170	215	250
	dB(A)	45	56	63	68

• PRESTIGE ISOLA X/V A100 cod. 110.0157.075





## AXIA PLUS ISOLA

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Kit Camino X mm cod. 112.0157.265 • Chimney kit X mm cod. 112.0157.265
- Conf. 1 filtro Baffle X (occorrono 3 confezioni) • 1 Baffle filter kit X (order 3 kits) cod. 112.0157.288
- Telecomando 7T cod. 112.0157.499 • Remote control 7T cod. 112.0157.499
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

 **Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **900 mm.\***

speed	MIN	STEP 3	STEP 8	MAX	INT
m <sup>3</sup> /h	250	330	420	510	585
PA	210	265	290	300	320
W	80	110	150	170	205
dB(A)	52	57	62	66	69

- AXIA PLUS ISOLA HIP X/V A90 ELN cod. 110.0157.073

HI-LO 

EASY CUBE 

SPEED 

DELAY 30' 

FILTER ALARM 

REMOTE CONTROL   
(optional)



## TRATTO ISOLA/SP

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.268 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.268
- Conf. 1 filtro Baffle (occorrono 2 conf.) cod. 112.0157.288
- 1 Baffle filter kit (order 2 kits) cod. 112.0157.288
- Silent kit cod. 112.0157.286 • Silent kit cod. 112.0157.286
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

**Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass

**Elettronici**  
Electronic

**Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

**150/120 mm.**

**900 mm.\***

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	260	405	545	660
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	45	56	63	68

• TRATTO ISOLA/SP EG8 X/V A90 cod. 110.0157.074





## GLASSY ISOLA/SP



**Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass



**Elettronici**  
Electronic



**Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes Dishwasher safe



150/120 mm.



900 mm.\*

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243** • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- **Conf. 1 filtro Baffle X (occorrono 2 confezioni) cod. 112.0157.288**
- 1 Baffle filter kit X (order 2 kits) cod. 112.0157.288
- **Silent kit cod. 112.0157.286** • Silent kit cod. 112.0157.286
- **Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285** • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	260	405	545	660
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	45	56	63	68

• GLASSY ISOLA/SP EG8 X/V A90 cod. 110.0157.076





## ALTO ISOLA/SP

 **Acciaio inox**  
Stainless steel

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Baffle**  
Baffle

 **150/120 mm.**

 **900/1200 mm.\***

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243** • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- **Silent kit cod. 112.0157.286** • Silent kit cod. 112.0157.286
- **Kit camino superiore X cod. 112.0157.268** • Upper chimney kit X cod. 112.0157.268
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	285	430	570	700
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	45	56	63	68

- ALTO ISOLA/SP EG8 X A90 cod. 110.0157.077
- ALTO ISOLA/SP EG8 X A120 cod. 110.0157.078





## STILO ISOLA/SP

-  **Acciaio inox**  
Stainless steel
-  **Elettronici**  
Electronic
-  **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W
-  **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe
-  **150/120 mm.**
-  **900/1200 mm.\***

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243** • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- **Silent kit cod. 112.0157.286** • Silent kit cod. 112.0157.286
- **Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285** • Kit remote blower cod. 112.0157.285
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**
- **Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276**

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	260	405	545	660
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	45	56	63	68

- **STILO ISOLA/SP EG8 X A90 cod. 110.0157.079**
- **STILO ISOLA/SP EG8 X A120 cod. 110.0157.081**





Musa Bianco Cream



# MUSA ISOLA

## ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

 <b>Bianco cream / Rame</b> White cream / Copper	 speed	1	2	3	INT
 <b>Elettromeccanici</b> Electromechanical	 m <sup>3</sup> /h	240	370	490	600
 <b>Lampade incandescenza 4x40 W</b> Incandescent lamps 4x40 W	 PA	390	460	490	520
 <b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	 W	135	170	230	250
 150/120 mm.	 dB(A)	43	54	61	66
 800 mm.*					

- MUSA ISOLA CREAM EG8 A80 cod. 110.0073.213
- MUSA ISOLA COPPER EG8 A80 cod. 110.0073.215





# DESIGN ANGOLO

---

## CORNER DESIGN

**Eleganti, efficaci, risolutive**

**L'angolo cottura a volte non è solo un modo di dire. È una scelta precisa o un'esigenza particolare e richiede cappe ed elettrodomestici adatti.**

**Faber ha pensato ad una particolare linea che si armonizza con eleganza alle cucine ad angolo.**


Elegant, effective, a winning solution.

Corner kitchenettes are sometimes not just a manner of speaking. They are carefully-made choices or a special need and require suitable hoods and household appliances.

Faber has created a special line harmonising corner kitchenettes with elegance.

**Premio Angolo/SP**  
**Solaris**  
**Stilo Angolo/SP**

**144 - 145**  
**147**  
**146**



Larghezza 900x900 mm ►  
Width 900x900 mm

## PREMIO ANGOLO/SP

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.263 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.263
- Kit adattatore angolo cod. 112.0157.284 • Corner adapter kit cod. 112.0157.284
- Silent kit cod. 112.0157.286 • Silent kit cod. 112.0157.286
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

 **Acciaio inox / Vetro**  
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **900x900 mm.\***

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	285	430	575	695
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	47	56	62	67

• PREMIO ANGOLO/SP EG8 X/V A90 cod. 110.0157.083





Larghezza 1000x1000 mm ►  
Width 1000x1000 mm

# PREMIO ANGOLO/SP

## ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- **Kit camino superiore X** cod. 112.0157.263 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.263
- **Fondale X** cod. 112.0157.273 • Splashback X cod. 112.0157.273
- **Kit adattatore angolo** cod. 112.0157.284 • Corner adapter kit cod. 112.0157.284
- **Silent kit** cod. 112.0157.286 • Silent kit cod. 112.0157.286
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

 <b>Acciaio inox / Vetro</b> Stainless steel / Glass	 speed	1	2	3	INT
 <b>Elettronici</b> Electronic	 m <sup>3</sup> /h	285	430	575	695
 <b>Faretti alogeni 4x20 W</b> Spotlights 4x20 W	 PA	360	450	480	500
 <b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	 W	135	170	215	250
 150/120 mm.	 dB(A)	47	56	62	67
 1000x1000 mm.*					

• PREMIO ANGOLO/SP EG8 X/V A100 cod. 110.0157.082





## STILO ANGOLO/SP

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- **Kit camino superiore X** cod. 112.0157.263 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.263
- **Kit fondale X** cod. 112.0157.274 • Splashback X cod. 112.0157.274
- **Kit adattatore angolo X** cod. 112.0157.284 • Corner adapter kit X cod. 112.0157.284
- **Silent kit** cod. 112.0157.286 • Silent kit cod. 112.0157.286
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

 **Acciaio inox**  
Stainless steel

 **Elettronici**  
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **1000x1000 mm.\***

speed	1	2	3	INT
m <sup>3</sup> /h	285	430	575	695
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	47	56	62	67

• STILO ANGOLO/SP EG8 X A100 cod. 110.0157.084





## SOLARIS

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Kit camino superiore X** cod. 112.0157.261 • Upper chimney kit X cod. 112.0157.261
- **Kit 3 fondali X** cod. 112.0157.274 • Splashback, 3 pieces X cod. 112.0157.274
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



**Acciaio inox**  
Stainless steel



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**Faretti alogeni 4x20 W**  
Spotlights 4x20 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



150/120 mm.



1000x1000 mm.\*



speed	1	2	3
m <sup>3</sup> /h	260	405	705
PA	360	450	500
W	135	170	250
dB(A)	44	55	67



• SOLARIS EG8 X A100 cod. 110.0157.085





# CLASSICHE

---

## CLASSIC

Discrete, razionali, silenziose.

Le cappe classiche eliminano l'impatto estetico della cappa sulla cucina e si integrano perfettamente nei suoi pensili.

L'essenziale è invisibile agli occhi.

Discreet, rational, silent.

Classic hoods reduce the aesthetic impact of the hood in the kitchen and integrate perfectly with the cupboards.

An essential tool that's invisible to the eye.

Flexa	157 - 158
Flexa Vitro	159
Inca Plus	168
Inca Smart	171
Inca Smart C/HC	169
Inca Smart HCS	170
Intra	151
Omnia	155
Scrigno	152
Stilnovo Plus	150
TCH04-741	161
106/35 Plus	153
124-2124	167
152-2152	166
726-2726	160
741-2740	163
741-2740 Base	164
741-2740 Plus	162
2108/45	154
2156	165



pensile simulato e non fornito ►  
the board is simulated and not provided

## STILNOVO PLUS

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243 • Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0158.129 • Upper chimney kit X cod. 112.0158.129
- Kit camino superiore X cod. 112.0181.123 • Upper chimney kit X cod. 112.0181.123
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

 <b>Acciaio inox</b> Stainless steel	 speed	1	2	3	INT
 <b>Elettronici</b> Electronic	 m <sup>3</sup> /h	280	420	650	680
 <b>Faretti alogeni 2x20 W</b> Spotlights 2x20 W	 PA	360	450	480	500
 <b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	 W	135	170	215	250
 150/120 mm.	 dB(A)	46	50	62	66
 560/860/1160 mm.*					

- STILNOVO PLUS X A60 cod. 110.0157.132
- STILNOVO PLUS X A90 cod. 110.0157.133
- STILNOVO PLUS X A120 cod. 110.0157.134



INSTALLARE AD UNA DISTANZA MINIMA DAL PIANO COTTURA DI 53 CM/  
TO BE INSTALLED AT A MINIMUM DISTANCE FROM THE HOB OF 53 CM



pensile simulato e non fornito ►  
the board is simulated and not provided

## ACCESSORI | ACCESSORIES

• Cartuccia carbone attivo cod. 112.0067.944 • Charcoal filter cod. 112.0067.944

# INTRA

	<b>Grigio chiaro</b> Light gray		1	2	3
	<b>Elettromeccanici</b> Electromechanical		235	340	410
	<b>Lampade incandescenza 2x40 W</b> Incandescent lamps 2x40 W		190	205	220
	<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe		70	100	145
	120 mm.		52	61	67
	560/860 mm.*				

- INTRA GR A60 cod. 110.0157.135
- INTRA GR A90 cod. 110.0157.136



## SCRIGNO

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



**Acciaio inox**  
Stainless steel



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**Faretti Alogeni 2x20 W**  
Spotlights 2x20 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



150/120 mm.



560/860 mm.\*

speed	1	2	3
m <sup>3</sup> /h	240	375	620
PA	360	450	500
W	135	170	250
dB(A)	42	54	66

- SCRIGNO EG8 X A56 cod. 110.0157.129
- SCRIGNO EG8 X A86 cod. 110.0157.130



**INSTALLARE AD UNA DISTANZA MINIMA DAL PIANO COTTURA DI 50 CM /**  
TO BE INSTALLED AT A MINIMUM DISTANCE FROM THE HOB OF 50 CM



## 106/35 PLUS

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



**Grigio chiaro**  
Light grey



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**Faretto alogeni 2x20 W**  
Spotlights 2x20 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



150/120 mm.



560/860 mm.\*

speed

1

2

3

m<sup>3</sup>/h

250

360

450

PA

150

200

210

W

70

100

145

dB(A)

53

59

66

- 106/35 PLUS LG A56 cod. 110.0157.127
- 106/35 PLUS LG A86 cod. 110.0157.128



**INSTALLARE AD UNA DISTANZA MINIMA DAL PIANO COTTURA DI 53 CM /**  
TO BE INSTALLED AT A MINIMUM DISTANCE FROM THE HOB OF 53 CM



#### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo (occorrono 2 pz) cod. 112.0157.238
- Charcoal filter (order 2 pieces) cod. 112.0157.238

## 2108/45

	<b>Grigio chiaro</b> Light grey		1	2	3
	<b>Elettromeccanici</b> Electromechanical		265	320	540
	<b>Lampade Incandescenza</b> Incandescent lamps 2x40 W		180	240	400
	<b>Metallico modulare</b> Modular metal		65	90	240
	120 mm.		55	60	71
	600/900 mm.*				
	2				

- 2108/45 LG A60 cod. 110.0157.125
- 2108/45 LG A90 cod. 110.0157.126



## ACCESSORI | ACCESSORIES

• Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.241 • Charcoal filter cod. 112.0157.241

## OMNIA

	<b>Grigio / Frontale acciaio</b> Grey / Stainless steel handle		1	2	3	4
	<b>Elettromeccanici</b> Electromechanical		220	320	410	480
	<b>Lampade a basso consumo 2x9 W</b> Low energy lights 2x9 W		130	260	280	300
	<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe		110	170	220	280
	120 mm.		48	56	62	65
	600/900 mm.*					
	2					

• OMNIA GR/X A60 cod. 110.0157.121

• OMNIA GR/X A90 cod. 110.0157.122



## MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278 • Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

## MAXIMA

 <b>Alluminio metallizzato</b> Metal aluminium		1	2	3
 <b>Elettromeccanici</b> Electromechanical		270	430	680
 <b>Faretti Alogeni 2x20 W</b> Spotlights 2x20 W		360	450	500
 <b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe		135	170	250
 <b>120 mm.</b>		47	55	66
 <b>600/900 mm.*</b>				

- MAXIMA EG8 AM/X A60
- MAXIMA EG8 AM/X A90





# FLEXA

## ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.242 • Charcoal filter cod. 112.0157.242
- Confezione filtro sintetico cod. 112.0157.289 • Synthetic filter kit cod. 112.0157.289



**Bianco - Nero**  
White - Black



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**Lampade Incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W



**Sintetici**  
Synthetic



120 mm.



600 mm.\*



1



speed 1 2



m<sup>3</sup>/h 160 210



PA 200 210



W 65 80



dB(A) 52 56

- FLEXA W A60 cod. 110.0157.123
- FLEXA BK A60 cod. 110.0157.124



## MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.242
- Charcoal filter cod. 112.0157.242

## FLEXA



**Grigio/maniglia inox - Bianco**  
Grey/stainless steel handle - White



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**Lampade Incandescenza 1x40 W**  
Incandescent lamps 1x40 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



120 mm.



500/600 mm.\*



1

1

2

3



1

2

3

160

220

280



210

260

350

170

200

220



190

210

220

55

90

135



50

60

130

49

57

63



57

64

69

**Grigio/maniglia inox - Bianco**  
Grey/stainless steel handle - White



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**Lampade Incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



120 mm.



500/600 mm.\*



2

- FLEXA GR/X A50
- FLEXA GR/X A60
- FLEXA W A50
- FLEXA W A60

- FLEXA HIP GR/X A50
- FLEXA HIP GR/X A60
- FLEXA HIP W A50
- FLEXA HIP W A60



## MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.242
- Charcoal filter cod. 112.0157.242

## FLEXA VITRO

	<b>Bianco/maniglia inox - Bianco</b> White/stainless steel handle
	<b>Elettromeccanici</b> Electromechanical
	<b>Lampade Incandescenza 1x40 W</b> Incandescent lamps 1x40 W
	<b>Sintetici</b> Synthetic
	120 mm.
	600 mm.*
	1

	1	2	3
	160	220	280
	170	200	220
	55	90	135
	49	57	63

- FLEXA VITRO W/X A60
- FLEXA VITRO W A60



### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo (occorrono 2 pezzi per 2726, 1 pezzo per 726) cod. 112.0157.238
- Charcoal filter (order 2 pieces for 2726, 1 piece for 726) cod. 112.0157.238
- Conf. filtro Sintetico (solo 726) cod. 112.0157289 • Synthetic filter kit (726 only) cod. 112.0157.289

## 726 - 2726



**Acciaio inox**  
Stainless steel



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**Lampade Incandescenza 1x40 W**  
Incandescent lamps 1x40 W



**Sintetici**  
Synthetic



120 mm.



600/900 mm.\*



1

1	2	3	speed	1	2	3
110	130	200	m <sup>3</sup> /h	180	240	350
150	190	250	PA	120	220	270
40	60	125	W	90	135	250
51	56	61	dB(A)	53	61	68



**Acciaio inox**  
Stainless steel



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**Lampade Incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W



**Metallico modulare**  
Modular metal



120 mm.



600/900 mm.\*



2

- 726 X A60 cod. 110.0157.142
- 726 X A90 cod. 110.0157.144

- 2726 X A60 cod. 110.0157.137
- 2726 X A90 cod. 110.0157.138



TCH04-741 inox  
TCH04-741 stainless steel



#### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.238 • Charcoal filter cod. 112.0157.238
- Conf. filtro sint. cod. 112.0157.289 • Synthetic filter kit cod. 112.0157.289

## TCH04 - 741

 **Bianco - Nero - Scocca nera modanatura acciaio**  
White - Black - Black body stainless steel strip

 **Elettromeccanici**  
Electromechanical

 **Lampade Incandescenza 1x40 W**  
Incandescent lamps 1x40 W

 **Sintetici**  
Synthetic

 **120 mm.**

 **600/800/900 mm.\***

 **1**

speed	1	2	3
m <sup>3</sup> /h	120	145	160
PA	70	90	100
W	40	50	70
dB(A)	49	54	58

- TCH04 WH16A 741 cod. 110.0156.674
- TCH04 WH19A 741 cod. 110.0156.675
- TCH04 BK16A 741 cod. 110.0156.681
- TCH04 BK19A 741 cod. 110.0156.679
- TCH04 SS16A 741 cod. 110.0156.678
- TCH04 SS18A 741 cod. 110.0156.682
- TCH04 SS19A 741 cod. 110.0156.684



## MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo (occorrono 2 pezzi per 2740 Plus, 1 pezzo per 741) cod. 112.0157.238
- Charcoal filter (order 2 pieces for 2740 Plus, 1 piece for 741) cod. 112.0157.238

## 741-2740 PLUS

 **Acciaio inox - Bianco - Nero**  
Stainless steel - White - Black

 **Elettromeccanici**  
Electromechanical

 **Lampade Incandescenza 1x40 W**  
Incandescent lamps 1x40 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

 100/120 mm.

 500/600/700/800/900 mm.\*

 1

1	2	3	 speed	1	2	3
175	210	240	 m <sup>3</sup> /h	240	340	400
145	160	165	 PA	200	260	300
60	80	100	 W	130	180	280
61	66	69	 dB(A)	56	67	69

**Acciaio inox - Bianco - Nero**  
Stainless steel - White - Black

**Elettromeccanici**  
Electromechanical

**Lampade Incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W

**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe

100/120 mm.

500/600/700/800/900 mm.\*

2

- 741 PB X A50
- 741 PB X A60
- 741 PB X A70
- 741 PB X A80
- 741 PB X A90

- 741 PB W A50
- 741 PB W A60
- 741 PB W A70
- 741 PB W A80
- 741 PB W A90

- 741 PB BK A50
- 741 PB BK A60
- 741 PB BK A70
- 741 PB BK A80
- 741 PB BK A90

- 2740 PB BK A50
- 2740 PB BK A60
- 2740 PB BK A70
- 2740 PB BK A80
- 2740 PB BK A90

- 2740 PB W A50
- 2740 PB W A60
- 2740 PB W A70
- 2740 PB W A80
- 2740 PB W A90

- 2740 PB X A50
- 2740 PB X A60
- 2740 PB X A70
- 2740 PB X A80
- 2740 PB X A90



## MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo (occorrono 2 pezzi per 2740, 1 pezzo per 741) cod. 112.0157.238
- Charcoal filter (order 2 pieces for 2740, 1 piece for 741) cod. 112.0157.238
- Conf. filtro Sintetico (solo 741) cod. 112.0157289 • Synthetic filter kit (741 only) cod. 112.0157.289

# 741-2740

 **Acciaio inox - Bianco - Nero**  
Stainless steel - White - Black

 **Elettromeccanici**  
Electromechanical

 **Lampade Incandescenza 1x40 W**  
Incandescent lamps 1x40 W

 **Sintetici**  
Synthetic

 100/120 mm.

 500/600/700/800/900 mm.\*

 1

	1	2	3	 speed	1	2	3
	105	150	200	 m <sup>3</sup> /h	200	290	350
	60	110	130	 pA	160	230	300
	35	55	85	 W	90	135	250
	47	57	64	 dB(A)	55	61	66

**Acciaio inox - Bianco - Nero**  
Stainless steel - White - Black

**Elettromeccanici**  
Electromechanical

**Lampade Incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W

**Metallici**  
Metal

100/120 mm.

500/600/700/800/900 mm.\*

2

- 741 X A50
- 741 X A60
- 741 X A70
- 741 X A80
- 741 X A90
- 741 W A50
- 741 W A60
- 741 W A70
- 741 W A80
- 741 W A90
- 741 BK A50
- 741 BK A60
- 741 BK A70
- 741 BK A80
- 741 BK A90

- 2740 BK A50
- 2740 BK A60
- 2740 BK A70
- 2740 BK A80
- 2740 BK A90
- 2740 W A50
- 2740 W A60
- 2740 W A70
- 2740 W A80
- 2740 W A90
- 2740 X A50
- 2740 X A60
- 2740 X A70
- 2740 X A80
- 2740 X A90



## MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo (occorrono 2 pezzi per 2740 Base, 1 pezzo per 741) cod. 112.0157.238
- Charcoal filter (order 2 pieces for 2740 Base, 1 piece for 741) cod. 112.0157.238
- Conf. filtro Sintetico (solo 741) cod. 112.0157289 • Synthetic filter kit (741 only) cod. 112.0157.289

## 741-2740 BASE

 **Acciaio inox - Bianco - Nero**  
Stainless steel - White - Black

 **Elettromeccanici**  
Electromechanical

 **Lampade Incandescenza 1x40 W**  
Incandescent lamps 1x40 W

 **Sintetici**  
Synthetic

 100/120 mm.

 500/600/700/800/900 mm.\*

 1

1	2	3	 speed	1	2	3
120	145	170	 m <sup>3</sup> /h	180	220	300
70	90	100	 pA	120	190	230
40	50	70	 W	105	135	190
49	54	58	 dB(A)	55	60	64

**Acciaio inox - Bianco - Nero**  
Stainless steel - White - Black

**Elettromeccanici**  
Electromechanical

**Lampade Incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W

**Metallici**  
Metal

100/120 mm.

500/600/700/800/900 mm.\*

 2

- 741 BASE X A50
- 741 BASE X A60
- 741 BASE X A70
- 741 BASE X A80
- 741 BASE X A90

- 741 BASE W A50
- 741 BASE W A60
- 741 BASE W A70
- 741 BASE W A80
- 741 BASE W A90

- 741 BASE BK A50
- 741 BASE BK A60
- 741 BASE BK A70
- 741 BASE BK A80
- 741 BASE BK A90

- 2740 BASE BK A50
- 2740 BASE BK A60
- 2740 BASE BK A70
- 2740 BASE BK A80
- 2740 BASE BK A90

- 2740 BASE W A50
- 2740 BASE W A60
- 2740 BASE W A70
- 2740 BASE W A80
- 2740 BASE W A90

- 2740 BASE X A50
- 2740 BASE X A60
- 2740 BASE X A70
- 2740 BASE X A80
- 2740 BASE X A90



# 2156

## ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo (occorrono 2 pezzi) • Charcoal filter (order 2 pieces) cod. 112.0157.238
- Kit frontale cristallo BK 2156 da 600 mm • Glass front kit BK 2156 - 600 mm cod. 112.0157.277
- Kit frontale cristallo BK 2156 da 900 mm • Glass front kit BK 2156 - 900 mm cod. 112.0157.278
- Filtro metallico versione 600 mm • Metal filter 600 mm version cod. 112.0157.248
- Filtro metallico versione 900 mm • Metal filter 900 mm version cod. 112.0157.249

 **Grigio chiaro / Grigio chiaro - Griglia acciaio**  
Light grey / Light grey - Stainless steel grid

 **Elettromeccanici**  
Electromechanical

 **Lampade Incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W

 **Metallico**  
Metal

 **120 mm.**

 **600/900 mm.\***

 **2**

 speed	1	2	3
 m <sup>3</sup> /h	240	285	310
 PA	170	185	200
 W	100	120	150
 dB(A)	62	67	70

- 2156 LG A60 cod. 110.0157.086
- 2156 LG A90 cod. 110.0157.087
- 2156 LG/X A60 cod. 110.0157.106
- 2156 LG/X A90 cod. 110.0157.107



### ACCESSORI | ACCESSORIES

# 152-2152

- **Cartuccia carbone Attivo** (occorre 1 pz per cappe a 1 motore - 2 pz per cappe a 2 motori)
- Charcoal filter (order: 1 piece for 1 motor hoods - 2 pieces for 2 motor hoods) cod. 112.0157.238
- **Kit Frontale cristallo cappe 600 mm / cappe 900 mm**
- Glass front kit hoods 600 mm cod. 112.0157.277 hoods 900 mm cod. 112.0157.278
- **Filtro metallico cappe 600 mm (solo 152 LG)** • Metal grease filter 600 mm (152 LG only) cod. 112.0157.248
- **Filtro metallico cappe 900 mm (solo 152 LG)** • Metal grease filter 900 mm (152 LG only) cod. 112.0157.249
- **Conf. Filtro Sintetico (solo 152 LG)** • Synthetic filter kit (152 LG only) cod. 112.0157.289

 <b>Grigio chiaro / Grigio chiaro - Griglia acciaio</b> Light grey / Light grey - Stainless steel grid	1	2	3		1	2	3
 <b>Elettromeccanici</b> Electromechanical	145	140	160		190	225	235
 <b>Lampade Incandescenza 1x40 W</b> Incandescent lamps 1x40 W	110	135	145		110	135	145
 <b>Sintetico - Metallico finitura LG/X</b> Synthetic - Metal finish LG/X	40	50	70		80	100	140
 120 mm.	53	58	60		57	61	63
 600/900 mm.*							
 1							

<b>Grigio chiaro / Grigio chiaro - Griglia acciaio</b> Light grey / Light grey - Stainless steel grid	
<b>Elettromeccanici</b> Electromechanical	
<b>Lampade Incandescenza 2x40 W</b> Incandescent lamps 2x40 W	
<b>Metallico</b> Metal	
120 mm.	
600/900 mm.*	
	
	2

- 152 LG A60 cod. 110.0157.088
- 152 LG A90 cod. 110.0157.098
- 152 LG/X A60 cod. 110.0157.101
- 152 LG/X A90 cod. 110.0157.102

- 2152 LG A60 cod. 110.0157.099
- 2152 LG A90 cod. 110.0157.100
- 2152 LG/X A60 cod. 110.0157.103
- 2152 LG/X A90 cod. 110.0157.105



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo (occorre 1 pezzo per 124, 2 pezzi per 2124) cod. 112.0157.238
- Charcoal filter (order 1 piece for 124, 2 pieces for 2124) cod. 112.0157.238

# 124-2124

-  **Grigio chiaro / Griglia acciaio**  
Light grey / Stainless steel grid
-  **Elettromeccanici**  
Electromechanical
-  **Lampade Incandescenza 1x40 W**  
Incandescent lamps 1x40 W
-  **Sintetici**  
Synthetic
-  **120 mm.**
-  **600/900 mm.\***
-  **1**

1	2	3	speed	1	2	3
115	140	160	m <sup>3</sup> /h	190	225	235
110	135	145	PA	110	135	145
40	50	70	W	80	100	140
53	58	60	dB(A)	57	61	63

-  **Grigio chiaro / Griglia acciaio**  
Light grey / Stainless steel grid
-  **Elettromeccanici**  
Electromechanical
-  **Lampade Incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W
-  **Metallico modulare**  
Modular metal
-  **120 mm.**
-  **600/900 mm.\***
-  **2**

- 124 LG/X A60 cod. 110.0157.108
- 124 LG/X A90 cod. 110.0157.109

- 2124 LG/X A60 cod. 110.0157.110
- 2124 LG/X A90 cod. 110.0157.111



## ACCESSORI | ACCESSORIES

• Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.242 • Charcoal filter cod. 112.0157.242

## INCA PLUS

 <b>Acciaio inox</b> Stainless steel	 speed	1	2	3
 <b>Elettromeccanici</b> Electromechanical	 m <sup>3</sup> /h	260	380	580
 <b>Lampade Incandescenza 2x40 W</b> Incandescent lamps 2x40 W	 PA	240	280	320
 <b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	 W	60	80	205
 150/120 mm.	 dB(A)	52	59	69
 520/700 mm.*				

- INCA PLUS HIP X A52 cod. 110.0157.119
- INCA PLUS HIP X A70 cod. 110.0157.120



Inca Smart C



ACCESSORI | ACCESSORIES

• Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.242 • Charcoal filter cod. 112.0157.242

# INCA SMART C - HC



**Grigio**  
Grey



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**Lampade Incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



120 mm.



520/700 mm.\*

1	2	3	speed	1	2	3
170	230	290	m <sup>3</sup> /h	210	280	390
160	210	240	PA	220	250	300
60	90	135	W	50	65	130
51	57	65	dB(A)	57	62	70

**Acciaio inox**  
Stainless steel



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**Lampade Incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W



**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe



120 mm.



520/700 mm.\*

- INCA SMART C GR A52 cod. 110.0157.113
- INCA SMART C GR A70 cod. 110.0157.114

- INCA SMART HC X A52 cod. 110.0157.117
- INCA SMART HC X A70 cod. 110.0157.118

**INCA SMART C VERNICIATA GRIGIO**  
INCA SMART C GREY PAINTED

**INCA SMART HC HA TELAIO IN ACCIAIO INOX**  
INCA SMART HC WITH STAINLESS STEEL FRAME

\*Disegno dimensionale a pagina 206/\*Technical drawing on page 206



## MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

### ACCESSORI | ACCESSORIES

• Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.242 • Charcoal filter cod. 112.0157.242

## INCA SMART HCS

	<b>Acciaio inox</b> Stainless steel		<b>MIN</b>	<b>MAX</b>
	<b>Elettromeccanici</b> Electromechanical		210	390
	<b>Faretti alogeni 2x20 W</b> Spotlights 2x20 W		220	300
	<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe		50	130
	120 mm.		57	70
	520/700 mm.*			

- INCA SMART HCS X A52
- INCA SMART HCS X A70



## INCA SMART

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.242 • Charcoal filter cod. 112.0157.242
- Filtri metallici • Metal grease filters 520 mm cod. 112.0157.246 - 700 mm cod. 112.0157.247
- Confezione filtro Sintetico cod. 112.0157.289 • Synthetic filter kit cod. 112.0157.289



**Grigio**  
Grey



**Elettromeccanici**  
Electromechanical



**Lampade a incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W



**Sintetico**  
Synthetic



**120 mm.**



**520/700 mm.\***

speed

1

2

3

m<sup>3</sup>/h

140

190

250

PA

160

190

200

W

50

75

115

dB(A)

48

54

61

- INCA SMART GR A52 cod. 110.0157.104
- INCA SMART GR A70 cod. 110.0157.112



# COUNTRY

---

# COUNTRY

**Belle fuori, sicure dentro, sposano il calore della cucina.**

**Il country è uno stile interiore che soddisfa il bisogno di affetto, calore, genuinità.**

**Le essenze del legno, le forma delle travi, le particolari finiture della scocca danno vita ad un'ampia varietà di soluzioni per soddisfare ogni esigenza.**

**Le cappe country della Faber sono progettate e realizzate con cura per garantire efficacia, silenzio, semplicità di manutenzione.**

Beautiful outside, safe inside, combining the warmth of the kitchen. Country is an interior style which satisfies the needs for friendliness, warmth, genuineness.

The wood essences, the form of the beams, the detailed finishings of the bodywork give life to a wide variety of solutions to satisfy all needs.

Faber country hoods have been designed and created with care to guarantee efficiency, silence and simple maintenance.

Agorà	176
Farm	180
Ranch	178
Ranch Angolo	182
Rio	174
Rio Angolo	181
Trendy	177
Vulcano DX-SX	175
West	179
West Angolo	183



bianco / trave C5 toulipier grezza ▶  
white / frame C5 toulipier unfinished

## RIO

 <b>Bianco</b> White	 speed	1	2	3
 <b>Elettromeccanici</b> Electromechanical	 m <sup>3</sup> /h	240	320	420
 <b>Lampade incandescenza 2x40 W</b> Incandescent lamps 2x40 W	 PA	160	190	200
 <b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	 W	65	90	125
 150/120 mm.	 dB(A)	49	54	61
 900 - 1200 mm.*				



### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

900 mm 1200 mm

### Finitura scocca - Hood body finish

cod. - code cod. - code

- **bianco - white SC** 110.0061.993 110.0061.994

### Tipologia travi - Frame type

### Finitura trave - Frame finish

cod. - code cod. - code

Tipologia travi - Frame type	Finitura trave - Frame finish	cod. - code	cod. - code
 <b>TRAVE C1</b> FRAME C1	<b>toulipier grezza</b> - toulipier unfinished	112.0157.195	112.0157.209
	<b>frassino grezza</b> - ash unfinished	112.0157.196	112.0157.210
	<b>noce</b> - walnut	112.0157.197	112.0157.211
	<b>ciliegio</b> - cherry	112.0157.198	
 <b>TRAVE C2 PIASTRELLABILE*</b> FRAME C2 FOR FITTING WITH TILES*	<b>toulipier grezza</b> - toulipier unfinished	112.0157.199	112.0157.212
	<b>frassino grezza</b> - ash unfinished	112.0157.200	112.0157.213
 <b>TRAVE C3</b> FRAME C3	<b>toulipier grezza</b> - toulipier unfinished	112.0157.201	
	<b>frassino grezza</b> - ash unfinished	112.0157.202	
	<b>noce</b> - walnut	112.0157.203	
 <b>TRAVE C4</b> FRAME C4	<b>toulipier grezza</b> - toulipier unfinished	112.0157.204	
	<b>frassino grezza</b> - ash unfinished	112.0157.205	
	<b>noce</b> - walnut	112.0157.206	
 <b>TRAVE C5</b> FRAME C5	<b>toulipier grezza</b> - toulipier unfinished	112.0157.207	112.0157.214
	<b>frassino grezza</b> - ash unfinished	112.0157.208	112.0157.215

### Finitura trave - Frame finish



toulipier grezza   frassino grezza   noce   ciliegio  
toulipier unfinished   ash unfinished   walnut   cherry

\*Disegno dimensionale a pagina 209/\*Technical drawing on page 209

\*Le piastrelle non sono fornite da Faber /\*Tiles not supplied by Faber



bianco SX / trave SX toulipier grezza ▶  
white left version / frame left toulipier unfinished

## VULCANO DX-SX

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

900 mm 1200 mm

### Finitura scocca - Hood body finish

cod. - code cod. - code

- |                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| • <b>bianco DX</b> - white SC right | 110.0061.963 | 110.0061.964 |
| • <b>bianco SX</b> - white SC left  | 110.0061.965 | 110.0061.873 |

### Tipologia travi - Frame type

### Finitura trave - Frame finish

cod. - code cod. - code

- |                         |   |   |              |              |
|-------------------------|---|---|--------------|--------------|
| TRAVE DX<br>FRAME RIGHT |  | toulipier grezza - toulipier unfinished | 112.0157.225 | 112.0157.227 |
|                         |   | frassino grezza - ash unfinished        | 112.0157.226 | 112.0157.228 |

### TRAVE SX FRAME LEFT



- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| toulipier grezza - toulipier unfinished | 112.0157.229 | 112.0157.231 |
| frassino grezza - ash unfinished        | 112.0157.230 | 112.0157.232 |

 <b>Bianco</b> White	 speed	1	2	3
 <b>Elettromeccanici</b> Electromechanical	 m <sup>3</sup> /h	240	320	420
 <b>Lampade incandescenza 2x40 W</b> Incandescent lamps 2x40 W	 PA	160	190	200
 <b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	 W	65	90	125
 150/120 mm.	 dB(A)	49	54	61
 900 - 1200 mm.*				



### Finitura trave - Frame finish



toulipier grezza frassino grezza  
toulipier unfinished ash unfinished



bianco / trave C4 noce ►  
white / frame C4 walnut

## AGORÀ

 <b>Bianco</b> White	 speed	1	2	3
 <b>Elettromeccanici</b> Electromechanical	 m <sup>3</sup> /h	240	320	420
 <b>Lampade a incandescenza 2x40 W</b> Incandescent lamps 2x40 W	 PA	160	190	200
 <b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	 W	65	90	125
 150/120 mm.	 dB(A)	49	54	61
 900/1200 mm.**				



### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

900 mm 1200 mm

### Finitura scocca - Hood body finish



cod. - code cod. - code

• bianco - white SC	110.0157.165	110.0157.166
---------------------	--------------	--------------

### Tipologia travi - Frame type

### Finitura trave - Frame finish

cod. - code cod. - code

Tipologia travi - Frame type	Finitura trave - Frame finish	cod. - code	cod. - code
 TRAVE C1 FRAME C1	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0157.195	112.0157.209
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.196	112.0157.210
	noce - walnut	112.0157.197	112.0157.211
	ciliegio - cherry	112.0157.198	
 TRAVE C2 PIASTRELLABILE* FRAME C2 FOR FITTING WITH TILES*	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0157.199	112.0157.212
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.200	112.0157.213
 TRAVE C3 FRAME C3	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0157.201	
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.202	
	noce - walnut	112.0157.203	
 TRAVE C4 FRAME C4	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0157.204	
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.205	
	noce - walnut	112.0157.206	
 TRAVE C5 FRAME C5	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0157.207	112.0157.214
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.208	112.0157.215

### Finitura trave - Frame finish



toulipier grezza toulipier unfinished  
frassino grezza ash unfinished  
noce walnut  
ciliegio cherry



spatolato / trave C ciliegio ▶  
spatulate / frame C cherry

bianco / trave C toulipier grezza  
white / frame C toulipier unfinished



## TRENDY

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

900 mm

### Finitura scocca - Hood body finish

cod. - code

- bianco - white SC 110.0157.152
- spatolato - spatulate SC 110.0157.153

### Tipologia travi - Frame type

### Finitura trave - Frame finish

cod. - code

cod. - code

cod. - code



TRAVE CURVA C  
CURVED FRAME C

- toulipier grezza - toulipier unfinished 112.0157.173
- frassino grezza - ash unfinished 112.0157.174
- noce - walnut 112.0157.176
- ciliegio - cherry 112.0157.178

	<b>Bianco - Spatolato</b> White - Spatulate		1	2	3
	<b>Elettromeccanici</b> Electromechanical		240	320	420
	<b>Lampade a incandescenza 2x40 W</b> Incandescent lamps 2x40 W		160	190	200
	<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe		65	90	125
	150/120 mm.		49	54	61
	900 mm.**				



### Finitura trave - Frame finish



toulipier grezza    frassino grezza    noce    ciliegio  
toulipier unfinished    ash unfinished    walnut    cherry

\*Disegno dimensionale a pagina 210/\*Technical drawing on page 210

\*Le piastrelle non sono fornite da Faber /\*Tiles not supplied by Faber



bianco / trave C4 ciliegio ▶  
white / frame C4 cherry

spatolato / trave C3 frassino grezza  
spatulate / frame C3 ash unfinished  
▼



## RANCH

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

600 mm 900 mm 1200 mm

### Finitura scocca - Hood body finish

	cod. - code	cod. - code	cod. - code
• bianco - white SC	110.0157.154	110.0157.156	110.0157.158
• spatolato - spatulate SC	110.0157.155	110.0157.157	

### Tipologia travi - Frame type

### Finitura trave - Frame finish

cod. - code cod. - code cod. - code

TRAVE C1 FRAME C1	toulipier grezza - toulipier unfinished	frassino grezza - ash unfinished	noce - walnut	ciliegio - cherry
	112.0157.179	112.0157.195	112.0157.209	112.0157.210
	112.0157.180	112.0157.196	112.0157.211	112.0157.212
	112.0157.182	112.0157.197	112.0157.213	112.0157.214
	112.0157.183	112.0157.198		

### TRAVE C2 PIASTRELLABILE\* FRAME C2 FOR FITTING WITH TILES\*

TRAVE C2 FRAME C2	toulipier grezza - toulipier unfinished	frassino grezza - ash unfinished	noce - walnut
	112.0157.185	112.0157.199	112.0157.215
	112.0157.186	112.0157.200	112.0157.216

### TRAVE C3 FRAME C3

TRAVE C3 FRAME C3	toulipier grezza - toulipier unfinished	frassino grezza - ash unfinished	noce - walnut
	112.0157.187	112.0157.201	112.0157.217
	112.0157.188	112.0157.202	112.0157.218
	112.0157.189	112.0157.203	

### TRAVE C4 FRAME C4

TRAVE C4 FRAME C4	toulipier grezza - toulipier unfinished	frassino grezza - ash unfinished	noce - walnut
	112.0157.190	112.0157.204	112.0157.219
	112.0157.191	112.0157.205	112.0157.220
	112.0157.192	112.0157.206	

### TRAVE C5 FRAME C5

TRAVE C5 FRAME C5	toulipier grezza - toulipier unfinished	frassino grezza - ash unfinished	noce - walnut	ciliegio - cherry
	112.0157.193	112.0157.207	112.0157.221	112.0157.222
	112.0157.194	112.0157.208	112.0157.223	112.0157.224

### Finitura trave - Frame finish

			
toulipier grezza toulipier unfinished	frassino grezza ash unfinished	noce walnut	ciliegio cherry

-  **Bianco - Spatolato**  
White - Spatulate
-  **Elettromeccanici**  
Electromechanical
-  **Lampade a incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W
-  **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe
-  **150/120 mm.**
-  **600/900/1200 mm.\*\***

speed	1	2	3
	240	320	420
	160	190	200
	65	90	125
	49	54	61





spatolato / trave C1 noce  
spatulate / frame C1 walnut ▶

bianco / trave C3 frassino grezza  
white / frame C3 ash unfinished ▼



# WEST

## ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

900 mm 1200 mm

## Finitura scocca - Hood body finish

cod. - code cod. - code

- bianco - white SC 110.0157.160 110.0157.162
- spatolato - spatulate SC 110.0157.161

## Tipologia travi - Frame type Finitura trave - Frame finish

cod. - code cod. - code

Tipologia travi - Frame type	Finitura trave - Frame finish	cod. - code	cod. - code
 TRAVE C1 FRAME C1	touliplier grezza - touliplier unfinished	112.0157.195	112.0157.209
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.196	112.0157.210
	noce - walnut	112.0157.197	112.0157.211
	ciliegio - cherry	112.0157.198	

 TRAVE C2 FRAME C2	touliplier grezza - touliplier unfinished	112.0157.199	112.0157.212
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.200	112.0157.213

## TRAVE C2 PIASTRELLABILE\* FRAME C2 FOR FITTING WITH TILES\*

 TRAVE C3 FRAME C3	touliplier grezza - touliplier unfinished	112.0157.201	
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.202	
	noce - walnut	112.0157.203	

 TRAVE C4 FRAME C4	touliplier grezza - touliplier unfinished	112.0157.204	
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.205	
	noce - walnut	112.0157.206	

 TRAVE C5 FRAME C5	touliplier grezza - touliplier unfinished	112.0157.207	112.0157.214
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.208	112.0157.215

## Finitura trave - Frame finish

			
touliplier grezza touliplier unfinished	frassino grezza ash unfinished	noce walnut	ciliegio cherry

-  **Bianco - Spatulate**  
White - Spatulate
-  **Elettromeccanici**  
Electromechanical
-  **Lampade a incandescenza 2x40 W**  
Incandescent lamps 2x40 W
-  **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**  
Cassettes dishwasher safe
-  **150/120 mm.**
-  **900/1200 mm.\*\***

	1	2	3
	240	320	420
	160	190	200
	65	90	125
	49	54	61





bianco / trave C3 noce  
white / frame C3 walnut ▶

bianco / trave C2 frassino grezza  
white / frame C2 ash unfinished ▼



## FARM

	<b>Bianco</b> White		1	2	3
	<b>Elettromeccanici</b> Electromechanical		240	320	420
	<b>Lampade a incandescenza 2x40 W</b> Incandescent lamps 2x40 W		160	190	200
	<b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe		65	90	125
	150/120 mm.		49	54	61
	900 mm.**				



### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

900 mm

### Finitura scocca - Hood body finish

cod. - code

- **bianco - white SC** 110.0157.164

### Tipologia travi - Frame type

### Finitura trave - Frame finish

cod. - code

	<b>touliplier grezza</b> - touliplier unfinished <b>frassino grezza</b> - ash unfinished <b>noce</b> - walnut <b>ciliegio</b> - cherry	112.0157.195 112.0157.196 112.0157.197 112.0157.198
	<b>alder grezza</b> - alder unfinished <b>frassino grezza</b> - ash unfinished	112.0157.199 112.0157.200
	<b>touliplier grezza</b> - touliplier unfinished <b>frassino grezza</b> - ash unfinished <b>noce</b> - walnut	112.0157.201 112.0157.202 112.0157.203
	<b>touliplier grezza</b> - touliplier unfinished <b>frassino grezza</b> - ash unfinished <b>noce</b> - walnut	112.0157.204 112.0157.205 112.0157.206
	<b>touliplier grezza</b> - touliplier unfinished <b>frassino grezza</b> - ash unfinished	112.0157.207 112.0157.208

### Finitura trave - Frame finish



touliplier grezza    frassino grezza    noce    ciliegio  
touliplier unfinished    ash unfinished    walnut    cherry

\*Disegno dimensionale a pagina 209/\*Technical drawing on page 209

\*Le piastrelle non sono fornite da Faber /\*Tiles not supplied by Faber



bianco / trave C2 toulipier grezza ►  
white / frame C2 toulipier unfinished

## RIO ANGOLO

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

1000x1000 mm

### Finitura scocca - Hood body finish

cod. - code

- **bianco - white** SC 110.0065.118

### Tipologia travi - Frame type

### Finitura trave - Frame finish

cod. - code



TRAVE ANGOLO C1  
CORNER FRAME C1

toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0157.216
frassino grezza - ash unfinished	112.0157.217
noce - walnut	112.0157.218
ciliegio - cherry	112.0157.219



TRAVE ANGOLO C2 PIASTRELLABILE\*  
CORNER FRAME C2 FOR FITTING WITH TILES\*

toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0157.220
frassino grezza - ash unfinished	112.0157.221

 <b>Bianco</b> White	 1 2 3
 <b>Elettromeccanici</b> Electromechanical	 240 320 420
 <b>Lampade incandescenza 2x40 W</b> Incandescent lamps 2x40 W	 160 190 200
 <b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	 65 90 125
 150/120 mm.	 49 54 61
 1000x1000 mm.*	



### Finitura trave - Frame finish



toulipier grezza	frassino grezza	noce	ciliegio
toulipier unfinished	ash unfinished	walnut	cherry

\*Disegno dimensionale a pagina 209/\*Technical drawing on page 209

\*Le piastrelle non sono fornite da Faber /\*Tiles not supplied by Faber



bianco / trave C2 toulipier grezza  
white / frame C2 toulipier unfinished ▶

bianco / trave C1 toulipier grezza  
white / frame C1 toulipier unfinished ▼



## RANCH ANGOLO

1000x1000 mm

 <b>Bianco</b> White	 speed	1	2	3
 <b>Elettromeccanici</b> Electromechanical	 m <sup>3</sup> /h	240	320	420
 <b>Lampade a incandescenza 2x40 W</b> Incandescent lamps 2x40 W	 PA	160	190	200
 <b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	 W	65	90	125
 150/120 mm.	 dB(A)	49	54	61
 1000x1000 mm.**				

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

### Finitura scocca - Hood body finish

cod. - code

- **bianco - white SC** 110.0157.159

### Tipologia travi - Frame type

### Finitura trave - Frame finish

cod. - code

	<b>toulipier grezza</b> - toulipier unfinished	112.0157.216
	<b>frassino grezza</b> - ash unfinished	112.0157.217
	<b>noce</b> - walnut	112.0157.218
	<b>ciliegio</b> - cherry	112.0157.219

TRAVE ANGOLO C1  
CORNER FRAME C1

	<b>toulipier grezza</b> - toulipier unfinished	112.0157.220
	<b>frassino grezza</b> - ash unfinished	112.0157.221

TRAVE ANGOLO C2 PIASTRELLABILE\*  
CORNER FRAME C2 FOR FITTING WITH TILES\*



### Finitura trave - Frame finish



toulipier grezza    frassino grezza    noce    ciliegio  
toulipier unfinished    ash unfinished    walnut    cherry

\*Disegno dimensionale a pagina 209/\*Technical drawing on page 209

\*Le piastrelle non sono fornite da Faber /\*Tiles not supplied by Faber



bianco / trave C3 noce  
white / walnut frame C3 ▶

## WEST ANGOLO

### ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo** cod. 112.0157.240 • Charcoal filter cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance** cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting** cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

1000x1000 mm

### Finitura scocca - Hood body finish

cod. - code

- bianco - white SC 110.0157.163

### Tipologia travi - Frame type

### Finitura trave - Frame finish

cod. - code



toulipier grezza - toulipier unfinished

112.0157.222

frassino grezza - ash unfinished

112.0157.223

noce - walnut

112.0157.224

TRAVE CURVA ANGOLO C3  
CURVED CORNER FRAME C3

 <b>Bianco</b> White	 speed	1	2	3
 <b>Elettromeccanici</b> Electromechanical	 m <sup>3</sup> /h	240	320	420
 <b>Lampade a incandescenza 2x40 W</b> Incandescent lamps 2x40 W	 PA	160	190	200
 <b>Autoportanti lavabili in lavastoviglie</b> Cassettes dishwasher safe	 W	65	90	125
 150/120 mm.	 dB(A)	49	54	61
 1000x1000 mm.**				



### Finitura trave - Frame finish



toulipier grezza  
toulipier unfinished



frassino grezza  
ash unfinished



noce  
walnut

---

**ACCESSORI E DISEGNI**

---

ACCESSORIES AND DRAWINGS


---

## FONDALI | SPLASHBACKS GRIGLIE RIPIANO | SHELVES

600 mm

cod. 112.0157.270

- Alto/SP •
- Conica •
- Gyza •
- Stilo/SP •
- Stilux •
- Synthesis •
- Tender •




KIT FONDALE 60X63 P.15 X

900 mm

cod. 112.0157.271

- Alto/SP • Brio •
- Conica • Gyza •
- Klima • Magnum Plus •
- Reflex • Stilo/SP •
- Stilo DX-SX/SP •
- Stilux • Strip • Synthesis •
- Tender •




KIT FONDALE 90X63 P.15 X

1200 mm

cod. 112.0157.272

- Alto/SP •
- Gyza •
- Klima •
- Magnum Plus •
- Stilo/SP •
- Stilo DX-SX/SP •
- Tender •




KIT FONDALE 120X63 P.15 X

ANGOLO - CORNER

cod. 112.0157.274

- Solaris •
- Stilo Angolo •




KIT 3 FONDALE EGYZIA ANGOLO X

ANGOLO - CORNER

cod. 112.0157.273 \*

- Premio Angolo A100




KIT FONDALE PREMIO ANGOLO X

600 mm

cod. 112.0157.351 \*

- Gyza
- Synthesis




KIT 2 GRIGLIE 243 X

900 mm

cod. 112.0157.352 \*

- Gyza
- Synthesis




KIT 2 GRIGLIE 243 X

900 mm

cod. 112.0157.350 \*

- Brio
- Strip



KIT 2 GRIGLIE PERLA/STYLE X

\* prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.

\* product available until stock out.

## FRONTALE IN CRISTALLO | GLASS FRONT

600 mm

cod. 112.0157.277

- 152 - 2152
- 2156



KIT FRONTALE H15 60 CM BK

900 mm

cod. 112.0157.278

- 152 - 2152
- 2156




KIT FRONTALE H15 90 CM BK

## BALCONCINI | UPPER RAILS KIT FISSAGGIO A MURO | WALL FIXING KIT


900 mm

cod. 112.0157.275 \*

Magnum Plus •

\* prodotto disponibile  
fino ad esaurimento scorte.\* product available  
until stock out.

KIT BALCONCINO 90 CM X




KIT FISSAGGIO 2 GRIGLIE X

cod. 112.0157.276

- Brio
- Cyza
- Synthesis

KIT SUPPORTO VETRO  
GLASS SUPPORT KIT

cod. 112.0157.279


Cylindra •  
Cylindra Isola •

KIT SUPPORTO VETRO

## ADATTATORE ANGOLO | CORNER ADAPTER

cod. 112.0157.284

- Premio Angolo
- Stilo Angolo




KIT ADATTATORE ANGOLO X


## KIT VETRO + SUPPORTO VETRO | GLASS KIT + GLASS SUPPORT

cod. 112.0157.281

Cylindra •




KIT VETRO CYLINDRA



KIT VETRO CYLINDRA ISOLA

cod. 112.0157.282

- Cylindra Isola

KIT ASPIRAZIONE REMOTA  
KIT REMOTE BLOWER

KIT ASPIRAZIONE REMOTA

## SILENT KIT



SILENT KIT (CON TUBO)

## ATTENZIONE | NOTE

Questo accessorio va montato al momento dell'installazione della cappa.  
This accessory must be fitted when the hood is installed.

cod. 112.0157.286

- Alto/SP • Alto Isola
- Arco Plus • Gemma • Glassy/SP
- Glassy Isola/SP • Madison
- Nice • Premio Angolo/SP
- Premio/SP • Ray
- Stilo • Stilo Isola/SP
- Stilo Angolo/SP • Stilux
- Tratto Isola/SP

cod. 112.0157.285

- Cassiopea • Cassiopea Isola • Cubia • Cubia Gloss • Cubia Isola • Cubia Isola Gloss • Glassy Isola • Glory • Glory Isola • Cylindra • Cylindra Isola • Cylindra Gloss • Cylindra Isola Gloss • Madison • Main • Main Isola • Matrix • Moda Lumia • Orizzonte Plus • Orizzonte Plus Vetro • Screen • Stilo Isola/SP • Stilux

## TELECOMANDO | REMOTE CONTROL

### TELECOMANDO

cod. 112.0157.354

Cassiopea • Cassiopea Isola • Concept • Cubia • Cubia Gloss • Cubia Isola  
Cubia Isola Gloss • Cylindra • Cylindra Gloss • Cylindra Isola  
Cylindra Isola Gloss • Eko XS • Galaxy • Glory • Glory Isola • Life • Main  
Main Isola • Matrix • Moda Lumia • Orizzonte Plus • Orizzonte Plus Vetro  
Purity • Reflex • Screen • Stilux • Tekna Isola • Under



TELECOMANDO

cod. 112.0157.354

### TELECOMANDO 7T FABER

cod. 112.0157.499


Axia Plus • Axia Plus Isola

## CAMINI | CHIMNEYS

### SUPERIORE | UPPER

cod. 112.0157.251

Brio •




KIT PERLA H990 X

### SUPERIORE | UPPER

cod. 112.0157.252

- Alto/SP
- Glassy/SP • Incline
- Madison • Magnum Plus
- Moda Lumia • Nice
- Orizzonte Plus
- Orizzonte Plus Vetro
- Premio/SP • Stilo/SP
- Ray • Stilo DX-SX/SP
- Stilux • Under




KIT ALTO H990 X

### SUPERIORE | UPPER

cod. 112.0157.254

Glassy/SP •  
Stilo/SP •




KIT ALTO H990 AL

### SUPERIORE | UPPER

cod. 112.0157.256

• Axia Plus




KIT AXIA PLUS H990 X

### SUPERIORE | UPPER

cod. 112.0157.258

Arco Plus •  
Pearl •  
Screen •  
Tratto •




KIT ARCO PLUS H990 X

### SUPERIORE | UPPER

cod. 112.0157.263

• Premio Angolo  
• Stilo Angolo



KIT PREMIO ANGOLO H990 X


## CAMINI | CHIMNEYS

### SUPERIORE | UPPER


KIT H990 X  
cod. 112.0157.257  
Cyza • Synthesis •

KIT H990 W  
cod. 112.0157.259  
Synthesis •

KIT H990 BK  
cod. 112.0157.260  
Synthesis •



KIT H990 X



KIT SOLARIS H990 X

### SUPERIORE | UPPER


cod. 112.0157.261

• Solaris


### SUPERIORE | UPPER

cod. 112.0157.265

Axia Plus Isola •



KIT ISOLA H590 D340 X



KIT ISOLA H990 D370 X

### SUPERIORE | UPPER


cod. 112.0157.267

• Cassiopea Isola  
• Cylindra Isola


### SUPERIORE | UPPER

cod. 112.0157.262

Tender •



KIT TENDER H990 X



KIT SUP. ISOLA H700 X

### SUPERIORE | UPPER

cod. 112.0157.268

• Alto Isola/SP X  
• Tratto Isola/SP


### SUPERIORE | UPPER

cod. 112.0157.269

Conica •



KIT CONICA H910 X



KIT SUP. STILNOVO H602 X

### SUPERIORE | UPPER


cod. 112.0158.129

• Stilnovo Plus

### SUPERIORE | UPPER

cod. 112.0181.123

Stilnovo Plus •



KIT SUP. STILNOVO H275 X

## FILTRO BAFFLE | BAFFLE FILTER    FILTRO SINTETICO | SYNTHETIC FILTER

### ATTENZIONE | NOTE


Ordinare 2 o più confezioni a seconda della larghezza della cappa. Fare riferimento a quanto riportato nella scheda del modello.  
Order 2 or more filters according to hood's width.  
Please refer to product pages.

cod. 112.0157.288

Alto/SP • Axia Plus •  
Axia Plus Isola • Glassy/SP •  
Glassy Isola/SP • Magnum Plus •  
Moda Lumia • Premio/SP •  
Stilo/SP • Stilo DX-SX/SP •  
Stilux • Strip • Tratto/SP •  
Tratto Isola/SP •



CONF.1 FILTRO LABIRINTO X



CONF.FILTRO SINTETICO


cod. 112.0157.289

- Flexa
- Inca Smart
- TCH04 - 741
- 152 LG-BK
- 726
- 741
- 741 Base

## FILTRI ANTIGRASSO METALLICI | METAL GREASE FILTERS

cod. 112.0157.246


Inca Smart •



KIT 2 FILTRI INCA SMART 52

cod. 112.0157.248


- 1 MOTORE  
152 LG
- 2 MOTORI  
2152  
2156



CONF.1 FILTRO ESTRAIBILI 60

cod. 112.0157.247


Inca Smart •



KIT 2 FILTRI INCA SMART 70

cod. 112.0157.249

- 1 MOTORE  
152 LG
- 2 MOTORI  
2152  
2156




CONF.1 FILTRO ESTRAIBILI 90

## SCOLAPIATTI | DISH DRAINERS

900 mm

cod. 112.0157.290

Alto/SP •



90 CM X

## CLIN&CLIN



SALVIETTE - PASTA

- Conf. salviette pulizia CLIN&CLIN (5 pezzi)  
cod. 112.0157.293
- Pasta rigenerante 55 ml  
cod.112.0157.501
- Pasta rigenerante 200 ml  
cod.112.0157.502

- Cleaning clothes kit CLIN&CLIN (5 pieces)  
cod. 112.0157.293
- Revitalising paste 55 ml  
cod.112.0157.501
- Revitalising paste 200 ml  
cod.112.0157.502

### ATTENZIONE | NOTE

- **Salviette:** ordine minimo 30 astucci o multipli di 30  
Cloths: minimum order 30 packagings or multiples of 30
- **Pasta:** ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10 (conf 55 ml)  
Paste: minimum order 10 pieces or multiples of 10 (55 ml)
- **Pasta:** ordine minimo 6 pezzi o multipli di 6 (conf 200 ml)  
Paste: minimum order 6 pieces or multiples of 6 (200 ml)

## FILTRI AI CARBONI ATTIVI | CHARCOAL FILTERS

cod. 112.0157.243

Alto/SP • Alto Isola/SP • Arco Plus • Axia Plus • Axia Plus Isola • Cassiopea • Cassiopea Isola • Cubia Isola • Cubia Isola Gloss • Cylindra • Cylindra Isola • Cylindra Gloss • Cylindra Isola Gloss • Eclipse • Gemma • Glory Isola • Glassy/SP • Glassy Isola/SP • Incline • Madison • Main Isola • Moda Lumia • Nice • Orizzonte Plus • Orizzonte Plus Vetro • Premio/SP • Premio Angolo/SP • Prestige • Prestige Isola • Ray • Stilnovo Plus • Stilo/SP • Stilo DX-SX/SP • Stilo Isola/SP • Stilo Angolo/SP • Stilux • Tratto/SP • Tratto Isola/SP • Under



CONF.1 C.A.STILO-ALTO/2



CONF.2 C.A.155X225

cod. 112.0157.241

- Omnia
- Tekna Isola

cod. 112.0157.240

Agorà • Brio • Conica • Cubia • Cubia Gloss • Drop • Eko • Eko XS • Farm • Galaxy • Glory • Gyza • Heaven • Klima • Life • Magnum Plus • Main • Matrix • Maxima • Mirror • Musa • Musa Isola • Ranch • Ranch Angolo • Rio • Rio Angolo • Scrigno • Screen • Solaris • Strip • Synthesis • Tender • Trendy • Vulcano DX-SX • West • West Angolo • 106/35 Plus



CONF.2 C.A.D196 H37



CONF.1 C.A.ROTONDA H20

### ATTENZIONE | NOTE

Per le cappe a 2 motori occorre ordinare 2 confezioni.  
Order 2 filters for 2 motor hoods.

cod. 112.0157.238

- | 1 MOTORE   | 2 MOTORI      |
|------------|---------------|
| • 124      | • 2108/45     |
| • 152      | • 2124 - 2152 |
| • 726      | • 2156 - 2726 |
| • 741      | • 2740        |
| • 741 Base | • 2740 Base   |
| • 741 Plus | • 2740 Plus   |

cod. 112.0157.242

Flexa • Flexa Vitro • Inca Plus • Inca Smart • Plania



KIT 2 C.A.INCA SMART



KIT C.A. CAPPE SIL-K

cod. 112.0157.245

- Pearl
- Purity
- Reflex



CONF. 2 C.A. SMILE

cod. 112.0067.944

- Intra
- Value

## FILTRI AI CARBONI ATTIVI HIGH PERFORMANCE | CHARCOAL FILTERS HIGH PERFORMANCE

cod. 112.0158.127

Chic • Luxia • Nest • Kaleidos • Twist • Vanilla • Vertigo • Zoom • Agorà • Brio • Conica • Cubia • Cubia Gloss • Drop • Eko • Eko XS • Farm • Galaxy • Glory • Gyza • Heaven • Klima • Life • Magnum Plus • Main • Matrix • Maxima • Mirror • Musa • Musa Isola • Ranch • Ranch Angolo • Rio • Rio Angolo • Scrigno • Screen • Solaris • Strip • Synthesis • Tender • Trendy • Vulcano DX-SX • West • West Angolo • 106/35 Plus



CONF.2 C.A. HIGH PERFORMANCE

### HIGH PERFORMANCE

Filtro ad alta efficienza che grazie alla struttura in microgranuli di carbone ad alta concentrazione garantisce una capacità di filtrazione di oltre l'80% dei fumi aspirati ed una durata fino a 6 mesi, doppia rispetto ad un normale filtro ai carboni attivi, con un risparmio economico di oltre il 20%

### HIGH PERFORMANCE

High-efficiency filter with a highly-concentrated carbon micro-granular structure that can guarantee more than 80% filtration capacity of intake fumes and a duration of up to 6 months, double that of a normal charcoal filter, making for economic savings of more than 20%

## FILTRI AI CARBONI ATTIVI LONG LASTING | CHARCOAL FILTERS LONG LASTING

cod. 112.0185.276

Alto/SP • Alto Isola/SP • Arco Plus • Axia Plus • Axia Plus Isola • Cassiopea • Cassiopea Isola • Cubia Isola • Cubia Isola Gloss • Cylindra • Cylindra Isola • Cylindra Gloss • Cylindra Isola Gloss • Eclipse • Gemma • Glory Isola • Glassy/SP • Glassy Isola/SP • Incline • Madison • Main Isola • Moda Lumia • Nice • Orizzonte Plus • Orizzonte Plus Vetro • Premio/SP • Premio Angolo/SP • Prestige • Prestige Isola • Ray • Stilnovo Plus • Stilo/SP • Stilo DX-SX/SP • Stilo Isola/SP • Stilo Angolo/SP • Stilux • Tratto/SP • Tratto Isola/SP • Under



CONF.1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE



CONF.2 C.A. LONG LASTING D196 H37


cod. 112.0185.278

- Agorà • Brio • Conica • Cubia • Cubia Gloss • Drop • Eko • Eko XS • Farm • Galaxy • Glory • Gyza • Heaven • Klima • Life • Magnum Plus • Main • Matrix • Maxima • Mirror • Musa • Musa Isola • Ranch • Ranch Angolo • Rio • Rio Angolo • Screen • Scrigno • Solaris • Strip • Synthesis • Tender • 106/35 Plus • Trendy • Vulcano DX-SX • West • West Angolo

## ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA | FLAT AIR-DUCT SYSTEM


cod. 112.0157.294

**Tubo rettangolare TR 1500**  
220x55x1500 mm  
Flat duct TR 1500  
220x55x1500 mm

**TUBO TR 1500**


cod. 112.0157.299

**Curva rettangolare/verticale 90°**  
Vertical 90° bend

**CURVA CRV 90**


cod. 112.0157.295

**Raccordo congiunzione rettangolare**  
Flat duct connector

**RACCORDO RCR**


cod. 112.0157.300

**Curva rettangolare/orizzontale 90°**  
Horizontal 90° bend

**CURVA CRO 90**


cod. 112.0157.296

**Raccordo rettangolare/circolare**  
Round to rectangular adapter

**RACCORDO RRC**


cod. 112.0157.306

**Curva rettang./circ. 90° orizzontale reversibile**  
Horizontal 90° elbow bend

**CURVA CRCO 90 REVERSIBILE**


cod. 112.0157.297

**Raccordo a parete rettangolare**  
Wall connector

**RACCORDO RPR**


cod. 112.0157.301

**Tubo flessibile circolare**  
Flexible hose  
L = 1,5 m Ø 130 mm

**TUBO TCF 130**


cod. 112.0157.298

**Curva rettangolare/circolare 90° verticale reversibile**  
Vertical 90° elbow bend

**CURVA CRCV 90 REVERSIBILE**


cod. 112.0157.308

**Tubo TC 1000**  
Round pipe TC 1000

**TUBO TC 1000**


## ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA | FLAT AIR-DUCT SYSTEM

cod. 112.0157.302

Raccordo riduzione circolare  
Reducer

RACCORDO RC 125-100

cod. 112.0157.305

Fascetta rettangolare  
ferma tubo  
Bracket


FASCETTA FRF

cod. 112.0157.303

Griglia direzionale  
esterna circolare fissa  
Round louvred grille Ø 125 mm


GRIGLIA GDC 125

cod. 112.0157.307

Curva circolare 90° Ø 125 mm  
Right angle bend 90° Ø 125 mm


CURVA CC 90

cod. 112.0157.304

Griglia rettangolare  
esterna  
Rectangular louvred grille

GRIGLIA GRE

cod. 112.0157.309


Flangia di rifinitura  
Flange

FLANGIA 2 FR


## ATTENZIONE | NOTE

Ordine minimo 10 pezzi per codice (o multipli di 10) / Minimum order 10 pieces per code (or multiples of 10).


## F-LIGHT GENERATION




**CHIC - VANILLA**




**KALEIDOS**




**LUXIA**



**NEST**




**VERTIGO**




**ZOOM**

### HYBRID GENERATION




**KLIMA**

### CEYLING DESIGN




**HEAVEN**


### DESIGN PARETE | WALL DESIGN




**ALTO/SP**











**ARCO PLUS**




**AXIA PLUS**




**BRIO**






**ASPIRATORE TORNADO**




**ASPIRATORE VENTO**




**GRUPPO ILLUMINAZIONE FABER**







**CASSIOPEA**




**CONICA**




**CUBIA**




**CUBIA GLOSS**




**CYLINDRA - CYLINDRA GLOSS**




**DROP**




**ECLIPSE**




**EKO**




**EKO XS**




**GALAXY**




**GEMMA**




**GLASSY/SP**




**GLORY - MAIN**




**GYZA**




**INKLINE**




**LIFE**




**MADISON**




**MAGNUM PLUS**




**MATRIX**




**MIRROR - MIRROR ART**




**MODA LUMIA**




**MUSA**




**NICE**




**ORIZZONTE PLUS - ORIZZONTE PLUS VETRO**




PEARL




PLANIA




PREMIO/SP




PRESTIGE




PURITY




RAY




**REFLEX**




**SCREEN**




**STILO/SP**




**STILO DX-SX/SP**




**STILUX**




**STRIP**




**SYNTHESIS**




**TENDER**




**TRATTO/SP**



**TWIST**




**UNDER**




**VALUE**


# DESIGN ISOLA | ISLAND DESIGN




**ALTO ISOLA/SP**




**AXIA PLUS ISOLA**




**CASSIOPEA ISOLA**




**CUBIA ISOLA**




**CUBIA ISOLA GLOSS**




**CYLINDRA ISOLA - CYLINDRA ISOLA GLOSS**




**DROP**




**GLASSY ISOLA/SP**




**GLORY ISOLA - MAIN ISOLA**




**MUSA ISOLA**




**PRESTIGE ISOLA**



**STILO ISOLA/SP**




**TEKNA ISOLA**




**TRATTO ISOLA/SP**


**DESIGN ANGOLO | CORNER DESIGN**




**PREMIO ANGOLO/SP 90 cm**



**PREMIO ANGOLO/SP 100 cm**




**STILO ANGOLO/SP**




**SOLARIS**







**SCRIGNO**




**STILNOVO PLUS**




**TCH04 - 741**




**106/35 PLUS**




**124 - 2124**




**152 - 2152**




726 - 2726




741 - 2740




741 - 2740 BASE



741 - 2740 PLUS




2108/45




2156


# COUNTRY | COUNTRY




**AGORÀ**




**FARM**




**RANCH**




**RANCH ANGOLO**




**RIO**




**RIO ANGOLO**




**TRENDY**



**VULCANO DX-SX**



**WEST**



**WEST ANGOLO**







**AD/COPY:** Kitiri - Monsano (An)

**PHOTO:** Paolo Poli - Controluce srl - Padova

**3D ARTIST:** David Ferretto - Controluce srl - Padova

**PAINT ARTIST:** David Ferretto - Controluce srl - Padova

**PRINT:** OGM (Pd)