

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. Ord. 11647

- Tensione positiva di comando: 8÷16V, assorbimento 1mA
- Tensione nominale di alimentazione: 14V \pm 0,5V
- Assorbimento a riposo: 115mA (batteria carica)
- Assorbimento max: 150mA (batteria scarica o Sirena in allarme)
- Batteria ermetica ricaricabile in dotazione 12V 2A
- Assorbimento da batteria: a riposo 2mA max, in allarme 2A
- Circuito di sezionamento batteria a fine carica
- Autoprotetta contro il distacco dal muro e apertura involucro
- Protetta contro l'inversione di polarità e il cortocircuito del lampeggiatore
- Avvisatore acustico con 3 modulazioni di suono selezionabili:
 - motivo 1: frequenza fondamentale 1530Hz, pressione sonora 102dB(A) a 3m
 - motivo 2: frequenza fondamentale 1530Hz, pressione sonora 102dB(A) a 3m
 - motivo 3: frequenza fondamentale 1530Hz, pressione sonora 100dB(A) a 3m
- Tempo di suonata massimo, selezionabile: 1÷10 minuti
- Lampeggiante alogeno 10W
- Temperatura di funzionamento: -25°C +55°C
- Grado di protezione: IP34
- Dimensioni (LxAxP): 200x300x110mm
- **Prestazioni fornite dal dispositivo conformi al livello II della norma CEI 79/2**

AVVERTENZE

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

GARANZIA

Tutti i prodotti BEGHELLI sono costruiti con materiali di prima qualità, sottoposti a severe procedure di collaudo e sono garantiti da difetti di fabbricazione secondo la normativa vigente. La garanzia decade se non sono state rispettate le specifiche d'installazione o se gli apparecchi sono stati danneggiati, modificati o riparati da persone non autorizzate. Per informazioni sulle modalità di intervento in garanzia contattare il **Numero Verde Beghelli 800 626626**.


La BEGHELLI garantisce esclusivamente il corretto funzionamento degli apparecchi, se adeguatamente utilizzati, nei limiti descritti nel presente manuale di istruzioni.

È prevista una estensione gratuita della garanzia fino a 4 anni dalla data di installazione; per richiedere l'estensione occorre che l'installazione e il collaudo dell'impianto siano effettuati da un Installatore elettrico che dovrà apporre il suo timbro e indicare la data di installazione sull'apposita scheda fornita nella confezione, da rispedire compilata in ogni sua parte entro 5 giorni dall'attivazione.

INTELLIGENT® BEGHELLI

SICUREZZA E TECNOLOGIA PER IL BENESSERE

Sirena autoalimentata da esterno



ISTRUZIONI
PER L'USO E L'INSTALLAZIONE

Beghelli



Beghelli



www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13, 15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO)
Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. Ord. 11647

- Tensione positiva di comando: 8÷16V, assorbimento 1mA
- Tensione nominale di alimentazione: 14V \pm 0,5V
- Assorbimento a riposo: 115mA (batteria carica)
- Assorbimento max: 150mA (batteria scarica o Sirena in allarme)
- Batteria ermetica ricaricabile in dotazione 12V 2A
- Assorbimento da batteria: a riposo 2mA max, in allarme 2A
- Circuito di sezionamento batteria a fine carica
- Autoprotetta contro il distacco dal muro e apertura involucro
- Protetta contro l'inversione di polarità e il cortocircuito del lampeggiatore
- Avvisatore acustico con 3 modulazioni di suono selezionabili:
 - motivo 1: frequenza fondamentale 1536Hz, pressione sonora 100dB(A) a 3m
 - motivo 2: frequenza fondamentale 1535Hz, pressione sonora 100dB(A) a 3m
 - motivo 3: frequenza fondamentale 1535Hz, pressione sonora 96dB(A) a 3m
- Tempo di suonata massimo, selezionabile: 1÷10 minuti
- Lampeggiante alogeno 10W
- Temperatura di funzionamento: -25°C +55°C
- Grado di protezione: IP34
- Dimensioni (LxAxP): 200x300x110mm
- **Prestazioni fornite dal dispositivo conformi al livello II della norma CEI 79/2**

AVVERTENZE

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

GARANZIA

Tutti i prodotti BEGHELLI sono costruiti con materiali di prima qualità, sottoposti a severe procedure di collaudo e sono garantiti da difetti di fabbricazione secondo la normativa vigente. La garanzia decade se non sono state rispettate le specifiche d'installazione o se gli apparecchi sono stati danneggiati, modificati o riparati da persone non autorizzate. Per informazioni sulle modalità di intervento in garanzia contattare il **Numero Verde Beghelli 800 626626**.


La BEGHELLI garantisce esclusivamente il corretto funzionamento degli apparecchi, se adeguatamente utilizzati, nei limiti descritti nel presente manuale di istruzioni.

È prevista una estensione gratuita della garanzia fino a 4 anni dalla data di installazione; per richiedere l'estensione occorre che l'installazione e il collaudo dell'impianto siano effettuati da un installatore elettrico che dovrà apporre il suo timbro e indicare la data di installazione sull'apposita scheda fornita nella confezione, da rispedire compilata in ogni sua parte entro 5 giorni dall'attivazione.

INTELLIGENT® BEGHELLI

SICUREZZA E TECNOLOGIA PER IL BENESSERE

Sirena autoalimentata da esterno



ISTRUZIONI
PER L'USO E L'INSTALLAZIONE

Beghelli



Beghelli



www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13, 15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO)
Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444

