3M Access Point
Catalistino Marzo 2013

Access Point

Forse non lo sai...

ma oggi ci siamo incontrati almeno 20 volte

Sono moltissime le occasioni in cui, ogni giorno, i prodotti 3M rispondono a una tua esigenza o risolvono un tuo problema.

A volte sono evidenti, come i cartelli stradali o i foglietti Post-it, a volte meno, perchè molti dei 50.000 prodotti 3M, come nel display del tuo cellulare e nello schermo del tuo televisore, sono invisibili, ma fondamentali componenti di oggetti che usi tutti i giorni, senza i quali la tua vita sarebbe diversa.

3M ricerca e produce tecnologie e soluzioni innovative per industria, trasporti, salute, elettronica, telecomunicazioni, sicurezza, grafica, ufficio, scuola, casa, per migliorare la qualità della vita di tutti, oggi e domani, nel massimo rispetto dell'ambiente.

3M

Servizio alla Clientela Reparto Access Point

Gestione Ordini

L. Vanacore
Tel. 02-7035.2259
e-mail: lvanacore1@mmm.com

A. Amore
Tel. 02-7035.3267
e-mail: aamore@mmm.com

T. Talpo
Tel. 02-7035.3146
e-mail: ttalpo1@mmm.com

Servizio Credito

A. Avalli
Tel. 02-7035.3289
Fax 02-7035.3250
e-mail: aavalli1@mmm.com

Reparto Tool Supply

Fax 02-70353401

Condizioni Generali di Vendita

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti e può essere modificato senza preavviso.

1. Prezzi

I prezzi indicati nel presente listino non comprendono l' I.V.A.
Salvo che sia diversamente concordato tra le parti, per ogni consegna i prezzi applicati saranno quelli riportati sui listini vigenti il giorno della spedizione del materiale.
Il Prezzo Unitario deve essere inteso unicamente come valore indicativo.

2. Minimi d'ordine

Non si accettano ordini per importi inferiori a Euro 350 netti.

3. Imballo

Compreso nel prezzo.

4. Tempi di consegna

Prodotto disponibile salvo il venduto: Status A
Prodotto disponibile entro 20gg calendario: Status A1
Linea Sicurezza : Prodotto disponibile entro 15 giorni lavorativi: Status B
Linea Comunità : Prodotto disponibile entro 30 giorni lavorativi: Status B
Linea Abrasivi/Adesivi : Prodotto disponibile entro 60 giorni lavorativi: Status B
Prodotto disponibile oltre 60 giorni lavorativi: Status C
3M non può essere ritenuta responsabile di ritardi per cause di forza maggiore.

5. Consegna prodotti

La resa della merce è porto franco con contributo forfettario delle spese di spedizione qui sotto indicate, esposto in fattura. Il trasporto del materiale verrà effettuato unicamente dai Corrieri stabiliti da 3M.

6. Contributo spese gestione ordine

Per le spedizioni in tutta Italia, verrà addebitata al cliente una quota pari a:
Euro 18,00 per ordini di importo inferiore a 650.00€ netti - Euro 15,00 per ordini di importo pari o superiore a 650.00€ netti
In caso di ordini frazionati stabiliti dal cliente i contributi spese verranno addebitati ad ogni spedizione.
3M assume ogni responsabilità per danneggiamento o smarrimento della merce avvenuta durante il trasporto. Eventuali contestazioni relative a colli danneggiati o mancanti, saranno accettate solo ed esclusivamente a seguito di specifica riserva scritta apposta sul documento di trasporto e contestuale segnalazione scritta che dovrà pervenire a 3M a mezzo Fax entro 24 ore dalla consegna della merce. In caso di mancata comunicazione entro il termine predetto, 3M declinerà ogni responsabilità al riguardo.

7. Consegne frazionate

La validità degli ordini a consegne ripartite può essere estesa ad un periodo massimo di 12 mesi dalla data dell'ordine purché il Cliente accetti la clausola di variazione dei prezzi e si impegni comunque al ritiro del quantitativo specifico stabilito nell'ordinazione. La clausola "variabilità prezzi" comporta l'accettazione (riportata sull'ordine da parte del Cliente) delle variazioni di listino prezzi avvenute nel periodo fra accettazione dell'ordine e la data di consegna del materiale. Non si accettano ordini con consegne "a richiesta".

8. Condizioni e modalità di pagamento

Ricevuta bancaria 30 gg.
Ricevuta bancaria 60 gg.
Per la prima fornitura (Cliente nuovo 3M): pagamento contrassegno o bonifico anticipato.

9. Pagamento fatture

I pagamenti delle fatture devono essere esclusivamente intestati a:
3M ITALIA S.p.A. - Via N. Bobbio, 21 - 20096 Pioltello (MI).

I bonifici dovranno essere effettuati su INTESA SAN PAOLO SPA , Succursale Mercati Generali, Milano,
CODICE IBAN : IT38 X 03069 09547 019664570119 "

Qualora i termini di pagamento non fossero rispettati, saranno sospese ulteriori forniture in corso e saranno addebitati gli interessi di mora, calcolati nella misura prevista dalla legislazione vigente (D.Lgs. 192/2012) per ogni mese o, in proporzione, per frazione di mese di ritardo.

10. Garanzie e responsabilità

3M garantisce che i Prodotti sono fabbricati in conformità alle specifiche tecniche dichiarate sulla confezione, nei bollettini tecnici, istruzioni e/o manuali d'uso.
Fermi restando i principi di responsabilità del produttore, la responsabilità di 3M in caso di eventuale difettosità dei Prodotti sarà limitata alla sostituzione degli stessi secondo le modalità ed i termini di cui al Codice Civile, fatte salve le eventuali previsioni derogative espressamente indicate sulla confezione dei Prodotti, nei bollettini tecnici, istruzioni e/o manuali d'uso. Inoltre, 3M non assume alcuna responsabilità per i danni che il cliente dovesse eventualmente soffrire in ragione di un'impropria conservazione, custodia, utilizzazione o commercializzazione dei Prodotti, qualora quest'ultimo abbia omesso di attenersi scrupolosamente alle indicazioni o alle istruzioni in qualsiasi forma fornite da 3M.
Analogamente, 3M non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che gli acquirenti del cliente dovessero soffrire in ragione di un insufficiente adempimento degli obblighi nei loro confronti, con particolare riguardo agli oneri di informazione del consumatore.
L'acquirente dovrà sempre accertare l'idoneità del prodotto all'uso al quale intende destinarlo, assumendosi ogni rischio o responsabilità derivante dalla scelta dell'uso stesso.

11. Reclami

Il cliente deve accertare l'idoneità del prodotto all'uso al quale intende destinarlo, assumendosi ogni rischio o responsabilità derivanti dall'uso stesso.
3M si impegna, su richiesta del cliente, a fornire tutte le informazioni e l'assistenza utile per il migliore utilizzo dei materiali.
In caso di non corretto uso dei materiali acquistati, 3M declina ogni responsabilità per le prestazioni degli stessi.
Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto a 3M entro 8 giorni dal ricevimento; se il reclamo è tempestivo, valido e giustificato, il cliente ha diritto esclusivamente alla sostituzione del prodotto.
Ad eccezione di tale sostituzione, 3M non assume ulteriore responsabilità per danni anche diretti che comunque possano intervenire.
Successivamente al riconoscimento della validità del reclamo da parte di 3M, il Cliente avrà diritto esclusivamente alla sostituzione della merce difettosa.
Non è facolta del cliente rifiutare la merce o chiedere indennizzi in caso di ritardo nella consegna o nella spedizione.
La società prenderà in considerazione richieste di resi di merce eccedente il fabbisogno del cliente entro 3 mesi dalla fornitura; l'eventuale accredito non potrà comunque superare il 90% del valore della merce resa, valutata ai prezzi di acquisto.
Le restituzioni di merce devono essere indirizzate, in porto franco, al magazzino di provenienza della merce dopo l'autorizzazione scritta da parte di 3M.
Verranno accettati solo resi in confezione originale, integra e completa.

12. Restituzione della merce

Il cliente non può chiedere danni per il ritardo nella consegna e neppure rifiutare la merce in consegna, salvo che 3M preventivamente autorizzi la restituzione per iscritto. In tal caso, la consegna dovrà essere effettuata, in porto franco, al magazzino di provenienza della merce indicato da 3M ed il costo sarà sopportato dal cliente stesso.

Le presenti condizioni generali di vendita si intendono conosciute ed accettate per effetto della trasmissione di un ordine d'acquisto inviato dal cliente a 3M e possono essere modificate da 3M tramite semplice comunicazione scritta.

Le fotografie presenti in questo listino sono indicative della categoria di appartenenza dei prodotti, non si riferiscono a tutti i codici presenti nella categoria.

Prodotti Abrasivi pagine 5 - 38

Prodotti Adesivi pagine 39 - 58

Prodotti per la Cura dell'Auto pagine 59 - 60

Prodotti per Edilizia pagine 61 - 64

Prodotti Elettrici pagine 65 - 68

Prodotti per il Fai da Te pagine 69 - 78

Prodotti per la Pulizia Professionale e per la Casa pagine 79 - 87

Tappeti e Barriere Antisporco 89 - 101

Prodotti Antiscivolo e Antifatica 103 - 105

Prodotti per Segnaletica pagine 107 - 108

Sicurezza e Antinfortunistica pagine

Protezione delle Vie Respiratorie 111 - 122

Protezione dell'Udito 123 - 138

Protezione Occhi 139 - 148

Protezione Capo e Viso 149 - 155

Indumenti di Protezione 157 - 164

Assorbitori Industriali 165 - 167



Prodotti Abrasivi

Scala indicativa per comparazione granulometrie

GRANA	3M MICRON	FEPA - P	US - Mesh	3M TRIZACT™
Grossa	250	P60	60	
	180	P80	80	A300
	150	P100	100	A200
	120	P120	120	A160
	100	P150	150	A130
	80	P180/220	180	A110
	70			A100
	60	P240	240	
	50	P280	240/280	A65
	40	P360/500	320/360	A45
	30	P800	400	A35/A30
	20	P1000	500	A20
	15	P1200	600/800	A16
	12	P1500		
	9	P2000	1000	A10
	7	P2500		
	6			A6
	5			A5
	3			
	2			
	1			
	0,05			
	0,03			
	0,01			
Molto fine	0,05			

GRANA	FEPA - Diamante	FEPA - P	3M - Diamante	US - Mesh
Grossa	D252	P60	N250	60/80
	D181			80/100
	D151			100/120
	D126	P120	N125	120/140
	D107			140/170
	D91			170/200
	D76	P220	N74	200/230
	D64			230/270
	D54			270/325
	D46	P360	N40	325/400
	D15	P800	N20	
	D7	P1500	N10	
Molto fine	D3			

Tabella indicativa.
Possono verificarsi differenti finiture con la stessa grana, dipende anche dalla natura dell'abrasivo.

241UZ

Abrasivi ad alte prestazioni. Forniti in rotoli da tagliare secondo la necessità. Utilizzabili a mano e adattabili ad utensili o a lime tradizionali.

Applicazioni
Calibratura legno massello, carteggiatura e finitura di materiali impiallacciati. Carteggiatura di ante, pannelli, porte, fogli in metallo, parquet, fondi e vernici. Smerigliatura di tessuti e pelli.

Supporto	Carta di lattice peso F
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Semiaperta
Minerale	Ossido di alluminio con trattamento antistatico

Codice Video	Grana	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
95293	P40	118mm x 50mt	2	2	1 Cartone	A	209,49	104,75
95295	P50	118mm x 50mt	2	2	1 Cartone	B	186,33	93,17
95305	P60	118mm x 50mt	2	2	1 Cartone	A	160,70	80,35
95312	P80	118mm x 50mt	2	2	1 Cartone	A	135,08	67,54
95317	P100	118mm x 50mt	2	2	1 Cartone	A	123,43	61,72
95339	P120	118mm x 50mt	2	2	1 Cartone	A	123,43	61,72
95380	P150	118mm x 50mt	2	2	1 Cartone	A	123,43	61,72
95397	P180	118mm x 50mt	2	2	1 Cartone	A	123,43	61,72
95401	P220	118mm x 50mt	2	2	1 Cartone	B	123,43	61,72
95410	P240	118mm x 50mt	2	2	1 Cartone	B	123,43	61,72
95413	P280	118mm x 50mt	2	2	1 Cartone	B	123,43	61,72
95445	P400	118mm x 50mt	2	2	1 Cartone	B	123,43	61,72
99422	P40	610mm x 50mt	1	1	1 Cartone	B	490,58	490,58
99452	P50	610mm x 50mt	1	1	1 Cartone	B	435,17	435,17
99458	P80	610mm x 50mt	1	1	1 Cartone	B	309,72	309,72
99460	P100	610mm x 50mt	1	1	1 Cartone	B	280,50	280,50
99464	P120	610mm x 50mt	1	1	1 Cartone	B	269,30	269,30
99466	P150	610mm x 50mt	1	1	1 Cartone	B	269,30	269,30

618

È un prodotto indicato per lavorazioni a nastro lungo nelle operazioni di sgrossatura e finitura di stucchi, fondi e vernici.

Applicazioni
Finitura manuale o a macchina di stucchi, fondi e vernici.

Supporto	Carta peso A trattata per una maggiore resistenza meccanica e all'umidità
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio con additivo antintasamento

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Rotoli								
7469	P120	115mm x 100mt	2	2	1 Cartone	B	201,34	100,67
7471	P150	115mm x 100mt	2	2	1 Cartone	A	188,89	94,45
7472	P180	115mm x 100mt	2	2	1 Cartone	A	181,58	90,79
7473	P220	115mm x 100mt	2	2	1 Cartone	A	181,58	90,79
7477	P240	115mm x 100mt	2	2	1 Cartone	A	181,58	90,79
7474	P280	115mm x 100mt	2	2	1 Cartone	A	181,58	90,79
7475	P320	115mm x 100mt	2	2	1 Cartone	A	181,58	90,79
12974	P400	115mm x 100mt	2	2	5 Cartoni	C	182,70	91,35
Fogli non forati								
83923	P80	230mm x 280mm	100	500	1 Cartone	B	385,76	0,77
83150	P100	230mm x 280mm	100	500	1 Cartone	B	364,93	0,73
83143	P120	230mm x 280mm	100	500	1 Cartone	B	331,92	0,66
83149	P150	230mm x 280mm	100	500	1 Cartone	B	311,03	0,62
83148	P180	230mm x 280mm	100	500	1 Cartone	A	295,43	0,59
83147	P220	230mm x 280mm	100	500	1 Cartone	A	295,43	0,59
83146	P240	230mm x 280mm	100	500	1 Cartone	A	295,43	0,59
83145	P280	230mm x 280mm	100	500	1 Cartone	B	295,43	0,59
83144	P320	230mm x 280mm	100	500	1 Cartone	A	295,43	0,59
83921	P400	230mm x 280mm	100	500	1 Cartone	B	295,43	0,59
83920	P500	230mm x 280mm	100	500	1 Cartone	B	295,43	0,59

618 Soft Hand



Fogli e dischi in carburo di silicio con rivestimento antintasante Fre-Cut™ che consente di avere un'elevata resistenza e di prolungare la vita lavorativa del prodotto. Ideale per la finitura di vernice, lacca, legno e plastica.

Applicazioni
Lavorazioni manuali di materiali intasanti (stucchi, fondi e vernici).

Supporto	Carta peso A trattata per una maggiore resistenza meccanica e all'umidità accoppiata con spugna
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Carburo di silicio con additivo antintasamento

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
19258	P180	120mm x 90mt	500	500	1 Cartone	B	120,82	0,24
24155	P220	120mm x 90mt	500	500	1 Cartone	A	120,82	0,24
19123	P280	120mm x 90mt	500	500	1 Cartone	A	120,82	0,24

230U

Fogli e rotoli abrasivi ideali per la carteggiatura manuale e a macchina di legno grezzo, stucchi e metalli.

Supporto	Carta peso D
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio

Applicazioni

Carteggiatura manuale e a macchina di legno grezzo, stucchi e metallo.

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Rotoli								
66026	P40	115mm x 23mt	2	2	1 Cartone	B	63,89	31,94
66027	P60	115mm x 23mt	2	2	1 Cartone	B	59,41	29,70
Fogli non forati								
66038	P40	230mm x 280mm	500	500	1 Cartone	B	410,98	0,82
66039	P60	230mm x 280mm	500	500	1 Cartone	B	375,58	0,75

235U

Prodotto in ossido di alluminio posto su un supporto di carta intermedio.
È dotato di un rivestimento anti-loading stearato.
Mercati principali: lavorazione dei metalli e lavorazione del legno.

Supporto	Carta peso D (P80-120) e peso C (P150-240)
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio

Applicazioni

Carteggiatura manuale e a macchina di stucchi fondi e lavorazioni di materiali intasanti.

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Rotoli								
66029	P80	115mm x 23mt	4	4	1 Cartone	B	128,99	32,25
66030	P100	115mm x 23mt	4	4	1 Cartone	B	116,32	29,08
66031	P120	115mm x 23mt	4	4	1 Cartone	B	116,32	29,08
66032	P150	115mm x 23mt	4	4	1 Cartone	B	116,32	29,08
66033	P180	115mm x 23mt	4	4	1 Cartone	B	116,32	29,08
66035	P220	115mm x 23mt	4	4	1 Cartone	B	116,32	29,08
66037	P240	115mm x 23mt	4	4	1 Cartone	B	116,32	29,08
Fogli non forati								
66040	P80	230mm x 280mm	500	500	1 Cartone	B	336,75	0,67
66042	P100	230mm x 280mm	500	500	1 Cartone	B	301,70	0,60
66043	P120	230mm x 280mm	500	500	1 Cartone	B	301,70	0,60
66044	P150	230mm x 280mm	500	500	1 Cartone	B	301,70	0,60
66045	P180	230mm x 280mm	500	500	1 Cartone	B	301,70	0,60
66046	P220	230mm x 280mm	500	500	1 Cartone	B	301,70	0,60
66047	P240	230mm x 280mm	500	500	1 Cartone	B	301,70	0,60

622



È un prodotto indicato per lavorazioni manuali o con tampone nelle operazioni di sgrossatura e finitura di stucchi, fondi e vernici.
Il minerale al carburo di silicio dà un taglio aggressivo e una finitura fine.

Supporto	Carta peso A
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Carburo di silicio con additivo antintasamento

Applicazioni

Lavorazioni manuali di materiali intasanti (stucchi, fondi e vernici).

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Rotoli								
93933	P120	120mm x 100mt	2	2	1 Cartone	A	148,73	74,37
93938	P150	120mm x 100mt	2	2	1 Cartone	A	142,32	71,16
93937	P180	120mm x 100mt	2	2	1 Cartone	A	135,75	67,88
93934	P220	120mm x 100mt	2	2	1 Cartone	A	135,75	67,88
93935	P240	120mm x 100mt	2	2	1 Cartone	A	135,75	67,88
93936	P280	120mm x 100mt	2	2	1 Cartone	A	135,75	67,88
93931	P320	120mm x 100mt	2	2	1 Cartone	A	135,75	67,88
93930	P360	120mm x 100mt	2	2	1 Cartone	A	135,75	67,88
93932	P400	120mm x 100mt	2	2	1 Cartone	A	135,75	67,88
Fogli non forati								
52204	P80	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	317,99	0,64
24799	P100	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	291,94	0,58
24807	P120	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	248,49	0,50
24808	P150	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	243,27	0,49
24810	P180	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	238,04	0,48
24811	P220	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	238,04	0,48
24812	P240	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	238,04	0,48
24814	P280	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	238,04	0,48
24816	P320	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	238,04	0,48
24818	P360	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	238,04	0,48
24819	P400	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	238,04	0,48

314

Fogli abrasivi in ossido di alluminio posto su un supporto di carta impermeabile di peso C. Mercato primario: lavorazione dei metalli.

Supporto	Carta impermeabile peso C
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio

Applicazioni

Sgrossatura e finitura di stucchi e fondi per la preparazione alla verniciatura.

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
13750	P150	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	359,25	0,72
13749	P180	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	342,06	0,68
60757	P220	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	318,70	0,64
80444	P240	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	328,26	0,66
80443	P280	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	328,26	0,66
80442	P320	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	328,26	0,66
80441	P400	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	328,26	0,66
80440	P500	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	328,26	0,66
80439	P600	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	328,26	0,66
80435	P800	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	328,26	0,66
80434	P1000	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	342,06	0,68
80413	P1200	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	342,06	0,68

314D

È un prodotto in ossido di alluminio posto su un supporto di peso J. Molto resistente e durevole, consente di effettuare rettifiche dei bordi raggiungendo aree di difficile lavorazione. L'elevata resistenza del prodotto consente di avere una notevole riduzione dei tempi durante le applicazioni.

Supporto	Tela in cotone peso J
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Semiaperta
Minerale	Ossido di alluminio

Applicazioni

Applicazioni manuali su metallo, legno e plastica.

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Fogli non forati								
71708	P40	230mm x 280mm	50	250	1 Cartone	B	307,45	1,23
71685	P50	230mm x 280mm	50	250	1 Cartone	B	286,95	1,15
71669	P60	230mm x 280mm	50	250	1 Cartone	B	269,38	1,08
47627	P80	230mm x 280mm	50	250	1 Cartone	B	257,67	1,03
71645	P100	230mm x 280mm	50	250	1 Cartone	B	240,10	0,96
71641	P120	230mm x 280mm	50	250	1 Cartone	B	240,10	0,96
71633	P150	230mm x 280mm	50	250	1 Cartone	B	240,10	0,96
71630	P180	230mm x 280mm	50	250	1 Cartone	B	240,10	0,96
71629	P240	230mm x 280mm	50	250	1 Cartone	B	240,10	0,96
71622	P320	230mm x 280mm	50	250	1 Cartone	B	240,10	0,96
71574	P400	230mm x 280mm	50	250	1 Cartone	B	240,10	0,96
Rotoli								
71171	P40	50mm x 25mt	1	5	1 Cartone	B	140,79	28,16
71178	P60	50mm x 25mt	1	5	1 Cartone	B	117,72	23,54
71185	P80	50mm x 25mt	1	5	1 Cartone	B	110,37	22,07
71414	P100	50mm x 25mt	1	5	1 Cartone	B	110,37	22,07
71517	P120	50mm x 25mt	1	5	1 Cartone	B	110,37	22,07
54157	P150	50mm x 25mt	1	5	1 Cartone	B	110,37	22,07
71525	P180	50mm x 25mt	1	5	1 Cartone	B	110,37	22,07
71549	P240	50mm x 25mt	1	5	1 Cartone	B	110,37	22,07
54212	P320	50mm x 25mt	1	5	1 Cartone	B	110,37	22,07
71552	P400	50mm x 25mt	1	5	1 Cartone	B	110,37	22,07
7840	P40	115mm x 50mt	2	2	1 Cartone	A	139,37	69,69
7835	P60	115mm x 50mt	2	2	1 Cartone	B	122,22	61,11
71719	P80	115mm x 50mt	2	2	1 Cartone	B	116,52	58,26
71721	P100	115mm x 50mt	2	2	1 Cartone	B	109,34	54,67
71744	P120	115mm x 50mt	2	2	1 Cartone	B	109,34	54,67
71749	P150	115mm x 50mt	2	2	1 Cartone	B	109,34	54,67
71750	P180	115mm x 50mt	2	2	1 Cartone	B	109,34	54,67
93785	P240	115mm x 50mt	2	2	1 Cartone	B	109,34	54,67
93854	P320	115mm x 50mt	2	2	1 Cartone	B	109,34	54,67

Carte Abrasive ad Umido

734



È un prodotto Wetordry™ indicato per operazioni manuali nelle lavorazioni ad umido su stucchi, fondi e vernici.

Applicazioni
Lavorazioni di sgrossatura e finitura ad umido su stucchi, fondi e vernici.

Supporto	Carta peso C dalla grana 60 alla 180 e peso A dalla 220 alla 1200 Supporto trattato per lavorazioni ad umido
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Carburo di silicio

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
18655	P60	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	677,24	1,35
14801	P80	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	595,58	1,19
14462	P100	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	517,47	1,03
14125	P120	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	453,21	0,91
13747	P150	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	362,92	0,73
13748	P180	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	345,58	0,69
46858	P220	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	331,66	0,66
46859	P240	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	331,66	0,66
46860	P280	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	331,66	0,66
80391	P320	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	331,66	0,66
46862	P360	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	331,66	0,66
46863	P400	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	331,66	0,66
80398	P500	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	331,66	0,66
46865	P600	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	331,66	0,66
50300	P800	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	B	331,66	0,66
50301	P1000	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	345,58	0,69
50302	P1200	230mm x 280mm	50	500	1 Cartone	A	345,58	0,69

Sistema Hookit

3M 245 *Dischi Hookit System*



La carta rigida di peso D, colore verde, fornisce un sostegno forte e conferisce ai dischi una lunga durata. Sono composti da resine resistenti al calore per evitare il prematuro deterioramento.

Applicazioni
Preparazione manuale e a macchina di superfici metalliche, sgrossatura di stucchi, plastiche e legno.

Supporto	Carta peso D
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio

Codice Video	Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Dischi non forati								
82757	P40	diam 115	50	250	1 Cartone	B	138,12	0,55
82756	P60	diam 115	50	250	1 Cartone	A	130,49	0,52
82754	P80	diam 115	50	250	1 Cartone	A	127,95	0,51
82753	P100	diam 115	50	250	1 Cartone	B	124,56	0,50
82752	P120	diam 115	50	250	1 Cartone	B	124,56	0,50
Dischi 8 fori								
86116	P40	diam 125	50	500	1 Cartone	B	355,88	0,71
86102	P60	diam 125	50	1000	1 Cartone	B	671,10	0,67
86099	P80	diam 125	50	500	1 Cartone	B	327,08	0,65
86097	P120	diam 125	50	500	1 Cartone	B	315,22	0,63
Dischi non forati								
16915	P40	diam 150	50	250	1 Cartone	B	207,10	0,83
16914	P60	diam 150	50	250	1 Cartone	B	181,55	0,73
16913	P80	diam 150	50	250	1 Cartone	B	176,25	0,70
17654	P100	diam 150	50	250	1 Cartone	B	176,25	0,70
17653	P120	diam 150	50	250	1 Cartone	B	176,25	0,71
Dischi 6 fori								
16912	P40	diam 150	50	250	1 Cartone	A	204,46	0,82
16911	P60	diam 150	50	250	1 Cartone	A	185,07	0,74
16910	P80	diam 150	50	250	1 Cartone	B	176,25	0,71
17652	P100	diam 150	50	250	1 Cartone	B	176,25	0,71
17650	P120	diam 150	50	250	1 Cartone	A	176,25	0,71
Dischi 8 fori + 1 centrale								
47329	P40	diam 150	50	250	1 Cartone	A	204,47	0,82
47328	P60	diam 150	50	250	1 Cartone	A	185,07	0,74
47330	P80	diam 150	50	250	1 Cartone	A	176,25	0,71
47304	P100	diam 150	50	250	1 Cartone	A	176,25	0,70
47303	P120	diam 150	50	250	1 Cartone	B	176,25	0,71



338U *Fogli e dischi Hookit*

La carta abrasiva di peso C con attacco Hookit è utilizzata con levigatrici portatili o per la levigatura a mano. Ideale per la levigatura intermedia e finale sul laccato per legni duri e teneri, pitture laccate, fondi, compositi e plastica.

Supporto	Carta peso C
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio con additivo antintasamento

Applicazioni

Carteggiatura a macchina di stucchi, fondi e resine poliestere.

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Dischi Hookit 4 fori LS202D								
49913	P80	76 x 102 mm	50	500	500	B	163,96	0,33
49914	P100	76 x 102 mm	50	500	500	B	158,08	0,32
49921	P120	76 x 102 mm	50	500	500	B	157,36	0,31
49929	P150	76 x 102 mm	50	500	500	B	154,81	0,31
49992	P180	76 x 102 mm	50	500	500	B	154,81	0,31
49993	P220	76 x 102 mm	50	500	500	B	154,81	0,31
50040	P240	76 x 102 mm	50	500	500	B	154,81	0,31
50074	P280	76 x 102 mm	50	500	500	B	154,81	0,31
50108	P320	76 x 102 mm	50	500	500	B	154,81	0,31
50130	P400	76 x 102 mm	50	500	500	B	154,81	0,31
50168	P500	76 x 102 mm	50	500	500	B	154,81	0,31
Dischi Hookit System non forati								
93961	P080	76 mm	50	250	250	B	68,54	0,27
9785	P100	76 mm	50	250	250	B	66,13	0,26
93980	P120	76 mm	50	250	250	B	65,79	0,26
9794	P150	76 mm	50	250	250	A1	64,71	0,26
9828	P180	76 mm	50	250	250	B	64,71	0,26
9841	P240	76 mm	50	250	250	B	64,71	0,26
93984	P320	76 mm	50	250	250	B	64,71	0,26
9918	P400	76 mm	50	250	250	B	64,71	0,26
9930	P500	76 mm	50	250	250	B	64,71	0,26
Dischi Hookit System 3 fori LD300A								
9936	P080	76 mm	50	250	250	B	68,56	0,27
9965	P100	76 mm	50	250	250	B	66,13	0,26
63344	P120	76 mm	50	250	250	B	65,79	0,26
63349	P150	76 mm	50	250	250	B	64,71	0,26
94024	P180	76 mm	50	250	250	B	64,71	0,26
9966	P220	76 mm	50	250	250	B	64,71	0,26
94039	P240	76 mm	50	250	250	B	64,71	0,26
9982	P320	76 mm	50	250	250	B	64,71	0,26
10025	P400	76 mm	50	250	250	B	64,71	0,26
94040	P500	76 mm	50	250	250	B	64,71	0,26
Dischi Hookit System non forato								
63401	P40	150 mm	100	500	500	A1	236,77	0,47
63403	P60	150 mm	100	500	500	A1	213,88	0,43
26341	P80	150 mm	100	500	500	B	207,66	0,42
57055	P100	150 mm	100	500	500	A1	200,29	0,40
26366	P120	150 mm	100	500	500	B	199,23	0,40
26546	P150	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
26599	P180	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
29686	P220	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
26693	P240	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
51747	P280	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
26797	P320	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
36154	P360	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
26839	P400	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
74178	P500	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
70134	P800	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
70135	P100	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
70143	P120	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
Dischi Hookit System 6 fori LD 600A								
37538	P40	150 mm	100	500	500	B	236,77	0,47
37546	P60	150 mm	100	500	500	B	213,88	0,43
27062	P80	150 mm	100	500	500	B	207,66	0,42
27072	P100	150 mm	100	500	500	B	200,29	0,40
27079	P120	150 mm	100	500	500	A1	199,23	0,40
27186	P150	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
27086	P180	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
27146	P220	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
97626	P240	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
27270	P280	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
27272	P320	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
26995	P360	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
27056	P400	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
27046	P500	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
Dischi Hookit System 8 fori + 1 centrale LD 801A								
55897	P80	150 mm	100	500	500	B	207,66	0,42
71374	P100	150 mm	100	500	500	B	200,29	0,40
93377	P120	150 mm	100	500	500	B	199,23	0,40
51745	P150	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
71375	P180	150 mm	100	500	500	A1	196,10	0,39
71388	P220	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
84078	P240	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
71389	P280	150 mm	100	500	500	A1	196,10	0,39
93473	P320	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
71390	P360	150 mm	100	500	500	A1	196,10	0,39
55896	P400	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
73282	P500	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
Dischi Hookit System 15 fori LD 861A								
70146	P800	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
70148	P100	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39
70129	P120	150 mm	100	500	500	B	196,10	0,39

618



Supporto	Carta trattata peso A
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Carburo di silicio

Applicazioni
Lavorazioni manuali e a macchina di materiali intasanti.

Codice Video	Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Dischi non forati								
74338	P180	diam 150	100	500	1 Cartone	B	259,75	0,52
74322	P220	diam 150	100	500	1 Cartone	B	259,75	0,52
74312	P240	diam 150	100	500	1 Cartone	B	259,75	0,52
74310	P280	diam 150	100	500	1 Cartone	B	259,75	0,52
74307	P320	diam 150	100	500	1 Cartone	B	259,75	0,52
74286	P400	diam 150	100	500	1 Cartone	B	259,75	0,52
Dischi 6 fori								
74248	P180	diam 150	100	500	1 Cartone	B	259,75	0,52
74246	P220	diam 150	100	500	1 Cartone	B	259,75	0,52
74245	P240	diam 150	100	500	1 Cartone	B	259,75	0,52
74241	P320	diam 150	100	500	1 Cartone	B	259,75	0,52

Accessori

Platorelli diametro 150 mm.

Codice Video	Articolo	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
24537	**20465**	5/16" univ. multiforo	10	10	1 Cartone	B	550,38	55,04

360L

Supporto	Film 3 mm
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio

Sistema Hookit multiforo.

Applicazioni
Carteggiatura a macchina con rotorbitali, fondi e vernici, corian.

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
92962	P220	diam. 152 mm	100	500	500	A	424,95	0,85
92969	P240	diam. 152 mm	100	500	500	A	424,95	0,85
92977	P280	diam. 152 mm	100	500	500	A	424,95	0,85
93021	P320	diam. 152 mm	100	500	500	A	424,95	0,85
93022	P400	diam. 152 mm	100	500	500	A	424,95	0,85
93060	P500	diam. 152 mm	100	500	500	A	424,95	0,85
93068	P600	diam. 152 mm	100	500	500	A	424,95	0,85
93101	P800	diam. 152 mm	100	500	500	A	424,95	0,85
93108	P1000	diam. 152 mm	100	500	500	A	424,95	0,85

735U



Supporto	Carta peso C
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Cubitron con additivo antintasamento

Disco abrasivo Hookit in Cubitron™ con supporto in carta peso C.
È dotato di un rivestimento anti-loading stearato. I mercati principali sono: lavorazione dei metalli e lavorazione del legno

Applicazioni
Lavorazioni di sgrossatura su stucchi, fondi, corian, gelcoat e materiali molto duri.

Codice Video	Diametro	Grana	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €
68327	150 mm	P80	250	250	250	B	85,00
1233	150 mm	P100	250	250	250	B	85,00
65704	150 mm	P120	250	250	250	A1	85,00
68324	150 mm	P150	250	250	250	B	85,00
72819	150 mm	P180	250	250	250	A1	85,00
81624	150 mm	P220	250	250	250	A1	85,00

SM339 *con perno*

Consigliato per tutti i tipi di metallo inclusi acciaio inox e leghe speciali.

Supporto	Tela peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio

Applicazioni

Finitura e lucidatura di componenti metallici, uso su macchine smerigliatrici diritte, elettriche o pneumatiche.

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
30774	P40	30mm x 10mm	40	40	1 Cartone	B	107,37	2,68
30775	P60	30mm x 10mm	40	40	1 Cartone	B	107,37	2,68
30777	P80	30mm x 10mm	40	40	1 Cartone	B	107,37	2,68
30783	P120	30mm x 10mm	40	40	1 Cartone	B	111,04	2,78
30792	P150	30mm x 10mm	40	40	1 Cartone	B	111,04	2,78
30797	P180	30mm x 10mm	40	40	1 Cartone	B	111,04	2,78
30809	P240	30mm x 10mm	40	40	1 Cartone	B	111,04	2,78
30810	P40	30mm x 15mm	40	40	1 Cartone	B	102,78	2,57
30820	P60	30mm x 15mm	40	40	1 Cartone	B	102,78	2,57
30821	P80	30mm x 15mm	40	40	1 Cartone	B	102,78	2,57
30831	P120	30mm x 15mm	40	40	1 Cartone	B	105,53	2,64
30847	P40	40mm x 20mm	40	40	1 Cartone	B	122,04	3,05
30851	P60	40mm x 20mm	40	40	1 Cartone	B	122,04	3,05
30868	P80	40mm x 20mm	40	40	1 Cartone	B	122,04	3,05
30877	P120	40mm x 20mm	40	40	1 Cartone	B	128,47	3,21
31417	P150	40mm x 20mm	40	40	1 Cartone	B	128,47	3,21
31421	P180	40mm x 20mm	40	40	1 Cartone	B	128,47	3,21
31422	P240	40mm x 20mm	40	40	1 Cartone	B	128,47	3,21
31428	P40	50mm x 10mm	40	40	1 Cartone	B	120,27	3,01
31429	P60	50mm x 10mm	40	40	1 Cartone	B	123,88	3,10
30883	P80	50mm x 10mm	40	40	1 Cartone	B	123,88	3,10
30893	P120	50mm x 10mm	40	40	1 Cartone	B	132,14	3,30
30894	P150	50mm x 10mm	40	40	1 Cartone	B	128,29	3,21
30899	P40	50mm x 20mm	40	40	1 Cartone	B	132,14	3,30
30909	P60	50mm x 20mm	40	40	1 Cartone	B	132,14	3,30
30915	P80	50mm x 20mm	40	40	1 Cartone	B	132,14	3,30
30918	P120	50mm x 20mm	40	40	1 Cartone	B	136,73	3,42
30933	P40	60mm x 15mm	10	10	1 Cartone	B	35,79	3,58
30934	P60	60mm x 15mm	10	10	1 Cartone	B	35,79	3,58
30936	P80	60mm x 15mm	10	10	1 Cartone	B	35,79	3,58
30937	P120	60mm x 15mm	10	10	1 Cartone	B	37,40	3,74
30940	P40	60mm x 30mm	40	40	1 Cartone	B	174,35	4,36
30942	P60	60mm x 30mm	10	10	1 Cartone	B	43,59	4,36
30944	P80	60mm x 30mm	40	40	1 Cartone	B	174,35	4,36
30951	P120	60mm x 30mm	10	10	1 Cartone	B	51,62	5,16
30952	P150	60mm x 30mm	10	10	1 Cartone	B	51,62	5,16
30955	P180	60mm x 30mm	40	40	1 Cartone	B	206,47	5,16
30956	P240	60mm x 30mm	10	10	1 Cartone	B	51,62	5,16
30964	P320	60mm x 30mm	10	10	1 Cartone	B	51,62	5,16
30998	P40	80mm x 30mm	40	40	1 Cartone	B	231,23	5,78
30999	P60	80mm x 30mm	10	10	1 Cartone	B	57,81	5,78
31007	P80	80mm x 30mm	10	10	1 Cartone	B	57,81	5,78
31014	P120	80mm x 30mm	10	10	1 Cartone	B	74,10	7,41
31016	P240	80mm x 30mm	10	10	1 Cartone	B	74,10	7,41
31047	P320	80mm x 30mm	10	10	1 Cartone	B	74,10	7,41
31048	P40	80mm x 50mm	10	10	1 Cartone	B	80,99	8,10
31059	P60	80mm x 50mm	40	40	1 Cartone	B	323,94	8,10
31063	P80	80mm x 50mm	40	10	1 Cartone	B	80,99	8,10
31067	P120	80mm x 50mm	10	10	1 Cartone	B	101,39	10,14
31074	P150	80mm x 50mm	10	10	1 Cartone	B	101,39	10,14
31084	P240	80mm x 50mm	10	10	1 Cartone	B	101,39	10,14

947D

Un prodotto di alta gamma con grana abrasiva in Cubitron™ posto su un supporto di peso X. Il legante in doppia resina contribuisce alla resistenza al calore. Mercato primario: la lavorazione dei metalli.

Supporto	Tela in cotone peso X
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Cubitron™ con additivo raffreddante

Applicazioni

Sgrossatura di semilavorati conformati in acciaio inox, leghe al nickel, cobalto e titanio.

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
76981	P60	100mm x 100mm	2	2	1 Cartone	B	71,72	35,86
76982	P80	100mm x 100mm	2	2	1 Cartone	B	71,72	35,86
76987	P120	100mm x 100mm	2	2	1 Cartone	B	71,72	35,86

Green Corps *Dischi per sbavatura*

Prestazioni elevate e lunga durata consigliato per asportazione di saldature su container, strutture in acciaio, costruzioni in metallo (cantieri navali, meccanica pesante, carpenteria, ecc.).
Preparazione alla saldatura e rimozione di bave e cordoni di saldatura
Costruito con abrasivo premium Cubitron™.

Legante	Resina rinforzata
Minerale	Cubitron™ con additivo antintasamento

Applicazioni

Preparazione alla saldatura e rimozione di bave e cordoni di saldatura.

Codice Video	Grana	Dimensioni mm	Pz. per Kit	Kit per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Kit Unitario in €
46204	P36	115	20+2 platorelli	10	1 Cartone	A	819,49	81,95
84464	P36	125	20+2 platorelli	10	1 Cartone	B	893,99	89,40
65807	P36	178	20+2 platorelli	5	1 Cartone	B	1030,57	206,11
5877	P80	115	20+2 platorelli	10	1 Cartone	B	819,49	81,95
6465	P80	125	20+2 platorelli	10	1 Cartone	B	893,99	89,40

T27 *Dischi per sbavatura*

Dischi per la sbavatura pesante su acciaio inox e altri metalli.Consigliato per la sbavatura pesante, molatura e smussatura.

Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ossido di alluminio

Applicazioni

Dischi per la sbavatura pesante su acciaio inox e altri metalli.

Codice Video	Tipo Minerale	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
46915	INOX-Alox	115 x 6 x 22	10	40	1 Cartone	B	73,72	1,84
46920	INOX-Alox	125 x 6.8 x 22	10	40	1 Cartone	B	83,65	2,09
46924	INOX-Alox	180 x 6.8 x 22	10	40	1 Cartone	B	162,10	4,05
46927	INOX-Alox	230 x 6.8 x 22	10	40	1 Cartone	B	233,93	5,85

Cut Off Wheels

Mild steel

Ha una durata maggiore rispetto ai prodotti convenzionali in ossido di alluminio. La combinazione di alta velocità e contenuto di Cubitron™ conferisce una velocità di taglio eccezionale con minima usura del prodotto.

Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ossido di alluminio

Applicazioni

Taglio di fogli di metallo, profili e barre piene.

Inox

Dura fino a tre volte di più rispetto ai prodotti convenzionali. La combinazione di alta velocità e contenuto di ossido di alluminio conferisce una velocità di taglio eccezionale con minima usura del prodotto.

Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ossido di alluminio

Applicazioni

Taglio di fogli di metallo, profili e barre piene.

Premium cow

Dura fino a otto volte di più rispetto ai prodotti convenzionali in ossido di alluminio. La combinazione di alta velocità e contenuto di Cubitron™ conferisce una velocità di taglio eccezionale con minima usura del prodotto.

Legante	Resina rinforzata
Minerale	Cubitron™

Applicazioni

Taglio di fogli di metallo, profili e barre piene.

Codice Video	Tipo Minerale	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
93040	Mild steel-Alox	115 x 1 x 22	50	200	1 Cartone	A	228,27	1,14
93041	Mild steel-Alox	125 x 1 x 22	50	200	1 Cartone	B	247,29	1,24
88934	Mild steel-Alox	115 x 1.6 x 22	50	200	1 Cartone	A	228,27	1,14
88935	Mild steel-Alox	125 x 1.6 x 22	50	200	1 Cartone	A	247,29	1,24
93043	INOX-Alox+GA	115 x 1 x 22	50	200	1 Cartone	A	252,05	1,26
88704	INOX-Alox+GA	125 x 1 x 22	50	200	1 Cartone	A	271,07	1,36
88938	INOX-Alox+GA	115 x 1.6 x 22	50	200	1 Cartone	A	252,05	1,26
88941	INOX-Alox+GA	125 x 1.6 x 22	50	200	1 Cartone	B	271,07	1,36
1663	INOX-Alox+GA	180 x 2 x 22	25	100	1 Cartone	B	237,66	2,38
1664	INOX-Alox+GA	180 x 2.5 x 22	25	100	1 Cartone	B	255,94	2,56
46599	INOX-Alox+GA	230 x 2 x 22	25	100	1 Cartone	B	301,84	3,02
1677	INOX-Alox+GA	230 x 2.5 x 22	25	100	1 Cartone	B	308,50	3,09
46886	INOX-Alox+GA	230 x 3.2 x 22	25	100	1 Cartone	B	335,24	3,35
94184	Premium COW, Cubitron+GA	115 x 1 x 22	50	200	1 Cartone	B	456,54	2,28
1567	Premium COW, Cubitron+GA	125 x 1 x 22	50	200	1 Cartone	B	513,60	2,57

Dischi Lamellari

566A



Disco economico in alluminio-zirconio utilizzato per la sgrossatura e la smerigliatura di vari tipi di acciaio. Disco dalla lunga durata che consente di avere delle finiture uniformi.

Supporto	Tela peso X
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Alluminio-zirconio

Applicazioni

Abbassamento di cordoni di saldatura e smerigliatura di leghe dure e di acciaio, ghisa, leghe metalliche, acciaio al carbonio, acciaio forgiato, ottone, bronzo, alluminio.

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
9156	P40	Piana 115 mm	10	100	1 Cartone	A	211,17	2,11
9161	P60	Piana 115 mm	10	100	1 Cartone	A	211,17	2,11
9179	P80	Piana 115 mm	10	100	1 Cartone	A	211,17	2,11
9193	P120	Piana 115 mm	10	100	1 Cartone	B	211,17	2,11
9109	P40	Conica 115 mm	10	100	1 Cartone	B	211,17	2,11
9120	P60	Conica 115 mm	10	100	1 Cartone	B	211,17	2,11
9128	P80	Conica 115 mm	10	100	1 Cartone	B	211,17	2,11
9140	P120	Conica 115 mm	10	100	1 Cartone	B	211,17	2,11
9254	P40	Piana 125 mm	10	100	1 Cartone	B	293,06	2,93
9258	P60	Piana 125 mm	10	100	1 Cartone	B	293,06	2,93
9263	P80	Piana 125 mm	10	100	1 Cartone	B	293,06	2,93
9274	P120	Piana 125 mm	10	100	1 Cartone	B	293,06	2,93
9238	P40	Conica 125 mm	10	100	1 Cartone	B	293,06	2,93
9242	P60	Conica 125 mm	10	100	1 Cartone	B	293,06	2,93
9244	P80	Conica 125 mm	10	100	1 Cartone	B	293,06	2,93
9253	P120	Conica 125 mm	10	100	1 Cartone	B	293,06	2,93
9291	P40	Piana 180 mm	10	100	1 Cartone	B	571,03	5,71
9293	P60	Piana 180 mm	10	100	1 Cartone	B	571,03	5,71
9294	P80	Piana 180 mm	10	100	1 Cartone	B	571,03	5,71
9295	P120	Piana 180 mm	10	100	1 Cartone	B	571,03	5,71
9275	P40	Conica 180 mm	10	100	1 Cartone	B	571,03	5,71
9278	P60	Conica 180 mm	10	100	1 Cartone	B	571,03	5,71
9282	P60	Conica 180 mm	10	100	1 Cartone	B	571,03	5,71
9284	P60	Conica 180 mm	10	100	1 Cartone	B	571,03	5,71

Dischi Fibrati

501C

Disco in ossido di zirconio per lavorazioni su acciaio al carbonio, acciaio dolce, alluminio, bronzo e rame. Utile per tutte le operazioni standard di rimozione di metallo.

Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Alluminio di zirconio

Applicazioni

Abbassamento di cordoni di saldatura e smerigliatura di metallo in genere.

Codice Video	Grana	Diametro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
67203	P24	115 mm	25	100	1 Cartone	A	100,67	1,01
67205	P36	115 mm	25	100	1 Cartone	A	88,24	0,88
67212	P50	115 mm	25	100	1 Cartone	A	87,94	0,88
67227	P60	115 mm	25	100	1 Cartone	A	85,06	0,85
67241	P80	115 mm	25	100	1 Cartone	A	83,79	0,84
67244	P100	115 mm	25	100	1 Cartone	B	83,79	0,84
67247	P120	115 mm	25	100	1 Cartone	A	83,79	0,84
67252	P24	178 mm	25	100	1 Cartone	B	206,09	2,06
67255	P36	178 mm	25	100	1 Cartone	A	181,22	1,81
67260	P50	178 mm	25	100	1 Cartone	B	174,71	1,75
67261	P60	178 mm	25	100	1 Cartone	B	162,27	1,62
67266	P80	178 mm	25	100	1 Cartone	B	159,90	1,60
67274	P100	178 mm	25	100	1 Cartone	B	159,90	1,60
67289	P120	178 mm	100	100	1 Cartone	B	159,90	1,60

785C



Disco in grana di ossido di alluminio e minerale ceramico Cubitron™ con trattamento anti-surriscaldamento. Appositamente progettato per l'utilizzo su acciaio inossidabile e leghe speciali.

Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio e Cubitron™ con additivo raffreddante

Applicazioni

Abbassamento di cordoni di saldature anche su acciaio inox e smerigliatura di metallo in genere.

Codice Video	Grana	Diametro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
33246	P24	115 mm	100	100	1 Cartone	B	166,15	1,66
20174	P36	115 mm	100	100	1 Cartone	B	158,17	1,58
42446	P50	115 mm	100	100	1 Cartone	B	149,53	1,50
87048	P60	115 mm	100	100	1 Cartone	A	134,25	1,34
23132	P80	115 mm	100	100	1 Cartone	B	126,27	1,26
42780	P100	115 mm	100	100	1 Cartone	B	126,27	1,26
23529	P120	115 mm	100	100	1 Cartone	B	126,27	1,26
35319	P24	178 mm	100	100	1 Cartone	A1	273,48	2,73
1852	P36	178 mm	100	100	1 Cartone	A1	260,52	2,61
20813	P50	178 mm	100	100	1 Cartone	B	234,27	2,34
4294	P60	178 mm	100	100	1 Cartone	B	221,32	2,21
62725	P80	178 mm	100	100	1 Cartone	B	208,36	2,08
45615	P100	178 mm	100	100	1 Cartone	B	208,36	2,08
63826	P120	178 mm	100	100	1 Cartone	B	208,36	2,08

982C (Cubitron™ II)



Questo disco al Cubitron™ II (PSG) è stato progettato per applicazioni su acciaio e per lavorazioni dei metalli come saldatura, rettifica, smussatura e sbavatura.

Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	PSG a forma triangolare

Applicazioni

Rimozione saldature, sbavatura e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di metallo.

Codice Video	Grana	Diametro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
33530	36+	115 mm	25	100	100	A	241,50	2,42
51727	60+	115 mm	25	100	100	A	218,40	2,18
51788	80+	115 mm	25	100	100	A	204,75	2,05
36124	36+	125 mm	25	100	100	B	257,25	2,57
51781	60+	125 mm	25	100	100	B	235,20	2,35
51790	80+	125 mm	25	100	100	B	222,60	2,23
68320	36+	180 mm	25	100	100	A	517,65	5,18
51784	60+	180 mm	25	100	100	A	470,40	4,70
51805	80+	180 mm	25	100	100	A	444,15	4,44

987C (Cubitron™ II)



Questo disco al Cubitron™ II (PSG) è stato progettato per applicazioni su acciaio e per lavorazioni dei metalli come saldatura, rettifica, smussatura e sbavatura.

Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	PSG a forma triangolare

Applicazioni

Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox.

Codice Video	Grana	Diametro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
51562	36+	115 mm	25	100	100	A	241,50	2,42
51458	60+	115 mm	25	100	100	A	218,40	2,18
51462	80+	115 mm	25	100	100	A	204,75	2,05
51583	36+	125 mm	25	100	100	B	257,25	2,57
51460	60+	125 mm	25	100	100	B	235,20	2,35
51463	80+	125 mm	25	100	100	B	222,60	2,23
51589	36+	180 mm	25	100	100	A	517,65	5,18
51461	60+	180 mm	25	100	100	A	470,40	4,70
51465	80+	180 mm	25	100	100	A	444,15	4,44

984F (Cubitron™ II)



Nuovi nastri abrasivi Cubitron™ II. Consentono di avere prestazioni incredibili e una produttività ottimale grazie alla tecnologia innovativa 3M che riscrive le regole in quanto a velocità e durata della cinghia.

- Taglio più veloce fino al 30% su metalli difficili.
- Aiuta ad eliminare le problematiche causate dal calore.
- Dura fino a 4 volte più rispetto ai nastri convenzionali in ossido di alluminio.

Supporto	Tela
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Cubitron™ II

Codice Video	Grana	Diametro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
69850	36+	38 mm	50	200	200	B	240,00	1,20
69853	60+	38 mm	50	200	200	B	240,00	1,20
69858	80+	38 mm	50	200	200	B	240,00	1,20
69860	36+	50 mm	50	200	200	B	318,00	1,59
69861	60+	50 mm	50	200	200	B	318,00	1,59
71082	80+	50 mm	50	200	200	B	318,00	1,59
71093	36+	75 mm	50	200	200	B	476,00	2,38
71095	60+	75 mm	50	200	200	B	476,00	2,38
71108	80+	75 mm	50	200	200	B	476,00	2,38

988C



Disco in materiale ceramico Cubitron™ con trattamento anti-surriscaldamento. Perfetto per operazioni standard su metalli non ferrosi e acciaio al carbonio.

Applicazioni

Abbassamento di cordoni di saldature e smerigliatura su acciaio, acciaio al carbonio, acciaio forgiato, ottone, bronzo, alluminio.

Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Cubitron™

Codice Video	Grana	Diametro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
42695	P24	115 mm	25	100	1 Cartone	B	168,59	1,69
8053	P36	115 mm	25	100	1 Cartone	B	160,50	1,61
30006	P50	115 mm	25	100	1 Cartone	B	151,73	1,52
40368	P60	115 mm	25	100	1 Cartone	B	136,22	1,36
32419	P80	115 mm	25	100	1 Cartone	B	128,13	1,28
42696	P24	178 mm	25	100	1 Cartone	B	277,50	2,78
42444	P36	178 mm	25	100	1 Cartone	B	264,35	2,64
30005	P50	178 mm	25	100	1 Cartone	B	237,71	2,38
27168	P60	178 mm	25	100	1 Cartone	B	224,57	2,25

Accessori

Platorelli

Codice Video	Articolo	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
75576	**Plat. dischi fibr. rosso Cubitron II**	diam 115 mm	10	10	1 Cartone	B	263,45	26,35
75588	**Plat. dischi fibr. rosso Cubitron II**	diam 125 mm	10	10	1 Cartone	B	271,24	27,12
75608	**Plat. dischi fibr. rosso Cubitron II**	diam 180 mm	10	10	1 Cartone	B	291,36	29,14
32296	**Plat. Nero per dischi fibrati**	diam 115 mm	10	10	2 Cartoni	B	263,45	26,35
95289	**Plat. Nero per dischi fibrati**	diam 125 mm	10	10	3 Cartoni	B	271,24	27,12
53176	**Plat. Nero per dischi fibrati**	diam 180 mm	5	5	4 Cartoni	B	145,68	29,14

Sistema 3M per lavorazioni su metallo con dischi fibrati

Grane fini (da 80 a120) platorello Nero

Platorelli Neri da utilizzare con grane P80 -100 -120 e per lavorazioni di finitura e non di asportazione pesante.

Grane grosse (da 24 a P60) platorello Rosso

Platorelli Rossi da utilizzare con grane P 24 - 36 - 60 e da utilizzare per lavorazioni di asportazione pesante.

Sanding Block

Spugne Abrasive per lavorazioni manuali a secco o ad acqua con 4 lati abrasivi.

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
78959	Coarse	100 x 68 x 26 mm	144	144	1 Cartone	A	213,00	1,48
80977	Medium	100 x 68 x 26 mm	144	144	1 Cartone	A	213,00	1,48
87715	Fine	100 x 68 x 26 mm	144	144	1 Cartone	A	213,00	1,48

Sanding Pads *(ex Hi-flex)*



Spugne abrasive sottili e conformabili per carteggiare parti sagomate di mobili, sedie, tavoli, etc. Disponibile in tre grane al carburo di silicio.

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
80972	Medium	98 x 125 x 13 mm	144	144	1 Cartone	A	229,91	1,60
80934	Fine	98 x 125 x 13 mm	144	144	1 Cartone	A	229,91	1,60

Panno Spugna Abrasivo

Eccellenti doti di adattabilità al pezzo da lavorare; abrasivo annegato nella spugna senza supporto; spugna abrasiva indicata per operazioni di sgrossatura e finitura di stucchi, fondi e vernici.
Disponibile in tre grane all'ossido di alluminio.

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
96439	Medium	90 x 100 x 5 mm	250	250	1 Cartone	B	136,48	0,55
96451	Fine	90 x 100 x 5 mm	250	250	1 Cartone	B	136,48	0,55
96442	Superfine	90 x 100 x 5 mm	250	250	1 Cartone	B	136,48	0,55

361F

Dischi in ossido di alluminio resistenti, progettati per un uso generico su tutti i metalli.

Applicazioni
Abbassamento di cordoni di saldatura e smerigliatura di metallo in genere.

Supporto	Tela poliestere peso Y/ X
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
68548	P24 (Nero)	50 mm	200	400	1 Cartone	B	388,39	0,97
64395	P36 (Marrone)	50 mm	200	400	1 Cartone	A	388,39	0,97
64568	P60 (Arancione)	50 mm	200	400	1 Cartone	A	388,39	0,97
4528	P80 (Giallo)	50 mm	200	400	1 Cartone	B	388,39	0,97
15560	P100 (Blu)	50 mm	200	400	1 Cartone	B	388,39	0,97
14580	P120 (Bianco)	50 mm	200	400	1 Cartone	B	388,39	0,97
21419	P180 (Marrone)	50 mm	400	400	1 Cartone	B	388,39	0,97
81241	P24 (Nero)	75 mm	200	200	1 Cartone	B	264,09	1,32
64464	P36 (Marrone)	75 mm	200	200	1 Cartone	A	264,09	1,32
81237	P50 (Verde)	75 mm	200	200	1 Cartone	B	264,09	1,32
64570	P60 (Arancione)	75 mm	200	200	1 Cartone	B	264,09	1,32
31720	P80 (Giallo)	75 mm	200	200	1 Cartone	B	264,09	1,32
31721	P100 (Blu)	75 mm	200	200	1 Cartone	B	264,09	1,32
21815	P120 (Bianco)	75 mm	200	200	1 Cartone	B	264,09	1,32
21421	P240 (Verde)	75 mm	200	200	1 Cartone	B	264,09	1,32

785C



Disco in grana di ossido di alluminio e minerale ceramico Cubitron™ con trattamento anti-surriscaldamento. Appositamente progettato per l'utilizzo su acciaio inossidabile e leghe speciali.

Applicazioni

Abbassamento di cordoni di saldature anche su acciaio inox e smerigliatura di metallo in genere.

Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio e Cubitron™ con additivo raffreddante

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
21811	P24 (Nero)	75 mm	50	200	1 Cartone	B	334,41	1,67
65429	P36 (Marrone)	75 mm	50	50	1 Cartone	A	83,60	1,67
86711	P50 (Verde)	75 mm	50	200	1 Cartone	B	334,41	1,67
65492	P60 (Arancione)	75 mm	50	50	1 Cartone	A	83,60	1,67
65528	P80 (Giallo)	75 mm	50	200	1 Cartone	A	334,41	1,67
65529	P100 (Blu)	75 mm	200	200	1 Cartone	A	334,41	1,67
65530	P120 (Bianco)	75 mm	50	50	1 Cartone	A	83,60	1,67

988R *Dischi in Cubitron™*



Dischi in Cubitron™ posti su un supporto di nylon ideali per l'abbassamento di cordoni di saldature e smerigliature di metallo in genere.

Applicazioni

Abbassamento di cordoni di saldature e smerigliatura di metallo in genere.

Supporto	Nylon
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Cubitron™

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
52511	P24	50 mm	50	200	1 Cartone	B	236,56	1,18
52517	P36	50 mm	50	200	1 Cartone	B	236,56	1,18
52532	P50	50 mm	50	200	1 Cartone	B	236,56	1,18
52664	P60	50 mm	50	200	1 Cartone	B	236,56	1,18
52671	P80	50 mm	50	200	1 Cartone	B	236,56	1,18
52677	P24	75 mm	50	200	1 Cartone	B	326,45	1,63
52719	P36	75 mm	50	200	1 Cartone	B	326,45	1,63
52728	P50	75 mm	50	200	1 Cartone	B	326,45	1,63
52731	P60	75 mm	50	200	1 Cartone	B	326,45	1,63
52735	P80	75 mm	50	200	1 Cartone	B	326,45	1,63

Accessori

Platorelli Roloc senza perno e Platorelli Roloc M14.

Codice Video	Tipo	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Platorelli Roloc senza perno								
83743	soffice	75 mm	5	5	1 Cartone	B	216,54	43,31
84171	medio	75 mm	5	5	1 Cartone	B	216,54	43,31
80006	duro	75 mm	5	5	1 Cartone	B	216,54	43,31
81795	extraduro	75 mm	12	12	1 Cartone	B	519,63	43,30
39910	soffice	50 mm	5	10	1 Cartone	B	87,38	17,48
83744	medio	50 mm	5	5	1 Cartone	B	87,38	17,48
80236	duro	50 mm	5	5	1 Cartone	B	87,38	17,48
73328	soffice	75 mm	5	5	1 Cartone	B	223,77	44,75
73326	medio	75 mm	5	5	1 Cartone	A	223,77	44,75
73325	duro	75 mm	5	5	1 Cartone	A	223,77	44,75
73322	extraduro	75 mm	5	5	1 Cartone	B	223,77	44,75
32947	adattatore M14	-	5	10	1 Cartone	B	88,50	8,85
Platorelli Roloc M14								
76779	Roloc perno filettato	diam. 6,35 mm	5	5	1 Cartone	B	6,36	1,27
62394	Roloc perno filettato	diam. 6 mm	5	10	1 Cartone	B	12,72	1,27

CG-DC Clean & Strip *Dischi con supporto*

Dischi che consentono di effettuare pulizie veloci ed efficaci (rimozione di ossidi e contaminazioni superficiali). La costruzione tridimensionale di fibra Scotch-Brite® ha una struttura aperta che non permette di intasare il disco.

Applicazioni

Ideale per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua conformabilità sono adatti anche per la pulitura delle saldature su pezzi curvi o concavi.

Minerale	Carburo di silicio (tipo S)

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
56175	XCRS	100 mm	10	10	1 Cartone	A	52,59	5,26
56179	XCRS	150 mm	20	20	1 Cartone	A	171,21	8,56
56180	XCRS	200 mm	12	12	1 Cartone	A	175,04	14,59

CG-ZS Clean & Strip *Dischi con alberino incorporato*

Dischi rigidi al carburo di silicio che consentono di avere un taglio aggressivo e una pulizia profonda ed efficace. La struttura aperta anti-intasante consente di ridurre i tempi di lavorazione.

Applicazioni

Ideale per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua conformabilità è ottimo anche per la pulitura delle saldature su pezzi curvi o concavi.

Minerale	Carburo di silicio (tipo S)

Codice Video	Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
91208	XCRS	100 singolo	10	10	1 Cartone	A	83,57	8,36
91255	XCRS	150 singolo	6	6	1 Cartone	A	83,13	13,86
91264	XCRS	100 doppio	10	10	1 Cartone	A	138,85	13,88

CG-DB Clean & Strip *Dischi con supporto*

Dischi con supporto fibrato che consentono di pulire efficacemente grandi superfici con smerigliatrici automatiche a velocità variabile. Producono una finitura costante e ripetibile.

Applicazioni

Ideale per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi su parti piane; sono adatti anche per la pulitura delle saldature. Da utilizzare con smerigliatrice angolare e relativo platorello.

Minerale	Carburo di silicio (tipo S)

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
91336	XCRS	115 mm	10	10	1 Cartone	A	71,34	7,13
91914	XCRS	178 mm	10	10	1 Cartone	A	122,54	12,25

CG-RD Clean & Strip *Dischi con supporto fibrato*



Dischi rigidi al carburo di silicio che consentono di avere un taglio aggressivo e una pulizia profonda ed efficace. La struttra aperta anti-intasante consente di ridurre i tempi di lavorazione.

Applicazioni

Ideale per asportazione di ruggine e calamine, per la rimozione di ossido e pulitura delle saldature su superfici piane. Platorello in fibra di vetro incorporato.

Minerale	Carburo di silicio (tipo S)

Codice Video	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
91510	XCRS	115 mm	10	10	1 Cartone	A	68,63	6,86

XT-DC Clean & Strip *Dischi con foro centrale*



Dischi viola Clean & Strip dalla lunga durata. Consentono di avere una riduzione dei tempi morti durante le lavorazioni. La costruzione aperta è anti-intasante così da consentire di avere una produttività più elevata.

Applicazioni
Ideale per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua rigidità, è ideale anche per la pulitura delle saldature su pezzi piani quali profili e lamiere. Lunga durata.

Minerale	Carburo di silicio (tipo S)

Codice Video	Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
7005	XCRS	100	30	30	1 Cartone	A	180,62	6,02
7006	XCRS	150	20	20	1 Cartone	A	199,74	9,99
7012	XCRS	200	12	12	1 Cartone	B	182,20	15,18

XT-ZS Clean & Strip *Dischi con alberino incorporato*

Dischi viola con perno che grazie al materiale Clean & Strip rinforzato consentono di avere un notevole risparmio di tempo durante le lavorazioni.

Applicazioni
Ideale per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi e pulitura delle saldature su pezzi piani quali profili o lamiere piane. Lunga durata.

Minerale	Carburo di silicio (tipo S)

Codice Video	Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
92118	XCRS	100 x 12 singolo	10	10	1 Cartone	A	96,13	9,61
89241	XCRS	100 x 25 singolo	10	10	1 Cartone	B	172,00	17,20
15952	XCRS	150 x 12 singolo	6	6	1 Cartone	B	90,38	15,06
844	XCRS	150 x 25 doppio	6	6	1 Cartone	B	166,19	27,70

XT-DB

Dischi con foro centrale (foro 22) in fibra di nylon.

Applicazioni

Minerale	Carburo di silicio (tipo S)

Codice Video	Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
92242	XCRS	115	10	10	1 Cartone	A	78,08	7,81
95409	XCRS	178	10	10	1 Cartone	B	134,28	13,43

XT-RD Clean & Strip *Dischi con supporto fibrato*



Dischi con materiale Clean & Strip in carburo di silicio ideale per lavorazione su materiali corrosi, verniciati o cosparsi di protettivi.

Applicazioni
Ideale per asportazione di ruggine e calamine, per l'asportazione di ossido e pulitura di saldature. Platorello incorporato in fibra di vetro. Lunga durata.

Minerale	Carburo di silicio (tipo S)

Codice Video	Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
92371	XCRS	115	10	10	1 Cartone	A	92,59	9,26

Accessori *per Dischi XT-DC e CG-DC*

Perni per ancoraggio di dischi in vari diametri su utensili pneumatici ed elettrici.

Codice Video	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
9042	900/6 perno	100	5	5	1 Cartone	B	38,97	7,79
9030	900/8 perno	150	5	5	1 Cartone	B	59,88	11,98

CP-UW Cut & Polish *Ruote Compresse*



Ruote in ossido di alluminio che forniscono un'ottima lucidatura grazie ad un'azione molto aggressiva.

Applicazioni

Ruote utilizzate su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi per la riduzione della rugosità, per la prelucidatura di manufatti di media grandezza o parti di essi o per la preparazione alla cromatura.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Grana	Dimensioni mm Diam. x Largh. x Foro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
37674	Fine Dur 5	100 x 6 x 6	20	20	1 Cartone	B	392,52	19,63
26350	Fine Dur 5	25 x 25 x 5	50	50	1 Cartone	B	216,16	4,32
27018	Fine Dur 5	25 x 3 x 3	100	100	1 Cartone	B	61,26	0,61
68018	Fine Dur 5	51 x 6 x 6	60	60	1 Cartone	B	259,30	4,32
27556	Fine Dur 5	76 x 12 x 6	20	20	1 Cartone	B	234,80	11,74
33601	Fine Dur 5	76 x 19 x 6	10	10	1 Cartone	B	156,16	15,62
92150	Med Dur 7	76 x 3 x 6	40	40	1 Cartone	B	235,24	5,88

DB-WL Light Deburring Wheel *Ruote per sbavatura*

Ruota da sbavatura che consente di avere una finitura costante per tutta la vita lavorativa del prodotto.
Non modifica la geometria del pezzo lavorato.Ideale per l'utilizzo su acciaio inox, titanio, altri metalli e plastiche.

Applicazioni

Sbavatura leggera di parti fustellate, pezzi pressofusi, ingranaggi di acciaio, titanio e plastiche dure.

Minerale	Carburo di silicio (tipo S)

Codice Video	Grana	Dimensioni mm Diam. x Largh. x Foro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
87668	Fine Dur. 7	150 x 25 x 25	3	3	1 Cartone	B	158,29	52,76
22122	Fine Dur. 7	150 x 50 x 25	3	3	1 Cartone	B	258,63	86,21
96267	Fine Dur. 7	200 x 25 x 76	3	3	1 Cartone	B	265,70	88,57
94551	Fine Dur. 7	200 x 50 x 76	2	2	1 Cartone	B	295,25	147,62

CS-UW Clean & Strip *Ruote compresse nere*

Ruote compresse Clean & Strip per pulitura pesante. Il materiale Clean & Strip è anti-intasamento e ha una minima conducibilità termica. Disponibile anche nelle dimensioni più ridotte per raggiungere zone difficili.

Applicazioni

Ruote utilizzate per la rimozione di vernice, residui di sigillanti e adesivi epossidici, adatte anche per la rimozione di calamine e per manutenzione in generale.

Minerale	Carburo di silicio (tipo S)

Codice Video	Grana	Dimensioni mm Diam. x Largh. x Foro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
62247	Extra Coarse	51 x 12 x 6,35	30	30	1 Cartone	B	314,50	10,48
2955	Extra Coarse	76 x 25 x 6,35	5	10	1 Cartone	A	308,37	30,84

XL-UD / CP-UD *Ruote compresse per sbavatura*

Con questi dischi si ha la possibilità di sbavare e mascherare superfici metalliche usando una smerigliatrice angolare. La costruzione durevole offre una preparazione di superfici veloce ed economica.

Applicazioni

Tipo A - Ossido di alluminio, da utilizzare per operazioni di sbavatura e smussatura a macchina su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere.

Tipo S - Carburo di silicio, da utilizzare per operazione di finitura a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere.

Minerale	Carburo di silicio (tipo S), ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Minerale/Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
91815	8 A Coarse	115	5	5	1 Cartone	B	79,02	15,80
91811	6 S Fine	115	5	5	1 Cartone	B	79,02	15,80
88646	2 S Fine	115	5	5	1 Cartone	A	79,01	15,80

XL-UW Clean & Finishing Unitized Wheel

Ruota compressa che consente di ottenere una finitura superficiale uniforme. Adatto per lavorare zone difficili da raggiungere.

Applicazioni

Tipo A - Ossido di alluminio, sbavatura e smussatura a macchina su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere.

Tipo S - Carburo di silicio, finitura satinata con segno intenso e uniforme a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi.

Minerale	Carburo di silicio (tipo S), ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Grana	Dimensioni mm Diam. x Largh. x Foro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
82920	Dur. 2 Fine	152 x 12 x 12.7	4	4	1 Cartone	B	141,40	35,35
72805	Dur. 2 Fine	152 x 12 x 25	4	4	1 Cartone	B	141,40	35,35
85095	Dur. 2 Fine	152 x 12 x 12.7	2	2	1 Cartone	B	126,77	63,39
87605	Dur. 2 Fine	152 x 6 x 12.7	8	8	1 Cartone	B	185,63	23,20
72264	Dur. 2 Fine	25 x 25 x 4.8	50	100	1 Cartone	B	510,84	5,11
82733	Dur. 2 Fine	76 x 25 x 6.35	5	10	1 Cartone	B	206,88	20,69
87619	Dur. 2 Media	152 x 12 x 12.7	4	4	1 Cartone	B	141,40	35,35
18571	Dur. 2 Media	152 x 25 x 12.7	2	2	1 Cartone	B	127,32	63,66
87628	Dur. 2 Media	152 x 6 x 12.7	8	8	1 Cartone	B	185,63	23,20
48952	Dur. 2 Fine	76 x 12 x 6.35	20	20	1 Cartone	B	230,82	11,54
94195	Dur. 2 Fine	76 x 6 x 6.35	8	40	1 Cartone	B	347,33	8,68
1803	Dur. 2 Media	25 x 25 x 4.8	50	50	1 Cartone	B	255,42	5,11
9835	Dur. 2 Media	76 x 12 x 6.35	8	20	1 Cartone	B	230,82	11,54
55772	Dur. 2 Media	76 x 25 x 6.35	5	10	1 Cartone	B	206,88	20,69
88691	Dur. 2 Media	76 x 6 x 6.35	40	40	1 Cartone	B	347,33	8,68
13462	Dur. 6 Media	25 x 25 x 4.08	50	200	1 Cartone	B	1125,40	5,63
72278	Dur. 6 Media	76 x 76 x 6.35	8	80	1 Cartone	B	763,51	9,54

Accessori *per Ruote compresse Scotch-Brite™*

Mandrino a vite 933 per ruote dia. 75mm; perno 6mm; foro 6.35. 936 per ruote dia. 25mm; perno 6mm; foro 6.35. 900/6 per ruote dia. 100mm; perno 6mm; foro 12.7mm. 900/8 per ruote dia. 150 e 200mm; perno 8mm; foro 12.7mm.

Codice Video	Articolo	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
9042	**900/6 mandrino**	5	5	1 Cartone	A	38,97	7,79
9030	**900/8 mandrino**	5	5	1 Cartone	A	59,88	11,98

Dischi Scotch-Brite®
con Attacco Roloc+

XL-DR *Dischi compressi*

Scotch-Brite® Roloc XL-DR. Sono adatti per il taglio e per ridurre la rugosità della superficie di tutti i materiali.

Applicazioni

Tipo A - Ossido di alluminio, da utilizzare per operazioni di sbavatura a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali pistoni, parti fuse, parti piane e punzonate.

Tipo S - Carburo di silicio, da utilizzare per operazione di finitura a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali stampi in alluminio, pale di turbine.

Minerale	Carburo di silicio (tipo S), ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Grana	Dimensioni Diam. mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
38652	Dur 8 -CRS	50	60	60	1 Cartone	B	559,39	9,32
38649	Dur 6 - Media	50	60	60	1 Cartone	B	508,42	8,47
38646	Dur 6 - Media	50	60	60	1 Cartone	B	533,40	8,89
38651	Dur 8 - CRS	50	60	60	1 Cartone	B	546,00	9,10
38645	Dur 2 - Media	50	60	60	1 Cartone	B	508,42	8,47
38672	Dur 8 - CRS	75	40	40	1 Cartone	B	543,72	13,59

segue a pag. successiva

XL-DR *Dischi compressi supporto fibrato*

segue da pag. precedente

Codice Video	Grana	Dimensioni Diam. mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
38663	Dur 6 - Fine	75	40	40	1 Cartone	B	496,06	12,40
38654	Dur 2 - Fine	75	40	40	1 Cartone	A	496,06	12,40
38671	Dur 8 - Media	75	40	40	1 Cartone	B	543,72	13,59
38664	Dur 6 - Media	75	40	40	1 Cartone	A	470,46	11,76
38656	Dur 2 - Media	75	40	40	1 Cartone	A	470,46	11,76

XT-ZR

Dischi con materiale Clean & Strip in carburo di silicio ideale per lavorazione su materiali corrosi, verniciati o cosparsi di protettivi.

Applicazioni
Ideale per pulitura cordoni di saldatura, superfici metalliche.

Minerale	Carburo di silicio

Codice Video	Grana	Dimensioni mm Diam. x Spessore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
92138	-	-	40	40	1 Cartone	B	470,00	11,75

CG-ZR

Dischi rigidi al carburo di silicio che consentono di avere un taglio aggressivo e una pulizia profonda ed efficace. Utilizzabile su tutti i metalli compreso l'acciaio inox.

Applicazioni
Lavorazione su metalli corrosi, verniciati o cosparsi di protettivi.

Minerale	Carburo di silicio (tipo S)

Codice Video	Grana	Dimensioni mm Diam. x Spessore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
91847	-	-	10	10	1 Cartone	B	84,76	8,48

CP-UR+

Ruote compresse in ossido di alluminio che permettono di avere una distribuzione uniforme del minerale che produce risultati coerenti. Prodotti aggressivi in grado di rimuovere imperfezioni superficiali e segni di manipolazione.

Applicazioni
Ruote con attacco Roloc per lavorazioni su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi, per la riduzione della rugosità, finitura di manufatti di media grandezza o parti di essi e per la preparazione alla cromatura.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Grana	Dimensioni mm Diam. x Spessore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
30667	A. Fine	50 x 3	10	40	1 Cartone	A1	145,56	3,64
25773	A. Fine	50 x 6	10	40	1 Cartone	A	202,36	5,06
90181	A. Fine	75 x 3	10	40	1 Cartone	A	236,83	5,92
92111	A. Fine	75 x 6	10	40	1 Cartone	B	320,80	8,02

Spazzole/Dischi/Ruote Scotch-Brite®
con Attacco Roloc+

PF-ZR+

La conformazione tridimensionale dei prodotti Scotch-Brite® permette di ottenere ottimi risultati di finitura senza danneggiare il manufatto. La struttura aperta e la conformazione flessibile delle ruote lamellari permette di seguire lavorazioni su pezzi metallici con profilo variabile ottenendo una finitura costante su tutta la superficie.

Applicazioni
Spazzole a lamelle con attacco Roloc per lavorazioni di pulizia su bronzo leggermente ossidato, ottone, rame e rimozione della colorazione (ossido) dopo saldatura.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Grana	Dimensioni mm Diam. x Spessore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
25775	A. Med.	50 x 25	25	25	1 Cartone	B	328,68	13,15
25778	A. Med.	63 x 32	10	10	1 Cartone	B	165,46	16,55
61344	A. Med.	75 x 32	10	10	1 Cartone	B	228,25	22,82

FF-ZR+

Spazzole Roloc che consentono di avere dei risultati costanti e ripetibili senza alterare la geometria del pezzo in lavorazione. Il sistema di ancoraggio Roloc consente un cambio rapido e riduce i tempi morti durante le lavorazioni.

Applicazioni
Tipo A - Ossido di alluminio, utilizzato per la pulitura o ripresa di satinatura a macchina su piccole superfici di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi.
Tipo S - Carburo di silicio, utilizzato per finitura a macchina di piccoli stampi e piccoli pezzi in acciaio inox e metalli non ferrosi.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Grana	Dimensioni mm Diam. x Spessore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
775	A very Fine	50 x 25	25	25	1 Cartone	B	392,14	15,69
25782	S Fine	63 x 32	10	10	1 Cartone	B	203,26	20,33
802	A very Fine	63 x 32	10	10	1 Cartone	B	203,26	20,33
28532	A very Fine	75 x 35	10	10	1 Cartone	B	276,12	27,61
2646	A Coarse	75 x 35	10	10	1 Cartone	B	276,12	27,61

MS-ZR+

Spazzola tipo "T" con attacco Roloc+ che consente di avere una grande conformabilità al pezzo in lavorazione. Le finiture risultano essere costanti e ripetibili senza che ci sia alterazione della geometria del pezzo lavorato.

Applicazioni
Prodotto non abrasivo per pulizia o per lavorazioni di finitura su metalli se utilizzato con paste abrasive.

Minerale	Talco (tipo T)

Codice Video	Grana	Dimensioni mm Diam. x Spessore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
5016	Talco	75 x 35	10	10	1 Cartone	B	199,82	19,98

CB-ZR+

Questa ruota è una combinazione unica di abrasivi in ossido di alluminio rivestiti e Scotch-Brite®. Sono progettati per una vasta gamma di finiture.

Applicazioni
Per lavorazioni di pulizia prima saldature, pulizia dei residui e delle bruciature dopo la saldatura, sbavatura leggera su acciaio inox e metalli non ferrosi, possibilità di lavorazione su plastiche e legno.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Grana	Dimensioni mm Diam. x Spessore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
6001	A-80	63 x 32	10	10	1 Cartone	B	179,76	17,98
72680	A-120	63 x 32	10	10	1 Cartone	B	179,76	17,98
833	A-180	63 x 32	10	10	1 Cartone	B	179,76	17,98

C5-ZR+

Spazzole a disco durevoli con sistema Roloc di montaggio.
La grande flessibilità consente di accedere in posti difficili da raggiungere.

Applicazioni
Spazzole a disco con attacco roloc per lavorazioni di profili e pannelli di legno, per rifinitura o sverniciatura; adatte anche per lavorazioni su metalli.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Grana	Dimensioni mm Diam. x Spessore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
25780	A-Med	50 x 32	25	25	1 Cartone	B	305,86	12,23
81037	A-Med	75 x 32	10	10	1 Cartone	B	145,84	14,58
264	A-Med	100 x 32	10	10	1 Cartone	B	167,81	16,78

Accessori *per Ruote e Spazzole Scotch-Brite™*

Platorello M1 (Per ruote e spazzole con diametro 25 mm);
Platorello M2 (Per ruote e spazzole con diametro 38 mm);
Platorello M3 (Per ruote e spazzole con diametro 50 mm);
Platorello M5, Platorello M6 (Con bottone di chiusura).

Codice Video	Articolo	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
56478	**Platorello M1**	diam. 25	5	5	1 Cartone	A	48,91	9,78
35092	**Platorello M2**	diam. 38	5	5	1 Cartone	A	46,40	9,28
52964	**Platorello M3**	diam. 50	5	5	1 Cartone	A	46,40	9,28
37328	**Platorello M5**	diam. 14 x h. bottone 3	5	5	1 Cartone	B	51,92	10,38
12056	**Platorello M6**	diam. 25 x h. bottone 3	5	5	1 Cartone	A1	53,48	10,70

Dischi e Spazzole a Filo Abrasivo

BD-ZB *Disco con platorello incorporato*

Dischi per rimozioni pesanti di rivestimenti e pulizia superficiale.
La costruzione in un solo pezzo stampato, senza nessun filo aggiuntivo, consente di avere un utilizzo sicuro e senza vibrazioni. La resina ad usura controllata fa sì che i dischi possano essere utilizzati fino alla completa usura del materiale.

Applicazioni
Prodotto nato per la rimozione pesante di vernici, sigillanti, adesivi epossidici anche di alto spessore; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo.
Platorello incorporato da utilizzare con smerigliatrice angolare.

Minerale	Cubitron™/ossido di alluminio

Codice Video	Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
82654	50 Verde	115	10	10	1 Cartone	B	316,10	31,61
82673	80 Giallo	115	10	10	1 Cartone	B	316,10	31,61
82677	120 Bianco	115	10	10	1 Cartone	B	316,10	31,61

BB-ZB *Spazzole radiali a filo abrasivo - tipo C*

Spazzole dotate di setole curve e sottili per avere una conformabilità sempre maggiore. Funziona bene su superfici irregolari.
Le spazzole radiali BB-ZB risultano essere estremamente sicure.

N.B. È disponibile la confezione di ricariche che comprende 40 dischi radiali senza accessori.

Applicazioni

Prodotto nato per la finitura e la pulizia di superfici metalliche irregolari in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo.

Minerale	Cubitron™/ossido di alluminio

Codice Video	Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
67253	36 Marrone	diam. 150 Filo Dritto	1	5	1 Cartone	B	401,24	80,25
67254	50 Verde	diam. 150 Filo Dritto	1	5	1 Cartone	B	401,24	80,25
67258	80 Giallo	diam. 150 Filo Dritto	1	5	1 Cartone	B	401,24	80,25
68231	50 Verde	diam. 200 Filo Dritto	1	2	1 Cartone	B	296,29	148,15
68236	80 Giallo	diam. 200 Filo Dritto	1	2	1 Cartone	B	296,29	148,15
68247	120 Bianco	diam. 200 Filo Dritto	1	2	1 Cartone	B	296,29	148,15
73720	80 Giallo	diam. 150 Filo Curvo	1	5	1 Cartone	B	401,25	80,25
88628	120 Bianco	diam. 150 Filo Curvo	1	5	1 Cartone	B	401,25	80,25
97353	220 Rosso	diam. 150 Filo Curvo	1	5	1 Cartone	B	401,25	80,25
90127	400 Blu	diam. 150 Filo Curvo	1	5	1 Cartone	B	401,25	80,25
99135	6 Mic. Pesca	diam. 150 Filo Curvo	1	5	1 Cartone	B	401,25	80,25
6009	1 Mic. Verde	diam. 150 Filo Curvo	1	5	1 Cartone	B	401,25	80,25
68245	80 Giallo	diam. 200 Filo Curvo	1	2	1 Cartone	B	296,29	148,15
91897	120 Bianco	diam. 200 Filo Curvo	1	2	1 Cartone	B	296,29	148,15
68295	220 Rosso	diam. 200 Filo Curvo	1	2	1 Cartone	B	296,29	148,15
68299	400 Blu	diam. 200 Filo Curvo	1	2	1 Cartone	B	296,29	148,15

Ricariche BB-ZB

385	36 Marrone	diam. 150 Filo Dritto	40 ds	2 conf.	1 Cartone	B	665,52	332,76
386	50 Verde	diam. 150 Filo Dritto	40 ds	2 conf.	1 Cartone	B	665,52	332,76
387	80 Giallo	diam. 150 Filo Dritto	40 ds	2 conf.	1 Cartone	B	665,52	332,76
76428	80 Giallo	diam. 150 Filo Curvo	40 ds	2 conf.	1 Cartone	B	665,52	332,76
76430	120 Bianco	diam. 150 Filo Curvo	40 ds	2 conf.	1 Cartone	B	665,52	332,76
76457	220 Rosso	diam. 150 Filo Curvo	40 ds	2 conf.	1 Cartone	B	665,52	332,76
76479	400 Blu	diam. 150 Filo Curvo	40 ds	2 conf.	1 Cartone	B	665,52	332,76
99291	80 Giallo	diam. 200 Filo Curvo	70 ds	1 conf.	1 Cartone	B	692,70	692,70
48954	120 Bianco	diam. 200 Filo Curvo	70 ds	1 conf.	1 Cartone	B	692,70	692,70
93802	220 Rosso	diam. 200 Filo Curvo	70 ds	1 conf.	1 Cartone	B	692,70	692,70

RB-ZB *Spazzole a filo abrasivo curvo - tipo C*



Fili curvi e più sottili per una maggiore adattabilità rispetto al tipo A e al tipo S. Funzionano bene su superfici irregolari.
Molto più sicure in confronto alle spazzole a filo metallico.

Applicazioni

Ideale per la rimozione di vernici, sigillanti, adesivi epossidici; molto indicato per lavorazioni su canaline, profili e manufatti con forme irregolari; ottimo anche per operazioni di finitura. Da utilizzare con perno dedicato.

Minerale	Cubitron™/ossido di alluminio

Codice Video	Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
24785	50 Verde	diam. 76.2 filo dritto	40	40	1 Cartone	B	223,42	5,59
24789	80 Giallo	diam. 76.2 filo dritto	40	40	1 Cartone	B	223,42	5,59
33400	120 Bianco	diam. 76.2 filo dritto	40	40	1 Cartone	B	223,42	5,59
24021	80 Giallo	diam. 76.2 filo curvo	80	80	1 Cartone	B	446,84	5,59
24022	120 Bianco	diam. 76.2 filo curvo	80	80	1 Cartone	B	446,84	5,59
69725	220 Rosso	diam. 76.2 filo curvo	80	80	1 Cartone	B	446,84	5,59
69737	400 Blu	diam. 76.2 filo curvo	80	80	1 Cartone	B	446,84	5,59
69744	6 Mic. Pesca	diam. 76.2 filo curvo	80	80	1 Cartone	B	446,84	5,59
69745	1 Mic. Verde	diam. 76.2 filo curvo	80	80	1 Cartone	B	446,84	5,59

Accessori *per Ancoraggio*

Codice Video	Articolo	Foro Ruota mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
9042	**MN AC 900/6**	13	5	5	1 Cartone	A	38,95	7,79
9030	**MN AC 900/8**	13	5	5	1 Cartone	A	59,89	11,98
24894	**flangia in plastica**	25	50	50	1 Cartone	B	765,72	15,31
25609	**990 mandrino a forchetta**		5	5	1 Cartone	B	178,82	35,76

SC-DR Surface Conditioning *Dischi Attacco Roloc*

Dischi Roloc Surface Conditioning ideali per smerigliatrici angolari.
Caratteristica principale del sistema Roloc è la possibilità di sostituzione veloce del disco senza l'ausilio di chiavi o di altri attrezzi.
Elevata durata in applicazioni di sbavatura.

Applicazioni

Tipo A - Ossido di alluminio, dischi con attacco Roloc per applicazione su superfici limitate per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici.

Tipo S - Carburo di silicio, dischi con attacco Roloc ideati per applicazioni su superfici limitate per la preparazione delle superficie prima della verniciatura o della saldatura.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A), carburo di silicio (tipo S)

Codice Video	Minerale / Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
74817	A crs	diam. 50	50	200	1 Cartone	B	393,67	1,97
74819	A med	diam. 50	50	200	1 Cartone	A	393,67	1,97
99079	A vfn	diam. 50	50	200	1 Cartone	B	393,67	1,97
10951	S sfn	diam. 50	50	200	1 Cartone	B	393,67	1,97
13167	A crs	diam. 75	25	100	1 Cartone	B	291,31	2,91
12244	A med	diam. 75	25	100	1 Cartone	A	291,31	2,91
12800	S sfn	diam. 75	25	100	1 Cartone	B	291,31	2,91

CP-DC Cut & Polish *Dischi con foro centrale*

Dischi per pulitura, microsbavatura ed operazioni di finitura.
Consentono di ottenere risultati costanti e ripetibili non alterando la geometria del pezzo in lavorazione.

Applicazioni

Dischi utilizzati per la pulitura o satinatura a macchina di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi; operazioni di leggera sbavatura dei bordi. Riunendo più dischi a pacco in modo da costituire una spazzola, possiamo aumentare la superficie di lavoro.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Minerale / Grana	Dimensioni mm/foro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
99849	A med	diam. 180 - 8	10	10	1 Cartone	B	49,21	4,92
85943	A med	diam. 200 - 20	130	130	1 Cartone	A	771,78	5,94
40316	A med	diam. 300 - 0	50	100	1 Cartone	B	1189,23	11,89

CF-DC *Dischi con foro centrale*

Dischi flessibili per la finitura, la satinatura e la lucidatura.
L'alta conformabilità consente l'accesso in posti difficili da raggiungere.

Applicazioni

Ossido di alluminio, dischi utilizzati per la pulitura o ripresa di satinatura a macchina di acciaio e alluminio, preparazione a macchina delle superfici per applicazione di adesivi. Riunendo più dischi a pacco, possiamo aumentare la superficie di lavoro.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Minerale / Grana	Dimensioni mm/foro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
58095	Fine	diam. 150 - 8	400	400	1 Cartone	A	521,32	1,30
58110	V. Fine	diam. 150 - 20	400	400	1 Cartone	A	513,87	1,28
58109	V. Fine	diam. 150 - 8	400	400	1 Cartone	B	521,32	1,30
58111	V. Fine	diam. 180 - 8	670	670	1 Cartone	B	913,60	1,36
58112	V. Fine	diam. 180 - 20	100	100	1 Cartone	A	138,34	1,38
58113	V. Fine	diam. 200 - 20	100	100	1 Cartone	A	224,39	2,24
58098	Fine	diam. 250 - 20	100	100	1 Cartone	A	281,12	2,81
58099	Fine	diam. 300 - 20	100	100	1 Cartone	B	369,27	3,69
58121	V. Fine	diam. 300 - 20	100	100	1 Cartone	B	468,27	4,68

Dischi Scotch-Brite® Speciali
in Tessuto non Tessuto

SC-DH *con e senza Perno*

Dischi da condizionamento superficiale per pulitura e finitura. Il supporto posteriore in tessuto conferisce un'alta resistenza allo strappo e li rende ideali per smerigliatrici angolari.

Minerale	Ossido di alluminio(A), Carburo di silicio(S)

Applicazioni
Tipo A: Ossido di alluminio, dischi ideati per la rimozione di ruggine, la pulizia di superfici metalliche, la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici. Da utilizzare con smerigliatrice angolare o rotorbitale con attacco hookit.
Tipo S: Carburo di silicio, dischi ideati per la preparazione delle superficie prima della verniciatura o della saldatura. Da utilizzare con smerigliatrice angolare o rotorbitale con attacco hookit.

Codice Video	Minerale / Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
62326	Coarse	diam. 115 senza perno	20	20	1 Cartone	A	81,74	4,09
62332	Med.	diam. 115 senza perno	20	20	1 Cartone	A	61,85	3,09
62367	V. Fine	diam. 115 senza perno	20	20	1 Cartone	A	56,00	2,80
96049	Coarse	diam. 150 senza perno	20	20	1 Cartone	B	48,69	2,43
62324	Coarse	diam. 178 senza perno	20	20	1 Cartone	B	209,88	10,49
62330	Med.	diam. 178 senza perno	20	20	1 Cartone	B	111,27	5,56
62347	V. Fine	diam. 178 senza perno	20	20	1 Cartone	B	101,33	5,07
47067	Coarse	diam. 115 con perno	20	20	1 Cartone	B	81,69	4,08
45231	Media	diam. 115 con perno	20	20	1 Cartone	B	61,86	3,09
47069	V. Fine	diam. 115 con perno	20	20	1 Cartone	B	55,97	2,80

HS-DC Clean & Finishing High Strength



Universale, durevole, resistente. È eccellente per la sbavatura, la satinatura e la finitura. Può essere utilizzato singolarmente o impilato su uno strumento ad albero dritto.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A)

Applicazioni
Ideale per l'arrotondamento di spigoli e la sbavatura di superfici metalliche piane, particolarmente consigliato nel settore della porcellana e piastrelle.

Codice Video	Minerale / Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
62307	V. Fine	diam. 200 - foro 20	50	50	1 Cartone	C	180,77	3,62
44565	V. Fine	diam. 180 - foro 20	50	50	1 Cartone	C	160,50	3,21

Spazzole Scotch-Brite®
con Nucleo in Plastica a Lamella

BFK *Spazzole a lamelle*

Spazzole a lamelle consigliate per lavorazioni su acciaio inox, alluminio, altri metalli non ferrosi e legno.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A), carburo di silicio (tipo S)

Applicazioni
Tipo A: Ossido di alluminio, da utilizzare a macchina per operazioni di satinatura leggera, pulizia bruciature da saldatura, pulizia del pezzo prima di saldare, su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.
Tipo S: Carburo di silicio, finitura su acciaio inox, alluminio e per alcune finiture su legni duri.

Codice Video	Minerale / Grana	Dimensioni mm Diam. x H. x Foro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
69835	A Crs	100 x 50 x 19	1	1	1 Cartone	A	15,20	15,20
69826	A Crs	100 x 100 x 19	1	1	1 Cartone	A	27,93	27,93

CF-MB *Spazzole a lamelle*

Spazzole Scotch-Brite® che producono risultati costanti e ripetibili senza danneggiare il pezzo. Morbide e flessibili per la produzione di finiture di superfici uniformi.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A)

Applicazioni
Preparazione dell'alluminio prima del processo di anodizzazione; preparazione del legno prima della laccatura.

Codice Video	Minerale / Grana	Dimensioni mm Diam. x H. x Foro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
69831	A Fine	100 x 100 x 19	1	1	1 Cartone	A	27,53	27,53

CP-MB Cut & Polish *Spazzole a lamelle*

Spazzole a lamelle con nucleo di plastica che producono risultati costanti e ripetibili senza danneggiare il pezzo. La costruzione molto flessibile e uniforme consente di produrre forniture molto precisi e costanti.

Applicazioni
Per satinatura e finitura di profili di tubi tondi e quadri in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Minerale / Grana	Dimensioni mm Diam. x H. x Foro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
69836	CP-MB	100 x 50 x 19	1	1	1 Cartone	A	22,51	22,51
69827	CP-MB	100 x 100 x 19	1	1	1 Cartone	A	42,09	42,09

CB-MB Clean & Finishing *Spazzole a lamella combi*



Spazzole a lamelle combinate con tela abrasiva consigliato per lavorazione su metallo, plastica, legno e laccati/smaltati.

Applicazioni
Spazzole combinate per lavorazioni di mascheratura di segni P80-P120 su lastre di acciaio, per preparare le superfici in alluminio all'anodizzazione; inoltre si può utilizzare per eliminare le fibre di legno prima dell'applicazione del fondo.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Minerale / Grana	Dimensioni mm Diam. x H. x Foro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
69847	Grana 80	100 x 50 x 19	1	1	1 Cartone	A	18,51	18,51
69833	Grana 80	100 x 100 x 19	1	1	1 Cartone	A	32,26	32,26

CF-FB Clean & Finishing *Spazzole a lamelle*

Spazzole per pulitura e finitura che consentono di non alterare il pezzo in lavorazione. Notevole riduzione dei costi dovuti al fermo macchina.

Applicazioni
Tipo A - Ossido di alluminio, da utilizzare a macchina per operazioni di satinatura leggera, pulizia, bruciature da saldatura, pulizia del pezzo prima di saldare su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.
Tipo S - Carburo di silicio, finitura su acciaio inox, alluminio e per alcune finiture su legni duri.

Minerale	Carburo di silicio (tipo S), ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Minerale / Grana	Dimensioni mm Diam. x H. x Foro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
78142	S V. Fine Dur. 8	200 x 50 x 76	10	10	1 Cartone	B	515,00	51,50

CP-ZS *(ex CP-FB)* *Spazzole a lamelle con perno*

Spazzola a lamelle costruita con fibra Scotch-Brite® ad alte prestazioni Cut & Polish. La caratteristica è il grande potere di taglio e la finitura molto fine ed esteticamente valida.

Applicazioni
Per satinatura e finitura di profili di piccola e media grandezza di tubi tondi e quadri di acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Minerale / Grana	Dimensioni mm Diam. x H. x Foro	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
80380	A Med.	60 x 30 x 6	25	25	1 Cartone	A	308,94	12,36
43803	A Med.	100 x 30 x 6	18	18	1 Cartone	B	396,13	22,01
42482	A Med.	100 x 50 x 6	12	12	1 Cartone	B	310,94	25,91

CF-SH Clean & Finishing



Tampone che consente di avere una finitura costante e ripetibile; non modifica la geometria del pezzo in lavorazione. La finitura satinata risulterà essere più fine e brillante.

Applicazioni

Tipo A - Ossido di alluminio, utilizzato per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di acciaio e alluminio.

Tipo S - Carburo di silicio, utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione.

Minerale	Carburo di silicio (tipo S), ossido di alluminio (tipo A) e talco (tipo T)

Codice Video	Minerale / Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
44613	A VFN	120 x 280	60	60	1 Cartone	A	96,48	1,61
31403	S VFN	120 x 280	70	70	1 Cartone	A	110,39	1,58
60166	S UFN	120 x 280	60	60	1 Cartone	A	96,48	1,61
90217	TALCO	115 X 280	40	40	1 Cartone	B	63,08	1,58

WR-SH Clean & Finishing Wear Resistant

Tamponi di TNT resistenti all'usura. Tamponi manuali che consentono di avere delle finiture costanti e ripetibili non modificando la geometria del pezzo in lavorazione. Ideale per la realizzazione di finiture opache su metallo.

Applicazioni

Tipo A - Ossido di alluminio, prodotto particolarmente resistente allo strappo utilizzato per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di acciaio e alluminio.

Tipo S - Carburo di silicio, prodotto particolarmente resistente allo strappo utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A), carburo di silicio (tipo S)

Codice Video	Minerale / Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
90602	A MED	120 x 280	60	60	1 Cartone	A	132,61	2,21
87357	A FIN	120 x 280	60	60	1 Cartone	A	97,42	1,62
42299	A VFN	120 x 280	60	60	1 Cartone	B	97,42	1,62
87375	S VFN	120 x 280	60	60	1 Cartone	A	97,42	1,62
87361	S SFN	120 x 280	60	60	1 Cartone	A	97,42	1,62

MX-SR Multiflex *Rotoli Pretagliati*

Facile da usare. Il materiale non tessuto sostituisce i convenzionali prodotti in lana per una maggiore sicurezza lavorativa.

Applicazioni

Tipo A - Ossido di alluminio, vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di manufatti irregolari di acciaio e alluminio, preparazione delle superfici per l'applicazione di adesivi.

Tipo S - Carburo di silicio, vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per opacizzazione di superfici irregolari verniciate per successiva riverniciatura, utilizzato a mano su legno sia prima che dopo l'applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno.

Minerale	Carburo di silicio (tipo S), ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Minerale / Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
90019	A VFN	100 x 200	4	4	1 Cartone	A	193,59	48,40
25978	A UFN	100 x 200	4	4	1 Cartone	A	193,59	48,40
63809	S XFN	100 x 200	4	4	1 Cartone	A	193,59	48,40

CP-SH Cut & Polish

Tamponi manuali che consentono di ottenere una finitura costante e ripetibile senza alterare la geometria del pezzo in lavorazione. Il materiale CF consente di ottenere finiture satinate più fini e brillanti.

Applicazioni

Utilizzato nell'industria del metallo per lavorazioni a mano e a macchina di satinatura di superfici di acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi e per la rimozione di piccole imperfezioni.

Minerale	Ossido di alluminio (tipo A)

Codice Video	Minerale / Grana	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
85941	A MED		100	100	1 Cartone	A	501,51	5,02

NOVITÀ

Utensili Elettrici *220-240 Volt*

Codice Video	Articolo	Modello	Dimensioni Diam. mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
66798	**64864**	Smer.ang.vel.reg.1250W rpm 6000 - 12.000	125	1	1	1	B	273,62	273,62
66802	**64869**	Smer.ang.vel.fissa 1000W rpm 12.000	125	1	1	1	B	237,93	237,93
16440	**64380**	Levigatrice rotorb. orbita 5mm	150	1	1	1	A	300,92	300,92
16447	**64384**	Levigatrice rotorb. orbita 3mm	150	1	1	1	A	300,92	300,92
16448	**64392**	Lucidatrice	203	1	1	1	A	378,14	378,14
21153	**64396**	Unità mobile di aspirazione 25L	-	1	1	1	B	883,48	883,48
22186	**64400**	Unità mobile di aspirazione 25M	-	1	1	1	B	983,41	983,41
22189	**64404**	Unità mobile di aspirazione 50L	-	1	1	1	B	983,41	983,41
22199	**64408**	Unità mobile di aspirazione 50M	-	1	1	1	B	1123,08	1123,08

NOVITÀ

Utensili Elettrici *Serie Elite*

Rotorbitali palmari elettriche bassa tensione.

Codice Video	Modello	Dimensioni Diam. mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
9375	KIT - aspirazione centralizzata - diametro 150 mm. Orbita 2,5 mm	150 x 2,5	1	1	1	B	499,55	499,55
9379	KIT - aspirazione centralizzata - diametro 150 mm. Orbita 5 mm	150 x 5	1	1	1	B	499,55	499,55

NOVITÀ

Accessori Utensili Elettrici

Codice Video	Articolo	Modello	Dimensioni Diam. mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Platorelli									
32296	**9583**	Plat. Nero per dischi fibrati	115	10	10	10	B	273,36	27,34
95289	**9584**	Plat. Nero per dischi fibrati	125	10	10	10	B	281,50	28,15
53176	**9921**	Plat. Nero per dischi fibrati	180	5	5	5	B	151,20	30,24
75576	**64860**	Plat. dischi fibr. rosso Cubitron II	115	10	10	10	A	273,36	27,34
75588	**64861**	Plat. dischi fibr. rosso Cubitron II	125	10	10	10	A	281,50	28,15
75608	**64862**	Plat. dischi fibr. rosso Cubitron II	180	10	10	10	A	302,41	30,24
51774	**64412**	Platorello multihole 8MA	150	5	5	5	B	297,41	59,48
6513	**62290**	Strappo morb senza fori 14MA	115	5	5	5	B	120,92	24,18
6010	**62287**	Plat. a strappo std 14MA	150	20	20	20	B	493,58	24,68
Accessori vari									
32947	**9585**	Adattatore per platorelli Roloc M14		5	5	10	B	47,64	9,53
24072	**64418**	Adattatore a Y		1	1	1	B	71,86	71,86
24108	**64419**	Adattatore graduato per tubo di aspirazione		1	1	1	B	12,50	12,50
23950	**64420**	Coppia di filtri in poliestere		2	2	1	B	65,15	65,15
24110	**64421**	Coppia di sacchetti in polietilene		2	2	1	B	64,07	64,07
24111	**64422**	5 Sacchetti filtro in carta 25 lt		5	5	1	B	7,87	7,87
24117	**64423**	5 Sacchetti filtro in carta 50 lt		5	5	1	B	16,32	16,32

NOVITÀ

Utensili Pneumatici *Rotorbitali Elite Series*

Codice Video	Articolo	Modello	Orbita mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Diametro 76 mm									
5766	**28496**	Rotorbitale senza aspirazione	2,5	1	1	1	B	280,16	280,16
7561	**28494**	Rotorbitale senza aspirazione	5	1	1	1	B	280,16	280,16
5774	**28505**	Rotorbitale aspirazione centralizzata	2,5	1	1	1	B	294,58	294,58
5769	**28503**	Rotorbitale aspirazione centralizzata	5	1	1	1	B	294,58	294,58
8031	**28513**	Rotorbitale autoaspirante	2,5	1	1	1	A1	294,58	294,58
8023	**28511**	Rotorbitale autoaspirante	5	1	1	1	A1	294,58	294,58
Diametro 127 mm									
7668	**28498**	Rotorbitale senza aspirazione	2,5	1	1	1	B	280,16	280,16
7653	**28495**	Rotorbitale senza aspirazione	8	1	1	1	B	280,16	280,16
21652	**28497**	Rotorbitale senza aspirazione	5	1	1	1	B	280,16	280,16
8021	**28507**	Rotorbitale aspirazione centralizzata	2,5	1	1	1	B	294,58	294,58
8009	**28506**	Rotorbitale aspirazione centralizzata	5	1	1	1	B	294,58	294,58
8044	**28515**	Rotorbitale autoaspirante	2,5	1	1	1	B	294,58	294,58
8038	**28514**	Rotorbitale autoaspirante	5	1	1	1	B	294,58	294,58
8025	**28512**	Rotorbitale autoaspirante	8	1	1	1	B	294,58	294,58

segue a pag. successiva

NOVITÀ

Utensili Pneumatici *Rotorbitali Elite Series*

segue da pag. precedente

Codice Video	Articolo	Modello	Orbita mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Diametro 150 mm									
21654	**28501**	Rotorbitale senza aspirazione	2,5	1	1	1	B	280,16	280,16
7672	**28500**	Rotorbitale senza aspirazione	5	1	1	1	B	280,16	280,16
5803	**28509**	Rotorbitale aspirazione centralizzata	2,5	1	1	1	B	294,58	294,58
5775	**28508**	Rotorbitale aspirazione centralizzata	5	1	1	1	A	294,58	294,58
5768	**28502**	Rotorbitale aspirazione centralizzata	8	1	1	1	A	294,58	294,58
5820	**28517**	Rotorbitale autoaspirante	2,5	1	1	1	B	294,58	294,58
5807	**28516**	Rotorbitale autoaspirante	5	1	1	1	A	294,58	294,58
5804	**28510**	Rotorbitale autoaspirante	8	1	1	1	A	294,58	294,58

NOVITÀ

Utensili Pneumatici *Orbitali*

Codice Video	Articolo	Modello	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
48939	**20430**	Orb. 3"x4" aspirazione centralizzata	76 x 102	1	1	1	B	310,08	310,08
48968	**20431**	Orbitale 3"x4" autoaspirante	76 x 102	1	1	1	B	310,08	310,08

NOVITÀ

Accessori Utensili Pneumatici *Orbitali e Rotorbitali*

Codice Video	Articolo	Modello	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
24463	**20339**	Adatt. per il collegamento del tubo d'aspiraz.		10	10	10	B	10,67	10,67
15213	**20451**	Lubrificante 4 oz (0,12 lt)		12	12	12	B	5,67	5,67
15210	**20453**	Adatt. per sacchetto per la raccolta polveri		10	10	10	B	3,90	3,90
7816	**20542**	Sacc. raccolta polveri versione autoaspir.		10	10	50	B	6,67	6,67
65928	**3125H**	Platorello Stikit per denibber 32mm		10	10	10	B	8,57	8,57
25479	**2700**	Platorello Hookit 76 mm attacco 5/16		5	5	5	A1	21,74	21,74
46807	**20350**	Platorello Hoolit 76mm		10	10	10	B	24,80	24,80
24490	**20353**	Platorello 127mm		10	10	10	B	38,87	38,87
24537	**20465**	Platorello 150mm multiforo		10	10	10	B	594,83	59,48
63379	**20242**	Platorello 76mmx102mm		10	10	10	B	43,19	43,19

NOVITÀ

Utensili Pneumatici *File Belt*

Codice Video	Articolo	Modello	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
20956	**28366**	Smerigiatrice File Belt		1	1	1	B	465,59	465,59

NOVITÀ

Accessori Utensili Pneumatici *File Belt*

Codice Video	Articolo	Modello	Larghezza mm	Spessore mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Braccetti										
63404	**28374**	Curvo	13	457	-	1	1	B	46,56	46,56
63566	**28373**	Lungo	16-19	520	-	1	1	B	67,45	67,45
63597	**28375**	Ruota contat. grande	6-13	610	-	1	1	B	110,95	110,95
63808	**28376**	Prolunga	-	610	-	1	1	B	30,89	30,89
62852	**28371**	Largo	16-19	457	-	1	1	B	51,45	51,45
62853	**28370**	Ruota contat. raggiata	3-6-13	457	-	1	1	B	46,56	46,56
62857	**28368**	Standard	13	457	-	1	1	B	51,45	51,45
62882	**28372**	Ruota contat. Conica	3-6	457	-	1	1	B	58,26	58,26
62919	**28369**	Fine	13	457	-	1	1	B	51,45	51,45
Placchette										
90269	**28377**	Morbido	12,7	3,2	-	10	10	B	82,71	8,27
90274	**28379**	Duro	12,7	3,2	-	10	10	B	82,71	8,27
90449	**28381**	Sottile	12,7	0,8	-	10	10	B	80,30	8,03

NOVITÀ

Utensili Pneumatici *Smerigliatrici Diritte*

Codice Video	Articolo	Potenza Hp	RPM	Attacco mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
2693	**25126**	1	20000	6	1	-	1	B	508,79	508,79
2727	**25127**	1	18000	6	1	-	1	B	508,79	508,79
2818	**25128**	1	12000	6	1	-	1	B	508,79	508,79
2825	**25129**	1	8000	6	1	-	1	B	508,79	508,79

NOVITÀ

Kit Alberino

Codice Video	Articolo		Dimensioni Alberino mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
62813	**45038**		5/8-12.7	1	1	1	B	176,02	176,02

NOVITÀ

Utensili Pneumatici *per Dischi da Taglio*

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Potenza Hp	Dimensioni Disco mm	RPM	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
10089	**20233**	Utensile da taglio rettilineo	1	76	25000	1	1	B	583,65	583,65
10103	**20235**	Utensile da taglio angolare	1	125	12000	1	1	B	700,62	700,62

NOVITÀ

Sistema Dual Step

Codice Video	Articolo	Modello	Diametro mm	Orbita mm	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
30390	**3125**	Levigatr. denibber	32	3	1	1	B	550,75	550,75
16380	**28333**	Mini Lucidatrice	76	12	1	1	B	465,59	465,59

NOVITÀ

Mini Smerigliatrici Pneumatiche *per Roloc*

Codice Video	Articolo	Potenza Hp	RPM	Dimensioni Plat. mm	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
42769	28342	0,3	20000	50	1	1	B	583,65	583,65
2652	25124	0,5	20000	50	1	1	B	583,65	583,65
2649	25125	1	15000	76	1	1	B	583,65	583,65

NOVITÀ

Platorelli Roloc ed Accessori

Diametro 25 mm

Codice Video	Articolo	Tipo	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
93518	45101	Platorello medio		5	5	A1	66,59	13,32

Diametro 50 mm

1234	45094	Platorello soffice		5	10	B	93,99	18,80
83744	45095	Platorello medio		5	5	B	93,99	18,80
80236	45096	Platorello duro		5	5	B	93,99	18,80
90493	45097	Platorello extraduro		5	5	B	93,99	18,80

Diametro 75 mm

83743	45090	Platorello soffice		5	5	B	232,93	46,59
84171	45092	Platorello medio		5	5	B	232,93	46,59
80006	45091	Platorello duro		5	5	A1	232,93	46,59
81795		Platorello duro Finess-it		12	12	B	170,69	14,22
8482	14736	Platorello Hookit soffice		10	10	B	199,82	19,98

Diametro 75 mm con Femmina Filettata M14

73328	84994	Platorello soffice		5	5	B	240,71	48,14
73326	84999	Platorello medio		5	5	A	240,71	48,14
73325	84998	Platorello duro		5	5	B	240,71	48,14
73322	84993	Platorello extraduro		5	5	B	240,71	48,14
76779	45102	Adat. plat. Roloc diam. 6,35 mm perno filet		5	5	B	6,80	1,36
62394	82455	Adat. plat. Roloc diam. 6 mm perno filet		5	10	B	6,80	1,36

NOVITÀ

Accessori Microabrasivi

Tipo IF610Q

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Diametro mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
94163	**5497**	Plat.strappo morbido 14MA	100	1	1	1	B	58,21	58,21
16483	**5498**	Plat. strappo rigido 14MA	100	1	1	1	A1	55,58	55,58
30378	**5503**	Plat. strappo rigido 14MA	120	1	1	1	A1	87,55	87,55

NOVITÀ

Mandrini

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Foro Int. Ruota	Perno mm	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €

Mandrini per dischi XT-DC e CG-DC

9042	**7947**	MN-AC 900/6	12,7	6	5	5	B	38,95	7,79
9030	**7948**	MN-AC 900/8	12,7	8	5	5	B	59,90	11,98

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Diam. - Alt. Bottone	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €

Mandrini Roloc+

50371	**9893**	M0	14	5	5	5	B	39,04	7,81
56478	**9884**	M1	25	5	5	5	A1	39,04	7,81
35092	**9986**	M2	38	5	5	5	B	39,04	7,81
52964	**9987**	M3	50	5	5	5	B	39,04	7,81
47919	**9988**	M4	75	5	5	5	B	39,04	7,81

Mandrini Roloc+ con bottone

37328	**9989**	M5 Bottone 3 mm	14 - 3	5	5	5	B	45,90	9,18
12056	**9990**	M6 Bottone 3 mm	25 - 3	5	5	5	B	47,28	9,46
9703	**9991**	M7 Bottone 6 mm	38 - 6	5	5	5	B	47,28	9,46
8006	**9992**	M8 Bottone 13 mm	25 -13	5	5	5	B	47,28	9,46



Platorelli

8746	**9562**	14MA	115	1	1	5	A	18,52	18,52
20593	**1917**	14MA	178	2	2	2	B	66,33	33,17

NOVITÀ

Accessori Spazzole

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Foro Int. Ruota	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €

Accessori per Spazzole BB-ZB

24894	**27628**	Flangia plas.	25	50	50	50	B	765,72	15,31

Accessori per Spazzole RB-ZB

25609	-	990		1	5	5	A1	151,85	30,37

NOVITÀ

Ruota a contatto per Nastri

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
79436	**9323**	Ruota a contatto per nastri	90 x 100 x 19		1	1	B	88,21	88,21

Prodotti Adesivi e Nastri

Nastri per Mascheratura

Nastri con supporto in carta compatibili con molteplici superfici e con le principali tipologie di vernici in commercio. Per applicazioni interne ed anche in esterno.

Guida alla scelta

Prodotto	Nastro di mascheratura Bassa Adesione	Nastro di mascheratura Lunga Durata	Nastro di mascheratura Lunga Durata	Nastro di mascheratura Alta Adesione
	2070	**2090**	**2071**	**2060**
Resistenza alla temperatura:				
Alta				
Media	100°		100°	
Bassa		60°		96°
Supporto carta	Liscia	Crespata	Liscia	Crespata
Adesivo	Acrilico	Acrilico	Acrilico	Gomma resina naturale
Adesività (N/26 mm)	1	7,5	4	9,25
Spessore (mm)	0,1	0,12	0,085	0,15
Resistenza UV	7 gg.	14 gg.	60 gg.	3 gg.
Colore	Bianco	Blu	Viola	Verde chiaro
Speciali per vernici	Ad acqua e solvente	Ad acqua e solvente	Solvente	Solvente
Impieghi	**Ideale per mascherare superfici delicate come tessuti, carta da parati o vernici appena asciugate.** Può essere facilmente rimosso da superfici in carta, anche dopo alcune settimane. Eccellente resistenza UV. Non utilizzare con lacche e vernici ad olio.	**Per mascherare intonaci e superfici in muratura, legno trattato, vetro, metallo e altre superfici.** Può essere utilizzato sia in interni che in esterni. Resiste all'umidità. Rimozione pulita senza rilascio di adesivo anche dopo l'esposizione agli UV prolungata fino a 2 settimane.	**Consigliato per mascherare in ambienti interni ed esterni, mascherature in autocarrozzeria con essiccatura in esterno ed anche con IR.** Può essere rimosso anche dopo alcuni giorni dall'applicazione, fino ad un massimo di 60 giorni di esposizione a raggi UV. Facilita i cicli di lavorazione in autocarrozzeria (applicazione, cicli forno, rimozione).	**Mascherare superfici irregolari, porose (pietra, calcestruzzo, legno non trattato, ecc.), polverose e non preparate; per LACCATURE.** Resistente all'umidità. Si stacca senza lasciare residui fino a 3 giorni dopo l'applicazione.

NOVITÀ

2071 Scotch™

Nastro speciale in carta crespata, colore viola chiaro, spessore 0,120 mm.
Ottimo su superfici porose e impolverate. Resiste all'umidità, ai raggi UV e alla temperatura max di 60° C.
Adesivo in acrilico sintetico, non lascia residui fino a 1 mese.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
17507	19 x 50	48	48	48 Rotoli	A	228,77	4,77
17522	25 x 50	36	36	36 Rotoli	A	231,34	6,43
17570	38 x 50	24	24	24 Rotoli	A	233,65	9,74
17578	50 x 50	24	24	24 Rotoli	A	306,13	12,76

2090 Scotch™

Nastro per mascheratura e protezione di superfici esposte alla luce diretta del sole, colore blu,
spessore 0,120 mm. Utilizzo prolungato su metallo e vetro. Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento.
Resiste alla temperatura max di 60° C. Adesivo in acrilico sintetico.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
44068	25 x 50	36	36	36	A	211,51	5,88
44075	38 x 50	24	24	24	A	213,96	8,91
44086	50 x 50	24	24	24	A	282,00	11,75

NOVITÀ

2060 Scotch™

Il nastro in carta per mascheratura 3M 2060 è un nastro in carta crespata di colore verde chiaro con adesivo in gomma-resina, ottimo per verniciatura a polvere. Questo nastro carta è resistente anche a temperature piuttosto elevate (60°C).

È consigliato per la mascheratura di superfici irregolari, semiruvide e polverose quali cemento, mattoni e legno grezzo. Ideale per operazioni di laccatura.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
63283	19x50	48	48	48 Rotoli	A	143,38	2,99
93830	25x50	36	36	36 Rotoli	A	142,02	3,94
85364	38x50	24	24	24 Rotoli	A	145,60	6,07
85712	50x50	24	24	24 Rotoli	A	189,36	7,89

2070 Scotch™

Nastro di colore bianco, spessore 0,100 mm. Per mascheratura e protezione di superfici delicate (in interni) come: carta, tappezzeria, lacche e vernici fresche. Ottimo anche su vernici nelle arti grafiche.
Resistenza alla temperatura ambiente. Adesivo sintetico a bassa adesione.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
36059	19x50	24	24	24 Rotoli	A	112,36	4,68
36060	25x50	24	24	24 Rotoli	A	147,86	6,16
36061	38x50	12	12	12 Rotoli	A	112,49	9,37
36063	50x50	12	12	12 Rotoli	A	147,86	12,32

2214 Scotch™

Nastro speciale in carta crespata, colore bianco, spessore 0,12 mm. Ideale per mascherature generiche, fissaggi e sigillature. Specifico per serigrafie su vetro. Settori di applicazione: industriali ed edilizia.
Resiste alla temperatura max di 60° C. Adesivo in gomma resina.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
66763	19 x 50	48	48	48 Rotoli	A	54,88	1,14
66766	25 x 50	36	36	36 Rotoli	A	54,14	1,50
66767	30 x 50	32	32	32 Rotoli	A	60,32	1,88
66771	38 x 50	24	24	24 Rotoli	A	57,35	2,39
66773	50 x 50	24	24	24 Rotoli	A	75,40	3,14
70914	100 x 50	12	12	12 Rotoli	A	75,40	6,28

Nastri per Mascheratura

2280 Scotch™

Nastro in carta crespata di colore bianco. Operazioni di mascheratura prima della verniciatura.
Resistenza alla temperatura ambiente.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
85629	9 x 50	96	96	96 Rotoli	A	66,73	0,70
65216	12 x 50	72	72	72 Rotoli	A	59,42	0,83
48298	15 x 50	60	60	60 Rotoli	A	57,41	0,96
35670	19 x 50	48	48	48 Rotoli	A	50,66	1,06
35671	25 x 50	36	36	36 Rotoli	A	49,96	1,39
41850	30 x 50	32	32	32 Rotoli	A	53,29	1,67
35672	38 x 50	24	24	24 Rotoli	A	50,72	2,11
35673	50 x 50	24	24	24 Rotoli	A	66,64	2,78
71769	75 x 50	16	16	16 Rotoli	A	66,63	4,16
45190	100 x 50	12	12	12 Rotoli	A	66,62	5,55
6502	120 x 50	8	8	288 Rotoli	B	53,31	6,66
71131	1500 x 50	24	24	24 Rotoli	B	1.958,66	81,61
54364	19 x 45	48	48	48 Rotoli	A	45,57	0,95
55929	25 x 45	36	36	36 Rotoli	A	44,96	1,25
82426	30 x 45	32	32	32 Rotoli	A	47,99	1,50
54699	38 x 45	24	24	24 Rotoli	A	45,63	1,90
55930	50 x 45	24	24	24 Rotoli	A	61,20	2,55

NOVITÀ

2120E

Nastro in carta semicrespata di colore bianco crema, spessore 0,12 mm. Ideale per mascherature generiche in condizioni non critiche e a temperature ambiente. Adesivo in gomma resina.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
85752	19 x 50	48	48	1 Cartone	A	45,48	0,95
85753	25 x 50	36	36	1 Cartone	A	44,87	1,25
85766	30 x 50	32	32	1 Cartone	A	47,79	1,49
85767	38 x 50	24	24	1 Cartone	A	45,73	1,91
85773	50 x 50	24	24	1 Cartone	A	59,82	2,49

2281 Scotch™

Nastro in carta semicrespata di colore bianco crema, spessore 0,12 mm.
Ideale per utilizzo a temperature ambiente, adatto per imballaggi, sigillature e mascherature in condizioni non critiche. Adesivo in gomma resina.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
4021	19 x 50	48	48	1 Cartone	A	45,48	0,95
4031	25 x 50	36	36	1 Cartone	A	44,87	1,25
4035	30 x 50	32	32	1 Cartone	A	47,79	1,49
4060	38 x 50	24	24	1 Cartone	A	45,73	1,91
4071	50 x 50	24	24	1 Cartone	A	59,82	2,49



2321 Scotch™

Nastro speciale in carta crespata di colore bianco, spessore 0,15 mm.
Ideale per mascherature generiche per settori industriali con essiccamento a temperatura fino a 70°.
Indicato per mascherature di paraurti in polipropilene. Adesivo in gomma resina naturale reticolata.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
17460	12 x 50	72	72	1 Cartone	A	74,16	1,03
17461	15 x 50	60	60	1 Cartone	A	76,88	1,28
17465	19 x 50	48	48	1 Cartone	A	73,63	1,53
17473	25 x 50	36	36	1 Cartone	A	72,86	2,02
17475	30 x 50	32	32	1 Cartone	A	77,55	2,42
17479	38 x 50	24	24	1 Cartone	A	73,63	3,07
17485	50 x 50	24	24	1 Cartone	A	97,14	4,05
19844	100 x 50	12	12	1 Cartone	A	97,14	8,10
19851	200 x 50	8	8	1 Cartone	B	129,60	16,20

2364 Scotch™

Nastro in carta crespata di colore bianco, spessore 0,16 mm.
Per mascheratura industriale a media temperatura, buona linea di verniciatura, buona prevenzione al gocciolamento. Resiste alla temperatura max di 100° C. Adesivo in goma resina.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
27089	15 x 50	60	60	60 Rotoli	A	182,42	3,04
27091	19 x 50	48	48	48 Rotoli	A	160,88	3,35
27092	25 x 50	36	36	36 Rotoli	A	158,77	4,41
27095	30 x 50	32	32	32 Rotoli	A1	169,35	5,29
25976	38 x 50	24	24	24 Rotoli	A	160,95	6,71
27101	50 x 50	20	20	20 Rotoli	A	176,41	8,82
25969	75 x 50	12	12	576 Rotoli	A	148,69	12,39
25929	100 x 50	8	8	384 Rotoli	A	132,17	16,52

2836 Scotch™



Nastro in carta crespata di colore bianco, spessore 0,17 mm. Per mascheratura industriale e nel settore automobilistico a media/alta temperatura (140°C), con cicli di asciugatura a forno prolungati o ripetuti. Adesivo in gomma resina.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
27080	19 x 50	48	48	48 Rotoli	A	223,60	4,66
27081	25 x 50	36	36	36 Rotoli	A	220,78	6,13
15013	30 x 50	32	32	1536 Rotoli	B	220,50	6,89
27084	38 x 50	24	24	24 Rotoli	A	223,76	9,32
25549	50 x 50	20	20	20 Rotoli	A	245,31	12,27
25552	75 x 50	12	12	576 Rotoli	B	206,78	17,23
27087	150 x 50	4	4	192 Rotoli	B	137,81	34,45
56520	1500 x 50	9	9	9 Rotoli	B	3.039,54	337,73

244 Scotch™

Nastro in carta Kraft, colore giallo oro, spessore 0,085 mm. Ideale per applicazioni di mascheratura in ambiente interno ed esterno. Unisce alla removibilità senza rilascio di adesivo la resistenza a temperatura (100 °C 30 min.) e agli UV. Supporto carta liscia, adesivo in acrilico sintetico.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
35954	19 x 50	48	48	48 Rotoli	A1	226,64	4,72
35955	25 x 50	40	40	40 Rotoli	A1	248,47	6,21
35987	50 x 50	20	20	20 Rotoli	A1	248,47	12,42

218 Scotch™



Nastro in polipropilene verde, spessore 0,12 mm. Ottima separazione colore, buona conformabilità, eccellente resistenza all'umidità e ai solventi. In forno può resistere a 120 °C e per 30 min.
Non adatto per uso all'esterno. Adesivo in gomma resina pigmentata in verde.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
24171	3 x 55	144	144	144 Rotoli	A	1.335,25	9,27
83052	6 x 55	144	144	144 Rotoli	A	1.527,08	10,60
83053	9 x 55	96	96	96 Rotoli	A	1.273,51	13,27
83057	12 x 55	72	72	72 Rotoli	A	1.136,49	15,78
83063	19 x 55	48	48	48 Rotoli	A	967,76	20,16
45394	25 x 55	36	36	36 Rotoli	A	955,02	26,53

2525 Scotch™



Nastro in carta liscia di colore arancio, spessore 0,24 mm. Ad alte prestazioni per applicazioni di tenuta, giunta e mascherature dove siano richiesti elevati requisiti di adesione, resistenza a trazione e alla temperatura max di 149° C. Adesivo in gomma resina.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
61921	48 x 55	24	24	24 Rotoli	A1	410,38	17,10

Sistemi Hand Masker

Dispenser M3000
Dispenser dall'impugnatura maneggevole, che consente l'applicazione di un film in polietilene di varie altezze, accoppiandolo da un lato con nastro adesivo 3M in carta.

Masking Film
Film in polietilene, ripiegati su se stessi, per la mascheratura di qualsiasi superficie prima della verniciatura. Le misure indicate si riferiscono al film completamente aperto. Consigliato Dispenser M3000.

Dispenser TDTD
Dispenser per nastro adesivo in carta da applicare al dispenser M3000 per avere a disposizione un rotolo di nastro adesivo di riserva. Utilizzata per fissare i bordi rimasti liberi del film in polietilene appena applicato.

Kit M3000K
Il kit si compone di: 1 dispenser M3000, 1 lama MCFB 12 da 300 mm, 1 dispenser TDTD per nastro adesivo di riserva.

Codice Video	Articolo	Descrizione / Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
36606	**Hand Masker M3000**	Dispenser	4	4	1	A	167,29	41,82
60243	**Masking Film**	600 x 55	12	12	1	A	99,22	8,27
9787	**Masking Film**	1200 x 55	12	12	1	A	190,87	15,91
9788	**Masking Film**	1800 x 27,5	12	12	1	A	135,57	11,30
7418	**Masking Film**	2500 x 27,5	12	12	1	A	186,66	15,55

Sistemi Pro Dispenser

Pro dispenser carta
Pratici dispenser contenenti rotoli di carta già accoppiati con nastro adesivo 3M in carta. Dotati di lama su un lato, i dispenser sono ricaricabili con una semplice operazione.

Pro dispenser film
Pratici dispenser contenenti rotoli di pellicola in polietilene già accoppiati con nastro adesivo 3M in carta. Dotati di lama su un lato, i dispenser sono ricaricabili con una semplice operazione.

Codice Video	Articolo	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
66475	**Ricambi carta**	180 x 30	15	15	1	A	79,98	5,33
65220	**Dispenser film**	180 x 30	15	15	1	A	162,45	10,83

309 ppl

Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio, spessore 50 micron. Buone prestazioni in presenza di umidità e a temperature medio-basse. Adesivo acrilico. Dispenser consigliato: H150/H180.

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
39745	avana	48 x 66	36	36	36 Rotoli	A	48,72	1,35
39739	trasparente	48 x 66	36	36	36 Rotoli	A	48,72	1,35
39804	avana	48 x 132	36	36	36 Rotoli	A	97,44	2,71
39778	trasparente	48 x 132	36	36	36 Rotoli	A	97,44	2,71
85583	avana	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	50,65	1,41
85555	trasparente	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	50,65	1,41
23016	bianco	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	50,65	1,41
3051	avana	50 x 100	36	36	972 Rotoli	B	69,69	1,94
39836	trasparente	50 x 990	6	6	6 Rotoli	B	112,02	18,67
43262	trasparente	75 x 66	24	24	24 Rotoli	A	49,59	2,07
43270	trasparente	75 x 132	24	24	648 Rotoli	B	94,88	3,95

305

305 Nastro in propilene con adesivo acrilico. Spessore supporto 25 micron. Totale 43 micron.

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
41917	avana	50 x 66	36	36	1188 Rotoli	B	38,38	1,07
41948	trasparente	50 x 66	36	36	1188 Rotoli	B	38,38	1,07

371 ppl

Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio, spessore 48 micron. Adesivo Hot Melt solvent free. Dispenser consigliato: H150 / H180.

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
56484	trasparente	12 x 66	144	144	144 Rotoli	A	57,32	0,40
56485	trasparente	15 x 66	120	120	120 Rotoli	A	55,73	0,46
56486	trasparente	19 x 66	96	96	96 Rotoli	A	54,77	0,57
52350	avana	25 x 66	72	72	72 Rotoli	A	54,45	0,76
52348	trasparente	25 x 66	72	72	72 Rotoli	A	54,45	0,76
49558	avana	38 x 66	48	48	48 Rotoli	A	55,06	1,15
47841	trasparente	38 x 66	48	48	48 Rotoli	A	55,06	1,15
2470	avana	38 x 100	48	48	1296 Rotoli	B	66,53	1,39
51475	trasparente	38 x 132	48	48	48 Rotoli	A	109,15	2,27
21353	trasparente	38 x 330	16	16	16 Rotoli	B	70,22	4,39
30591	avana	48 x 66	36	36	36 Rotoli	A	39,31	1,09
30607	trasparente	48 x 66	36	36	36 Rotoli	A	39,31	1,09
30616	trasparente	48 x 132	36	36	36 Rotoli	A	78,25	2,17
30619	avana	48 x 990	6	6	216 Rotoli	B	93,74	15,62
30620	trasparente	48 x 990	6	6	216 Rotoli	B	93,74	15,62
42373	trasparente	48 x 1500	6	6	6 Rotoli	A	142,00	23,67
54106	avana	50 x 50	36	36	36 Rotoli	A	42,80	1,19
54102	trasparente	50 x 50	36	36	36 Rotoli	A	42,80	1,19
31849	avana	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	54,25	1,51
31851	trasparente	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	54,25	1,51
60642	bianco	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	54,25	1,51
33545	avana	50 x 132	36	36	36 Rotoli	A	108,47	3,01
33357	trasparente	50 x 132	36	36	36 Rotoli	A	108,47	3,01
598	bianco	50 x 132	36	36	36 Rotoli	A	108,47	3,01
597	trasparente	50 x 330	12	12	12 Rotoli	A	65,70	5,47
31850	avana	50 x 660	6	6	6 Rotoli	A	65,10	10,85
31852	trasparente	50 x 660	6	6	6 Rotoli	A	65,10	10,85
602	bianco	50 x 660	6	6	6 Rotoli	A	65,10	10,85
33395	trasparente	50 x 990	6	6	6 Rotoli	A	97,19	16,20
5876	bianco	50 x 990	6	6	216 Rotoli	B	97,19	16,20
65869	avana	75 x 66	24	24	24 Rotoli	A	44,35	1,85
54295	trasparente	75 x 66	24	24	24 Rotoli	A	44,35	1,85
65228	avana	75 x 132	24	24	24 Rotoli	A	84,61	3,53
34722	trasparente	75 x 132	24	24	24 Rotoli	A	84,61	3,53
6522	avana	75 x 660	4	4	4 Rotoli	A	65,69	16,42
624	trasparente	75 x 660	4	4	4 Rotoli	A	65,69	16,42
474	trasparente	75 x 990	4	4	4 Rotoli	A	98,55	24,64
681	avana	100 x 66	18	18	594 Rotoli	B	49,97	2,78
9269	trasparente	100 x 66	18	18	594 Rotoli	B	49,97	2,78
67017	avana	150 x 990	2	2	2 Rotoli	A	94,91	47,46
33544	trasparente	150 x 990	2	2	72 Rotoli	B	94,91	47,46
60643	bianco	150 x 990	2	2	2 Rotoli	A	94,91	47,46

371 C

Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio, spessore 48 micron. Adesivo Hot Melt solvent free. Dispenser consigliato: H150 / H180.

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
59319	rosso	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	84,55	2,35
59389	giallo	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	84,55	2,35
59449	verde	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	84,55	2,35
59336	blu	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	84,55	2,35

3739 ppl

Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio/alto, spessore 56 micron. Buona adesione su cartoni in fibra reciclata. Adesivo Hot Melt solvent free. Dispenser consigliato: H150 / H180.

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
13054	trasparente	25 x 330	24	24	864 Rotoli	B	89,97	3,75
31653	trasparente	38 x 66	48	48	1584 Rotoli	B	55,81	1,16
83784	avana	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	68,36	1,90
83781	trasparente	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	68,36	1,90
84365	bianco	50 x 66	36	36	1188 Rotoli	B	68,36	1,90
83783	avana	50 x 132	36	36	864 Rotoli	A	136,82	3,80
83779	trasparente	50 x 132	36	36	36 Rotoli	A	136,82	3,80
94016	bianco	50 x 132	36	36	864 Rotoli	B	136,82	3,80
46201	trasparente	50 x 660	6	6	6 Rotoli	B	81,14	13,52
87026	trasparente	50 x 990	6	6	6 Rotoli	A	120,80	20,13
12087	trasparente	50 x 1100	6	6	6 Rotoli	B	97,13	16,19
75445	trasparente	75 x 66	24	24	792 Rotoli	A	55,36	2,31
83782	avana	75 x 132	24	24	576 Rotoli	A	105,81	4,41
83778	trasparente	75 x 132	24	24	576 Rotoli	B	105,81	4,41
75442	trasparente	75 x 990	4	4	4 Rotoli	A	123,07	30,77
23649	avana	150 x 990	2	2	72 Rotoli	B	119,89	59,94
23652	trasparente	150 x 990	2	2	72 Rotoli	B	119,89	59,94

3707 ppl Low Noise

Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio/alto, spessore 55 micron. Buona adesione su cartoni in fibra reciclata. Bassa rumorosità in fase di srotolamento. Adesivo solvente natural rubber. Dispenser consigliato: H150 / H180.

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
8597	avana	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	85,18	2,37
8603	trasparente	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	85,18	2,37
41958	trasparente	75 x 660	4	4	144 Rotoli	B	125,96	31,49

6890 pvc

Nastro in PVC. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio, spessore 50 micron. Bassa rumorosità in fase di srotolamento.
Adesivo solvente natural rubber. Dispenser consigliato: H150 / H180.

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
8638	trasparente	12 x 66	144	144	4752 Rotoli	B	115,61	0,80
8678	trasparente	15 x 66	120	120	120 Rotoli	A	114,66	0,96
8668	trasparente	19 x 66	96	96	96 Rotoli	A	111,03	1,16
8676	avana	25 x 66	72	72	72 Rotoli	A	104,36	1,45
8628	trasparente	25 x 66	72	72	72 Rotoli	A	104,36	1,45
8629	avana	38 x 66	48	48	48 Rotoli	A	96,85	2,02
8653	trasparente	38 x 66	48	48	48 Rotoli	A	96,85	2,02
8598	avana	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	95,06	2,64
10254	trasparente	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	95,06	2,64
8615	bianco	50 x 66	36	36	36 Rotoli	A	95,06	2,64
8651	avana	50 x 100	36	36	972 Rotoli	B	135,27	3,76
17734	trasparente	50 x 100	36	36	972 Rotoli	B	135,27	3,76
10643	avana	50 x 132	36	36	36 Rotoli	A	176,19	4,89
11997	trasparente	50 x 132	36	36	972 Rotoli	B	176,19	4,89
8782	avana	50 x 660	6	6	216 Rotoli	B	145,39	24,23
10644	avana	75 x 66	24	24	24 Rotoli	A	96,46	4,02
17637	avana	150 x 990	2	2	2 Rotoli	A	209,42	104,71
17469	trasparente	150 x 990	2	2	72 Rotoli	B	209,42	104,71
17104	bianco	150 x 990	2	2	2 Rotoli	A	209,42	104,71

4032

Schiuma biadesiva Poliuretanica a celle aperte, colore bianco, spessore 0,8 mm.
Ideale per il fissaggio di specchi e vari sostegni in plastica.
Densità 320 Kg/m^3, resistenza alla temperatura max 90° C. Adesivo acrilico, liner plaid verde.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
43149	12 x 66	18	18	108 Rotoli	A1	659,36	36,63
43156	19 x 66	12	12	12 Rotoli	A	590,95	49,25
43158	25 x 66	9	9	9 Rotoli	A	554,36	61,60
43173	50 x 66	1	1	1 Rotolo	A	131,10	131,10
43191	508 x 66	1	1	1 Rotolo	B	1.333,17	1.333,17

4430

Schiuma biadesiva Sintetica a celle chiuse, colore bianco, spessore 0,8 mm.
Ideale per il fissaggio di plastiche e PVC flessibile.
Densità 560 Kg/m^3, resistenza alla temperatura max 70°/100° C. Adesivo acrilico, liner carta bianca.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
59518	12 x 66	19	19	19 Rotoli	A1	592,80	31,20
91611	19 x 66	12	12	12 Rotoli	A1	573,75	47,81
91616	25 x 66	9	9	9 Rotoli	A1	557,94	61,99
3258	295 x 66	1	1	4 Rotoli	B	780,18	780,18

9528

Schiuma polietilenica di colore bianco, spessore 0,8 mm.
Ideale per il fissaggio di diversi materiali su polietilene e polipropilene. Solo per applicazioni in interno.
Densità 70 Kg/m^3, resistenza alla temperatura max 60° C. Adesivo in gomma resina, liner carta bianca.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
51131	19 x 66	12	12	12 Rotoli	A	335,40	27,95
52958	25 x 66	9	9	9 Rotoli	A1	313,81	34,87
90204	500 x 66	1	1	1 Rotolo	B	743,68	743,68

9508W

Schiuma polietilenica di colore bianco, spessore 0,8 mm.
Densità 90 Kg/m^3, resistenza alla temperatura max 100° C. Adesivo acrilico, liner carta bianca.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
90204	500 x 66	1	1	1 Rotolo	B	743,68	743,68
90204	500 x 66	1	1	1 Rotolo	B	743,68	743,68

9515W

Schiuma polietilenica di colore bianco, spessore 1,5 mm.
Densità 70 Kg/m^3, resistenza alla temperatura max 100° C. Adesivo acrilico, liner carta bianca.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
8274	12 x 33	24	24	120 Rotoli	A 1	111,49	4,65
8569	19 x 33	16	16	16 Rotoli	A	166,92	10,43

Nastri Biadesivi Sottili

9191



Nastro per moquettes e pavimenti in gomma. Supporto in tessuto. Bianco, spessore 0,25 mm.
Adesivo Hot Melt.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
34061	50 x 25	36	36	36 Rotoli	A	343,62	9,55

9192 ppl



Supporto in polipropilene. Bianco, spessore 0,16 mm.
Adesivo Hot Melt.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
34058	50 x 25	36	36	36 Rotoli	A	218,60	6,07

8953

Nastro in polipropilene rinforzato con fibre di vetro unidirezionale. Trasparente, spessore 0,100 mm.
Ideale per chiusura di scatole, unire imballaggi per la movimentazione di prodotto su bancale all'interno del magazzino. Facilmente rimovibile. Temperatura ambiente, adesivo Hot Melt.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
48975	12 x 50	72	72	72 Rotoli	A	67,06	0,93
27609	19 x 50	48	48	48 Rotoli	A	63,58	1,32
28105	25 x 50	36	36	36 Rotoli	A	63,33	1,76
28107	50 x 50	18	18	18 Rotoli	A	62,21	3,46

8959

Nastro in polipropilene rinforzato con fibre di vetro tramato. Trasparente, spessore 145 micron.
Ideale per chiusura di scatole pesanti, unire imballaggi per la movimentazione di prodotto su bancale all'interno del magazzino. Facilmente rimovibile. Temperatura ambiente, adesivo Hot Melt solvent free.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
8677	19 x 50	48	48	48 Rotoli	A	167,06	3,48
8665	25 x 50	36	36	36 Rotoli	A	164,74	4,58
18573	38 x 50	24	24	1152 Rotoli	A1	166,75	6,95
15125	38 x 330	8	8	288 Rotoli	B	330,45	41,31
8619	50 x 50	18	18	18 Rotoli	A	164,51	9,14
54373	50 x 200	6	6	216 Rotoli	A	214,73	35,79
26647	75 x 50	12	12	576 Rotoli	B	165,21	13,77
80384	150 x 50	6	6	288 Rotoli	B	150,02	25,00
39548	1380 x 45	12	12	24 Rotoli	B	2.454,88	204,57

8956

Nastro in polipropilene rinforzato con fibre di vetro unidirezionali. Trasparente, spessore 0,131 mm.
Ideale per chiusura di scatole, unire imballaggi per la movimentazione di prodotto su bancale all'interno del magazzino. Facilmente rimovibile. Temperatura ambiente, adesivo Hot Melt solvent free.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
8644	12 x 50	72	72	72 Rotoli	A	103,02	1,43
8652	15 x 50	60	60	60 Rotoli	A	105,96	1,77
8618	19 x 50	48	48	48 Rotoli	A	107,66	2,24
8633	25 x 50	36	36	36 Rotoli	A	105,34	2,93
8617	50 x 50	18	18	18 Rotoli	A	105,34	5,85

H150 Dispenser

Dispenser manuale in metallo e plastica studiato per ridurre il rumore del nastro durante l'applicazione. Idoneo per nastri con larghezza massima di 50 mm.

Spostando il perno centrale nel secondo alloggiamento il dispenser può essere usato anche con nastri da 132 mm.

Codice Video	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
47821	-	6	6	6	A	67,68	11,28

H180 Dispenser

Dispenser manuale in materiale plastico con frizione, per nastri filament con larghezza massima di 50 mm.

1436



Nastro in alluminio con adesivo in gomma resina trasparente, spessore 0,075 mm.
Il sistema adesivo è protetto da un liner in carta bianca trattata. Consigliato per operazioni di sigillatura per giunte o mascherature. Resistenza a temperature da -25° a +70° C.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
31149	50 x 50	16	16	16 Rotoli	A	201,51	12,59
82072	75 x 50	12	12	12 Rotoli	A	226,70	18,89
14988	1000 x 50	1	1	1 Rotolo	A1	268,30	268,30

431

Nastro in alluminio con adesivo acrilico, spessore 0,080 mm.
Resistenza a temperature da -54° a +149° C.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
51755	12 x 55	72	72	72 Rotoli	A	612,61	8,51
50320	19 x 55	48	48	48 Rotoli	A	549,51	11,45
51734	25 x 55	36	36	36 Rotoli	A	515,04	14,31
23247	38 x 55	32	32	32 Rotoli	A	691,97	21,62
51701	50 x 55	24	24	24 Rotoli	A	686,40	28,60

425

Nastro in alluminio termicamente modificato con elevato potere riflettente di luce e calore.
Colore argento, spessore 0,120 mm. Grazie alle sue caratteristiche di resistenza ai solventi e all'eccellente conducibilità termica ha un'ampia gamma di applicazioni. Consigliato per sigillatura generica per interno o esterno: trasmissione e dispersione di calore. Resistenza alle temperature da -54° a +149° C.
Adesivo acrilico.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
50392	6 x 55	72	72	72 Rotoli	A	605,82	8,41
44426	9 x 55	96	96	96 Rotoli	A	1.009,70	10,52
71003	12 x 55	72	72	72 Rotoli	A	900,96	12,51
71007	19 x 55	48	48	48 Rotoli	A	807,11	16,81
71009	25 x 55	36	36	36 Rotoli	A	756,79	21,02
71756	30 x 55	36	36	36 Rotoli	A	908,24	25,23
71079	38 x 55	24	24	24 Rotoli	A	767,63	31,98
71112	50 x 55	24	24	24 Rotoli	A	1.009,37	42,06
71148	75 x 55	12	12	12 Rotoli	A	756,95	63,08
71156	100 x 55	12	12	12 Rotoli	A	1.009,37	84,11
71176	150 x 55	2	2	2 Rotoli	A	252,32	126,16

420



Nastro in piombo con adesivo molto aggressivo usato in galvanica per cromatura.
Colore argento, spessore 0,120 mm. Impiegato come barriera alle radiazioni (raggi X e come bilanciatura per attrezzi sportivi). Provvisto di liner. Consigliato per galvanica, come schermo contro radiazioni, mascheratura in operazioni di attacco chimico e con raggi X. Resistenza alle temperature da -54° a +149° C.
Adesivo acrilico.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
38760	25 x 33	9	9	9 Rotoli	A	558,14	62,02

2902

Nastro telato universale in vinile di colore silver, con supporto in tessuto laminato con polietilene, spessore 0,210 mm. Ideale per sigillare, proteggere dall'umidità, effettuare riparazioni temporanee e attività di manutenzione. Resistenza alle temperature da -50° a +65° C. Adesivo in gomma resina.

Codice Video	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
47821	50 x 50	24	24	24 Rotoli	A	208,90	8,70

389

Nastro plastico rinforzato con fibra di rayon: presenta una elevata resistenza a trazione. Spessore 0,260 mm. Adatto per la sigillatura di contenitori, per codifica colore, giunte o fissaggi di diverse superfici comprese alcune materie plastiche. Disponibile in diversi colori. Resistenza alla temperatura max di 70° C. Adesivo in gomma-resina.

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
87656	rosso	19 x 50	48	48	48 Rotoli	A1	553,08	11,52
90822	nero	19 x 50	48	48	48 Rotoli	A1	553,08	11,52
82229	bianco	19 x 50	48	48	48 Rotoli	B	553,08	11,52
86412	nero	25 x 50	36	36	36 Rotoli	B	522,87	14,52
75060	bianco	25 x 50	36	36	36 Rotoli	B	522,87	14,52
75937	argento	25 x 50	36	36	36 Rotoli	B	522,87	14,52
75061	nero	38 x 50	24	24	24 Rotoli	A1	529,25	22,05
75054	argento	38 x 50	24	24	24 Rotoli	B	529,25	22,05
75057	oliva	38 x 50	24	24	24 Rotoli	A1	529,25	22,05
75055	blu	38 x 50	24	24	24 Rotoli	A1	529,25	22,05
93911	rosso	50 x 50	24	24	24 Rotoli	B	696,59	29,02
75059	nero	50 x 50	24	24	24 Rotoli	A	696,59	29,02
73559	bianco	50 x 50	24	24	24 Rotoli	A1	696,59	29,02
75053	argento	50 x 50	24	24	24 Rotoli	A	696,59	29,02
75062	oliva	50 x 50	24	24	24 Rotoli	A1	696,59	29,02
73555	giallo	50 x 50	24	24	24 Rotoli	B	696,59	29,02
74492	nero	75 x 50	12	12	12 Rotoli	B	522,58	43,55
74847	argento	75 x 50	12	12	12 Rotoli	A1	522,58	43,55
29293	rosso	100 x 50	8	8	8 Rotoli	A1	476,78	59,60
30457	argento	100 x 50	8	8	8 Rotoli	A1	476,78	59,60
53614	nero	100 x 50	8	8	8 Rotoli	A1	476,78	59,60
50248	bianco	100 x 50	8	8	8 Rotoli	A1	476,78	59,60
75523	argento	1235 x 50	2	2	2 Rotoli	A1	1.430,03	715,01

3903 I

Nastro telato universale in vinile con supporto in film vinilico corrugato. Spessore 0,160 mm. Ideale per sigillare, proteggere dall'umidità, effettuare riparazioni temporanee e attività di manutenzione. Resistenza alla temperatura max di 120° C. Adesivo in gomma-resina.

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
82153	argento	50 x 50	24	24	24 Rotoli	A	183,27	7,64
83160	nero	50 x 50	24	24	24 Rotoli	A	183,27	7,64

130 E



Nastro telato multiuso con supporto in tessuto di poliestere e film polietilenico con adesivo ad alta adesione. Spessore 0,210 mm. Adatto per sigillare, effettuare riparazioni temporanee o normali attività di manutenzione. Resistenza alle temperature da -20° a +60° C. Adesivo in gomma-resina.

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
32513	grigio	48 x 55	24	24	24 Rotoli	A	177,66	7,40

8979

Nastro telato multiuso con supporto telato trattato in polietilene. Spessore 0,330 mm. Resistente all'acqua ed UV Rimozione pulita in 6 mesi. Adesivo in gomma-resina sintetica

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
55910	argento	48 x 55	24	24	24 Rotoli	A1	783,04	32,63

Nastri Telati Multiuso

NOVITÀ

1900

Nastro telato multiuso con supporto telato trattato in polietilene. Spessore 0,17 mm.
Utilizzo a temperatura ambiente. Adesivo in gomma-resina sintetica.

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
85224	argento	50 x 50	24	24	24 Rotoli	A1	91,46	3,81
36235	nero	50 x 50	24	24	24 Rotoli	A1	91,46	3,81

Nastri Plastici

471

Nastro adesivo vinilico. Usato per la mascheratura nei trattamenti galvanici, conformabile e resistente ad abrasione e ai prodotti chimici (acidi basici).
Resistenza al calore fino a 77 ºC.
Adesivoin gomma resina. Spessore 0,13 mm.

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
82388	nero	12 x 33	72	72	72 Rotoli	A	469,90	6,53
83042	rosso	12 x 33	72	72	72 Rotoli	A	469,90	6,53
82389	giallo	19 x 33	48	48	48 Rotoli	B	421,35	8,78
44578	nero	19 x 33	48	48	48 Rotoli	A	421,35	8,78
33638	rosso	19 x 33	48	48	48 Rotoli	B	421,35	8,78
82638	bianco	25 x 33	36	36	36 Rotoli	A1	395,14	10,98
82410	giallo	25 x 33	36	36	36 Rotoli	B	395,14	10,98
44577	nero	25 x 33	36	36	36 Rotoli	A	395,14	10,98
82385	rosso	25 x 33	36	36	36 Rotoli	A1	395,14	10,98
82639	blu	38 x 33	24	24	24 Rotoli	B	405,94	16,91
83013	bianco	50 x 33	24	24	24 Rotoli	A	526,85	21,95
82655	blu	50 x 33	24	24	24 Rotoli	A	526,85	21,95
83009	giallo	50 x 33	24	24	24 Rotoli	A	526,85	21,95
82652	nero	50 x 33	24	24	24 Rotoli	A	526,85	21,95
82642	rosso	50 x 33	24	24	24 Rotoli	A	526,85	21,95
83014	verde	50 x 33	24	24	24 Rotoli	A	526,85	21,95
81187	bianco	500 x 33	1	1	6 Rotoli	B	220,89	220,89
67641	giallo	500 x 33	1	1	1 Rotolo	B	220,89	220,89
12201	nero	500 x 33	1	1	4 Rotoli	B	220,89	220,89

471+

Nastro adesivo vinilico. Usato per la mascheratura nei trattamenti galvanici, conformabile e resistente ad abrasione e ai prodotti chimici (acidi basici). Resistenza al calore fino a 120 ºC. Adesivo in gomma resina. Spessore 0,13 mm - **Blister Singolo**.

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
23801	indaco	3 x 33	12	12	12 Rotoli	B	51,03	4,25
23790	indaco	6 x 33	12	12	12 Rotoli	A	58,09	4,84
23808	indaco	12 x 33	24	24	24 Rotoli	A1	154,91	6,45
23836	indaco	19 x 33	48	48	48 Rotoli	B	417,36	8,69

766 I / 767 I

Nastro a bande trasversali per la demarcazione di zone di pericolo in applicazioni non critiche.
Spessore 0,130 mm. Consigliato per segnalazione di aree a rischio o macchinari. Applicare su superfici pulite a temperature comprese tra -15° e +30° C. Adesivo vinilico.

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
10580	giallo/nero	50 x 33	24	24	24 Rotoli	A	165,59	6,90
10587	bianco/rosso	50 x 33	24	24	24 Rotoli	A	165,59	6,90

Sistema ATG

Il sistema adesivo Scotch ATG (nastro Transfer ed applicatore ATG 700) consente l'applicazione rapida e precisa di porzioni di nastro, garantendo un assemblaggio tenace e pulito.

Dispenser ATG 700

Praticissimo dispenser in materiale plastico molto resistente. Compatibile con nastri ATG di larghezza 12 mm e 19 mm. Ideale per applicare in modo facile e veloce i nastri Transfer. Il liner viene rimosso e riavvolto contemporaneamente all'applicazione del nastro adesivo. Senza perdite di tempo, nè spreco di materiale.

Nastro 904

Nastro Transfer con adesivo Acrilico modificato. Trasparente, spessore 0,05 mm. Discreta resistenza a solventi e U.V. Ideale per adesivizzazione di poster, foto, targhe, plastiche, metalli e tessuti. Adesione all'acciaio 5 N/cm, resistenza alla temperatura in continuo 120° C, per brevi periodi a 200° C.

Codice Video	Articolo	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
52722	**Dispenser ATG 700**	-	-	6	6	6	A	199,10	33,18
49912	**Nastro 904**	trasparente	12 x 25	72	72	72	A	165,29	2,30
49908	**Nastro 904**	trasparente	19 x 25	48	48	48	A	157,57	3,28
50124	**Nastro 904**	trasparente	12 x 44	72	72	72	A	316,20	4,39
50014	**Nastro 904**	trasparente	19 x 44	48	48	48	A	298,64	6,22

Dual Lock™

Il Dual Lock™ è il sistema di fissaggio richiudibile 3M. Valida alternativa a bulloni, viti, ed altri sistemi di fissaggo tradizionali. Resistono a migliaia di aperture e chiusure. Facili da usare, si applicano senza bisogno di forare le superfici, inoltre grazie alla qualità dell'adesivo 3M, non rovinano la superfice su cui vengono applicate. Temperatura d'esercizio tra -29° e +70° C.

Codice Video	Articolo	Descrizione	Dimensioni mm x m	Densità peduncoli (inch²)	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartone	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
85508	**SJ 3550**	Dual Lock™ con adesivo acrilico VHB™ Ideale per fissaggi in esterno. Buona resistenza agli UV.	25 x 45,7	250	nero	1	2	1	A1	859,12	429,56
84498	**SJ 3551**	Dual Lock™ con adesivo acrilico VHB™ Ideale per fissaggi in esterno. Buona resistenza agli UV.	25 x 45,7	400	nero	1	2	1	A	927,30	463,65
8011	**SJ 3552**	Dual Lock™ con adesivo acrilico VHB™ Ideale per fissaggi in esterno. Buona resistenza agli UV.	25 x 45,7	170	nero	1	2	1	A	927,30	463,65
25936	**SJ 3560**	Dual Lock™ con adesivo acrilico VHB™ Ideale per fissaggio di oggetti in plastica, tipo porta cellulari, navigatori, ecc. sulla plancia delle auto. Particolarmente indicato per materiali trasparenti e traslucidi.	12 x 45,7	250	trasparente	2	8	1	B	1.937,67	242,21
14024			19 x 45,7			2	4	1	B	1.534,62	383,66
64465			25 x 45,7			1	2	1	A	1.021,40	510,70
47525			50 x 45,7			1	1	1	B	995,55	995,55
57477	**SJ 4570**	Dual Lock™ molto sottile (totale spessore accoppiato 3 mm) con adesivo acrilico 300 LSE. Ideale per fissaggio di pannelli leggeri, tabelloni, insegne er esposizioni non permanenti.	25 x 45,7	750	trasparente	1	2	1	A	358,22	179,11

Dual Lock™ Mini Pack

Codice Video	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartone	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
19978	**SJ 355D**	La confezione contiene 2 rotoli da 25 mm x 5 m di Dual Lock™ SJ3550	nero	1	4	1	A	462,28	115,57
19972	**SJ 356D**	La confezione contiene 2 rotoli da 25 mm x 5 m di Dual Lock™ SJ3550	trasparente	1	4	1	A	530,89	132,72
55974	**SJ 457D**	La confezione contiene 2 rotoli da 25 mm x 5 m di Dual Lock™ SJ4570	trasparente	1	4	1	B	207,37	51,84

Scotch Mate™ Mini Pack

Sistema richiudibile composto da uncini fitti (Hook) e da una parte flessibile in nylon (Loop). Facile da applicare e smontare. Fissaggio invisibile. Apribile e richiudibile. Modellabile su se stesso. Utilizzabile su una grande varietà di supporti. Per fissaggi generici tipo: applicazioni tende, imbottiture divani, chiusura di borse termiche, ecc. Temperatura d'esercizio tra -29° e +70° C. Adesivo in gomma-resina.

Codice Video	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartone	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
17120	**SJ352D**	1 rotolo da 25 mm x 5 m di Scotch Mate™ SJ3526 (Hook) 1 rotolo da 25 mm x 5 m di Scotch Mate™ SJ3527 (Loop)	nero	1	4	1	A	269,78	67,44

Spray 20

Adesivo ideale per incollaggi rapidi, forti e duraturi soprattutto nell'industria del legno. È infatti adatto per incollare truciolati nobilitati ed impiallacciature. Possiede un'elevata appiccicosità iniziale. Resistenza termica fino a 100C°.

Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
59559	chiaro	400 ml	12	12	1	A	92,25	7,69

Spray 24

Adesivo ad elevata appiccicosità iniziale in grado di incollare imbottiti e tessuti e molti altri materiali in particolare nel mondo dell'arredamento. Resistenza termica fino a 80C°.

Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
59560	arancione	400 ml	12	12	1	A	92,25	7,69

Spray 27

Adesivo molto versatile ideale per incollare carta, cartone, tessuti, schiume e molti materiali leggeri. Possiede una rapida adesione iniziale. Resistenza termica fino a 60C°.

Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
61698	crema	400 ml	12	12	1	A	92,25	7,69

Spray 74

Adesivo permanente con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Elevatissima appiccicosità, indicato per schiume, espansi, imbottiti.

Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
66395	trasparente	500 ml	12	12	1	A	174,08	14,51

Spray 75

Adesivo riposizionabile ad azione istantanea con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Ideale per incollaggi temporanei di materiali leggeri. Non macchia e non passa attraverso il supporto. Consigliato per carta, cartone e tessuti. Resistenza termica da -20 ºC a + 50 ºC. Nuova formula senza TCE e CFC.

Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
66396	trasparente	500 ml	12	12	1	A	190,51	15,88

Spray 77

Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Riposizionabile se applicato su una sola superficie e permanente se applicato su entrambi i lati da unire. Ottimo per carta, cartone, sughero, metalli, vetro, ceramiche, plastiche rigide, intonaco e polistirolo espanso. Resistenza termica da -30 ºC a +60 ºC.

Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
66397	trasparente	500 ml	12	12	1	A	179,29	14,94

Adesivi Spray

Spray 80

Adesivo neoprenico a contatto con spruzzo a banda regolabile in altezza. Buona resistenza ai plastificati e al calore. Consigliato per metalli, gomme e materiali vinilici. Resistenza termica da -30 ºC a +92 ºC.

Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
66398	giallo	500 ml	12	12	1	A	215,08	17,92

Spray 90

Adesivo ad elevate prestazioni con spruzzo a banda regolabile in altezza. Ottima velocità di presa, è particolarmente indicato per materie plastiche, compresi polietilene e polipropilene. Resistenza termica da -29 ºC a +82 ºC.

Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
66400	bianco trasparente	500 ml	12	12	1	A	206,81	17,23

Spray Mount

Adesivo riposizionabile ad azione istantanea specifico per arti grafiche. Nuova formula senza TCE e CFC.

Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
58952	trasparente	400 ml	12	12	1	A	185,25	15,44

Adesivi Liquidi

Scotch-Weld™ - Adesivi Cianoacrilici

Sono adesivi in grado di fornire incollaggi rapidi, tenaci, e trasparenti su diverse tipologie di materiale quali metalli, plastiche, gomme, legno e materiali ceramici. Polimerizzano a temperatura ambiente. In particolare i cianoacrilati Scotch-Weld™ serie PR rispondono alla norma USP Classe VI per applicazioni in ambito medicale.

Codice Video	Prodotto	Caratteristiche	Confezione	Colore	Viscosità (CpS)	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Versatili per Usi Generici										
22729	**EC100**	Cianoacrilato a media viscosità ottimo per metalli e altri materiali	20 g	trasparente	100	10	1	A	85,58	8,56
21425	**SIGEL**	Gel per incollaggio di materiali porosi e per applicazioni in verticale..	20 g	trasparente	90000	20	1	A	246,51	12,33
Per Metalli										
22734	**MC100**	Cianoacrilato a media viscosità specifico per metalli.	20 g	trasparente	100	10	1	A	85,58	8,56
Per Plastiche e Gomme										
13127	**PR20**	Cianoacrilato a bassa viscosità. Specifico per gomme e plastiche.	20 g	trasparente	20	10	1	A	85,58	8,56
21827	**PR40**	Cianoacrilato a media viscosità. Specifico per gomme e plastiche.	20 g	trasparente	40	10	1	A	85,58	8,56
22725	**PR100**	Cianoacrilato a media viscosità. Ottimo su EPDM e altri elastomeri.	20 g	trasparente	100	10	1	A	85,58	8,56
28791	**PR1500**	Cianoacrilato ad alta viscosità. Specifico per gomme e plastiche.	50 g	trasparente	1500	10	1	A	195,36	19,54
Super Rapidi										
20655	**SF100**	Cianoacrilato per incollaggi rapidissimi.	20 g	trasparente	100	10	1	A	85,58	8,56
Ultrarapidi										
21853	**XF100**	Cianoacrilato estremamente rapido. Ottimo su legno, plastiche, gomme, ceramiche.	20 g	trasparente	100	10	1	A	150,08	15,01

Scotch-Weld™ - Adesivi Anaerobici

Gli adesivi anaerobici monocomponenti polimerizzano in assenza di ossigeno ed in presenza di materiale metallico. Gli Adesivi Anaerobici Scotch-Weld™ permettono un incollaggio tenace che può resistere ad urti e vibrazioni, fornendo così sigillature sicure contro perdite e corrosione.
Gli Adesivi Anaerobici Scotch-Weld™ sono particolarmente consigliati per sigillare viti, bulloni, superfici e parti cilindriche in metallo.

Codice Video	Prodotto	Caratteristiche	Confezione	Colore	Viscosità (CpS)	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Frenafiletti										
20645	**TL42**	Adesivo di media tenuta per utilizzi generici.	50 ml	blu	5000	10	1	A	186,63	18,66
21443	**TL43**	Adesivo di media tenuta e media viscosità. Resiste ai combustibili.	50 ml	blu	14000	10	1	A	186,63	18,66
21451			250 ml			5	1	A	235,78	47,16
21450	**TL70**	Adesivo forte, massima tenuta per prigionieri.	50 ml	verde	500	10	1	A	186,63	18,66
30995	**TL72**	Adesivo a forte tenuta. Resiste alle alte temperature.	50 ml	rosso	23000	10	1	A	186,63	18,66
Bloccaggi Coassiali										
14942	**RT38**	Molto forte. Elevata resistenza meccanica.	50 ml	verde	2500	10	1	A	186,63	18,66
Guarnizioni Liquide										
20649	**GM10**	Rigido. Resiste alle alte temperature.	50 ml	rosso	425000	10	1	A	140,35	14,03
Sigillaraccordi										
21464	**HP42**	Bassa viscosità. Idoneo per filettature precise.	50 ml	marrone	500	10	1	A	140,35	14,03
21445	**PS77**	Tenuta forte. Indurisce rapidamente.	50 ml	giallo fluo	48000	10	1	A	140,35	14,03
31470			250 ml			6	1	A	285,78	47,63

Scotch-Weld™ - Adesivi Strutturali

Sono adesivi con alta tenuta meccanica, identica o superiore a quella dei materiali che vengono incollati.

Tutta l'area dell'incollaggio risponde alla sollecitazione distribuendo gli stress meccanici, a differenza di rivetti o saldature che concentrano i carichi in un solo punto.

Codice Video	Prodotto	Caratteristiche	Confezione	Colore	Viscosità (CpS)	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Acrilici										
31532	**SA30KIT**	Sistema adesivo bicomponente acrilico (attivatore AC38 incluso).	80 ml + 20 ml	opalino	22000	6	1	A	167,48	27,91
Primer e Attivatori										
92433	**AC11**	Velocizza la polimerizzazione degli adesivi cianoacrilici.	200 ml	trasparente	-	12	1	A	221,56	18,46

Sigillanti Power Line

3M™ 550 FC

Adesivo sigillante poliuretanico monocomponente igroindurente, ideale per sigillature ed incollaggi di svariati substrati.

Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
34866	bianco	310 ml	12	1	A1	69,68	5,81
34867	nero	310 ml	12	1	A	69,68	5,81
34872	grigio	310 ml	12	1	A1	69,68	5,81
89258	bianco	600 ml	12	1	A	96,12	8,01
34877	nero	600 ml	12	1	A	96,12	8,01
34879	grigio	600 ml	12	1	A	96,12	8,01

3M™ 750

Adesivo sigillante ibrido rapido monocomponente igroindurente, ideale per sigillature ed incollaggi di svariati substrati. Ottima resistenza agli UV.

Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
31762	bianco	295 ml	12	1	A1	121,39	10,12
31797	nero	295 ml	12	1	A1	121,39	10,12
31807	bianco	600 ml	12	1	A1	187,56	15,63

Siliconi

IT 100

Sigillante siliconico, con elevate proprietà adesive, ottima tenuta su metalli ed altri materiali, reticolazione a base acetica. Ideale per l'industria meccanica e l'impiantistica. Resiste perfettamente ad invecchiamento, agenti atmosferici, acqua di mare, saponi e detergenti, raggi ultravioletti, alcoli acidi e alcali diluiti, sanitario, antimuffa. Può essere verniciato.
Resistenza al calore: da -50 °C a +200 °C.

Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
1676	bianco	310 ml	25	25	1	A	333,89	13,36
51677	nero	310 ml	25	25	1	A	333,89	13,36

Silicone 320

Sigillante siliconico monocomponente, che polimerizza in presenza di umidità producendo una gomma flessibile estremamente resistente. Non contiene sostanze corrosive e non rilascia un forte odore.
Possiede proprietà di elasticità e aderenza senza problemi di invecchiamentoe resiste agli agenti atmosferici.

Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
61298	bianco	310 ml	12	1	A	70,91	5,91
61301	trasparente	310 ml	12	1	A	70,91	5,91
61331	nero	310 ml	12	1	A	70,91	5,91

IT 400

Sigillante siliconico neutro e inodore con reticolazione alcolica a base ossimica ed elevate proprietà adesive.
Sigillature in luoghi chiusi o non ventilati e dove è richiesto un sigillante che non corroda i metalli, sanitario, antimuffa.
Resistenza al calore: da -50 °C a +200 °C.

Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine Cartoni	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
71535	bianco	305 ml	25	25	1	A	286,83	11,47

Prodotti per la Cura dell'Auto

Sapone per auto concentrato

La sua formula concentrata produce una schiuma naturale e molto densa. Efficace contro lo sporco ma delicato sulla vernice e sulla cera.

Trattamento rimuovi graffi

Il modo più facile di togliere i graffi leggeri, grazie alla tecnologia usata dai professionisti. Ridona alla tua auto una brillantezza da Showroom.

Cera rapida

Lucida la tua auto in maniera professionale ed in pochi minuti con il plus di una formula con vera cera di Carnauba.

Cera protettiva lunga durata

Per il massimo della durata e della brillantezza. Contiene polimeri sintetici che proteggono la verniciatura in maniera eccezionale.

Kit ripristino fanali

Per la rimozione dell'opacità e dei graffi dei fanali. Usare con trapano domestico..

Soluzione detergente per cerchi

Rimuove lo sporco dei freni, catrame, fango e grasso con una sola applicazione. Pulisce i segni sulla spalla dello pneumatico e dona ai cerchi una brillantezza unica.

Nero gomme lunga durata

Il tocco finale perfetto per la cura della tua auto. Riporta le gomme al loro colore originale con una durata incredibile.

Pulitore per cruscotti effetto satinato

Pulisce, igienizza e deterge i cruscotti e tutte le superfici in plastica, similpelle, gomma; rimuove polvere ed allergeni grazie al suo effetto antistatico. Ideale anche per vetri. Senza siliconi.

Lozione nutriente pelle & similpelle

Prenditi cura degli interni della tua auto. Rimuove lo sporco e la polvere dalla pelle, dalla similpelle, dalla gomma e dalle plastiche senza lasciare residui. Pulisce in profondità, rinnova e protegge in una semplice passata.

Microfibra ad alte prestazioni

La sua finitura supermorbida è adatta a tutte le superfici. Rimuove facilmente i residui di cera e polish.

Codice Video	Articolo	Confezione	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Prodotti per la Carrozzeria							
19855	Shampo per auto	flacone 473 ml	4	1	A	40,93	10,23
19672	Trattamento graffi	flacone 236 ml	4	1	A	48,54	12,14
19896	Cera rapida	flacone 473 ml	4	1	A	62,60	15,65
16204	Cera lunga durata	flacone 473 ml	4	1	A	60,35	15,09
44517	Kit fanali	6 dischi P500, 4 dischi P800, 1 disco Trizact P3000, 1 tampone ondulato, 1 sacchetto polish 59016, 1 platorello, 1 nastro mascheratura	4	1	A	102,32	25,58
Prodotti per Gomme e Cerchi							
47741	Detergente per cerchi	flacone 473 ml	6	1	A	72,81	12,14
13625	Nero Gomme	flacone 473 ml	4	1	A	60,35	15,09
Prodotti per Interni							
19898	Pulitore cruscotti	spray 500 ml	12	1	A	92,02	7,67
16203	Trattamento pelle	flacone 473 ml	4	1	A	48,54	12,14
9577	Panno		12	1	A	86,05	7,17
Punto vendita							
53699	Espositore Car Care		1	1	A	153,435776	153,44

Prodotti per Edilizia

Pellicole per il Controllo Solare
e la Protezione dei Vetri

Sun Control Films *Controllo Solare*

Codice Video	Articolo	Dimensioni mm x m	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
53908	**Silver 20**	0,91 x 30,5	1	1	A	1084,37	1084,37
53910	**Silver 20**	1,22 x 30,5	1	1	A	1447,59	1447,59
53917	**Silver 20**	1,52 x 30,5	1	1	A	1803,55	1803,55
68763	**Silver 20**	1,82 x 30,5	1	1	A	2399,46	2399,46
9810	**Silver 15 Exterior**	0,91 x 30,5	1	1	A	838,71	838,71
3773	**Silver 15 Exterior**	1,22 x 30,5	1	1	A	1119,51	1119,51
53937	**Silver 15 Exterior**	1,52 x 30,5	1	1	A	1394,79	1394,79
47847	**Silver 15 Exterior**	1,82 x 30,5	1	1	B	1670,08	1670,08

Safe and Security Ultra Film *Sicurezza*

Codice Video	Articolo	Dimensioni mm x m	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
14851	**Ultra S 150**	0,91 x 30,5	1	1	A	870,66	870,66
22596	**Ultra S 150**	1,27 x 30,5	1	1	A	1214,27	1.214,27
22600	**Ultra S 150**	1,52 x 30,5	1	1	A	1453,21	1.453,21
9752	**Ultra S 400**	0,91 x 30,5	1	1	A	1310,20	1.310,20
22635	**Ultra S 400**	1,27 x 30,5	1	1	A	1821,40	1.821,40
22642	**Ultra S 400**	1,52 x 30,5	1	1	A	2421,55	2.421,55
42356	**Spatola Magnum**		1	1	A	52,80	52,80

Safe and Security Films *Sicurezza*

Codice Video	Articolo	Dimensioni mm x m	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
21567	**Safety S40 (ex SH4CLARL)**	1.01 x 45 m 15,05	1	1	A	759,26	759,26
20783	**Safety S40 (ex SH4CLARL)**	1.27 x 45	1	1	A	954,72	954,72
18186	**Safety S40 (ex SH4CLARL)**	1.52 x 45	1	1	A	1.142,66	1.142,66
48509	**Safety S40 (ex exterior SH4CLARXL)**	1.52 x 30.5	1	1	A	1.777,41	1.777,41
68768	**Safety S40 (exterior SH4CLARXL)**	1.82 x 30.5	1	1	A	2.128,23	2.128,23
35114	**SH420SIARL**	1.22 x 30.5	1	1	A	1.150,29	1.150,29
52825	**SH420SIARL**	1.52 x 30.5	1	1	A	1.433,15	1.433,15
39772	**Safety S70 (ex SH7CLARL)**	1.27 x 30.5	1	1	A	756,30	756,30
22434	**Safety S70 (ex SH7CLARL)**	1.52 x 30.5	1	1	A	905,17	905,17
86189	**Safety S70 (ex SH7CLARL)**	1.82 x 30.5	1	1	A	1.083,83	1.083,83
84915	**Safety S80 (ex SH8CLARL)**	1.52 x 30.5	1	1	A	905,17	905,17
66431	**Safety S140 (ex SH14CLAR)**	1.52 x 30.5	1	1	A	2.350,16	2.350,16

Pellicole per la Decorazione dei Vetri

Fasara

Una linea di rivestimenti decorativi in poliestere di altissima qualità, disponibile in oltre 50 design esclusivi e raffinati che garantiscono nuove ed accattivanti trasparenze di pareti, vetrate e vetrine.

3M Fasara Stripe
Combinazioni di righe verticali ed orizzontali di vario spessore e densità cromatica per dare un tocco hi-tech a pareti divisore, balaustre e parapetti in vetro.

3M Fasara Gradation
Sette finiture sfumate per creare meravigliose dissolvenze dal bianco più opaco al trasparente e garantire così la privacy degli spazi.
Alcune di esse sono combinabili tra di loro per generare effetti unici ed inimitabili.

3M Fasara Border - Horizontal
Bordini orizzontali di varie dimensioni per schermare in modo elegante il passaggio della luce. Il Leise, in particolare, riproduce un gradevole e sottile effetto foschia.

3M Fasara Prism - Dot
Prismi e diamanti per combinare luce trasmessa e riflessa e generare affascinanti velature argentate. La tradizione del design puntinato per riprodurre l'atmosfera degli anni '50.

3M Fasara Fabric - Japan Paper
Tessuto di lino, carta di riso: la tradizione del design orientale incontra la più avanzata tecnologia adesiva 3M per offrire nuove ed originali modalità di separazione degli ambienti, con armonia e delicatezza.

3M Fasara Frost - Mat
Diverse finiture per esprimere un senso di elegante e delicata velatura del vetro. Il Mat Crystal 2 può essere applicato anche all'esterno.

Fasara

Fine

Illumina

Lattice

Luna 9

Altair

Opaque White

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm x m	Rotoli per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Rotolo in €	Prezzo a mq. in €
49848	**SH2FG AR**	Aerina	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49535	**SH2FG AT**	Altair	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49534	**SH2FG AP**	Arpa	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
43584	**SH2BK AP**	Arpa Black	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
52473	**SH2CS AS**	Astral Silver	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49802	**SH2PC A9**	Aura 9	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49414	**SH2EM CH**	Chamonix	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
52467	**SH2FG CE**	Cielo	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49445	**SH2EM ES**	Essen	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49577	**SH2FG FN**	Fine	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49667	**SH2FN CR**	Fine Crystal	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49976	**SH2MA GL**	Glace	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49581	**SH2FG IM**	Illumina	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49967	**SH2FG IM g**	Illumina g	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
40472	**SH2FG IM p**	Illumina p	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
40466	**SH2FG KN**	Kanon	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49858	**SH2FG LT**	Lattice	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49984	**SH2FG LT g**	Lattice g	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49475	**SH2EM LA**	Lausanne	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49582	**SH2FG LS**	Leise	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
50003	**SH2FG LN**	Linen	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
50000	**SH2FG LO**	Lontano	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49583	**SH2FG LU**	Luce	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
52397	**SH2PC L6**	Luna 6	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
52403	**SH2PC L9**	Luna 9	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49710	**SH2MA CRX2**	Mat Crystal	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49698	**SH2MA CR i**	Mat Crystal i	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
40469	**SH2ML CRX**	Milky Crystal	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49738	**SH2MA MM**	Milky Milky	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49733	**SH2MA ML**	Milky White	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
50143	**SH2CS NK**	Notko	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49783	**SH2MA OW**	Opaque White	1,25 x 9	1	1	A	413,94	36,22
49502	**SH2EM OS**	Oslo	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
40483	**SH2EM OS p**	Oslo p	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49925	**SH2FG PR**	Paracell	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49924	**SH2FG PX**	Pixela	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
50107	**SH2CS PN**	Prism Noir	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
50142	**SH2CS PS**	Prism Silver	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
50008	**SH2CS RD**	Radius	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
52461	**SH2PT RK**	Rikyu	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
70791	**SH2FG RB**	Robe	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49819	**SH2PT SA2**	Sagano 2	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
43594	**SH2DG ST**	Seattle	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
40468	**SH2DG ST-F**	Seattle Fine	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
40462	**SH2FG SK**	Shizuku	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49584	**SH2FG ST**	Shutie	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
43593	**SH2BK ST**	Shutie Black	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49951	**SH2FG SL**	Slat	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79
49996	**6**	Slat g	1,27 x 9	1	1	A	420,56	36,79

3M Scotchcal™ 5525-300

Una serie completa di film traslucidi fusi di altissima qualità per ricreare l'effetto della tradizionale smerigliatura del vetro, neutra o colorata, in modo semplice e raffinato.
Applicabili anche all'esterno, garantiscono personalizzazioni di pregio e lunga durata.
Garantiti da 3M fino a 15 anni in interno e 5 all'esterno.

Caratteristiche tecniche

- Vinile polimerico
- Spessore di 0,08 mm
- La serie 5525C con adesivo Comply™ è dotata di microcanaline invisibili per una maggiore e più rapida fuoriuscita dell'aria
- Dimensioni rotoli: 1,22 x 50 m / 1,52 x 50 m

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm x m	Rotoli per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Rotolo in €	Prezzo a mq. in €
26153	**5525-314**	5525-314 Ghiaccio	1.22 x 50	1	1	A	660,69	10,83
10814	**5525-324**	Acidato	1.22 x 50	1	1	A	660,69	10,83
95783	**5525-324**	Acidato	1.52 x 50	1	1	A	823,15	10,83
76695	**5525C-314**	Ghiaccio Comply	1.22 x 50	1	1	A	798,88	13,10
82052	**5525C-324**	Acidato Comply	1.22 x 50	1	1	A	798,88	13,10

3M Scotchcal™ 7725

Una serie completa di film traslucidi fusi di altissima qualità per ricreare l'effetto della tradizionale smerigliatura del vetro, neutra o colorata, in modo semplice e raffinato.
Applicabili anche all'esterno, garantiscono personalizzazioni di pregio e lunga durata. Garantiti da 3M fino a 15 anni in interno e 5 all'esterno.

Caratteristiche tecniche

- Vinile fuso di elevatissima qualità
- Spessore di 0,08 mm
- Intagliabili a plotter
- Dimensioni rotoli: 1,22 x 45,7 m / 1,52 x 45,7 m

Smerigliato neutro

Smerigliato verde

Smerigliato blu

Smerigliato rosa

Smerigliato oro

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm x m	Rotoli per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Rotolo in €	Prezzo a mq. in €
46074	**7725-314**	Sabbiante	1,22 x 9,14	1	1	A	278,17	24,95
46310	**7725-314**	Sabbiante	1,22 x 45,7	1	1	A	1.390,81	24,95
40686	**7725-314**	Sabbiante	1,52 x 45,7	1	1	A	1.732,81	24,95
46475	**7725-323**	Smerigliante Rosa	1,22 x 9,14	1	1	A	278,17	24,95
97241	**7725-323**	Smerigliante Rosa	1,22 x 45,7	1	1	A	1.390,81	24,95
46075	**7725-324**	Smerigliante Neutro	1,22 x 9,14	1	1	A	278,17	24,95
90848	**7725-324**	Smerigliante Neutro	1,22 x 45,7	1	1	A	1.390,81	24,95
35498	**7725-324**	Smerigliante Neutro	1,52 x 45,7	1	1	A	1.732,81	24,95
89693	**7725-326**	Smerigliante Verde	1,22 x 9,14	1	1	A	278,17	24,95
97239	**7725-326**	Smerigliante Verde	1,22 x 45,7	1	1	A	1.390,81	24,95
46479	**7725-327**	Smerigliante Blu	1,22 x 9,14	1	1	A	278,17	24,95
97242	**7725-327**	Smerigliante Blu	1,22 x 45,7	1	1	A	1.390,81	24,95
46482	**7725-331**	Smerigliante Oro	1,22 x 9,14	1	1	A	278,17	24,95
68643	**7725-331**	Smerigliante Oro	1,22 x 45,7	1	1	A	1.390,81	24,95

Prodotti Elettrici

Temflex™ 1500

Nastro isolante autoadesivo ad uso generico in PVC autoestinguente.
La sua affidabilità consente di risolvere problemi di isolamento elettrico e protezione in genere. La vasta gamma di colori permette di impiegarli per l'identificazione di cavi, tubi, etc. Temperatura d'esercizio tra -0° C e +90° C.

Spessore: 0,15 mm. Approvazioni: CEI 15-15/VI-1980, VDE-340.

- Isolamento elettrico in generale
- Sigillatura e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi di Bassa Tensione
- Isolamento delle connessioni nelle apparecchiature elettriche in genere
- Identificazione e codifica di cavi, tubi, sbarre

Carico a rottura	20 N/10 mm
Allungamento a rottura	170%
Adesione sul dorso	3 N/10 mm
Adesione su acciaio	3 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	10^{11} Ω/cm
Rigidità dielettrica	40 kV/mm

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
79835	giallo	15 x 10	100	1 Cartone	A	52,86	0,529
79299	nero	15 x 10	100	1 Cartone	A	52,86	0,529
79296	blu	15 x 10	100	1 Cartone	A	52,86	0,529
79295	marrone	15 x 10	100	1 Cartone	A	52,86	0,529
79278	grigio	15 x 10	100	1 Cartone	A	52,86	0,529
79276	giallo/verde	15 x 10	100	1 Cartone	A	52,86	0,529
79270	verde	15 x 10	100	1 Cartone	A	52,86	0,529
79252	rosso	15 x 10	100	1 Cartone	A	52,86	0,529
79251	bianco	15 x 10	100	1 Cartone	A	52,86	0,529
79243	blu	15 x 25	100	1 Cartone	A	116,28	1,163
79242	nero	15 x 25	100	1 Cartone	A	116,28	1,163
79231	marrone	15 x 25	100	1 Cartone	A	116,28	1,163
79229	grigio	15 x 25	100	1 Cartone	A	116,28	1,163
79228	giallo/verde	15 x 25	100	1 Cartone	A	116,28	1,163
79227	verde	15 x 25	100	1 Cartone	A	116,28	1,163
79158	rosso	15 x 25	100	1 Cartone	A	116,28	1,163
79157	bianco	15 x 25	100	1 Cartone	A	116,28	1,163
79154	giallo	15 x 25	100	1 Cartone	A	116,28	1,163
81124	rosso	19 x 25	100	1 Cartone	A	143,30	1,433
3488	nero	19 x 25	100	1 Cartone	A	143,30	1,433
78564	blu	19 x 25	100	1 Cartone	A	143,30	1,433
78563	marrone	19 x 25	100	1 Cartone	A	143,30	1,433
78558	grigio	19 x 25	100	1 Cartone	A	143,30	1,433
78552	giallo/verde	19 x 25	100	1 Cartone	A	143,30	1,433
78551	verde	19 x 25	100	1 Cartone	A	143,30	1,433
78546	bianco	19 x 25	100	1 Cartone	A	143,30	1,433
78543	giallo	19 x 25	100	1 Cartone	A	143,30	1,433
78541	nero	25 x 25	100	1 Cartone	A	184,41	1,844
78539	marrone	25 x 25	100	1 Cartone	A	184,41	1,844
78538	grigio	25 x 25	100	1 Cartone	A	184,41	1,844
78537	giallo/verde	25 x 25	100	1 Cartone	A	184,41	1,844
78527	verde	25 x 25	100	1 Cartone	A	184,41	1,844
78519	rosso	25 x 25	100	1 Cartone	A	184,41	1,844
78518	bianco	25 x 25	100	1 Cartone	A	184,41	1,844
78517	giallo	25 x 25	100	1 Cartone	A	184,41	1,844
44472	blu	25 x 25	100	1 Cartone	A	184,41	1,844

Temflex™ 1800

Nastro isolante a medie prestazioni isolante in PVC autoestinguente. La sua affidabilità consente di risolvere problemi di isolamento elettrico e protezione in generale.
Ha una buona resistenza all'invecchiamento, all'abrasione, agli agenti atmosferici, acidi, alcali e normali solventi.

Spessore: 0,20 mm.

- Isolamento elettrico in generale
- Assemblaggio di cavi elettrici
- Isolamento soggetto a particolari condizioni di abrasione

Carico a rottura	35 N/10 mm
Allungamento a rottura	200%
Adesione sul dorso	175 N/10 mm
Adesione su acciaio	1,75 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	$>10^6$ MΩ
Rigidità dielettrica	>39,4 kV/mm

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
38536	nero	50 x 33	36	1 Cartone	A	428,63	11,91

Scotch™ Super 33+

Nastro ad elevate prestazioni isolante – fino a 600V – autoadesivo con supporto in PVC autoestinguente. L'elevata conformabilità lo rende particolarmente adatto alla protezione di raccordi, sbarre, morsetti e qualsiasi altro tipo di superficie irregolare. Si presta ottimamente alla realizzazione di sistemi isolanti ad elevato grado di affidabilità anche in condizioni di esercizio gravose. Possiede, infatti, un'ottima resistenza all'abrasione, all'azione di acidi, alcali, normali solventi e agenti atmosferici. Temperatura d'esercizio tra -18° C e +105° C.

Spessore: 0,18 mm. Approvazioni: CEI 15-15/VI-1980, VDE-340, UL 510, HH-I-595C, CSA.

- Isolamento elettrico in generale e isolamento di giunzioni e cavi dove è richiesta un'elevata conformabilità e resistenza alle condizioni atmosferiche
- Sigillatura e protezione di cavi adisolamento solido
- Assemblaggio cavi
- Isolamento delle connessioni nelle apparecchiature di controllo di macchine operatrici

Carico a rottura	35 N/10 mm
Allungamento a rottura	250%
Adesione sul dorso	3 N/10 mm
Adesione su acciaio	3,5 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	10^{12} Ω/cm
Rigidità dielettrica	45 kV/mm

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
43627	nero	19 x 20	100	1 Cartone	A	737,34	7,37
63482	nero	19 x 33	48	1 Cartone	A	693,90	14,46
63483	nero	25 x 33	48	1 Cartone	A	851,48	17,74

Scotch® 23



Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore. Per la sua conformabilità si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. È formulato in modo da resistere all'effetto corona ed agli agenti ossidanti che ne derivano (ozono). In fase di applicazione è conveniente mantenere l'allungamento del nastro fra il 50% ed il 200%. Temperatura d'esercizio tra -50° C e +90° C.

Spessore: 0,76 mm. Approvazioni: HH-I-553C, MIL-I-3825B.

- Ricostruzione in opera dell'isolamento primario dei cavi di Bassa, Media e Alta Tensione fino a 60 kV
- Terminazioni e giunzioni su cavi a isolamento solido

Carico a rottura	14 N/10 mm
Allungamento a rottura	>1000 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	1015 Ω/cm
Rigidità dielettrica	31 kV/mm

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
78087	nero	19 x 4	200	1 Cartone	A1	1672,74	8,36
84839	nero	19 x 9	20	1 Cartone	A	315,33	15,77

Nastro per Alte Temperature

Scotch™ 69

È un nastro autoadesivo con supporto in tessuto di vetro e adesivo siliconico, adatto per l'utilizzo in presenza di alte temperature. Scotch™ 69 possiede il riconoscimento UL per funzionamento continuo a 200°C e UL 510 per il ritardo alla fiamma. La miscela di polimeri siliconici garantisce un'ottima adesione e un buon isolamento elettrico anche in caso di shock termici, mentre il supporto in tessuto di vetro conferisce al prodotto un'eccellente robustezza meccanica, conformabilità e stampabilità. Temperatura d'esercizio 200° C.

Spessore: 0,18 mm. Approvazioni: UL 510, MIL-I 19166 C, CT-I

Carico a rottura	300 N/10 mm
Allungamento a rottura	5%
Resistenza d'isolamento	$4{,}8x10^{4}$ Ω/cm
Rigidità dielettrica	3,0 kV/mm

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x m	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
93337	bianco	19 x 33	12	1 Cartone	A	416,38	34,70
51486	bianco	25 x 33	9	1 Cartone	A	392,23	43,58

Fascette Scotchflex

Serie FS

Le fascette 3M in Nylon poliammide 6/6 sono confezionate in sacchetti di plastica a 4 colori e opportunamente sigillati con un contenuto di umidità specifico che mantiene inalterate le caratteristiche qualitative per tutto il periodo di stoccaggio. Sono auto estinguenti e Halogen Free UL 94V2. Le fascette 3M sono disponibili in due versioni standard: Naturali e Weather Resistant in nylon nero con aggiunta di policarbonato per la resistenza agli UV.

Temperatura di esercizio: da -10° C a +60° C. Marchi: UL e CE.

Codice Video	Articolo	Dimensioni mm x m	Spessore mm (+/- 5%)	Fascio cavi mm ø min - max	Resistenza alla trazione Kg	Pz. per Confezione	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Per Interno - Naturale											
75581	**FS 200 BC**	200 x 3.5	1,15	2,5-55	20	100	60	1 Cartone	A	199,57	3,33
75602	**FS 280 BC**	280 x 3.5	1,20	2,5-90	20	100	60	1 Cartone	A	322,63	5,38
75605	**FS 160 CC**	160 x 4.5	1,40	3-38	29	100	50	1 Cartone	A	176,28	3,53
75609	**FS 200 CC**	200 x 4.5	1,40	3-51	29	100	50	1 Cartone	A	194,58	3,89
75714	**FS 280 CC**	280 x 4.5	1,40	3-76	29	100	20	1 Cartone	A	122,84	6,14
76081	**FS 280 DC**	280 x 7.5	1,90	5-76	68	100	20	1 Cartone	A	231,50	11,57
76128	**FS 360 DC**	360 x 7.5	1,90	5-101	68	100	15	1 Cartone	A	209,05	13,94
76154	**FS 500 DC**	500 x 7.5	1,90	5-145	68	100	10	1 Cartone	A	319,75	31,97
Per Esterno - Nero											
75583	**FS 200 BWC**	200 x 3.5	1,15	2,5-55	20	100	60	1 Cartone	A	211,54	3,53
75603	**FS 280 BWC**	280 x 3.5	1,20	2,5-90	20	100	60	1 Cartone	A	331,94	5,53
75607	**FS 160 CWC**	160 x 4.5	1,40	3-38	29	100	50	1 Cartone	A	181,27	3,63
75613	**FS 200 CWC**	200 x 4.5	1,40	3-51	29	100	50	1 Cartone	A	205,11	4,10
75736	**FS 280 CWC**	280 x 4.5	1,40	3-76	29	100	20	1 Cartone	A	122,18	6,11
76102	**FS 280 DWC**	280 x 7.5	1,90	5-76	68	100	20	1 Cartone	A	234,60	11,73
76134	**FS 360 DWC**	360 x 7.5	1,90	5-101	68	100	15	1 Cartone	A	207,22	13,81
76233	**FS 500 DWC**	500 x 7.5	1,90	5-145	68	100	10	1 Cartone	A	322,74	32,27
76407	**FS 550 DWC**	550 x 9	2,00	20-160	80	100	10	1 Cartone	A	399,58	39,96

Aerosols per la Pulizia

Scotch™ 1625

Solvente istantaneo trasparente per rimuovere olii e grassi, polvere, sporco e ossidi da interruttori, relays, strumenti di protezione, contatti elettrici, ecc. Può danneggiare la gomma.

USO:
Spruzzare lentamente da una distanza di 30-40 cm utilizzando il tubo flessibile per raggiungere le parti più difficili. Ripetere periodicamente l'operazione.

Base	silicone
Solventi	distillati, petrolio
Propellenti	propano butano e anidride carbonica
Assorbimento umidità	nessuno

Codice Video	Confezione	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
94332	200 ml	6	1 Cartone	A	55,55	9,26
94320	400 ml	6	1 Cartone	A	95,73	1

Scotch™ 1626

Detergente e sgrassante trasparente. Dissolve grassi, olii, resine e catrame su apparecchiature elettriche, interruttori, relays, motori e generatori.

USO:
Spruzzare lentamente da una distanza di 30-40 cm e attendere qualche secondo. Se necessario ripetere l'operazione. Può danneggiare la plastica.

Base	-
Solventi	distillati, petrolio e acetone
Propellenti	propano butano e anidride carbonica
Assorbimento umidità	nessuno

Codice Video	Confezione	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
94304	400 ml	6	1 Cartone	A	95,73	15,95

Prodotti per il Fai da Te

4251C

Respiratore per gas, vapori e polveri. Per verniciatura a spruzzo, bagno galvanici, lavorazioni con solventi e resine, manutenzione batterie. Filtri A1P2. Facile respirabilità, soffice, permette una vasta visione laterale, cinghiette regolabili. Pronto all'uso, nessuna manutenzione, pezzo unico.

Codice Video	Caratteristiche	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
32262	Facciale Filtrante	1	6	1	A	173,76	28,96

6002C

Respiratore per gas e vapori. Per verniciatura a spruzzo e utilizzo di prodotti chimici, riutilizzabile. Sistema di fissaggio dei filtri veloce e sicuro. Set composto da semi maschera e filtri intercambiabili, con attacco a baionetta. Maschera 6002C conforme alle norme EN 140, 141, 143. Filtri di ricambio 6002CR conforme alle norme EN 141, 143.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
66513	**6002C**	Semimaschera	1	4	1	A	230,28	57,57
66858	**6002CR**	Filtri	1	4	1	A	138,64	34,66

Serie 8000

Respiratori antipolvere per smerigliature a mano, per lavorazione marmo e gesso, carpenteria leggera, cemento.
Disponibile con valvola (8822), e senza valvola (8710).

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
33930	**8710C**	Facciale Filtrante	3	6	1	A	39,77	6,63
33931	**8822C**	Facciale Filtrante	3	6	1	A	84,19	14,03

Serie 9300

Respiratore antipolvere per smerigliature a mano, riutilizzabili, piatti, salva spazio.
Disponibile con valvola (9312), e senza valvola 9322).

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
36544	**9312C**	Facciale Filtrante	2	6		A	42,16	7,03
58522	**9322C**	Facciale Filtrante	2	6		A	58,97	9,83

Serie 9900

Facciale filtrante che, grazie allo strato di carbone attivo che lo riveste, offre protezione da polveri e odori sgradevoli.
Disponibile con valvola (9928), e senza valvola 9914).

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
58524	**9914C**	Facciale Filtrante	2	6	1	A	101,16	16,86
58525	**9928C**	Facciale Filtrante	1	6	1	A	83,67	13,94

Safety-Walk™

Rotoli antiscivolo autoadesivi, per superfici calpestabili sia interne che esterne: gradini e scale, per la casa e il tempo libero, per il bagno e la doccia.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm x m	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
32087	**7634/Nero**	per gradini e scale	25 x 4.57	1 rt	12	1	A	124,84	10,40
32085	**7635/Nero**	per gradini e scale	50 x 4.57	1 rt	6	1	A	124,30	20,72
32061	**7646/Grigio**	per la casa	25 x 4.57	1 rt	12	1	A	124,84	10,40
32049	**7647/Grigio**	per la casa	50 x 4.57	1 rt	6	1	A	124,30	20,72
32030	**7640/Trasparente**	per il bagno	25 x 4.57	1 rt	12	1	A	124,84	10,40
31997	**7641/ Trasparente**	per il bagno	50 x 4.57	1 rt	6	1	A	124,30	20,72

Abrasivi Universali Sandblaster™

NOVITÀ

Sgrossatura

Carta abrasiva extra forte, ideale per la rimozione di vernice e per le attività di asportazione più difficili.
Disponibile in fogli e rotoli. Grana: 40, 60 e 80.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
4309	**60-040**	Rotolo Carta Abrasiva Universale Sgrossatura	115 mm x 2.5 m	1 rotolo	6	31.39	5.23
4310	**60-060**	Rotolo Carta Abrasiva Universale Sgrossatura	115 mm x 2.5 m	1 rotolo	6	31.39	5.23
4312	**60-080**	Rotolo Carta Abrasiva Universale Sgrossatura	115 mm x 2.5 m	1 rotolo	6	28.14	4.69
4379	**60-040**	Carta Abrasiva Blister Universali Sgrossatura	230 x 280 mm	3 Fogli	20	74.00	3.70
4394	**60-060**	Carta Abrasiva Blister Universali Sgrossatura	230 x 280 mm	3 Fogli	20	74.00	3.70
4396	**60-080**	Carta Abrasiva Blister Universali Sgrossatura	230 x 280 mm	3 Fogli	20	74.00	3.70

NOVITÀ

Levigatura

Carta abrasiva consigliata per la preparazione di superfici grezze e la prima rimozione dei segni della sgrossatura.
Disponibile in fogli e rotoli. Grana: 100, 120 e 150.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
4331	**60-100**	Rotolo Carta Abrasiva Universale Levigatura	115 mm x 2.5 m	1 rotolo	6	31.39	5.23
4332	**60-120**	Rotolo Carta Abrasiva Universale Levigatura	115 mm x 2.5 m	1 rotolo	6	28.14	4.69
4348	**60-150**	Rotolo Carta Abrasiva Universale Levigatura	115 mm x 2.5 m	1 rotolo	6	27.00	4.50
4402	**60-100**	Carta Abrasiva Blister Universali Levigatura	230 x 280 mm	3 Fogli	20	74.00	3.70
4411	**60-120**	Carta Abrasiva Blister Universali Levigatura	230 x 280 mm	3 Fogli	20	74.00	3.70
4283	**60-150**	Carta Abrasiva Blister Universali Levigatura	230 x 280 mm	3 Fogli	20	74.00	3.70

NOVITÀ

Finitura

Carta abrasiva adatta per livellare, lisciare e preparare alla verniciatura.
Disponibile in fogli e rotoli. Grana: 180, 240 e 320.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
4356	**60-180**	Rotolo Carta Abrasiva Universale Finitura	115 mm x 2.5 m	1 rotolo	6	23.70	3.95
4360	**60-240**	Rotolo Carta Abrasiva Universale Finitura	115 mm x 2.5 m	1 rotolo	6	23.70	3.95
4378	**60-320**	Rotolo Carta Abrasiva Universale Finitura	115 mm x 2.5 m	1 rotolo	6	23.70	3.95
4286	**60-180**	Carta Abrasiva Blister Universali Finitura	230 x 280 mm	3 Fogli	20	74.00	3.70
4298	**60-240**	Carta Abrasiva Blister Universali Finitura	230 x 280 mm	3 Fogli	20	74.00	3.70
4303	**60-320**	Carta Abrasiva Blister Universali Finitura	230 x 280 mm	3 Fogli	20	74.00	3.70

Carta abrasiva per fondi e vernici

Adatta per la levigatura e finitura di fondi e vernici, sia a secco che ad umido. Resiste all'intasamento, supporto flessibile. Colore nero.

Minerale: carburo di silicio.

Codice Video	Articolo	Grana	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
15310	**9087CEEU**	P240	4	50	1	A	171,53	3,43
15304	**9086CEEU**	P400	4	50	1	A	171,53	3,43
86827	**9085CEEU**	P600	4	50	1	A	171,53	3,43
68317	**9088CEEU**	Ass.	4	50	1	A	171,53	3,43

Carta abrasiva multiuso

Adatta per la carteggiatura manuale del legno ed altri usi generici. Leggera e flessibile. Ideale per la levigatura e la finitura. Colore beige.

Minerale: ossido di alluminio.

Codice Video	Articolo	Grana	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
30306	**9141CEEU**	s fine	5	50	1	A	106,29	2,13
30316	**9142CEEU**	fine	5	50	1	A	106,29	2,13
30317	**9143CEEU**	medio	5	50	1	A	106,29	2,13
30324	**9145CEEU**	Ass.	5	50	1	A	106,29	2,13

Carta abrasiva per sverniciare

Adatta per la rimozione di vernici e la carteggiatura manuale del legno. Leggera, ancora più flessibile, non si sgrana ed è ottima per le superfici sagomate. Colore verde.

Minerale: ossido di alluminio.

Codice Video	Articolo	Grana	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
15301	**9575CEEU**	P180	3	50	1	A	156,34	3,13

Rotoli abrasivi multiuso

Ideale per la rimozione di vernici e la carteggiatura manuale del legno. Ottima resistenza all'intasamento e all'umidità. Estremamente flessibile. Lunga durata. Colore verde.

Minerale: ossido di alluminio.

Codice Video	Articolo	Grana	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
91567	**Mini roll - 9046**	P40	1	12	1	A	47,78	3,98
91566	**Mini roll - 9045**	P60	1	12	1	A	47,78	3,98
91565	**Mini roll - 9044**	P80	1	12	1	A	47,78	3,98
91564	**Mini roll - 9043**	P100	1	12	1	A	47,78	3,98
91560	**Mini roll - 9042**	P120	1	12	1	A	47,78	3,98
91441	**Mini roll - 9041**	P180	1	12	1	A	47,78	3,98
91434	**Mini roll - 9047**	P240	1	12	1	A	47,78	3,98

Carta abrasiva per legno

Ideale per operazioni di carteggiatura a secco e manuale di superfici in legno. Resistente all'intasamento.

Codice Video	Articolo	Grana	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
55421	**232N**	P40	1	20	1	A	76,93	3,85
55476	**232N**	P60	1	20	1	A	69,74	3,49
55504	**232N**	P80	1	20	1	A	62,76	3,14
55515	**232N**	P120	1	20	1	A	52,86	2,64

Carta abrasiva per legno *Supporto flessibile*

Adatta ad operazioni di carteggiatura manuale del legno.
Ottima per la levigatura e la finitura di superfici sagomate.

Codice Video	Articolo	Grana	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
55403	**233Q**	P100	1	20	1	A	99,20	4,96
55404	**233Q**	P120	1	20	1	A	88,63	4,43
55408	**233Q**	P150	1	20	1	A	85,26	4,26
55409	**233Q**	P180	1	20	1	A	74,91	3,75
59657	**233Q**	P240	1	20	1	A	74,91	3,75
59662	**233Q**	P320	1	20		A	74,91	3,75

Carta abrasiva per legno *Supporto velcrato*

Ideale per la carteggiatura con elettroutensili.
Adatta anche per operazioni di carteggiatura manuale di superfici in legno.

Codice Video	Articolo	Grana	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
55561	**232NHK**	P50	1	20	1	A	208,64	10,43
55577	**232NHK**	P60	1	20	1	A	202,68	10,13
55588	**232NHK**	P80	1	20	1	A	195,76	9,79
55598	**232NHK**	P120	1	20	1	A	180,27	9,01
59693	**232NHK**	P180	1	20	1	A	200,53	10,03
59695	**232NHK**	P240	1	20	1	A	201,65	10,08

Spugne Abrasive

Spugne abrasive per carteggiare

Ideali per la finitura di superfici arrotondate in legno, vernice e plastica.
Spugna flessibile in schiuma poliuretanica cosparsa di abrasivo sul lato principale.

Codice Video	Articolo	Grana	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
76747	**916CH**	s.fine	1	12	1	A	34,77	2,90
76750	**917CH**	fine	1	12	1	A	34,77	2,90
76760	**918CH**	media	1	12	1	A	34,77	2,90

Spugne abrasive doppia grana

Ideali per la finitura di legno e metallo.
Spugna flessibile in schiuma poliuretanica cosparsa di abrasivo di due grane differenti sui due lati.

Codice Video	Articolo	Grana	Dimensioni mm	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
76725	**908CH**	media / fine	98 x 68 x 25	1	12	1	A	28,90	2,41
76742	**909CH**	media / grossa	98 x 68 x 25	1	12	1	A	28,90	2,41

SandBlaster™

Linea SandBlaster™

Abrasivi flessibili

La linea SandBlaster™ consente perfette operazioni di levigatura. La grana abrasiva di nuovo tipo è particolarmente aggressiva e resistente. La combinazione con il retro in schiuma speciale assicura lavorazioni molto rapide e con poco dispendio di energia. Può essere utilizzato per superfici in legno, plastica e metallo. È proposto in due dimensioni e in diverse grane in relazione alla tipologia di lavorazione desiderata.

Tamponi

I tamponi di levigatura a mano consentono un lavoro costantemente uniforme, assicurando così ottimi risultati finali. Sono dotati di un design ergonomico, un'impugnatura orientabile ed un sistema di fissaggio dei fogli a clip.

Codice Video	Articolo	Grana	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
Dimensioni 180 x 60 x 15 mm								
27339	**supporto small**		1	6	1	A	31,83	5,31
27379	**421 per sgbrossatura**	P 80	3	8	1	A	37,39	4,67
27418	**421 per sgbrossatura**	P 120	3	8	1	A	37,39	4,67
27424	**421 per sgbrossatura**	P 180	3	8	1	A	37,39	4,67
27437	**423 per finitura**	P220	3	8	1	A	37,39	4,67
27438	**423 per finitura**	P400	3	8	1	A	37,39	4,67
Dimensioni 275 x 95 x 10 mm								
27472	**supporto large**		1	6	1	A	45,85	7,64
27478	**421 per sgbrossatura**	P 80	2	8	1	A	49,22	6,15
27481	**421 per sgbrossatura**	P 120	2	8	1	A	49,22	6,15
27489	**423 per finitura**	P220	2	8	1	A	49,22	6,15
27499	**423 per finitura**	P400	2	8	1	A	49,22	6,15

Abrasivi per Trapani

Dischi Scotch-Brite™

Dischi flessibili in grana fine, accoppiati ad un perno da utilizzare su trapano per la rimozione di vernici e fondi da metallo e legno.

Codice Video	Articolo	Grana	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
40700	**9414- doppio**	fine	1	10	1	A	121,01	12,10
40668	**9413 - singolo**	fine	1	10	1	A	88,35	8,83

Spazzole Scotch-Brite™

Spazzole in fibra sintetica alternate a lamelle di tela abrasiva, disponibili in due grane diverse. Utilizzabili anche su superfici in plastica e fibra di vetro.

Codice Video	Articolo	Grana	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
40737	**9416**	fine	1	10	1	A	92,04	9,20
40736	**9415**	media	1	10	1	A	92,04	9,20

Strisce di Fissaggio Richiudibili

Dual Lock™

Sistema di fissaggio extra forte apri e chiudi, autoadesivo composto da due strisce di materiale accoppiabili fra loro.

Codice Video	Articolo	Dimensioni mm	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
96769	**761 DC trasparente**	25,4 x 76,2	2 coppie	12	1	A	36,60	3,05
96754	**762 DC nero**	25,4 x 76,2	2 coppie	12	1	A	36,60	3,05

Paracolpi

Paracolpi Bumpon

Paracolpi autoadesivi in poliuretano. Assorbono le vibrazioni, attenuando i rumori, riducono i danni agli oggetti dovuti ad urti e sono ottimi come antiscivolo.
Ampia gamma di prodotti unici dalle caratteristiche innovative. Confezioni attraenti con foto di applicazione ed istruzioni per aiutare la scelta. Facilità di utilizzo in molte situazioni.

Codice Video	Articolo	Dimensioni mm	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
96555	**768 bianco**	20,6 x 20,6	8	12	1	A	36,05	3,00
97109	**769 marrone**	20,6 x 20,6	8	12	1	A	36,05	3,00
97119	**753 bianco**	12,7 x 12,7	12	12	1	A	36,05	3,00
97090	**767 bianco**	Ø 22,3	6	12	1	A	36,05	3,00
97050	**771 trasparente**	Ø 19	8	12	1	A	36,05	3,00
97013	**751 trasparente**	Ø 12,7	12	12	1	A	36,05	3,00
96991	**770 trasparente**	Ø 7,9	24	12	1	A	36,05	3,00

Nastri per mascheratura

2090
Nastro di mascheratura per operazioni che prevedono una lunga permanenza sulla superficie prima della successiva rimozione, può essere utilizzato sia in interni che in esterni. Può mascherare plastica, metalli, alluminio, vetro, legno trattato e altre superfici.

2035
Nastro di mascheratura per applicazioni generiche a breve o medio termine (fino a 30 ore).
Vantaggi: adesione immediata, resistenza ai solventi per vernici, adattabilità ai contorni, facilità di rilascio, resistenza.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm x m	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
13823	**2090-1**	lunga durata	19 x 25	1	15	1	A	56,31	3,75
13822	**2090-2**	lunga durata	25 x 25	1	12	1	A	56,14	4,68
64387	**2035-1**	multiuso	19 x 50	1	48	1	A	46,78	0,97
65091	**2035-2**	multiuso	25 x 50	1	36	1	A	45,41	1,26
64389	**2035-4**	multiuso	38 x 50	1	24	1	A	45,96	1,91
60350	**2035-5**	multiuso	50 x 50	1	24	1	A	58,34	2,43

Biadesivi per moquettes

9192-2
Nastro biadesivo adatto per il posizionamento e la tenuta di moquettes e tappeti su superfici calpestabili lisce o semilisce.

9250-2
Nastro biadesivo adatto per il posizionamento e la tenuta di moquettes e tappeti su superfici calpestabili lisce o semilisce di tutti i tipi (comprese superfici in sughero e PVC).
Offre un'adesione forte ed istantanea ed un legame permanente.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm x m	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
13791	**9192-2**	per moquettes	50 x 25	1	6	1	A	37,06	6,18
13710	**9250-2**	per moquettes alte prest.	50 x 25	1	6	1	A	89,35	14,89

Nastri biadesivi

3319-15
Nastro ad adesione elevata a lunga durata, utilizzabile anche per oggetti pesanti. Conformabile può essere utilizzato su superfici irregolari.

3419-15
Nastro biadesivo in schiuma adatto alla maggior parte delle superfici lisce e moderatamente irregolari. Estremamente resistente. Resiste a umidità e raggi UV.

3519-15
Nastro biadesivo per vetri o altri materiali trasparenti. Forte adesione.

3619-30
Permette di fissare gli specchi in poco tempo e senza l'utilizzo di attrezzi.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
27487	**3319-15**	Forte	19 x 1.5	1	24	1	A	60,41	2,52
32300	**3419-15**	Extra forte	19 x 1.5	1	12	1	A	68,31	5,69
32297	**3519-15**	Trasparente	19 x 1.5	1	12	1	A	68,31	5,69
31826	**3619-30**	Per specchi	19 x 30	1	12	1	A	70,58	5,88

Nastri per riparazioni

3020 - Specifico per riparare, raccordare, ricoprire e sigillare crepe nelle pareti.
Vantaggi: durevole e forte, aderisce perfettamente alla superficie
e non è soggetto a strappi, ritiri o allungamenti.

129 - Per riparare, rinforzare, assemblare e fissare.
Tessuto adesivo ad alta resistenza, impermeabile, si taglia con le mani.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm x m	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
1313	**3020-1**	Per crepe	48 x 20	1	6	1	A	38,34	6,39
1318	**3020-2**	Per crepe	48 x 50	1	6	1	A	55,06	9,18
1239	**129**	Telato Multiuso	48 x 9	1	6	1	A	18,99	3,16

Nastro in alluminio

1437
Specifico per utilizzi di sigillatura, tenuta e giuntura permanente, che richiedono
l'assoluta protezione offerta da un foglio in alluminio.
Vantaggi: applicazione di lunga durata, resistente ai raggi UV e alle temperature esterne,
protezione contro calore, acqua, polvere e materie chimiche.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm x m	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
1192	**1437**	Nastro in alluminio	50 x 10	1	6	1	A	36,00	6,00

Linea Ganci e Strisce Command™

Strisce Command™

Gamma completa di strisce biadesive rimovibili, resistenti all'acqua.
Aderiscono perfettamente a vari tipi di superfici.

Codice Video	Articolo	Tenuta (Kg)	Pezzi per Blister	Misura	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
57626	**W17021**	1.4	8	M	24	1	A	78,24	3,26
57662	**W17022**	2.3	4	L	24	1	A	78,24	3,26
57640	**W17024**	0.5	12	S	24	1	A	78,24	3,26

Ganci Command™

Ganci Command™ WR, speciali, alluminio.
Soluzioni per appendere oggetti senza danneggiare le superfici.

Codice Video	Articolo	Tenuta (Kg)	Pezzi per Blister	Misura	Pz. per Conf.	Blister per Crt.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
58388	**17004**	3.4	1 gancio 4 strisce	XL	5	5	1	A	19,85	3,97
57692	**17003**	2.3	1 gancio 2 strisce	L	5	5	1	A	17,90	3,58
57723	**17081**	1.4	2 ganci 4 strisce	M	5	5	1	A	17,90	3,58
57706	**17082**	0.5	2 ganci 4 strisce	S	6	6	1	A	17,34	2,89
57619	**17006**	0.23	6 ganci 8 strisce	XS	12	12	1	A	42,96	3,58
57713	**17017**		4 ganci 5 strisce	per cavi S-special	12	12	1	A	34,68	2,89
58544	**17302**		8 ganci 12 strisce	per cavi S	8	8	1	A	28,00	3,50
57720	**17304**		2 ganci 3 strisce	portacavi grande	6	6	1	A	26,34	4,39
57606	**FC11-BN**	0.5	1 gancio-2 strisce	Nickel S	6	6	1	A	33,72	5,62
57705	**FC12-BN**	1.4	1 gancio 2 strisce	Nickel M	6	6	1	A	45,78	7,63
57618	**FC13-BN**	2.3	1 gancio 2 strisce	Nickel L	4	4	1	A	38,56	9,64
57597	**FC11-AB**	0.5	1 gancio 2 strisce	Bronzo S	6	6	1	A	33,72	5,62
57616	**FC12-AB**	1.4	1 gancio 2 strisce	Bronzo M	6	6	1	A	45,78	7,63

Grasso Spray

Lubrificante di lunga durata per parti in movimento (catene, ingranaggi, serrande, cuscinetti ecc.).
Può essere applicato anche su sperfici umide.
Utile nei lavori di manutenzione industriale, domestica, auto, nautica, modellismo. Bombola 400 ml.

Codice Video	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
17954	12	1	A	93,69	7,81

Silicone Spray

Lubrificante indicato per piani di scorrimento e come distaccante per stampi.
Protettivo per componenti elettrici nel settore automobilistico. Bombola 400 ml.

Codice Video	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
17952	12	1	A	93,96	7,83

5-Way Spray

Spray multiuso, ottimo come lubrificante e sbloccante in grado di eliminare cigolii. Pulisce e protegge i metalli e riduce i fenomeni di corrosione della ruggine; elimina l'umidità dei componenti elettrici.
Disponibile in bomboletta da 500 ml.

Codice Video	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
17953	12	1	A	93,96	7,83

Zinco Spray *Nuova formulazione*

Protettivo antiruggine. Ripristina zincature e protegge dalla ruggine tutti i materiali ferrosi. Agisce lasciando un velo protettivo, resistente agli agenti atmosferici. Verniciabile. Bombola 400 ml.

Codice Video	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
6033	12	1	A	85,57	7,13

Vernice Protettiva

Protettivo trasparente per ferro, legno, plastica, sia grezzi che già trattati. Protegge dall'ossidazione e dalla corrosione degli agenti atmosferici, evitando l'annerimento di oggetti d'argento, rame, ottone, bronzo, alluminio. Bombola 400 ml.

Codice Video	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
37218	12	1	A	98,67	8,22

Antiadesivo Non Siliconico

Consigliato nelle operazioni di saldatura per evitare l'adesione alle superfici di scorie e schizzi di saldatura.
Idoneo per la manutenzione degli ugelli delle saldatrici.
Non influenza la successiva verniciatura.
Bombola 400 ml.

Codice Video	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
17957	12	1	A	88,71	7,39

Prodotti per la Pulizia Professionale e per la Casa

NOVITÀ

Scotch-Brite™ 11-11/95



Panno microforato in camoscio sintetico di nuova generazione, che unisce alla sua elevata morbidezza, scorrevolezza e facilità di strizzatura. Multiuso, ottimo rapporto qualità-prezzo, progettato per la pulizia quotidiana e veloce di tutte le superfici, può essere utilizzato ad umido o a bagnato con o senza detergenti e/o chimici, permette di avere una superficie pulita e asciutta, priva di aloni in un solo passaggio.

Principali impieghi

È ideale per le operazioni di rifinitura di tutte le superfici, grazie alla sua eccellente capacità di assorbire l'acqua, non lascia tracce, è quindi ideale per la pulizia di ceramica, superfici cromate, in acciaio inox, in vetro, specchi, superfici trasparenti e laccate lucide. Disponibile nei 4 colori in conformità alla normativa (HACCP).

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
23169	**Panno 11**	Beige - 20 buste da 5 pz.	350 x 400	100	100	1 Cartone	A	220,00	2,20
23182	**Panno 11/95**	Rosso - 20 buste da 5 pz.	350 x 400	100	100	1 Cartone	A	220,00	2,20
23175	**Panno 11/95**	Verde - 20 buste da 5 pz.	350 x 400	100	100	1 Cartone	A	220,00	2,20
23173	**Panno 11/95**	Blu - 20 buste da 5 pz.	350 x 400	100	100	1 Cartone	A	220,00	2,20
23181	**Panno 11/95**	Giallo - 20 buste da 5 pz.	350 x 400	100	100	1 Cartone	A	220,00	2,20

NOVITÀ

Scotch-Brite™ 11G



Panno in camoscio sintetico di nuova generazione, ottimo rapporto qualità-prezzo, specifico per la pulizia delle superfici in vetro, può essere utilizzato ad umido, o a bagnato con o senza detergenti e/o chimici, permette di avere una superficie pulita e asciutta, priva di aloni in un solo passaggio.

Principali impieghi

Usato ad umido è ideale per le operazioni di rifinitura, grazie alla sua eccellente capacità di assorbire l'acqua, non lascia tracce sulle superfici, è quindi ideale per vetri, specchi, finestrature, piani lavoro, box doccia, superfici trasparenti. Contiene ioni d'argento che aiutano a limitare la proliferazione di batteri nel panno. Elevata assorbenza 300% da asciutto.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
23183	**Panno 11G**	Verde - 20 buste da 5 pz.	350 x 400	100	100	1 Cartone	A	235,00	2,35

NOVITÀ

Scotch-Brite™ 14



Panno in microfibra a doppia azione per la pulizia e rifinitura efficace di tutte le pavimentazioni.

Principali impieghi

Specifico per la pulizia quotidiana di tutte le pavimentazioni in ambito ufficio, ospedaliero e Horeca. Costituito da 2 lati: una in microfibra per rimuovere efficacemente lo sporco, l'altra rivestita con buona capacità assorbente, per rendere le superfici velocemente asciutte e praticabili, non lascia tracce. Elevata assorbenza 430% da asciutto. Non lascia tracce superficiali.

Codice Video	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
22843	Bianco con decori blu - 15 buste da 5 pz.	530 x 500			1 Cartone	A	159,75	

NOVITÀ

Scotch-Brite™ 2010 *Panno ad elevate prestazioni*

Microfibra di elevata qualità, con struttura a nastro, tessuta "a picchi e valli" adatta per tutte le superfici, per le operazioni di pulizia più esigenti. Rimuove facilmente polvere, olio, grasso, acqua, impronte, può essere utilizzato con o senza acqua, detersivo o prodotti chimici.

Principali impieghi

Indicato su tutte le superfici di pulizia comuni, in particolare quelle delicate tra cui: acciaio inossidabile, superfici cromate e smaltate, schermi di PC e TV, specchi, finestre, plastica, marmo e legno. Grazie alla sua struttura è ideale per tutte le operazioni di pulizia profonda.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
55005	**Panno 2010**	Blu - 10 buste da 5 pz.	320 x 360	50	50	1 Cartone	A	300,00	6,00
55170	**Panno 2010**	Verde - 10 buste da 5 pz.	320 x 360	50	50	1 Cartone	A	300,00	6,00
55172	**Panno 2010**	Rosso - 10 buste da 5 pz.	320 x 360	50	50	1 Cartone	A	300,00	6,00
55174	**Panno 2010**	Giallo - 10 buste da 5 pz.	320 x 360	50	50	1 Cartone	A	300,00	6,00

NOVITÀ

Scotch-Brite™ MFU14 *Microfibra Multipurpose*



Microfibra resistente, con doppia tessitura a strisce rinforzate, ideale per irmuovere lo sporco tenace e rifinire le superfici. Può essere utilizzato a secco, a umido o a bagnato, con o senza detersivo o prodotti chimici.

Principali impieghi

Ideale per operazioni di pulizia tenace delle superfici, grazie alla sua eccellente durata, ottimo per pulire piani di lavoro quando è richiesto il rispetto del codice colore HACCP. Può essere utilizzato anche per operazioni di pulizia di acciaio inossidabile, superfici plastiche, ceramiche, marmo e legno.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
54016	**Panno MFU 14**	Rosso - 10 buste da 10 pz.	400 x 400	100	100	1 Cartone	A	150,00	1,50
59451	**Panno MFU 14**	Verde - 10 buste da 10 pz.	400 x 400	100	100	1 Cartone	A	150,00	1,50
24661	**Panno MFU 14**	Blu - 10 buste da 10 pz.	400 x 400	100	100	1 Cartone	A	150,00	1,50
51776	**Panno MFU 14**	Giallo - 10 buste da 10 pz.	400 x 400	100	100	1 Cartone	A	150,00	1,50

NOVITÀ

Scotch-Brite™ 2012 *Microfibra Essential*

Panno in microfibra multiuso, con tessitura a “picchi e valli” piacevole al tatto, ideale per pulire tutte le superfici, è una soluzione economica per una vasta gamma di applicazioni. Rimuove facilmente polvere, sporco, olio, grasso, acqua, impronte, può essere utilizzato con o senza acqua, non necessita l’utilizzo di detergenti o prodotti chimici.

Principali impieghi

Ideale per operazioni di pulizia generiche delle superfici di tutti gli edifici nell’ambito ospedaliero e nella ristorazione. È ottimo per tutte le superfici, comprese quelle delicate.
Grazie al buon rapporto qualità / prezzo può essere impiegato quando è necessario sostituire di sovente il panno. Disponibile in 4 colori - in conformità con la normativa HACCP.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
27541	**Panno 2012**	Verde - 5 buste da 10 pz.	360 x 360	50	50	1 Cartone	A	60,00	1,20
27548	**Panno 2012**	Rosso - 5 buste da 10 pz.	360 x 360	50	50	1 Cartone	A	60,00	1,20
27552	**Panno 2012**	Blu - 5 buste da 10 pz.	360 x 360	50	50	1 Cartone	A	60,00	1,20
27576	**Panno 2012**	Giallo - 5 buste da 10 pz.	360 x 360	50	50	1 Cartone	A	60,00	1,20

NOVITÀ

Scotch-Brite™ Micro Duett

Panno tessuto in microfibra, rivestito su entrambi i lati con un sottile strato di poliuretano. Ideale per rimuovere polvere, sporco, tracce di unto, impronte dalle superfici.
Ottimo su tutte le superfici per assorbire sversamenti di liquidi. Può essere utilizzato ad umido o bagnato.
Lavabile in lavatrice: resiste a più di 100 cicli di lavaggio a 95°C.

Principali impieghi

Panno con elevate capacità di assorbimento e rifinitura di tutte le superfici, ideale per acciaio e parti cromate.
Rispetta la normativa (HACCP).

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
44455	**Micro Duet**	Verde - 20 buste da 5 pz.	400 x 320	100	100	1 Cartone	A	360,00	3,60
54675	**Micro Duet**	Blu - 20 buste da 5 pz.	400 x 320	100	100	1 Cartone	B	360,00	3,60
44470	**Micro Duet**	Giallo - 20 buste da 5 pz.	400 x 320	100	100	1 Cartone	A	360,00	3,60
54683	**Micro Duet**	Rosso - 20 buste da 5 pz.	400 x 320	100	100	1 Cartone	B	360,00	3,60

Scotch-Brite™ 2060 *Panno Fast Shine*

Panno in microfibra, non tessuto, buon rapporto qualità-prezzo, progettato per la pulizia quotidiana e veloce di tutte le superfici, può essere utilizzato ad umido, a bagnato o a secco, con o senza detergenti chimici. Lavabile in lavatrice fino a 95 °C per 75 cicli.

Principali impieghi

Usato a secco è ideale per le operazioni di spolvero e rifinitura di superfici smaltate, laccate, cromate, acciaio inossidabile, specchi e vetri. Ad umido o bagnato rimuove impronte e sporco superficiale.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
70473	**Panno 2060**	Blu - 10 buste da 10 pz.	360 x 400	100	100	1 Cartone	A	115,00	1,15
70556	**Panno 2060**	Verde - 10 buste da 10 pz.	360 x 400	100	100	1 Cartone	A	115,00	1,15
70539	**Panno 2060**	Rosso - 10 buste da 10 pz.	360 x 400	100	100	1 Cartone	A	115,00	1,15
70496	**Panno 2060**	Giallo - 10 buste da 10 pz.	360 x 400	100	100	1 Cartone	A	115,00	1,15

NOVITÀ

Scotch-Brite™ 300 *Panno Heavy Duty*

Panno in viscosa, rivestito su entrambi i lati con uno strato sottile di poliuretano, altamente assorbente, appositamente progettato per operazioni di pulizia in ambienti dove si utilizzano grandi quantità di acqua, detergenti, disinfettanti. Molto resistente anche quando sottoposto a lavaggi con macchine per il lavaggio industriale. Lavabile in lavatrice fino a 95 ° C per 150 cicli.

Principali impieghi

Può essere utilizzato su tutte le superfici, dove è richiesto un buon livello di finitura senza aloni, quali ad esempio: alluminio, parti cromate, smaltate, ceramiche, laminati plastici, vetri, bicchieri, specchi. Disponibile nei 4 colori, resistente alle elevate temperature.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
75404	**Panno 300**	Giallo - 10 buste da 10 pz.	380 x 370	100	100	1 Cartone	A	295,60	2,96
75403	**Panno 300**	Verde - 10 buste da 10 pz.	380 x 370	100	100	1 Cartone	B	295,60	2,96
75402	**Panno 300**	Rosso - 10 buste da 10 pz.	380 x 370	100	100	1 Cartone	A	295,60	2,96
75405	**Panno 300**	Blu - 10 buste da 10 pz.	380 x 370	100	100	1 Cartone	A	295,60	2,96

NOVITÀ

Scotch-Brite™ 13 *General Purpose*

Panno multiuso costituito da fibre di viscosa e poliestere, rivestito in lattice, utilizzabile ad umido o a bagnato per la pulizia di tutte le superfici negli ospedali, alberghi, ristoranti e uffici. Per una pulizia efficiente. Lavabile in lavatrice fino a 95 °C.

Principali impieghi

Ottimo rapporto qualità prezzo, adatto per la manutenzione ordinaria di un'ampia varietà di superfici, quali laminati plastici, acciaio inox, superfici cromate, ceramica, superfici smaltate. Rispetta la normativa (HACCP). È preferibile non utilizzare il panno con candeggina pura (non diluita). Può essere utilizzato con detergenti e disinfettanti (amuchina).

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
88065	**Panno 13**	Rosso - 20 buste da 10 pz.	350 x 400	200	200	1 Cartone	A	200,00	1,00
88038	**Panno 13**	Blu - 20 buste da 10 pz.	350 x 400	200	200	1 Cartone	A	200,00	1,00
88077	**Panno 13**	Verde - 20 buste da 10 pz.	350 x 400	200	200	1 Cartone	A	200,00	1,00
77218	**Panno 13**	Giallo - 20 buste da 10 pz.	350 x 400	200	200	1 Cartone	A	200,00	1,00

NOVITÀ

Scotch-Brite™ 15 *Panno Spugna*



Scotch-Brite™ 15 Panno Spugna è un panno di alta qualità costituito da puro poliestere rivestito su entrambi i lati con un sottile strato di viscosa. Lavabile fino a 95 °C.

Principali impieghi

Ideale per la pulizia giornaliera di numerose superfici lavabili come vetri, specchi, finestre, laminati plastici, acciaio inox, superfici cromate, alluminio, ceramica, smalti. Il panno può essere impiegato in aree ristorazione anche come salvagocce, o laddove sia necessaria un'elevata assorbenza. Non utilizzare Scotch-Brite™ 15 con acidi o soluzioni alcaline. È preferibile non usare il panno con candeggina pura (non diluita).

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
60829	**Panno 15**	Rosso - 20 buste da 5 pz.	206 x 180	100	100	1 Cartone	A	47,40	0,47
60878	**Panno 15**	Blu - 20 buste da 5 pz.	206 x 180	100	100	1 Cartone	A	47,40	0,47
60882	**Panno 15**	Giallo - 20 buste da 5 pz.	206 x 180	100	100	1 Cartone	A	47,40	0,47
60883	**Panno 15**	Verde - 20 buste da 5 pz.	206 x 180	100	100	1 Cartone	A	47,40	0,47

Easy Trap Duster

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
31846	**Easy Trap Duster**	60 strappi per rotolo	127 x 152 x 9,14	1	8	1 Cartone	A	128,72	16,09
31853	**Easy Trap Duster**	60 strappi per rotolo	203 x 152 x 9,14	1	8	1 Cartone	A	171,63	21,45

Accoppiati Spugna, Fibre e Tamponi

Scotch-Brite™ 74 *Accoppiato Spugna*

Prodotto a doppia funzione per pulizie generali, è costituito da una fibra aperta non tessuta impregnata di materiale abrasivo legato da resine sintetiche, saldata con un sistema a caldo ad una spugna sintetica di elevata assorbenza, che funge da serbatoio di detergente per la parte abrasiva.
Disponibile anche nel formato gigante 170 x 100 x 70 mm (3M 740).

Principali impieghi

Per rimuovere sporco e residui di cibo da: piastrelle, tavoli, piani di lavoro, pentolame. 3M Scotch-Brite™ 74 è un efficiente prodotto abrasivo, deve essere utilizzato su superfici non danneggiabili dall'azione abrasiva. Non è adatto per la pulizia di bagni e sanitari.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
67630	**74**	verde/beige	136 x 90 x 30	4	60	1 Cartone	A	62,23	1,04

Scotch-Brite™ 96 *Fibra Verde*

Fibra di spessore sottile per pulizie generali manuali, costituita da una fibra sintetica di elevata qualità con struttura aperta non tessuta, contenente particelle abrasive cosparse uniformemente su tutto il suo spessore, legate con una resina resistente e di lunga durata.

Principali impieghi

Il prodotto può essere utilizzato bagnato o asciutto per rimuovere, con l'azione abrasiva, residui alimentari da pentole, griglie e la maggior parte delle attrezzature da cucina.
È anche utilizzato per diverse applicazioni di pulizia manuale in ambito industriale, per esempio nell'edilizia (abrasione di pavimenti, scale, piani di lavoro, banchi). 3M 96 è una fibra a media aggressività è consigliato l'utilizzo su superfici non intaccabili dall'azione abrasiva.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
26736	**96**	verde	158 x 224	3	60	1 Cartone	A	60,62	1,01

Scotch-Brite™ 86 *Fibra Verde Forte*

Fibra di spessore sottile per pulizie pesanti manuali, più spessa e meno aggressiva della fibra Scotch-Brite™ 96, costituita da una fibra sintetica di elevata qualità con struttura aperta non tessuta, cosparsa di particelle abrasive su tutto il suo spessore in modo uniforme, legate alla fibra stessa da una resina resistente di lunga durata.

Principali Impieghi

Il prodotto può essere utilizzato per rimuovere con l'azione abrasiva residui alimentari da pentole, per pulire griglie e la maggior parte delle attrezzature da cucina. È anche utilizzabile per diverse applicazioni di pulizia manuale in ambito industriale. Può sostituire raschietti, lana d'acciaio e spugne metalliche. Scotch-Brite™ Fibra Forte 86 è una fibra aggressiva e deve essere utilizzata su superfici non intaccabili dall'azione abrasiva.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
29689	**86**	verde	158 x 224	6	60	1 Cartone	A	120,87	2,01

Scotch-Brite™ 76 *Fibra Nera*

Fibra a grana grossa per pulizie molto pesanti, costituita da una fibra sintetica, particolarmente aggressiva, con struttura aperta non tessuta e particelle abrasive cosparse uniformemente su tutto il suo spessore e legate per mezzo di una resina durevole e resistente.

Principali impieghi

Il prodotto può essere impiegato per rimuovere con l'azione abrasiva residui alimentari da pentole, per pulire griglie e la maggior parte delle attrezzature da cucina. È anche utilizzabile per diverse applicazioni di pulizia manuale in ambito industriale. Può sostituire raschietti, lana d'acciaio e spugne metalliche. Scotch-Brite™ Fibra Forte 76 è una fibra molto aggressiva, da utilizzare su superfici non intaccabili dall'azione abrasiva.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
84746	**76**	nero	158 x 95	6	60	1 Cartone	A	119,90	2,00

Scotch-Brite™ 550 *Tampone Verde*

Tampone di alto spessore per pulizie generali manuali, costituito da una fibra sintetica di elevata qualità in una struttura aperta non tessuta, con particelle abrasive cosparse uniformemente su tutto lo spessore della fibra e legate alla stessa con una resina di lunga durata e resistente.

Principali impieghi

Il prodotto è utilizzabile per pulizie regolari nelle cucine o più in generale per : piani di lavoro, banchi, pareti, pavimenti, scale, attrezzature in genere. Scotch-Brite™ Tampone Verde 550 è costituito da una fibra molto aggressiva e deve essere usato su superfici non intaccabili dall'azione abrasiva.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
4538	**550**	verde	158 x 90 x 20	5	30	1 Cartone	A	49,26	1,64

Sistema Doodlebug

6474 Doodlebug cardanico *(peduncoli in plastica)*
6471 Doodlebug cardanico con Instalook *(peduncoli in fibra)*

6474 Doodlebug con peduncoli in plastica, è uno spazzolone professionale dotato di speciale snodo cardanico e di attacco a diametro variabile; può lavorare sia in orizzontale sia in verticale. È disponibile anche la versione con peduncoli in fibra, 6471 Doodlebug con Instalook.

Tamponi Doodlebug

Tampone bianco: per la pulizia e la lucidatura di superfici delicate (ceramiche, acciaio, laminati plastici e vetrate).
Tampone blu: per le pulizie energiche e la rimozione di segni neri dai pavimenti (piastrelle in gres, granito e marmo non lucidato).
Tampone marrone: per superfici dure e irregolari. Può essere usato anche con acidi.

Kit con impugnatura manuale 6473 e 2 tamponi Doodlebug

Impugnatura pratica e resistente per un uso più maneggevole dei tamponi.
Il kit comprende i tamponi bianco e marrone.

Codice Video	Articolo	Colore	Dimensioni mm	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Doodlebug Cardanico (peduncoli in plastica)									
1718	**6474 Doodlebug Cardanico**	Rosso	-	10	10	1 Cartone	A	232,78	23,28
Tamponi Doodlebug									
15433	**Tamponi Doodlebug**	Bianco	254 x 117	5	30	1 Cartone	A	116,64	3,89
15435	**Tamponi Doodlebug**	Blu	254 x 117	5	30	1 Cartone	A	116,64	3,89
15434	**Tamponi Doodlebug**	Marrone	254 x 117	5	30	1 Cartone	A	116,64	3,89
89970	**Tamponi Doodlebug**	Rosso	254 x 117	5	30	1 Cartone	A	116,64	3,89

Pulitore acciaio SSC

Pulitore, lucidante e protettore spray che, grazie ai suoi componenti, permette una lucidatura senza lasciare striature, proteggendo le superfici. Agisce efficacemente su acciaio inox, parti cromate, laminati plastici, superfici smaltate, vinile e plexiglass.

Codice Video	Articolo	Formato	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
57808	**Pulitori acciaio - SSC**	gr. 609	12	12	1 Cartone	A	145,98	12,17

Pulitori

Cleaner spray

Pulitore al fresco aroma di arancio che rimuove tracce di grasso, olio e sporco, residui di adesivo lasciati da nastri o adesivi a solvente. Disponibile anche nella confezione da 170 ml senza propellente, con il 100% di componenti attivi. Non contiene CFC.

Codice Video	Articolo	Formato	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
66347	**Cleaner spray**	200 ml	12	12	1 Cartone	A	104,87	8,74
66283	**Cleaner spray**	500 ml	12	12	1 Cartone	A	200,75	16,73

Panno lavamani

Panno imbevuto di detergente per la pulizia delle mani. La particolare formulazione del detergente permette la rimozione di residui di vernice, colla, adesivi, sigillanti ed olii lasciando le mani pulite ed idratate.

Codice Video	Articolo	Formato	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
53344	**Panno lavamani - 80347**	230 x 280	100	100	4 Cartoni	A	105,24	26,31

Paracolpi

Paracolpi Bumpon

I paracolpi autoadesivi Bumpon sono utilizzati come piedini, distanziatori e anti-graffio di alta qualità. Assorbono vibrazioni e rumore, aderiscono alla maggior parte delle superfici. I Bumpon sono in poliuretano, materiale che offre eccellenti proprietà antiscivolo e che non danneggia le superfici. È presente un'ampia gamma di colori, forme e dimensioni. Gli adesivi disponibili sono:
R-30 gomma resina - **A-20** acrilico - **R-25** gomma resina sintetica.

Codice Video	Articolo	Adesivo	Durezza Shore A	Dimensioni L x H mm	Descrizione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
67491	**SJ 5003**	R-30	70	5 x 11.1	Emisferico - Nero	3.000	3.000	1 Cartone	A	204,80	0,07
90855	**SJ 5009**	R-20	75	10 x 22.3	Emisferico - Nero	1.000	1.000	1 Cartone	A	310,91	0,31
67478	**SJ 5012**	R-30	70	3.5 x 12.7	Emisferico - Nero	3.000	3.000	1 Cartone	A	213,44	0,07
67450	**SJ 5012**	R-20	75	3.5 x 12.7	Emisferico - Bianco	3.000	3.000	1 Cartone	A1	213,44	0,07
1341	**SJ 5012**	R-30	70	3.5 x 12.7	Emisferico - Nero	10.000	10.000	1 Cartone	A1	631,69	0,06
91935	**SJ 5017**	R-20	75	9.6 x 19	Emisferico - Nero	1.000	1.000	1 Cartone	A	245,52	0,25
91886	**SJ 5027**	R-30	70	7.9 x 16	Emisferico - Nero	1.000	1.000	1 Cartone	A	185,06	0,19
8987	**SJ 5027**	R-20	75	7.9 x 16	Emisferico - Bianco	1.000	1.000	1 Cartone	A1	185,06	0,19
31012	**SJ 5076**	R-20	75	2.8 x 8	Emisferico - Nero	3.000	3.000	1 Cartone	A	207,27	0,07
22836	**SJ 5302**	R-20	75	2.2 x 7.9	Emisferico - Trasparente	3.000	3.000	1 Cartone	A	213,44	0,07
82085	**SJ 5303**	R-20	75	5 x 11.1	Emisferico - Trasparente	3.000	3.000	1 Cartone	A	261,55	0,09
91981	**SJ 5306**	R-20	75	3.8 x 9.5	Emisferico - Trasparente	3.000	3.000	1 Cartone	A	241,82	0,08
36152	**SJ 5309**	R-30	70	10 x 22.3	Emisferico - Trasparente	1.000	1.000	1 Cartone	B	407,98	0,41
75948	**SJ 5312**	R-20	75	3.5 x 12.7	Emisferico - Trasparente	3.000	3.000	1 Cartone	A	247,95	0,08
36138	**SJ 5317**	R-20	75	9.6 x 19	Emisferico - Trasparente	1.000	1.000	1 Cartone	A1	334,41	0,33
35923	**SJ 5327**	R-25	55	7.9 x 16	Emisferico - Trasparente	1.000	1.000	1 Cartone	A1	251,48	0,25
13383	**SJ 6506**	R-30	70	3.8 x 9.5	Emisferico - Trasparente	5.000	5.000	1 Cartone	A	401,29	0,08
75948	**SJ 5312**	R-20	75	3.5 x 12.7	Cilindrico - Trasparente	3000	3000	1 Cartone	A	276,89	0,09
13409	**SJ 6512**	R-30	70	3.5 x 12.7	Cilindrico - Trasparente	5000	5000	1 Cartone	C	428,04	0,09
31012	**SJ 5076**	R-20	75	2.8 x 8	Cilindrico - Nero	3000	3000	1 Cartone	A	224,72	0,07
84508	**SJ 5007**	R-20	75	2.5 x 10.2	Rettangolare - Nero	3000	3000	1 Cartone	A1	185,06	0,06
91895	**SJ 5008**	R-20	70	3.1 x 12.7	Rettangolare - Nero	3.000	3.000	1 Cartone	A1	193,71	0,06
9608	**SJ 5008**	R-20	75	3.1 x 12.7	Rettangolare - Grigio	3.000	3.000	1 Cartone	A1	193,71	0,06
91936	**SJ 5018**	R-20	70	5.8 x 12.7	Rettangolare - Nero	3.000	3.000	1 Cartone	A	296,10	0,10
91920	**SJ 5018**	R-30	70	5.8 x 12.7	Rettangolare - Bianco	3.000	3.000	1 Cartone	A1	296,10	0,10
91944	**SJ 5018**	R-20	75	5.8 x 12.7	Rettangolare - Grigio	3.000	3.000	1 Cartone	A1	296,10	0,10
91947	**SJ 5023**			7.6 x 20.5	Rettangolare - Nero	1.000	1.000	1 Cartone	A	189,99	0,19
91905	**SJ 5023**			7.6 x 20.5	Rettangolare - Bianco	1.000	1.000	1 Cartone	A1	189,99	0,19

Blister assortito

40608	**SJ-5300 TP Mini Pack**	24 pz. tonda Ø 7,9 mm Ø 2,2 mm; 14 pz. tonda Ø 12,7 mm Ø 3,5 mm; 8 pz. tonda Ø 19 mm Ø 4 mm.	46		1 Blister	A	129,43	129,43

Strofinetti abrasivi Scotch-Brite®

Gli strofinetti abrasivi Scotch-Brite® sono realizzati con un esclusivo tessuto, in fibra di nylon e poliestere, a cui sono applicati i granuli abrasivi, presenti in tutta la fibra, non solo sulla superficie, per migliorare la durata e la performance.

A15
Classica fibra verde forte, efficace contro lo sporco più difficile e ostinato.
Dura a lungo e non si sbriciola.

A26
Classica fibra verde unita ad una morbida spugna sagomata.
Uno speciale trattamento impedisce la formazione di cattivi odori.

Codice Video	Articolo	Descrizione	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
5920	**A15**	Solo Fibra Forte	2	40	1	A	87,48	2,19
50599	**A26**	Spugna Fibra Verde Salvadita	2	24	1	A	63,04	2,63

Filtri per cappe

Filtri per cappe, assorbono grasso, fumo, vapore, evitando la formazione di grasso su mobili e muri.

Codice Video	Articolo	Descrizione	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
6420	**B11**	Filtro Cappe Universale Antigrasso	1	6	1	A	23,76	3,96

Tarni Shield™ Lucidanti

D18
Tarni Shield™ Argento, pulisce e lucida l'argenteria mantenendola a lungo brillante e protetta dall'ossidazione.

D19
Tarni Shield™ Metalli, pulisce e protegge dall'ossidazione oggetti e superfici in rame, ottone, bronzo, acciaio inox.

Codice Video	Articolo	Descrizione	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
23993	**D18**	Tarni Shield Argento 200 ml	1	20	1	A	151,85	7,59
23994	**D19**	Tarni Shield Metalli 200 ml	1	20	1	A	151,85	7,59

Gomma cancella macchie

La gomma, in resina bianca di melamina, con una sottile struttura a rete penetra in profondità nelle scanalature delle superfici rimuovendo anche lo sporco più incrostato e difficile.
La gomma Cancella Macchie non graffia e non necessita di detersivi o di prodotti chimici: è sufficiente inumidirla solo con l'acqua e poi strofinare sulla superficie che si vuole pulire.

Codice Video	Articolo	Descrizione	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Blister in €
11380	**E1**	Gomma Cancellamacchie	2	13	1	A	48,50	3,73



Pulizia Comfort e Stile
in ogni luogo

Guida alla selezione del tappeto d'ingresso

Per un risultato ottimale vi suggeriamo di selezionare il tappeto in base al livello di traffico presente nell'edificio ed al posizionamento richiesto (in esterno, incavo o interno). La tabella sotto riportata può aiutarvi ad individuare la soluzione più adeguata.

Livello di traffico	Interno	Incavo	Esterno
Basso < 500 passaggi	Aqua Tessile 45 96% Riciclato		
Medio 500 - 1500 passaggi	Aqua Tessile 65 Terra 6050		
Elevato 1500 - 5000 passaggi	Aqua Tessile 85 Aqua Personalizzato Basic  Modular 9300	Modular 8300  Modular 9300  Terra 8100	Modular 8300  Terra 8100
Estremo > 5000 passaggi		Optima 9900 Terra 9100	Terra 9100

Una corretta e regolare manutenzione del tappeto consente di:

- Prolungare la durata del tappeto, riducendo l'azione abrasiva dello sporco sulle fibre
- Massimizzare l'efficacia del tappeto, riducendo il trasporto di sporco e acqua dal tappeto all'interno dell'edificio
- Mantenere l'aspetto originale del tappeto contribuendo ad accrescere l'immagine dell'edificio

Il British Steard 7953 del 1999 sottolinea che:
"Una pulizia abituale accurata è fondamentale per garantire una performance soddisfacente di qualsiasi sistema di tappeti d'ingresso."

Durata del tappeto

Il corretto posizionamento del tappeto, in base al livello di traffico, unito ad un'appropriata e costante manutenzione assicurano la massima efficacia e ne prolungano la durata.

Nomad™ Aqua

- Pulizia quotidiana con aspirapolvere e manutenzione settimanale con acqua e detergente.
- Pulizia periodica con macchina ad estrazione.

Nomad™ Terra

- Pulizia quotidiana con aspirapolvere, è possibile anche girare e scuotere il tappeto per rimuovere lo sporco.
- Pulizia settimanale con acqua e detergente.

Nomad™ Optima

- Passare l'aspirapolvere per rimuovere polvere e sporco dagli inserti dei profili. Utilizzare preferibilmente un'aspirapolvere a spazzola. Si consiglia di sollevare il tappeto per pulire in profondità anche l'incavo.
- Pulizia periodica: arrotolare il tappeto e rimuoverlo, se possibile, lavarlo con lavamoquette e detergente, utilizzare una macchina ad iniezione o aspirazione. Lasciare asciugare prima di riaprire il traffico pedonale.

Nomad™ Modular

- La struttura aperta consente una facile aspirazione dello sporco.
- La superficie può essere pulita con un panno bagnato o con una macchina ad estrazione.

Sia in esterno che nella prima parte dell'ingresso è importante catturare la maggior quantità di sporco trasportato all'interno dai visitatori.
La gamma Nomad™ Terra rappresenta la soluzione ideale come prima barriera antisporco per rimuovere lo sporco dalle scarpe.
Può essere posizionato in esterno, in interno o in incavo ed è disponibile in vari modelli per ogni livello di traffico pedonale.
I tappeti Nomad™ Terra sono costituiti da materiale particolarmente resistente e disponibili in un'ampia gamma di colori.

I vantaggi dei tappeti Nomad™ Terra:
- Rimuovono e nascondono lo sporco efficacemente
- Mantengono nel tempo un aspetto gradevole
- Di lunga durata
- Sono facili da pulire ed installare

Come funzionano i tappeti della linea Nomad™ Terra?

Tappeto linea Nomad™ Terra a ricciolo vinilico

Riccioli flessibili in vinile per pulire le suole delle scarpe



Nomad™ Terra si caratterizza per una struttura aperta a ricciolo in grado di catturare, trattenere e nascondere lo sporco. La versione senza supporto è indicata per esterni per drenare l'acqua. Per interno si consiglia il tipo con supporto per proteggere le pavimentazioni.

Tappeto linea Nomad™ Terra 9100



Solida struttura vinilica antiscivolo, per resistere ad un traffico estremo ed al passaggio di carrelli

Superficie strutturata con profilo superiore per offrire un'eccellente azione antiscivolo

Struttura aperta per catturare e trattenere lo sporco, oltre a drenare l'acqua. Di facile manutenzione.

3M™ Nomad™ Terra 6050

Tappeti per aree a medio traffico.
Specifico per interni.

- Struttura a ricciolo, più sottile rispetto a Nomad™ Terra 8100
- Struttura aperta in grado di rimuovere, trattenere e nascondere lo sporco
- Supporto in vinile per proteggere le pavimentazioni dallo sporco
- Facile da pulire
- Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Disponibile in:

Nero Ardesia Silver Blu Marrone Verde Rosso

Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Medio: da 500 a 1500
Struttura	Continui filamenti vinilici
Composizione fibre	Vinile
Supporto	Vinile
Spessore totale	9,0 mm
Peso totale	2,7 Kg/mq
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Bfl S1
Stabilità dimensionale	+/–4%
Coefficiente di frizione	DIN 51130 R11

Codice Video	Colore	Dimensioni mt.	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Tappeti*								
46661	Grigio Ardesia	0.90 x 1.50	1	1	1 Cartone	A	134,07	134,07
46637	Marrone Terrabruciata	0.90 x 1.50	1	1	1 Cartone	B	134,07	134,07
46639	Grigio Ardesia	1.20 x 1.80	1	1	1 Cartone	A	212,53	212,53
Rotoli								
46702	Nero Antracite	0.90 x 6	1	1	1 Cartone	A	434,65	434,65
46736	Grigio Ardesia	0.90 x 6	1	1	1 Cartone	A	434,65	434,65
12137	Marrone Terrabruciata	0.90 x 6	1	1	1 Cartone	A	434,65	434,65
12140	Rosso Oxide	0.90 x 6	1	1	1 Cartone	A	434,65	434,65
46689	Blu Marina	0.90 x 6	1	1	1 Cartone	A	434,65	434,65
46740	Verde Inglese	0.90 x 6	1	1	1 Cartone	A	434,65	434,65
46728	Nero Antracite	1.20 x 6	1	1	1 Cartone	A	579,39	579,39
46640	Grigio Ardesia	1.20 x 6	1	1	1 Cartone	A	579,39	579,39
46650	Marrone Terrabruciata	1.20 x 6	1	1	1 Cartone	A	579,39	579,39
12278	Rosso Oxide	1.20 x 6	1	1	1 Cartone	A	579,39	579,39
46726	Blu Marina	1.20 x 6	1	1	1 Cartone	A	579,39	579,39
46719	Verde Inglese	1.20 x 6	1	1	1 Cartone	A	579,39	579,39
12294	Grigio Silver	1.20 x 6	1	1	1 Cartone	A	579,39	579,39

*Bordati sui 4 lati

3M™ Nomad™ Terra 6050 Professional

Codice Video	Colore	Dimensioni mt.	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Tappeti								
64118	Grigio Ardesia	0.45 x 0.75	6	6	1 Cartone	B	172,24	28,71
64548	Marrone Terra Bruciata	0.45 x 0.75	6	6	1 Cartone	B	172,24	28,71
64690	Blu Marina	0.45 x 0.75	6	6	1 Cartone	B	172,24	28,71
64827	Grigio+Blu+Marrone	0.45 x 0.75	6	6	1 Cartone	B	172,24	28,71
67979	Grigio Ardesia	0.60 x 0.90	6	6	1 Cartone	B	271,63	45,27
68013	Marrone Terra Bruciata	0.60 x 0.90	6	6	1 Cartone	B	296,09	49,35
68072	Verde Inglese	0.60 x 0.90	6	6	1 Cartone	B	271,63	45,27
68087	Blu Marina	0.60 x 0.90	6	6	1 Cartone	B	271,63	45,27
68131	Grigio+Blu+Marrone	0.60 x 0.90	6	6	1 Cartone	B	271,63	45,27

3M™ Nomad™ Terra 8100



Tappeti per aree ad elevato traffico.
Specifico per esterni ed incavi.

- Struttura a ricciolo particolarmente resistente per rimuovere, trattenere e nascondere elevate quantità di sporco
- Materiale vinilico di elevata qualità per garantire la massima resistenza
- Struttura aperta senza supporto per drenare acqua e nascondere lo sporco
- Facile da pulire
- Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Disponibile in:

Nero Grigio Blu Marrone Verde Rosso

Scheda tecnica	
Posizionamento	Esterni ed incavi
Traffico (passaggi al giorno)	Elevato: da 1500 a 5000
Struttura	Continui filamenti vinilici
Composizione fibre	Vinile
Spessore totale	16,0 mm
Peso totale	5,0 Kg/mq
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Cfl S1
Stabilità dimensionale	+/–4%
Proprietà antistatiche (ASTM D149)	8.0 kV
Proprietà antiscivolo (ZH 1/571 e DIN 51130)	R11

Codice Video	Colore	Dimensioni mt.	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Tappeti*								
46664	Grigio Ardesia	0.90 x 1.50	1	1	1 Cartone	A	230,44	230,44
46676	Marrone Terrabruciata	0.90 x 1.50	1	1	1 Cartone	A	230,44	230,44
46671	Grigio Ardesia	1.20 x 1.80	1	1	1 Cartone	A	368,80	368,80
46677	Marrone Terrabruciata	1.20 x 1.80	1	1	1 Cartone	B	368,80	368,80
Rotoli								
46742	Nero Antracite	0.90 x 6	1	1	1 Cartone	A	841,26	841,26
46684	Grigio Ardesia	0.90 x 6	1	1	1 Cartone	A	841,26	841,26
46749	Marrone Terrabruciata	0.90 x 6	1	1	1 Cartone	A	841,26	841,26
46747	Rosso Oxide	0.90 x 6	1	1	1 Cartone	A	841,26	841,26
12816	Blu Marina	0.90 x 6	1	1	1 Cartone	A	841,26	841,26
12820	Verde Inglese	0.90 x 6	1	1	1 Cartone	A	841,26	841,26
12828	Grigio Silver	0.90 x 6	1	1	1 Cartone	A	841,26	841,26
12968	Nero Antracite	1.20 x 6	1	1	1 Cartone	A	1.121,41	1.121,41
46752	Grigio Ardesia	1.20 x 6	1	1	1 Cartone	A	1.121,41	1.121,41
46769	Marrone Terrabruciata	1.20 x 6	1	1	1 Cartone	A	1.121,41	1.121,41
46766	Rosso Oxide	1.20 x 6	1	1	1 Cartone	A	1.121,41	1.121,41
12980	Blu Marina	1.20 x 6	1	1	1 Cartone	B	1.121,41	1.121,41
12987	Verde Inglese	1.20 x 6	1	1	1 Cartone	A	1.121,41	1.121,41
13114	Grigio Silver	1.20 x 6	1	1	1 Cartone	A	1.121,41	1.121,41
10342	Cocco	1.20 x 6	1	1	1 Cartone	A	1.121,41	1.121,41
13183	Nero Antracite	0.90 x 9	1	1	1 Cartone	B	1.268,29	1.268,29
13165	Grigio Ardesia	0.90 x 9	1	1	1 Cartone	A	1.268,29	1.268,29
13169	Marrone Terrabruciata	0.90 x 9	1	1	1 Cartone	B	1.382,49	1.382,49
13189	Rosso Oxide	0.90 x 9	1	1	1 Cartone	B	1.382,49	1.382,49
13217	Nero Antracite	1.20 x 9	1	1	1 Cartone	B	1.691,30	1.691,30
13209	Grigio Ardesia	1.20 x 9	1	1	1 Cartone	A	1.691,30	1.691,30
13218	Rosso Oxide	1.20 x 9	1	1	1 Cartone	B	1.843,61	1.843,61

*Bordati sui lati corti

3M™ Nomad™ Terra 9100

Tappeti per aree ad estremo traffico. Specifico per esterni ed incavi.
- Struttura aperta a "S" per rimuovere, catturare e nascondere elevate quantità di sporco
- Struttura estremamente resistente per consentire il passaggio di carrelli
- Superficie piramidale per prevenire gli scivolamenti
- Facile da pulire
- Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Disponibile in:

Nero

Grigio

Scheda tecnica	
Posizionamento	Esterni ed incavi
Traffico (passaggi al giorno)	Estremo: > 5000
Struttura	A "S"
Composizione fibre	Vinile
Spessore totale	12,0 mm
Peso totale	8,9 Kg/mq
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Cfl S1
Stabilità dimensionale	+/–3%
Proprietà antistatiche (ASTM D149)	12.0 kV
Coefficiente di frizione	DIN 51130 R10

Codice Video	Colore	Dimensioni mt.	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Tappeti								
46402	Grigio Ardesia	0.90 x 1.50	1	1	1 Cartone	A	338,48	338,48
Rotoli								
84712	Grigio Ardesia	0.90 x 6	1	1	1 Cartone	A	1.343,44	1.343,44
84663	Marrone Terrabruciata	0.90 x 6	1	1	1 Cartone	B	1.343,44	1.343,44

Nei grandi edifici commerciali, con condizioni di traffico estreme, diviene critico l'utilizzo di un tappeto d'ingresso altamente durevole in grado di rimuovere e trattenere elevate quantità di sporco, acqua ed umidità e di mantenenere un aspetto gradevole nel tempo.

Il tappeto Nomad™ Optima 9900 a differenza di altri tappeti in alluminio, contiene inserti in tessuto ad elevata performance (3M™ Nomad™ Aqua Tessile 85) che offrono, come complemento alla capacità di rimozione dello sporco, un'eccellente capacità di assorbimento dell'acqua, senza comprometterne l'estetica.
Disponibile in 3 altezze, il tappeto Nomad™ Optima è indicato per aree ad intenso traffico con passaggio sia pedonale che di carrelli e piccoli veicoli.

Prodotto	Tipo di traffico
17-1; 17-2; 22-1 mm	Traffico intenso: pedonale e carrelli
22-2; 27-2 mm	Traffico estremo: pedonale e carrelli (carrelli elevatori e veicoli leggeri)

Il sistema Nomad™ Optima



3M™ Nomad™ Optima 9900

Tappeti per aree ad estremo traffico.
Specifico per incavi.

- Profili in alluminio legati da cavi in acciaio inossidabile per arrotolare il tappeto e consentire le operazioni di pulizia
- Inserti in gomma fonoassorbenti e ammortizzanti
- Facile da pulire
- Realizzato su misura per adeguarsi ad ogni dimensione e formato di incavo
- Struttura con spazio tra i profili per catturare elevate quantità di sporco
- Alluminio ad elevata resistenza agli urti

Disponibile in:

Nero

Grigio

Blu

Marrone

Gomma

Scheda tecnica				
Posizionamento	Incavi esterni ed interni			
Traffico (passaggi al giorno)	Estremo: > 5000			
Struttura	Barre di alluminio legate da tiranti in acciaio inox			
Composizione fibre	Riccioli a doppia fibra in poliammide			
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Bfl S1			
Coefficiente di frizione DIN 51130	R12			
Nomad™ Optima	**9910**	**9910**	**9920**	**9920**
Codice tappeto:	17-1	22-1	22-2	27-2
Altezza totale tappeto (a)	17 mm	22 mm	22 mm	27 mm
Spessore alluminio (b)	1 mm	1 mm	2 mm	2 mm
Larghezza profilo alluminio (c)	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Spazio tra due profili (d)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Peso	11.3 kg/mq	12.7 kg/mq	19.2 kg/mq	21.5 kg/mq

segue a pag. successiva

3M™ Nomad™ Optima 9900

segue da pag. precedente

Codice Video	Articolo	Dimensioni mm	Unità di Vendita	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo al mq/ml in €	Prezzo Unitario in €
69891	Optima Tessile 9910-17 Forma Semplice	17 x 1	1 mq.	1	1	n.a.	592,43	592,43
69928	Optima Tessile 9920-17 Forma Semplice	17 x 2	1 mq.	1	1	n.a.	636,71	636,71
69935	Optima Tessile 9910-22 Forma Semplice	22 x 1	1 mq.	1	1	n.a.	619,16	619,16
69942	Optima Tessile 9920-22 Forma Semplice	22 x 2	1 mq.	1	1	n.a.	791,85	791,85
69948	Optima Tessile 9920-27 Forma Semplice	27 x 2	1 mq.	1	1	n.a.	760,95	760,95
69949	Optima Gomma 9920-17 Forma Semplice	17 x 2	1 mq.	1	1	n.a.	551,78	551,78
69951	Optima Gomma 9920-22 Forma Semplice	22 x 2	1 mq.	1	1	n.a.	659,86	659,86
69976	Optima Tessile 9910-17 Forma Complessa	17 x 1	1 mq.	1	1	n.a.	651,67	651,67
69980	Optima Tessile 9920-17 Forma Complessa	17 x 2	1 mq.	1	1	n.a.	700,38	700,38
69991	Optima Tessile 9910-22 Forma Complessa	22 x 1	1 mq.	1	1	n.a.	727,85	727,85
70003	Optima Tessile 9920-22 Forma Complessa	22 x 2	1 mq.	1	1	n.a.	871,01	871,01
70030	Optima Gomma 9920-17 Forma Complessa	17 x 2	1 mq.	1	1	n.a.	661,61	661,61
70033	Optima Gomma 9920-22 Forma Complessa	22 x 2	1 mq.	1	1	n.a.	665,91	665,91
70043	Optima Profilo L Alluminio	17	1 mt. Lin.	1	1	n.a.	48,55	48,55
70053	Optima Profilo L Alluminio	22	1 mt. Lin.	1	1	n.a.	54,41	54,41

Inserti Nomad™ Optima 9900*

Codice Video	Articolo	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo al mt. lin. in €	Prezzo Unitario in €
49008	Inserti Optima 9900* Grigio Ardesia	2,7 cm x 6 mt	1	1	1 cartone		10,14	592,43
49023	Inserti Optima 9900* Marrone Terra Bruciata	2,7 cm x 6 mt	1	1	1 cartone		10,14	636,71
49033	Inserti Optima 9900* Verde Inglese	2,7 cm x 6 mt	1	1	1 cartone		10,14	619,16
49030	Inserti Optima 9900* Nero Antracite	2,7 cm x 6 mt	1	1	1 cartone		9,28	791,85

*Il tappeto viene prodotto su misura e consegnato entro 5 settimane dalla data di conferma d'ordine.

Nomad™ Modular è una linea di tappeti modulari con design esclusivo 3M, che permettono un'elevata flessibilità dimensionale, una posa facile ed immediata. La progettazione 3M ha permesso di ottenere la combinazione migliore tra superficie rigida e fibra tessile in modo da realizzare un sistema efficace sia per la ritenzione dello sporco che per l'assorbimento del bagnato.

Sono disponibili due versioni: Nomad™ Modular 8300 e 8900.

Nomad™ Modular 8300 presenta una struttura a maglia aperta in vinile per rimuovere e catturare sporco e detriti, raccogliendoli sul fondo senza intasare la superficie del tappeto. La superficie è caratterizzata da un'esclusiva struttura a cuspide multi-angolare per massimizzare la rimozione dello sporco più grosso che viene incamerato in ampie tasche di raccolta.

Nomad™ Modular 8900 è realizzato con un inserto centrale in fibra Nomad Aqua Tessile 85. Ciascuna mattonella è quindi in grado di rimuovere lo sporco e, nello stesso tempo, di catturare e trattenere l'umidità.

Il tappeto può essere costruito combinando i moduli in base alle esigenze dell'ingresso e dell'estetica desiderata: la combinazione di moduli 8300 e 8900 permette di lavorare su sporco e bagnato, mentre l'accostamento di moduli 8900 in colori diversi realizza geometrie esteticamente gradevoli.
Ogni modulo misura 300x300 mm con uno spessore di 17 mm. Le mattonelle vengono agganciate in maniera semplice e veloce e vengono bloccate in loco grazie al sistema di clip 3M: basta esercitare pressione sui punti di incastro per mantenerle saldamente unite. I tappeti Nomad™ Modular rappresentano una soluzione veloce e flessibile, e nello stesso tempo raffinata ed estremamente durevole per adattarsi ad ogni esigenza di ingresso.

Come funziona il sistema Nomad™ Modular?

Struttura multi angolare con cuspidi per un eccellente rimozione dello sporco dalle suole

Struttura aperta per raccogliere ed immagazzinare lo sporco

Inserti in Nomad™ Aqua Tessile 85 per assorbire l'umidità, rimuovere e nascondere lo sporco



Ottimo drenaggio dell'acqua grazie ai piedini di 2 mm posizionati sotto al tappeto

3M™ Nomad™ Modular 8300 e 8900



Tappeti per aree ad elevato traffico.
Specifico per interni, esterni ed incavi.

- Tappeto a moduli 30x30 cm con esclusivo design
- Modular 8300 in maglia rigida in vinile per rimuovere lo sporco in esterni ed incavi
- Modular 8900 con inserti in Nomad™ Aqua Tessile 85 per assorbire il bagnato in interni ed incavi
- Aggancio rapido e facile: basta esercitare pressione sui punti di incastro
- Facile da tagliare e sagomare con una lama elettrica
- Disponibili bordi ed angoli
- Facile da pulire

Scheda tecnica	Modular 8300	Modular 8900
Posizionamento	Esterni ed incavi	Interni ed incavi
Traffico (passaggi al giorno)	Alto: da 1500 fino a 5000	Alto: da 1500 fino a 5000
Struttura	Maglia rigida in vinile	Maglia rigida in vinile
Composizione fibre		Poliammide
Spessore totale	17,5 mm	21,9 mm
Spessore del ricciolo		4,8 mm
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Bfl S1	Cfl S1
Coefficiente di frizione DIN 51130	R11	R11
Peso totale versione	9,1 Kg/mq	10,0 Kg/mq
Stabilità dimensionale	–3%	–3%

Disponibile in:

Nero | Grigio | Blu | Marrone | Verde | Rosso

Codice Video	Articolo	Descrizione	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
70358	**8300**	Grigio Ardesia	0.30 x 0.30 cad.	10 moduli		1 Cartone	A	145,58	14,558
85703	**8900**	Nero Antracite	0.30 x 0.30 cad.	10 moduli		1 Cartone	B	218,55	21,855
85697	**8900**	Grigio Ardesia	0.30 x 0.30 cad.	10 moduli		1 Cartone	A	200,48	20,048
85748	**8900**	Marrone Terrabruciata	0.30 x 0.30 cad.	10 moduli		1 Cartone	B	218,55	21,855
85785	**8900**	Blu Marina	0.30 x 0.30 cad.	10 moduli		1 Cartone	B	200,48	20,048

Nomad Modular Bordatura

70392	**Bordo**	10 pz. 8301 + 10 pz. 8302	6 m. Lin	20	20	1 Cartone	B	51,02	51,02
70430	**Bordo**	10 pz. 8303 + 10 pz. 8304	6 m. Lin.	20	20	1 Cartone	B	51,02	51,02
70421	**Angoalre**	20 angoli		20	20	1 Cartone	B	20,41	20,41

La nuova frontiera dei tappeti d'ingresso

L'ingresso di un edificio ricopre un ruolo di primo piano

Le suole delle scarpe trasportano all'interno dell'edificio sporco, polvere ed acqua lasciando sgradevoli impronte e macchie con notevole impatto, non solo sull'immagine, ma anche sulla sicurezza dei visitatori, i costi di pulizia e di manutenzione. Un sistema di tappeti efficace ed attraente può aiutare sia a realizzare degli ingressi più gradevoli per i visitatori e gli addetti ai lavori che a ridurre i rischi di scivolamento e i costi di manutenzione.
I tappeti Nomad™ aiutano a realizzare un ingresso più funzionale senza comprometterne il design, sia nella fase di progettazione che di ristrutturazione.

I nuovi tappeti d'ingresso

I tappeti d'ingresso 3M Nomad™ Aqua Tessile assicurano una protezione prolungata della pavimentazione ad un costo complessivamente inferiore, trattenendo all'entrata fino all'80% di sporco e umidità.

La linea Nomad™ Aqua Tessile è l'ultima evoluzione dell'innovativa gamma di tappeti per ingressi 3M ad alte prestazioni, sviluppata ed affinata in 30 anni di esperienza. La speciale struttura in doppia fibra tessuta a ricciolo cattura i residui di sporco ed assorbe il bagnato con risultati di gran lunga superiori alle barriere antisporco tradizionali. La sua azione non è solo più efficace, ma anche più duratura: Nomad™ Aqua Tessile protegge nel tempo le pavimentazioni, il personale ed i visitatori e valorizza l'immagine dell'azienda con un maggior risparmio di costi. Ideale per uffici, alberghi, ristoranti e punti vendita al dettaglio, questa soluzione vanta nel tempo un rapporto qualità-prezzo molto più conveniente rispetto ai tappeti a noleggio, con un maggiore rispetto dell'ambiente. Flessibile e facile da installare, è disponibile in diversi colori e misure per adattarsi a qualunque interno o condizione di traffico.

Come funziona il sistema a doppia fibra tessuta a ricciolo di Nomad™ Aqua Tessile?

Tappeto linea Nomad™ Aqua Tessile



L'innovativo sistema di tessitura a doppia fibra a ricciolo di Nomad™ rimuove e trattiene efficacemente le tracce di sporco e bagnato, evitando che vengano trasportati all'interno, sporcando e danneggiando la superficie, con rischio di scivolamento per le tracce di bagnato.

Tappeto a pelo rasato tradizionale



Nei tappeti a pelo rasato convenzionali, lo sporco e il bagnato rimangono esposti sulla superficie delle fibre. Il tappeto, quindi, diventa subito inefficace ed esteticamente poco gradevole.

3M™ Nomad™ Aqua Tessile 85

Tappeti per aree ad elevato traffico.
Specifico per interni.

- Elevate capacità di rimozione dello sporco ed assorbimento dell'acqua
- Riccioli disposti in un disegno mélange per nascondere maggiormente lo sporco
- Supporto antiscivolo in PVC senza ftalati, autogiacente
- Di elevata durata e aspetto sempre curato
- Facile da pulire
- Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Disponibile in:



Nero | Grigio | Blu | Marrone

Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Alto: da 1500 a 5000
Struttura	Riccioli a doppia fibra
Composizione fibre	Poliammide 6
Disegno	Mélange
Supporto	PVC (senza ftalati)
Spessore totale	7,5 mm
Spessore del ricciolo	5,5 mm
Peso totale	3.870 g/mq (senza bordatura)
Peso del ricciolo	770 g/mq
Larghezza bordatura	25 mm
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Cfl S1
Stabilità dimensionale	<1%
Coefficiente di frizione	DIN 51130 R12

segue a pag. successiva

3M™ Nomad™ Aqua Tessile 85

segue da pag. precedente

Codice Video	Colore	Dimensioni mt x mt	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Tappeti								
96649	Nero	0.90 x 1.50	1	1	1 Cartone	B	219,00	219,00
96679	Grigio	0.90 x 1.50	1	1	1 Cartone	A	219,00	219,00
96672	Marrone	0.90 x 1.50	1	1	1 Cartone	B	219,00	219,00
96650	Blu	0.90 x 1.50	1	1	1 Cartone	B	219,00	219,00
96684	Nero	1.30 x 2	1	1	1 Cartone	B	417,69	417,69
93084	Grigio	1.30 x 2	1	1	1 Cartone	A	417,69	417,69
93083	Marrone	1.30 x 2	1	1	1 Cartone	B	417,69	417,69
93082	Blu	1.30 x 2	1	1	1 Cartone	B	417,69	417,69
93085	Nero	1.30 x 3	1	1	1 Cartone	B	626,89	626,89
92924	Grigio	1.30 x 3	1	1	1 Cartone	A	626,89	626,89
93088	Marrone	1.30 x 3	1	1	1 Cartone	B	626,89	626,89
93075	Nero	1.30 x 6	1	1	1 Cartone	B	1.253,79	1.253,79
93080	Grigio	1.30 x 6	1	1	1 Cartone	A	1.253,79	1.253,79
93079	Marrone	1.30 x 6	1	1	1 Cartone	B	1.253,79	1.253,79
93077	Blu	1.30 x 6	1	1	1 Cartone	B	1.253,79	1.253,79
93116	Grigio	1.30 x 20	1	1	1 Cartone	B	4.179,30	4.179,30
92995	Nero	2 x 3	1	1	1 Cartone	B	963,70	963,70
93044	Grigio	2 x 3	1	1	1 Cartone	A	963,70	963,70
93038	Marrone	2 x 3	1	1	1 Cartone	B	963,70	963,70
93014	Blu	2 x 3	1	1	1 Cartone	B	963,70	963,70
Rotoli								
93081	Nero	2 x 10	1	1	1 Cartone	B	3.214,37	3.214,37
93106	Grigio	2 x 10	1	1	1 Cartone	A	3.214,37	3.214,37
93099	Marrone	2 x 10	1	1	1 Cartone	B	3.214,37	3.214,37
93130	Nero	2 x 20	1	1	1 Cartone	A	6.428,72	6.428,72
96543	Grigio	2 x 20	1	1	1 Cartone	A	6.428,72	6.428,72
93135	Marrone	2 x 20	1	1	1 Cartone	B	6.428,72	6.428,72

3M™ Nomad™ Aqua Tessile 65

Tappeti per aree a medio traffico.
Specifico per interni.

- Alta capacità di rimozione di sporco fine e umidità
- Struttura in doppia fibra tessuta a ricciolo con disegno a scacchiera
- Aspetto sempre curato
- Consigliato come seconda barriera antisporco, in condizioni di traffico medio
- Supporto antiscivolo in PVC senza ftalati, autogiacente
- Di lunga durata e facile da pulire
- Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Disponibile in:

Nero


Grigio

Blu

Marrone

Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Medio: da 500 a 1500
Struttura	Riccioli a doppia fibra
Composizione fibre	Polipropilene e poliammide 6
Disegno	A scacchi
Supporto	PVC (senza ftalati)
Spessore totale	7,5 mm
Spessore del ricciolo	5,5 mm
Peso totale	3.933 g/mq (senza bordatura)
Peso del ricciolo	770 g/mq
Larghezza bordatura	25 mm
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Efl
Stabilità dimensionale	<1%
Coefficiente di frizione	DIN 51130 R12

Codice Video	Colore	Dimensioni mt x mt	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Tappeti								
93059	Nero	0.60 x 0.90	1	1	1 Cartone	B	320,64	320,64
93071	Grigio	0.60 x 0.90	1	1	1 Cartone	A	320,64	320,64
93066	Marrone	0.60 x 0.90	1	1	1 Cartone	B	320,64	320,64
93065	Blu	0.60 x 0.90	1	1	1 Cartone	B	320,64	320,64
96551	Nero	0.90 x 1.50	1	1	1 Cartone	A	133,65	133,65
96553	Grigio	0.90 x 1.50	1	1	1 Cartone	A	133,65	133,65
96552	Marrone	0.90 x 1.50	1	1	1 Cartone	B	133,65	133,65
96639	Nero	0.90 x 3	1	1	1 Cartone	B	274,09	274,09
96642	Grigio	0.90 x 3	1	1	1 Cartone	B	274,09	274,09
96590	Nero	1.30 x 2	1	1	1 Cartone	A	264,62	264,62
96634	Grigio	1.30 x 2	1	1	1 Cartone	A	264,62	264,62
96605	Marrone	1.30 x 2	1	1	1 Cartone	B	264,62	264,62
96600	Blu	1.30 x 2	1	1	1 Cartone	B	264,62	264,62
96648	Nero	1.30 x 3	1	1	1 Cartone	B	389,84	389,84
96691	Grigio	1.30 x 3	1	1	1 Cartone	B	389,84	389,84
96685	Marrone	1.30 x 3	1	1	1 Cartone	B	389,84	389,84
96692	Nero	2 x 3	1	1	1 Cartone	B	599,31	599,31
92885	Grigio	2 x 3	1	1	1 Cartone	A	599,31	599,31
96696	Marrone	2 x 3	1	1	1 Cartone	B	599,31	599,31
96695	Blu	2 x 3	1	1	1 Cartone	B	599,31	599,31

segue a pag. successiva

3M™ Nomad™ Aqua Tessile

3M™ Nomad™ Aqua Tessile 65

segue da pag. precedente

Codice Video	Colore	Dimensioni mt x mt	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Rotoli								
92887	Nero	2 x 10	1	1	1 Cartone	B	1.998,50	1.998,50
92905	Grigio	2 x 10	1	1	1 Cartone	B	1.998,50	1.998,50
92889	Marrone	2 x 10	1	1	1 Cartone	B	1.998,50	1.998,50
92922	Grigio	2 x 20	1	1	1 Cartone	B	3.997,02	3.997,02

3M™ Nomad™ Aqua Tessile 45

Tappeti per aree a basso traffico.
Specifico per interni.

- Le due fibre tessute a ricciolo assorbono sporco e umidità più efficacemente rispetto ai tappeti tradizionali
- Supporto antiscivolo in PVC senza ftalati, autogiacente
- Facile da pulire
- Disponibile in 3 formati

Disponibile in:

Nero

Blu

Marrone

Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Basso: fino a 500
Struttura	Riccioli a doppia fibra
Composizione fibre	Polipropilene e poliammide 6
Disegno	A strisce
Supporto	PVC (senza ftalati)
Spessore totale	5,6 mm
Spessore del ricciolo	4,0 mm
Peso totale	3090 g/mq (senza bordatura)
Peso del ricciolo	490 g/mq
Larghezza bordatura	25 mm
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Efl
Stabilità dimensionale	<1%
Coefficiente di frizione	DIN 51130 R11

Codice Video	Colore	Dimensioni mt x mt	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
96444	Marrone	0.60 x 0.90	1	1	1 Cartone	B	42,57	42,57
96443	Blu	0.60 x 0.90	1	1	1 Cartone	B	42,57	42,57
96453	Nero	0.60 x 0.90	6	1	1 Cartone	A	255,42	255,42
96697	Marrone	0.60 x 0.90	6	1	1 Cartone	B	255,42	255,42
96462	Blu	0.60 x 0.90	6	1	1 Cartone	B	255,42	255,42
96463	Nero	0.90 x 1.50	1	1	1 Cartone	A	106,34	106,34
96493	Marrone	0.90 x 1.50	1	1	1 Cartone	A	106,34	106,34
96480	Blu	0.90 x 1.50	1	1	1 Cartone	A	106,34	106,34
96531	Nero	1.20 x 1.80	1	1	1 Cartone	A	169,98	169,98
96699	Marrone	1.20 x 1.80	1	1	1 Cartone	A	169,98	169,98
96541	Blu	1.20 x 1.80	1	1	1 Cartone	A	169,98	169,98

3M™ Nomad™ Aqua

3M™ Nomad™ Aqua 3500

Tappeto per interni due diversi tipi di fibra tessuta a ricciolo una sottile per asciugare ed una più spessa per trattenere sporco e polvere.

Codice Video	Colore	Dimensioni mt x mt	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Tappeti								
83485	Marrone Terrabruciata	0.60x0.90	1	1	1 Cartone	A	28,79	28,79
83555	Grigio Ardesia	0.60x0.90	1	1	1 Cartone	A	28,79	28,79
83677	Rosso Oxide	0.60x0.90	1	1	1 Cartone	A	28,79	28,79
83684	Blu Marina	0.60x0.90	1	1	1 Cartone	A	28,79	28,79
83686	Verde Inglese	0.60x0.90	1	1	1 Cartone	A	28,79	28,79
65879	Nero Antracite	0,9 x 1,5	1	1	1 Cartone	A	72,51	72,51
65892	Marrone Terrabruciata	0,9 x 1,5	1	1	1 Cartone	A	72,51	72,51
95043	Grigio Ardesia	0,9 x 1,5	1	1	1 Cartone	A	72,51	72,51
Rotoli								
12049	Nero Antracite	1.20x18	1	1	1 Cartone	A	1.151,67	1.151,67
12074	Marrone Terrabruciata	1.20x18	1	1	1 Cartone	A	1.151,67	1.151,67
12113	Grigio Ardesia	1.20x18	1	1	1 Cartone	A	1.151,67	1.151,67
12116	Blu Marina	1.20x18	1	1	1 Cartone	A	1.151,67	1.151,67
12125	Verde Inglese	1.20x18	1	1	1 Cartone	A	1.151,67	1.151,67

3M™ Nomad™ 96% Riciclato

Tappeti per aree a basso traffico. Specifico per interni.
- Le fibre in PET tessute a ricciolo sono lavorate con una trama a rilievo per catturare e trattenere in modo più efficace sporco e umidità
- Supporto antiscivolo resistente
- Bordatura in fibra a invito che previene cadute e scivolamenti
- Facile da pulire
- Disponibile in 3 formati

Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Basso: fino a 500
Struttura	Riccioli
Composizione fibre	Poliestere riciclato (PET)
Disegno	A rombi in rilievo
Supporto	Granuli di gomma riciclata
Spessore totale	7,4 mm
Spessore del ricciolo	3,2 mm
Peso totale	3100 g/mq
Assorbimento totale	2,5 lt/mq

Disponibile in:

Verde

Grigio

Codice Video	Colore	Dimensioni mt x mt	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
76230	Grigio	0.85 x 1.50	1	1	1 Cartone	A	70,53	70.53
76212	Verde	0.85 x 1.50	1	1	1 Cartone	A	70,53	70.53
76204	Grigio	1.15 x 1.8	1	1	1 Cartone	A	141,68	141.68
76213	Verde	1.15 x 1.8	1	1	1 Cartone	A	141,68	141,68
76205	Grigio	0.85 x 3	1	1	1 Cartone	A	172,18	172,18
76223	Verde	0.85 x 3	1	1	1 Cartone	A	172,18	172,18

3M™ Nomad™ 3100

Tappeti per aree a basso traffico. Specifico per interni.
- Fibre in polipropilene e polietilene tessute a ricciolo
- Superficie con profilo scanalato
- Supporto in PVC antiscivolo
- Buon assorbimento e ritenzione di sporco e acqua
- Sicurezza di passaggio per persone e carrelli
- Asciugatura rapida

Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Basso: fino a 500
Struttura	Riccioli a doppia fibra
Composizione fibre	Polipropilene e polietilene
Disegno	A strisce
Supporto	PVC
Spessore totale	8,0 mm
Larghezza bordatura	25 mm
Peso totale	3.750 g/mq (senza bordatura)
Assorbimento totale	3,8 lt/mq

Disponibile in:

Grigio

Marrone

Codice Video	Colore	Dimensioni mt x mt	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
75991	Marrone	0.60 x 0.90	1	20	1 Cartone	A	547,27	27,36
75993	Grigio	0.60 x 0.90	1	20	1 Cartone	A	547,27	27,36
75994	Marrone	0.9 x 1.50	1	4	1 Cartone	A	273,6	68,40
75996	Grigio	0.9 x 1.50	1	4	1 Cartone	A	273,6	68,40
76005	Marrone	1.20 x 1.80	1	4	1 Cartone	A	429,96	107,49
76621	Grigio	1.20 x 1.80	1	4	1 Cartone	A	429,96	107,49

3M™ Nomad™ Aqua 3500 Professional

Codice Video	Colore	Dimensioni mt x mt	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
31182	2 gri.ard+2 marr.terr.+2 rosso oxide	0.60 x 0.90	1	6	1 Cartone	A	195,33	32,56
32015	grigio ardesia	0.60 x 0.90	1	6	1 Cartone	A	195,33	32,56
32052	mix colori: 1 per colore	0.60 x 0.90	1	6	1 Cartone	A	195,33	32,56

3M™ Nomad™ Aqua Personalizzato

3M™ Nomad™ Aqua Personalizzato

Tappeti per aree ad elevato traffico.
Specifico per interni.

Con Nomad™ Aqua Personalizzato da oggi potrai:

- Mantenere un ambiente pulito: lo sporco e il bagnato vengono trattenuti all'interno del tappeto grazie alla struttura in doppia fibra tessuta a ricciolo
- Comunicare l'immagine dell'azienda evidenziandone l'insegna
- Riprodurre qualsiasi tipo di disegno con i suoi 44 colori con una risoluzione di 250 dpi
- Avere all'ingresso un materiale resistente a traffici elevati senza perdere in immagine e funzionalità
- Supporto antiscivolo
- Bordato sui 4 lati
- Facile da pulire

Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Alto: da 1500 fino a 5000
Struttura	Riccioli a doppia fibra
Composizione fibre	Poliammide
Personalizzazione	44 colori
Supporto	Gomma nitrile
Spessore Totale	7,0 mm
Spessore del ricciolo	5,0 mm
Peso totale	3.100 g/mq
Peso del ricciolo	1.100 g/mq
Larghezza bordatura	18/22 mm
Infiammabilità (Euroclasse 1350-1)	Bfl S1
Resistenza temperatura	da 0°C a +50°C

Codice Video	Descrizione	Unità	Status	Unità Minima di Vendita	Prezzo per 10 cm in €
4304	Aqua personalizzato h. 85 cm.	10 cm		120 cm	30,69
4434	Aqua personalizzato h. 115 cm.	10 cm		90 cm	41,53
4445	Aqua personalizzato h. 150 cm.	10 cm		70 cm	54,16
4446	Aqua personalizzato h. 200 cm.	10 cm		50 cm	72,23

3M™ Nomad™ 4300

3M™ Nomad™ 4300

Tappeti a fogli adesivi per ambienti.
Specifico per interni.

- 40 fogli numerati e facili da rimuovere
- Efficace additivo antimicrobico
- Adesivo sensibile alla pressione (ottima rimozione e ritenzione delle parti contaminanti)
- Facile da posizionare: autogiacente e stabile
- Spessore ridotto: consente un facile transito anche con carrelli
- Fogli con angolo numerato e colorato - alternativamente blu e bianco
- Disponibile in 3 formati

Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Fogli rimovibili	Pellicola di polietilene trasparente con spessore di 30 micron
Supporto e liner protettivo	Pellicola di vinile bianco da 100 micron protetta da un liner di polietilene da 30 micron stampato con le istruzioni di installazione
Adesivo	Acrilico con additivo antimicrobico
Spessore Totale	2,1 mm
Temperatura di utilizzo	Da +15°C fino a +50°C
Caratteristiche speciali:	Prodotto senza silicone, cadmio, CFC, HCFC

Codice Video	Colore	Dimensioni mt x mt	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
74342	Trasparente	0.45 x 0.90	1	6	1 Cartone	A	421,38	70,23
81794	Trasparente	0.45 x 1.15	1	6	1 Cartone	A	501,80	83,63
81760	Trasparente	0.60 x 1.15	1	6	1 Cartone	A	685,31	114,22

Nomad™ Basic è la soluzione ideale per tutti gli edifici per estendere e completare il percorso dei tappeti nei giorni di pioggia e neve in modo da assorbire e trattenere più sporco e bagnato, inoltre rappresenta l'alternativa economica al tappeto a noleggio.

La struttura in doppia fibra tessile presenta elevate capacità di rimozione e ritenzione di sporco e bagnato mentre il supporto adesivo aderisce al pavimento prevenendo cadute e scivolamenti.

3M™ Nomad™ Basic

Tappeti per aree ad elevato traffico.
Specifico per interni.

- Innovativa composizione di fibre sottili e spesse in grado di pulire le suole, assorbire l'umidità e trattenere sporco e bagnato nel tappeto
- Antiscivolo e autogiacente grazie al supporto adesivo in lattice che aderisce al pavimento prevenendo così cadute e scivolamenti
- Leggero e maneggevole
- Facile da pulire
- Disponibile in 3 formati

Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Alto: da 1500 fino a 5000
Struttura	In doppia fibra
Supporto	Adesivo in lattice
Spessore totale	6,8 mm +/– 0.7
Peso Totale	950 g/mq
Peso della fibra	600 g/mq
Resistenza temperatura	Da –5°C a +60°C

Disponibile in:

Grigio

Codice Video	Colore	Dimensioni mt x mt	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
61461	Grigio	0.69 x 0.90	1	18	1 Cartone	B	282,73	15,71
61467	Grigio	0.90 x 1.38	1	3	1 Cartone	A	94,38	31,46
61477	Grigio	1.17 x 1.90	1	2	1 Cartone	B	112,67	56,34

Prodotti Antiscivolo e Antifatica

3M™ Safety-Walk™ General Purpose

Pellicola antiscivolo costituita da granuli abrasivi aggregati da resine sintetiche ad un robusto supporto in poliestere.

Applicazioni: scale ed ingressi di uffici e condomini, rampe e passerelle, montacarichi e pedane di macchinari.

Spessore (valore medio)	0,8 mm (nero) 0,9 mm (trasparente)
Escursione termica sopportata	-40°C / +79°C (nero) 29°C / +65°C (trasparente)

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x mt	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Strisce								
33426	Nero	19 x 0.61	1	150	1 Cartone	A	243,04	1,62
62877	Nero	19 x 0.61	1	150	1 Cartone	B	212,31	1,42
60103	Nero	150 x 0.61	1	50	1 Cartone	A	342,30	6,85
76376	Trasparente	19 x 0.61	1	150	1 Cartone	A	212,31	1,42
Rotoli								
80740	Nero	25 x 18.2	1	4	1 Cartone	A	124,92	31,23
83479	Nero	50 x 18.2	1	2	1 Cartone	A	124,92	62,46
63122	Nero	100 x 18.2	1	1	1 Cartone	A	124,92	124,92
76363	Nero	150 x 18.2	1	1	1 Cartone	A	187,37	187,37
68491	Nero	300 x 18.2	1	1	1 Cartone	A	374,79	374,79
78710	Nero	600 x 18.2	1	1	1 Cartone	A	749,57	749,57
90045	Nero	900 x 18.2	1	1	1 Cartone	B	1.124,34	1.124,34
62957	Trasparente	19 x 18.2	1	4	1 Cartone	A	94,46	23,61
86422	Trasparente	25 x 18.2	1	4	1 Cartone	A	124,92	31,23
76384	Trasparente	50 x 18.2	1	2	1 Cartone	A	124,92	62,46
62956	Trasparente	100 x 18.2	1	1	1 Cartone	B	136,18	136,18
55720	Trasparente	150 x 18.2	1	1	1 Cartone	B	204,26	204,26
98834	Trasparente	300 x 18.2	1	1	1 Cartone	B	408,54	408,54

3M™ Safety-Walk™ Resilient



Resilient Medio

Pellicola autoadesiva antiscivolo costituita da una superficie in gomma resiliente di spessore medio per fornire un rivestimento confortevole ed igienico. Consigliato nelle aree dove è previsto il camminamento a piedi nudi.

Applicazioni: spogliatoi, imbarcazioni e pedane isolanti.

Resilient Fine

Pellicola autoadesiva antiscivolo costituita da una superficie in gomma resiliente su un supporto in poliestere morbido che rende il prodotto idoneo per aree calpestate a piede nudo.

Applicazioni: aree umide di camminamento a piedi nudi, piatti doccia, spogliatoi e aree sauna.

Spessore (valore medio)	*Medio*	1,2 mm
	Fine	0,6 mm
Escursione termica sopportata	*Medio*	-10°C / +79°C
	Fine	-10°C / +66°C

Codice Video	Articolo	Colore	Dimensioni mm x mt	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
78711	**Safety Walk Resilient Fine**	Bianco	25 x 18.2	4	1 Cartone	A	155,35	38,84
97574	**Safety Walk Resilient Fine**	Bianco	50 x 18.2	2	1 Cartone	A	155,35	77,67
24813	**Safety Walk Resilient Fine**	Trasparente	25x 18.2	4	1 Cartone	A	161,52	40,38
27633	**Safety Walk Resilient Fine**	Trasparente	50 x 18.2	2	1 Cartone	A	161,52	80,76
63132	**Safety Walk Resilient Medio**	Grigio	25 x 18.2	4	1 Cartone	A	170,89	42,72
93433	**Safety Walk Resilient Medio**	Grigio	50 x 18.2	2	1 Cartone	A	170,89	85,44
98839	**Safety Walk Resilient Medio**	Grigio	100 x 18.2	1	1 Cartone	A	170,89	170,89
82406	**Safety Walk Resilient Medio**	Nero	25 x 18.2	4	1 Cartone	B	170,89	42,72
97573	**Safety Walk Resilient Medio**	Nero	50 x 18.2	2	1 Cartone	A	170,89	85,44
68709	**Safety Walk Resilient Medio**	Nero	100 x 18.2	1	1 Cartone	B	170,89	170,89

3M™ Safety-Walk™ Coarse



Pellicola antiscivolo costituita da un film plastico ad elevata stabilità dimensionale aggregato da un polimero ad elevata resistenza e durata a granuli abrasivi. Il robusto supporto in poliestere lo rende indicato per le superfici piane soggette a traffico intenso sia veicolare che pedonale.

Applicazioni: cantieri stradali, trattori agricoli e/o gru, macchinari industriali.

Spessore (valore medio)	1.6 mm
Escursione termica sopportata	-40°C / +79°C

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x mt	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
78483	Nero	25 x 18.2	4	1 Cartone	B	176,08	44,02	1,42
83279	Nero	50 x 18.2	2	1 Cartone	B	161,52	80,76	6,85
62272	Nero	100 x 18.2	1	1 Cartone	B	161,52	161,52	
80966	Nero	150 x 18.2	1	1 Cartone	B	264,13	264,13	

3M™ Safety-Walk™ Conformable

Rivestimento antiscivolo costituito da particelle abrasive cosparse su un supporto di alluminio flessibile.
Per la sua capacità di adattarsi alle irregolarità è consigliato per superfici curve o non uniformi.

Applicazioni: scale a pioli, passerelle, macchine movimento terra.

Spessore (valore medio)	0,9 mm
Escursione termica sopportata	-29°C / +65°C
Disponibilità	rotoli

Codice Video	Colore	Dimensioni mm x mt	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
80970	Nero	50 x 18.2		2	1 Cartone	A	159,97	79,99
78348	Nero	100 x 18.2		1	1 Cartone	B	159,97	159,97

Rivestimento Antiscivolo 7888 Liquido

Codice Video	Colore	Contenuto	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
5720	Grigio scuro	Lt. 1		6	1 Cartone	A	218,57	36,43
10406	Grigio scuro	Lt. 12		1	1 Cartone	A	342,60	342,60

Primer 776

Codice Video	Colore	Contenuto	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
71191		Lt. 1		6	1 Cartone	A	183,98	30,66

3M™ Safety-Walk™ Wet Area 1500



Struttura aperta a ricciolo vinilico senza supporto. Fornisce una confortevole superficie di camminamento a piede nudo o calzato in aree bagnate.
Resistente a gran parte di detergenti e disinfettanti chimici.
Inibisce la crescita di funghi.

Applicazioni: spogliatoi, bordo piscine, saune, docce.

Spessore (valore medio)	9 mm
Infiammabilità	M3

Codice Video	Colore	Dimensioni mt x mt	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
10313	Verde	0.90 x 6		1	1 Cartone	B	442,32	442,32
10306	Blu chiaro	0.90 x 6		1	1 Cartone	B	442,32	442,32

Tappeto Antiscivolo Antifatica 5100



Tappeto in vinile robusto e flessibile, dotato di una struttura aperta per offrire sicurezza e comfort. La maglia a "Z" di cui è costituito svolge un'eccellente azione antiscivolo e fornisce una superficie confortevole.
La struttura aperta consente il drenaggio dei liquidi e delle piccole particelle lasciando il tappeto più asciutto e sicuro.

Applicazioni: ambito industriale, food service, dove sono utilizzati grassi e detergenti.

Spessore (valore medio)	0,6 mm
Disponibilità	Rotoli e tappeti pretagliati di varie misure

Codice Video	Colore	Dimensioni mt x mt	Pz. x Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
94600	Marrone	0.91 x 6.10		1	1 Cartone	B	1.168,50	1.168,50
90880	Nero	0.91 x 1.52		1	1 Cartone	B	295,78	295,78
90875	Nero	0.91 x 6.10		1	1 Cartone	B	1.168,50	1.168,50

Prodotti per Segnaletica

Scotchlite serie 13050

Pellicola autoadesiva retroriflettente a losanghe trasversali.
Per la segnalazione di ingombri e ostacoli, uscite di sicurezza, cancelli automatici.

Codice Video	Articolo	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
45161	**13057**	bioco/rosso	2 rt. (sin-dx)	2	2	1	A	93,06	46,53
45176	**13058**	giallo/nero	2 rt. (sin-dx)	2	2	1	A	93,06	46,53

Stamark serie 650 ESD



Laminato elastoplastico autoadesivo in resina poliuretana, rifrangente ed antisdrucciolo con supporto in gomma, per delineare corsie e aree. Posizionamento a terra.
Da utilizzare con Primer P50.

Codice Video	Articolo	Colore	Dimensioni cm x m	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
55699	**A650ESD**	bianco	12 x 100	1	1	1	B	478,72	478,72
74669	**A650ESD**	bianco	15 x 100	1	1	1	A	598,40	598,40
33208	**651ESD**	giallo	12 x 100	1	1	1	B	493,22	493,22
46687	**651ESD**	giallo	15 x 100	1	1	1	B	616,53	616,53
75017	**primer P50**		5 litri	1	1	1	A	74,84	74,84

Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro

Facciali Filtranti

per Polveri, Fumi e Nebbie

Guida alla selezione

Identificazione dei rischi

Tipo di attività*	Descrizione sostanza / materiale	Aura™ 9300+ / 9400+	8300 Comfort	8000 Classic	8000 Premium	9000 saldatura / carboni attivi	K100	Note
Levigatura Taglio Perforazione	Ruggine, ferro, stucco/materiale riempitivo	9310+ / 9312+	8310 / 8312	8710 / 8812			K101 / K111	
	Opere murarie calcestruzzo, pietra	9310+ / 9312+	8310 / 8312	8710 / 8812			K101 / K111	9320+ / 9322+ in presenza di quarzo
	Cemento, acciaio, alluminio	9320+ / 9322+	8320 / 8322	8810 / 8822			K102 / K112	
	Pitture/vernici/vernici antiruggine	9320+ / 9322+	8320 / 8322	8810 / 8822		9922	K102 / K112	9330+ / 9332+ in caso di cromature
	Acciaio inox, nichel, piombo, platino	9330+ / 9332+			8835		K113	
	Sabbiatura				8835			
	Vernici antivegetative	9330+ / 9332+			8835		K113	Eventuale utilizzo di sistema aria compressa
Lubrificante nebulizzato			8320 / 8322	8810 / 8822	8825			
Saldatura	Acciaio, zinco (saldature a gas, MIG/MAG)					9925 / 9928		Eventuale utilizzo di sistema aria compressa
	Acciaio legato (con elettrodo)					9925 / 9928		
	Brasatura					9925 / 9928		
Carteggiatura Taglio	Legni dolci e MDF (es. larice, cipresso, pino)	9320+ / 9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825		K102 / K112	
	Legni duri (es. betulla, castagno, faggio)	9330+ / 9332+	8833		8835		K113	
	Legni tropicali (es. ebano, teak, iroko)	9330+ / 9332+	8833		8835		K113	
Rivestimento superfici	Mordenti, diluenti a base acquosa	9320+ / 9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825	9922	K102 / K112	A2P2 in caso di base solventi
Lavori con amianto	Concentrazioni minori fino a 3 ff/cc	9330+ / 9332+	8833		8835			Pieno facciale o ventilazione Powerflow™
Manutenzione	Impianti meccanici (olii, grassi e odori)	9320+ / 9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825	9926	K102 / K112	
Gestione rifiuti						9922		Maschere riutilizzabili con filtri ABEKP3
Spruzzo / nebulizzazione	Colori dispersi di vernice	9320+ / 9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825	9922	K102 / K112	Maschere riutilizzabili con filtri A2P2
	Pesticidi (soluzioni acquose)	9320+ / 9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825	9922	K102 / K112	
Lavori con fibra di vetro e fibre minerali		9330+ / 9332+	8833		8835			
Allergie	Pollini, pelo animale	9320+ / 9322+	8320 / 8322	8810 / 8822			K102 / K112	
	Farine, grano, polveri di cereali	9320+ / 9322+	8320 / 8322	8810 / 8822			K102 / K112	
Contatto con	Muffe / spore	9320+ / 9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825		K102 / K112	
	Batteri / rischio biologico	9320+ / 9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825		K102 / K112	9330+ / 9332+ in caso di TBC, SARS, H5N1, H1N1 etc.
	Fuliggine di diesel / fumo	9320+ / 9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825		K102 / K112	
Produzione alimentare	Farina e polvere di cereali	9422+						9432+ in caso di alte concentrazioni di polveri
	Conservanti alimentari	9422+						
	Caffè, spezie, proteine del pesce	9422+						

* **Attenzione:** Questa guida è soltanto uno schema esemplificativo. Essa non dovrebbe essere usata come unica modalità per la scelta del respiratore. I dettagli riguardanti le prestazioni ed i limiti sono scritti sulla scatola del prodotto e sulle relative istruzioni d'uso. Prima di utilizzare qualsiasi respiratore, l'utilizzatore deve leggere e comprendere le istruzioni d'uso del prodotto. Deve essere osservata la specifica normativa per ogni Paese. Questa presentazione non è esaustiva di tutti i prodotti adatti ad ogni specifica esigenza. La scelta del respiratore più appropriato dipende dalla specifica situazione e deve essere fatta da una persona competente ed a conoscenza delle condizioni di lavoro e dei limiti di ogni dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Scelta del fattore di protezione

	Respiratori FFP1	Respiratori FFP2	Respiratori FFP3	Respiratori per saldatura
Fattore di Protezione Nominale (FPN)	FPN 4	FPN 12	FPN 50	FPN 10
Applicazioni tipiche	Basse concentrazioni di polveri fini (fino a 4 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante operazioni di carteggiatura, trapanatura e taglio	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 12 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante lavorazioni con gesso, cemento, carteggiatura, e in presenza di polvere di legno	Concentrazioni elevate di polveri sottili (fino a 50 x TLV) e di aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti quando si utilizzano polveri pericolose nel settore farmaceutico o nelle lavorazioni con agenti biologici e fibre	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 10 x TLV), aerosol a base oleosa e acquosa, fumi metallici e ozono (10x TLV) e vapori organici inferiori al TLV, solitamente prodotti durante operazioni di saldatura

Classificazione: se correttamente utilizzato in seguito a prova di indossamento, un respiratore FFP1 riduce l'esposizione alle particelle sospese di un fattore di 4 volte, un respiratore FFP2 di un fattore di 12 volte e un respiratore FFP3 di un fattore di 50 volte.

Guida alle caratteristiche e benefici

Rispondendo alle richieste dei clienti e grazie al lavoro di ricerca dei laboratori 3M™, si è giunti oggi ad innovazioni di prodotto come la valvola 3M™ Cool Flow™, che riduce il calore accumulato nel respiratore, ed il filtro 3M™ High Performance con nuova tecnologia a bassa resistenza respiratoria, che offre protezione da particelle nocive e facilita la respirazione grazie alla elevata capacità filtrante. Oltre a prodotti di qualità, 3M™ mette a disposizione specialisti esperti per una corretta scelta del respiratore. Scegli il respiratore che risponde meglio alle tue esigenze seguendo le icone che spiegano le caratteristiche e i benefici.



Filtro 3M™ High Performance con tecnologia a bassa resistenza respiratoria

Combina i benefici del filtro 3M™ High Performance con la nuova tecnologia a bassa resistenza respiratoria che riduce l'affaticamento dell'operatore migliorando il comfort.



Filtro 3M™ High Performance

Il filtro High Performance combina i benefici della tradizionale filtrazione meccanica con l'avanzata tecnologia di filtrazione che cattura le particelle.



Design pieghevole 3M™ a tre lembi

Questo nuovo design offre un maggiore comfort, ed una migliore tenuta e possibilità di comunicare. A ciò si aggiunge la praticità del respiratore pieghevole (serie 3M™ Aura™ 9300+ e 3M™ Aura™ 9400+).



Valvola 3M™ Cool Flow™

Una efficiente valvola di espirazione che minimizza l'accumulo di calore e umidità che si formano nel respiratore, soprattutto in particolari condizioni di lavoro.



Bordo di tenuta

Morbido e sicuro, il bordo di tenuta 3M™ ed un e lo stringinaso con bordo in schiuma forniranno un maggiore comfort.

Sistema di regolazione elastici

Il sistema di regolazione universale 3M™ offre una sensazione confortevole e di sicurezza. Tirando semplicemente gli elastici il respiratore si adatterà al volto, garantendo comfort e aderenza.



Carboni attivi

Gli strati di carbone presenti sui respiratori 3M™ per saldatura e speciali hanno la funzione di offrire sollievo dall'irritazione causata dai bassi livelli di alcuni specifici gas e vapori. Offrono inoltre una soluzione contro gli odori fastidiosi.

Stringinaso a forma di "M"

Garantisce la massima aderenza del respiratore al naso, grazie alla speciale forma ad "M".

Kit 3M™ Fit Test (prova di tenuta e validazione del respiratore)

La scelta dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie richiede particolare accuratezza. Le variabili che entrano in gioco sono molteplici, il comfort, la resistenza respiratoria sono solo alcune ma l'obiettivo principale del DPI è uno: la **sicurezza del lavoratore**. Per assicurarsi che il lavoratore indossi un respiratore idoneo alla sua conformazione facciale ovvero sia protetto, 3M™ offre una verifica qualitativa tramite l'utilizzo del Kit 3M™ Fit Test.

Grazie a questo test si può validare il DPI direttamente sul lavoratore; i passaggi richiesti dalla prova di tenuta sono semplici:

1. viene nebulizzata la sostanza dolce per valutare la sensibilità del lavoratore al sapore dolce;
2. il lavoratore indossa il respiratore seguendo le indicazioni fornite dal produttore;
3. il lavoratore indossa il copricapo;
4. all'interno del copricapo viene nebulizzato un aerosol non pericoloso e viene richiesto al lavoratore di effettuare 7 esercizi.

Se l'esito è negativo e il lavoratore non percepisce l'odore od il sapore dell'aerosol, il respiratore individuato si adatta alla conformazione del viso del lavoratore ed è stato indossato correttamente.

3M™ kit Fit Test	
FT-10	Il kit contiene: 1 copricapo, 2 soluzioni dolci per il test, 1 spruzzatore per il test di sensibilità, 1 spruzzatore per la verifica di tenuta
FT-30	Il kit contiene: 1 copricapo, 2 soluzioni amare per il test, 1 spruzzatore per il test di sensibilità, 1 spruzzatore per la verifica di tenuta
FT-11	Soluzione per la valutazione della sensibilità al dolce 55 ml
FT-12	Soluzione per il fit test (dolce) 55 ml
FT-31	Soluzione per la valutazione della sensibilità all'amaro 55 ml
FT-32	Soluzione per il fit test (amaro) 55 ml

Respiratori Facciali Filtranti
per Polveri, Fumi e Nebbie

NOVITÀ

Serie Aura™ 9300+ Comfort

La nuova serie 3M Aura™ 9300+ è ricca di nuove idee, tecnologie e materiali mantenendo le caratteristiche di eccellenza della popolare serie 9300. I respiratori 3M Aura™ 9300+ si riconoscono facilmente per la loro forma piatta a tre lembi. Questi respiratori sono adatti per chi ricerca il massimo del comfort, praticità di conservazione e facilità di distribuzione sul luogo di lavoro. Il confezionamento in busta singola e sigillata previene da contaminazioni durante l'immagazzinamento. Il codice colore sugli elastici facilita il riconoscimento del livello di protezione. 3M Aura™ è la tua scelta quando l'utilizzo del respiratore non è un'opzione; ti consente inoltre di avere un supporto tecnico e una consulenza affidabile che solo un marchio come 3M può offrirti.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
75650	9310+	Classe FFP1 NR D	20	240	1 Cartone	A	342,00	1,43
75802	9312+	Classe FFP1 NR D con valvola	10	120	1 Cartone	A	307,00	2,56
75647	9320+	Classe FFP2 NR D	20	240	1 Cartone	A	593,00	2,47
73048	9322+	Classe FFP2 NR D con valvola	10	120	1 Cartone	A	421,00	3,51
75651	9330+	Classe FFP3 NR D	20	240	1 Cartone	A	1488,00	6,20
75631	9332+	Classe FFP3 NR D con valvola	10	120	1 Cartone	A	947,00	7,89
97867	9312+SP*	Classe FFP1 NR D con valvola - Small Pack	5	40	1 Cartone	A	108,00	2,70
97871	9320+SP*	Classe FFP2 NR D - Small Pack	5	40	1 Cartone	A	104,00	2,60
97870	9322+SP*	Classe FFP2 NR D con valvola - Small Pack	5	40	1 Cartone	A	147,00	3,68
97889	9332+SP*	Classe FFP3 NR D con valvola - Small Pack	5	40	1 Cartone	A	331,00	8,28

* Acquistando n. 3 cartoni di Small Pack (per singolo codice) dei codici 9312+SP, 9322+SP e 9332+SP.
* Acquistando n. 6 cartoni di Small Pack del codice 9320+SP si avrà diritto ad un extra sconto del 3%.

NOVITÀ

Serie Aura™ 9400+ Comfort

La nuova serie 3M Aura™ 9400+ si riconosce facilmente per la forma piatta a tre lembi e per il particolare colore blu, studiato per il settore alimentare. La nuova serie 3M Aura™ 9400+ presenta alcune importanti novità: l'assenza di graffette metalliche, il filtro a bassa resistenza respiratoria, il lembo superiore trapuntato e sagomato e il lembo inferiore con linguetta. Questi respiratori sono adatti per chi ricerca il massimo del comfort, praticità di conservazione e facilità di distribuzione sul luogo di lavoro.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
87874	9422+	Classe FFP2 NR D con valvola	10	120	1 Cartone	A	444,00	3,70
88269	9432+	Classe FFP3 NR D con valvola	10	120	1 Cartone	A	996,00	8,30

Serie 8300 Comfort

I respiratori della serie 8300 Comfort sono progettati per offrire all'utilizzatore la massima comodità ed una straordinaria protezione contro polveri e nebbie. Il morbido rivestimento fornisce immediatamente una sensazione di comfort e sicurezza mentre la robusta struttura rende i respiratori resistenti all'usura e al collasso. La valvola 3M Cool Flow™ assicura una efficace riduzione dell'accumulo di calore ed umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
57256	8310	Classe FFP1 NR D	10	80	1 Cartone	A	90,00	1,13
57266	8312	Classe FFP1 NR D con valvola	10	80	1 Cartone	A	168,00	2,10
57419	8320	Classe FFP2 NR D	10	80	1 Cartone	A	185,00	2,31
57478	8322	Classe FFP2 NR D con valvola	10	80	1 Cartone	A	269,00	3,36
3707	8833	Classe FFP3 R D con valvola	10	80	1 Cartone	A	529,00	6,61
38483	8833SP*	Classe FFP3 R D con valvola - Small Pack	5	20	1 Cartone	A	139,00	6,95

* Acquistando n. 3 cartoni di Small Pack (per singolo codice) del codice 8833SP si avrà diritto ad un extra sconto del 3%.

Serie 8000 Premium

La serie Premium rappresenta il più sofisticato livello di sicurezza delle vie respiratorie per i facciali filtranti. Risponde agli stringenti test di intasamento, consentendo l'utilizzo anche per più turni di lavoro. Possiede eccezionali standard di comfort, leggerezza e protezione. Gli attacchi degli elastici a 4 punti garantiscono un'aderenza perfetta al volto.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
31098	8825	Classe FFP2 R D con valvola	5	50	1 Cartone	A	423,00	8,46
31103	8835 (ML)	Classe FFP3 R D con valvola - misura M/L	5	50	1 Cartone	A	488,00	9,76

Serie 9000 con Carboni Attivi





I respiratori speciali 3M dotati di uno strato di carboni attivi riducono le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose. Ad esempio, il respiratore 3M 9914 per polveri/nebbie/odori fastidiosi protegge da polveri sottili e nebbie nonché da odori fastidiosi derivanti dai vapori di vernice in basse concentrazioni o dalla decomposizione dei rifiuti domestici.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Respiratori per concentrazioni di Gas Acidi								
85727	9906	Per esalazioni acido fluoridrico < TLV Classe FFP1 NR D	20	100	1 Cartone	B	387,00	3,87
52055	9915	Per gas acidi e cloro < TLV Classe FFP1 NR D	20	100	1 Cartone	B	429,00	4,29
51430	9926	Per gas acidi e cloro < TLV Classe FFP2 NR D con valvola	10	100	1 Cartone	B	645,00	6,45
Respiratori per concentrazioni di Vapori Organici								
52019	9913	Per odori fastidiosi e verniciatura a pennello < TLV Classe FFP1 NR D	20	100	1 Cartone	B	392,00	3,92
51435	9914	Per odori fastidiosi e verniciatura a pennello < TLV Classe FFP1 NR D con valvola	10	100	1 Cartone	B	452,00	4,52
41571	9914SP*	Per odori fastidiosi e verniciatura a pennello < TLV Classe FFP1 NR D con valvola Small Pack	5	40	1 Cartone	A	190,00	4,75
89620	9922	Per polveri, ozono e vapori organici < TLV Classe FFP2 NR D con valvola	10	100	1 Cartone	B	602,00	6,02

* Acquistando n. 2 cartoni di Small Pack del codice 9914SP si avrà diritto ad un extra sconto del 3%.

Serie 9000 per Fumi di Saldatura e Ozono



Progettati specificamente per applicazioni di saldatura, i respiratori per saldatura 3M proteggono le vie respiratorie dai pericoli rappresentati, ad esempio, dai fumi di saldatura e dall'ozono. Il respiratore per saldatura 3M 9928 protegge sia da concentrazioni di polveri fini e nebbie sia dai fumi di saldatura, con caratteristiche di elevato comfort come il morbido bordo di tenuta interno.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
1874	9925	Classe FFP2 NR D con valvola	10	80	1 Cartone	B	694,00	8,68
41531	9925SP*	Classe FFP2 NR D con valvola - Small Pack	5	40	1 Cartone	A	364,00	9,10
1875	9928	Classe FFP2 R D con valvola	10	80	1 Cartone	B	798,00	9,98

Serie 8000 Classic



I respiratori della serie 8000 Classic offrono leggerezza, comfort ed una efficace protezione contro polvere e nebbie. L'ergonomico design a conchiglia con doppi elastici, stringinaso e bordo in schiuma, si adatta ad ogni conformazione facciale. La valvola 3M, presente sui respiratori 3M 8812 e 8822 e la struttura interna resistente al collasso, offrono una protezione duratura e confortevole, particolarmente adatta in situazioni ad elevato calore o umidità. Questi respiratori sono esenti da costose operazioni di manutenzione. La serie 8000 Classic è parte dell'attrezzatura base per una serie di attività lavorative ed è conforme alla Normativa EN149:2001 + A1:2009. La valvola 3M Cool Flow™ assicura una efficace riduzione dell'accumulo di calore ed umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
1996	8710	Classe FFP1 NR D	20	240	1 Cartone	A	225,60	0,94
37819	8710SP*	Classe FFP1 NR D - Small Pack	5	40	1 Cartone	A	39,00	0,98
2036	8812	Classe FFP1 NR D con valvola	10	240	1 Cartone	A	460,80	1,92
2006	8810	Classe FFP2 NR D	20	240	1 Cartone	A	492,00	2,05
37897	8810SP*	Classe FFP2 NR D - Small Pack	5	40	1 Cartone	A	84,40	2,11
2038	8822	Classe FFP2 NR D con valvola	10	240	1 Cartone	A	710,80	2,96
37969	8822SP*	Classe FFP2 NR D con valvola - Small Pack	5	40	1 Cartone	A	122,00	3,05

* Acquistando n. 6 cartoni di Small Pack (per singolo codice) dei codici 8710SP, 8810SP e 8822SP si avrà diritto ad un extra sconto del 3%.

Respiratori Facciali Filtranti
per Polveri, Fumi e Nebbie

Mascherina Igienica



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
99579	600	Maschera igienica (no D.P.I.)	50	600	1 Cartone	A	258,00	0,43

Serie K100

Con la serie K100, 3M ha concentrato il meglio della sua esperienza per rendere gli operatori protetti e sicuri sul luogo di lavoro, ad un prezzo accessibile.
I respiratori pieghevoli della serie K100 sono realizzati con un materiale resistente e robusto. La struttura a diamante garantisce che il respiratore non collassi anche in ambienti di lavoro difficili e caldi. La serie K100 garantisce una buona qualità anche quando si sceglie un prodotto ad un prezzo economico:
testata in ogni sua parte, prodotta in Europa e certificata con marchio CE.
Disponibile anche in confezione singola (dicitura W).

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
30350	K101	Classe FFP1 NR D	20	200	1 Cartone	A	140,80	0,70
33610	K111	Classe FFP1 NR D con valvola	10	100	1 Cartone	A	126,50	1,27
30380	K102	Classe FFP2 NR D	20	200	1 Cartone	A	162,80	0,81
30393	K112	Classe FFP2 NR D con valvola	10	100	1 Cartone	A	141,00	1,41
30476	K113	Classe FFP3 NR D con valvola	5	50	1 Cartone	A	146,00	2,92

Serie K100W con imbustamento singolo

27840	K101W	Classe FFP1 NR D	20	200	1 Cartone	A	145,20	0,73
27844	K111W	Classe FFP1 NR D con valvola	10	100	1 Cartone	A	132,00	1,32
27880	K102W	Classe FFP2 NR D	20	200	1 Cartone	A	174,00	0,87
27886	K112W	Classe FFP2 NR D con valvola	10	100	1 Cartone	A	146,00	1,46
27893	K113W	Classe FFP3 NR D con valvola	10	100	1 Cartone	A	305,80	3,06

Semimaschere e Pieni Facciali

per Gas, Vapori e Polveri

Guida alla selezione

Identificazione dei rischi

Tipo di attività*	Descrizione sostanza / materiale	Protezione raccomandata	Semimaschere 3M™ consigliate con filtri integrati	Filtri 3M™ consigliati**
Verniciatura	Vernice a base solventi[1]	A2P3R	4255	6055 + 5935
	Particelle di vernice nebulizzate	A2P3R	4255	6055 + 5935
	Vernice ad acqua	A1P2R	4251	6051 + 5925
	Solventi e resine[1]	A2P3R	4255	6055 + 5935
	Idropittura	A1P2R	4251	6051 + 5925
	Protezione del legno	A1P2R	4251	6075 + 5925
Manutenzione	Disinfestazione, pulitura[2]	A1P2R	4251	6051 + 5925
Decorazione	Colla a spray, schiuma, vernice, adesivi	A1P2R	4251	6051 + 5925
Rimozione rifiuti	Batteri, spore, odori	A1P2R	4251	6051 + 5925
Agricoltura	Pesticidi, insetticidi	A1P2R	4251	6051 + 5925
Lavorazione del legno	Agenti catalizzanti, colla a spray	A2P3R	4255	6055 + 5935
Edilizia, smerigliatura, taglio, foratura	Catramatura	A2P3R	4255	6055 + 5935
	Sigillante	A1P2R	4251	6051 + 5925
	Isolamento da schiuma spray	A1P2R	4251	6051 + 5925
Soluzioni acide	Solventi organici / Dicloroetano	AX	-	6098
	Ammoniaca sverniciante	ABEK	4279	6059
Saldatura	Rivestimenti in poliuretano	ABEP3R	4277	6057 + 5935
	Acciaio inossidabile	P3R	4255	5935 / 6035 / 6038
Rivestimenti	Vernice a base solvente	A2	4255	6055
	Vernice a base acquosa	A1	4251	6051
Incollaggio	Adesivi contenenti solventi	A1	4251	6051
Contatto con	Anidride solforosa	ABE	4277	6057
	Acido cloridrico	ABE	4277	6057
	Concime liquido	ABEK	4279	6059
	Ammoniaca	K	4279	6054
	Benzina	A2	4255	6055
	Trasporto / Immagazzinaggio prodotti rischiosi	ABEKP3R	4279	6099

* **Attenzione:** Questa guida è soltanto uno schema esemplificativo. Essa non deve essere usata come unica modalità per la scelta del respiratore. I dettagli riguardanti le prestazioni ed i limiti sono scritti sulla scatola del prodotto e sulle relative istruzioni d'uso. Prima di utilizzare qualsiasi respiratore, l'utilizzatore deve leggere e comprendere le istruzioni d'uso del prodotto. Deve essere osservata la specifica normativa in vigore nel Paese di utilizzo.

** In caso di filtri combinati è necessaria la ghiera 3M™ 501.

(1) Limiti nell'applicazione dei respiratori per gas e vapori:
- Le semimaschere possono essere utilizzate per concentrazioni fino a un massimo di 50 volte il TLV. Le maschere a pieno facciale ossono essere utilizzate per concentrazioni fino a un massimo di 200 volte il TLV.
- Classe 1 capacità filtrante fino a 1000 ppm (0,1 Vol%); classe 2 capacità filtrante fino a 5000 ppm (0,5 Vol%). In alcuni casi il limite può essere raggiunto prima. I filtri AX vanno utilizzati per sostanze con un basso punto d'ebollizione (composti organici con un punto di ebollizione inferiore ai 65°C). I filtri AX sono adatti per essere utilizzati solo con maschere a pieno facciale 3M. I filtri AX possono essere utilizzati al massimo per un turno di lavoro.
- Filtri A1 ed A2 per vapori organici con un punto di ebollizione superiore a 65°C.

(2) Esclusa formaldeide.

NB: in caso di presenza di isocianati contattate il Servizio Tecnico 3M™ Tel. 02 70351.

Valutazione del rischio

Fattore di Protezione Nominale (FPN)		Informazioni importanti
Semimaschera	Maschera a pieno facciale	
4	4	Non adatto per la protezione da particelle di materiali cancerogeni e/o radioattivi, così come in presenza di sostanze biologiche di classe di rischio 2 e 3 ed enzimi
12	16	Non adatto per la protezione da particelle di materiali radioattivi, così come in presenza di sostanze biologiche di classe di rischio 3 ed enzimi
50	200 (limite indicato da 3M™)	

Legenda colori	
Bianco	Protezione antipolvere
Marrone	Protezione da vapori organici
Grigio	Protezione da vapori inorganici
Giallo	Protezione da gas acidi
Verde	Protezione da ammoniaca e derivati

Guida alla scelta e alla selezione dei filtri

Il sistema di innesto filtri a baionetta 3M™ permette un aggancio semplice per assicurare la massima facilità d'utlizzo. I respiratori a semimaschera e a pieno facciale 3M™ si distinguono in termini di qualità ed affidabilità. La scelta del respiratore e del filtro più adatto dipende dalle condizioni di lavoro specifiche e dalle esigenze individuali. Tutti i respiratori sono sottoposti a rigidi test qualitativi, che permettono di garantire un elevato livello di sicurezza. 3M™ invita a verificare quali siano i prodotti più adatti per ottenere una protezione ottimale. I respiratori 3M™ offrono sicurezza ed aumentano la produttività. La presente **guida alla scelta e alla selezione** aiuta ad identificare i codici di filtri 3M™ in funzione del fattore del livello di protezione richiesto.

3M™ serie 2000 filtri antipolvere EN143:2000

Filtro	Livello di protezione	Protezione contro
2125	P2R	Particelle solide e liquide
2128	P2R	Con protezione aggiuntiva contro vapori organici e gas acidi così come ozono in concentrazioni inferiori al TLV
2135	P3R	Particelle solide e liquide
2138	P3R	Con protezione aggiuntiva contro vapori organici e gas acidi. In aggiunta vapori organici e gas acidi sotto il TLV

3M™ serie 6035/6038 filtri antipolvere EN143:2000

Filtro	Livello di protezione	Protezione contro
6035	P3R	Particelle solide e liquide – filtro con involucro rigido in plastica per protezione antiurto/umidità
6038	P3R	Particelle solide e liquide – in aggiunta vapori organici e gas acidi sotto il TLV – filtro con involucro rigido in plastica per protezione antiurto

3M™ serie 6000 filtri per gas e vapori

Filtro	Livello di protezione	Protezione contro
6051	A1	Gas e vapori organici
6054	K1	Ammoniaca e derivati
6055	A2	Gas e vapori organici
6057	ABE1	Gas e vapori organici, inorganici, gas acidi
6059	ABEK1	Gas e vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati
6075	A1 + formaldeide	Vapori organici e formaldeide
6096	A1HgP3R	Vapori e polvere di mercurio
6098*	AXP3R	Composti di vapori organici (con punto di ebollizione sotto i 65°C) e polvere
6099*	ABEK2P3R	Vapori organici ed inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, polvere

* Solo per maschere a pieno facciale. I filtri della serie 6000 sono conformi agli Standard Europei: EN14387 e EN143.

3M™ serie 5000 filtri antipolvere EN143:2000

Filtro	Livello di protezione	Protezione contro
5911	P1R	Particelle solide e liquide
5925	P2R	Particelle solide e liquide
5935	P3R	Particelle solide e liquide
501	-	Ghiera per la combinazione di più filtri

Combinazioni dei Filtri

Protezione	Serie	Codici								
Polveri	2000	2125	2135							
Polveri	6035 / 6038	6035	6038							
Gas e vapori	6000	6051	6051	6054						
Combinata polveri + gas e vapori	6000	6096	6098	6099						
Combinata polveri + gas e vapori	6000 + 5000	6051	6055	6054	6057	6059	6075	5911	5925	5935
Combinata polveri + gas e vapori	6035 / 6038	6038								
Combinata polveri + gas e vapori	2000	2128	2138							

Respiratori a Semimaschera
Con e Senza Manutenzione

Serie 4000 - Senza Manutenzione

I respiratori 3M serie 4000 sono una gamma di semimaschere pronte all'uso, esenti da manutenzione, studiate per offrire una protezione efficace e confortevole dalla presenza congiunta di numerosi gas, vapori e polveri pericolose, presenti in molti settori industriali. L'utilizzo di una tecnologia filtrante esclusiva ha permesso di realizzare un design dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo visivo per lavorare in condizioni confortevoli.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
30150	4251	Per vapori organici + polveri Classe FFA1P2	1	10	1 Cartone	A	258,00	25,80
30151	4255	Per vapori organici + polveri Classe FFA2P3	1	10	1 Cartone	A	336,00	33,60
30269	4277	Per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi + polveri Classe FFABE1P3	1	10	1 Cartone	A	354,00	35,40
30318	4279	Per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca, metilammina + polveri Classe FFABEK1P3	1	10	1 Cartone	A	399,00	39,90

Accessori

32032	400	Prefiltro di protezione per 4251 e 4255	10	500	1 Cartone	A	345,00	0,69

Serie 6000 - Con Manutenzione

I respiratori a semimaschera riutilizzabili 3M serie 6000 sono stati progettati per l'utilizzo in condizioni di lavoro gravose. Sono semplici da usare, leggerissimi e richiedono una manutenzione minima. Disponibili in tre taglie, tutte le maschere sono dotate del sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una vasta gamma di filtri doppi per offrire protezione da gas, vapori e polveri, a seconda delle specifiche esigenze. Inoltre, possono essere utilizzate anche con i sistemi ad aria compressa 3M, a tutto vantaggio della comodità e della flessibilità.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
66306	6100	Misura piccola	1	8	1 Cartone	A	175,00	21,88
52604	6200	Misura media	1	8	1 Cartone	A	175,00	21,88
66308	6300	Misura grande	1	8	1 Cartone	A	175,00	21,88

Serie 3000 - Con Manutenzione

I respiratori a semimaschera riutilizzabili 3M 3000 sono il compromesso ideale tra la qualità, la sicurezza e l'aspetto economico. Dal design compatto e leggero si adatta perfettamente al viso garantendo all'operatore un ampio campo visivo. I filtri si agganciano facilmente alla maschera tramite un sistema a pressione.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
64879	3100	Misura S/M	1	20	1 Cartone	A	174,00	8,70
64888	3200	Misura M/L	1	20	1 Cartone	A	174,00	8,70

Accessori

64889	3351	Filtro per gas e vapori organici Classe A1	1	60	1 Cartone	A	320,00	5,33
8409	3391	Filtro per gas e vapori organici Classe A1P2	1	60	1 Cartone	A	409,00	6,82

Serie 6000 - Respiratori Riutilizzabili

I respiratori a pieno facciale 3M serie 6000 sono semplici da utilizzare e confortevoli da indossare. La nuova valvola di esalazione offre maggiore durata e si pulisce facilmente. Disponibili in tre taglie, sono tutti dotati del sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una vasta gamma di doppi filtri leggeri per la protezione da gas, vapori e polveri, a seconda delle specifiche esigenze.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
23666	6700S	Misura piccola	1	4	1 Cartone	A	518,00	129,50
23681	6800S	Misura media	1	4	1 Cartone	A	518,00	129,50
23704	6900S	Misura grande	1	4	1 Cartone	A	518,00	129,50

7907S - Respiratore Riutilizzabile

Il respiratore 3M 7907S è un pieno facciale in gomma siliconica leggero e resistente all'usura. Offre prestazioni durevoli e sicurezza per specifiche esigenze che richiedono una protezione del volto e delle vie respiratorie.
Il sistema di innesto a baionetta 3M offre un'ampia gamma di doppi filtri leggeri, per proteggersi contro gas, vapori e polveri a seconda delle specifiche esigenze.
Tutte le parti sono sostituibili per offrire la massima qualità e durata.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
36937	7907S	Misura unica	1	1	1 Cartone	A	245,00	245,00

Ricambi, Accessori e Filtri
per Semimaschere e Pieni Facciali

Ricambi ed Accessori

Codice Video	Articolo	Descrizione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
95241	105	Salviette detergenti per pulizia di semimaschere e pieni facciali	40	400	1 Cartone	B1	134,00	0,34
72891	106	Contenitore morbido per semimaschere serie 4000/6000/7000/7500	1	10	1 Cartone	B1	241,00	24,10
87861	107	Contenitore rigido per pienifacciali	1	10	1 Cartone	A	469,00	46,90
37494	6895	Guarnizione valvola di inspirazione per Serie 6000 e 7907	80	80	1 Cartone	B1	97,00	1,21
91212	7281	Bardatura elastica trasparente per SM Serie 7000	1	20	1 Cartone	B1	232,00	11,60
91215	7284	Sede e coperchio per valvola esalazione trasparente per SM Serie 7000	10	40	1 Cartone	B1	186,00	4,65
37404	7386	Sede portafiltro per SM Serie 7000	5	20	1 Cartone	B1	98,00	4,90
7252	7282	Valvola di inspirazione per SM Serie 7000 e PF Serie 7907	50	200	1 Cartone	B1	425,00	2,13
84642	7283	Valvola di esalazione per SM Serie 7000 e PF Serie 7907	50	50	1 Cartone	B1	153,00	3,06
81240	7581	Bardatura elastica nera per SM Serie 7500	20	20	1 Cartone	B1	271,00	13,55
81297	7586	Sede portafiltro per SM Serie 7500	20	20	1 Cartone	B1	146,00	7,30
81266	7582	Valvola di inspirazione per SM Serie 7500	10	10	1 Cartone	B1	47,00	4,70
81291	7583	Valvola di esalazione per SM Serie 7500 e PF Serie 6000	10	10	1 Cartone	B1	39,00	3,90
37477	6893	Valvola di inalazione per PF Serie 6000	40	200	1 Cartone	B1	430,00	2,15
63925	6864	Coperchio alloggiamento valvola di esalazione per PF Serie 6000	1	5	1 Cartone	B1	67,00	13,40
63935	6896	Guarnizione coperchio valvola di esalazione per PF Serie 6000	1	20	1 Cartone	B1	60,00	3,00
37430	6878	Kit montatura lenti da vista per PF Serie 6000	1	1	1 Cartone	B1	93,00	93,00
37472	6885	Pellicola salvaschermo per PF Serie 6000	25	100	1 Cartone	B1	162,00	1,62
46809	6898	Schermo per PF Serie 6000	1	5	1 Cartone	B1	341,00	68,20
46711	6897	Bardatura cinghie di fissaggio al volto per PF Serie 6000	1	5	1 Cartone	B1	111,00	22,20
21492	6894	Calotta nasale per PF Serie 6000	1	5	1 Cartone	B1	105,00	21,00
37517	7882	Gruppo valvola antiappannamento della calotta nasale per PF Serie 7907	2	20	1 Cartone	B1	186,00	9,30
37565	7991	Gruppo calotta nasale per PF Serie 7907	1	5	1 Cartone	B1	365,00	73,00
90798	7895	Gruppo diaframma fonico per PF Serie 7907	1	2	1 Cartone	B1	92,00	46,00
37557	7918	Tappo valvola di espirazione per PF Serie 7907	2	20	1 Cartone	B1	152,00	7,60
37558	7924	Precamera di respirazione per PF Serie 7907	1	5	1 Cartone	B1	182,00	36,40
37559	7925	Kit montatura lenti correttive per PF Serie 7907	1	1	1 Cartone	B1	182,00	182,00
37561	7927	Schermo panoramico per PF Serie 7907	1	5	1 Cartone	B1	407,00	81,40
37563	7928	Kit telaio dello schermo per PF Serie 7907	1	5	1 Cartone	B1	305,00	61,00
37595	7992	Pellicola salvaschermo per PF Serie 7907	100	100	1 Cartone	B1	159,00	1,59
37607	7893	Bardatura per PF Serie 7907	1	2	1 Cartone	B1	218,00	109,00
31670	7989	Bottone verde della bardatura per PF Serie 7907	6	54	1 Cartone	B1	163,00	3,02

Ghiere e adattatori per filtri

Codice Video	Articolo	Descrizione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
14189	501	Ghiera da utilizzare per combinare i filtri Serie 5000 con i filtri Serie 6000	2	20	1 Cartone	A	39,00	1,95
84638	502	Adattatore da utilizzare per montare i filtri Serie 2000 sui filtri Serie 6000	8	64	1 Cartone	A	253,00	3,95
11576	603	Piattaforma da utilizzare per montare i filtri Serie 5000 sulle semimaschere e sui pieni facciali	2	16	1 Cartone	A	63,00	3,94

Filtri

Filtri Serie 2000 per Polveri, Fumi e Nebbie

Codice Video	Articolo	Descrizione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
87739	2125	Filtro per polveri Classe P2	2	80	1 Cartone	A	356,00	4,45
87756	2135	Filtro per polveri Classe P3	2	80	1 Cartone	A	439,00	5,49
87752	2128	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P2	2	80	1 Cartone	A	426,00	5,33
87757	2138	Filtro per polveri, vapori organici, gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P3	2	80	1 Cartone	A	521,00	6,51

Filtri Serie 5000 per Polveri, Fumi e Nebbie

Codice Video	Articolo	Descrizione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
90981	5911	Filtro per polveri Classe P1	2	120	1 Cartone	A	201,00	1,68
90992	5925	Filtro per polveri Classe P2	2	80	1 Cartone	A	339,00	4,24
90996	5935	Filtro per polveri Classe P3	2	80	1 Cartone	A	391,00	4,89

Filtri Serie 6000 per Polveri, Fumi e Nebbie

Codice Video	Articolo	Descrizione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
23766	6035	Filtro per polveri classe P3 con protezione in policarbonato	2	80	1 Cartone	A	521,00	6,51
23804	6038	Filtro per polveri classe P3 con carboni attivi e protezione in policarbonato	2	80	1 Cartone	A	692,00	8,65

Filtri Serie 6000 per Gas e Vapori

Codice Video	Articolo	Descrizione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
15527	6051	Filtro per gas e vapori organici Classe A1	2	64	1 Cartone	A	434,00	6,78
15529	6054	Filtro per ammoniaca/metilammina Classe K1	2	64	1 Cartone	A	533,00	8,33
15555	6055	Filtro per gas e vapori organici Classe A2	2	64	1 Cartone	A	533,00	8,33
15563	6057	Filtro per vapori organici, inorganici e gas acidi Classe ABE1	2	64	1 Cartone	A	487,00	7,61
15582	6059	Filtro per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina Classe ABEK1	2	64	1 Cartone	A	533,00	8,33
15569	6075	Filtro per formaldeide Classe A1	2	64	1 Cartone	A	502,00	7,84
15573	6096	Filtro per mercurio + polveri Classe HgP3	2	32	1 Cartone	A	866,00	27,06
15575	6098	Filtro per vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65° C + polveri Classe AXP3 (a Norma EN 371)	2	32	1 Cartone	A	795,00	24,84
15577	6099	Filtro per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina + polveri Classe ABEK2P3 (a Norma EN 141)	2	32	1 Cartone	A	795,00	24,84

Kit Semimaschere e Filtri

Con le confezioni della gamma di respiratori pronti all'uso, 3M ha una soluzione sicura per le più comuni applicazioni nell'industria, nell'edilizia, in agricoltura e in verniciatura. Ogni confezione contiene una semimaschera riutilizzabile, un set di filtri che proteggono contro gas, vapori e polvere.
Si può scegliere tra due diverse combinazioni di filtri, A1P2 R e A2P3 R per adattarsi al meglio alle specifiche esigenze di protezione di ogni cliente.

Codice Video	Articolo	Descrizione Kit	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
1837	6212M	A1P2: semimaschera 6200 misura M, 2 filtri 6051, 4 filtri 5925, 1 ghiera 501	1	4	1 Cartone	B	246,00	61,50
1973	6223M	A2P3: semimaschera 6200 misura M, 2 filtri 6055, 4 filtri 5935, 1 ghiera 501	1	4	1 Cartone	B	276,00	69,00
2052	7523M	A2P3: semimaschera 7502 misura M, 2 filtri 6055, 4 filtri 5935, 1 ghiera 501	1	4	1 Cartone	B	352,00	88,00
2104	7523L	A2P3: semimaschera 7503 misura L, 2 filtri 6055, 4 filtri 5935, 1 ghiera 501	1	4	1 Cartone	B	352,00	88,00

Inserti Auricolari e Cuffie Passive

Sistema 3M™ Optime™ Alert per prodotto

SISTEMA OPTIME™ ALERT VERDE
RNR* < 85dB(A)

Non è obbligatorio indossare una protezione acustica, ma è opportuno fornirla per il comfort e la protezione dei lavoratori.

- Inserti auricolari Ultrafit 14 - SNR 14 dB
- Inserti auricolari E-A-Rflex 14 - SNR 14 dB



SISTEMA OPTIME™ ALERT GIALLO
83 dB(A) - 93 dB(A)

Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria.

- Inserti auricolari E-A-Rsoft 21 - SNR 21 dB
- Inserti auricolari UltraFit 20 - SNR 20 dB
- Inserti auricolari ClearE-A-R 20 - SNR 20 dB
- Inserti auricolari Tracer 20 - SNR 20 dB
- Inserti auricolari Ultratech - SNR 21 dB
- Inserti auricolari E-A-RFlex 20 - SNR 20 dB
- Inserti auricolari E-A-Rband - SNR 21 dB
- Inserti auricolari Caboflex - SNR 21 dB

SISTEMA OPTIME™ ALERT ROSSO 1
87 dB(A) - 98 dB(A)

87 dB(A) - 98 dB(A)
Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria.
Ideale per i rumori ad alta frequenza.

- Inserti auricolari Classic - SNR 28 dB
- Inserti auricolari Express - SNR 28 dB
- Inserti auricolari 1261/1271 - SNR 25 dB
- Inserti auricolari E-A-Rcaps - SNR 23 dB
- Inserti auricolari Flexicap - SNR 23 dB
- Inserti auricolari Pulsar - SNR 23 dB
- Inserti auricolari ReFlex - SNR 26 dB
- Inserti auricolari 1310 - SNR 26 dB
- Cuffie protettive Optime I - SNR 26/27/28 dB (in base al modello)
- Cuffie protettive Bull's Eye I - SNR 27 dB
- Cuffie protettive H31 - SNR 27/28 dB (in base al modello)
- Cuffie protettive X1 - SNR 26/27 dB (in base al modello)
- Inserti auricolari Pistonz - SNR 25 dB

SISTEMA OPTIME™ ALERT ROSSO 2
94dB(A) - 105dB(A)

Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per i rumori ad alta e media frequenza.

- Inserti auricolari Classic Corded - SNR 29 dB
- Inserti auricolari Pro-Seals - SNR 29 dB
- Inserti auricolari Tracer - SNR 32 dB
- Inserti auricolari Torque - SNR 32 dB
- Inserti auricolari Tri-flange - SNR 29 dB
- Inserti auricolari Ultrafit - SNR 32 dB
- Cuffie protettive Optime II - SNR 30/31 dB (in base al modello)
- Cuffie protettive PTL - SNR 29/31 dB (in base al modello)
- Cuffie protettive Bull's Eye II - SNR 31 dB
- Cuffie protettive Optime II (industria alimentare) - SNR 30 dB
- Cuffie protettive X2 - SNR 30/31 dB (in base al modello)

SISTEMA OPTIME™ ALERT ROSSO 3
95 dB(A) - 110 dB(A)

Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per ogni frequenza.

- Inserti auricolari Classic Soft - SNR 36 dB
- Inserti auricolari Superfit 33 - SNR 33 dB
- Inserti auricolari Superfit 36 - SNR 36 dB
- Inserti auricolari 1120/1130 - SNR 34 dB
- Inserti auricolari E-A-Rsoft Neons - SNR 36 dB
- Inserti auricolari E-A-Rsoft Blasts - SNR 36 dB
- Inserti auricolari E-A-Rsoft Metal Detectable - SNR 36 dB
- Inserti auricolari Solar - SNR 36 dB
- Inserti auricolari 1100/1110 - SNR 37 dB
- Inserti auricolari E-A-Rsoft Fx - SNR 39 dB
- Inserti auricolari No-Touch - SNR 35 dB
- Inserti auricolari Push-ins - SNR 38 dB
- Inserti auricolari Ultrafit X - SNR 35 dB
- Cuffie protettive Optime III - SNR 34/35 dB (in base al modello)
- Cuffie protettive Bull's Eye III - SNR 35 dB
- Cuffie protettive X3 - SNR 32/33 dB (in base al modello)
- Cuffie protettive X4 - SNR 32/33 dB (in base al modello)
- Cuffie protettive X5 - SNR 36/37 dB (in base al modello)

NOTA:
Con un livello di rumore superiore a 95 dB(A), occorre eseguire una valutazione precisa del rumore per scegliere il prodotto corretto. I prodotti contrassegnati da icona verde o gialla non sono indicati per l'uso in presenza di rumori a bassa frequenza.

*RNR: Livello di riduzione del rumore raccomandato.

Classic™



Gli inserti auricolari Classic™ sono in morbida schiuma prodotta con un polimero fonoassorbente e offrono un'eccellente protezione dell'udito e comfort prolungato. Ideali per l'uso in ambienti rumorosi, sul lavoro o nel tempo libero. Gli inserti auricolari Classic™ Small sono stati sviluppati per soddisfare la richiesta di un maggiore comfort delle persone con condotto uditivo più piccolo.

- Disponibili con cordoncino
- Resistenti all'umidità
- Compatibili con altri DPI
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
32027	PP-01-002x	Inserti monouso	28 dB	250	4000	1 Cartone	A	741,00	0,19
32025	PP-01-002	Inserti monouso	28 dB	250	1000	1 Cartone	A	189,00	0,19
32023	FP-01-000	Inserti monouso 5 paia	28 dB	250	1000	1 Cartone	A	186,00	0,19
34661	AM-01-000	Inserti monouso small	28 dB	250	2000	1 Cartone	A	372,00	0,19
47610	CC-01-000	Inserti monouso con cordicella	28 dB	200	2000	1 Cartone	A	916,00	0,46

Serie 1100



La morbida schiuma ipoallergenica offre il massimo comfort e una pressione ridotta all'interno dell'orecchio. La superficie uniforme previene l'accumulo di residui e assicura maggiore igiene, durata e comfort. La forma conica e affusolata rende adatti questi inserti praticamente a ogni condotto uditivo e ne facilita l'uso. Il cordoncino in poliestere dei 1110 aiuta a rimuovere gli inserti dopo l'uso e ne previene la perdita.

- Disponibili con cordoncino
- Compatibili con altri DPI
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
69229	1100	Inserti monouso	37 dB	200	1000	1 Cartone	A	186,00	0,19
69228	1110	Inserti monouso con cordicella	37 dB	100	500	1 Cartone	A	232,00	0,46
60897	1120	Inserti monouso	34 dB	200	1000	1 Cartone	A	196,00	0,20
60907	1130	Inserti monouso con cordicella	34 dB	100	500	1 Cartone	A	244,00	0,49

E-A-Rsoft™ 21



Per livelli fino a 93 dB(A), gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ 21 sono le protezioni uditive usa e getta ideali. Offrono il livello di protezione corretto e sono facili da usare. È sufficiente inserirli nel condotto uditivo, senza affusolarli, e rimangono sempre in posizione corretta.

- Compatibili con altri DPI
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione
- Non è necessario affusolarli

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
35463	ES-01-009	Inserti monouso	21 dB	200	1000	1 Cartone	B	186,00	0,19

E-A-Rsoft™ Yellow Neons

Gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ sono in schiuma di poliuretano a lenta riespansione. Offrono una distribuzione uniforme della pressione e una maggiore flessibilità, oltre a tenuta e comfort eccellenti. E-A-Rsoft™ Yellow Neons sono disponibili anche con cordoncino in vinile blu.

- Disponibili con cordoncino
- Compatibili con altri DPI
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
31948	ES-01-001	Inserti monouso	36 dB	250	1000	1 Cartone	A	163,00	0,16

Inserti Auricolari Modellabili

E-A-Rsoft™ Metal Detectable

Gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ Metal Detectable offrono tutti i vantaggi degli inserti E-A-Rsoft™ oltre al cordoncino blu rilevabile al metal detector e alla sfera di acciaio inox integrata nell'inserto blu, il colore non alimentare per eccellenza. Ideali per l'uso nell'industria di trasformazione alimentare.

- Disponibili con cordoncino
- Compatibili con altri DPI
- Rilevabili al metal detector
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
35474	ES-01-011A	Inserti monouso con cordicella	36 dB	200	2000	1 Cartone	A	1416,00	0,71

Inserti Auricolari con Stelo

E-A-R Push-Ins™

Gli inserti auricolari E-A-R Push-Ins™ rivoluzionano le protezioni acustiche con vantaggi superiori a qualsiasi altro inserto di schiuma. Non occorre affusolarli ed è sufficiente premerli per inserirli correttamente e facilmente, mentre lo stelo flessibile ne garantisce l'igiene. La punta in schiuma E-A-Rform™ brevettata è preformata e dimensionata per aderire praticamente a ogni condotto uditivo.

- Disponibili con cordoncino
- Compatibili con altri DPI
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione
- Non è necessario affusolarli

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
36115	EX-01-021	Inserti monouso	38 dB	100	400	1 Cartone	B	143,00	0,36
36075	EX-01-020	Inserti monouso con cordicella	38 dB	100	400	1 Cartone	B	278,00	0,70

Inserti Auricolari Preformati

Serie 1200



La pratica custodia con attacco per cintura mantiene gli inserti puliti e protetti quando non vengono indossati. Il cordoncino in poliestere del 1271 previene la perdita degli inserti e ne garantisce la disponibilità quando richiesto, per una maggiore praticità in caso di usi discontinui. Il design dello stelo semplifica l'inserimento dell'inserto adatto alla maggior parte degli utilizzatori.

- Disponibili senza cordoncino
- Resistenti all'umidità
- Compatibili con altri DPI
- Riutilizzabili
- Riciclabili
- Non è necessario affusolarli

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
95040	1261	Inserti misura unica	25 dB	50	250	1 Cartone	B	378,00	1,51
95058	1271	Inserti con cordicella misura unica	25 dB	50	250	1 Cartone	B	511,00	2,04

E-A-R Ultrafit™

Inserti auricolari preformati indicati per esigenze di praticità e uso prolungato. Gli esclusivi inserti UltraFit™ a misura unica sono adatti a ogni condotto uditivo e offrono un elevato livello di attenuazione.

- Disponibili con cordoncino
- Resistenti all'umidità
- Compatibili con altri DPI
- Riutilizzabili
- Riciclabili
- Non è necessario affusolarli

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
31913	UF-01-000	Inserti riutilizzabili con cordicella	32 dB	50	200	1 Cartone	A	381,00	1,91
32770	UF-01-020	Inserti riutilizzabili con cordicella con scatoletta trasparente	32 dB	50	200	1 Cartone	A	419,00	2,10
31910	UF-01-000X	Inserti riutilizzabili con cordicella	32 dB	50	500	1 Cartone	A	937,00	1,87

Inserti auricolari Tracer™

Gli inserti auricolari Tracer™ offrono gli stessi vantaggi degli UltraFit™, ma sono anche rilevabili al metal detector. Inoltre, sono dotati di un cordoncino in vinile rilevabile al metal detector di colore blu, l'unico colore classificato come non alimentare. Ideali per l'uso nell'industria di trasformazione alimentare.

- Disponibili con cordoncino
- Resistenti all'umidità
- Compatibili con altri DPI
- Riutilizzabili
- Rilevabili al metal detector
- Riciclabili
- Non è necessario affusolarli

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
31882	TR-01-000	Inserti riutilizzabili con cordicella	32 dB	50	200	1 Cartone	A	555,00	2,78
31902	TR-01-020	Inserti riutilizzabili con cordicella con scatoletta trasparente	32 dB	50	200	1 Cartone	A	608,00	3,04
21562	TR-01-001	Inserti riutilizzabili con cordicella	20 dB	50	200	1 Cartone	A	575,00	2,88

Dispenser per Inserti Auricolari

Dispenser e ricariche

È possibile acquistare molti degli inserti auricolari E-A-R™ usa e getta in versione ricarica per l'innovativo dispenser One Touch™. Facile da usare con un semplice movimento rotatorio, l'innovativo erogatore senza sprechi indirizza la fuoriuscita degli inserti E-A-R™ usa e getta direttamente sulla mano. L'accesso frontale o laterale ne consente l'uso con una sola mano mediante una rotazione in senso orario o antiorario.
La maggior parte degli inserti E-A-R™ usa e getta è disponibile in ricarica per boccioni e dispenser.

Codice Video	Articolo	Descrizione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
32043	PD-01-000	Base per il boccione One Touch™	1	1	1 Cartone	A	49,00	49,00
32044	PD-01-001	Boccione da ricarica Classic™	500 coppie	500 coppie	1 Cartone	A	93,00	0,19
83068	PD-01-009	Cartone con ricarica Classic™	500 coppie	2000 coppie	1 Cartone	A	371,00	0,19
24831	1100 B	Boccione da ricarica 1100	500 coppie	500 coppie	1 Cartone	A	93,00	0,19
31119	1120 B	Boccione da ricarica 1120	500 coppie	500 coppie	1 Cartone	A	97,00	0,19
32045	PD-01-002	Boccione da ricarica E-A-Rsoft™	500 coppie	500 coppie	1 Cartone	A	81,00	0,16
27959	PD-01-010	Cartone con ricarica E-A-Rsoft™	500 coppie	2000 coppie	1 Cartone	A	320,00	0,16

Dispenser per Inserti auricolari

Supporto a parete per dispenser

Un dispenser permanente di inserti E-A-R™ utile per ricordarsi sempre di indossare le protezioni acustiche e rendere subito disponibili gli inserti auricolari E-A-R™ nelle aree rumorose per gli utilizzatori abituali e per i visitatori. Questo supporto per dispenser di plastica è facile da montare a parete o in altra posizione permanente. Contiene 250 coppie di inserti Classic™.

Codice Video	Articolo	Descrizione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
34584	MD-01-002A	Supporto a parete per dispenser Classic™	1	1	1 Cartone	A	24,00	24,00

Archetti Auricolari

Serie 1310

Inserti di ricambio

L'archetto flessibile e gli inserti auricolari arrotondati in schiuma assicurano facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta. L'archetto 1310 pesa solo 13 grammi e presenta inserti auricolari facili da sostituire (3M 1311). Progettato per essere indossato sulla nuca o sotto il mento con un contatto ridotto con gli indumenti.

- Compatibili con altri DPI
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione, non è necessario affusolarli

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
58605	1310	Archetto riutilizzabile	25 dB	10	50	1 Cartone	A	274,00	5,48

E-A-RCaps™ - Bardatura Temporale



Inserti di ricambio

Uno dei dispositivi uditivi semi-auricolari più leggeri sul mercato. E-A-RCaps™ offre una protezione prolungata per gli utilizzatori esposti al rumore ed è ideale come protezione usa e getta per i visitatori nelle fabbriche. Sono disponibili inserti di ricambio.

- Compatibili con altri DPI
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione, non è necessario affusolarli

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
36657	EC-01-000	Archetto riutilizzabile	23 dB	40	400	1 Cartone	A	1518,00	3,80
31939	EC-01-000	Archetto riutilizzabile	23 dB	10	50	1 Cartone	A	194,00	3,88

E-A-RBand™ - Bardatura Nucale





Inserti di ricambio

Alternativa comoda ed economica alle cuffie protettive e inserti auricolari. Questa innovativa protezione acustica semi-auricolare segue il design leader degli auricolari per l'ascolto della musica offrendo un modo elegante, ergonomico e moderno per proteggere il proprio udito.

- Compatibili con altri DPI
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione, non è necessario affusolarli

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
21628	EB-01-000	Archetto riutilizzabile	21 dB	20	40	1 Cartone	A	177,00	4,43

Inserti di Ricambio

Codice Video	Articolo	Descrizione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
58610	1311	Inserti di ricambio serie 1310	20	100	1 Cartone	A	175,00	1,75
31950	ES-01-300	Inserti di ricambio E-A-RCaps™, E-A-RBand™	10	500	1 Cartone	A	925,00	1,85
36681	ES-01-301	Inserti di ricambio E-A-RCaps™ in "bulk"	50	500	1 Cartone	A	681,00	1,36

Optime™ I

La cuffia Optime™ I offre una protezione versatile ed è molto leggera e comoda. Presenta un profilo basso ed eccezionale profondità interna, facilitando la combinazione con altri dispositivi e mantenendo il massimo comfort. La cuffia Optime™ I è la scelta ideale per lavori brevi o lunghi. Gli auricolari ampi e comodi, imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma, offrono tenuta ottimale e pressione ridotta. È ideale per l'uso in ambienti industriali con rumori moderati quali officine, carrozzerie e tipografie, ma anche all'aperto, ad esempio per tagliare il prato o per altri hobby. Disponibile nel colore verde Hi-Viz (alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- Dielettriche (opzionale)
- Bardatura nucale
- Bardatura pieghevole
- Attacco per elmetto
- Alta visibilità
- Auricolari imbottiti con liquido
- Kit igienico

Bardatura pieghevole

Bardatura nucale

Alta visibilità

P3* - Attacco per elmetto

Codice Video	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
91871	H510A-401-GU	Cuffia temporale	Giallo	27 dB	1	20	1 Cartone	A	348,00	17,40
32048	H510F-404-GU	Cuffia ripiegabile	Giallo	28 dB	1	10	1 Cartone	A	228,00	22,80
32336	H510P3K-405-GU	Cuffia con attacco per elmetto G2000	Giallo	26 dB	1	20	1 Cartone	A	417,00	20,85
32310	H510P3E-405-GU	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000	Giallo	26 dB	1	20	1 Cartone	A	417,00	20,85

Optime™ II

Il modello Optime™ II è stato sviluppato per ambienti molto rumorosi e attenua anche le frequenze molto basse ai massimi livelli. Gli auricolari sono imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Il risultato è una tenuta ottimale con una minore pressione, confortevole anche dopo tante ore di uso. Gli auricolari sono dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una pellicola morbida e igienica. Optime™ II è la scelta ideale per ambienti industriali con rumori forti o nei settori edile, aeroportuale e agricolo. Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte e nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- Dielettriche (opzionale)
- Bardatura nucale
- Bardatura pieghevole
- Attacco per elmetto
- Alta visibilità
- Auricolari imbottiti con liquido
- Kit igienico

Bardatura pieghevole

Bardatura nucale

Alta visibilità

P3* - Attacco per elmetto

Codice Video	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
92007	H520A-407-GQ	Cuffia temporale	Verde	31 dB	1	20	1 Cartone	A	528,00	26,40
32339	H520A-407-GQ-01	Cuffia temporale dielettrica	Verde	31 dB	1	20	1 Cartone	C	689,00	34,45
32073	H520F-409-GQ	Cuffia ripiegabile	Verde	31 dB	1	10	1 Cartone	A	318,00	31,80
32741	H520P3K-410-GQ	Cuffia con attacco per elmetto G2000	Verde	30 dB	1	20	1 Cartone	B	537,00	26,85
32553	H520P3E-410-GQ-01	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 dielettrico	Verde	30 dB	1	20	1 Cartone	C	675,00	33,75
32541	H520P3E-410-GQ	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000	Verde	30 dB	1	20	1 Cartone	A	537,00	26,85

Optime™ III

PELTOR Hi-Viz 35dB SNR

35dB SNR

Bardatura nucale

Alta visibilità

34dB SNR

P3* - Attacco per elmetto

Optime™ III è una protezione acustica ad alte prestazioni sviluppata per l'uso in ambienti estremamente rumorosi. La protezione è basata su una tecnologia con doppio involucro che riduce al minimo la risonanza nell'involucro di contenimento per la massima attenuazione delle alte frequenze.
Un collegamento acustico tra volume interno e volume tra gli involucri assicura a sua volta la massima attenuazione alle basse frequenze.
Auricolari ampi, imbottiti di morbida schiuma plastica per migliore aderenza e minore pressione. Protezione efficace e comfort ottimale sono le caratteristiche principali di Optime™ III. Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte e nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.
Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- Bardatura nucale
- Attacco per elmetto
- Alta visibilità
- Kit igienico

Codice Video	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
32755	H540A-411-SV	Cuffia temporale	Nero	35 dB	1	20	1 Cartone	A	584,00	29,20
33390	H540P3K-413-SV	Cuffia con attacco per elmetto G2000	Nero	34 dB	1	20	1 Cartone	A	658,00	32,90
33042	H540P3E-413-SV	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000	Nero	34 dB	1	20	1 Cartone	A	658,00	32,90

NOVITÀ

Serie X

Lo sviluppo della nuova linea di cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X rappresenta una nuova era nell'ambito del raggiungimento di un obiettivo chiave in tema di sicurezza sul lavoro: minimizzare il numero di malattie professionali derivanti dal rumore attraverso soluzioni semplici ed innovative.
Protezione, comfort ed estetica sono i pilastri su cui si basa questa nuova linea di prodotti. Le cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X sono progettate sulla base di tecniche rivoluzionarie nell'ambito dell'attenuazione del rumore per garantire la massima protezione con un design snello ed attraente.
Le cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X sono dielettriche grazie al rivestimento della bardatura temporale con materiale non-conduttivo per la massima protezione e affidabilità (conforme alla norma EN397:1995). Tutta la serie è conforme alla norma UNI EN 352-1.

Peltor™ X1 *Attenuazione moderata, basso profilo*

PELTOR 27dB SNR

26dB SNR

Attacco per elmetto

Modello caratterizzato da un design affusolato delle coppe. Basso profilo, leggerezza e comfort (184 g) offrono all'utilizzatore un eccellente versatilità. Il colore verde indica il primo livello di attenuazione all'interno di questa famiglia di prodotti.
Destinata per uso in ambienti con rumori moderati quali officine, carrozzerie, tipografie ma anche all'aperto per tagliare il prato ecc.

- Dielettriche
- Attacco per elmetto
- Nuova bardatura temporale
- Nuovo design delle coppe
- Auricolari imbottiti con liquido

Peltor™ X2 *Attenuazione media, basso profilo*

PELTOR 31dB SNR

30dB SNR

Attacco per elmetto

Sviluppata per proteggere da livelli di rumore medio-alti, è la scelta ideale per applicazioni nei settori edile, aeroportuale ed agricolo. Peso 220g.
Colore giallo che identifica il livello di attenuazione medio-alto.

- Dielettriche
- Attacco per elmetto
- Nuova bardatura temporale
- Nuovo design delle coppe
- Auricolari imbottiti con liquido
- Kit igienico

segue a pag. successiva

Serie X

segue da pag. precedente

3M Peltor™ X3 *Attenuazione elevata, peso ridotto*

La scelta ideale per ambienti industriali caratterizzati da rumori molto elevati quali industria pesante, aeroporti, costruzioni ecc. Dotata di un innovativo anello di tenuta (che divide le coppe dagli auricolari), questo prodotto favorisce l'attenuazione del rumore eliminando il bisogno del design a doppia coppa, andando così ad aumentare la profondità interna delle coppe per offrire massima protezione e comfort a chi la indossa. Il peso ridotto (245 g) e il basso profilo la distinguono dagli altri prodotti con simili livelli di attenuazione. Colore rosso che identifica l'alto livello di abbattimento del rumore.

- Dielettriche
- Attacco per elmetto
- Nuova bardatura temporale
- Anello di tenuta
- Nuovo design delle coppe
- Auricolari imbottiti con liquido
- Kit igienico

Attacco per elmetto

3M Peltor™ X4 *Basso profilo, performance eccellenti*

Storicamente le cuffie auricolari con elevati livelli di attenuazione hanno sempre implicato coppe grandi ed ingombranti. Garantisce un livello di attenuazione fino a 33 dB offrendo al contempo un basso profilo e un design elegante ed attraente. Le nuove imbottiture delle coppe e la schiuma dell'anello di tenuta garantiscono un ottima protezione acustica particolarmente per quanto concerne l'attenuazione delle basse frequenze. Il colore giallo-verde fosforescente assicura un ottima visibilità agli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili in luoghi di lavoro ad alto rischio. Peso 234 g.

- Dielettriche
- Attacco per elmetto
- Nuova bardatura temporale
- Spessore ridotto delle coppe
- Nuova schiuma isolante
- Anello di tenuta
- Nuovo design delle coppe
- Auricolari imbottiti con liquido
- Kit igienico

Attacco per elmetto

3M Peltor™ X5 *Attenuazione senza rivali per eliminare il bisogno della doppia protezione di cuffie e inserti*

Sviluppata per l'uso in ambienti estremamente rumorosi che richiedono normalmente la doppia protezione (inserti e cuffie auricolari) quali cartiere, miniere, turbine a gas. Dotata di un livello di attenuazione senza eguali quale risultato di una perfetta combinazione tra il design esclusivo delle coppe, la nuova schiuma delle imbottiture e l'anello di tenuta. Nonostante la grandezza delle coppe il prodotto ha un peso relativamente ridotto (351 g) per un miglior comfort dell'utilizzatore. Il colore nero identifica l'attenuazione di livelli di rumore estremamente elevati.

- Dielettriche
- Attacco per elmetto
- Nuova bardatura temporale
- Attenuazione estremamente elevata
- Nuova schiuma isolante
- Anello di tenuta
- Nuovo design delle coppe
- Auricolari imbottiti con liquido
- Kit igienico

Attacco per elmetto

Codice Video	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
26447	X1A	Cuffia temporale verde	Verde	27 dB	1	10	1 Cartone	A	180,00	18,00
26457	X1P3	Cuffia con attacco per elmetto G22/G2000/G3000	Verde	26 dB	1	10	1 Cartone	A	180,00	18,00
26458	X2A	Cuffia temporale	Giallo	31 dB	1	10	1 Cartone	A	270,00	27,00
26459	X2P3	Cuffia con attacco per elmetto G22/G2000/G3000	Giallo	30 dB	1	10	1 Cartone	A	270,00	27,00
26460	X3A	Cuffia temporale	Rosso	33 dB	1	10	1 Cartone	A	296,00	29,60
26462	X3P3	Cuffia con attacco per elmetto G22/G2000/G3000	Rosso	32 dB	1	10	1 Cartone	A	296,00	29.60
26463	X4A	Cuffia temporale	Hi-Viz	33 dB	1	10	1 Cartone	A	324,00	32,40
26465	X4P3	Cuffia con attacco per elmetto G22/G2000/G3000	Hi-Viz	32 dB	1	10	1 Cartone	A	324,00	32,40
26469	X5A	Cuffia temporale	Nero	37 dB	1	10	1 Cartone	A	360,00	36,00
26498	X5P3	Cuffia con attacco per elmetto G22/G2000/G3000	Nero	36 dB	1	10	1 Cartone	A	360,00	36,00

Cuffie Auricolari

NOVITÀ

1436

28dB SNR

Le cuffie passive 3M™ 1436, disponibili nella sola versione con bardatura temporale, sono studiate per offrire un livello di protezione moderato, come richiesto nella maggior parte delle applicazioni industriali.

Quando correttamente selezionate e indossate, queste cuffie protettive aiutano a ridurre l'esposizione a livelli di rumore pericolosi e suoni elevati.

La cuffia 3M™ 1436 è ideale per la protezione contro rumori generati in un'ampia gamma di situazioni, sia in ambito lavorativo che nel tempo libero. Quando non in uso, possono essere ripiegate e comodamente riposte

- Dielettriche - assenza di componenti metallici
- Taglia unica che si adatta a tutte le esigenze
- Cuscinetti soffici e ampi che riducono la pressione esercitata intorno alle orecchie e aumentano comfort e indossabilità
- Colore arancio brillante per aumentare la visibilità e rispondere alle esigenze di conformità

Codice Video	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
70026	1436	Cuffia ripiegabile dielettrica con imbottitura	Rosso	28 dB	1	20	1 Cartone	A	118,00	5,90

NOVITÀ

1426

31dB SNR

Cuffia auricolare dielettrica 3M 1426. SNR = 31 dB

- Bardatura regolabile in diverse posizioni
- Non contiene parti metalliche (dielettrica)
- Cuscinetti soffici e ampi che riducono la pressione intorno alle orecchie
- Misura universale che si adatta ad ogni esigenza
- Colore rosso per garantire un'ottima visibilità

Codice Video	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
26553	1426	Cuffia ripiegabile dielettrica con imbottitura	Rosso	31 dB	1	20	1 Cartone	A	91,00	4,55

NOVITÀ

H4A 300

24dB SNR

Cuffie auricolari H4A 300. SNR = 24 dB

- Design dal basso profilo
- Bardatura temporale dal design unico e dal basso profilo che mantiene inalterata nel tempo la pressione per una protezione sicura ed efficace
- Ampio spazio all'interno delle coppe che aiuta a ridurre l'accumulo di calore e di umidità
- I cuscinetti ampi e morbidi aiutano a ridurre la pressione intorno alle orecchie aumentando il comfort di indossamento
- Misura universale che si adatta ad ogni esigenza

Codice Video	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
33405	H4A 300	Cuffia temporale	Blu	24 dB	1	20	1 Cartone	A	241,00	12,05

Peltor™ Optime™ Push to Listen

Peltor presenta la nuova linea di protezioni acustiche passive con funzione di ascolto regolabile manualmente. Il design è semplice e ingegnoso. Premendo un pulsante sulla coppa è possibile ridurre l'attenuazione in modo da ascoltare le conversazioni. In questo modo si risolve l'annoso problema delle aree di lavoro che richiedono protezioni acustiche passive molto potenti, ma che consentano comunque di comunicare con i colleghi senza doverle rimuovere o lasciare un orecchio non protetto rischiando di lesionare l'udito.
Con le cuffie protettive Peltor™ Optime™ Push To Listen, non occorre più sollevare le coppe. Sono cuffie elettroniche passive, con un lato elettronico e uno passivo. È sufficiente premere il pulsante per ascoltare, per consentire la comunicazione. La funzione elettronica si spegne automaticamente dopo 30 secondi. È comunque possibile impostare uno spegnimento anticipato.
Disponibile anche nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- Attacco per elmetto
- Alta visibilità
- Auricolari imbottiti con liquido
- Kit igienico

Alta visibilità

P3* - Attacco per elmetto

Codice Video	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
89873	MT155H530A 380	Cuffia temporale	Nero	31 dB	1	10	1 Cartone	A	396,00	39,60

Kit Igienici

Codice Video	Articolo	Descrizione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
34391	HY6	Kit igienico per H4	1	20	1 Cartone	B	93,00	4,65
33983	HY51	Kit igienico per Optime™ I	1	20	1 Cartone	A	146,00	7,30
34211	HY52	Kit igienico per Optime™ II e H31	1	20	1 Cartone	B	146,00	7,30
34313	HY54	Kit igienico per Optime™ III	1	20	1 Cartone	B	167,00	8,35
34233	HY53 PTL	Kit igienico per Optime™ PTL	1	20	1 Cartone	B	146,00	7,30
33956	HY100A	Cartine antisudore	1	100	1 Cartone	A	79,00	0,79
33905	HY100A-01	Cartine antisudore	5	100	1 Cartone	C	128,00	1,28

Uso e Cura delle Protezioni Acustiche

Inserti auricolari modellabili



Uso

Affusolare e comprimere gli inserti auricolari in schiuma fino ad ottenere un cilindro molto sottile. Tenendo l'inserto compresso, inserirlo bene nel condotto uditivo. L'inserimento è più semplice se, passando il braccio dietro la testa, allo stesso tempo si tira l'orecchio verso l'esterno e verso l'alto.

Cura e pulizia

Tenere gli inserti auricolari puliti e privi di materiali che possono irritare il condotto uditivo. Se lavabili, lavarli con acqua calda e un detergente liquido delicato. Strizzare gli inserti per eliminare l'acqua in eccesso e lasciarli asciugare all'aria. Alcuni inserti possono essere lavati più volte. Occorre gettare gli inserti se perdono stabilità o non si riespandono alla loro misura e forma originali.



Inserti auricolari preformati riutilizzabili



Passando un braccio dietro la testa, tirare l'orecchio verso l'esterno con una mano e inserire l'inserto auricolare con l'altra mano, fino a sentirlo ben aderente. Inizialmente, l'inserto potrebbe sembrare un po' stretto, specialmente se è la prima volta che si indossa.

Gli inserti auricolari preformati durano vari mesi a seconda del tipo e dell'ambiente di lavoro, dell'igiene e della chimica del corpo. Gli inserti devono essere sostituiti se si restringono, induriscono, spaccano o deformano permanentemente. Lavarli in acqua calda e sapone e risciacquarli accuratamente. Una volta asciutti, conservarli in una custodia.



Inserti auricolari con archetto



La maggior parte delle protezioni semi-auricolari può essere lavata come gli inserti auricolari preformati. Poiché l'archetto mantiene gli inserti in posizione per garantire la tenuta acustica, non danneggiarlo per non diminuire la protezione offerta dal dispositivo.

Afferrare gli inserti dal lato più largo e farli oscillare inserendoli nel condotto uditivo. Spingere gli inserti fino ad ottenere una buona tenuta. È possibile tirare l'orecchio esterno per facilitare l'introduzione degli inserti.



Cuffie protettive



Le cuffie protettive devono coprire le orecchie completamente e aderire perfettamente alla testa. Regolare la bardatura temporale in modo che gli auricolari esercitino una pressione uniforme per ottenere la migliore riduzione dei rumori. Spostare i capelli da sotto gli auricolari. Non indossare cappellini e non tenere dietro le orecchie matite o altri oggetti che potrebbero diminuirne la tenuta.

Pulire gli auricolari con acqua calda e sapone e risciacquarli accuratamente. Non utilizzare alcol o solventi. Gli auricolari solitamente devono essere sostituiti due volte l'anno o più spesso, quando si induriscono, si spaccano o non aderiscono perfettamente. Non modificare in alcun modo le cuffie protettive. In particolare, non tirare la bardatura temporale per non compromettere la protezione.



Peltor™ Clean

Protezione igienica usa e getta per protezioni acustiche, headset ecc.

Cod. prodotto	
HY100A	Dispenser con rotolo da 100 paia
HY100A-01	20 buste (5 paia l'una) in un dispenser

Le protezioni igieniche usa e getta Peltor™ Clean sono un'ottima soluzione per aumentare igiene e comfort. Sono facili da applicare agli auricolari e non compromettono l'attenuazione. Garantiscono l'igiene degli auricolari in modo efficace e pratico negli ambienti polverosi o caldi. Inoltre, sono utili quando le protezioni acustiche vengono utilizzate da persone diverse, ad esempio visitatori.

Sistemi di Comunicazione

Cuffie Auricolari
Comunicazione a Due Vie

Peltor™ Lite-Com™ Basic

Headset di comunicazione a due vie.

- 8 canali di comunicazione sulla banda PMR 446 MHz.
- 38 subcanali consentono a diversi utenti di comunicare singolarmente usando lo stesso canale.
- Una voce elettronica conferma le impostazioni inserite.
- Spegnimento automatico di Lite-Com™ Basic per risparmiare le batterie.

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Caratteristiche	Peso	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
36752	MT53H7A4400	Bardatura temporale			418 g	Blu	1	1	1 Cartone	B	579,00	579,00
36808	MT53H7B4400	Bardatura nucale			438 g	Blu	1	1	1 Cartone	B	579,00	579,00
36819	MT53H7P3E4400	Attacco per elmetto			403 g	Blu	1	1	1 Cartone	B	591,00	591,00

Peltor™ Lite-Com™ III

Headset di comunicazione a due vie.

- 8 canali di comunicazione sulla banda PMR 446 MHz.
- 38 subcanali consentono a diversi utenti di comunicare singolarmente usando lo stesso canale.
- Una voce elettronica conferma le impostazioni inserite.
- Spegnimento automatico di Lite-Com™ III per risparmiare le batterie.
- Display LCD per visualizzare le impostazioni standard e avanzate.
- Pulsante PTT separato per ingresso ausiliario per il collegamento di telefono cellulare, radio ricetrasmittente o altro dispositivo audio.

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Caratteristiche	Peso	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
36801	MT53H7A440B	Bardatura temporale elettrica	31 dB		436 g	Blu	1	1	1 Cartone	B	847,00	847,00
36809	MT53H7B440B	Bardatura nucale elettrica	29 dB		421 g	Blu	1	1	1 Cartone	B	847,00	847,00
36847	MT53H7P3E440B	Attacco per elmetto elettrico	30 dB		456 g	Blu	1	1	1 Cartone	B	862,00	862,00
36866	MT7H7A440B	Bardatura temporale dinamica			436 g	Blu	1	1	1 Cartone	B	861,00	861,00
36865	MT7H7P3E440B	Attacco per elmetto dinamico			456 g	Blu	1	1	1 Cartone	B	861,00	861,00

Cuffie Auricolari
Attenuazione Controllata

Peltor™ Pro-Tac™ II

Protezione acustica elettronica dipendente dal livello di rumore.

- Migliora comunicazione e sicurezza.
- Funzione dipendente dal livello di rumore che permette di sentire i suoni dell'ambiente circostante.
- Ampio spazio per le orecchie.
- Memorizzazione dell'ultima impostazione allo spegnimento.
- Versione headset con microfono montato su una guida.
- Disponibile in tre colori: verde militare, rosso, nero.
- Spegnimento automatico dopo due ore di inattività.
- Autonomia delle batterie di circa 1000 ore.
- Ingresso audio per il collegamento di una radio esterna.
- Disponibile come headset Bluetooth™ (profilo A2DP). Non compatibile con adattatori senza fili.

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Caratteristiche	Peso	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
37205	MT15H7A2 GN	Bardatura temporale	32 dB		370 g	Verde	1	1	1 Cartone	B	228,00	228,00
37207	MT15H7A2 RD	Bardatura temporale	32 dB		370 g	Rosso	1	1	1 Cartone	B	228,00	228,00
37208	MT15H7A2 SV	Bardatura temporale	32 dB		370 g	Nero	1	1	1 Cartone	B	228,00	228,00
37210	MT15H7B2 SV	Bardatura sottonucale	32 dB		355 g	Nero	1	1	1 Cartone	B	228,00	228,00
37215	MT15H7P3E2 SV	Attacco per elemetto	31 dB		405 g	Nero	1	1	1 Cartone	B	228,00	228,00
54412	MT15H7A2WS4	Bardatura temporale Bluetooth					1	1	1 Cartone	B	478,00	478,00
54532	MT15H7P3E2WS4	Attacco per elmetto Bluetooth					1	1	1 Cartone	B	478,00	478,00

Peltor™ Tactical™ XP / WS Tactical™ XP

Protezione acustica elettronica dipendente dal livello di rumore.

- Dotato delle seguenti funzioni: funzione dipendente dal livello di rumore, bilanciamento, tempo di disattivazione regolabile, equalizzatore, volume dell'ingresso esterno e modalità dell'ingresso esterno.
- Memorizzazione dell'ultima impostazione allo spegnimento.
- Versione headset con microfono montato su una guida.
- Spegnimento automatico dopo due ore di inattività.
- Ingresso audio per il collegamento di una radio esterna.
- Collegamento senza fili via Bluetooth™ a radio ricetrasmittente, telefono DECT o cellulare (solo su versione WS).
- Sistema a menu con conferma vocale.

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Caratteristiche	Peso	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Peltor™ Tactical™ XP												
37250	MT1H7B2	Bardatura nucale			385 g	Nero	1	1	1 Cartone	B	246,00	246,00
37347	MT1H7F2	Bardatura ripiegabile			400 g	Nero	1	1	1 Cartone	B	262,00	262,00
37374	MT1H7P3E2	Attacco per elmetto			435 g	Nero	1	1	1 Cartone	B	237,00	237,00
Peltor™ WS Tactical™ XP												
37336	MT1H7B2WS3	Bardatura nucale Bluetooth™			385 g	Nero	1	1	1 Cartone	B	587,00	587,00
37367	MT1H7F2WS3	Bardatura ripiegabile Bluetooth™			400 g	Nero	1	1	1 Cartone	B	624,00	624,00
37397	MT1H7P3E2WS3	Attacco per elmetto Bluetooth™			435 g	Nero	1	1	1 Cartone	B	615,00	615,00

Peltor™ Alert™ / WS Alert™

Radio FM/AM elettronica dipendente dal livello di rumore.

- La protezione acustica dipendente dal livello di rumore con radio integrata protegge efficacemente l'udito dai rumori dannosi. Inoltre fornisce un'ulteriore sicurezza grazie alla funzione dipendente dal livello di rumore che attenua i rumori forti amplificando quelli deboli. Il ricevitore radio integrato assicura un lavoro piacevole e il suono è riprodotto in stereo con un'ottima riproduzione dei bassi.
- La funzione dipendente dal livello di rumore 'ascolta' i rumori circostanti e li adatta. Ogni coppa ha un microfono che capta tutti i suoni. L'elettronica integrata analizza le informazioni ed elabora il suono prima di riprodurlo.
- Manopole di regolazione del volume della radio e funzione dipendente dal livello di rumore facili da usare.
- Piccola antenna flessibile per una ricezione perfetta senza interferenze anche in condizioni estreme.
- Commutazione automatica da stereo a mono per migliorare la ricezione in caso di segnale debole.
- Interruttore FM/AM per scegliere la stazione radio preferita.
- Anche in versione Headset Flex. Spinotto sul telaio standard per il collegamento del cavo Flex (FL6U-**) di diversi dispositivi di comunicazione (radio intercomunicante, telefono DECT o cellulare).

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Caratteristiche	Peso	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Peltor™ Alert™												
37432	M2RX7A	Bardatura temporale	32 dB		400 g	Rosso	1	1	1 Cartone	B	221,00	221,00
37454	M2RX7A-77	Headset Flex con spinotto J11A4 Bardatura temporale	32 dB		400 g	Rosso	1	1	1 Cartone	B	327,00	327,00
37489	M2RX7P3E-77	Headset Flex con spinotto J11A4 Attacco per elmetto	31 dB		430 g	Rosso	1	1	1 Cartone	B	327,00	327,00
Peltor™ WS Alert™												
37459	M2RX7AWS4	WS Headset A2DP Bardatura temporale			400 g	Rosso	1	1	1 Cartone	B	439,00	439,00
37436	M2RX7P3EWS4	WS Headset A2DP Attacco per elmetto			430 g	Rosso	1	1	1 Cartone	B	439,00	439,00

Cuffie Auricolari
Con Radio FM

Peltor™ Alert™

Protezione acustica con radio.
- Per proteggere l'udito e ascoltare la radio contemporaneamente.
- Progettata per chi lavora o pratica hobby all'aperto – in foreste, giardini, parchi ecc. – per proteggere l'udito e ascoltare la radio contemporaneamente.
- Bardatura temporale particolarmente larga con morbida imbottitura bilanciata con sospensione a due punti che assicura una pressione uniforme per un uso comodo e prolungato.
- Gli auricolari imbottiti di schiuma/liquido assicurano il massimo comfort.
- Autonomia delle batterie di circa 200 ore.
- Ingresso audio per lettore MP3. (Non tutti i modelli.)

Codice Video	Articolo	Descrizione	SNR	Caratteristiche	Peso	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
71930	HRXS7A-01	Bardatura temporale Stereo jack 3,5 mm			340 g	Rosso	1	1	1 Cartone	B	88,00	88,00

Accessori e kit igienici

Codice Video	Articolo	Descrizione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
38414	1174 SV	Coperchio batterie nero con viti "new std"	1	1	1 Cartone	B	8,00	8,00
38431	ACK03	Batterie ricaricabili nimh 2.4V 1200 mAh	1	1	1 Cartone	B	25,00	25,00
33904	HY73	Kit igienico per H7 Headsets	1	20	1 Cartone	B	191,00	9,55
38349	HY79	Kit igienico per Lite-Com™ II e III	1	1	1 Cartone	B	15,00	15,00

Occhiali di Protezione

Specifiche Tecniche

LENTI TRASPARENTI

92%

LENTI IN POLICARBONATO TRASPARENTI

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Protezione da impatti e raggi UV
- Applicazioni: Lavori meccanici (buone condizioni di visibilità)
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 170
- VLT = 92%
- Marcatura lenti EN: 2C-1,2 . AOS . 1 . FT

92%

LENTI MINERALI IN CR39 TRASPARENTI

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Buona protezione da graffi e agenti chimici
- Non proteggono da impatti o raggi UV
- Applicazioni: laboratori chimici.
- Conformi alla norma europea EN 166
- VLT = 92%
- Marcatura lenti EN: AOS . 1 . S

LENTI AD ALTO CONTRASTO

94%

LENTI POLICARBONATO GIALLO

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV e luce blu (480 nm)
- Migliorano il contrasto in condizioni di scarsa luminosità
- Applicazioni: ispezione di superfici, luce ultravioletta, tiro, lavori meccanici
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 170
- VLT = 94%
- Marcatura lenti EN: 2C-1,2 . AOS . 1 . FT

50%

LENTI POLICARBONATO ARANCIONE

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV e luce blu (480 nm)
- Migliorano il contrasto e aumentano l'acutezza visiva. Riducono l'affaticamento degli occhi
- Applicazioni: ispezione di superfici, vulcanizzazione, lavori meccanici
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 170
- VLT = 50%
- Marcatura lenti EN: 2-1,7 . AOS . 1 . FT

LENTI A PROTEZIONE SOLARE

55%

LENTI POLICARBONATO DA INTERNI-ESTERNI (I/O)

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV e abbagliamento
- Per condizioni di pieno sole o scarsa luminosità (il rivestimento specchiato sull'esterno delle lenti consente di mantenere le lenti pulite riflettendo la luce anziché assorbirla)
- Applicazioni: uso di carrelli elevatori, lavori meccanici (interni/esterni)
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 172
- VLT = 55%
- Marcatura lenti EN: 5-1,7 . AOS . 1 . FT

20%

LENTI POLICARBONATO BRONZO

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV, luce visibile e luce blu (480 nm)
- Per condizioni di sole e luci abbaglianti (buon riconoscimento dei colori)
- Applicazioni: lavori all'aperto, lavori meccanici con abbagliamento
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 172
- VLT = 20% (Bronzo) - 16% (Bronzo scuro)
- Marcatura lenti EN:
  5-2,5 . AOS . 1 . FT (Bronzo)
  5-3,1 . AOS . 1 . FT (Bronzo scuro)

16%

LENTI BLU

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV e abbagliamento
- Eliminano abbagliamento, stress e affaticamento oculare spesso provocati da ambienti con luce gialla (monocromatica)
- Applicazioni: lavori all'aperto, produzione di semiconduttori, fotolitografia e settori simili dove vengono utilizzate lampade a incandescenza/fluorescenza, illuminazione a vapori di sodio ad alta o bassa pressione
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 172
- VLT = 16%
- Marcatura lenti EN: 5-3,1 . AOS . 1 . FT

13% 17% 13% 22%

LENTI ARGENTATE, ROSSE E BLU SPECCHIATE E POLICARBONATO GRIGIE

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, graffi, raggi solari UV e luci abbaglianti riflettendo i raggi pericolosi
- Per condizioni di sole e luci abbaglianti (buon riconoscimento dei colori)
- Applicazioni: lavori all'aperto, lavori meccanici con abbagliamento, attività ricreative (ciclismo ecc.)
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 172
- VLT = 13% (Argento) - 17% (Rosso) - 13% (Blu) - 22% (Grigio)
- Marcatura lenti EN:
  5-3,1 . AOS . 1 . FT
  5-2,5 . AOS . 1 . FT

LENTI PER SALDATURA

54%

LENTI POLICARBONATO GRADAZIONE IR 1,7-3,0-5,0-7,0

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV, luce visibile e raggi IR
- Applicazioni: saldatura
  1,7 = saldatura
  3,0 = brasatura, taglio
  5,0 = saldatura a gas, brasatura
  7,0 = saldatura a gas, brasatura, taglio con fiamma ossiacetilenica
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 169
- VLT = Gradazione 1,7 = 54% / Gradazione 3,0 = 15% Gradazione 5,0 = 2% / Gradazione 7,0 = 1%
- Marcatura lenti EN: 1.7 / 3 / 5 / 7 . AOS . 1 . F

50%

LENTI POLICARBONATO MINIMIZER

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV, luce visibile e riducono i raggi IR
- Offrono una protezione dai raggi UV e IR mantenendo una buona visibilità (aiutano a migliorare il riconoscimento dei colori rispetto alla gradazione di verde)
- Applicazioni: saldatura (previene ustioni da luce di saldatura), vetrerie (feeder)
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 172
- VLT = 50%
- Marcatura lenti EN: 6-1,7 . AOS . 1 . FT

LENTI TECNICHE

1%

LENTI MINERALI NEOTHERM BLU SCURO

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono dai raggi IR e dalle radiazioni gialle-arancioni
- Assorbono il colore giallo-arancione consentendo di controllare la temperatura di fusione per la conversione del metallo
- Applicazioni: Metallurgia (controllo della fusione), vetrerie (fornace)
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 171
- VLT = 1%

60%

LENTI MINERALI NEOPROTEC AZZURRE

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono dalle radiazioni arancioni-gialle (vetro minerale azzurro temperato)
- Assorbono la linea di emissione gialla del sodio (589 nm) consentendo di controllare il colore del vetro di saldatura e mantenere una buona visibilità nell'area di lavoro
- Applicazioni: Vetrerie (fornace)
- VLT = 60%

Serie 2720

Una protezione comoda e funzionale. Gli occhiali della linea 2720 Classic sono leggeri e offrono all'utilizzatore il massimo comfort oltre ad una protezione affidabile. Sono disponibili con 3 tipi di lenti. Leggeri e comodi con un design moderno ed elegante. Grazie a nasello sottile ed alle stanghette piatte sono compatibili con altri DPI. Compatibili con i respiratori 3M serie 9300.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
22217	2720	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 Cartone	A	147,00	7,35
22220	2721	Lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 Cartone	A	147,00	7,35
22221	2722	Lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 Cartone	A	147,00	7,35

Serie 2740

Gli occhiali 2740 combinano un design moderno con diverse opzioni di regolazione per maggior comfort e protezione. Sono disponibili con 3 tipi di lenti. Design elegante e moderno.
I perni delle stanghette consentono all'utilizzatore di regolare l'angolazione delle lenti offrendo un'ottima tenuta ed il massimo comfort. Le stanghette regolabili in lunghezza offrono una totale adattabilità e quindi la massima sicurezza. I terminali morbidi delle stanghette riducono la pressione rendendole estremamente confortevoli.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
22222	2740	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 Cartone	A	201,00	10,05
22227	2741	Lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 Cartone	A	201,00	10,05
22284	2742	Lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 Cartone	A	201,00	10,05

Serie 2750

Gli occhiali 2750 combinano uno stile moderno e attraente al design avvolgente per una maggiore comodità. Sono disponibili con 2 tipi di lenti. Morbido e comodo nasello con sistema di ventilazione. Stanghette regolabili in lunghezza in 5 posizioni. Grazie a nasello sottile e stanghette piatte è compatibile con altri DPI. Combinazione ideale con i respiratori 3M serie 9300 e 4000 e con le semimaschere 3M serie 7500.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
22505	2750	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 Cartone	A	225,00	11,25
22507	2751	Lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 Cartone	A	225,00	11,25

Serie 2820

Sicurezza con stile. Gli occhiali 2820 sono leggerissimi e dal design elegante e moderno che offre una copertura eccellente ed un campo visivo. Sono disponibili con 3 tipi di lenti. I perni delle stanghette consentono all'utilizzatore di regolare l'angolazione delle lenti. Le stanghette morbide e flessibili offrono un comfort maggiore. Compatibili con i respiratori 3M serie 9300.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
22294	2820	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 Cartone	A	152,00	7,60
22310	2822	Lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 Cartone	A	152,00	7,60

Serie 2840

Con uno stile veramente esclusivo, gli occhiali serie 2840 sono stati progettati per la comodità e la praticità dell'utilizzatore. Le stanghette sono inclinabili e regolabili in lunghezza per la massima tenuta. L'imbottitura interna morbida offre la massima comodità. Gli occhiali 2840 presentano una protezione sopraccigliare integrata e stanghette regolabili in lunghezza (3 posizioni) per maggiori comfort e tenuta. L'imbottitura interna morbida delle stanghette aumenta comodità e stabilità. Le lenti inclinabili consentono una maggiore personalizzazione. Ideali per un utilizzo combinato con respiratori 3M serie 9300 e 4000, e con le semimaschere 3M serie 7500.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
22359	2840	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 Cartone	A	212,00	10,60
22365	2841	Lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 Cartone	A	212,00	10,60
22382	2842	Lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 Cartone	A	212,00	10,60
22437	2844	Lente per interni/esterni in PC (AS/AF)	1	20	1 Cartone	A	212,00	10,60
22452	2845	Lente per saldatura IR 5.0 in PC (AS/AF)	1	20	1 Cartone	B	322,00	16,10
22341	2846	Lente arancione in PC (AS/AF)	1	20	1 Cartone	A	245,00	12,25

Maxim™

Lenti asferiche brevettate per 180° di visibilità pura ed una copertura superiore degli occhi. Canale di ventilazione attraverso le lenti per minimizzare l'appannamento. Rivestimento DX antiappannamento, antigraffio, antistatico e resistente ad agenti chimici e statici. Nasello morbido universale. Protezione sopraccigliare a doppia iniezione per massimo comfort e protezione dagli impatti. Stanghette regolabili in lunghezza con sistema pantoscopico. Gli occhiali 3M Maxim™ sono i primi equipaggiati con il trattamento lenti antigraffio RAS (Rugged anti-scratch). RAS rappresenta un trattamento ultra-resistente all'avanguardia sviluppato per garantire prestazioni eccellenti anche in condizioni estreme.

Maxim™ per Saldatura

Gli occhiali di protezione 3M Maxim™ con filtro per saldatura proteggono da impatti, raggi UV, luce visibile e raggi IR. Sono conformi alle norme europee EN 166 e EN 169.
Applicazioni: saldatura a gas, brasatura, taglio con fiamma ossiacetilenica.
Lenti asferiche brevettate con rivestimento DX.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
18592	13225-00000P	Lente trasparente in PC (DX), astina regolabile nera	1	20	1 Cartone	A	201,00	10,05
18596	13229-00000M	Lente trasparente in PC (DX), astina regolabile denim	1	20	1 Cartone	A	201,00	10,05
18593	13226-00000M	Lente bronzo in PC (DX), astina regolabile nera	1	20	1 Cartone	A	228,00	11,40
18595	13228-00000M	Lente gialla in PC (DX), astina regolabile nera	1	20	1 Cartone	A	228,00	11,40
18594	13227-00000M	Lente per interni/esterni in PC (specchiato e DX), astina regolabile nera	1	20	1 Cartone	A	346,00	17,30
18604	13325-00000M	Lente minimizer in PC (specchiato e DX), astina regolabile nera	1	20	1 Cartone	A	370,00	18,50
Maxim™ per Saldatura								
18602	13323-00000M	Lente per saldatura IR 3.0 (DX), astina regolabile nera	1	20	1 Cartone	B	288,00	14,40
18603	13324-00000M	Lente per saldatura IR 5.0 (DX), astina regolabile nera	1	20	1 Cartone	B	288,00	14,40

Eagle™

Grazie a prestazioni senza rivali, 3M Eagle™ è la prima scelta in termini di occhiali di sicurezza con lenti standard o da vista. La montatura di plastica traslucida Grilamid con protezioni laterali integrate offre una protezione orbitale superiore. Stanghette pantoscopiche regolabili anche in lunghezza (3 posizioni) assicurano la tenuta perfetta. Nuovi terminali regolabili in materiale morbido per la massima tenuta in tutte le situazioni. Gli Occhiali 3M Eagle™ per presbiopia hanno lenti trasparenti in policarbonato graduate.
Sono Disponibili in 3 diottrie: +1,50, +2,00 e +2,50.
Distanza interpupillare standard di 64 mm. Lenti graduate per lavorare sui piccoli dettagli (lavori di precisione, controllo di qualità, componenti elettronici).

Eagle™ per Saldatura

Le lenti in policarbonato eliminano i raggi UV, riducono i raggi infrarossi e proteggono gli occhi controllando la luce visibile. Possono essere utilizzati nelle situazioni di in cui raggi UV, IR o luce visibile sono fonti di rischio.
Disponibili in gradazione da 3,0 (assistente alla saldatura) a 7,0 (ossitaglio).

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
18716	01-3022-10M	Lente trasparente in CR 39, astina regolabile/ pivottante blu	1	20	1 Cartone	A	230,00	11,50
18733	04-3021-20M	Lente trasparente in PC (AS), astina regolabile/ pivottante nera	1	20	1 Cartone	A	230,00	11,50
18737	04-3022-20M	Lente trasparente in PC (AS), astina regolabile/ pivottante blu	1	20	1 Cartone	A	230,00	11,50
18740	04-3022-40M	Lente trasparente in PC (DX), astina regolabile/ pivottante blu	1	20	1 Cartone	A	301,00	15,05
9421	04-3150-20M	Lente correttiva +1.50 in PC (AS), astina regolabile/ pivottante blu	1	20	1 Cartone	A	815,00	40,75
18742	04-3200-20M	Lente correttiva +2.00 in PC (AS), astina regolabile/pivottante blu	1	20	1 Cartone	A	815,00	40,75
Eagle™ per Saldatura								
18746	27-3024-03M	Lente per saldatura IR 3.0 (AS), astina regolabile nera	1	20	1 Cartone	B	328,00	16,40
18754	27-3024-05M	Lente per saldatura IR 5.0 (AS), astina regolabile nera	1	20	1 Cartone	B	328,00	16,40
18692	27-3024-07M	Lente per saldatura IR 7.0 (AS), astina regolabile nera	1	20	1 Cartone	B	328,00	16,40

Fuel™ / Fuel™ X2

Progettati per il lavoro all'aperto o per il tempo libero. Gli occhiali di sicurezza ad elevate prestazioni 3M Fuel™ sono in nylon ad alta densità, resistenti a impatti, torsioni e calore estremo. I supporti delle lenti integrati nella montatura prevengono lo spostamento delle lenti in caso di forte impatto frontale. Il sistema di ventilazione su nasello e stanghette previene l'appannamento. Le lenti polarizzate grigio scuro proteggono l'utilizzatore dalle luci abbaglianti orizzontali e offrono un miglior contrasto negli ambienti luminosi, in aggiunta alle caratteristiche antiurto e protezione dai raggi UV.

Fuel™ X2

Compromesso perfetto tra comfort e stile, 3M Fuel™ X2 offre un look raffinato e delle performance davvero eccezionali. L'innovativo design della montatura presenta uno stile moderno ed accattivante, stanghette regolabili rivestite in gomma e un morbido nasello anch'esso regolabile per adattarsi ad ogni viso. Il lato basso delle lenti, inoltre, non è contornato dalla montatura per offrire all'utilizzatore massimo comfort senza compromessi per quanto riguarda la protezione.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
18769	71502-00001CM	Lente per interni/esterni in PC (specchiato), astina a spatola blu/acciaio	1	20	1 Cartone	A	346,00	17,30
7460	71502-00002CM	Lente blu in PC (specchiato), astina a spatola platino	1	20	1 Cartone	A	346,00	17,30
18778	71502-00003CM	Lente rossa in PC (specchiato), astina a spatola titanio	1	20	1 Cartone	A	346,00	17,30
18790	71502-00004CM	Lente bronzo in PC (AS/AF), astina a spatola bronzo	1	20	1 Cartone	A	346,00	17,30
18811	71502-00005CM	Lente grigia in PC (polarizzati), astina a spatola nera/argento	1	20	1 Cartone	A	881,00	44,05
Fuel™ X2								
19612	71506-00000M	Lente trasparente in PC (AS/AF), astina a spatola rame	1	20	1 Cartone	B	328,00	16,40
19615	71506-00001M	Lente scura in PC (AS/AF), astina a spatola rame	1	20	1 Cartone	B	328,00	16,40
19629	71506-00002M	Lente rossa in PC (specchiato), astina a spatola rame	1	20	1 Cartone	B	328,00	16,40

Marcus Grönholm

Elegante montatura in metallo ipoallergenico con nasello regolabile. Terminali in gomma sagomabili per un maggior comfort. Stanghette piatte con cerniere elastiche, adatte per l'utilizzo sotto l'elmetto. Doppie lenti ad elevata curvatura in policarbonato decentrate per una maggiore copertura degli occhi e un ottimo campo visivo. È disponibile anche la misura grande.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
18946	71462-00001M	Lente trasparente in PC (AS/AF), astina a spatola bronzo	1	20	1 Cartone	A	225,00	11,25
18959	71462-00002M	Lente bronzo in PC (AS/AF), astina a spatola bronzo	1	20	1 Cartone	A	239,00	11,95
18981	71462-00003M	Lente blu in PC (specchiato), astina a spatola bronzo	1	20	1 Cartone	A	306,00	15,30

Tora™ / Tora CCS™

Lenti e stanghette in colori coordinati che mettono in risalto il look moderno. Le lenti a base curva 9D offrono un'eccellente visione periferica ed una perfetta protezione laterale (classe ottica 1). Estremamente leggeri, solo 22 g. L'immagine fresca dei Tora™ e la perfetta aderenza ha reso questa linea di occhiali di sicurezza Peltor™ una delle più popolari tra i lavoratori più giovani.

Tora™ CCS

Gli occhiali di protezione 3M Tora™ CCS sono equipaggiati con la tecnologia brevettata CCS (Cord Control System). Il sistema CCS è progettato per mantenere la cordicella degli inserti auricolari districata e costantemente attaccata alle stanghette in modo da rendere estremamente agevole l'utilizzo del DPI. La pratica cordicella degli inserti auricolari può essere utilizzata anche per tenere gli occhiali intorno al collo quando nessuno dei due DPI sono in utilizzo. Gli inserti auricolari sono forniti separatamente.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
19089	71501-00001M	Lente trasparente in PC (AS/AF), astina a spatola trasparente	1	20	1 Cartone	A	118,00	5,90
Fuel™ X2								
39626	71511-00000M	Lente trasparente in PC (AS/AF), fessura per inserto auricolare CCS (Cord Control System)	1	20	1 Cartone	A	134,00	6,70

Solus

Grazie alle stanghette con colori vivaci e allo stile metropolitano della doppia lente con profilo alto, 3M Solus™ conferisce sofisticatezza e comfort agli occhiali di sicurezza. La chiarezza del design delle lenti fornisce all'utilizzatore una libertà visiva e un comfort mai raggiunti prima. La curva delle lenti è stata calcolata per ottimizzare la tenuta, il campo visivo e la copertura degli occhi. Con soli 23 g di nitidezza, sarà impossibile rinunciare ai nuovi occhiali di sicurezza. 3M Solus™ propone anche nuove lenti blu con rivestimento specchiato leggero per rimuovere lo stress e l'affaticamento oculari frequenti in ambienti con illuminazione gialla monocromatica (colore unico). Perfetto negli ambienti di lavoro caratterizzati da forte abbagliamento proveniente da un'intensa illuminazione (ambienti esterni, fabbricazione di semiconduttori, fotolitografia e settori simili con livelli medio-alti di lampade gialle a incandescenza/fluorescenza, o illuminazione con vapore di sodio ad alta o bassa pressione). Il rivestimento specchiato aiuta anche a riflettere l'abbagliamento per un comfort degli occhi straordinario. 3M Solus™ è fornito con astuccio in microfibra, utile anche come panno per la pulizia delle lenti.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
19016	71505-00001M	Lente trasparente in PC (AS), astina a spatola nera/arancio	1	20	1 Cartone	A	157,00	7,85
19047	71505-00007M	Lente trasparente in PC (AS), astina a spatola argento/blu	1	20	1 Cartone	A	157,00	7,85
19018	71505-00002M	Lente trasparente in PC (DX), astina a spatola nera/arancio	1	20	1 Cartone	A	180,00	9,00
19050	71505-00008M	Lente trasparente in PC (DX), astina a spatola argento/blu	1	20	1 Cartone	A	180,00	9,00
19021	71505-00003M	Lente bronzo in PC (DX), astina a spatola nera/arancio	1	20	1 Cartone	A	188,00	9,40
19023	71505-00004M	Lente gialla in PC (DX), astina a spatola nera/arancio	1	20	1 Cartone	A	188,00	9,40
19024	71505-00005M	Lente per interni/esterni in PC (specchiato), astina a spatola nera/arancio	1	20	1 Cartone	A	204,00	10,20
19030	71505-00006M	Lente rossa in PC (specchiato), astina a spatola nera/arancio	1	20	1 Cartone	A	204,00	10,20
19056	71505-00009M	Lente blu in PC (specchiato), astina a spatola argento/blu	1	20	1 Cartone	A	215,00	10,75

Refine™ 300

I nuovi occhiali di protezione Refi ne 300 sono studiati per adattarsi al viso femminile. Dal basso profilo aerodinamico e con ripari laterali, garantisce una migliore protezione. Il nuovo design offre un'eccellente copertura e un buon campo visivo. Disponibili sia con lente chiara che con lente bronzo e montatura rispettivamente blu o marrone, sono la scelta ideale per i giovani. La lente bronzo aiuta a proteggersi dall'abbagliamento solare.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
19634	71507-00000M	Lente chiara in PC	1	20	1 Cartone	A	250,00	12,50
19635	71507-00001M	Lente bronzo in PC	1	20	1 Cartone	A	250,00	12,50

1100E

La nuova serie di occhiali di protezione 3M 1100E è studiata per piacere al lavoratore moderno. La forma avvolgente con ripari laterali integrati aumenta sicurezza e comfort. Questo nuovo occhiale offre un'eccellente copertura e un ampio campo visivo, mantenendo al tempo stesso una forma attraente. Questi occhiali sono disponibili con lenti chiare o grigie, per la protezione da abbagliamento solare.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
19636	71508-00000M	Lente trasparente in PC (AS), astina a spatola argento	1	20	1 Cartone	A	343,00	17,15
19638	71508-00001M	Lente scura in PC (AS), astina a spatola argento	1	20	1 Cartone	A	343,00	17,15

1200E

Il nuovo occhiale di sicurezza 3M 1200E, dal design accattivante, è studiato per piacere al lavoratore moderno. Il design avvolgente con i ripari laterali integrati, aumenta comfort e sicurezza. Questo nuovo occhiale offre un'eccellente copertura del viso e un ampio campo visivo mantenendo al contempo un design alla moda. Questi occhiali sono disponibili con lenti chiare e lenti grigie, contro l'abbagliamento solare.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
19639	71509-00000M	Lente trasparente in PC (AS), astina a spatola argento	1	20	1 Cartone	A	414,00	20,70
19646	71509-00001M	Lente scura in PC (AS), astina a spatola argento	1	20	1 Cartone	A	414,00	20,70

LED Light Vision™

Questi occhiali di sicurezza sono dotati di un LED ultrabrillante regolabile con batterie a lunga durata (oltre 50 ore). Le 2 batterie al litio CR2032 sono incluse e possono essere cambiate facilmente. La montatura presenta stanghette e naselli di gomma per la massima comodità. Le lenti in policarbonato antiappannamento proteggono dai raggi UV e dagli impatti alle temperature estreme. 3M LED Light Vision™ vi permetterà di illuminare le zone buie, proteggendo gli occhi e lasciando le mani libere di lavorare. Questa novità apre nuovi orizzonti per la sicurezza: lavori elettrici, idraulici, domestici, riparazioni meccaniche e di automobili, lettura ecc.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
18815	11356-00000P	Lente trasparente in PC (specchiato), astina a spatola argento/nera con 2 luci LED	1	20	1 Cartone	A	354,00	17,70

Kx™

Gli occhiali 3M Kx™ sono la scelta ideale per un utilizzo temporaneo o per visitatori. Hanno un design moderno ed un innovativo sistema a perno che facilita l'apertura e la chiusura delle stanghette. La struttura avvolgente delle lenti si adatta al viso per offrire un look accattivante e sportivo.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
65562	17-5117-1040M	Lente trasparente in PC (DX), astina a spatola blu	1	20	1 Cartone	A	127,00	6,35
17173	17-5117-1100	Lente trasparente in PC, astina a spatola grigia	1	20	1 Cartone	A	71,00	3,55

Virtua™ / Virtua™ AP

Gli occhiali di protezione 3M Virtua™ rappresentano un modello unisex, estremamente leggero che combina versatilità e convenienza in una soluzione che offre un'ottima copertura, lenti in policarbonato con rivestimento antigraffio per un ottimo comfort e un design avvolgente.

Virtua™ AP

Gli occhiali di protezione 3M Virtua AP™ dallo stile accattivante e giovane offrono la massima sicurezza e comfort grazie ad una struttura robusta e ad un peso ridotto. Il bordo sopraccigliare garantisce la protezione contro la caduta dall'alto di particelle liquide. L'alta resistenza agli urti è garantita dalla struttura che è formata da sole 3 parti (stanghette e lenti).

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
19142	71500-00001M	Occhiale con lente trasparente in PC (hardium), astina a spatola trasparente	1	20	1 Cartone	A	70,00	3,50
19145	71500-00002M	Occhiale con lente trasparente in PC (hardium), astina a spatola grigia	1	20	1 Cartone	A	70,00	3,50
19150	71500-00003M	Occhiale con lente gialla in PC (hardium), astina a spatola gialla	1	20	1 Cartone	A	70,00	3,50
41960	71500-00005CP	Occhiale con lente arancione in PC (hardium), astina a spatola arancione	1	10	1 Cartone	A	37,00	3,70
19160	71500-00004M	Occhiale con lente blu in PC (specchiato), astina a spatola blu	1	20	1 Cartone	A	109,00	5,45

Virtua™ AP

39637	71512-00000M	Occhiale con lente trasparente in PC (AS)	1	20	1 Cartone		59,00	2,95
39645	71512-00001M	Occhiale con lente grigia in PC (AS)	1	20	1 Cartone		59,00	2,95

Occhiali di Protezione

Nassau™ Plus / Nassau™ Rave

Gli occhiali 3M Nassau™ Plus presentano una funzionale monolente avvolgente con protezioni laterali integrate e comode stanghette regolabili. Gli occhiali 3M Nassau Rave, inoltre, presentano ventilazione e regolazione pantoscopica (angolare).
Entrambe le versioni possiedono il rivestimento DX antiappannamento, antigraffio, antistatico e resistente ad agenti chimici e statici. Disponibile anche con lenti per saldatura.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Nassau™ Plus								
65605	14706-00000M	Lente trasparente in PC (DX), astina a spatola blu	1	20	1 Cartone	A	131,00	6,55
43751	14707-00000	Lente grigia in PC (DX), astina a spatola blu	1	10	1 Cartone	A	75,00	7,50
65580	14700-00000M	Lente trasparente in PC (DX), astina a spatola nera	1	20	1 Cartone	A	131,00	6,55
Nassau™ Rave								
61839	14492-00000M	Lente trasparente in PC (DX), astina regolabile blu	1	20	1 Cartone	A	161,00	8,05
64750	14498-00000M	Lente per saldatura IR 3.0 (DX), astina regolabile nera	1	20	1 Cartone	A	192,00	9,60

Sovraocchiali di Protezione

2800

I sovraocchiali sono studiati per essere indossati sopra la maggior parte degli occhiali da vista con una minima interferenza. Offrono copertura e visuale eccellenti, oltre a un'elevata protezione dagli impatti. Stanghette regolabili in quattro posizioni per una migliore aderenza. Lenti inclinabili facilmente regolabili per il massimo comfort. Morbide stanghette a profilo basso per il massimo comfort e la minima interferenza con gli occhiali da vista.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
22467	2800	Lente trasparente in PC (AS)	1	20	1 Cartone	A	170,00	8,50
22471	2802	Lente gialla (AS)	1	20	1 Cartone	A	170,00	8,50

Visitor™

I sovraocchiali 3M Visitor™ in policarbonato leggero presentano protezioni laterali e sopraccigliari integrate e possono essere indossati da soli oppure con gli occhiali da vista più moderni.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
19415	71448-00001M	Lente trasparente in PC (AS) astina a spatola trasparente	1	20	1 Cartone	A	45,00	2,25

Tourguard™

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
18611	41170-00000M	Lente trasparente in PC (AS), astina a spatola trasparente larga	1	20	1 Cartone	A	46,00	2,30
18615	41176-00000M	Lente trasparente in PC (AS), astina a spatola trasparente larga	1	20	1 Cartone	A	46,00	2,30

Serie OX

La serie 3M OX è dotata di stanghette allungabili in 5 posizioni e terminali regolabili (aderenza eccellente in tutte le posizioni). La lente in policarbonato presenta il trattamento DX per una protezione perfetta contro appannamento ed attacchi da agenti chimici.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
65577	17-5118-0000M	OX 1000: lente trasparente in PC, astina fissa nera	1	20	1 Cartone	A	46,00	2,30
43314	17-5118-2040M	OX 2000: lente trasparente in PC (DX), astina pivottante blu	1	20	1 Cartone	A	46,00	2,30
43319	17-5118-3040M	OX 3000: lente trasparente in PC (DX), astina a spatola blu						

2890

Gli occhiali a mascherina 2890 presentano un design moderno e leggero sono disponibili in quattro opzioni con lenti in acetato o in policarbonato, con guarnizione per la tenuta di gas (3M 2890S e 3M 2890SA) o con ventilazione indiretta. Sono ideali per tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti occhiali a mascherina comodi e versatili.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
22457	2890	Lente trasparente in PC (AS/AF) banda elastica, ventilazione indiretta	1	10	1 Cartone	A	133,00	13,30
22460	2890A	Lente trasparente in acetato (AF) banda elastica, ventilazione indiretta	1	10	1 Cartone	A	151,00	15,10
22464	2890S	Lente trasparente in PC (AS/AF) banda elastica, a tenuta di gas	1	10	1 Cartone	A	131,00	13,10
22465	2890SA	Lente trasparente in acetato (AF) banda elastica, a tenuta di gas	1	10	1 Cartone	A	149,00	14,90

Lenti di ricambio

57279	289A	Lenti sostitutive per 3M 2890A/2890SA - Acetato	1	20	1 Cartone	A	149,00	7,45
57244	289	Lenti sostitutive per 3M 2890/2890S - PC	1	20	1 Cartone	A	134,00	6,70

Maxime™ Hybrid

Estremamente leggeri e dal basso profilo, gli occhiali 3M Maxim™ Hybrid offrono la stessa protezione di un occhiale a mascherina. Questo nuovo prodotto offre massimo comfort e protezione da liquidi e rischi meccanici. Il sistema di ventilazione ad alte prestazioni risolve i problemi di appannamento evitando l'ingresso di liquidi e polvere. La comoda fascia elastica di nylon è regolabile e presenta un attacco ruotabile facile da usare che garantisce la massima tenuta. Le lenti in policarbonato con rivestimento antigraffio/antiappannamento grazie alla forte curvatura offrono un campo visivo decisamente superiore agli altri prodotti sul mercato e senza distorsioni. Gli occhiali 3M Maxim™ Hybrid hanno dimostrato queste proprietà a temperature estreme, ideali per l'uso in una grande varietà di ambienti di lavoro. Ad esempio in ambienti con rischio meccanico, lavori di smerigliatura, taglio delle pietre, trivellatura ecc. Inoltre proteggono da agenti chimici o impatti in condizioni estreme.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
18607	13330-00000M	Lente trasparente in PC (DX), banda elastica in nylon, ventilazione indiretta	1	10	1 Cartone	A	135,00	13,50

Lenti di ricambio

18608	13330-10000M	Lenti sostitutive trasparenti in PC (DX)	1	25	1 Cartone	A	155,00	6,20

4700 / 4800

Gli occhiali a mascherina 3M 4700 presentano una ventilazione diretta per un raffreddamento ideale e offrono la massima protezione dagli impatti. I 3M 4800 sono ottimi occhiali a mascherina universali che offrono protezione da liquidi e polvere.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
4700								
19352	71359-00000M	Lente trasparente in PC (Hardium), banda elastica	1	200	1 Cartone	A	339,00	1,70
4800								
19329	71347-00001M	Lente trasparente in PC (Hardium) banda elastica	1	200	1 Cartone	A	412,00	2,06
19330	71347-00004M	Lente trasparente in PC (DX) banda elastica	1	200	1 Cartone	A	700,00	3,50

2400

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
19248	27-2400-05M	Lente in PC per saldatura IR 5.0 (Hardium), banda elastica	1	10	1 Cartone	A	138,00	13,80
19247	16-2400-05M	Lente in vetro temperato per saldatura IR 5.0 (Hardium), banda elastica	1	10	1 Cartone	A	135,00	13,50

Headlights

Headlights sono LED ultrabrillanti regolabili facili da montare e compatibili con tutte le montature di occhiali di sicurezza 3M. Le 2 batterie al litio CR2032 sono incluse, hanno una durata di oltre 50 ore e possono essere cambiate facilmente. Headlights vi consentiranno di illuminare una zona buia senza dover cambiare gli occhiali, proteggendo gli occhi e lasciando le mani libere di lavorare.
Questa novità apre nuovi orizzonti per la sicurezza: lavori elettrici, idraulici, domestici, riparazioni meccaniche e di automobili, lettura ecc.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
19591	26-4000-00M	Luci LED da applicare a tutti i modelli	1	6	1 Cartone	B	81,00	13,50

Cordini

Adatti per tutti gli occhiali che sono sempre a disposizione dell'utilizzatore anche quando non vengono utilizzati.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
19598	90931-0000M	Cordino di nylon regolabile	1	50	1 Cartone	B	41,00	0,82
18703	90943-0000M	Cordino universale sacchetto 6 pz.	1	50	1 Cartone	B	37,00	0,74

Panni per la Pulizia

Panno in microfibra di poliestere/poliammide ad alta densità.
Lavabile a 40ºC. Misura 17,5 x 17,5 cm.
Dispenser con 500 confezioni sigillate. Ogni salvietta è imbevuta di un detergente antistatico e antiappannamento che si asciuga velocemente.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
19542	26-6710-00M	Panno in microfibra	1	10	1 Cartone	B	20,00	2,00
	26-2000-00P	Dispenser con 500 salviette per la pulizia delle lenti						

Custodie

Adatte per tutti gli occhiali per essere sempre a disposizione dell'utilizzatore anche quando non vengono utilizzati.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
19465	26-6780-00M	Custodia morbida in microfibra colore nero per occhiali	1	20	1 Cartone	B	48,00	2,40
19468	26-6800-00M	Custodia morbida in microfibra colore nero per mascherine	1	20	1 Cartone	B	64,00	3,20

Elmetti e Visiere

Tecnologia Peltor™ Uvicator™ per condizioni di lavoro più sicure

La durata e la capacità protettiva di un elmetto sono ridotte da fattori fisici o chimici e dai raggi ultravioletti del sole. Mentre i danni fisici provocati da urti al guscio o esposizione a sostanze chimiche aggressive sono chiaramente visibili, i danni dovuti ai raggi ultravioletti invece sono difficili da rilevare.

La stabilità del guscio di plastica di un elmetto esposto ai raggi ultravioletti viene compromessa, indebolendo l'elmetto e riducendo la sicurezza dell'utente. Il risultato non dipende esclusivamente dalla natura del materiale plastico, ma anche dall'intensità della luce solare.
Spesso i danni al guscio dell'elmetto non sono visibili ad occhio nudo.

Per ridurre questo rischio, spesso i produttori allegano linee guida generiche su uso, conservazione e sostituzione a prescindere dal periodo di esposizione alla luce solare. In linea con le buone norme di sicurezza, l'utente deve compilare una scheda sui tempi e le modalità di utilizzo dell'elmetto, per evitare la dismissione di elmetti funzionali.

Grazie alla nuova tecnologia Uvicator, c'è un modo facile e preciso per valutare integrità e sicurezza dell'elmetto compromesso dai raggi ultravioletti evitando le sostituzioni non necessarie, semplicemente guardando il cambio di colore.

Rosso – il nuovo segnale di sicurezza.
La tecnologia brevettata Uvicator comunica in modo chiaro ed immediato all'utente quando è il momento di sostituire l'elmetto sovraesposto ai raggi ultravioletti. Questa nuova tecnologia è il risultato di molti anni di test sul campo e di invecchiamento artificiale di diverse combinazioni di materiali sottoposte a varie condizioni di esposizione alla luce solare.

Appena sotto la sommità dell'elmetto si trova un indicatore rotondo basato sulla tecnologia Uvicator. La posizione è stata attentamente scelta per ottimizzare la misurazione dell'esposizione alla luce solare in normali condizioni di lavoro, quando la testa è leggermente inclinata in avanti.

In seguito all'esposizione alla luce solare dell'elmetto, l'indicatore rileva la quantità di raggi ultravioletti ricevuti e cambia gradualmente colore col passare del tempo, da rosso a bianco. Quando l'indicatore diventa completamente bianco, l'elmetto ha raggiunto il limite massimo di resistenza alle radiazioni e pertanto deve essere sostituito.

Per consentire il funzionamento della tecnologia Uvicator, evitare di coprire l'indicatore con adesivi o etichette.

Peltor™ G2000 Uvicator™

Design attraente e protezione eccellente! È la definizione giusta per l'elmetto Peltor™ G2000. L'elmetto supera di gran lunga i requisiti dei test previsti ed è comodo grazie al profilo relativamente basso e alla parte posteriore più lunga.
È progettato per l'uso con dispositivi accessori quali occhiali protettivi, visiera e protezione dell'udito integrati.

- Conforme alla norma EN 397, con le seguenti approvazioni aggiuntive:
  G2000* *bassa temperatura (-30°C), deformazione laterale (LD) e metallo fuso (MM)*
  G2001* *(non ventilato): bassa temperatura (-30°C), deformazione laterale (LD), metallo fuso (MM) e isolamento elettrico (440 VAC)*
  G2001* *1000V: come G2001, conforme anche alla norma EN 50365 (test a 1000 V)*
- Materiale: plastica ABS stabilizzata UV
- Colori: grigio, giallo, bianco, arancione, rosso, blu e verde
- Peso: 340 g
- Misura: 54-62 cm

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
G2000									
40584	G2000CUV-BB	Ventilato, bardatura in plastica con Uvicator™	Azzurro	1	20	1 Cartone	A	392,00	19,60
40649	G2000CUV-GP		Verde	1	20	1 Cartone	A	392,00	19,60
40599	G2000CUV-GU		Giallo	1	20	1 Cartone	A	392,00	19,60
40606	G2000CUV-OR		Arancio	1	20	1 Cartone	A	392,00	19,60
40610	G2000CUV-RD		Rosso	1	20	1 Cartone	A	392,00	19,60
40480	G2000CUV-VI		Bianco	1	20	1 Cartone	A	392,00	19,60
40481	G2000DUV-BB	Ventilato, bardatura in pelle con Uvicator™	Azzurro	1	20	1 Cartone	B	429,00	21,45
40500	G2000DUV-GP		Verde	1	20	1 Cartone	B	429,00	21,45
40501	G2000DUV-GU		Giallo	1	20	1 Cartone	B	429,00	21,45
40516	G2000DUV-OR		Arancio	1	20	1 Cartone	B	429,00	21,45
40554	G2000DUV-RD		Rosso	1	20	1 Cartone	B	429,00	21,45
40556	G2000DUV-VI		Bianco	1	20	1 Cartone	B	429,00	21,45
68755	G2000NUV-BB	Ventilato, bardatura in plastica con cricchetto e Uvicator™	Azzurro	1	20	1 Cartone	B	478,00	23,90
68765	G2000NUV-GP		Verde	1	20	1 Cartone	B	478,00	23,90
68777	G2000NUV-GU		Giallo	1	20	1 Cartone	B	478,00	23,90
68792	G2000NUV-OR		Arancio	1	20	1 Cartone	B	478,00	23,90
68804	G2000NUV-RD		Rosso	1	20	1 Cartone	B	478,00	23,90
68806	G2000NUV-VI		Bianco	1	20	1 Cartone	B	478,00	23,90
68809	G2000NUV-GB		Hi-Viz	1	20	1 Cartone	B	478,00	23,90
G2001									
96994	G2001CUV-BB	Bardatura in plastica, dielettrico 440 VAC con Uvicator™	Azzurro	1	20	1 Cartone	C	392,00	19,60
97000	G2001CUV-GU		Giallo	1	20	1 Cartone	C	392,00	19,60
97003	G2001CUV-OR		Arancio	1	20	1 Cartone	C	392,00	19,60
40576	G2001CUV-RD		Rosso	1	20	1 Cartone	C	392,00	19,60
40577	G2001CUV-VI		Bianco	1	20	1 Cartone	B1	392,00	19,60
40580	G2001DUV BB	Bardatura in pelle, dielettrico 440 VAC con Uvicator™	Azzurro	1	20	1 Cartone	C	429,00	21,45
40582	G2001DUV GU		Giallo	1	20	1 Cartone	C	429,00	21,45
97012	G2001DUV OR		Arancio	1	20	1 Cartone	C	429,00	21,45
40583	G2001DUV VI		Bianco	1	20	1 Cartone	B1	429,00	21,45
69595	G2001DUV1000V-VI	Bardatura in pelle, dielettrico 1000 Volt con Uvicator™	Bianco	1	10	1 Cartone	C	304,00	30,40

Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator™

L'elmetto G3000 è stato progettato in stretta collaborazione con professionisti dei settori forestali ed industriali.
È indicato per l'uso in ambienti estremi che richiedono protezione efficace, ventilazione eccellente e massima visibilità.

Elmetto Peltor™ G3000 con attacco per lampada

G3000 è disponibile anche con attacco per lampada in acciaio inox che può essere agganciato con una fettuccia dietro il collo.

Elmetto Peltor™ G3000 Hi-Viz

L'elmetto G3000 Hi-Viz presenta le stesse caratteristiche di G3000, ideato per gli utenti che vogliono una maggiore visibilità. L'elmetto ha la stessa classe di protezione della versione standard G3000.

- Conforme alla norma EN 397, con le seguenti approvazioni aggiuntive:
  G3000* bassa temperatura (-30°C) e metallo fuso (MM)
  G3001* (non ventilato): bassa temperatura (-30°C), metallo fuso (MM) e isolamento elettrico (440 VAC)
  G3001* 1000V (non ventilato): come G3001, conforme anche alla norma EN 50365 (test a 1000 V)
  G3001*-10* (con supporto per lampada e cavo): bassa temperatura (-30°C) e metallo fuso (MM)
- Materiale: plastica ABS stabilizzata UV
- Colori: grigio, giallo, bianco, arancione, rosso, blu e verde
- Peso: 310 g
- Misura: 54-62 cm

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
G3000									
21757	G3000CUV-GB	Ventilato, bardatura in plastica con Uvicator™	Hi-Viz	1	20	1 Cartone	A	392,00	19,60
21787	G3000CUV-GP		Verde	1	20	1 Cartone	A	392,00	19,60
21801	G3000CUV-GU		Giallo	1	20	1 Cartone	A	392,00	19,60
21806	G3000CUV-OR		Arancio	1	20	1 Cartone	A	392,00	19,60
21822	G3000CUV-VI		Bianco	1	20	1 Cartone	A	392,00	19,60
21826	G3000DUV-BB	Ventilato, bardatura in pelle con Uvicator™	Azzurro	1	20	1 Cartone	B	429,00	21,45
21831	G3000DUV-GB		Hi-Viz	1	20	1 Cartone	B	429,00	21,45
21834	G3000DUV-GP		Verde	1	20	1 Cartone	B	429,00	21,45
21840	G3000DUV-GU		Giallo	1	20	1 Cartone	B	429,00	21,45
21850	G3000DUV-OR		Arancio	1	20	1 Cartone	B	429,00	21,45
21854	G3000DUV-RD		Rosso	1	20	1 Cartone	B	429,00	21,45
21861	G3000DUV-VI		Bianco	1	20	1 Cartone	B	429,00	21,45
45328	G3000NUV-BB	Ventilato, bardatura in plastica con cricchetto e Uvicator™	Azzurro	1	20	1 Cartone	B	478,00	23,90
45329	G3000NUV-GB		Hi-Viz	1	20	1 Cartone	B	478,00	23,90
45331	G3000NUV-GP		Verde	1	20	1 Cartone	B	478,00	23,90
45338	G3000NUV-GU		Giallo	1	20	1 Cartone	B	478,00	23,90
45341	G3000NUV-OR		Arancio	1	20	1 Cartone	B	478,00	23,90
45345	G3000NUV-RD		Rosso	1	20	1 Cartone	B	478,00	23,90
45346	G3000NUV-VI		Bianco	1	20	1 Cartone	B	478,00	23,90
G3001									
21879	G3001CUV-BB	Bardatura in plastica, dielettrico 440 VAC con Uvicator™	Azzurro	1	20	1 Cartone	C	392,00	19,60
21888	G3001CUV-GP		Verde	1	20	1 Cartone	C	392,00	19,60
21889	G3001CUV-GU		Giallo	1	20	1 Cartone	C	392,00	19,60
21891	G3001CUV-OR		Arancio	1	20	1 Cartone	C	392,00	19,60
21897	G3001CUV-RD		Rosso	1	20	1 Cartone	C	392,00	19,60
21898	G3001CUV-VI		Bianco	1	20	1 Cartone	B1	392,00	19,60
21899	G3001DUV-BB	Bardatura in pelle, dielettrico 440 VAC con Uvicator™	Azzurro	1	20	1 Cartone	C	429,00	21,45
21905	G3001DUV-GU		Giallo	1	20	1 Cartone	C	429,00	21,45
21921	G3001DUV-RD		Rosso	1	20	1 Cartone	C	429,00	21,45
21922	G3001DUV-VI		Bianco	1	20	1 Cartone	B1	429,00	21,45
45348	G3001NUV-GU	Bardatura in plastica, dielettrico 440 VAC con Uvicator™	Giallo	1	20	1 Cartone	C	478,00	23,90
45350	G3001NUV-VI		Bianco	1	20	1 Cartone	B1	478,00	23,90
15857	G3001DUV1000V-VI	Bardatura in pelle, dielettrico 1000 Volt con Uvicator™	Bianco	1	10	1 Cartone	C	304,00	30,40

Combinazioni di elmetti Peltor™

3M offre una vasta gamma di combinazioni di elmetti Peltor™ personalizzati per esigenze specifiche. Per personalizzare gli elmetti Peltor™ sono disponibili numerosi accessori. Come tutti i prodotti Peltor™, gli accessori sono progettati per essere integrati senza compromettere la protezione. È essenziale per offrire protezione e comfort imbattibili.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Kit Forestali									
45288	G3000CUOR31V4CK	Arancio con H31 e V4CK	28 dB	1	10	1 Cartone	B	699,00	69,90
21674	G3000CUOR31V4JK	Arancio con H31 e V4JK	28 dB	1	10	1 Cartone	B	738,00	73,80
45301	G3000CUOR51V4AK	Arancio con H31 e V4AK	28 dB	1	10	1 Cartone	B	699,00	69,90
45319	G3000DUOR31V4JK SV	In pelle arancio con H31 e V4JK SV	28 dB	1	10	1 Cartone	B	767,00	76,70
45324	G3000DUOR51V4JK SV	In pelle arancio con Optime™ I e V4JK SV	27 dB	1	10	1 Cartone	B	767,00	76,70
45309	G3000DUGU52V4JK SV	In pelle giallo con Optime™ II e V4JK SV	31 dB	1	10	1 Cartone	B	767,00	76,70
45327	G3000DUOR52V4JK SV	In pelle arancio con Optime™ II e V4JK SV	31 dB	1	10	1 Cartone	B	767,00	76,70
Kit Dielettrici									
68810	G2001DUVI3101V4H	G2000 bianco con H31 e V4H	28 dB	1	10	1 Cartone	C	695,00	69,50
40216	G2001DUGU3101V4H	G2000 giallo con H31 e V4H	28 dB	1	10	1 Cartone	C	695,00	69,50
21698	G3001DUGU3101V4H01	G3000 giallo con H31 e V4H	28 dB	1	10	1 Cartone	C	710,00	71,00

V40 Sistemi Multipli Peltor™

V40 Multisystem Peltor è progettato per l'uso con protezioni uditive o sistemi di comunicazione integrati. Una soluzione pratica e conveniente per viso e udito quando non è necessario l'elmetto. La vasta gamma di visiere e protezioni uditive consente numerose combinazioni. Il sistema può essere adattato per aumentare sicurezza, comfort e praticità. V40 Multisystem Peltor™ è ideale per industria manifatturiera, agricoltura o giardinaggio. Facile da montare su tutte le protezioni uditive Peltor con bardatura temporale. Le visiere hanno il marchio CE.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Crt.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
40427	V40AH510A-401GL	Optime 1 Gialla e GR21 Visiera a rete SNR=27dB	1	10	1 Cartone	A	393,00	39,30
40291	V40CH31A 300	H31 Arancio e Visiera a rete SNR=27dB	1	10	1 Cartone	A	486,00	48,60
40357	V40DH510A-401GL	Optime 1 Gialla e GR33 Visiera trasparente SNR=27dB	1	10	1 Cartone	B	461,00	46,10
40385	V40FH510A-401 GL	Optime 1 Gialla e Visiera trasparente SNR=32dB	1	10	1 Cartone	A	461,00	46,10
40367	V40JH31A 300	H31 Arancio e Visiera a rete SNR=31dB	1	10	1 Cartone	C	836,00	83,60

Visiere a Rete per Elmetti Peltor™

Visiere a rete con protezione efficace e lunga durata. Le visiere di acciaio inox inciso Peltor™ sono estremamente robuste e assicurano maggiori sicurezza, comfort e visibilità durante il lavoro. Le visiere a rete sono progettate per l'uso con gli elmetti industriali Peltor™. La visiera in poliammide è estremamente leggera e non conduce l'elettricità. Tutte le visiere a rete sono testate e approvate ai sensi della norma europea EN 1731 e soddisfano i massimi requisiti di robustezza (marcatura S).

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Visiere a Rete per G2000								
39699	V4A	Rete in acciaio con fermo 1,8x1,8 mm	1	10	1 Cartone	A	149,00	14,90
39725	V4B	Rete in poliammide con fermo 1x1 mm	1	10	1 Cartone	A	156,00	15,60
40190	V4C	Rete in acciaio inox con fermo 1,8x2,5 mm	1	10	1 Cartone	A	174,00	17,40
40199	V4J SV	Rete metallica con massima visibilità	1	10	1 Cartone	A	252,00	25,20
Visiere a Rete per G3000								
39716	V4AK	Rete in acciaio	1	10	1 Cartone	B	149,00	14,90
39734	V4BK	Rete in poliammide	1	10	1 Cartone	B	156,00	15,60
39746	V4CK	Rete in acciaio inox	1	10	1 Cartone	B	174,00	17,40
40200	V4JK SV	Rete in metallica con massima visibilità	1	10	1 Cartone	B	252,00	25,20

Visiere Trasparenti per Elmetti Peltor™

La visiera trasparente fornisce una protezione eccellente contro schizzi frontali e laterali, mentre schermo frontale e angolazione minimizzano i riflessi che possono abbagliare l'utente. La visiera di acetato ha un trattamento antiappannamento su entrambi i lati per la massima visibilità. La visiera di policarbonato è estremamente resistente a graffi e urti ed è disponibile nelle versioni oscurata e dielettrica che protegge dagli archi elettrici. Testata e omologata in conformità alla norma europea EN 166. Le visiere trasparenti sono progettate per l'uso con gli elmetti industriali Peltor™. La visiera soddisfa i requisiti degli schermi per forza d'urto ridotta.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Visiere a Rete per G2000								
39751	V4D	In acetato chiaro con fermo	1	10	1 Cartone	A	201,00	20,10
39889	V4E	In policarbonato verde	1	10	1 Cartone	A	215,00	21,50
39907	V4F	In policarbonato chiaro	1	10	1 Cartone	A	182,00	18,20
39988	V4H	In policarbonato antiappannamento 1,2 mm	1	10	1 Cartone	B	214,00	21,40
51836	V4K	In policarbonato con ampia protezione	1	10	1 Cartone	A	440,00	44,00
Visiere a Rete per G3000								
40197	V4DK	In acetato chiaro	1	10	1 Cartone	B	201,00	20,10
71975	V4EK	In policarbonato verde	1	10	1 Cartone	B	245,00	24,50
39940	V4FK	In policarbonato chiaro	1	10	1 Cartone	B	182,00	18,20
69592	V4HK	In policarbonato antiappannamento	1	10	1 Cartone	B1	214,00	21,40

Visiere per Sistemi Multipli Peltor™

Progettate per l'uso con protezioni uditive o sistemi di comunicazione integrati.
Estremamente robuste assicurano maggior sicurezza, comfort e visibilità durante il lavoro.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
40195	V40A	Rete in acciaio	1	10	1 Cartone	A	202,00	20,20
40196	V40C	Rete in acciaio inox	1	10	1 Cartone	A	241,00	24,10
40188	V40J SV	Rete con angoli arrotondati	1	10	1 Cartone	B	289,00	28,90
40082	V40D	In acetato	1	10	1 Cartone	A	271,00	27,10
40032	V40F	In policarbonato	1	10	1 Cartone	A	245,00	24,50

Tuffmaster™

Attacco per visiera termoplastico e durevole, resistente agli urti in una vasta gamma di temperature. Oltre alla chiusura a perno sulla bardatura temporale di plastica, H4 ha un sistema di sostituzione della visiera semplice e una bardatura con 5 posizioni per maggiori supporto e comfort.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
39261	82500-00000CP	H4 Bardatura in plastica color argento	1	10	1 Cartone	A	184,00	18,40
39359	82501-00000CP	H8 Bardatura in plastica con regolatore a cricchetto color argento	1	10	1 Cartone	A	259,00	25,90
39103	82701-00000CP	WP96 Visiera trasparente in PC	1	10	1 Cartone	A	106,00	10,60
39025	71340-00000CP	WP98 Visiera trasparente in acetato	1	10	1 Cartone	A	194,00	19,40
39026	71341-00000CP	WP99 Visiera trasparente in acetato (AS/AF)	1	10	1 Cartone	A	263,00	26,30
39081	82546-00000	WP96 Visiera per saldatura IR 3.0 in PC (AS)	1	10	1 Cartone	A	309,00	30,90
39102	82547-00000	WP96 Visiera per saldatura IR 5.0 in PC (AS)	1	10	1 Cartone	A	309,00	30,90

Accessori e Ricambi per Elmetti

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
41383	G2C	Bardatura in plastica per elmetto G2000/G3000	1	10	1 Cartone	B	98,00	9,80
41384	G2D	Bardatura in pelle per elmetto G2000/G3000	1	10	1 Cartone	B	125,00	12,50
41461	G2M	Bardatura con cricchetto per elmetto	1	10	1 Cartone	C	160,00	16,00
41462	G2N	Bardatura con cricchetto per elmetto in pelle	1	10	1 Cartone	C	135,00	13,50
41486	GH1	Cinturino sottomento in nylon per elmetto G3000	1	10	1 Cartone	C	30,00	3,00
41490	GH2	Cinturino sottomento in nylon per elmetto G2000	1	10	1 Cartone	B	30,00	3,00
41496	GH4	Cinturino sottomento a 3 punti per elmetto G3000	1	10	1 Cartone	C	68,00	6,80
41355	GLF	Supporto per lampada e cavo per elmetto G2000	1	10	1 Cartone	B	158,00	15,80
41497	GLF-B	Porta occhiali a mascherina per elmetto G2000	1	10	1 Cartone	B	83,00	8,30
41602	GR3C	Mantellina colore arancio	1	10	1 Cartone	B	61,00	6,10
41579	GR2B	Parapioggia per visiera colore arancio	1	10	1 Cartone	B	89,00	8,90
41611	HYG3	Fascia antisudore in plastica	1	10	1 Cartone	B	36,00	3,60
41613	HYG4	Fascia antisudore in pelle	1	10	1 Cartone	B	58,00	5,80
41623	V6B	Occhiali per elmetto colore grigio	1	20	1 Cartone	B	285,00	14,25
41733	V6C	Occhiali per elmetto colore giallo	1	20	1 Cartone	B	285,00	14,25
41775	V6E	Occhiali per elmetto incolori	1	20	1 Cartone	B	285,00	14,25
33980	Z3K	Attacchi per elmetto G2000	1	10	1 Cartone	B	20,00	2,00

Componenti Visiera per Elmetto

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
41358	P3EV/2	Attacchi elmetto G3000 per visiera		10	1 Cartone	B	65,00	6,50
41374	P3GV/2	Attacchi elmetto Protector™ per visiera		10	1 Cartone	B	65,00	6,50
41776	P3HV/2	Attacchi elmetto Centurion™, arco per visiera		10	1 Cartone	C	65,00	6,50
41826	P3KV/2	Attacchi elmetto G2000 per visiera		10	1 Cartone	C	65,00	6,50
41356	P3BV/2	Attacchi elmetto a clip per visiera		10	1 Cartone	C	70,00	7,00

Accessori e Ricambi per Visiere

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
39442	4D	Rete in acetato per V4D	1	10	1 Cartone	B	257,00	25,70
92301	4E	Rete in PC verde per V4E	1	10	1 Cartone	B	149,00	14,90
39581	4F	Rete in PC chiaro per V4F	1	10	1 Cartone	B	134,00	13,40
39589	4H	Rete in PC 1,2 MM per V4H	1	10	1 Cartone	B	182,00	18,20
40199	4J SV	Rete metallica per V4J SV	1	10	1 Cartone	B	252,00	25,20
41614	V412	KIT di connessione per visiera V4	1	10	1 Cartone	B	68,00	6,80
41367	V413	KIT di connessione per visiera V40	1	10	1 Cartone	B	102,00	10,20
41615	V46	Fermo - per visiera per V4 per G3000	1	10	1 Cartone	B	124,00	12,40
41372	V431	Porta visiera per V40	1	10	1 Cartone	B	97,00	9,70

Elmetti di Sicurezza G22

Elmetti di Sicurezza G22

L'elmetto 3M™ Peltor™ G22 può essere utilizzato in tutte le industrie dove è richiesta la protezione del capo, per esempio: Edilizia - Industria mineraria - Petrolchimica - Industria chimica - Automobilistica - Industria metalmeccanica.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
40680	G22C GU	Elmetto ventilato con bardatura in plastica	Giallo	20	20	1 Cartone	B	298,00	14,90
40711	G22C OR		Arancio	20	20	1 Cartone	B	298,00	14,90
40770	G22C VI		Bianco	20	20	1 Cartone	B	298,00	14,90
40775	G22D GU	Elmetto ventilato con bardatura in pelle	Giallo	20	20	1 Cartone	B	325,00	16,25
40884	G22D OR		Arancio	20	20	1 Cartone	B	325,00	16,25
41005	G22D VI		Bianco	20	20	1 Cartone	B	325,00	16,25

Kit Forestale G22

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
40380	G22COR511A	Kit elmetto G22 con Optime™ I	10	10	1 cartone	B	499,00	49,90

Visiere per Elmetti G22

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
Visiere Trasparenti per G22								
39632	V2A	In acetato chiaro	10	10	1 cartone	B	123,00	12,30
39663	V2C	In policarbonato	10	10	1 cartone	B	148,00	14,80
Visiere a Rete per Peltor™ G3000								
39628	V1A	Rete in acciaio 1,8x1,8 mm	10	10	1 cartone	B	104,00	10,40
39631	V1B	In poliammide 1x1 mm	10	10	1 cartone	B	111,00	11,10
40194	V1C	Rete in acciaio inox 1,8x2,5 mm	10	10	1 cartone	B	126,00	12,60

Indumenti e Guanti

Simbolo	Protezione	Normativa
	Indumento per protezione chimica di Categoria III	EN 340
	Tipo 6 – Indumento a limitata tenuta agli schizzi di sostanze chimiche liquide	EN 13034
	Tipo 5 – Indumento a limitata tenuta di particelle solide pericolose	EN ISO 13982-1
	Tipo 4 – Indumenti a limitata tenuta di spruzzi di sostanze chimiche liquide (spray)	EN 14605

Simbolo	Protezione	Normativa
	Protezione da rischio biologico	EN 14126
	Indumenti di protezione da particelle radioattive	EN 1073-2 (Classe 1)
	Indumenti con protezione elettrostatica	EN 1149-1
	Indumento di protezione con ritardo alla fiamma (Indice 1/0)	EN 533 (Indice 1)

Guida alla selezione

3M	4500	4505	4510	4515	4520	4530	4530+	4535	4545	4565
Certificazione*	CATEGORIA 1 N/A	CATEGORIA 1 N/A	CATEGORIA 3 Tipo 6 EN 13034 · Tipo 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 · EN 1073-2	CATEGORIA 3 Tipo 6 EN 13034 · Tipo 5 EN ISO 13982-1 EN 1073-2	CATEGORIA 3 Tipo 6 EN 13034 · Tipo 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 · EN 1073-2	CATEGORIA 3 Tipo 6 EN 13034 · Tipo 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 · EN 1073-2 EN 533 / ISO 14116 Index 1**	CATEGORIA 3 Tipo 6 EN 13034 · Tipo 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 · EN 1073-2	CATEGORIA 3 Tipo 6 EN 13034 · Tipo 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 · EN 1073-2	CATEGORIA 3 Tipo 6 EN 13034 · Tipo 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 · EN 1073-2 EN 14126	CATEGORIA 3 Tipo 6 EN 13034 · Tipo 5 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 · EN 1073-2 EN 14126 · Tipo 4 EN 14605
Peso del materiale	45g/mq	67g/mq	47g/mq	50g/mq	43g/mq	55g/mq	47g/mq	55g/mq	49g/mq	49g/mq
Misure	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL
Colori										
Pulizie leggere, magazzinaggio	●	●		●						
Ispezione amianto, preparazione impianto, isolamento			●	●	●	●	●	●	●	●
Rimozione amianto			●	●	●	●	●	●	●	●
Preparazione del cemento, smerigliatura e lucidatura metalli			●	●	●	●	●	●	●	●
Pulizie industriali leggere, manutenzione macchinari			●	●	●	●	●	●	●	●
Preparazione farmaci, manipolazione polveri tossiche			●		●	●	●	●	●	●
Verniciatura e rivestimenti, resine			●				●	●	●	●
Camere bianche									●	●
Pesticidi spray										●
Manipolazione e miscelatura componenti chimici										●

● Prodotto consigliato ● Prodotto adatto

* Consultate le istruzioni d'uso o le schede tecniche per maggiori dettagli.
** I materiali sono conformi ai requisiti normativi.

Serie 4500

Traspirabilità e protezione leggera contro sporco e sostanze non aggressive. Gli indumenti della serie 4500 sono pensati per uso generico e progettati per una semplice protezione da liquidi e polveri non pericolose.

- CE I Categoria
- Tessuto in polipropilene forte e durevole
- Zip con patella protettiva, cappuccio, polsi, caviglie e cintura elasticizzati

Codice Video	Articolo	Taglia	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
62885	4500 W	M	Polipropilene 45g/mq Tipo CE	Bianco	1	20	1 Cartone	B	46,00	2,30
62886	4500 W	L		Bianco	1	20	1 Cartone	B	46,00	2,30
62888	4500 W	XL		Bianco	1	20	1 Cartone	B	46,00	2,30
62890	4500 W	XXL		Bianco	1	20	1 Cartone	B	46,00	2,30
62923	4500 B	M		Blu	1	20	1 Cartone	B	46,00	2,30
62944	4500 B	L		Blu	1	20	1 Cartone	B	46,00	2,30
62967	4500 B	XL		Blu	1	20	1 Cartone	B	46,00	2,30
62970	4500 B	XXL		Blu	1	20	1 Cartone	B	46,00	2,30

Serie 4505

Traspirabilità e protezione leggera. Gli indumenti della serie 4500 sono stati specificatamente progettati per proteggere da liquidi e olii non pericolosi, aiutando l'utilizzatore a rimanere comodo e asciutto.

- CE I Categoria
- Resistente ad acqua e olio
- Materiale laminato spesso per resistenza extra
- Zip doppia-via con patella protettiva, cappuccio, polsi, caviglie e cintura elasticizzati

Codice Video	Articolo	Taglia	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
62977	4505	M	Polipropilene + Polietilene Laminato 67g/mq Tipo CE	Bianco	1	20	1 Cartone	B	72,00	3,60
62978	4505	L		Bianco	1	20	1 Cartone	B	72,00	3,60
62979	4505	XL		Bianco	1	20	1 Cartone	B	72,00	3,60
62980	4505	XXL		Bianco	1	20	1 Cartone	B	72,00	3,60

Serie 4515

La protezione da polveri pericolose a basso costo. Gli indumenti della serie 4515 sono realizzati con materiale traspirante e sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, in particolare per polveri pericolose (ad es. silice cristallina). Sono disponibili in diversi colori.

- CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- Zip doppia-via per maggiore comodità, cappuccio, cintura, polsi e caviglie elasticizzati per un comodo indossamento
- Tessuto traspirante
- Basso rilascio di fibre

Codice Video	Articolo	Taglia	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
62999	4515 W	M	SMS Polipropilene 50g/mq Tipo 5/6	Bianco	1	20	1 Cartone	B	98,00	4,90
63000	4515 W	L		Bianco	1	20	1 Cartone	B	98,00	4,90
63002	4515 W	XL		Bianco	1	20	1 Cartone	B	98,00	4,90
63009	4515 W	XXL		Bianco	1	20	1 Cartone	B	98,00	4,90
63032	4515 B	M		Blu	1	20	1 Cartone	B	98,00	4,90
63047	4515 B	L		Blu	1	20	1 Cartone	B	98,00	4,90
63070	4515 B	XL		Blu	1	20	1 Cartone	B	98,00	4,90
63110	4515 B	XXL		Blu	1	20	1 Cartone	B	98,00	4,90
63162	4515 R	M		Rosso	1	20	1 Cartone	B	98,00	4,90
63166	4515 R	L		Rosso	1	20	1 Cartone	B	98,00	4,90
63167	4515 R	XL		Rosso	1	20	1 Cartone	B	98,00	4,90
63177	4515 R	XXL		Rosso	1	20	1 Cartone	B	98,00	4,90
63206	4515 O	M		Arancio	1	20	1 Cartone	B	98,00	4,90
63210	4515 O	L		Arancio	1	20	1 Cartone	B	98,00	4,90
63214	4515 O	XL		Arancio	1	20	1 Cartone	B	98,00	4,90
63221	4515 O	XXL		Arancio	1	20	1 Cartone	B	98,00	4,90

Serie 4520

Protezione e comfort. Gli indumenti della serie 4520 sono costruiti con un materiale traspirante e leggero (43g/mq) a 5 strati ed offrono un indossamento estremamente confortevole.

- CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- Cappuccio a 3 lembi per maggior compatibilità con DPI complementari
- Polsi in maglia con cintura e caviglie elasticizzati per maggior comfort e liberta di movimento
- Tessuto traspirante
- Basso rilascio di fibre

Codice Video	Articolo	Taglia	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
64446	4520	M	SMMMS Polipropilene 43g/mq Tipo 5/6	Bianco	1	20	1 Cartone	B	122,00	6,10
64445	4520	L		Bianco	1	20	1 Cartone	B	122,00	6,10
64454	4520	XL		Bianco	1	20	1 Cartone	B	122,00	6,10
64457	4520	XXL		Bianco	1	20	1 Cartone	B	122,00	6,10

Serie 4530+

Comfort traspirante con resistenza secondaria alla fiamma o ad alcooli. Gli indumenti della serie 4530+ nascono da una combinazione unica di tessuto-non-tessuto traspirante e trattamenti di repellenza ad alcool ed olii. Il risultato è di comfort aumentato ad alto livello di protezione, consigliato per molti tipi di applicazione.

- CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Protezione anti-statica secondo EN 1149-5:2008
- Trattamento per migliorare la repellenza ad alcoli e liquidi a base d'olio
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- Cappuccio a 3 lembi per maggior compatibilità con DPI complementari
- Polsi in maglia con cintura e caviglie elasticizzati per maggior comfort e libertà di movimento
- Tessuto traspirante
- Basso rilascio di fibre

Codice Video	Articolo	Taglia	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
64474	4530+ B	M	SMMMS Polipropilene 47g/mq FR/AR - Tipo 5/6	Blu+Bianco	1	20	1 Cartone	B	172,00	8,60
64458	4530+ B	L		Blu+Bianco	1	20	1 Cartone	B	172,00	8,60
64483	4530+ B	XL		Blu+Bianco	1	20	1 Cartone	B	172,00	8,60
64494	4530+ B	XXL		Blu+Bianco	1	20	1 Cartone	B	172,00	8,60
63327	4530+ W	M		Bianco	1	20	1 Cartone	B	172,00	8,60
63329	4530+ W	L		Bianco	1	20	1 Cartone	B	172,00	8,60
63330	4530+ W	XL		Bianco	1	20	1 Cartone	B	172,00	8,60
63358	4530+ W	XXL		Bianco	1	20	1 Cartone	B	172,00	8,60

Serie 4535

Doppia protezione e comfort. Gli indumenti della serie 4535 forniscono un equilibrio unico tra comfort e protezione. Combinano l'eccellente barriera chimica e il minimo rilascio di fibre del materiale laminato bianco posto sul fronte con la traspirabilità e il comfort del pannello traspiranteblu che ricopre l'intera schiena.

- CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Protezione anti-statica secondo EN 1149-5:2008
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- Ampio pannello posteriore traspirante per maggior comfort
- Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- Polsi in maglia con cintura e caviglie elasticizzati per maggior comfort e libertà di movimento
- Basso rilascio di fibre

Codice Video	Articolo	Taglia	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
63262	4535	M	PP+PE Laminato microporoso Tipo 5/6	Blu+Bianco	1	20	1 Cartone	B	166,00	8,30
63276	4535	L		Blu+Bianco	1	20	1 Cartone	B	166,00	8,30
63278	4535	XL		Blu+Bianco	1	20	1 Cartone	B	166,00	8,30
63284	4535	XXL		Blu+Bianco	1	20	1 Cartone	B	166,00	8,30

Serie 4510

Protezione da polveri e schizzi. Gli indumenti della serie 4510 sono costruiti con materiale laminato microporoso di alta qualità e sono progettati per offrire protezione efficace ed economica da polveri pericolose e schizzi leggeri di sostanze chimiche liquide.

- CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Protezione anti-statica secondo EN 1149-5:2008
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- Cappuccio, cintura, polsi e caviglie elasticizzati per indossamento sicuro e libertà di movimento
- Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- Minimo rilascio di fibre

Codice Video	Articolo	Taglia	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
63411	4510	M	PP+PE Laminato microporoso 67g/mq - Tipo 5/6	Bianco	1	20	1 Cartone	B	138,00	6,90
63418	4510	L		Bianco	1	20	1 Cartone	B	138,00	6,90
63420	4510	XL		Bianco	1	20	1 Cartone	B	138,00	6,90
63421	4510	XXL		Bianco	1	20	1 Cartone	B	138,00	6,90

Serie 4545

Performance ad elevata morbidezza e leggerezza. Utilizzando le più moderne tecnologie, la serie 4545 è stata progettata per ridurre il peso dei precedenti materiali 3M in PE laminato fino al 20% ma senza ridurne la resistenza. Questo speciale tessuto microporoso è soffice, leggero e si modella bene intorno al corpo ed è persino più confortevole. Garantisce minimo rilascio di fibre ed è pertanto ideale per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui in camera bianca.

- CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Protezione anti-statica secondo EN 1149-5:2008
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- Protezione da alcuni agenti infettivi secondo EN 14126:2003 (eccetto ISO 16604)
- Tessuto unico, microporoso, soffice e leggero
- Cappuccio a 3 lembi per maggior compatibilità con DPI complementari
- Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- Polsi in maglia con cintura e caviglie elasticizzati per maggior comfort e libertà di movimento
- Minimo rilascio di fibre
- Imbustamento singolo sottovuoto

Codice Video	Articolo	Taglia	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
63445	4545	M	PP+PE Laminato microporoso 49g/mq Tipo 5/6	Bianco	1	20	1 Cartone	B	158,00	7,90
63451	4545	L		Bianco	1	20	1 Cartone	B	158,00	7,90
63455	4545	XL		Bianco	1	20	1 Cartone	B	158,00	7,90
63456	4545	XXL		Bianco	1	20	1 Cartone	B	158,00	7,90

Serie 4565

Protezione extra e leggerezza. Gli indumenti della serie 4565 offrono eccellente protezione da polveri e sfruttano lo stesso materiale microporoso bianco della 3M 4545, soffice e leggero nonostante garantisca protezione di Tipo 5 e 6. Il pannello posteriore blu è costituito da un tessuto in SMMMS più traspirante che favorisce il ricambio dell'aria e riduce l'accumulo di calore, risultando così un indumento di protezione altamente versatile.

- CE Tipo 4 per spray di liquidi (EN 14605:2005+A1:2009)
- CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Protezione anti-statica secondo EN 1149-5:2008
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- Protezione da alcuni agenti infettivi secondo EN 14126:2003 (eccetto ISO 16604)
- Cappuccio a 3 lembi per maggior compatibilità con DPI complementari
- Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- Polsi in maglia con cintura e caviglie elasticizzati per maggior comfort e libertà di movimento
- Tessuto soffice a minimo rilascio di fibre
- Lembo adesivo sigillante per mento
- Imbustamento singolo sottovuoto

Codice Video	Articolo	Taglia	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
64524	4565	M	PP+PE Laminato non microporoso Cinture nastrate Tipo 4/5/6	Bianco	1	20	1 Cartone	B	216,00	10,80
64498	4565	L		Bianco	1	20	1 Cartone	B	216,00	10,80
64532	4565	XL		Bianco	1	20	1 Cartone	B	216,00	10,80
64533	4565	XXL		Bianco	1	20	1 Cartone	B	216,00	10,80

Camici da Laboratorio/Visitatore

Serie 4400

Fatti con lo stesso materiale laminato utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6 (3M 4545) per protezione da polveri e spruzzi. Polsi in maglia. Cerniera a zip.

Codice Video	Articolo	Taglia	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
63500	4400 W	M	Camice Polipropilene 45g/mq	Bianco	1	50	1 Cartone	*	108,00	2,16
63501	4400 W	L		Bianco	1	50	1 Cartone	*	108,00	2,16
63503	4400 W	XL		Bianco	1	50	1 Cartone	*	108,00	2,16
63505	4400 W	XXL		Bianco	1	50	1 Cartone	*	108,00	2,16
63514	4400 B	M		Blu	1	50	1 Cartone	*	108,00	2,16
63520	4400 B	L		Blu	1	50	1 Cartone	*	108,00	2,16
63523	4400 B	XL		Blu	1	50	1 Cartone	*	108,00	2,16
63526	4400 B	XXL		Blu	1	50	1 Cartone	*	108,00	2,16

* Disponibilità prodotto su richiesta.

Serie 4430

Fatti con lo stesso materiale SMMMS utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6 (3M 4530+) per protezione da polveri e spruzzi. Materiale traspirante con trattamento resistente a alcoli e olii. Cerniera a zip.

Codice Video	Articolo	Taglia	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
63532	4430	M	Camice SMMMS Tipo 5/6 - FR/AR 47g/mq	Bianco	1	50	1 Cartone	*	206,00	4,12
63536	4430	L		Bianco	1	50	1 Cartone	*	206,00	4,12
63538	4430	XL		Bianco	1	50	1 Cartone	*	206,00	4,12
63547	4430	XXL		Bianco	1	50	1 Cartone	*	206,00	4,12

* Disponibilità prodotto su richiesta.

Serie 4440

Fatti con polipropilene al 100%. Matriale traspirante e leggero. Cerniera a zip. Disponibile nei colori blu e bianco.

Codice Video	Articolo	Taglia	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
63552	4440	M	Camice PP + PE Laminato microporoso 47g/mq	Bianco	1	50	1 Cartone	*	206,00	4,12
63582	4440	L		Bianco	1	50	1 Cartone	*	206,00	4,12
63595	4440	XL		Bianco	1	50	1 Cartone	*	206,00	4,12
63621	4440	XXL		Bianco	1	50	1 Cartone	*	206,00	4,12

* Disponibilità prodotto su richiesta.

Accessori Protezione Corpo

Sovrastivali

I sovrastivali sono studiati per offrire protezione alle calzature riducendo il rischio di contaminazione. Prodotti in materiale traspirante e leggero con suola antiscivolo.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
92736	450	PP + PE Laminato microporoso 55g/mq Sovrastivale con elastico alla caviglia	1	100	1 Cartone	*	216,00	2,16
63641	440	PP + PE Laminato microporoso 55g/mq Sovrastivale con stringhe bianche	1	100	1 Cartone	*	144,00	1,44

* Disponibilità prodotto su richiesta.

Sovrascarpe

I sovrascarpe sono studiati per offrire protezione alle calzature riducendo il rischio di contaminazione. Prodotti in materiale traspirante e leggero con suola antiscivolo.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
63642	442	Sovrascarpa Tipo 5/6	Bianco	1	150	1 Cartone	*	142,00	0,95
63667	402	Sovrascarpa antiscivolo	Blu	1	150	1 Cartone	*	56,00	0,37

* Disponibilità prodotto su richiesta.

Sopramaniche

Descrizione

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
63635	445	Sopramaniche con polsino in maglia	Bianco	1	150	1 Cartone	*	142,00	0,95
63639	444	Sopramaniche con polsino elastico	Bianco	1	150	1 Cartone	*	130,00	0,87
63640	435	Sopramaniche con polsino elastico - FR/AR	Bianco	1	150	1 Cartone	*	142,00	0,95

* Disponibilità prodotto su richiesta.

Altri Accessori

Descrizione

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
63632	446	Cappuccio standard	Bianco	1	300	1 Cartone	*	198,00	0,66
63679	407	Cuffietta 18"	Bianco	1	1000	1 Cartone	*	82,00	0,08
63688	408	Set boxer + canotta monouso	Blu	1	200	1 Cartone	*	300,00	1,50

* Disponibilità prodotto su richiesta.

Guanti Monouso Scotch-Brite™
per Rischio Chimico

Serie 700 in Lattice con Polvere

EN374-2 EN374-3

Guanti di protezione monouso realizzati in lattice naturale, sono caratterizzati da un'elevata elasticità, da un buon livello di comfort e facile da indossare. Interno trattato con polvere, senza talco. Ambidestri con bordino, si adattano perfettamente alla forma della mano.

- Realizzati in lattice di gomma naturale
- Interno trattato con polvere (senza talco)
- Superficie esterna microruvida
- D.P.I. di III Categoria
- Colore naturale
- Settori di applicazione: pulizia professionale ed igiene per le collettività, catering, fai da te e bricolage, industria farmaceutica, attività di laboratorio

Codice Video	Articolo	Taglia	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
3411	700	S	Guanti in lattice con polvere	Naturale	100	1000	1 Cartone	C	101,00	0,10
3421	700	M		Naturale	100	1000	1 Cartone	C	101,00	0,10
3430	700	L		Naturale	100	1000	1 Cartone	C	101,00	0,10
23891	700	XL		Naturale	90	900	1 Cartone	C	91,00	0,10

Serie 701 in Lattice senza Polvere

EN374-2 EN374-3

Guanti di protezione monouso realizzati in lattice naturale, sono caratterizzati da un'elevata elasticità, da un buon livello di comfort e da facilità di indossatura. Interno non trattato con polvere, presenta un rivestimento sintetico. Ambidestri con bordino, si adattano perfettamente alla forma della mano. Disponibili in un'unica versione, in colore naturale.

- Realizzati in lattice di gomma naturale
- Interno non trattato con polvere
- Superficie esterna testurizzata
- D.P.I. di III Categoria
- Colore naturale
- Settori di applicazione: pulizia professionale, catering, applicazioni in laboratorio, assemblaggio

Codice Video	Articolo	Taglia	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
3465	701	S	Guanti in lattice senza polvere	Naturale	100	1000	1 Cartone	C	118,00	0,12
3466	701	M		Naturale	100	1000	1 Cartone	C	118,00	0,12
3467	701	L		Naturale	100	1000	1 Cartone	C	118,00	0,12
23905	701	XL		Naturale	90	900	1 Cartone	C	107,00	0,12

Serie 711 in Nitrile senza Polvere

EN374-2 EN374-3

Guanti di protezione monouso realizzati in nitrile caratterizzati da un'elevata elasticità, da un buon livello di comfort e facile da indossare. Interno non trattato con polvere, presenta una superficie esterna testurizzata. Ambidestri, con bordino, si adattano perfettamente alla forma della mano. Disponibili in un'unica versione, in colore blu.

- Realizzati in nitrile
- Interno non trattato con polvere
- Superficie esterna testurizzata
- D.P.I di III Categoria
- Colore blu
- Settori di applicazione: officine meccaniche e carrozzerie, preparazioni settore, applicazione vernici, applicazioni settore elettronico, laboratori, industria farmaceutica

Codice Video	Articolo	Taglia	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
3607	711	S	Guanti in nitrile senza polvere	Blu	100	1000	1 Cartone	C	141,00	0,14
3604	711	M		Blu	100	1000	1 Cartone	C	141,00	0,14
3613	711	L		Blu	100	1000	1 Cartone	C	141,00	0,14
23925	711	XL		Blu	90	900	1 Cartone	C	129,00	0,14

Serie 720 in Vinile con Polvere

EN374-2 EN374-3

Guanti di protezione monouso realizzati in vinile caratterizzati da un'elevata elasticità, da un buon livello di comfort e facile da indossare. Interno trattato con polvere, presenta una superficie esterna liscia. Ambidestri, con bordino, si adattano perfettamente alla forma della mano. Disponibili in un'unica versione, in colore naturale.

- Realizzati in vinile
- Interno trattato con polvere
- Superficie esterna liscia, facile lavaggio della parte esterna del guanto
- D.P.I di I Categoria
- Colore naturale
- Settori di applicazione: lavori di pulizia delicati, preparazioni cosmetici, preparazione farmaci, cure per i capelli

Codice Video	Articolo	Taglia	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
3645	720	S	Guanti in vinile con polvere	Naturale	100	1000	1 Cartone	C	64,00	0,06
3642	720	M		Naturale	100	1000	1 Cartone	C	64,00	0,06
3649	720	L		Naturale	100	1000	1 Cartone	C	64,00	0,06
3621	720	XL		Naturale	100	1000	1 Cartone	C	64,00	0,06

Assorbitori Industriali

Linea Manutenzione

Gli assorbitori linea manutenzione 3M sono ideali per assorbire oli e altri liquidi industriali in modo pulito, sicuro ed efficiente. Permettono di mantenere più pulito e più sicuro l'ambiente di lavoro. Sono facili da utilizzare e recuperare. Riducono il rischio di contaminazione dei prodotti finiti e il rischio di danneggiamento di macchinari costosi.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
297	MF2001	Dispenser multiformato contenente 1 rotolo da 12 cm x 15,2 mt	1	3	1 Cartone	C	220,26	73,42
81872	MA2002	Fogli standard 40 cm x 52 cm	100	100	1 Cartone	C	159,36	1,59
85048	MB2001	Rotolo piccolo 40 cm x 46 mt	1	1	1 Cartone	C	142,10	142,10
90884	MB2002	Rotolo grande 96 cm x 46 mt	1	1	1 Cartone	C	305,91	305,91
76702	MM1001	Barriere cilindriche Ø 7,6 cm x 120 cm	12	12	1 Cartone	C	114,70	9,56
76704	MM1002	Barriere cilindriche Ø 7,6 cm x 240 cm	6	6	1 Cartone	C	114,70	19,12
7694	MM1003	Barriere cilindriche Ø 7,6 cm x 370 cm	4	4	1 Cartone	C	116,73	29,18
81911	MR2001	Coprifusti Ø 56 cm	25	25	1 Cartone	C	225,33	9,01
72681	MN1001	Cuscini 18 cm x 38 cm	16	16	1 Cartone	C	79,17	4,95
64366	MG1001	Tappeto standard 91 cm x 91 mt	1	1	1 Cartone	C	561,30	561,30
84682	MG1301	Tappeto rinforzato 91 cm x 30 mt	1	1	1 Cartone	C	318,71	318,71

Linea Universale

Gli assorbitori linea universale 3M rappresentano la soluzione ideale per il contenimento di perdite pericolose. Offrono elevata capacità di assorbimento e consentono di assorbire una vasta gamma di liquidi.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
84676	PF2001	Dispenser multiformato contenente 1 rotolo da 12 cm x 15,2 mt	1	3	1 Cartone	B1	272,02	90,67
84662	P200	Barriere cilindriche Ø 7,5 cm x 120 cm	12	12	1 Cartone	B1	387,73	32,31
84666	P300	Cuscini 18 cm x 38 cm	16	16	1 Cartone	B1	261,87	16,37
22441	P110	Fogli standard 28 cm x 33 cm	50	200	1 Cartone	B1	252,74	1,26
90890	P130	Rotolo piccolo 33 cm x 30 mt	2	2	1 Cartone	B1	215,18	107,59
90893	P190	Rotolo grande 48 cm x 30 mt	2	2	1 Cartone	B1	325,82	162,91
84658	P500	Fiocco - Sacco da 5,4 kg	1	1	1 Cartone	B1	179,66	179,66

Kit di Assorbimento Linea Universale

Kit contenente una gamma attentamente selezionata di assorbitori 3M linea universale. Disponibile in 5 configurazioni con capacità assorbente per 5, 26, 75, 210 o 360 litri. Estremamente pratico, consente di contenere in modo rapido ed efficace perdite pericolose e di ripulire le superfici interessate.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
32224	SK5	Kit per laboratorio 28 cm x 40 cm x 7 cm	1	5	1 cartone	C	257,81	257,81
32257	SK26	Kit per rapidi interventi 63 cm x Ø 40 cm	1	1	1 Cartone	C	351,19	351,19
32267	SK75	Kit per sversamenti di media entità 78 cm x 53 cm x 32 cm	1	1	1 Cartone	C	871,89	871,89
32284	SK360	Kit per sversamenti di notevole entità 120 cm x 80 cm x 96 cm	1	1	1 Cartone	C	3290,63	3290,63
92570	DRMSK	Kit per piccoli sversamenti	4	12	1 Cartone	C	363,37	30,28

Kit Assorbimento per Sversamenti su Strada

Metodo moderno ed efficace per contenere e ripulire le perdite derivanti dalle operazioni di consegna di combustibili liquidi. La normativa ADR prevede che durante la consegna/lo scarico di benzina si debba disporre di una quantità idonea di materiale assorbente per contenere eventuali perdite. Il kit 3M risponde ai requisiti della suddetta normativa, garantendo una risposta rapida ed efficace alle perdite di questo tipo.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
2768	TSK 15	Kit contenente: 25 fogli T151 (48 cm x 43 cm); 2 cuscini T30 (18 cm x 38 cm); 1 sacchetto per lo smaltimento e laccio; 1 manuale smaltimento, etichetta. Capacità di assorbimento: 30 litri	1	5	1 Cartone	C	351,19	70,24
8088	TSK 30	Kit contenente: 50 fogli T151 (48 cm x 43 cm); 2 mini-barriere T4 (Ø 7,5 m x 120 cm); 1 sacchetto per lo smaltimento e laccio; 1 manuale smaltimento, etichetta. Capacità di assorbimento: 15 litri	1	2	1 Cartone	C	223,30	111,65

Serie High Perfomance Oleoassorbente

Gli oleoassorbitori 3M rappresentano una gamma innovativa di prodotti altamente assorbenti. Essendo idrorepellenti (non trattengono l'acqua), sono la soluzione ideale per l'assorbimento di oli da superfici in cui può essere presente anche acqua.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
90886	TF2001	Dispenser multiformato contenente 1 rotolo da 12 cm x 15,2 mt	1	3	1 Cartone	B1	234,47	78,16
54125	HP100	Rotolo grande 96 cm x 44 mt	1	1	1 Cartone	B1	299,43	299,43
54123	HP156	Fogli standard (cm 43 x 48 x 7 mm)	100	100	1 Cartone	B1	209,09	2,09

Serie T

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone in €	Prezzo Unitario in €
90910	T150	Rotolo grande (cm 48 x mt 40)	1	1	1 Cartone	B1	269,99	269,99
90912	T151	Fogli metà spessore (cm 39 x cm 53 x mm 5)	200	200	1 Cartone	B1	223,30	1,12
21659	T126	Strato assorbente (cm 48 x mt 30)	1	1	1 Cartone	B1	236,45	236,45
10402	T270	Barriere cilindriche (Ø cm 20 x mt 3)	4	4	1 Cartone	B1	566,37	141,59
54205	T280	Barriere cilindriche (2 x cm 10 Ø x mt 3)	4	4	1 Cartone	B1	446,60	111,65
84655	T4	Barriere cilindriche (Ø cm 7,5 x cm 120)	12	12	1 Cartone	B1	150,22	12,52
60756	T8	Barriere cilindriche (Ø cm 7,5 x cm 240)	6	6	1 Cartone	B1	150,22	25,04
60755	T12	Barriere cilindriche (Ø cm 7,5 x cm 370)	4	4	1 Cartone	B1	157,33	39,33
81869	T30	Cuscini piccoli (cm 18 x cm 38)	16	16	1 Cartone	B1	116,73	7,30
90908	T240	Cuscini grandi (cm 55 x cm 38)	10	10	1 Cartone	B1	308,56	30,36

Reparto Access Point
3M Italia S.p.A.
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
Tel. 02 7035 2204
Fax 02 7035 3401
www.3Mitalia.it/accesspoint
www.3M.com/it - www.3Mshop.it

Stampato in Italia.
© 3M 2013. Tutti i diritti riservati.