

PowerTel M6200

Telefono cellulare

- Facile da usare con grandi tasti
- Con impostazione a volume altissimo
- Schermo a colori con scrittura grande
- Tasto SOS per fino a 5 numeri di telefono

FUNZIONI:

- 10 toni diversi di suono impostazioni
- Sveglia a vibrazione impostabile (per chiamate/messaggi in entrata)
- Tono del suono impostabile a volume altissimo
- Rubrica telefonica di 300 voci al massimo di nomi + numeri
- Blocco tasti
- Ricevere e inviare messaggi testo SMS
- Annuncio delle cifre selezionate in D, GB, F, NL, E o I – con opzione di spegnimento
- Menu in 12 lingue (D, GB, F, E, I, NL, TR, P, S, DK, N, FIN)
- GSM Dual-Band (900/1800 MHz)
- Collegamento headset (maniglia da 3,5 mm)
- Funzioni: calendario, sveglia, cronometro, organizer
- Direttamente con adattatore di rete (collegamento USB micro) o ricaricabile sulla ciotola di ricarica inclusa
- Durata continua della conversazione fino a 5 ore
- Tempo di disponibilità fino a 8 giorni
- Batteria: li-Ion 800 mAh, 3,7 V
- Dimensioni componente mobile: 114 x 51 x 15 mm
- Peso del componente mobile inclusa la batteria: 77 g

CONTENUTO:

- 1x componente mobile con ciotola di ricarica
- 1x adattatore di rete
- 1x istruzioni d'uso
- 1x batteria li-Ion da 800 mAh, 3,7 V

 **extra loud**



Tasto di emergenza SOS



Garanzia: 24 mesi

Num. EAN: 4250711 900663

Imballaggio venduto: con codice a barre EAN e punto verde

Unità di imballaggio: 6 cartoni di vendita

Numero d'ordine: 900663

Vendita: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0
Vendita: +49 / 2131 / 79 90-10
Fax: +49 / 2131 / 27 69 90



PowerTel M6900

Cellulare a conchiglia

- Facile da utilizzare con grandi tasti illuminati
- Display LCD ad alta risoluzione
- Impostabile a volume extra elevato
- Tasto per chiamate di emergenza
- Compatibile con apparecchi acustici M3/T3

FUNZIONI:

- Segnale acustico impostabile a volume extra elevato fino a 85 dB
- Possibilità di selezione fra 9 suonerie e allarme a vibrazione
- Volume ricevitore +24dB (distorsione < 5 %)
- Possibilità di annunciare alla chiamata fino a 10 nomi dalla rubrica
- Indicazione acustica delle cifre selezionate in 4 lingue (D, GB, F, I – opzionale)
- 3 tasti di selezione breve - M1, M2, M3
- La rubrica memorizza fino a 300 nomi e numeri
- Blocco tasti a cellulare a conchiglia chiuso
- Invio e ricezione messaggi di testo SMS
- Ricaricabile, a scelta, tramite base di carica da tavolo o alimentatore
- Menu in 12 lingue (D, GB, F, E, I, NL, TR, P, S, DK, N, FIN)
- Display a colori da 2" TFT - LCD con caratteri grandi
- Dualband GSM (900/1800 MHz)
- Collegamento per cuffie (mini jack da 3,5 mm)
- Funzioni: torcia elettrica, calendario, calcolatrice, compiti, sveglia, cronometro
- Tastiera illuminata
- Visualizzazione LED di chiamate entranti, SMS e carica della batteria
- Fino a 7 ore di conversazione continua
- Durata in stand-by fino a 8 giorni
- Batteria: ioni di litio da 3,7 V, 900 mAh
- Dimensioni cellulare: 101 x 51 x 21 mm (chiuso)
- Peso incl. batteria: 94 g

CONTENUTO:

- 1 cellulare
- 1 alimentatore (micro USB)
- Istruzioni per l'uso
- 1 base di carica da tavolo
- 1 batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V, 900 mAh

14.01.2013

+24dB
+85dB



Garanzia: 24 mesi

N° EAN: 4250711 901820 - black

N° EAN: 4250711 901851 - blue

N° ordine: 901820 - black

N° ordine: 901851 - blue

Confezione di vendita: con codice a barre EAN e Punto Verde

Unità di imballaggio: 6 confezioni di vendita

Distribuzione: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: 02131 / 79 90-0
Distribuzione: 02131 / 79 90-10
Fax: 02131 / 27 69 90





PowerTel M7000

Cellulare ribaltabile

- Facile da usare con grandi tasti
- Display LCD ad alta risoluzione
- Con impostazione di volume particolarmente alta
- Tasto di chiamata d'emergenza per un massimo di 5 numeri di telefono
- Compatibile con apparecchi acustici M4/T4
- Bluetooth®

FUNZIONI:

- Doppio amplificatore fino a 40 dB con deviazione inferiore al <5 %. Qualità eccezionale del suono.
- Con suono della chiamata impostabile ad un volume particolarmente alto fino a ca. 90 dB
- Trasmissione senza fili verso apparecchi Bluetooth come headset, file ad induzione o apparecchi vivavoce inclusa trasmissione della rubrica telefonica (a seconda del protocollo Bluetooth®)
- Possibile la visualizzazione di fino a 10 nomi dalla rubrica telefonica durante la chiamata
- LED molto chiaro quale torcia e segnale di chiamata
- Forte allarme a vibrazione
- Comunicazione delle cifre selezionate (in D, GB, F, E, I, NL, TR, P, S, DK, N, FIN - opzionale)
- 3 tasti di selezione breve - M1, M2, M3
- Rubrica telefonica con memorizzazione di fino a 500 nomi e numeri
- Blocco tasti con cellulare ribaltabile chiuso
- Inviare e ricevere messaggi testo SMS
- Dispositivo vivavoce con volume extra alto
- Ricaricabile a scelta con ciotola da tavola o con adattatore
- Menu in 12 lingue (D, GB, F, E, I, NL, TR, P, S, DK, N, FIN)
- Display a colori da 2,4" TFT - LCD con scritta grande e colori da 262 K, format del display grafico 240RGB320 matrice dot.
- Dualband GSM (900/1800 MHz)
- Collegamento headset (maniglia mini da 3,5 mm)
- Funzioni: calendario, calcolatrice, compiti, sveglia, cronometro
- Tastiera illuminata
- Conversazione continua fino a 7 ore
- Reperibilità fino a 8 giorni
- Batteria: Li-ionica 900 mAh
- Misure del cellulare: 104 x 52,5 x 18 mm (chiuso)
- Peso inclusa batteria: 99 g

CONTENUTO:

- 1x telefono cellulare
- 1x adattatore
- 1x istruzioni d'uso
- 1x ciotola da tavola
- 1x batteria Li-ionica 3,7 V, 900 mAh

15.03.2013

+40dB
+90dB



Garanzia: 24 mesi

Codice EAN: 4250711 900649 - argento

Codice EAN: 4250711 900656 -bianco

No. d'ordine: 900649 - argento

No. d'ordine: 900656 -bianco

Cartone per la vendita: con codice a barre EAN e punto verde

Unità d'imballaggio: 6 cartoni per la vendita

Vendita: AUDIOLINE GMBH

Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss

Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0

Vendita: +49 / 2131 / 79 90-10

Fax: +49 / 2131 / 27 69 90





PowerTel M8000

Cellulare di facile utilizzo

- Con grossi tasti illuminati
- Display LCD ad alta risoluzione
- Tasto SOS per chiamate d'emergenza
- Compatibile con apparecchi acustici M3/T4
- Bluetooth®

FUNZIONI:

- Quadband GSM (850/900/1800/1900 MHz)
- Dualband 3G (UMTS 850/2100 MHz) con slot per SIM card
- Fotocamera da 2 megapixel
- Volume ricevitore fino a 35 dB
- Suoneria impostabile a volume molto elevato fino a circa 90 dB
- Possibilità di selezionare l'allarme a vibrazione per chiamate in entrata
- Possibilità di utilizzare una micro SD fino a 16 GB (card non inclusa nella confezione)
- Possibilità di selezione fra 9 diverse suonerie e allarme a vibrazione
- Trasferimento wireless a dispositivi Bluetooth® come cuffie auricolari, loop a induzione o dispositivi vivavoce incluso trasferimento della rubrica telefonica (a seconda del protocollo Bluetooth®)
- Possibilità di annunciare alla chiamata fino a 10 nomi dalla rubrica
- Annuncio dei numeri digitati in 12 lingue: DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR, PT, SV, DK, NO, FIN - opzionale
- 3 tasti di selezione breve - A, B, C
- Rubrica telefonica per massimo 300 registrazioni di nomi e numeri più 20 gruppi
- Invio e ricezione di messaggi SMS/MMS
- Ricaricabile, a scelta, tramite base di carica da tavolo alimentatore (micro USB)
- Menu in 15 lingue (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR, PT, SV, DK, NO, FIN, RU, ARAB, HEBR)
- Display a colori TFT LCD da 2,0"
- Collegamento per cuffie (mini jack da 3,5 mm)
- Funzioni: calendario, calcolatrice, compiti, sveglia, SMS, MMS, camcorder, video, registratore di suoni, galleria
- Fino a 3 ore di conversazione continua
- Fino a 150 ore in standby
- Batteria: ioni di litio da 3,7 V, 900 mAh
- Dimensioni cellulare: 126 x 55 x 16 mm
- Peso incl. batteria: 95 g

CONTENUTO:

- 1 cellulare
- 1 alimentatore
- Istruzioni per l'uso
- 1 base di carica da tavolo
- 1 batteria ricaricabile agli ioni di litio 900 mAh

02.05.2014

+35dB
+90dB



Garanzia: 24 mesi

N° EAN: 4250711 902902 – argento

N° ordine: 902902 – argento

Confezione di vendita: con codice a barre EAN e Punto Verde

Unità di imballaggio: 6 confezioni di vendita

Termine di consegna previsto: 3° trimestre 2014

AUDIOLINE GMBH

Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss

Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0

Vendite: +49 / 2131 / 79 90-10

Fax: +49 / 2131 / 27 69 90





PowerTel M9000

Senior Smart Phone

- Display a colori da 4" TFT LC ad alta risoluzione
- Impostabile a volume extra elevato
- Tasto di chiamata d'emergenza
- Compatibile con apparecchi acustici M4/T4
- Bluetooth®

FUNZIONI:

- Quadband GSM (850/900/1800/1900 MHz)
- Dual Card (SIM + UIM)
- Processore Dual Core 1.3 GMHz
- 256 MB RAM, 516 MB ROM, supporta una Memory Card TF fino a 32 GB
- Fotocamera frontale da 300 K Pixel, fotocamera posteriore da 5 M Pixel autozoom
- WiFi: IEEE 802.11b/g, 2G GPRS/EDGE, 3G: WCDMA/HSPA
- Sistema operativo: Android 4.2
- Volume ricevitore fino a 40 dB
- Riproduzione di file musicali nei formati WAV, WMA, AAC ed MP3
- Suoneria impostabile a volume molto elevato fino a circa 90 dB
- Allarme a vibrazione per chiamate in entrata
- Trasferimento wireless a dispositivi Bluetooth® come cuffie auricolari, loop a induzione o dispositivi vivavoce incluso trasferimento della rubrica telefonica (a seconda del protocollo Bluetooth®)
- Possibilità di annunciare alla chiamata fino a 10 nomi dalla rubrica
- Invio e ricezione di messaggi SMS/MMS e e-mail
- Ricaricabile con alimentatore (micro USB)
- Menu in 12 lingue (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR, PO, SE, DK, NO, FI)
- Collegamento per cuffie (mini jack da 3,5 mm)
- Funzioni: calendario, calcolatrice, compiti, sveglia, cronometro
- Fino a 6 ore di conversazione continua
- Durata in stand-by fino a 8 giorni
- Batteria: ioni di litio 1.600 mAh
- Dimensioni cellulare: 126 x 66,3 x 11,9 mm
- Peso incl. batteria: 126 g

CONTENUTO:

- 1 cellulare
- 1 alimentatore
- Istruzioni per l'uso
- 1 batteria ricaricabile agli ioni di litio 1.600 mAh

02.05.2014

+40dB
+90dB



Dimensione originale



Garanzia: 24 mesi

N° EAN: 4250711 902995

N° ordine: 902995

Confezione di vendita: con codice a barre EAN e Punto Verde

Unità di imballaggio: 6 confezioni di vendita

Termine di consegna previsto: 3° trimestre 2014

AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0
Vendite: +49 / 2131 / 79 90-10
Fax: +49 / 2131 / 27 69 90





PowerTel 700

Telefono senza fili con vivavoce e numerosissime funzioni di confort per sentire e vedere meglio

FUNZIONI COMPONENTE MOBILE:

- Display LC a 2 righe con matrice a punti particolarmente grande, 24x72 Dot (una riga di cifre e lettere e una riga di simboli) con illuminazione di sottofondo
- Riproduzione brillante del suono (deviazione <1,5 %)
- Volume di ricezione regolabile sulla cornetta fino a un massimo di 40 dB
- Ricezione compatibile con apparecchio acustico nella cornetta (preferred)
- Tono di chiamata impostabile a volume particolarmente alto fino a 90 dB
- Vivavoce del componente mobile
- Cornetta con regolazione del suono (frequente alte/basse)
- Visualizzazione del numero di chiamata (CLIP) con memorizzazione degli ultimi 30 numeri di chiamata in entrata
- Rubrica telefonica con fino a 200 voci di nomi e numeri
- 9 toni del suono diversi sul componente mobile (incl. 5 polifoni)
- Visualizzazione display in 6 lingue (D, GB, F, E, I, NL)
- Sveglia/funzione allarme
- Funzionamento in standby fino a 100 ore
- Conversazione continua fino a 10 ore
- 3 tasti selezione diretta (1/2/3)
- DECT-GAP Standard per il funzionamento con fino a 4 componenti mobili per base

FUNZIONI DELLA BASE:

- Funzione Paging (ricerca del componente mobile)
- 9 toni diversi toni del suono sulla base
- Toni del suono sulla base regolabili in 5 livelli di volume e spegnibili

FUNZIONI PARTICOLARI:

- Tasto di amplificazione di ricezione sulla cornetta
- Memorizzazione di 2 impostazioni audio individuali (Suono e volume)
- LED particolarmente chiaro sulla cornetta e sulla base per segnalare chiamate in entrata
- Volume del vivavoce impostabile ad un volume particolarmente alto
- Scatola di collegamento sul componente mobile per headset
- Scatola di collegamento sul componente mobile per l'amplificatore acustico ad induzione (tele-loop)
- Scatola di collegamento alla stazione di base per dispositivi di allarme a vibrazione

CONTENUTO:

- 1x Stazione di base 1x Adattatore
- 1x Componente mobile 1x Cavo di collegamento del telefono
- 1x Istruzioni d'uso 3x Batteria AAA

29.08.2012

+40dB
+90dB



Segnale LED extra chiaro



Garanzia: 24 mesi

Num. EAN: 4250711 900045

Imballaggio venduto: con codice a barre EAN e punto verde

Unità di imballaggio: 6 cartoni di vendita

Numero d'ordine: 900045

Marketing: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: 02131 / 79 90-0
Vendita: 02131 / 79 90-10
Fax: 02131 / 27 69 90





BigTel 200

Telefono senza fili con vivavoce e numerose funzioni confort per sentire e vedere meglio

FUNZIONI:

COMPONENTE MOBILE:

- Display LC con matrice a punti particolarmente grandi, 96x64 Dot (3 righe di cifre e lettere e 1 riga di simboli) con illuminazione di sottofondo
- Riproduzione brillante del suono (deviazione <2 %)
- Volume di ricezione regolabile sulla cornetta fino a un massimo di 30 dB
- Ricezione compatibile con l'apparecchio acustico
- Volume impostabile del tono del suono a un livello extra alto >80 dB
- Equalizer (modifica dello spettro di frequenza)
- Visualizzazione del numero di chiamata (CLIP) con memorizzazione degli ultimi 30 numeri di chiamata in entrata
- Rubrica telefonica con fino a 50 voci di nomi e numeri
- 9 toni del suono diversi sul componente mobile (incl. 5 politoni)
- Visualizzazione display in 6 lingue: D, GB, F, NL, E o I
- Funzionamento in standby fino a 100 ore
- Conversazione continua fino a 11 ore
- 2 tasti di memorizzazione di selezione diretta sul componente mobile (M1/M2)
- DECT-GAP Standard per il funzionamento con fino a 4 componenti mobili per base

BASE:

- Funzione Paging (ricerca del componente mobile)
- 9 toni diversi toni del suono sulla base
- Toni del suono sulla base regolabili in 5 livelli di volume e spegnibili

FUNZIONI PARTICOLARI:

- Tasto di amplificazione di ricezione sulla cornetta
- LED particolarmente chiaro sulla cornetta e sulla base per segnalare chiamate in entrata

MASSA (larghezza x profondità x altezza):

- Componente mobile: 55 x 30 x 170 mm
- Base: 116 x 110 x 60 mm

COLORE: Argento

CONTENUTO:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1x Stazione di base | 1x Adattatore |
| 1x Componente mobile | 1x Cavo di collegamento del telefono |
| 1x Istruzioni d'uso | 3x Batteria AAA |

+30dB
+80dB



Segnale LED extra chiaro

Garanzia: 24 mesi

Num. EAN: 4250711 900007

Imballaggio venduto: con codice a barre EAN e punto verde

Unità di imballaggio: 6 cartoni di vendita

Numero d'ordine: 900007

Vendita: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: 02131 / 79 90-0
Vendita: 02131 / 79 90-10
Fax: 02131 / 27 69 90





PowerTel 780

Telefono senza fili con segreteria telefonica integrata e numerose funzioni confort per sentire e vedere meglio

FUNZIONI COMPONENTE MOBILE:

- Display LC a 2 righe con matrice a punti extra grande, 24x72 Dot (una riga di cifre e di lettere e una riga di simboli) con illuminazione di sottofondo
- Riproduzione brillante del suono (deviazione <1,5 %)
- Volume di ricezione regolabile sulla cornetta fino a un massimo di 40 dB
- Ricezione compatibile con apparecchio acustico nella cornetta (preferred)
- Tono di chiamata impostabile a volume particolarmente alto fino a 90 dB
- Vivavoce del componente mobile
- Cornetta con regolazione del suono (frequente alte/basse)
- Visualizzazione del numero di chiamata (CLIP) con memorizzazione degli ultimi 30 numeri di chiamata in entrata
- Rubrica telefonica con 200 voci di nomi e numeri
- 9 toni del suono diversi sul componente mobile (incl. 5 polifoni)
- Visualizzazione display in 6 lingue (D, GB, F, E, I, NL)
- Sveglia/funzione allarme
- Funzionamento in standby fino a 100 ore
- Conversazione continua fino a 10 ore
- 3 tasti selezione diretta (1/2/3)
- DECT-GAP Standard per il funzionamento con fino a 4 componenti mobili per base

FUNZIONI DI BASE con SEGRETERIA TELEFONICA (ST):

- Segreteria telefonica con tasti extra grandi
- 11 min. di tempo di registrazione per messaggi in entrata, guida del menu parlata in D, GB, F, E, I, NL
- Ascolto dei messaggi sul componente mobile o sulla base
- Comunicazione dei messaggi in entrata di giorno e di notte
- Contatori di messaggi LED a due cifre
- Funzione Paging (ricerca del componente mobile)
- 9 toni del suono diversi sulla base
- Toni di chiamata regolabili sulla base in 5 livelli di volume regolabili e spegnibili

FUNZIONI PARTICOLARI:

- Tasto amplificatore di ricezione sul componente mobile
- LED particolarmente chiaro sulla cornetta e sulla base per segnalare chiamate in entrata
- Volume del vivavoce sul componente mobile impostabile ad un volume particolarmente alto
- Scatola di collegamento sul componente mobile per headset
- Scatola di collegamento sul componente mobile per l'amplificatore acustico ad induzione (tele-loop)
- Scatola di collegamento alla stazione di base per dispositivi di allarme a vibrazione

CONTENUTO:

- 1x Stazione di base con ST 1x Adattatore
- 1x Componente mobile 1x Cavo di collegamento del telefono
- 1x Istruzioni d'uso 3x Batteria AAA

29.08.2012

+40dB
+90dB



Segnale LED extra chiaro



Garanzia: 24 mesi

Num. EAN: 4250711 900281

Imballaggio venduto: con codice a barre EAN e punto verde

Unità di imballaggio: 6 cartoni di vendita

Numero d'ordine: 900281

Vendita: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: 02131 / 79 90-0
Vendita: 02131 / 79 90-10
Fax: 02131 / 27 69 90





BigTel 280

Telefono senza fili con amplificatore DECT con grandi tasti, segreteria telefonica digitale integrata e numerose funzioni confort per sentire e vedere meglio

FUNZIONI:

COMPONENTE MOBILE:

- DECT-GAP Standard per il funzionamento con fino a 4 componenti mobili per base
- Display LC con matrice a punti particolarmente grandi, 96x64 Dot (3 righe di cifre e lettere e 1 riga di simboli) con illuminazione di sottofondo
- Riproduzione del suono di una brillantezza incredibile (deviazione <2 %)
- Volume impostabile sul componente mobile Volume >30 dB
- Volume impostabile del tono del suono a un livello extra alto >80 dB
- Vivavoce del componente mobile
- Visualizzazione del numero di chiamata (CLIP*) con memorizzazione degli ultimi 30 numeri di chiamata in entrata
- Rubrica telefonica con fino a 50 voci di nomi e numeri
- 9 toni del suono diversi sul componente mobile (incl. 5 politoni)
- Visualizzazione display in 6 lingue: D, GB, F, NL, E o I
- Funzionamento in standby fino a 100 ore
- Conversazione continua fino a 11 ore
- 2 tasti di memorizzazione di selezione diretta sul componente mobile (M1/M2)

BASE CON SEGRETERIA TELEFONICA INTEGRATA:

- Segreteria telefonica con tasti extra grandi
- 11 min. di tempo di registrazione per messaggi in entrata
- Comunicazione dei messaggi in entrata di giorno e di notte
- Contatori di messaggi LED a due cifre
- Funzione Paging (ricerca del componente mobile)
- 9 toni del suono diversi sulla base
- Toni di chiamata regolabili sulla base in 5 livelli di volume regolabili e spegnibili

FUNZIONI PARTICOLARI:

- Amplificatore del volume con memoria (amplificazione)
- Tasto di amplificazione di ricezione sulla cornetta
- Ricezione compatibile con l'apparecchio acustico
- LED particolarmente chiaro sulla cornetta e sulla base per segnalare chiamate in entrata
- Tono di chiamata impostabile a volume particolarmente alto fino a 80 dB

MASSA (larghezza x profondità x altezza):

- Componente mobile: 55 x 30 x 170 mm
- Base: 140 x 110 x 60 mm

COLORE: Argento

CONTENUTO:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1x Stazione di base | 1x Adattatore |
| 1x Componente mobile | 1x Cavo di collegamento del telefono |
| 1x Istruzioni d'uso | 3x Batteria AAA |
- 29.08.2012

+30dB
+80dB



Segnale LED extra chiaro

Garanzia: 24 mesi

Num. EAN: 4250711 901431

Imballaggio venduto: con codice a barre EAN e punto verde

Unità di imballaggio: 6 cartoni di vendita

Numero d'ordine: 901431

Vendita: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: 02131 / 79 90-0
Vendita: 02131 / 79 90-10
Fax: 02131 / 27 69 90





PowerTel 880

Set combinato di telefono con fili e segreteria telefonica integrata più telefono senza fili e numerose funzioni confort per sentire e vedere meglio

FUNZIONI COMPONENTE MOBILE:

- Display LC a 2 righe con matrice a punti extra grande, 24x72 Dot (una riga di cifre e di lettere e una riga di simboli) con illuminazione di sottofondo
- Riproduzione brillante del suono (deviazione <1,5%)
- Volume di ricezione regolabile sulla cornetta fino a un massimo di 40 dB
- Ricezione compatibile con apparecchio acustico nella cornetta (preferred)
- Tono di chiamata impostabile a volume particolarmente alto fino a 90 dB
- Vivavoce del componente mobile
- Cornetta con regolazione del suono (frequente alte/basse)
- Visualizzazione del numero di chiamata (CLIP) con memorizzazione degli ultimi 30 numeri di chiamata in entrata
- Rubrica telefonica con 200 voci di nomi e numeri
- 9 toni del suono diversi sul componente mobile (incl. 5 politoni)
- Visualizzazione display in 6 lingue (D, GB, F, E, I, NL)
- Sveglia/funzione allarme
- Funzionamento in standby fino a 100 ore
- Conversazione continua fino a 10 ore
- 3 tasti selezione diretta (1/2/3)
- DECT-GAP Standard per il funzionamento con fino a 4 componenti mobili per base

FUNZIONI DI BASE con SEGRETERIA TELEFONICA:

- Segreteria telefonica con tasti grandi
- Segreteria telefonica integrata registrano fino a ca. 11 minuti, guida del menu parlata in D, GB, F, E, I, NL
- Ascolto dei messaggi sul componente mobile o sulla base
- 9 toni del suono diversi sulla base
- Toni del suono sulla base: 5 livelli di volume e „spento“
- Telefono di base pronto all'uso anche in caso di mancanza di corrente
- Vivavoce alla base

FUNZIONI PARTICOLARI:

- Tasto amplificatore di ricezione sul componente mobile
- LED particolarmente chiaro sulla cornetta e sulla base per segnalare chiamate in entrata
- Tono di chiamata sulla base impostabile a volume particolarmente alto fino a 90 dB
- Volume del vivavoce sul componente mobile impostabile ad un volume particolarmente alto
- Scatola di collegamento sul componente mobile per headset
- Scatola di collegamento sul componente mobile per l'amplificatore acustico ad induzione (tele-loop)
- Scatola di collegamento alla stazione di base per dispositivi di allarme a vibrazione

+40dB
+90dB



Segnale LED extra chiaro



Contenuto:

- | | |
|----------------------|--|
| 1x Componente mobile | 1x Stazione di ricarica con adattatore |
| 1x Adattatore | 1x Base del telefono con segreteria telefonica |
| 1x Istruzioni d'uso | 1x Cavo di collegamento del telefono |
| 3x Batteria AAA | |

Garanzia: 24 mesi

Num. EAN: 4250711 900298

Imballaggio venduto: con codice a barre EAN e punto verde

Unità di imballaggio: 4 cartoni di vendita

Numero d'ordine: 900298

Vendita: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: 02131 / 79 90-0
Vendita: 02131 / 79 90-10
Fax: 02131 / 27 69 90



BigTel 480

Set composto da telefono con filo con segreteria telefonica integrata più telefono senza fili

FUNZIONI: PORTATILE:

- Generoso display LC Dot Matrix con simboli ben leggibili e retroilluminazione chiara
- Suono incredibilmente brillante con distorsione inferiore al 2% a volume massimo
- Volume di ricezione sul portatile regolabile fino ad un massimo di 30 dB
- Compatibile con apparecchi acustici, testato (massimo livello)
- Volume della suoneria altissimo e impostabile ad oltre 80 dB
- Equalizzatore (modifica dello spettro di frequenza)
- Dispositivo vivavoce
- ID chiamante (CLIP) con memorizzazione degli ultimi 30 numeri entranti
- Rubrica - 50 voci con nome e numero
- 9 suonerie incluse 5 suonerie polifoniche
- Display in 6 lingue: D, GB, F, NL, I, E
- Fino a 100 ore di funzionamento in stand-by
- Fino a 11 ore di conversazione
- Funzione paging (ricerca del portatile)
- 2 tasti di memorizzazione a selezione diretta sul portatile (M1/M2)
- Standard DECT GAP per collegare fino a 4 portatili senza fili

BASE TELEFONO con SEGRETERIA TELEFONICA:

- Segreteria telefonica integrata con circa 11 min. di registrazione
- Riproduzione del messaggio tramite il portatile senza fili o con filo, nonché tramite il dispositivo vivavoce del telefono con filo
- Richiesta remota
- Registrazione del messaggio uscente o del messaggio precedentemente registrato
- Generoso display LCD a 3 righe con retroilluminazione
- Display in 6 lingue: D, GB, F, I, E o NL
- 9 diverse suonerie sulla base
- Suonerie sulla base regolabili secondo 5 livelli di volume e disattivabili
- 3 tasti di memorizzazione a selezione diretta (M1/M2/M3)
- In caso di caduta di tensione è possibile continuare ad effettuare conversazioni sul telefono con filo.

FUNZIONI PARTICOLARI:

- Tasto di amplificazione con memorizzazione del volume
- Suoneria regolabile a volume altissimo fino a 80 dB
- LED luminosissimi sul ricevitore e sulla base per la segnalazione delle chiamate entranti
- Riproduzione di messaggi sulla segreteria telefonica a volume altissimo
- Sistema di intercomunicazione fra i 2 telefoni comprensivo di trasferimento di chiamata
- Telefonate gratuite illimitate fra i 2 telefoni

CONTENUTO:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1 telefono con filo (base) | 1 alimentatore |
| 1 portatile + base di carica | 1 cavo telefonico |
| 3 batterie AAA | 1 Istruzioni per l'uso |

 +30dB
 +80dB



LED di segnalazione luminosissimi

Garanzia: 24 mesi

Codice EAN: 4250711 901448

Confezione: con codice a barre EAN e Punto Verde

Unità di imballaggio: 4 scatole confezionate per la vendita

Ord. n°: 901448

Distribuzione: AUDIOLINE GMBH

Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss

Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0

Distribuzione: +49 / 2131 / 79 90-10

Fax: +49 / 2131 / 27 69 90



PowerTel 601

Bracciale a vibrazione senza fili DECT per telefoni PowerTel 7xx amplicomms.

FUNZIONI STRAORDINARIE:

- Trasmissione nello standard DECT senza fili
- Segnalazione radio di chiamate entranti tramite vibrazione
- Involucro a prova di spruzzi d'acqua
- Indossabile al polso o al collo (opzionale)
- Utilizzabile quale emittente aggiuntivo di chiamata d'emergenza per telefono PowerTel 680 amplicomms

CONTENUTO

- 1 bracciale a vibrazione
- 1 base di carica
- 1 alimentatore
- Istruzioni per l'uso



Garanzia: 24 mesi

Codice EAN: 42 50711 900311

Confezione: con codice a barre EAN e Punto Verde

Numero confezioni: 6

Ord. n°: 900311

Distribuzione: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a ·D-41460 Neuss
Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0
Distribuzione: +49 / 2131 / 79 90-10
Fax: +49 / 2131 / 27 69 90





PowerTel 980

Set composto da telefono con filo con segreteria telefonica integrata più telefono senza fili e dispositivo d'allarme senza fili con tasto per chiamata d'emergenza e numerose funzioni comfort per un migliore ascolto ed una migliore visualizzazione

FUNZIONI PORTATILE:

- Display LCD Dot Matrix sovradimensionato a due righe, Dot 24x72 (una riga per i numeri e le lettere e una riga per i simboli) con retroilluminazione
- Riproduzione brillante del suono (distorsione < 1,5%)
- Volume di ricezione sul ricevitore regolabile fino a max 40 dB
- Ricezione compatibile con apparecchi acustici sul ricevitore (preferred)
- Suoneria impostabile a volume extra elevato fino a 90 dB
- Vivavoce sul portatile
- Ricevitore con regolatore dell'audio (frequenze alte/basse)
- Visualizzazione del numero del chiamante (CLIP) con memorizzazione degli ultimi 30 numeri di chiamata
- Rubrica con 200 voci di nomi e numeri
- 2 diverse suonerie sul portatile (incl. 5 suonerie polifoniche)
- Display in 6 lingue
- Fino a 100 ore di funzionamento in stand-by
- Fino a 10 ore di conversazione continua
- Standard DECT GAP per il funzionamento di un massimo di 4 portatili per ogni base

FUNZIONI BASE TELEFONO con SEGRETERIA TELEFONICA

- Segreteria telefonica con tasti grandi
- La segreteria telefonica integrata registra fino a circa 11 min., menu parlato in D, GB, F, E, I, NL
- Ascolto dei messaggi sul portatile o sulla base
- 9 diverse suonerie sulla base
- Suonerie sulla base: 5 livelli di volume e "off"
- Base telefono pronta all'uso anche in caso di caduta di tensione
- Base con vivavoce

FUNZIONI DISPOSITIVO D'ALLARME SENZA FILI A VIBRAZIONE:

- Standard DECT per un funzionamento privo di disturbi
- Vibra all'arrivo di una chiamata
- Segnalazione ottica di chiamata tramite LED
- Accettazione della chiamata in vivavoce con pressione tasto
- La pressione del tasto per chiamata di emergenza fa partire la chiamata d'emergenza automatica
- Fino a 50 ore di funzionamento in stand-by

FUNZIONI PARTICOLARI:

- Tasto di amplificazione del volume di ricezione sul portatile
- LED luminosissimi sul ricevitore e sulla base per la segnalazione delle chiamate entranti
- Suoneria impostabile a volume extra elevato fino a 90 dB
- Volume vivavoce portatile impostabile a livello extra elevato
- Prese di collegamento per cuffia e portatile
- Presa di collegamento per amplificatore a induzione (teleloop)
- Presa di collegamento per dispositivo di allarme a vibrazione

+40dB
+90dB



Segnale LED luminosissimo



Contenuto:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1 portatile | 2 stazioni carica con alimentatore |
| 1 base con segreteria | 1 alimentatore |
| 1 disp.allarme senza fili | 1 cavo allacciamento telefono |
| Istruzioni per l'uso | 3 batterie AAA |

Garanzia: 24 mesi

Codice EAN: 42 50711 900304

Confezione: con codice a barre EAN e Punto Verde

Numero confezioni: 4

Ord. n°: 900304

Distribuzione: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: 02131 / 79 90-0
Distribuzione: 02131 / 79 90-10
Fax: 02131 / 27 69 90





PowerTel 49 Plus

Telefono a grandi tasti con numeri di chiamata di emergenza programmabili

FUNZIONI:

- Uso facile mediante tasti grandi, visualizzazione LED "Suona il telefono"
- 2 postazioni di memorizzazione della chiamata di emergenza/selezione diretta
- 10 postazioni di memorizzazione di selezione diretta
- Compatibilità apparecchi acustici premium (ricevitore ottimizzato nella cornetta)
- Regolazione del suono della cornetta
- Volume della cornetta impostabile
- Amplificazione del volume della cornetta a +40 dB
- Volume impostabile del tono del suono fino a +90 dB
- Collegamento mediante cuscini a vibrazione PTV 100 (maniglia da 3,5 mm)
- Funzione vivavoce
- Display illuminato con orario attuale
- Tasti di selezione illuminati
- Visualizzazione del numero di chiamata e lista delle chiamate/32 chiamate (CLIP)
- Rubrica telefonica alfanumerica/32 voci
- Menu in 8 lingue (D, GB, F, NL, I, E, DK, S)
- Montaggio a muro possibile
- Visualizzazione durata conversazione
- Ripetizione di selezione
- Selezione del tono
- Idoneo per postazioni secondarie
- Disponibile al funzionamento anche in caso di mancanza di corrente

DIMENSIONI (larghezza x profondità x altezza - peso):

- Telefono: 175 x 205 x 80 mm - 585 g

CONTENUTO:

- 1x Apparecchio di base
- 1x Cornetta del telefono
- 1x Cavo a spirale della cornetta
- 1x Cavo di collegamento del telefono
- 1x Adattatore
- 4x Batteria AA 1.5 V
- 1x Supporto montaggio a parete
- 1x Istruzioni d'uso

11.01.2013

+40dB
+90dB



Tasto "Boost", amplificazione del volume della cornetta

Garanzia: 24 mesi

Num. EAN: 4250711 900687

Imballaggio venduto: con codice a barre EAN e punto verde

Unità di imballaggio: 6 cartoni di vendita

Numero d'ordine: 900687

Vendita: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0
Vendita: +49 / 2131 / 79 90-10
Fax: +49 / 2131 / 27 69 90





PowerTel 60 Plus

Telefono con tasti grandi con amplificazione MEGA del volume della cornetta

FUNZIONI:

- Amplificazione del volume della cornetta a +60 dB
- Compatibilità apparecchi acustici premium (ricevitore ottimizzato nella cornetta)
- Uso facile mediante tasti grandi e display grande, Visualizzazione LED "Suona il telefono"
- 2 postazioni di memorizzazione della chiamata di emergenza/selezione diretta (M1/M2)
- 10 postazioni di memorizzazione di selezione diretta (1 - 0)
- Regolazione del suono della cornetta
- Volume della cornetta impostabile
- Volume impostabile del tono del suono fino a +90 dB
- Collegamento mediante cuscini a vibrazione (Ad es. PTV 100 / maniglia da 3,5 mm)
- Funzione vivavoce
- Display illuminato con orario attuale
- Tasti di selezione illuminati
- Visualizzazione del numero di chiamata e lista delle chiamate/32 chiamate (CLIP*)
- Rubrica telefonica alfanumerica/32 voci
- Menu in 8 lingue (D, GB, F, PL, N, FIN, S, DK)
- Montaggio a muro possibile
- Visualizzazione durata conversazione
- Ripetizione di selezione
- Selezione del tono
- Idoneo per postazioni secondarie
- Disponibile al funzionamento anche in caso di mancanza di corrente

DIMENSIONI (larghezza x profondità x altezza - peso):


- Telefono: 175 x 205 x 80 mm - 585 g

CONTENUTO:

- 1x Apparecchio di base
- 1x Cornetta del telefono
- 1x Cavo a spirale della cornetta
- Cavo di collegamento del telefono
- 1x Adattatore
- 4x Batteria AA 1.5 V
- 1x Supporto montaggio a parete
- 1x Istruzioni d'uso

12.08.2011

+60dB
+90dB



Tasto "Boost", amplificazione del volume della cornetta a mass. 60 dB

Garanzia: 24 mesi

Num. EAN: 42 60010 593985

Imballaggio venduto: con codice a barre EAN e punto verde

Unità di imballaggio: 6 cartoni di vendita

Numero d'ordine: 593985

Vendita: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0
Vendita: +49 / 2131 / 79 90-10
Fax: +49 / 2131 / 27 69 90





PowerTel 58 Plus

Telefono con amplificatore e segreteria telefonica integrata

Particolarmente adatto per persone con difficoltà all'udito, handicap alla vista o per l'uso in un ambiente rumoroso.

FUNZIONI:

- Tasti extra grandi
- Guida semplice del menu
- Display a 3 righe extra grande illuminato
- Segreteria telefonica integrata con ca. 11 minuti di tempo di registrazione, guida del menu parlata in D, GB, F, E, I e NL
- Uso facile mediante tasti grandi
- Indicazione della data e dell'orario per ogni messaggio
- Display in 6 lingue (D, GB, F, E, IT, NL)
- Visualizzazione del numero di chiamata (CLIP) con memorizzazione degli ultimi 30 numeri di chiamata
- Rubrica per 200 nomi con visualizzazione del nome
- Vivavoce
- 9 toni di suono a volume extra forte
- 5 toni di chiamata a volume elevato- anche spegnibile
- Visualizzazione di chiamata ottica chiara
- Sveglia/funzione allarme, collegamento mediante cuscini a vibrazione
- Compatibile con apparecchi acustici
- Regolazione del suono
- Altoparlante di qualità nella base
- Volume di ricezione nella cornetta fino a 40 dB
- Tasto amplificatore sulla base
- Memorizzazione di un massimo di 3 impostazioni audio individuali (Suono e volume)
- LED extra chiaro bianco quale visualizzazione ottica della chiamata
- Tono di chiamata impostabile a volume altissimo sulla base – fino a 90 dB
- Dispositivo vivavoce regolabile
- Impostazione muta
- Possibilità di collegamento per headset o amplificatore induttivo
- Possibilità di collegamento per cuscini a vibrazione
- Disponibile al funzionamento anche in caso di mancanza di corrente
- Edizione linguistica di numeri selezionati in entrata
- 3 tasti di chiamata di emergenza programmabili
- Idoneo per postazioni secondarie

CONTENUTO:

- 1x Telefono
- 1x Cavo di collegamento del telefono
- 1x Adattatore
- 1x Istruzioni d'uso

22.02.2013

+40dB
+90dB



Garanzia: 24 mesi

Num. EAN: 4250711 902278

Imballaggio venduto: con codice a barre EAN e punto verde

Unità di imballaggio: 6 cartoni di vendita

Numero d'ordine: 902278

Vendita: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0
Vendita: +49 / 2131 / 79 90-10
Fax: +49 / 2131 / 27 69 90





PowerTel 50 Alarm Plus

Telefono a tasti grandi con numeri per chiamata d'emergenza programmabili e dispositivo d'allarme di facile utilizzo

FUNZIONI:

- Nuovo dispositivo di emissione allarme a prova di spruzzi d'acqua indossabile al collo o sul polso.
 - Premendo il grande tasto di allarme una chiamata di emergenza viene indirizzata ad un massimo di tre numeri di propria scelta
 - Comando facile grazie ai tasti grandi, visualizzazione tramite LED "il telefono squilla"
 - Risposta audio alla pressione di un tasto
 - Annuncio dei numeri della lista chiamate
 - 3 tasti di memorizzazione delle chiamate d'emergenza/selezione diretta programmabili
 - Eccellente compatibilità con apparecchi acustici (ricezione migliorata nel ricevitore)
 - Regolazione suono ricevitore
 - Volume ricevitore regolabile
 - Amplificazione del volume del ricevitore fino a +40 dB
 - Volume suoneria regolabile
 - Collegamento per cuscino a vibrazione PTV 100 (jack da 3,5 mm)
 - Funzione vivavoce
 - Display illuminato con visualizzazione dell'ora attuale
 - Tasti di selezione illuminati
 - Visualizzazione del numero del chiamante e lista chiamate/64 chiamate (CLIP)
 - Rubrica alfanumerica/30 voci
 - Menu in 4 lingue
 - Possibilità di montaggio a parete
 - Visualizzazione della durata della conversazione
 - Ripetizione di chiamata
 - Disattivazione microfono (mute)
 - Selezione a toni
 - Adatto per centralino
 - Pronto all'uso anche in caso di caduta di tensione
- DIMENSIONI (larghezza x profondità per altezza - peso):**
- Telefono: 175 x 205 x 80 mm - 585 g

CONTENUTO

- 1 apparecchio base
- 1 ricevitore
- 1 cavo a spirale per ricevitore
- 1 cavo di allacciamento telefono
- 1 dispositivo per chiamata d'emergenza con collana e cinturino
- 1 alimentatore
- 4 batterie AA 1,5 V1 supporto per montaggio a parete
- Istruzioni per l'uso
- 1 batteria AA 12,0 V

+40dB
+90dB



Dispositivo di allarme con collana e cinturino



Tasto "Boost", amplificazione volume ricevitore

Garanzia: 24 mesi

Codice EAN: 4250711 900328

Confezione: con codice a barre EAN e Punto Verde

Numero confezioni: 6

Ord. n°: 900328

Distribuzione: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: 02131 / 79 90-0
Distribuzione: 02131 / 79 90-10
Fax: 02131 / 27 69 90





Amplificatore del telefono TA 10

Amplificatore del telefono universale per telefoni a fili

FUNZIONI:

- Amplificazione di 30 dB del volume della cornetta
- Tasto di amplificazione (boost) per riproduzione particolarmente forte (+45 dB)
- Funzione "Bypass" per spegnere l'amplificazione durante l'uso del telefono da parte di persone con udito normale
- Regolazione senza livelli del volume
- Regolazione del suono a 4 livelli (toni alti e bassi)
- Compatibile con tutti i telefono con fili in cui il collegamento della cornetta può avvenire su entrambi i lati.

DATI TECNICI:

- Approvvigionamento della corrente: batteria alcalina da 9 V
- Consumo energia elettrica: 10 mA (tipico)
- Tempo di spegnimento automatico: 10-20 secondi di silenzio
- Interruttore di adattamento: 6 posizioni + posizione „Bypass“

DIMENSIONI (larghezza x profondità x altezza - peso):

- Amplificatore del telefono: 79 x 116 x 41 mm – 125 g

CONTENUTO:

- 1x Amplificatore del telefono TA 10
- 1x Cavo di collegamento
- 1x Istruzioni d'uso

AVVISI:

- Per il funzionamento si necessita una batteria da 9 V (non contenuta nel volume di consegna)
- L'approvvigionamento dell'apparecchio in alternativa può avvenire mediante adattatore, Numero d'ordine: SP 00043, (uscita 9 V/300 mA, non contenuto nel volume di consegna)

+45dB



Garanzia: 24 mesi

Num. EAN: 4250711 900076

Imballaggio venduto: con codice a barre EAN e punto verde

Unità di imballaggio: 6 cartoni di vendita

Numero d'ordine: 900076

Vendita: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0
Vendita: +49 / 2131 / 79 90-10
Fax: +49 / 2131 / 27 69 90





PTV 100

Cuscino a vibrazione

FUNZIONI:

- Pienamente compatibile con la serie Power-Tel e con molti altri telefoni e sistemi di allarme con connettore jack da 3,5 mm
- È sufficiente collegarlo al telefono
- Vibra all'arrivo di una chiamata
- Si utilizza sotto al cuscino

CONTENUTO:

- 1 cuscino a vibrazione
- 1 Istruzioni per l'uso



Garanzia: 24 mesi

Codice EAN: 4250711 900397

Confezione: con codice a barre EAN e Punto Verde

Unità di imballaggio: 6 scatole confezionate per la vendita
Ord. n°: 900397

Marketing: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0
Distribuzione: +49 / 2131 / 79 90-10
Fax: +49 / 2131 / 27 69 90





Ring Flash 100

Amplificatore di suoneria con flash luminoso e suono ad alto volume

Particolarmente adatto per ambienti rumorosi e in caso di debolezza d'udito. Volume e suonerie impostabili individualmente!

FUNZIONI:

- Pienamente compatibile con la serie PowerTel e con telefoni di altri produttori
- È sufficiente collegarlo fra il telefono e la presa di allacciamento
- Segnale estremamente limpido con flash luminosi all'arrivo di una chiamata
- Suoneria con volume altissimo fino a 95 dB per chiamate entranti
- Volume regolabile
- Possibilità di selezionare tre diverse suonerie
- Collegamento per allarme a vibrazione PTV 100
- Incl. cavo di allacciamento e alimentatore compatto

Segnale estremamente limpido con flash luminosi all'arrivo di una chiamata



CONTENUTO:

- 1 ring flash (spia luminosa)
- 1 cavo telefonico
- 1 alimentatore
- 1 Istruzioni per l'uso

27.09.2012

+95dB



Garanzia: 24 mesi

Codice EAN: 4250711 900434

Confezione: con codice a barre EAN e Punto Verde

Unità di imballaggio: 4 scatole confezionate per la vendita
Ord. n°: 900434

Distribuzione: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0
Distribuzione: +49 / 2131 / 79 90-10
Fax: +49 / 2131 / 27 69 90





Ring Flash 200

Amplificatore di chiamata e campanello porta con flash luminoso e suono ad alto volume

Con pulsante campanello senza fili

Particolarmente adatto per ambienti rumorosi e in caso di debolezza d'udito. Volume e suonerie impostabili individualmente!

FUNZIONI:

- Pienamente compatibile con la serie PowerTel e con telefoni di altri produttori
- È sufficiente collegarlo fra il telefono e la presa di allacciamento
- Segnale estremamente limpido con flash luminosi all'arrivo di una chiamata
- Suoneria con volume altissimo fino a 95 dB per chiamate entranti
- Volume regolabile
- Possibilità di selezionare tre diverse suonerie
- Collegamento per allarme a vibrazione PTV 100
- Incl. cavo di allacciamento e alimentatore compatto
- Possibilità di selezionare due diversi suoni di campanello
- Ulteriore pulsante campanello senza fili riconvertibile (opzionale)

Segnale estremamente limpido con flash luminosi all'arrivo di una chiamata e al suono del campanello della porta



CONTENUTO:

- 1 ring flash (spia luminosa)
- 1 alimentatore
- 1 Istruzioni per l'uso
- 1 pulsante campanello senza fili
- Cavo telefonico
- 1 batteria da 12V

27.09.2012

+95dB



Garanzia: 24 mesi

Codice EAN: 4250711 900441

Confezione: con codice a barre EAN e Punto Verde

Unità di imballaggio: 4 scatole confezionate per la vendita
Ord. n°: 900441

Distribuzione: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0
Distribuzione: +49 / 2131 / 79 90-10
Fax: +49 / 2131 / 27 69 90





Ring Flash 250

Amplificatore di chiamata, campanello porta e allarme con flash luminoso, suono ad alto volume e adattatore senza fili per campanello porta

Particolarmente adatto per ambienti rumorosi e in caso di debolezza d'udito. Volume e suonerie impostabili individualmente!

FUNZIONI:

- Pienamente compatibile con la serie PowerTel e con telefoni di altri produttori
- È sufficiente collegarlo fra il telefono e la presa di allacciamento
- Segnale acustico a volume altissimo fino a 95 dB
- Volume regolabile
- Possibilità di selezionare tre diverse suonerie
- Possibilità di selezionare due diversi suoni di campanello
- Collegamento per cuscino a vibrazione PTV100
- Incl. cavo di allacciamento e alimentatore compatto
- Con adattatore campanello porta senza fili (RFD01)
- Secondo adattatore wireless opzionale (RFS01) riconvertibile per rilevatore di fumo o gas (non incluso nella confezione)




CONTENUTO:

- 1 ring flash 250 (spia luminosa)
- 1 cavo telefonico
- 1 Istruzioni per l'uso
- 1 adattatore campanello porta senza fili (RFS01)
- 1 alimentatore

27.09.2012

+95dB



Codice EAN: 42 50711 900458

Confezione: con codice a barre EAN e Punto Verde
Unità di imballaggio: 4 scatole confezionate per la vendita

Ord. n°: 900458

Distribuzione: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0
Distribuzione: +49 / 2131 / 79 90-10
Fax: +49 / 2131 / 27 69 90






RFS 01

Adattatore wireless per rilevatore di fumo o gas

- Utilizzabile solo in collegamento con un RingFlash 250 di amplicomms e qualsiasi rilevatore di fumo o gas

CONTENUTO:

- 1 adattatore wireless per rilevatore di fumo o gas
- 1 Istruzioni per l'uso



Garanzia: 24 mesi

Codice EAN: 42 50711 900465

Confezione: con codice a barre EAN e Punto Verde

Unità di imballaggio: 6 scatole confezionate per la vendita
Ord. n°: 900465



AB 900

Segreteria telefonica completamente digitale con riproduzione dei messaggi a volume altissimo, velocità di riproduzione regolabile, funzione vivavoce e connessione cuffie

FUNZIONI:

- Possibilità di incrementare o ridurre la velocità di riproduzione senza distorsioni
- Tasto di amplificazione (boost) per una riproduzione a volume particolarmente alto (+40dB) tramite altoparlante o cuffie
- Regolazione digitale dell'altoparlante
- Timbro del suono per la riproduzione regolabile
- Connettore da 3,5 mm per cuffie
- Capacità di registrazione di circa 20 minuti
- Display a 2 cifre per contatore di messaggi
- Registrazione digitale dell'annuncio e del messaggio in entrata
- Lunghezza massima del messaggio di benvenuto: 60 secondi
- Lunghezza massima dei messaggi: 120 secondi
- Salto, ripetizione, cancellazione, interruzione dei messaggi
- Annuncio della data e ora attuali
- Segreteria on/off
- 6 lingue impostabili (D, GB, F, IT, E, NL)
- Messaggio di benvenuto preimpostato (modificabile)
- Annuncio di giorno e ora alla riproduzione dei messaggi
- Memorizzazione automatica
- Visualizzazione: memoria piena
- Accettazione della chiamata dopo 2 o 6 squilli
- Funzione risparmio di addebito per richiesta remota
- Funzione vivavoce per messaggi in entrata
- Possibilità di comando remoto con codice di sicurezza
 - Riproduzione di tutti i messaggi
 - Riproduzione dei nuovi messaggi
 - Salto, ripetizione, cancellazione
 - Modifica OGM
 - Segreteria on/off
 - Monitoraggio ambiente

DIMENSIONI (larghezza x profondità per altezza - peso):

- Segreteria telefonica: 126 x 180 x 63 mm - 268 g

CONTENUTO:

- 1 segreteria telefonica:
- 1 alimentatore
- 1 cavo telefonico
- Istruzioni per l'uso

 +40dB



Garanzia: 24 mesi

Codice EAN: ...

Confezione: con codice a barre EAN e Punto Verde

Unità di imballaggio: 6 scatole confezionate per la vendita

Ord. n°: ...

Distribuzione: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0
Distribuzione: +49 / 2131 / 79 90-10
Fax: +49 / 2131 / 27 69 90



TCL 210 Travel

Sveglia da viaggio con forte vibrazione per dormiglioni

FUNZIONI:

- Design semplice e moderno
- Visualizzazione grande, chiara e facilmente leggibile dell'orario (12 o 24 ore)
- Svegliare mediante tono della sveglia selezionabile e segnale luminoso chiaro
- 3 diversi allarmi: (tono sveglia, vibrazione o entrambi)
- Tasto snooze
- Con la funzione SNOOZE acceso avviene una ripetizione della sveglia dopo ca. 8 minuti; questo avviene fino a 7 volte.
- Impostazione del tono della sveglia (1-2-3 = alto-medio-basso)
- Con clip per cuscino per l'uso nel letto
- Interruttore a vibrazione ON/OFF
- Termometro da camera montato all'interno (°C o °F)
- Dispositivo di misurazione a tempo breve ("orologio per uova")
- Funzione torcia
- Preferibilmente adatto per il viaggio – se lo porti dietro ovunque!

DATI TECNICI:

- Approvvigionamento della corrente: 3xAA batteria alcalina
- Ciclo di vita della batteria: 8-10 mesi ad uso normale

DIMENSIONI (larghezza x profondità x altezza - peso):

- Sveglia: 118 x 27 x 71 mm – 140 g

COLORE: Nero

CONTENUTO:

- 1x Sveglia da viaggio TCL 210 Travel con 3 accumulatori AAA NiMH
- 1x Nastro di fissaggio con clip
- 1x Istruzioni d'uso



Bestell-Nr.: 596023



Funzione torcia

Garanzia: 24 mesi

Num. EAN: 4250711 900373

Imballaggio venduto: con codice a barre EAN e punto verde

Unità di imballaggio: 4 cartoni di vendita

Numero d'ordine: 900373

Vendita: AUDIOLINE GMBH

Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss

Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0

Vendita: +49 / 2131 / 79 90-10

Fax: +49 / 2131 / 27 69 90



TCL 300

Sveglia da viaggio digitale
Suoneria fino a 80 db
Cuscino a vibrazione
Display led "extra large" 1,8"
Indicatore sveglia luminoso

FUNCTIONS:

- Extra Large 1,8" LED Display with clear Red numbers
- Powerful vibrating pillow pad including adjustment for repeated or continuous vibration
- Adjustable ringer volume up to 80dB
- 3 alarm modes (audio/vibration/both) plus ON/OFF
- SNOOZE Button – alarm repeat every 9 minutes
- Adjustable ringer volume control
- Adjustable tone control
- Includes power supply
- 9V Battery for backup of alarm operation during power cut (battery not included)

TECHNICAL DATA:

Digital alarm clock

- Power supply: Input: 210~249 -V AC, 50/60 Hz
Output: 12 V_{DC}
- Battery: 9V battery for backup during power cut

MEASUREMENTS (Width x depth x height – weight):

- Alarm clock: 200 x 110 x 75 mm - 325 gr
- Vibration pad: Diameter 90 mm – 115 gr

CONTENTS:

- 1x TCL 300
- 1x Corded vibration pad
- 1x Power supply
- 1x User manual




Warranty: 24 months

EAN-Nr.: 4250711 903046
 Gift box with EAN bar code and Green Dot

Packing unit: 6 units per outer carton
 Order No.: 903046

TV 150

Cuffie HiFi stereo senza fili per televisore e impianto HiFi

FUNZIONI:

- Confort di prima categoria – il ricevente si posiziona facilmente e in modo naturale sulle spalle.
- La cuffia infrarossa senza fili fornisce un suono naturale direttamente nelle orecchie in qualità CD stereo (fino a 120 dB).
- L'impostazione del suono individuale adatta la riproduzione dei bassi e degli alti alle Sue esigenze personali.
- Il controllo automatico del volume La protegge da punte di rumori improvvise.
- Creazione semplice del collegamento senza fili Plug & Play.
- L'emittente ad alta prestazione copre locali fino a 10 x 10 m.
- La cuffia viene messa in funzione con batterie (ricaricabili, contenute nel volume di consegna) e offre una fruizione di 25 ore con ricarica completa.
- La ciotola di ricarica permette la ricarica contemporanea di una seconda cuffia (seconda cuffia fornibile separatamente).

DATI TECNICI:

- Interruttore di selezione in entrata: ST = Stereo (per entrata stereo)

MO = Mono (per entrata mono)
MIC = Microfono (per modulo

microfono)

- Modulazione: FM Stereo
- Frequenza: 2,3 / 2,8 MHz
- Collegamento headset: maniglia da 2,5 mm
- Ambito: fino a 10 m
- Alimentazione elettrica (emittente): Adattatore, output: 12 VDC, 400 mA
- Durata di funzionamento: Con batterie piene fino a 25 ore
- Durata di ricarica: Per batterie vuote per ca. 8 ore

DIMENSIONI (larghezza x profondità x altezza - peso):

- Cuffie: 147 x 20 x 215 mm – ca. 80 g
- Ciotola di ricarica: 121 x 79 x 32 mm – ca. 190 g

COLORE: Nero

CONTENUTO:

- 1x Cuffia stereo HiFi
- 2x Batterie AAA NiMH – 600mAh
- 1x Ciotola di ricarica
- 1x Adattatore
- 1x Istruzioni d'uso

ACCESSORI:

- TV 150-1 Cuffia stereo HiFi - Numero d'ordine: 595361
- TV 150-EB Auricolari - Numero d'ordine: 595903
- TV 150-EBC Ricevitori auricolari - Numero d'ordine: 595910
- TV 150-MIC Microfono – Numero d'ordine: 595927

29.08.2012

 +120dB



Ciotola di ricarica per 2 cuffie HiFi stereo



Regolazione del suono

Garanzia: 24 mesi

Num. EAN: 4250711 900038

Imballaggio venduto: con codice a barre EAN e punto verde

Unità di imballaggio: 4 cartoni di vendita

Numero d'ordine: 900038

Vendita: AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss
Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0
Vendita: +49 / 2131 / 79 90-10
Fax: +49 / 2131 / 27 69 90





TV 2400

Cuffie radio senza fili con amplificatore per TV, HiFi, iPod/iPhone e lettore CD/MP3

FUNZIONI:

- Confort di categoria superiore per l'ascolto di toni TV e HiFi.
- Un microfono integrato permette di ascoltare l'ambiente per poter conversare, premendo solo un pulsante.
- Tono naturale in qualità CD direttamente nelle Sue orecchie: se necessario ad un volume fino a 120 dB.
- Adatti il suono alle Sue esigenze con l'impostazione individuali dei toni alti e bassi.
- Collegamento radio Plug & Play senza fili immediatamente pronto all'uso.
- Trasmissione radio di alta prestazione che penetra senza problemi nelle pareti e nei soffitti anche attraverso interi piani.
- Una carica della batteria integrata fornisce un divertimento acustico di fino a 5 ore. Una batteria sostitutiva può essere inserita aggiuntivamente nella stazione di base per poter ascoltare senza interruzioni.
- Suono chiaro, a scelta in stereo e mono.
- Tecniche di trasmissione digitali ad alta frequenza in 2,4 GHz Band per una trasmissione radio priva di interferenze.
- La trasmissione radio si spegne automaticamente in assenza di segnale audio (SPEGNIMENTO AUTOMATICO).

DATI TECNICI:

- Suono naturale (fino a 120 dB) direttamente nelle orecchie.
- Interruttore di selezione in entrata: ST = Stereo (per entrata stereo)

MO = Mono (per entrata mono)

MIC = Microfono (per modulo

microfono)

- Modulazione: GFSK
- Frequenza: 2,4 GHz digitale
- Raggio di portata: da 30 metri in locali chiusi fino a 100 metri all'aperto"
- Alimentazione elettrica (emittente): Adattatore, output: 5 VDC, 550 mA
- Durata di funzionamento: Con batterie piene fino a 5 ore
- Durata di ricarica: Per batterie vuote per ca. 2,5 ore

DIMENSIONI (larghezza x profondità x altezza - peso):

- Cuffie: ca. 130 x 24 x 228 mm – ca. 53 g
- Ciotola di ricarica: ca. 130 x 130 x 35 mm – ca. 115 g

COLORE: bordeaux-nero

CONTENUTO:

- 1x cuffie radio
- 1x adattatore
- 1x breve adattatore stereo Y-RCA
- 1x 3,5 mm scatola di adattatore SCART
- 1x 3,5 mm su adattatore da 6,3 mm
- 1x microfono esterno con accessori
- 1x paio aggiuntivo di tappi per le orecchie (dimensioni ridotte)
- 2x batterie ricaricabili 3,7 V / 350 mA Lithium-Polymer
- 1x ciotola di ricarica
- 1x istruzioni d'uso
- 1x 3,5 mm cavo CINCH

27.03.2013

+120dB



Ampia gamma di accessori contenuti nel volume di consegna!

Garanzia: 24 mesi

Num. EAN: 4250711 901400

Imballaggio venduto: con codice a barre EAN e punto verde

Unità di imballaggio: 6 cartoni di vendita

Numero d'ordine: 901400

Vendita: AUDIOLINE GMBH

Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss

Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0

Vendita: +49 / 2131 / 79 90-10

Fax: +49 / 2131 / 27 69 90



HS 1200

Cuffie stereo wireless, impostabili a livello altissimo (over ear)

- Frequenza di trasmissione pari a 2,4 GHz
- Trasmissione FM sicura e ad alte prestazioni
- Per una trasmissione completamente wireless del suono di iPod/iPhone, CD/lettore MP3, impianto HiFi e televisore

FUNZIONI:

- Adattate il volume alle vostre esigenze grazie all'impostazione individuale (destra/sinistra).
- Collegamento immediatamente pronto all'uso - Plug & Play.
- Suono limpido, modalità stereo o mono selezionabile.
- Tecniche di trasmissione digitali ad alta frequenza nella banda 2,4 GHz per una radiodiffusione priva di interferenze.
- Piena libertà di movimento a casa vostra senza perdita di segnale.
- Impostazione individuale del suono grazie a 3 effetti sonori preimpostati (molto alto, molto basso e un mix fra molto alto e molto basso)
- Unità di ricarica batterie integrata nella stazione base.
- La morbida e pregiata imbottitura offre un estremo comfort e riduce i rumori ambientali.
- Design solido, adattamento della dimensione delle cuffie alle vostre esigenze individuali.

DATI TECNICI:

- Selettore di ingresso: ST = Stereo (per ingresso stereo)
MO = Mono (per ingresso mono)
- Modulazione: GFSK
- Frequenza: digitale 2,4 GHz
- Range di trasmissione: fino a 30 m in condizioni ottimali
- Alimentazione (staz. base): alimentatore, uscita 5 VDC, 550 mA
- Durata funzionamento: con batterie cariche fino a 8 ore
- Tempo di ricarica: per batterie scariche circa 5 ore

PESO:

- Cuffie: circa 200 x 102 x 205 mm – circa 264 g
- Stazione base: circa 140 x 103 x 240 mm – circa 194 g

COLORE: nero-rosso

CONTENUTO:

- Cuffie
- 1 stazione base
- 1 alimentatore
- Istruzioni per l'uso
- 1 cavo audio da 1 m
- 1 cavo Y-RCA corto
- 4 batterie ricaricabili (NiMH, AAA)

15.01.2014

+80dB



Regolazione volume individuale (s/d)



Unità di ricarica batterie integrata (staz. base) Interruttore mono/stereo

Garanzia: 24 mesi

N.EAN : 4250711 903008

Confezione di vendita: con codice a barre EAN e Punto Verde

Unità di imballaggio: 6 confezioni di vendita

N. d'ordine: 903008



AUDIOLINE GMBH

Hellersbergstr. 2a · D-41460 Neuss

Telefono: +49 / 2131 / 79 90-0

Distribuzione: +49 / 2131 / 79 90-10

Fax: +49 / 2131 / 27 69 90

