

Il Vito Tourer. Volere è potere.

Siete sempre operativi. Svolgete il vostro lavoro con dedizione. Amate le nuove sfide. Per questo vi meritate un veicolo fatto apposta per voi: il Vito Tourer. Un veicolo che oltre a svolgere in modo ottimale le sue mansioni funge anche da biglietto da visita e garantisce costantemente flessibilità, sicurezza, redditività e qualità. Dai più accreditati esperti di veicoli industriali, un autentico specialista per il trasporto professionale di persone.

Sviluppato con l'ambizione alla massima efficienza d'uso, il Vito Tourer porta su strada la versatilità e il comfort più elevati uniti alla proverbiale affidabilità e qualità Mercedes-Benz. Particolarmente parco nei consumi – che possono scendere anche a 5,8 l per 100 km¹ – chilometro dopo chilometro contribuisce stabilmente al successo della vostra attività. Allo stesso tempo, una rete capillare di Mercedes-Benz Service assicura servizi di assistenza personalizzati per il mantenimento del valore e l'affidabilità del vostro Vito. Per gli interventi di manutenzione e riparazione affidatevi unicamente a chi conosce il vostro veicolo dalla prima all'ultima vite: il servizio Assistenza Mercedes-Benz. E per consentirvi di conseguire i vostri obiettivi con un livello di sicurezza ancora maggiore, numerosi innovativi sistemi di assistenza e sicurezza, come l'ATTENTION ASSIST e il sistema di assistenza in presenza di vento laterale, offrono la massima sicurezza di serie. Con qualsiasi trazione – anteriore, posteriore o integrale – scegliendo tra le versioni BASE, PRO o SELECT entrerete in possesso del veicolo più idoneo per i vostri progetti. Ma una cosa è certa: il Vito Tourer non teme alcun tipo di impiego o terreno di sfida.

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

¹ Per il Vito Tourer 116 BlueTEC con pacchetto BlueEFFICIENCY, 7G-TRONIC PLUS e omologazione come autovettura. Consumo di carburante ciclo urbano/ciclo extraurbano/ciclo combinato: 6,7/5,3/5,8 I/100 km; emissioni di CO₂ nel ciclo combinato: 153 g/km; classe di efficienza: A.





Indice

II Vito Tourer	2	Motorizzazioni e catena cinematica	28
Flessibilità	6		
		Equipaggiamenti	29
Assetto e trazioni	8	Vernici e rivestimenti dei sedili	29
		Equipaggiamenti di serie/a richiesta	30
Trazione integrale	10	Accessori Originali	35
Sicurezza	12	Servizi di assistenza e finanziari	36
Affidabilità e redditività	16	Dati tecnici	40
Abitacolo	18	Consumi ed emissioni di CO ₂	42
Modelli	20	Prova su strada	43
Vito Tourer BASE	20		
Vito Tourer PRO	22		
Vito Tourer SELECT	24		
Principali caratteristiche			
del Vito Tourer	26		





Parola chiave: versatilità.

Voi decidete il percorso. A tutto il resto pensa il Vito Tourer. Perché i modelli BASE, PRO e SELECT rendono oggi ancora più flessibile il trasporto dei passeggeri.

Infaticabile nei servizi di taxi e trasporto di persone, come veicolo per comunità, navetta per hotel o per il trasferimento di una squadra di lavoratori, con svariate configurazioni di sedili – da un minimo di 2 a un massimo di 9 posti – e numerose possibilità di equipaggiamento, il Vito Tourer è tanto personalizzabile quanto individuali sono le esigenze dei vostri passeggeri. Ma non è tutto: anche al di fuori del normale orario di lavoro si presenta in tutta la sua versatilità. Siete pronti? Si parte!



Con la configurazione dei sedili 3-3-3, il Vito Tourer accoglie a bordo un massimo di nove persone (incluso il guidatore e due passeggeri anteriori).







La potenza innanzi tutto. Con tre versioni di trazione.

Tutti partono. Solo i migliori arrivano. Primo transporter nella sua categoria, il Vito Tourer è stato armonizzato alle specifiche esigenze delle attività di trasporto e consegna nel traffico urbano ed extraurbano, consentendovi di scegliere fra tutte le tre versioni di trazione disponibili: anteriore, posteriore e integrale. Reso più efficiente dal servosterzo elettromeccanico di serie e dal cambio automatico a 7 marce 7G-TRONIC PLUS¹, assicura un'efficienza e un comfort di marcia e di guida pari a quelli di un'autovettura.

Anche il cambio manuale a 6 marce di serie è tarato per coniugare in modo ottimale prestazioni e consumi. Quale che sia la versione di trazione prescelta, grazie al suo assetto confortevole e alle sospensioni a ruote indipendenti il Vito Tourer conduce voi e i vostri passeggeri anche lì dove altri non sono in grado di arrivare.




Primo transporter del suo segmento, il Vito Tourer è disponibile in tre versioni di trazione: anteriore, posteriore e integrale.



¹ Disponibile per la trazione posteriore e integrale.







Sempre e dovunque. Il Vito 4 x 4.

Trazione perfetta su fondi stradali difficili. La trazione integrale permanente 4x4 aumenta la dinamica di marcia e migliora il comportamento su strada, soprattutto sui fondi stradali difficili. La coppia viene ripartita tra asse anteriore e posteriore nel rapporto 45:55. Su fondo stradale sdrucciolevole, con l'aiuto del sistema di trazione elettronico 4ETS è possibile frenare le ruote che presentano una trazione insufficiente; allo stesso tempo la coppia motrice viene trasmessa alle ruote che mantengono una buona aderenza al suolo.

Grazie al controllo di trazione ottimizzato e all'ottima stabilità di marcia, il Vito Tourer 4 x 4 conduce comodamente a destinazione persone e carico, su qualsiasi terreno, in totale sicurezza.

Ma anche in ogni altro frangente il Vito Tourer 4 x 4 si adatta perfettamente alle circostanze: per esempio agevolando le operazioni di carico e scarico con un bordo di carico basso o consentendo un comodo accesso e parcheggio nei garage sotterranei di molti hotel. Il Vito Tourer 4 x 4 sorprende sempre per la sua disinvoltura.





Raggiungete i vostri obiettivi. In totale sicurezza.

Solo operando con prudenza è possibile mantenersi sulla scia del successo. Per questo il Vito Tourer propone equipaggiamenti per la sicurezza all'altezza di un Transporter Mercedes-Benz. Primo nella sua categoria, il COLLISION PREVENTION ASSIST a richiesta rileva costantemente la distanza dal veicolo che precede, segnala acusticamente e visivamente il rischio di possibili collisioni, aumenta automaticamente la forza frenante in caso di pericolo e aiuta il guidatore a evitare i tamponamenti. E poiché ogni tragitto si conclude con un parcheggio, il Park Assist vi assiste anche nelle situazioni più anguste.



Il COLLISION PREVENTION ASSIST combina l'avvertimento di distanza e collisione con il Brake Assist BAS PRO.

Voi non lasciate nulla al caso. Noi nemmeno.

E in questo senso il Vito Tourer è esemplare: con i suoi sistemi di sicurezza all'avanguardia non cresce soltanto la sicurezza per voi e per i vostri passeggeri, ma – grazie al sistema di assistenza in presenza di vento laterale di serie, all'ATTENTION ASSIST e all'Electronic Stability Program ADAPTIVE ESP® di ultima generazione – anche per gli altri utenti della strada. Inoltre, Mercedes-Benz anticipa come sempre il progresso proteggendo tutti gli occupanti del veicolo: con un massimo di sei airbag¹, tra cui windowbag e sidebag per il torace e il bacino lato guida e passeggero anteriore, e (a richiesta) il sistema di protezione preventiva degli occupanti PRE-SAFE®.

E con l'adesivo di soccorso provvisto di codice QR applicato sul montante centrale beneficiate di un'altra innovazione: che consente di inviare direttamente alle squadre di soccorso la scheda tecnica specifica del vostro veicolo.

A integrazione della dotazione per la sicurezza è possibile scegliere tra un'ampia gamma di ulteriori equipaggiamenti.² Innovazioni che fissano nuovi standard e contribuiscono al raggiungimento dei propri obiettivi elevando ulteriormente il livello di sicurezza.

	Pacchetto di sistemi di assistenza alla guida	Pacchetto assistenza di guida
COLLISION PREVENTION ASSIST	•	-
Sistema antisbandamento	•	•
Blind Spot Assist	•	•

¹ Airbag lato guida e passeggero anteriore di serie, windowbag e sidebag per il torace e il bacino di serie per Vito Tourer PRO e SELECT.



² Vedi a pagina 30 e all'indirizzo www.mercedes-benz.de



Prodigioso in termini di consumi: da 5,8 l per 100 km.¹

Optando per il Vito Tourer scegliete l'affidabilità e la longevità di Mercedes-Benz, dovute, tra l'altro, alla sua carrozzeria interamente zincata. Potrete inoltre contare su costi di riparazione e manutenzione ridotti. Ma non è tutto: grazie ai motori ottimizzati per ridurre i consumi e alle innovative tecnologie BlueEFFICIENCY, il Vito Tourer presenta inoltre eccellenti valori di emissioni e anche dal punto di vista dei consumi promette un futuro di grandi soddisfazioni. Una combinazione di sviluppo tecnico costante e ulteriori interventi volti alla riduzione dei consumi consente infatti risparmi medi di carburante del 20%, e con il valore minimo di 5,8 l per 100 km¹ questa versione del Vito si accredita come la più sostenibile di tutti i tempi. Intervalli di manutenzione di massimo 40.000 km accrescono ulteriormente la redditività del vostro Vito.

Elementi del pacchetto BlueEFFICIENCY² che consentono la riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂

Funzione ECO start/stop per spegnere temporaneamente il motore durante le soste

L'alternatore Fuel-Efficiency con rendimento migliorato riduce il carico del motore

² Di serie per il Vito Tourer 119 BlueTEC e con il cambio automatico in abbinamento all'omologazione come autovettura. Consumo di carburante ciclo urbano/ciclo extraurbano/ciclo combinato: 6,7/5,3/5,8 I/100 km; emissioni di CO₂, nel ciclo combinato: 153 g/km; classe di efficienza: A.



¹ Per il Vito Tourer 116 BlueTEC con pacchetto BlueEFFICIENCY, 7G-TRONIC PLUS e omologazione come autovettura. Consumo di carburante ciclo urbano/ciclo extraurbano/ciclo combinato: 6,7/5,3/5,8 l/100 km; emissioni di CO, nel ciclo combinato: 153 g/km; classe di efficienza: A.







Il piacere di lavorare in assoluto relax.

E veniamo agli aspetti piacevoli del vostro lavoro: con diversi sistemi di informazione e comunicazione provvisti di slot per memory card SD e porta USB, un pratico volante multifunzione con inserti cromati e pelle Nappa, o il servosterzo elettromeccanico di serie, i modelli del Vito Tourer convincono per il massimo comfort di marcia, l'elevata funzionalità e una qualità superlativa. Lo spazioso design degli interni, materiali pregiati e molte altre caratteristiche arricchiscono l'equipaggiamento dell'abitacolo di tutto quello che può giovare alla vostra attività. E siccome un ambiente ordinato è un presupposto importante per qualsiasi lavoro, abbiamo dotato il Vito Tourer di numerosi pratici vani portaoggetti per sistemare ogni cosa al suo posto.

Una versatile gamma di equipaggiamenti¹

Volante multifunzione a 3 razze con computer di bordo²

Pacchetto Chrome per gli interni²: inserti cromati nella plancia portastrumenti e nel rivestimento delle porte

Sedile doppio lato passeggero

Pratici ripiani e vani portaoggetti

Climatizzatore TEMPMATIC²

Sistemi di informazione e comunicazione, come le autoradio Audio 10 e Audio 15 (a richiesta) e il sistema di navigazione Becker® MAP PILOT (disponibile solo in abbinamento all'Audio 15)

Sedili Comfort lato guida e passeggero anteriore²

Sedili riscaldabili lato guida e passeggero anteriore

TEMPOMAT

Piantone dello sterzo regolabile³

¹ In parte a richiesta. ² Di serie per il Vito Tourer SELECT. ³ Di serie per Vito Tourer PRO e SELECT.

Vito Tourer BASE.

Robusto e affidabile, il Vito Tourer BASE è il vostro partner per il trasporto di persone dai consumi particolarmente contenuti, e – oltre a farvi risparmiare – è anche estremamente comodo. Ciò soprattutto grazie all'ampia disponibilità di spazio che permette di configurare i sedili per accogliere un massimo di nove persone. Esemplare è anche l'equipaggiamento per la sicurezza, che di serie include già ATTENTION ASSIST, sistema di assistenza in presenza di vento laterale, ausilio alla partenza in salita, controllo della pressione pneumatici, airbag lato guida e passeggero anteriore.

Particolarmente robusti sono il pianale in legno e i rivestimenti delle fiancate e del tetto con pannelli di fibra dura, adatti a resistere anche agli impieghi più gravosi. Il Vito Tourer BASE presenta i migliori requisiti per restare affidabilmente al vostro fianco per un lungo periodo.

Principali equipaggiamenti di serie del Vito Tourer BASE

Esterni

Cambio manuale a 6 marce

Cerchi in acciaio da 40,6 cm (16") 6,5 J x 16 ET 52 con pneumatici 195/65 R 16

Luci di stop adattive

Sterzo elettromeccanico

Assetto Comfort (in abbinamento alla trazione posteriore)

Interni

Box portaoggetti con serratura, illuminato

Airbag lato guida e passeggero

Sedile lato guida e passeggero anteriore con possibilità di regolazione manuale e accattivante tessuto di rivestimento

Segnalazione cinture anteriori non allacciate

Portellone posteriore con finestrino e impianto tergilavalunotto

Pianale in legno nel vano passeggeri

Rivestimento delle fiancate e delle porte nel vano passeggeri con pannelli di fibra dura

Fissaggio dei sedili con bloccaggio rapido per due file di sedili nel vano passeggeri



Il sistema di assistenza in presenza di vento laterale, incluso nella dotazione di serie, contribuisce a evitare sbandamenti in caso di forti raffiche di vento laterale.



Basandosi sull'elaborazione di numerosi parametri, l'ATTENTION ASSIST (di serie) è in grado di rilevare i tipici sintomi di affaticamento e allertare così il guidatore.



Il vano passeggeri del Vito Tourer BASE può essere configurato in base alle necessità: per esempio con una panca a 2 posti nella prima e una panca a 3 posti nella seconda fila. La panca a 2 posti permette un comodo accesso alla zona posteriore. Tutti i sedili sono dotati di cintura di sicurezza a 3 punti integrata e di poggiatesta regolabili in altezza. Su un massimo di quattro posti è possibile ancorare un seggiolino per bambini con sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX.

Vito Tourer PRO.



Il Vito Tourer PRO offre di serie posto per sei persone nel vano passeggeri. Il sedile esterno con funzione EASY-ENTRY permette un comodo accesso alla seconda fila di sedili. All'occorrenza, il sedile esterno può anche essere completamente smontato. Tutti i sedili sono dotati di cinture di sicurezza a 3 punti integrate e di poggiatesta regolabili in altezza. Su quattro posti è possibile ancorare un seggiolino per bambini con sistema di fissaggio del seggiolino per bambini ISOFIX.

22



Il volante regolabile in altezza e inclinazione permette a guidatori di diversa corporatura di personalizzare ergonomicamente la posizione di seduta.



Il rivestimento interno di qualità superiore rende più accattivante l'abitacolo e offre ripiani aggiuntivi per lo stivaggio degli oggetti.

Il Vito Tourer PRO offre già di serie posto a sedere per otto persone. La configurazione variabile dei sedili consente tuttavia di trasformarlo anche a 5, 4 o 2 posti. Tale flessibilità si deve ai fissaggi dei sedili con bloccaggio rapido nel vano passeggeri. Se è necessario effettuare il trasporto di un carico ingombrante, la rimozione delle panche con pochi semplici gesti permette di trasformare il vano passeggeri in un generoso vano di carico.

Il volante regolabile in altezza e inclinazione e la regolazione elettrica dei retrovisori esterni riscaldabili accrescono il comfort di azionamento per il guidatore. Il vetro atermico su tutti i finestrini e i pratici vani portaoggetti nei rivestimenti delle fiancate rendono piacevole il viaggio per tutti gli occupanti del vano passeggeri.

Equipaggiamenti di serie aggiuntivi del Vito Tourer PRO rispetto al Vito Tourer BASE (selezione)

Esterni

Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente

Cristalli atermici su tutti i finestrini

Interni

Panca a 3 posti nella prima fila del vano passeggeri con sedile esterno ripiegabile e smontabile

Panca a 3 posti nella seconda fila del vano passeggeri

Specchi illuminati sulle alette parasole

Consolle di comando sul tetto con due spot di lettura

Rivestimento del tetto in tessuto

Pianale in materiale sintetico nel vano passeggeri, resistente allo sporco e facile da pulire

Volante regolabile in altezza e inclinazione

Predisposizione per autoradio con altoparlanti anteriori a 2 vie

Rivestimento delle fiancate e delle porte nel vano passeggeri realizzati a stampa per iniezione con pratici vani per lo stivaggio degli oggetti

Sidebag per il torace e il bacino e windowbag anteriori

Vito Tourer SELECT.

Il Vito Tourer SELECT è lo specialista che assicura un trasporto di persone particolarmente confortevole. Se gli accattivanti esterni con cerchi in lega da 40,6 cm (16") e paraurti verniciati in tinta con la carrozzeria invitano a salire a bordo, all'interno del vano passeggeri le panche Comfort accolgono i passeggeri con comodi braccioli e schienali e poggiatesta regolabili.

Il sistema di guide di scorrimento con bloccaggio rapido rende versatile la posizione delle panche. Anche il guidatore ha molti motivi per essere soddisfatto, grazie al sedile Comfort lato guida regolabile individualmente. Il volante multifunzione con computer di bordo e la strumentazione con il pregiato display permettono di richiamare comodamente le informazioni e di azionare le funzioni del veicolo. E il climatizzatore TEMPMATIC lo aiuta a mantenere fresco il capo.

Equipaggiamenti di serie aggiuntivi del Vito Tourer SELECT rispetto al Vito Tourer PRO (selezione)

Esterni

Paraurti anteriore e posteriore e altre parti applicate verniciati in tinta con la carrozzeria

Cerchi in lega da 40,6 cm (16") a 10 razze 6,5 J x 16 ET 52 con pneumatici 225/65 R 161

Interni

Panca Comfort a 3 posti nella prima e nella seconda fila del vano passeggeri con sedile esterno ripiegabile e smontabile

Accensione automatica delle luci per l'azionamento automatico delle luci di marcia

Climatizzatore TEMPMATIC

Strumentazione con display a matrice di pixel

Sedili Comfort lato guida e passeggero anteriore

Pacchetto luci con illuminazione abitacolo e luci di cortesia

Volante multifunzione con computer di bordo

Sensore pioggia per l'adattamento automatico della velocità di battuta del tergicristallo

Sistema di guide di scorrimento con bloccaggio rapido nel vano passeggeri

Moquette (Dilours) nel vano passeggeri

Pacchetto Chrome per gli interni: inserti cromati nella plancia portastrumenti e nel rivestimento delle porte



Il TEMPMATIC regola automaticamente la temperatura sul valore desiderato dal guidatore e dal passeggero anteriore.



L'accattivante Vito Tourer SELECT, con cerchi in lega da 40,6 cm (16") e paraurti e parti applicate verniciati in tinta con la carrozzeria.



Regolabili con estrema flessibilità, le comode panche Comfort della prima e seconda fila di sedili del Vito Tourer SELECT accolgono a bordo un massimo di sei persone.

Principali caratteristiche del Vito Tourer.



Per una lunga e proficua collaborazione.

Imparerete presto ad apprezzare il vostro Vito: perché possiede tutte le qualità necessarie per garantirvi un rapporto duraturo e affidabile. Alla consegna riceverete infatti un veicolo di comprovata qualità Mercedes-Benz, che ha già superato con successo una lunga serie di test e collaudi.

Il Vito è concepito e dimensionato per le gravose esigenze di un veicolo ad uso commerciale. La protezione anticorrosione completa e la carrozzeria interamente zincata gli consentiranno, anche dopo molti anni, di farvi fare una bella figura come biglietto da visita della vostra impresa.

Sempre pronto, quando il lavoro chiama.

Scegliendo il Vito Tourer entrerete in possesso di un veicolo sul quale poter contare 365 giorni all'anno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Un veicolo che assicura la massima disponibilità, al vostro fianco sempre e dovunque, ininterrottamente. Perché per noi «Mercedes-Benz Vans. Born to run.» non è soltanto uno slogan, ma un impegno concreto.





La sicurezza è una priorità.

La vostra sicurezza e quella dei vostri passeggeri deve essere affidata alle cure di uno specialista. Ecco perché tra gli stra-ordinari equipaggiamenti per la sicurezza del Vito Tourer troviamo ad esempio il sistema di assistenza in presenza di vento laterale e l'ATTENTION ASSIST, entrambi di serie, cui si aggiungono airbag e segnalazione cintura non allacciata per lato guida e passeggero anteriore. Sidebag per il torace e il bacino e windowbag anteriori di serie completano l'equipaggiamento per la sicurezza di serie del Vito Tourer PRO e del Vito Tourer SELECT.

Un ulteriore contributo alla sicurezza è fornito, a richiesta, dal COLLISION PREVENTION ASSIST, unico nel segmento, dal sistema antisbandamento e dal Blind Spot Assist.



Un veicolo flessibile, un vero multitalento.

Il Vito Tourer convince già nell'offerta per la sua straordinaria versatilità: Vito Tourer BASE, Vito Tourer PRO e Vito Tourer SELECT presentano infatti talenti specifici in grado di fornire diverse soluzioni alle vostre personali esigenze. Tutte le versioni sono però accomunate da una generosa disponibilità di spazio e da un'elevata affidabilità e redditività. Straordinaria è la gamma delle tipologie di trazione: anteriore, posteriore e integrale, nessuna esclusa.

E grazie all'elevato carico utile – fino a 120 kg in più rispetto alla serie precedente – la disponibilità di spazio può essere sfruttata in modo ottimale.



Il massimo con il minimo.

Redditività e sostenibilità sono i fiori all'occhiello del Vito Tourer: grazie a una serie di misure BlueEFFICIENCY, l'efficienza rispetto alle corrispondenti motorizzazioni delle serie precedenti è stata migliorata di circa il 20%. Con il pacchetto BlueEFFICIENCY a richiesta, i consumi della versione da 120 kW scendono infatti al valore record di 5,8 I/100 km¹.

In tema di costi di riparazione il Vito Tourer punta invece su una più solida qualità e su una maggiore facilità di riparazione. Intervalli di manutenzione più lunghi – anche di 40.000 km – contribuiscono a ridurre i costi di manutenzione. Tutto ciò fa del Vito Tourer un pioniere nella categoria in termini di redditività.

Per il Vito Tourer 116 BlueTEC con pacchetto BlueEFFICIENCY, 7G-TRONIC PLUS e omologazione come autovettura.

Consumo di carburante ciclo urbano/ciclo extraurbano/ciclo combinato: 6,7/5,3/5,8 I/100 km; emissioni di CO, nel ciclo combinato: 153 g/km; classe di efficienza: A.

Il transporter del presente. Con la trazione del futuro.



Il motore diesel a 4 cilindri OM 651 da 140 kW (190 CV) unisce brillanti prestazioni di marcia a un'elevata compatibilità ambientale.

I due motori diesel a 4 cilindri con iniezione diretta common rail e sovralimentazione turbo costituiscono la base del funzionamento sostenibile e dai consumi ridotti del Vito Tourer. Il motore da 1.598 cm³ è disponibile in due livelli di potenza, il motore da 2.143 cm³ in tre livelli di potenza. A seconda della motorizzazione sono disponibili le trazioni anteriore, posteriore o integrale. Con la versione da 120 kW e il pacchetto BlueEFFICIENCY a richiesta i consumi possono scendere anche a 5,8 l/100 km¹.

Grazie alla tecnologia BlueTEC, tutti i motori risultano inoltre conformi alla rigorosa norma sui gas di scarico Euro 6. Con l'aiuto dell'additivo AdBlue®, in un processo di riduzione catalitica selettiva (SCR) i nocivi ossidi di azoto presenti nei gas di scarico vengono trasformati in acqua e azoto.

Le motorizzazioni per il Vito Tourer in breve

65 kW (88 CV), 1.598 cm³, 230 Nm, cambio manuale a 6 marce, trazione anteriore

84 kW (114 CV), 1.598 cm³, 270 Nm, cambio manuale a 6 marce, trazione anteriore

100 kW (136 CV), 2.143 cm^3 , 330 Nm, cambio manuale a 6 marce, a richiesta 7G-TRONIC PLUS, trazione posteriore

120 kW (163 CV), 2.143 cm^3 , 380 Nm, cambio manuale a 6 marce, a richiesta 7G-TRONIC PLUS, trazione posteriore

140 kW (190 CV), 2.143 cm³, 440 Nm, 7G-TRONIC PLUS, trazione posteriore

¹ Per il Vito Tourer 116 BlueTEC con pacchetto BlueEFFICIENCY, 7G-TRONIC PLUS e omologazione come autovettura. Consumo di carburante ciclo urbano/ciclo extraurbano/ciclo combinato: 6,7/5,3/5,8 l/100 km; emissioni di CO₂ nel ciclo combinato: 153 g/km; classe di efficienza: A.

Vernici e rivestimenti dei sedili.

Vernici standard



Bianco artico



Grigio kiesel



Vernici metallizzate¹

Bianco cristallo roccia metallizzato²



Argento brillante metallizzato



Blu Navy



Rosso Jupiter



Grigio flint metallizzato



Grigio indio metallizzato



Verde granito




Nero ossidiana metallizzato



Marrone Dolomiti metallizzato



Blu cavansite metallizzato



Rivestimento dei sedili in pelle ecologica

Tessuto «Santiago» nero³

Rivestimenti dei sedili

Tessuto «Tunja» nero

Le vernici di serie e metallizzate¹ qui riportate rappresentano solo una piccola parte dei colori offerti per il Vito Tourer. A richiesta sono disponibili molte altre vernici (vernici standard) per personalizzare il veicolo. Sempre a richiesta sono disponibili anche vernici per personalizzare il veicolo, ad esempio, con i colori della vostra azienda.

¹ A richiesta. 2 Non disponibili per il Vito Tourer BASE senza rivestimento interno di qualità superiore. 3 Rivestimento dei sedili disponibile per Vito Tourer PRO & SELECT in abbinamento al pacchetto relax.

Equipaggiamenti di serie e a richiesta.

Sicurezza.



 II COLLISION PREVENTION ASSIST¹ combina la segnalazione della distanza e l'avvertimento contro il rischio di collisione con il Brake Assist BAS PRO.



 Il sistema di assistenza in presenza di vento laterale contribuisce a evitare sbandamenti in caso di forti raffiche di vento laterale.



 Basandosi sull'elaborazione di numerosi parametri, l'ATTENTION ASSIST è in grado di rilevare i tipici sintomi di affaticamento e allertare così il guidatore.



 Il sistema antisbandamento² può aiutare a evitare gli incidenti dovuti a un involontario abbandono della corsia di marcia.




 Il Blind Spot Assist² può contribuire a evitare incidenti nei cambi di corsia, ad esempio in autostrada.



L'Intelligent Light System con tecnica LED varia l'illuminazione in funzione della luminosità e delle condizioni stradali e meteorologiche.



 Con ausilio di linee dinamiche, la telecamera per la retromarcia assistita restituisce immagini fotorealistiche dei dintorni e in direzione di marcia del veicolo.



 Gli airbag^{3, 4} lato guida e passeggero anteriore, e i sidebag per il torace e il bacino e i windowbag anteriori fanno parte dell'equipaggiamento di serie per la sicurezza.

di serie

Anche componente del pacchetto di sistemi di assistenza alla guida. Anche componente del pacchetto assistenza di guida e del pacchetto di sistemi di assistenza alla guida. De la Vito Tourer BASE sono disponibili sidebag per il torace e il bacino e windowbag a richiesta. L'illustrazione raffigura a titolo esemplificativo vari airbag aperti, al massimo stadio di dispiegamento. Di serie per il Vito Tourer SELECT. Per il Vito Tourer SELECT il pacchetto Chrome per gli interni è di serie.

⁷ Di serie per il Vito Tourer 119 BlueTEC. Consumo di carburante ciclo urbano/ciclo extraurbano/ciclo combinato: 6,7/5,3/5,8 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 153 g/km; classe di efficienza: A.

Equipaggiamenti di serie e a richiesta.

Comfort.



 L'Audio 10 offre tante pregiate funzionalità per l'informazione e la comunicazione, tra cui impianto vivavoce Bluetooth®, porta USB e slot per memory card SD.



 L'Audio 15 convince per il display con tecnologia TFT ad alta risoluzione da 14,7 cm (5,8") e numerose possibilità di connessione.



 Il Becker® MAP PILOT estende le funzioni dell'Audio 15 rendendolo un pregiato sistema di navigazione dai comandi intuitivi con un display a colori da 14,7 cm (5,8"l).



 I sedili Comfort⁵ con possibilità di regolazione estese permettono un comfort di seduta individuale sia davanti che nel vano passeggeri.



 Il climatizzatore automatico COMFORTMATIC regola automaticamente temperatura, portata e ripartizione dell'aria, separatamente per guidatore e passeggero anteriore.



 Pacchetto Chrome per gli interni.⁶ Inserti cromati sulle bocchette di aerazione, sui comandi del climatizzatore e sui lati interni delle porte impreziosiscono ulteriormente l'abitacolo.



 Il cambio automatico 7G-TRONIC PLUS⁷ convince per lo straordinario comfort di innesto e contribuisce al risparmio di carburante.



 Il climatizzatore a regolazione semiautomatica TEMPMATIC nel vano posteriore ottimizza la ventilazione nel vano passeggeri distribuendo uniformemente l'aria calda o fredda.

Equipaggiamenti di serie e a richiesta.

Funzionalità.



 Il volante multifunzione a 3 razze¹ con computer di bordo convince per la piacevole morbidezza al tatto e l'elevata ergonomia.



 I cerchi in lega da 43,2 cm (17") a 20 razze conferiscono al veicolo un design dinamico originale.



 Il pacchetto retrovisori include specchi con dispositivo antiabbagliamento automatico e retrovisori esterni ripiegabili elettricamente.



 Il Park Assist assiste nella ricerca di un parcheggio e nelle manovre di ingresso e di uscita dai parcheggi.



• Il **TEMPOMAT** permette di mantenere la velocità impostata e alleggerisce il compito del guidatore.



 Il sedile doppio lato passeggero con poggiatesta regolabili e cinture di sicurezza a 3 punti accoglie due passeggeri anteriori.



 La pratica consolle centrale con vano portaoggetti per i piccoli oggetti è un esempio delle ingegnose configurazioni per lo stivaggio.



 Le reti portaoggetti sugli schienali dei sedili lato guida e passeggero anteriore sono un pratico alloggiamento per riporre ad esempio carte stradali o riviste.

¹ Di serie per il Vito Tourer SELECT. ² Non disponibile per il Vito Tourer BASE.



 Grazie all'azionamento elettrico la porta scorrevole destra può essere aperta e chiusa tramite la semplice pressione di un tasto.



 I paraurti anteriori e posteriori e le parti applicate verniciati in tinta con la carrozzeria¹ valorizzano esteticamente il Vito Tourer.



 I finestrini a compasso elettrici nel vano passeggeri assicurano una ventilazione supplementare.



 I mancorrenti consentono di trasportare carichi voluminosi sul tetto del veicolo e valorizzano l'aspetto estetico del veicolo.



 Illuminazione interna e luci di cortesia¹ aumentano il comfort e comprendono, fra l'altro, gli spot di lettura nelle maniglie di sostegno e le luci di cortesia sotto le portiere.



 Il Pacchetto relax² realizza una comoda soluzione per riposare, al riparo dagli sguardi indiscreti.



O II **Pacchetto tavolino**² propone svariati equipaggiamenti per rendere piacevole il soggiorno nel vano passeggeri.



 I vetri oscurati nel vano posteriore sfumati in nero proteggono dagli sguardi indiscreti e riducono il riscaldamento eccessivo del vano passeggeri dovuto all'irraggiamento solare.

Ulteriori equipaggiamenti di serie e a richiesta.

Interni	BASE	PRO	SELECT
Panca a 3 posti nella 1a fila	0	•	-
Panca a 3 posti nella 2a fila	0	•	-
Panca Comfort a 3 posti nella 1a fila	0	0	•
Panca Comfort a 3 posti nella 2a fila	0	0	•
Panca standard a 3 posti nella 3a fila	0	0	0
Vano portaoggetti con serratura, illuminato	•	•	•
Spie di controllo per livello dell'olio, liquido di raffreddamento liquido freni, guarnizioni freni, avaria luci e chiusura porte	. •	•	•
Prese da 12 V per file di sedili vano post. a dx e a sx	0	0	0
Sedile lato guida/passeggero regolabile elettricamente	0	0	0
Sistema di guide di scorrimento con bloccaggio rapido per due file di sedili	0	0	•
Fissaggio sedili vano posteriore con bloccaggio rapido (telai dei sedili)	•	•	-
Gruppo comandi sul tetto Comfort	0	0	•
Luci di cortesia sotto le portiere	0	0	•
Rivestimento del tetto e interno in pannelli di fibra dura	•	-	-
Rivestimento del tetto e interno di qualità superiore	0	•	•
Pianale in legno	•	-	-
Pianale in TPO	0	•	0
Moquette	0	0	•
Inverter 12 V-230 V	0	0	0
Pacchetti			
Pacchetto di sistemi di assistenza alla guida	0	0	0
Pacchetto assistenza di guida	0	0	0
Pacchetto Parcheggio	0	0	0
Pacchetto protezione antifurto	0	0	0

	BASE	PRO	SELECT
Pacchetto Top Load	0	0	0
Esterni			
Gancio di traino a testa sferica fisso/estraibile	0	0	0
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	0	0	0
Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente	0	•	•
Impianto elettrico per la presa del rimorchio	0	0	0
Portellone posteriore	•	•	•
Porta posteriore a doppio battente	0	0	0
Supporti di base per i mancorrenti	0	0	0
Cerchi in lega da 40,6 cm (16") a 10 razze	0	0	•
Cerchi in lega da 45,7 cm (18") a 10 doppie razze	0	0	0
Cerchi in lega da 48,3 cm (19") a 16 razze	0	0	0
Porta scorrevole sinistra vano passeggeri	0	0	0
Porta scorrevole destra vano passeggeri	•	•	•
Carrozzeria interamente zincata	•	•	•
Comfort			
Ausilio alla partenza in salita	•	•	•
Sedili riscaldabili lato guida e passeggero	0	0	0
Climatizzatore a regolazione semiautomatica TEMPMATIC	0	0	•
Volante in pelle e leva del cambio manuale in pelle	0	0	0
Volante regolabile in altezza e inclinazione	0	•	•
Chiusura centralizzata con telecomando	•	•	•
Vetri atermici su tutti i finestrini	0	•	•
Divisorio per il vano bagagli (con due box-cassetta)	0	0	0
Finestrino portellone/porta posteriore, con lunotto termico e impianto tergilavacristalli	•	•	•

	BASE	PRO	SELEC
Immobilizzatore elettronico	•	•	•
Impianto lavavetri riscaldato	0	0	0
Tecnica			
Cambio manuale a 6 marce	•	•	•
Trazione integrale permanente	0	0	0
Indicatore degli intervalli di manutenzione ASSYST	•	•	•
Spia di segnalazione per il livello di riempimento del liquido lavacristalli	•	•	•
Serbatoio grande	0	0	0
Carico maggiorato 3,05 t	0	•	•
Carico maggiorato 3,2 t	0	0	0
Pacchetto BlueEFFICIENCY ¹	0	0	0
Filtro antiparticolato diesel	•	•	•
BlueTEC con tecnologia SCR (di serie per 140 kW)	•	•	•
Sicurezza/Assetto			
Accensione automatica delle luci	0	0	•
Fendinebbia alogeni	0	0	0
Luci di stop adattive	•	•	•
Electronic Stability Program ADAPTIVE ESP® in abbinamento ad ABS, ASR, EBV, BAS	•	•	•
Segnalazione cinture anteriori non allacciate	•	•	•
Sensore pioggia	0	0	•

¹ Di serie per il Vito 119 BlueTEC e con il cambio automatico in abbinamento all'omologazione come

autovettura.

Accessori Originali.



Supporto mancorrenti Alustyle, portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort». Per un fissaggio flessibile e rapido sul mancorrente. Portata massima sul tetto 150 kg. Il portasci e porta-snowboard (con serratura) è adatto per il trasporto di un massimo di 6 paia di sci o 4 snowboard. Con apposito dispositivo per facilitare le operazioni di carico e scarico.



Integrazione iPad® nel vano posteriore. La comoda docking station porta l'iPad® con tutte le sue funzioni nel vostro Mercedes-Benz in modo ergonomico e a prova d'urto. Disponibile per iPad® 2, iPad® 3 e iPad® 4.



Tappetini in reps. L'abbinamento ideale di reps molto resistente e di lunga durata e look elegante. Con elemento di bloccaggio a clip per il fissaggio antiscivolo al pianale del veicolo.



Vasca per il bagagliaio, con bordi non rialzati. La soluzione pulita contro lo sporco e i graffi nel vano bagagli. In materiale sintetico robusto e leggero.

¹ Disponibile indicativamente dal 1° trimestre 2015. Le illustrazioni possono raffigurare anche Accessori Originali non disponibili in tutti i paesi.

Sempre e dovunque, al vostro servizio.

In qualunque contesto vi troviate a operare, potete sempre contare su di noi, così come sul vostro Vito. Siamo sempre a disposizione con un'assistenza su misura per voi e i servizi puntuali di cui avete bisogno. Per gli interventi di officina sono a vostra disposizione in tutta Europa circa 3.000 Punti di Assistenza, molti dei quali restano aperti fino alle ore 20, alle ore 22, e in certi casi persino 24 ore su 24.

Mercedes-Benz MobiloVan¹, la garanzia di mobilità a vita² di Mercedes-Benz, assicura nel più breve tempo possibile la mobilità del vostro veicolo consentendovi di riprendere rapidamente il controllo dei vostri affari.

Offriamo inoltre tanti altri servizi in grado di contribuire a un'elevata redditività e competitività, come le interessanti formule di leasing, finanziamento e assicurazione proposte da Mercedes-Benz Financial Services o le soluzioni globali personalizzate di Mercedes-Benz CharterWay, che consentono di calcolare esattamente i vostri costi lungo l'intera vita utile del veicolo.

Per informazioni esaustive sulle nostre offerte relative ad assistenza e servizi consultate le pagine seguenti, oppure direttamente il vostro Concessionario Mercedes-Benz, che avrà cura di fornirvi una consulenza completa e personalizzata.



In vigore per veicoli con prima immatricolazione a partire dal 01/10/2012. ² Purché l'assistenza sia stata regolarmente eseguita presso un'officina autorizzata Mercedes-Benz. ³ In caso di riparazioni di durata presunta superiore a due ore, durante i primi due anni successivi alla prima immatricolazione del veicolo.





Finanziamento.

Leasing.

Leasing

I nostri prodotti di leasing

Leasing flessibile

Assicurazione.

I nostri prodotti di finanziamento

- Finanziamento Plus3
- Finanziamento con Maxi Rata Finale
- Finanziamento con rate stagionali
- Finanziamento classico
- Finanziamento a 3 fasi

I vantaggi in breve

Costi trasparenti

• Basi di calcolo chiare

Nell'ambito di un finanziamento di Mercedes-Benz Bank pagherete il veicolo desiderato in comode rate. Indifferentemente dal modello finanziario prescelto, acquisite la proprietà del nuovo veicolo restando comunque finanziariamente flessibili.

• Interesse fisso per l'intera durata del finanziamento

• Un unico interlocutore: Mercedes-Benz

tanto in minima parte il vostro capitale, sapendo con esattezza l'importo del canone mensile da sostenere.

I vantaggi in breve

• Nessun vincolo di capitale grazie a rate mensili costanti

Desiderate guidare un veicolo nuovo con tutto l'equipaggia-

mento di cui avete bisogno e pagare soltanto per il suo utilizzo?

Grazie a un interessante sistema di rateazione vincolerete sol-

- Alla scadenza prevista restituirete semplicemente al vostro Concessionario il veicolo al valore residuo garantito¹
- In quanto impresa potete contabilizzare le rate del leasing come spese d'esercizio
- Un unico interlocutore: Mercedes-Benz

I nostri prodotti assicurativi

- Responsabilità civile e copertura assicurativa Casco in varie versioni
- Garanzia di pagamento delle rate nell'ambito di un contratto di finanziamento
- Copertura totale GAP
- Prolungamento della garanzia

Ovunque siate diretti con il vostro veicolo Mercedes-Benz, siamo con voi per garantirvi la massima sicurezza su strada: con una gamma completa di servizi assicurativi a condizioni interessanti, tutte nel segno della consueta qualità Mercedes-Benz.

I vantaggi in breve

- Condizioni interessanti legate all'offerta per il veicolo di Mercedes-Benz
- Assicurazioni speciali per i transporter
- In caso di danni, service routing fino al vostro Mercedes-Benz Service e riparazione secondo le indicazioni della Casa



¹ Questa opzione prevede un accordo supplementare tra voi e il vostro Concessionario.

Assistenza Mercedes-Benz.

Ricambi Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz CharterWay.

I nostri prodotti di assistenza

- Service24h/MobiloVan
- Accordi Assistenza
- MercedesServiceCard

Con una serie di servizi di assistenza personalizzati, l'Assistenza Mercedes-Benz assicura il mantenimento del valore e l'affidabilità del vostro veicolo Mercedes-Benz. Per ogni intervento di manutenzione e riparazione affidatevi a chi conosce il vostro veicolo fin nei minimi dettagli: il servizio Assistenza Mercedes-Benz.

I vantaggi in breve

- Assistenza completa direttamente dal Costruttore
- Solide competenze grazie a personale tecnico qualificato
- Ampie dotazioni di sicurezza
- Mantenimento del valore nel lungo periodo
- Costi pianificabili
- Orari di apertura prolungati

I nostri prodotti per i ricambi

- Ricambi Originali Mercedes-Benz
- Ricambi di Rotazione Originali Mercedes-Benz
- Accessori Originali Mercedes-Benz
- Prodotti per la manutenzione Originali Mercedes-Benz
- Olio motore originale Mercedes-Benz

I Ricambi Originali Mercedes-Benz sono sinonimo di ottima qualità, sicurezza pluricollaudata ed elevata affidabilità. Ogni componente è specificamente adeguato alla tecnica e al design del veicolo, realizzato con materiali pregiati e ampiamente testato, e pertanto presenta particolari caratteristiche di resistenza e durevolezza.

I vantaggi in breve

- Perfetta adattabilità
- Massima disponibilità di ricambi
- Ampio assortimento di ricambi
- Mantenimento del valore nel lungo periodo
- Alta affidabilità
- Sicurezza elevata

Mercedes-Benz CharterWay propone soluzioni globali personalizzate per l'acquisto del veicolo, la sicurezza della mobilità e la semplicità amministrativa: con grande professionalità e la massima esperienza nel settore.

CharterWay Service. Risposte puntuali alle vostre esigenze, grazie a una linea di prodotti che riunisce i servizi di manutenzione e riparazione in pacchetti di assistenza personalizzati. L'offerta va dalla semplice estensione della garanzia con la copertura dei lavori di manutenzione prescritti, alla garanzia completa, incluse le riparazioni da usura.

CharterWay ServiceLeasing. La soluzione completa che coniuga un semplice contratto di leasing a una delle formule di assistenza CharterWay: dall'acquisto alla gestione completa fino all'assistenza in officina, con un unico prodotto a copertura di ogni esigenza.

Noleggio CharterWay. Un parco veicoli industriali deve essere sempre perfettamente adeguato alla situazione delle commesse. Noleggio CharterWay consente di accrescere la flessibilità della vostra capacità di trasporto nel breve o nel lungo periodo, senza vincoli di capitale e senza i rischi connessi. Tutti i servizi sono compresi nel contratto di noleggio, e a voi resta solo il compito di guidare.

Per una consulenza personalizzata rivolgetevi al vostro Concessionario Mercedes-Benz o consultate direttamente Mercedes-Benz CharterWay all'indirizzo www.charterway.com


Dati tecnici.


Legenda dimensioni


Tutti i dati sono espressi in mm. Le dimensioni indicate sono valori medi, validi per veicoli con equipaggiamento base e in ordine di marcia. a) L'altezza del veicolo in abbinamento ai mancorrenti (a richiesta) aumenta di 48 mm. b) Altezza interna. c) Distanza fra i passaruota. d) Larghezza massima del vano passeggeri (misurata sul pianale). e) Dimensione misurata sul pianale del veicolo.

Vito Tourer Compact con passo 3.200 mm










\(\frac{11-7}{2}\)
3,05
109 BlueTEC
111 BlueTEC
114 BlueTEC
116 BlueTEC
119 BlueTEC
114 BlueTEC
116 BlueTEC
119 BlueTEC
BASE: 1.860-2.015/PRO: 1.865-2.020/SELECT: 1.900-2.055 BASE trazione integrale: 2.065/PRO: 2.090/SELECT: 2.115
BASE: 1.035–1.190/PRO: 1.030–1.185/SELECT: 995–1.150 BASE trazione integrale: 985/PRO: 980/SELECT: 945
4.050/4.800/5.050/5.550 ⁴
150 1.000, 1.800, 2.000, 2.500°/750
- - 2.408 (2.433)
12,9/12,2 11,8/11,1 12,7/12,1

Legenda tabella: i dati relativi a peso a vuoto e carico utile si riferiscono al cambio manuale a 6 marce di serie. I valori tra parentesi si riferiscono al Vito Tourer BASE.

¹ If filtro antiparticolato diesel è di serie per tutte le motorizzazioni diesel. 2 Dati secondo la direttiva 92/21/CE nella versione in vigore al momento della stampa. (Con guidatore (68 kg), bagagli (7 kg), tutti i materiali di consumo e serbatoio pieno al 90%.)

Vito Tourer Long con passo 3.200 mm


a) 1.928 h fino a ca. 548 (558)






Vito Tourer Extralong con passo 3.430 mm







2.244	5.140 (2.678)	2.244 →	— 5.370 ————————————————————————————————————			
3,05	3,2	3,05	3,2			
109 BlueTEC	-	109 BlueTEC	-			
111 BlueTEC	-	111 BlueTEC	-			
114 BlueTEC	114 BlueTEC	114 BlueTEC	114 BlueTEC			
116 BlueTEC	116 BlueTEC	116 BlueTEC	116 BlueTEC			
119 BlueTEC	119 BlueTEC	119 BlueTEC	119 BlueTEC			
114 BlueTEC	-	114 BlueTEC	-			
116 BlueTEC	-	116 BlueTEC	-			
119 BlueTEC	-	119 BlueTEC	-			
	00-2.055/SELECT: 1.925-2.090 0/PRO: 2.095/SELECT: 2.120	BASE: 1.910-2.075/PRO: 1.915-2.080/SELECT: 1.950-2.115 BASE trazione integrale: 2.105/PRO: 2.130/SELECT: 2.155				
	05-1.175/SELECT: 970-1.140 60/PRO: 955/SELECT: 920	BASE: 985-1.155/PRO: 980-1.150/SELECT: 945-1.115 BASE trazione integrale: 935/PRO: 930/SELECT: 895				
4.050/4.800/ 5.050/5.550 ⁴	5.050/5.200/5.5504	4.050/4.800/ 5.050/5.550 ⁴	5.050/5.200/5.5504			
150 1.000, 1.800, 2.000, 2.5006/750	150 2.000, 2.500°/750	150 1.000, 1.800, 2.000, 2.500°/750	150 2.000, 2.500 ⁶ /750			
- 0,99 (1,22)	2.653 (2.678)	- - 2.883 (2.908)				
12,9/12,2 11,8	/11,1 12,7/12,1	13,7/13,0 12,5/	/11,8 13,5/12,9			

³ Gli equipaggiamenti e le versioni di equipaggiamento possono condizionare il carico utile aumentando o riducendo il peso a vuoto. Per maggiori informazioni consultate il vostro Concessionario Mercedes-Benz. ⁴ Peso complessivo ammesso maggiorato in abbinamento al gancio di traino rinforzato a richiesta, a seconda della versione della catena cinematica. ⁵ A seconda della versione della catena cinematica. ⁶ Carico rimorchiabile maggiorato in abbinamento al gancio di traino rinforzato (a richiesta), a seconda della versione della catena cinematica.

Consumi ed emissioni di CO₂.

Per veicoli conformi alla norma sui gas di scarico

Euro 6 Gr. I e con trazione anteriore 4 x 2

senza pacchetto BlueEFFICIENCY

Motore	Cambio	Rapporto sull'asse	Emissioni di CO ₂	Classe di	C	onsumi [I/100 km]	l, 2
Motore	Callibio	anteriore	[g/km] ¹	efficienza	ciclo urbano	ciclo extraurbano	ciclo combinato
109 BlueTEC	M6	4,187	164	В	7,8	5,4	6,3
111 BlueTEC	M6	4,187	164	В	7,8	5,4	6,3

Per veicoli conformi alla norma sui gas di scarico Euro 6 Gr. I e con trazione posteriore 4 x 2

senza pacchetto BlueEFFICIENCY

con pacchetto BlueEFFICIENCY

Motore	Cambio	Rapporto al	Emissioni di CO ₂	Classe di Consumi [I/100 km] ^{1, 2}			Emissioni di CO ₂	Classe di	Consumi [l/100 km] ^{1, 2}			
Motore	Cambio	ponte ¹	[g/km] ¹	efficienza	ciclo urbano	ciclo extraurbano	ciclo combinato	[g/km] ¹	efficienza	ciclo urbano	ciclo extraurbano	ciclo combinato
114 BlueTEC	M6	3,467	174	С	8,5	5,4	6,6	164	В	8,2	5,3	6,4
114 Blue IEC	A7	3,267	-	-	-	-	-	158	В-А	6,7	5,6	6,0
116 BlueTEC	M6	3,267	163	В	7,8	5,2	6,2	158	В-А	7,5	5,1	6,0
110 Blue IEC	A7	2,933	-	-	-	-	-	153	А	6,7	5,3	5,8
119 BlueTEC	A7	2,933	-	-	-	-	-	153	А	6,7	5,3	5,8

Per veicoli conformi alla norma sui gas di scarico Euro 6 Gr. I e con trazione integrale 4x4

114 BlueTEC	A7	3,267	-	-	-	-	-	174-171	В	7,5-7,4	6,0-5,9	6,6-6,5
116 BlueTEC	A7	3,267	-	-	-	-	-	174-171	В	7,5-7,4	6,0-5,9	6,6-6,5
119 BlueTEC	A7	3,267	-	-	-	-	-	174-171	В	7,5-7,4	6,0-5,9	6,6-6,5


Legenda tabella M6 = cambio manuale a 6 marce ECO Gear; A7 = cambio automatico a 7 marce 7G-TRONIC PLUS

Mercedes-Benz Oil recommended

Il meglio per il vostro motore: olio motore originale Mercedes-Benz

Motore diesel OM 622 DE16LA	65 kW (88 CV)
Motore diesel OM 622 DE16LA	84 kW (114 CV)
Motore diesel OM 651 DE22LA	100 kW (136 CV)
Motore diesel OM 651 DE22LA	120 kW (163 CV)
Motore diesel OM 651 DE22LA	140 kW (190 CV)

Coppia



¹ I valori indicati sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (§ 2 n. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV – regolamento sulla classificazione del consumo energetico delle autovetture – o ai sensi del Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione attualmente in vigore). Nota: i dati non si riferiscono a un unico veicolo e non fanno parte dell'offerta, ma servono solo a effettuare un confronto tra diversi modelli. Le emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione e messa a disposizione del carburante o di altre fonti energetiche non vengono prese in considerazione ai fini del rilevamento delle emissioni di CO₂ ai sensi della direttiva 1999/94/CE. ² Capacità serbatoio per tutte le motorizzazioni: di serie 57 l, a richiesta ca. 70 l. Capacità serbatoio AdBlue[®]: 11,5 l, a richiesta ca. 26 l (disponibile indicativamente dal 2° trimestre 2016).

Accessori Originali (mancorrenti, portabiciclette, ecc.) possono determinare una variazione di importanti caratteristiche del veicolo, come ad esempio peso, resistenza al rotolamento e aerodinamica e, insieme alle condizioni del traffico e atmosferiche, influire sui valori dei consumi e delle prestazioni di marcia.



Mettetelo alla prova.

Ogni rapporto di lavoro che funziona comincia con un periodo di prova. Un periodo durante il quale potrete approfondire la conoscenza del Vito Tourer e apprezzarne le doti, in qualsiasi condizione del manto stradale. Venite a testare un autentico Transporter Mercedes-Benz e scoprite personalmente come la sua tenacia, efficienza e redditività costituiscano un fattore di profitto per ogni impresa: anche la vostra, fin dal primo impiego.

Effettuando una semplice ricerca all'indirizzo www.mercedes-benz.de troverete agevolmente il Concessionario Mercedes-Benz più vicino a voi. Vi aspettiamo per una prova su strada.

Per maggiori informazioni sul Vito Tourer vi invitiamo a consultare le istruzioni d'uso reperibili su Internet. Basta raggiungere l'indirizzo www.mercedes-benz.de/vito e dal menù «Service & Zubehör» selezionare la voce «Service Online».



Quando il vostro Vito Tourer sarà arrivato alla fine del ciclo di vita, ci occuperemo noi del suo recupero e smaltimento nel pieno rispetto dell'ambiente e delle norme UE. Ma ci vorrà ancora tanto tanto tanto tempo. Per agevolarvi quanto più possibile nella riconsegna, esiste una rete di centri di raccolta e impianti di trattamento presso i quali è possibile consegnare a costo zero il proprio veicolo, fornendo oltretutto un prezioso contributo alla chiusura dell'iter del riciclaggio e alla tutela delle risorse ambientali. Per maggiori informazioni sul processo di riciclaggio dei veicoli al termine del ciclo di vita, sul loro recupero e sulle condizioni per il ritiro consultate il sito Internet nazionale Mercedes-Benz.

Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (06/11/2014) possono essersi verificate modifiche al prodotto. Il Costruttore può apportare variazioni alla struttura, alla forma, ai colori dei prodotti illustrati, nonché alla fornitura durante il periodo di consegna, nella misura in cui tali modifiche, tenendo presenti gli interessi del Concessionario, siano accettabili da parte del Cliente. L'impiego di caratteri o numeri per indicare ordinazioni oppure prodotti già ordinati da parte del Concessionario o del Costruttore non dà origine ad alcun diritto. Le illustrazioni e le descrizioni possono contenere anche equipaggiamenti speciali o Accessori Originali che non fanno parte degli allestimenti di serie. Eventuali differenze di tonalità sono dovute alla tecnica di riproduzione. Inoltre possono figurare modelli e servizi di assistenza non disponibili nei singoli Paesi.

Questa brochure ha validità internazionale. Dichiarazioni relative a disposizioni legali e fiscali e le loro conseguenze sono tuttavia valide solo per la Repubblica Federale di Germania al momento della chiusura redazionale di questa pubblicazione. Per le disposizioni in vigore in altri Paesi e per le conseguenze che ne possono derivare, nonché per il relativo aggiornamento, vi preghiamo quindi di rivolgervi al vostro Concessionario Mercedes-Benz.

www.mercedes-benz.de

Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart VAN/VMK 4720 · 1B200 · 96-01/0615