

NOVITÀ

EDAN



MONITORIAMO QUALSIASI ESIGENZA

ESCLUSIVA

SIM.LED

IN OLTRE 15.000 COPIE

FACCIAMO LUCE SULLE NUOVE SCIALITICHE LED



HI-TECH

CBCT

NUOVE FRONTIERE PER LA VOLUMETRIA DIGITALE

IMPERDIBILE

1 X 1

1 SOLO EURO AL GIORNO PER 1 STUDIO NUOVO!





SERVICE

H.R.S.

MANIPOLI DA RIPARARE? METTICI ALLA PROVA!

IN QUESTA EDIZIONE

Igiene e Profilassi

pag. 02

FIDELITY

GIFT



PREMIA LA TUA FIDUCIA **CON NUOVI REGALI**

...Usa il tuo Smartphone per avere ulteriori informazioni !













•	. 5
Conservativa	pag. 03
Endodonzia	pag. 04
Strumenti Dinamici	pag. 05
Sterilizzazione	pag. 06
Radiologia	pag. 08
Chirurgia	pag. 10
Diagnosi	pag. 12
Primo Soccorso	pag. 12
Riuniti	pag. 13
Sala Macchine	pag. 13
Complementi d'arredo	pag. 13
Laboratorio	pag. 14
Occasioni Show Room	pag. 16
Campagna premi	pag. 16

MULTIPIEZO PRO NAKED ABLATORE MULTIFUNZIONALE CON DOPPIO MANIPOLO LED MECTRON

Ablatore piezoelettrico ad ultrasuoni, ergonomico, facile, ideale per qualsiasi intervento.

Le nuove prerogative

Funzione Soft: Mectron ha introdotto la modalità soft per gli ultrasuoni creando così un delicato ma, non per questo meno efficace movimento dell'inserto. I pazienti più sensibili ne trarranno grande beneficio e saranno più propensi ad affidarsi alle cure del dentista.

Funzione Pulsata: una modalità particolarmente dedicata ad applicazioni protesiche. La curva di frequenza delle oscillazioni ultrasoniche è caratterizzata da picchi di frequenza che determinano oscillazioni più ampie dell'inserto. Funzione Clean: per la detersione automatica delle linee di irrigazione.

Massima flessibilità di utilizzo

2 manipoli LED orientabili (360°) per una ottimale illuminazione dell'area d'intervento ed una riduzione dell'effetto "nebbia". 2 flaconi da 500 ML, compatibili con ogni soluzione medicamentosa.

1 sistema di connessione anti-perdite (opzionale) tra dispositivo e rete idrica esterna, che elimina il rischio "fuoriuscite liquido". 40 differenti inserti: una gamma completa di molteplici forme straordinariamente resistenti (rivestimento in nitruro di titano).

IN OMAGGIO

1 Implant cleaning set S (1 ICS + 5 IC1) 2 inserti scaling (\$1, \$6) 3 inserti perio (P10, P11, P12) 1 Kit cavity prep (CP1, CP2, CP3, CP4) 1 flacone di Enzymec

Omaggi per un valore commerciale di oltre € 1.000,00

Dotazione:

- 1 corpo macchina;
- 2 manipoli LED completi di cordone;
- 2 flaconi da 500 ml:






MINI MASTER LED ABLATORE PIEZOELETTRICO CON LUCE LED EMS

Ablatore compatto e funzionale dotato di:

- Regolazione dei liquidi irriganti, situata alla base del cavo manipolo; Misurazione di feed-back permanente, per un preciso sistema di lavoro;
- Modalità ENDO e DRY WÖRK;
- Tecnologia "Soft Start", comandata da un microprocessore che regola il graduale aumento della potenza sino al raggiungimento del limite massimo preselezione. L'unità è completamente autonoma e si avvale di flaconi da 350 ml e 500 ml. In questa versione è completo di manipolo originale Piezon® Led.







PYON2 **ABLATORE PIEZOELETTRICO CON LUCE LED W&H**

Il nuovo ablatore piezoelettrico W&H assicura risultati ottimali in tutti i settori. Perchè i 5 LED sul manipolo consentono un lavoro molto più accurato e preciso. I vantaggi si rilevano non solo nella pulizia canalare, ma soprattutto auando si tratta di togliere anche l'ultimo residuo di concrezione subgengivale. Un assortimento di punte studiato per le singole indicazioni è parte integrante di Pyon 2. Il manipolo convince per il suo peso ridotto, il design ergonomico e l'anello a LED con 5 diodi



MINI PIEZON SIMPLE ABLATORE PIEZOELETTRICO EMS

MiniPiezon® è una delle unità a ultrasuoni più compatte, ma ha la potenza dei suoi corrispettivi EMS più grandi. L'unità consente di risparmiare tempo e denaro, ma non scende a compromessi in quanto a qualità ed

efficienza: l'utilizzatore di MiniPiezon® avvantaggia pienamente della precisione e della potenza della tecnologia Piezon® originale.



ZA55 SYNEA ABLATORE PNEUMATICO W&H Disponibile per attacco Roto-Quick W&H e



CON LUCE W&H

Disponibile pe attacco Roto-Quick W&H e Multiflex 12 PUNTI Kavo



AIR-FLOW® HANDY 2+ MANIPOLO SBIANCATORE A GETTO DI BICARBONATO EMS

Air-Flow® Handy 2+ è il manipolo sbiancatore più innovativo, grazie al nuovo design che garantisce sempre un bilanciamento ottimale. Air-flow® Handy 2+ è l'Handy più avanzato di sempre; funziona con la polvere

Air-Flow® per profilassi, bicarbonato di sodio trattato in modo speciale. Air-Flow® Handy 2+ ha un'ottima efficacia nel trattamento di profilassi complementare e si adatta alla maggior parte delle connessioni per turbina.



ECO-PROPHY SN3 MANIPOLO SBIANCATORE PROFESSIONALE A GETTO DI BICARBONATO

Sbiancatore dal design ergonomico e di facile manutenzione. Si innesta facilmente al cordone turbina del vostro riunito (attacco Midwest 4vie) Dotato di: puntale ad innesto rapido, coperchi di ricamio e polvere di bicarbonato.

ECO-PROPHY SN1 MANIPOLO SBIANCATORE A GETTO DI BICARBONATO

Sbiancatore leggero (150g), completamente autoclavabile e di facile manutenzione. Facile da innestare al cordone turbina (attacco Midwest 4vie) Dotato di: puntale estraibile, coperchio colorato per individuare il tipo di polvere caricata e polvere



Prezzo di listino € 600,€

€ 399,00

ECO-BRIGHT LAMPADA SBIANCANTE

Utilizza una lunghezza d'onda tra i 480 e 520 nm. Lo speciale schermo permette l'assorbimento della luce ultravioletta ed infrarossa evitando il riscaldamento della polpa e delle mucose, riducendo la loro sensibilità. La luce è controllata e convogliata da uno speciale schermo a fibre ottiche che assicura un concentramento dei raggi, permettendo la massima resa in tempi ridotti. Realizzata in modo da occupare poco spazio e munita di ruote per essere facilmente spostabile. La lampada dispone di un sistema a rotazione completa che permette di poterla posizionare a piacimento. Prezzo di listino € 870,00 Lampada € 425,00

Kit accesori

€ 200,00

il tutto a soli

€ 625,00

PROXEO WP64MU CONTRANGOLO 4:1 W&H

La pulizia professionale dei denti è 🏽 il metodo più efficace per eliminare preventivamente le zone di ritenzione della placca ed assicurare un sorriso radioso. Proxeo WP-64MU è tutto quello che serve: pulizia, lucidatura o fluorurazione. Adatto per tutti gli spazzolini e le coppette Screw-in (filettatura 1-72 UNF 2A) o Snap-on (adattatore). La piccola testina consente una visione ottimale del campo operatorio, anche in zona distale. Grazie alla velocità di rotazione ottimale (10000rpm) garantita dalla riduzione

4:1 si ottiene una maggiore efficacia di pulitura, una lucidatura delicata delle superfici dei denti e si evitano ali schizzi di pasta.



961A/1,1+SK CONTRANGOLO 1:1 PROFIN W&H **CON STARTER KIT DENTATUS**

Prezzo di listino € 630,00 Manipolo I contrangolo Profin® sono stati sviluppati per l'uso nelle zone subgengivali, € 225,00 interdentali e approssimali, perchè in queste aree gli strumenti rotanti convenzionali non € 125,00 sempre forniscono un risultato soddisfacente. Il movimento planare oscillante degli inserti consente € 350,00 di eseguire le operazioni di levigatura, finitura e lucidatura dei tessui dentari e dei materiali di restauro in modo delicato, preciso e sicuro.



AIRSONIC MICROSABBIATRICE HAGER WERKEN

- NSK Machlite N2

Mini sabbiatrice completa di attacco specifico per raccordo turbine delle marche più diffuse. Il sistema è dotato di una valvola speciale che permette un continuo e costante flusso di materiale abrasivo senza interruzioni o pulsazioni. Ottimizza la ritenzione e l'adesione dei più vari materiali dentali come metalli, metalli nobili, porcellana, composito, resina.















La sonda luminosa Proface, consente un'azione selettiva durante l'eliminazione della carie

Alla base c'è l'innovativo metodo F.A.C.E. (Fluorescence Aided Caries Excavation) che sfrutta le caratteristiche di fluorescenza dei denti. Illuminando le cavità aperte con la sonda luminosa Proface, la dentina infettata dalla carie risulta direttamente visibile: la luce violetta nella gamma di circa 405 nm stimola la fluorescenza sia dei prodotti di degradazione dei batteri della carie, sia la dentina sana. Mentre la sostanza dentale sana appare di colore verde fluorescente, i composti della porfirina, che si formano durante la decomposizione della

sostanza dura del dente da parte dei batteri della carie, appaiono di colore rosso. Le lenti diagnostiche di ProFace filtrano le lunghezze d'onda brevi, al di sotto dei 500 nm, mentre le lunghezze d'onda maggiori rimangono visibili. Gli occhiali diagnostici Proface ne aumentano il contrasto.

Grazie a Proface l'odontoiatra può facilmente e rapidamente distinguere le aree sane da quelle affette da carie.

Un controllo con Proface minimizza il rischio di una recidiva di carie e consente di ottenere importanti informazioni, utili per decidere il trattamento nei casi di caries profunda.

Con Proface è possibile rimuovere in modo estremamente selettivo la dentina infettata dalla carie: potrete rapidamente giudicare il risultato dell'eliminazione della carie in qualsiasi momento del trattamento, salvando così la parte sana del dente dei vostri pazienti



LED.B LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE WOODPECKER

Led.B assicura una perfetta polimerizzazione dei compositi grazie ad una moderna tecnologia che permette il mantenimento permanente della potenza senza provocare alcun surriscaldamento. In soli 110gr di tecnologia Led.B offre una polimerizzazione efficace e sicura (5W da 1000mW/cm2 - 420/480nm), massima ergonomia d'uso e lunga autonomia (fino a 120 minuti di utilizzo per 160 emissioni da 20sec./ cad). Spot di emissione programmati da 5; 10; 15 e 20 secondi.



ECO-LED LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE LED

Lampada a LED da 5W con intensità luminosa di 1200mW/cm² e spettro di emissione (420-480nm) che permette di operare con 2 modalità di fotopolimerizzazione. FAST con esposizione di 10 secondi alla massima potenza luminosa; SOFT START con modalità incrementale (esposizione iniziale a bassa intensità, seguita da un aumento alla massima intensità). Tempo di esposizione 20 secondi, nei primi 3 secondi l'intensità sale gradualmente fino al valore massimo. Prezzo di listino € 540,00

SUPER DUAL LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE E SBIANCANTE LED

Super Dual può essere utilizzata sia per una eccellente polimerizzazione dei compositi, sia come lampada per i trattamenti di sbiancamento grazie al secondo puntale whitening" in dotazione.

Grazie alla tecnologia High power LED l'intensità luminosa raggiunge i 1600mW/cm2 con uno spettro di emissione (420-480nm). L'ampio display retroilluminato consente di selezionare 3 diverse intesità di emissione luminosa

(strong, medium, low) e di programmare spot di emissione con durata variabile da 5 secondi a 30 minuti. Super Dual permette di operare con 3 modalità di fotopolimerizzazione: fixed, per una esposizione ad emissione costante; Soft Start, in modalità incrementale; Pulsed, per una esposizione lampeggiante. Costruita interamente in solido metallo, alimentata da una batteria agli ioni di Litio di ultima generazione e completa di stazione di ricarica con radiometro integrato. Prezzo di listino € 615,90

€ 425,00

VALO LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE LED **ULTRADENT**

€ 325,00

Il suo profilo sottile permette un facile accesso a tutte le aree della bocca, mentre il suo design ergonomico e leggero la rende semplice da maneggiare. Estremamente durevole e resistente ai graffi. Dispone di un ampio spettro di lunghezze d'onda per polimerizzare tutti i materiali dentali, anche quelli non polimerizzati dalle tradizionali lampade LED; è anche dotata di una lente speciale che fornisce una polimerizzazione concentrata unica. VALO dispone di tre diverse modalità (Standard, High Power e Xtra Power).

- Maneggevole e leggera solo 77 g
- I LED a banda larga polimerizzano tutti i materiali odontoiatrici - Alta intensità, tre modalità di polimerizzazione
- Profilo sottile per consentire un accesso migliore
- Il fascio collimato consente una polimerizzazione completa e uniforme - Struttura monoblocco, resistente ai graffi e durevole



SAFE RELAX LEVACORONE AUTOMATICO **ANTHOGYR**

Sistema automatico per rimuovere corone protesiche cementate. Adotta alte frequenze di vibrazione a bassa intensità per non ledere la radice o l'impianto che supporta il manufatto protesico. Dotato di inserti e uncini diretti ma anche di un originale sistema a filo che sfrutta gli spazi intercoronali per ridurre il danneggiamento dei manufatti in ceramica durante la rimozione. Utilizzabile su qualsiasi micromotore da riunito. Può essere



DB-988 MISCELATORE PER ALGINATI

Un nuovo dispositivo indispensabile per ogni Studio Odontoiatrico. Uno speciale acceleratore brevettato, posto sulla copertura della tazza di miscelazione, assicura una miscelazione eccellente. L'alginato viene mescolato in modo rapido e costante, così da evitare la formazione di bolle d'aria e garantire che il prodotto uniformemente viscoso. Le impronte avranno finalmente una superficie liscia e la riproduzione dei modelli in gesso o le ricostruzioni saranno perfette.



VISTACAM.IX VIDEOCAMERA USB CON VISTAPROOF **DURR DENTAL**

Comunicazione con i pazienti, diagnosi della carie e documentazione, tutto in uno! Questa telecamera intra-orale Dürr Dental è completamente digitale e offre una profondità di campo e una qualità d'immagine senza precedenti. VistaCam iX si collega direttamente al computer: la soluzione ideale per l'utilizzo in multi-utenza. Nella versione stand-alone, invece, può essere utilizzata senza l'uso di un PC grazie al collegamento diretto HDMI/DVI. Con VistaCam iX si possono realizzare sia clip video, sia immagini da utilizzare con estrema facilità per rendere più comprensibile e accattivante la comunicazione con i pazienti. Il fermo immagine avviene attraverso il tocco di un comando a forma di anello, attivabile in qualsiasi punto lungo i 360° del diametro del manipolo. Questo consente di poter catturare sempre immagini prive di sfocature.

VistaCam iX offre inoltre un aiuto prezioso per la visualizzazione della placca e per la diagnosi precoce delle carie. Grazie alla testina intercambiabile "Proof", la telecamera si trasforma in un sistema ottico, unico nel suo genere, che consente la visualizzazione e la precisa localizzazione di eventuali carie. I prodotti metabolici della carie, infatti, producono dei batteri che, eccitati dalla luce ultravioletta dei LED, emettono un bagliore rosso la cui intensità cresce all'aumentare dello spessore della colonizzazione stessa

Direttamente a video, Clinico e Paziente, possono visualizzare la presenza di carie. Le informazioni sono facilmente comprensibili perché l'area d'interesse è rappresentata attraverso un colore ad alto contrasto mentre un numero ne indica la profondità. VistaCam iX non è solo caratterizzata dalle sue innovative funzioni tecnologiche, ma anche dalla sua ergonomia. Ha già vinto il rinomato "iF product design award 2011 "ed è "vincitore del premio RedDot Design 2011".

- Immagini intra-orali di ottima qualità;
- Software d'analisi per la rilevazione di lesioni cariose e per la visualizzazione della placca (mediante fluorescenza);
- Registrazione di video clip;
- Ergonomia a 360°, grazie all'anello di cattura;
- Trasmissione Integrale di dati digitali;
- Freeze con possibilità di salvataggio delle immagini su chiavetta USB (Versione stand-alone)

CALAMUS DUAL DEVICE DOWNPACK & BACKFILL MAILLEFER

€ 70,00

Nel pieno rispetto della filosofia Maillefer, Calamus® Dual è semplice da usare grazie al sistema di navigazione a pulsanti ed al display di controllo intuitivi. Le impostazioni possono essere adattate individualmente e salvate per permettere l'accesso immediato. I manipoli sono ergonomici con un'ampia angolazione operativa ed attivabili a sfioramento grazie ad un anello in silicone flessibile, per un ottimo controllo della temperatura o della fluidità. Oltre ad essere sottili, i manipoli sono dotati di cannula con aghi extra lunghi per un'eccellente visibilità del canale. L'utilizzo dei manipoli avviene in tutta sicurezza grazie a segnali acustici e visivi. Le operazioni di pulizia e manutenzione sono estremamente facili.



ECOCAM

TELECAMERA INTRAORALE

formato full o 4/4: telecomando e pedale

Telecamera intra-orale con interfaccia USB/VGA/CVBS. Risoluzione da 480 linee. Sensore CCD a colori Sony da 1/4".

Lenti da 0,02" e illuminazione a 6 LED. Fermo immagine di 27

diversi set da 4 immagini. Salvataggio nella memoria del PC

tramite cavo USB. Funzioni speciali: fermo immagine; attivazione

X-SMART PLUS MAILLEFER

Il motore lavora sia con il movimento reciprocante sia in rotazione continua. E' dotato di ampio schermo a colori con libreria strumenti a colori per una facile ed immediata identificazione dello strumento e contiene le impostazioni pre-programmate per WaveOneTM, Protaper® Universal, PathfileTM, Gates nonché 8 programmi liberi per impostazioni individuali. Un segnale acustico permette di monitorare lo stress dello strumento e l'inversione automatica di rotazione al raggiungimento del limite di torque, riducendo così il rischio di rottura del file



GUTTA CORE STARTER KIT MAILLEFER

Kit composto da fornetto Thermaprep II e un assortimento di GuttaCore Obturators. Il fornetto Thermaprep 2 permette il simultaneo riscaldamento di 2 otturatori ed il lento rilascio delle torrette permette di inserire e togliere l'otturatore in completa sicurezza. Modalità Cleaning per una più facile rimozione della guttapercha rimasta all'interno della camera. Completo di indicatori luminosi ed allarmi acustici. Il fornetto Thermaprep 2 può essere utilizzato con i seguenti sistemi di otturazione Maillefer: GuttaCore, Thermafil, WaveOne, Protaper, GT

In dotazione: 1 Fornetto Thermaperp 2, 2 blisters GuttaCore (025) 10 obturators + 2 Verifier, 1 GuttaCore USB Flash Drive (8GB) contenente brochure, sequence card, video,1 caso



GUTTA CUTTER 1200°C PUNTA FINE

Manipolo a batterie per tagliare la guttapercha con estrema facilità, direttamente nel cavo orale. Raggiunge immediatamente la temperatura e si



DENTAPORT ROOT ZX LOCALIZZATORE APICALE MORITA CORPORATION

DentaPort ZX è un apparecchio per misurazione e trattamento canalare di primissima qualità. La misurazione ultraprecisa viene effettuata con l'ausilio del metodo del quoziente che rileva i valori dell'impedenza di due frequenze

DentaPort ZX permette di eseguire misurazione ineguagliabili: - misurazioni precise, anche in presenza di liquidi di irrigazione o sangue nel canale radicolare

- rappresentazione esatta della posizione strumentale mediante display a colori
- monitoraggio acustico della posizione strumentale - contenitore leggero e robusto.


Rilevatore apicale leggero, resistente e compatto (105x105x115 mm), per misurazioni accurate e precise, sia con canale bagnato che asciutto. Caratterizzato da ampio display a cristalli liquidi di facile lettura, su cui vengono visualizzati in tempo reale la posizione ed il movimento del file: la posizione del file inoltre, può essere indicata anche da un segnale acustico. Può memorizzare due diverse impostazioni (coppia e lunghezza di lavoro); la visualizzazione della misura dell'apice in verde, assicura una lettura immediata. Predisposto per essere integrato con modulo Dentaport Tri Auto ZX. In dotazione: cavo collegamento sonde, 3 pinze per strumenti canalari,



SUPERENDO ALPHA II HEATING SYSTEM B&L

5 elettrodi neutri, tester, 3 pile alcaline.

Dispositivo cordless leggero ed ergonomico per la compattazione verticale a caldo. Innovativo, compatto, pratico, e versatile. 4 ore di uso continuo con una sola ricarica: ottimo per 1 intera settimana di trattamenti endodontici. Molteplici regolazioni di temperatura consentono di lavorare con diverse tipologie di guttapercha. Le punte raggiungono la temperatura in pochi secondi. Il range d'errore rispetto alla temperatura prescelta è minimo. Ampio assortimento di plugger (otturatori) in diverse conicità e misure (ISO). Il giunto di connessione dei plugger è provvisto di 8 incavi per permetterne la rotazione ogni 45°. Dotato di circuito di sicurezza con funzione di autospegnimento in caso di



L'innovativa unità Beta rende possibile la facile e rapida iniezione di materiale di otturazione caldo per il riempimento dei canali radicolari. Essendo cordless e compatto risulta facile da usare, pulire e manutenere. La regolazione multipla della temperatura (150/180/200/230°C) agevole il controllo del flusso di materiale da otturazione, con le diverse tipologie di guttapercha.



EB300 ENTRAN ENDO-CORDLESS MICROMOTORE PER ENDODONZIA W&H

Entran rende disponibile l'intera gamma dei trattamenti endodontici con strumenti canalari rotanti. Sia con la tecnica Crown-Down che Singlelength. Tutte le funzioni necessarie per un trattamento sicuro sono integrate in Entran. Premendo semplicemente un pulsante si imposta la coppia. Il valore impostato è indicato dai LED accesi. Quando durante l'intervento viene superato il 75% della coppia impostata si accende il LED anulare di controllo. Nella funzione "Auto Reverse", al raggiungimento della coppia impostata, il manipolo-motore commuta su rotazione sinistrorsa in modo da disimpegnare lo strumento canalare e poi si arresta. Mentre nella modalità "Auto Forward", dopo aver disimpegnato lo strumento canalare, riprende la rotazione destrorsa. La forma ergonomica del contrangolo consente un lavoro di sensibilità e precisione meno stancante e ritarda l'affaticamento della mano. La superficie grigia soft-touch del manipolo-motore assicura massimo confort e buona prensione. Il corpo sottile e la testina miniaturizzata migliorano la visuale durante l'intervento. Il bloccaggio a pulsante consente il cambio rapido e semplice delle lime. Grazie alla funzione Easy Click l'accoppiamento fra contrangolo e manipolo-motore è rapido e semplice. Il contrangolo può ruotare di 360°: accesso e guida dello strumento sono ottimali. Il contrangolo è sterilizzabile e termodisinfettabile. Manipolo-motore e caricabatteria possono essere disinfettati con idonei fazzolettini, puliti in modo rapido e semplice così da essere immediatamente pronti per il trattamento successivo. L'unità elettronica e l'accumulatore al litio assicurano una velocità stabile di 300 giri/min allo strumento canalare. Quando l'indicatore della capacità dell'accumulatore inizia a lampeggiare è possibile eseguire ancora almeno un intervento. A pieno carico l'accumulatore ha una autonomia di ca. 30 trattamenti, ma può essere ricaricato in ogni momento senza conseguenze per la durata di vita della batteria. Entran offre libertà di movimento, sicurezza e semplicità d'uso.

€ 35,00











A200L T2 LINE

CONTRANGOLO 1:5

A40L T2 LINE

CONTRANGOLO 1:1







H.R.S. Handpiece Repair Service

Il servizio HRS è stato sviluppato appositamente per gestire al meglio la riparazione di qualsiasi strumento dinamico (Turbine, Contrangolo, Diritti, Angolati, Ablatori e Micromotori elettrici e/o pneumatici) delle marche più rappresentative (W&H, Kavo, Bien-Air, Sirona, Nouvag, Morita, NSK, Castellini).

Ogni strumento viene sterilizzato preventivamente per garantire che sia privo di qualunque fattore di rischio biologico per il personale tecnico. Dopo essere stato completamente smontato, viene lavato in vasca a ultrasuoni. con una soluzione altamente biodegradabile, atta a detergere le parti che possono contenere residui di sporco e/o lubrificanti

Solo in seguito lo strumento viene verificato per valutarne lo stato di usura e i pezzi eventualmente danneggiati. Per garantire sempre una riparazione che sia affidabile e al tempo stesso a costi adeguati, vengono sostituite solo le parti strettamente necessarie.

Con il collaudo funzionale si simula l'utilizzo dello strumento per testarne le prestazioni e verificare la validità della riparazione. Prima dell'invio, l'ultima fase di confezionamento e sterilizzazione consente all'utilizzatore finale di fruire dello strumento riparato senza altre perdite di tempo

- Esperienza pluriennale di tecnici qualificati e certificati
- Report di lavorazione allegati a ogni riparazione Help Report per prevenire errori d'uso e/o manutenzione
- Tracciabilità e history profiling del prodotto
- Corsi di scolarizzazione e di manutenzione

Offerte speciali per riparazioni multiple - Preventivi personalizzati con permuta dell'usato

Affidabile

Collaudo funzionale Garanzia di 6 mesi

Ricambi originali - Apparecchi sostitutivi

Preventivo entro 48 ore - Riparazione entro 3 ga

Economico

Preventivo gratuito - Trasporto gratuito

Vuoi metterai alla prova?

Invia il tuo manipolo al nostro centro assistenza: BLIND Srl - Centro HRS - Via Mariano Tentorio 4/O - 22100 Como (CO) Puoi usare la Posta, il

corriere che preferisci o, per comodità, puoi affidarti al nostro servizio di presa chiamando il numero

Ricevi il preventivo: valuta la convenienza!

Se hai bisogno di supporto o se desideri altre informazioni, contattaci al numero verde 800-974062: un nostro incaricato sarà lieto di rispondere alle tue domande.

Accetti il preventivo? Riceverai lo strumento riparato, direttamente nel tuo studio, in poco tempo.

Rifiuti il preventivo? Ti rimanderemo il tuo strumento senza nessun costo aggiuntivo.

* Il servizio di prenotazione gratuita è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle ore 13:30 alle 17:30.

ASSISTINA 301 PLUS DETERGOLUBRIFICATORE W&H

Assistina 301 Plus è il sistema più pratico per la manutenzione degli strumenti dinamici. Un'unità di manutenzione a ciclo automatizzato che deterge e lubrifica correttamente gli strumenti dinamici odontoiatrici, garantendone una maggior durata. Il suo azionamento pneumatico permette la detersione e la lubrificazione di: manipoli, contrangoli, turbine, micromotori ad aria e ablatori pneumatici di tutte le principali marche. I vantaggi sono: detersione e lubrificazione delle parti interne mediante rotazione; detersione ottimale dei canali dello spray e dell'aria; spurgo ed asciugatura con aria compressa; elevata e con o micita. Inserite lo strumento,

chiudete la cupola e premete il pulsante avviare automaticamente programma della durata di soli 35 secondi. 40,00

QUATTROCARE PLUS 2124 DETERGOLUBRIFICATORE KAVO



La risposta più conveniente per la manutenzione che preservi a lungo gli strumenti. QUATTROcare Plus è in grado di manutenere turbine. contrangoli, testine e push button. Solo 1 minuto per un ciclo di pulizia completo per quattro strumenti. Ciclo automatico con lubrificazione ottimale grazie al sistema di dosaggio per i singoli attacchi. Nessuna fuoriuscita

di residui di lubrificante dagli strumenti dopo la pulizia. Compatibilità universale (adattatore disponibile per tutte le marche più comuni), collegabile all'aria compressa



Vasche ultrsuoni Eco-Sonic

- Tempi di lavaggio ridotti
- Previengono il danneggiamento di parti delicate da pulire
- Riducono gli effetti delle onde stazionarie - Aumentano la distribuzione dell'energia ultrasonica

ECO-SONIC 4000

- Dimensioni esterne: 320x170x230 mm*

- Dimensioni interne: 300x150x100 mm*

6 UNT

Migliorano i risultati di pulitura

Capacità: 4lt

- Scarico: SI

80°C

* (LxPxH)

- Potenza: 150W

Timer: 0/30 minuti

Accessori: Cestello

Riscaldamento: fino a



ECO-SONIC 9000

ECO-SONIC 3000

- Dimensioni esterne: 320x260x290 mm* Dimensioni interne: 300x240x150 mm³ Capacità: 9lt
- Potenza: 200W Timer: 0/30 minuti
- Scarico: NO Riscaldamento: fino a 80°C
- Accessori: Cestello * (LxPxH)



MULTISTERIL MULTIFUNZIONI TECNO-GAZ

MultiSteril è un dispositivo rivoluzionario che consente di espletare le principali fasi del ciclo di sterilizzazione senza implicanza umana, senza nessun rischio professionale e con una forte riduzione dei tempi complessivi. È sufficiente inserire gli strumenti nell'apposita vasca e MultiSteril procederà automaticamente alle fasi di: disinfezione, detersione, sciacquo ed Asciugatura. Tutto senza toccare nulla con le mani, senza l'ausilio di un operatore, senza contaminazioni esterne. L'intero processo infatti esclude la presenza continuativa di un operatore e alla fine del ciclo non bisogna eseguire pulizie o disinfezioni, ma si può procedere direttamente all'imbustamento degli strumenti, sicuri che il protocollo è stato eseguito in modo assolutamente corretto e conforme alle procedure di riferimento.





CLEAN LIQUIDO UNIVERSALE PER MULTISTERIL TECNO-GAZ

Liquido universale, in flacone da 2,5lt, rimuove in poco tempo tracce di sangue e microragnismi

MILLSEAL PULS TERMO-SIGILLATRICE STERN WEBER

Prezzo di listino € 800,00

€ 425,00

€ 110,00

€ 535,00





€ 36,00

MILLSEAL ROLLING TERMOSIGILLATRICE AUTOMATICA CON STAMPANTE STERN WEBER

Termosigillatrice automatica a controllo elettronico con stampante integrata

Sigillatura continua multibanda da 15 mm

Display digitale

Regolazione del margine e della temperatura di sigillatura Velocità 10 mt/min

Dimensioni 512 x 145 x 236 mm (LxHxP)



LINA MB17 **AUTOCLAVE W&H**

La sterilizzatrice Lina è l'ultima arrivata nella gamma delle sterilizzatrici W&H.

Restando fedele al concetto W&H, Lina offre esclusivamente cicli di grado ospedaliero di tipo B così come un breve ciclo ECO B adatto ai piccoli carichi. Con il ciclo breve ECO B i tempi di sterilizzazione di Lina possono essere ridotti fino alla metà.

Con la sua tastiera di semplice utilizzo possono essere facilmente visualizzate tutte le opzioni di sterilizzazione. L'avvio programmabile consente risparmio di costi e tempi.


Lina offre un ottimo rapporto qualità/prezzo ed è stata disegnata per evolvere insieme alle crescenti esigenze del vostro esercizio.

Funzionamento silenzioso grazie al sistema di separazione dell'acqua brevettato. Il filtro antipolvere integrato garantisce prestazioni costanti, costi di esercizio ridotti e intervalli di manutenzione più lunghi.

Fornito di LisaLog per la registrazione digitale dei cicli di sterilizzazione.









SW17 PLUS **AUTOCLAVE CLASSE B STERN WEBER**

Il potente generatore di vapore brevettato presente nella gamma delle autoclavi è in grado di produrre vapore saturo di elevata qualità.

Grazie all'impianto idraulico e all'utilizzo della pompa del vuoto, il ciclo è rapido ed efficace e ne risulta un notevole risparmio idrico.

Oltre alla velocità dei cicli e i consumi ridotti, le autoclavi Stern Weber garantiscono efficienza e massima sicurezza nell'ambito della sterilizzazione. La camera di sterilizzazione è interamente realizzata in acciaio inossidabile elettrolucidato. Ciò garantisce un'elevata durata nel tempo e una qualità di sterilizzazione costante ai massimi livelli.





LISA 517 AUTO

All'avanguardia della moderna odontoiatria, Lisa è un capolavoro di tecnologia, che integra un avanzato microprocessore ad un sistema di rintracciabilità e a cicli "su misura"

Grazie ai nuovi cicli automatici di "tipo B", Lisa offre numerosi vantaggi: riduzione e ottimizzazione dei tempi di ciclo in funzione del numero e del tipo di strumenti da sterilizzare ed una fase di asciugatura abbreviata grazie

al sistema brevettato ECO-Dry. Lisa è sterilizzatrice per eccellenza nel caso di carichi medi, dal momento che non si rende più necessario aspettare carichi pieni per procedere alla sterilizzazione. Il risultato è un risparmio di tempo dai 15 ai 25 minuti per i carichi più piccoli.

Lisa è dotata di un sistema che rileva la presenza di aria residua nella camera, assicurando l'esposizione integrale degli strumenti al vapore saturo, anche nel caso di corpi cavi. Tutti i cicli sono solo di tipo B ovvero di livello ospedaliero. Ciò è sinonimo di assoluta tranquillità per il team dello studio odontoiatrico.





Contattaci per ricevere informazioni relative agli altri modelli disponibili



MULTIDEM C27 DEMINERALIZZATORE W&H



Il sistema di trattamento dell'acqua Multidem fornisce acqua demineralizzata di alta qualità, garantendo prestazioni ottimali ed evitando la formazione di depositi calcarei nell'autoclave. Per Multidem non occorre collegamento elettrico. La sostituzione delle cartucce è rapida e semplice e non richiede utensili. Multidem è dotato di pistola per il riempimento manuale delle sterilizzatrici e per il risciacquo degli strumenti prima



LISASAFE KIT DI TRACCIABILITÀ PER AUTOCLAVI W&H

Il sistema di rintracciabilità LisaSafe crea il collegamento con il file del paziente. Lisa è collegata direttamente alla stampante di etichette del sistema LisaSafe, sulle quali viene impresso anche un codice a barre. A conclusione del trattamento, i codici a barre



DAC UNIVERSAL AUTOCLAVE RAPIDA CON SISTEMA DI DETERGOLUBRIFICAZIONE SIRONA

Con DAC UNIVERSAL si ottengono turbine, manipoli e contrangoli perfettamente sterili, risparmiando tempo che il personale del vostro studio potrà impiegare in altri lavori più importanti e gradevoli.

Pulire gli strumenti prima di sterilizzarli è essenziale per una sterilizzazione efficace. Gli strumenti vengono lavati due volte: il primo lavaggio viene effettuato con acqua fredda (lavaggio ad impulsi), il secondo con acqua calda. Questa procedura elimina biofilm e impurità in modo rapido ed efficace. La difficile detersione manuale dei condotti interni degli strumenti è da oggi svolta da DAC UNIVERSAL: essa è in grado di detergere accuratamente gli strumenti sia internamente che esternamente, prima di procedere alla lubrificazione ed alla sterilizzazione.

I test condotti hanno dimostrato che la frequenza delle riparazioni di turbine, manipoli e contrangoli si riduce se la manutenzione viene effettuata in modo preciso e regolare. Si allunga notevolmente la vita utile di manipoli, contrangoli e turbine.



DAC UNIVERSAL COMPLETA DI **DEMINERALIZZATORE OSMODENT NITRAM SIRONA**



82

29,00

Autoclave di classe B di elevata tecnologia, dal design gradevole ed ergonomico. Di grande affidabilità, si distingue per i consumi energetici e di acqua distillata estremamente contenuti. Le autoclavi SK07 costituiscono l'avanguardia nel settore della sterilizzazione. Elettronica di ultima generazione realizzata con tecnologia SMT. Design sobrio e modernissimo. Le autoclavi SK07 collocate nello studio si integrano agli altri elementi e accrescono la

qualità estetica dell'insieme. Útilizzare SK07 è semplice ed intuitivo. Un pannello di comando con 4 pulsanti permette di programmare facilmente ogni operazione selezionando test, cicli e opzioni. Lo stato dei dispositivi è indicato da icone ed è in dotazione un'interfaccia grafica visualizzabile da PC per controllare le caratteristiche fisiche dei cicli eseguiti e segnalare eventuali irregolarità. Il display LCD visualizza tutte le indicazioni per l'utilizzo della macchina e tutte le informazioni relative ai processi, alla sicurezza e alla manutenzione.

Le macchine possono monitorare ogni fase del ciclo di

sterilizzazione e segnalare immediatamente ogni anomalia che rischi di comprometterne la regolarità. 90,00

SK07B AUTOCLAVE CON MEMORY CARD FARO La versione SK07 con Memory Card memorizza i cicli su un supporto elettronico tramite l'apposito software SK07 Agent Compact Flash in dotazione. Le autoclavi SK07 assicurano 10-12 cicli con un solo carico di acqua distillata del serbatoio interno. Inoltre, con il collegamento diretto alla rete idrica l'operatore non dovrà più preoccuparsi di caricare il serbatoio della macchina, perchè il tutto avverrà automaticamente. Bassi consumi di acqua ed energia.




LINEA ARREDO STERILIZZAZIONE ROSSICAWS

Completa di:

- Modulo con 2 cassetti tipo E Elemento speciale su misura.
- Modulo con lavello inox, miscelatore monoc. a leva lunga e portarifiuti
- Modulo con 4 cassetti: 2 tipo B e 2 tipo C
- Colonna abbassata con anta ed 1 vano predisposto per sigillatrice
- Fiancatina laterale di mascheramento, su misura
- Fiancatina laterale di mascheramento. Prof 2 o 10 cm
- Vetrina pensile con due ripiani in vetro regolabili. Chiusura con scorrevoli in cristallo







... ACQUISTA LA LINEA ARREDI STERILIZZAZIONE ROSSICAWS E UNA AUTOCLAVE SW17 PLUS ... E AGGIUNGENDO SOLO € 65,00 RICEVERAI ANCHE: 1 MULTISTERIL + 1 MILLSEAL + 1 MULTIDEM













BACTERIOMED BM2

Il prodotto che si adatta a qualsiasi tipo di applicazione, la versatilità e la possibilità di portarlo all'interno di qualsiasi ambiente fanno di questo battericida un alleato imbattibile per sanificare l'aria in ogni luogo nel € 165,00 momento in cui lo desideriamo. Portata € 34,00 aria 24,5 m³/h. € 199,00

BACTERIOMED BM8



HYGOWIPE PLUS DÜRR DENTAL

Il sistema di controllo dei dosatori Dürr Dental garantisce sempre la massima igiene perché l'attivazione avviene senza contatto, mentre il dosaggio del prodotto, una volta regolato in funzione



delle esigenze individuali, è sempre costante. Tutto questo rende più semplice, efficace ed economica la disinfezione delle superfici. Il panno asciutto è automaticamente imbevuto con la soluzione disinfettante ritenuta più idonea, in modo rapido, semplice e affidabile. La lunghezza degli strappi, così come la tipologia e la quantità di disinfettante con la quale si desidera inumidirli, può essere modificata a proprio piacimento.



MARK 2 ETICHETTATRICE DE MARCO

Etichettatrice con speciale sistema servoscatto che facilita e velocizza le operazioni. Realizza etichette con doppio supporto adesivo e indicatore di processo. Utilizza inchiostro atossico e resistente al vapore Fornita con 700 etichette.



TB INCUBATORE DE MARCO

Incubatore elettronico per indicatori biologici e sistema di preriscaldo per tubofiale di anestetico, siringhe di compositi e di soluzioni di ipoclorito. Termostatizzazione a 57,5°C e 35°C per 24 ore.



GKE INDICATORE BIOLOGICO IN FIALE Confezione da 10 indicatori



HELIX TEST SMU-LC INDICATORE FISICO



BOWIE & DICK TEST INDICATORE FISICO

Confezione da 10 indicatori



VAPOR LINE INDICATORE CHIMICO MULTIPARAMETRO

MATCH LINE FRANK Marine Line Trans Prezzo di listino € 150,00 € 125,00

SEAL CHECK DENTAL TEST DI CONTROLLO SIGILLATRICI

Confezione da 100 indicatori



WASH-CHECK U TEST DI CONTROLLO VASCHE ULTRASUONI Confezione da 10 indicatori





RX DC EXTEND RADIOGRAFICO MY RAY

RX DC eXtend è la più recente evoluzione del generatore radiografico MyRay ad alta frequenza; costruito per offrire radiografie accurate grazie allo straordinario parallelismo del fascio di raggi X ottenuto mediante collimazione del fascio da 30cm interno alla testata.


La testata a potenziale costante garantisce immagini nitide e ripetibili, contribuendo inoltre ad una significativa riduzione della dose radiogena impartita. Il palmare digitale di comando comunica **senza fili** con la testata radiografica. Facile da usare e da gestire, offre una gamma completa di programmi di esposizione intuitivi

e definisce automaticamente la giusta esposizione selezionando semplicemente la regione di interesse. RX DC permette un utilizzo ininterrotto durante l'acquisizione di sequenze di immagini grazie al ciclo di servizio dinamico (Dynamic Duty-Cicle), basato sul controllo in tempo reale della 63,00 temperatura del bulbo, visibile sull'ampio display del palmare di comando

Concessionario MyRay Como e Varese

La luce LCD, con una temperatura di colore circa 7200°K, rende ancora più semplice la lettura delle lastre radiografiche. L'alimentazione elettronica elimina lo sfarfallio riducendo l'affaticamento degli occhi. La luminanza di 3500 cd/mg garantisce una alta omogeneità di distribuzione della luce. La vita utile delle lampade (circa 50.000ore) ed il loro basso consumo, in accordo con la Direttiva Europea per il risparmio di energia elettrica, assicura sia una riduzione delle spese operative, sig un abbattimento dei costi di manutenzione. Lo chassis realizzato in profilato di alluminio anodizzato antigraffio, mentre una lastra acrilica spessa 3mm costituisce il pannello diffusore. Sistema reggi lastra e trasformatore in bassa tensione incorporato

nello chassis.



EZ SENSOR 1.5 SENSORE DIGITALE SCMOS VATECH

Grazie alla tecnologia Low Noise Hybrid CMOS il sensore assicura immagini di altissima qualità con una risoluzione effettiva superiore a 201p/mm. Il rivoluzionario case esterno, pur avendo dimensioni convenzionali, contiene una matrice attiva circa 1,5 volte più grande rispetto ai sensori tradizionali. Esternamente il sensore è privo di spigoli vivi per ottimizzare la comodità del paziente, mentre al suo interno è rivestito di metallo anti-shock per garantire la longevità del sensore in qualsiasi condizione



VISTARAY 7.1 **SENSORE DIGITALE IQC DURR DENTAL**

La moderna tecnologia CMOS del VistaRay 7 garantisce un rapido trasferimento dell'immagine ad alta risoluzione. Il nuovo strato scintillatore Dürr Dental riduce la dispersione dei raggi X, e questo influisce positivamente sulla qualità dell'immagine.

Elevata precisione, rapida disponibilità dell'immagine in multiutenza, supporto con filtri speciali ed elaborazione immagini versatile sono solo alcune delle caratteristiche vincenti di VistaRay.



X-POD **SENSORE PALMARE MYRAY**

Un dispositivo tascabile in grado di realizzare all'istante immagini radiografiche di alta qualità diagnostica nel palmo della mano. X-Pod può lavorare in modo autonomo o connesso al PC, e siete voi a decidere se memorizzare le immagini in sicurezza su di una memory card oppure condividerle tramite la tecnologia Bluetooth, o con il tradizionale cavo USB.

X-Pod è dotato di un sensore endorale di ultima generazione, con rivestimento esterno sottile, bordi smussati e angoli arrotondati. La batteria di ultima generazione ai polimeri di litio permette un'autonomia di un giorno intero.

Liberatevi di tutte le complessità della tecnologia.



Concessionario MyRay Como e Varese

VISTASCAN MINI PLUS DÜRR DENTAL

Particolarmente semplice e compatto, grazie alla tecnologia PCS, consente di visualizzare lesioni cariose di grado D1 e strumenti endodontici fino a ISO-06. grazie alle 22 lp/mm e a una scala di grigi a 16 bit (65.536).

Con VistaScan Mini, si possono impiegare tutti i formati di film ai fosfori intra-orali comuni (da 0 a 4), con il 100% di superficie attiva a disposizione. I film ai fosfori Dürr Dental, riutilizzabili, sono acquisiti ad altissima qualità in 6 secondi o poco più. Come per la pellicola convenzionale, è semplice nell'utilizzo e particolarmente maneggevole: acquisizione, cancellazione e riutilizzabilità in un unico passaggio. Il display mostra i dati e le informazioni rilevanti. VistaScan Mini funziona con DBSWIN o altro software

senza alcun problema nel sistema informatico dello studio tramite interfaccia USB o di rete.



PAX PRIMO PANORAMICI DIGITALE VATECH

PAX PRIMO S - versione standard

Il touch-panel LCD da 10,4" integrato consente: la selezione dei programmi; la definizione delle caratteristiche del paziente; la regolazione dei parametri di radioemissione; il controllo della posizione del paziente; il salvataggio delle immagini.

Connettività LAN/USB/Direct View

PaX Primo, oltre a connettersi direttamente alla rete locale attraverso il cavo LAN, offre la visualizzazione diretta delle immagini sul touch-panel e, se necessario, consente di salvarle su una qualsiasi chiave USB.

Audio Guida

Durante ogni fase, dal posizionamento del paziente fino al termine della radioemissione, le comunicazioni vocali di PaX-Primo aiutano l'operatore nella corretta esecuzione dell'esame e, allo stesso tempo, un sottofondo musicale riduce l'ansia e lo stress del paziente.

Posizionamento

L'accesso laterale e la disposizione face-to-face consentono all'operatore di poter monitorare il paziente sia frontalmente sia lateralmente. rendendo facile e veloce questa procedura. Le luci laser, i supporti e il serra-tempie consentono l'acquisizione dell'immagine con la massima accuratezza e il minimo rischio di movimenti

Versatilità

La selezione dei diversi programmi automatici, così come la gestione dei parametri di esposizione e di tutte le altre funzionalità

di Pax Primo, avviene con il semplice tocco di poche intuitive icone, senza dover modificare la posizione del paziente.



Semplice e compatto, Pax Primo è stato studiato per essere posizionato facilmente all'interno di qualsiasi studio dentistico, poiché ha un ingombro molto ridotto e non richiede spazi dedicati.



PAX PRIMO I - versione intelligent

Sistema Intelligente

Il nuovo sensore consente, con una sola radioemissione, di acquisire più immagini, originate da altrettanti archi focali paralleli multilayer. In questo modo la tecnologia AMPT (Modalità Autocorrettiva Panoramica Tomografica) seleziona per ogni singola immagine la porzione più corretta da correlare con le altre per generare una proiezione "Auto focus" esente da qualsiasi errore di posizionamento e/o morfologia dell'arcata del paziente.

Seconde e terze classi non sono più un problema: con un Pax Primo Intelligent si ottengono sempre immagini radiodiagnostiche di elevata qualità!





HYPERION MRT + 3DTS PANORAMICO/STRATIGRAFO DIGITALE MYRAY

Hyperion si avvale dell'innovativa tecnologia MRT (Morphology Recognition Technology) che identifica automaticamente le misure del paziente e tutti i parametri necessari a garantire una corretta esposizione ai raggi X.

Posizionamento rassicurante

due supporti frontali touch-sensitive guideranno la testa del paziente nella posizione giusta, compensando eventuali asimmetrie grazie al movimento indipendente dei supporti destro e sinistro. L'approccio diretto e frontale di Hyperion ne fa una macchina comoda sia per il dentista che per il paziente.

Cinematica avanzata

Hyperion si distingue per la sua cinematica complessa, articolata in un movimento rotatorio e due traslatori simultanei, che garantisce un ingrandimento costante delle immagini, in virtù della capacità di seguire fedelmente la complessa morfologia del paziente.

Scansioni superveloci

I tempi di irradiazione rapidi, da minimo 4 a massimo 9 secondi, riducono la possibilità che il paziente si muova durante l'esame

Pannello di controllo virtuale

Il pannello di controllo virtuale può essere installato su un PC, per controllare da una postazione di lavoro tutte le attività diagnostiche. Si può ad esempio dedicare un mini tablet-PC con touch screen per pilotare la macchina restando comodamente all'esterno dell'area radiologica.

Programmi diagnostici

L'intuitivo pannello di controllo dispone di 27 differenti programmi in grado di soddisfare ogni possibile necessità diagnostica: l'acquisizione di ortopanoramiche standard o pediatriche con selezione automatica della corretta morfologia, viste frontali o laterali dei seni mascellari, viste laterali da angoli multipli o postero-anteriori del giunto temporo-mandibolare (ATM). Le proiezioni parziali selezionabili dall'utente sono una confortevole alternativa alle immagini intraorali, apprezzata da quei pazienti con un forte riflesso di rigetto, perché in grado di creare viste nitide simile alla "bitewing" della regione molare e premolare.



Concessionario MyRay Como e Varese

La possibilità di scorrere sullo schermo del PC le sezioni trasversali della zona indagata è utilissima per chi pratica implantologia, in quanto fornisce un esame radiografico di precisione, ideale per misurazioni affidabili. 3DTS è un esame dedicato, con conseguente ricostruzione dei dati basata sulla tecnica Tomosintesi, in grado di aggiungere informazioni sulla terza dimensione, la profondità, di una specifica regione dell'arcata superiore ed inferiore, impiegando una dose radiogena molto conservativa.

Ispezione del sito chirurgico

La selezione di una regione d'interesse è compiuta all'interno di un'area rettangolare direttamente sull'immagine radiografica panoramica del paziente, oppure mediante l'uso della rappresentazione stilizzata di un paziente medio. Campo di vista: 4x4x10cm



PAX FLEX 3D VATECH

Panoramica UD Ultra Definition

L'innovativa tecnologia Ultra Definition offre migliori risultati diagnostici e straordinari vantaggi, a partire dalle 5,2 lp/mm (rispetto alle sole 2,5 lp/mm normalmente utilizzate, secondo quanto previsto dalle linee guida DIN). Questo assicura immagini di qualità superiore, paragonabile a quella ottenuta con i sensori endorali, ma, naturalmente, con aree molto più estese. Le nuove panoramiche UD, offrono immagini precise e senza distorsioni, anche di carie infiltrate sotto lo smalto. La camera pulpare è valutabile con precisione e senza ingrandimenti direttamente dalla panoramica. Dopo la chirurgia implantare, rende chiaramente valutabile la posizione degli impianti, la trabecolatura ossea e la corticale.

La tecnologia "autofocus" seleziona e ottimizza la migliore immagine automaticamente. Il sensore CMOS può rilevare simultaneamente immagini multistrato così da disporre sempre di quella a fuoco, per correggere mal posizionamenti o particolari caratteristiche scheletriche. In questo modo l'immagine garantisce sempre una corretta diagnosi.

Touch-panel LCD 10,4"

Il pratico monitor LCD con touch-panel professionale consente di facilitare le operazioni di scelta, impostazione e modifica dei dati.

Completamente aggiornabile

Pax Flex3D offre innovative possibilità a prezzi contenuti. Progettato per tutti gli usi odontoiatrici e in particolare implantologici; è facilmente aggiornabile e semplice all'uso. Grazie al Multi-FOV (8x5/12x8,5) è perfetto per le richieste di scansioni medie e grandi dimensioni. Quando si desidera cambiare il FOV (Volume di acquisizione) con uno di diversa dimensione, è generalmente necessario acquistare una macchina più grande che soddisfi questa esigenza. Oggi, invece, sostituire il FOV secondo ogni esigenza è semplice: con Pax Flex3D basta cambiare il sensore. Vatech offre lo stato dell'arte della flessibilità, con macchine 3 in 1 tecnologicamente rivoluzionarie.

A ognuno il suo FOV.

FOV 8x5 cm, ideale per diagnosi e programmazione d'impianti multipli o settori estesi; particolarmente indicato anche per endodonzia.

FOV 12x8,5 cm permette la diagnosi di tutta l'arcata dentale con una sola acquisizione. In questo modo è possibile eseguire un'analisi più accurata e sicura perché comprensiva delle informazioni anatomiche del Seno Mascellare.

Qual è il migliore Pax Flex3D per me?

Uno dei maggiori vantaggi di Pax Flex3D è di essere aggiornabile. Non è necessario investire da subito nel modulo 3D CBCT o nel braccio Tele perché possono essere aggiunti in qualsiasi momento.

























HYPERION MRT X7 TITANIUM CON BRACCIO TELERADIOGRAFICO MYRAY

Subito dopo l'acquisizione, disporrete di una immagine panoramica lungo l'arco che rappresenta il solco focale. Potrete percorrere il campo di vista, fetta dopo fetta, con la possibilità di effettuare misurazioni affidabili in scala 1:1 sulle sezioni trasversali, con la precisione di un pixel di 0,15mm.

Simulazione impianti

Una volta posizionato l'impianto virtuale, scorrendo le sezioni in tempo reale, si verifica che l'impianto si collochi perfettamente all'interno dell'intero sito implantare. maschera è personalizzabile, per rappresentare l'esatta tipologia di impianti e pilastri adottati dalla clinica.





X7 Teleradiografia Cefalometrica

Le macchine della serie X7 possono ospitare il braccio teleradiografico per la scansione antero-posteriore, posteroanteriore e laterale del cranio, incluse proiezioni speciali quali la submento-vertice. Le immagini latero-laterali beneficiano della funzione di rilevamento automatico del punto di nasion e dell'adeguamento automatico dei parametri di esposizione per la migliore rappresentazione dei tessuti molli e del profilo estetico del viso. La scansione rapida di minimo 3,6 secondi consente di mantenere il paziente in posizione stabile durante l'esame.

PAX DUO 3D VATECH PAN+CBCT MultiFOV 12X8,5

PaX-Duo3D offre la più efficiente soluzione "2 in 1" per tutti gli Specialisti del Dentale provvedendo a fornire una altissima qualità sulle immagini Panoramiche e 3D ad un prezzo competitivo. Con il sistema di selezione automatica del sensore Panoramico e CBCT (3D) potete facilmente cambiare modalità di acquisizione da Panoramico 2D a Volumetrico 3D.

Con il FOV di 12x8,5cm lo status dell'intero arco dentale viene determinato con una sola acquisizione per applicazioni di chirurgia implantare. Oltre a ciò un posizionamento dell'impianto più accurato e sicuro può essere ottenuto avendo disponibili informazioni anatomiche anche dell'interno del seno mascellare.

La visualizzazione di una immagine CT digitale migliora la capacità di diagnosi o per esempio a localizzare un dente sovrannumerario più chiaramente.

Le differenti FOV (12x8,5/8,5x8,5/8,5x5/5x5) di PaX-Duo3D aiutano a disporre di una visione ottimizzata delle aree richieste utilizzando bassi dosaggi e riduzione dei tempi di lavoro con un aumento conseguente dell'efficienza.

Il programma di acquisizione immagini include modalità Mascellare, Mandibolare, Occlusale e TMJ. Qualsiasi di queste modalità può essere specifica per le aree (destra, sinistra, centro) per poter effettuare diagnosi più precise.

La grandezza del canale mandibolare ed il suo colore (CANAL DRAWING) possono essere evidenziate e tarate per permettere una accurata e corretta diagnosi ed una eccellente pianificazione pre-implantare. La funzione di Simulazione Impianti (IMPLANT SIMULATION) riduce il rischio durante l'Operazione Chirurgica e EZ3D, permette una pianificazione semplice ed accurata senza processi complicati.

L'analisi pre-chirurgica può essere realizzata velocemente e accuratamente utilizzando la sezione cross automatica (CROSS SECTIONAL) ed il disegno del canale.

Permette di catturare l'intera arcata dentale da controllare per la chirurgia implantare, con un'unica scansione. 8,5x8,5

Utile per valutare l'area del seno mascellare, essenziale per il posizionamento di impianti che richiedano un ialzo del seno o per altri trattamenti endodontici. 8,5x5

Mostra un intero quadrante alla volta, fornendo maggiore flessibilità ed informazioni nei casi di nto singolo o multiplo.

Perfetto nei casi di impianti singoli o diagnosi endodontiche, prevedendo un minore dosaggio





Servizi esclusivi Vatech

Help Desk 12 mesi (Hardware e Software)

. Garanzia 24 mesi

nstallazione e scolarizzazione



IMPLANTMED SI-923 CONSOLE W&H

L'unità motrice è caratterizzata da un display grande e ben leggibile, dalla funzione integrata di maschiatura e da un motore leggero e potente. Implantmed è gestito da un controllo al piede di facile impiego. Con avanzamento programmi, inserimento/disinserimento della pompa del fluido di raffreddamento, rotazione sinistrorsa/destrorsa, funzione acceso/spento e regolazione continua del motore fino alla velocità 85,00

massima preimpostata. L'uso di Implantmed è estremamente semplice e senza operazioni complicate. La coppia (5,5Ncm) e la velocità del motore (300/40000rpm) sono chiara dimostrazione della potenza di Implantmed.



ELCOMED SA-310 USB CONSOLE W&H


Oltre al know-how specialistico del chirurgo anche l'unità motrice è determinante per il successo di un intervento chirurgico. Con il nuovo Elcomed W&H offre una soluzione innovativa del massimo livello per chirurgia maxillo-facciale e implantologia.

Il motore da 50.000 giri/min., più corto e leggero del mercato, sviluppa fino a 80Ncm allo strumento rotante. Con il nuovo Elcomed processi complicati diventano semplici, perchè con un unico pannello di comando si impostano semplicemente tutti i parametri necessari. Durante il funzionamento, oltre a velocità e coppia è possibile variare la portata del fluido di raffreddamento. Fin dall'installazione di Elcomed sono memorizzati, oltre alla funzione di maschiatura meccanica, 6 programmi con le fasi operative più importanti e ricorrenti, impostabili individualmente.

Il nuovo Elcomed documenta ogni fase operativa. I dati sono disponibili in formato bitmap e csv, da importare nei programmi di elaborazione standard. Possono essere memorizzati sulla chiavetta USB dedicata e richiamati in ogni momento senza costi aggiuntivi.



Contattaci per ricevere informazioni relative agli altri manipoli disponibili





L'avvitatore protesico senza fili IA-400 W&H dispone di una limitazione precisa della coppia. Permette di serrare al valore impostato e senza rischi la vite di fissaggio. L'uso dell'avvitatore W&H riduce l'uso di cricchetti manuali. Si usano solo attrezzi di avvitamento azionati a motore.

Con il controllo di coppia, regolabile tra 8 e 40 Ncm con incrementi di 1 Ncm, l'avvitatore protesico W&H garantisce la massima sicurezza. Il serraggio della vite di fissaggio richiede una coppia definita esattamente, per ottenere il migliore risultato. La funzione di disinserimento automatico dell'avvitatore al raggiungimento della coppia predefinita esclude sovraccarichi della vite di fissaggio.

Con l'avvitatore W&H si usano attrezzi di avvitamento azionati a motore, che vengono semplicemente inseriti nel sistema di bloccaggio della testina. In tal modo risultano superflui le chiavi dinamometriche ed i molteplici cricchetti dei sistemi di impianti. L'uso dell'avvitatore senza fili con una sola mano garantisce un impiego rapido e soprattutto sicuro con una visione ottimale dell'area di intervento.

- Controllo preciso della coppia 8–40 Ncm
- Disinserimento automatico al raggiungimento della coppia
- Risparmio di tempo grazie alla velocità costante - Lavoro senza fili
- Buona visione
- Minore uso di cricchetti manuali
- Contrangolo e tasto di avviamento sterilizzzabili



PIEZOSURGERY TOUCH NAKED MECTRON

- corpo macchina touch screen completo
- manipolo con LED ruotabile completo di cordone chiave dinamometrica K8
- valigia Roncato per il trasporto

PIEZOSURGERY TOUCH FULL MECTRON

- PiezoSurgery Touch Naked (vedi offerta n.126) Inserti (IM1S, IM1-AL, 2 PIN IM1S, 2 PIN 2-2.4, 2 PIN 2-3, IM2P, IM3P, P2-3, P3-4, OT1, OT4, OT5B, OT7, OT7S-3, OT9, OP3, OP5, EL1, EX1, EX2, EX3, EN3, ICP KIT)
- box porta inserti in RADEL confezione di 50 deflussori
- Flacone di Enzymec



Inserti PiezoSurgery a prezzi speciali, richiedi le offerte.

OFFERTA 4+1 OFFERTA 6+2



Il Libro "Elementi Essenziali" di Tomaso Vercellotti Valore commerciale € 100,00 i.i. Corso di formazione della International Piezosurgery Academy Valore commerciale € 400,00 i.i

HOSPI PLUS ASPIRATORE CHIRURGICO OSPEDALIERO

Una nuovo aspiratore ad alto flusso e ad alto vuoto, ideale per uso ospedaliero. Le pompe a stantuffo non necessitano



SUPER VEGA ASPIRATORE CHIRURGICO

Aspiratori compatti ed affidabili creati con stile per la piccola chirurgia: silenziosi, ad alto flusso e ad alto vuoto. Raccomandati per aspirazioni orali o tracheali di liquidi. Dotata di regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione, di un contenitore autoclavabile a 120°C ed una valvola per il controllo sicuro del livello di liquido all'interno del contenitore.



DIATERMO MB122 ELETTROBISTURI MONO/BIPOLARE 120W

L'unità elettrobisturi a radiofrequenza MB 122 è particolarmente adatta per applicazioni in chirurgia Odontoiatrica monopolare e bipolare. Il dispositivo fornisce le funzionalità di taglio puro, taglio coagulato, coagulazione superficiale "Coag Forced", coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione "Coag Soft" e, con le apposite pinze, coagulazione bipolare. Con MB122 si possono utilizzare piastre neutre o di tipo bipartito. Il circuito di controllo placca/paziente OC allerta l'utente che la

piastra, neutra è scollegata o non a contatto con il paziente e della disconnessione del cavo. In queste condizioni l'emissione ad alta frequenza per le operazioni di taglio e di coagulazione viene automaticamente disattivata. L'unità incorpora un circuito interno (Allarme OVT) di protezione al fine di segnalare se





TERMOCAUTERE

Sistema bipolare autoalimentato monouso sterile per la cauterizzazione di piccoli vasi.

Non necessita di cavi o placche. Ideale per la maggioranza delle pratiche chirurgiche ed in particolare per tutte le specialità dove è necessaria una cauterizzazione precisa e di veloce esecuzione.





BEGO OSS IN GRANULI BEGO

Sostituto osseo di origine bovina che permette di conservare le naturali caratteristiche del tessuto osseo e ottenere, mediante modificazioni mirate, perfetti risultati morfologici per una rapida integrazione nel neoformato osso vitale. Una matrice di pori interconnessi caratterizzata da alta porosità e, al tempo stesso, stabilità meccanica. Il sistema tridimensionale di pori è costituito da una rete estremamente complessa in cui vengono mantenute le dimensioni dei macropori dell'osso naturale, per garantire un'ottimale reclutamento di cellule ossee. I micropori generano elevate forze capillari per una completa permeazione di BEGO OSS con sangue. La superficie idrofila di nanopori è ideale per legare in modo estremamente efficace le protein

BEGO OSS-S IN GRANULI BEGO

Innesto osseo alloplastico prodotto secondo i più elevati standard produttivi: un procedimento di precisione controlla la formazione di due fasi omogeneamente suddivise (60% idrossiapatite e 40% B-fosfato tricalcico). La struttura morfologica corrisponde ad una rete estremamente complessa di pori interconnessi che riproducono le dimensioni dei macropori dell'osso naturale, per garantire un ottimale reclutamento di cellule ossee. Micropori e superficie nanostrutturata generano elevate forze capillari fornendo proprietà idrofile. Le cinetiche di riassorbimento rispettano perfettamente i requisiti per un innesto osseo riassorbibile di origine sintetica. Mediante l'innovativa distribuzione omogenea delle due fasi nel materiale viene inoltre realizzata un'efficace prevenzione del riassorbimento prematuro.

BEGO OSS-S INJECT IN PASTA BEGO

Sostituto osseo di origine sintetica in forma pastosa. Direttamente applicabile mediante siringhe preriempite. La matrice pastosa si basa su una combinazione di acqua e idrossiapatite in nanoparticelle. Per la prevenzione del prematuro riassorbimento la matrice pastosa contiene granuli bifasici che svolgono una funzione di stabilizzazione del volume sul lungo periodo. I componenti granulari sono permeati da un sistema di pori interconnessi che svolge un ottimale reclutamento di cellule ossee ed un'efficace adesione di componenti di siero ematico e proteine. Consente un eccellente adattamento del materiale allo spazio del difetto per creare la massima superficie di contatto fra difetto osseo e cemento osseo.

BEGO COLLAGEN FLEECE BEGO

Realizzato con tessuto connettivo di derma suino ed è costituito in prevalenza da collagene. La struttura tridimensionale a pori aperti forza l'aggregazione di trombociti e stabilizza la coagulazione. Durante il primo periodo di guarigione può quindi fungere da struttura guida e matrice per l'iniziale rigenerazione tissutale. Grazie alla rete tridimensionale di collagene, è un agente emostatico estremamente efficace e oltre alle eccellenti proprietà di adesione, presenta forma e struttura stabili allo stato umido. Quando viene idratato, forma un gel elastico facilmente modellabile. Consente il trattamento sia di ferite e punti di prelievo (biopsia) nei tessuti molli, sia di difetti ossei minori, quali ad esempio in seguito a resezione della punta di una radice o ad estrazione. Estremamente versatile nell'impiego.

BEGO COLLAGEN MEMBRANE BEGO

Il tessuto del pericardio, in particolare il pericardium fibrosum, è costituito principalmente da collagene e presenta straordinarie proprietà di stabilità e resistenza al carico meccanico. Per la sua realizzazione il pericardio suino viene accuratamente trattato per ottenere le caratteristiche del collagene nativo. Le reticolazioni trasversali naturali delle fibre di collagene conferiscono robustezza e resistenza alle trazioni multidirezionali. La struttura multistrato offre una superficie liscia per l'adattamento ottimale dei tessuti molli, ed una superficie rugosa che funge da struttura guida per cellule ossee e vasi sanguigni.



OFFERTA 5+1

OFFERTA	DESCRIZIONE	PREZZO OFFERTA cad.
133	BEGO OSS IN GRANULI DA 0,5/1,0MM [0,5ML]	€ 50,00
134	BEGO OSS IN GRANULI DA 0,5/1,0MM [1,0ML]	€ 60,00
135	BEGO OSS IN GRANULI DA 1,0/2,0MM [2,0ML]	€ 85,00
136	BEGO OSS IN GRANULI DA 0,5/1,0MM [3,0ML]	€ 170,00
137	BEGO OSS IN GRANULI DA 1,0/2,0MM [5,0ML]	€ 200,00
138	BEGO OSS S IN GRANULI DA 0,5/1,0MM [0,5ML]	€ 50,00
139	BEGO OSS S IN GRANULI DA 0,5/1,0MM [1,0ML]	€ 65,00
140	BEGO OSS S IN GRANULI DA 0,8/1,5MM [2,0ML]	€ 110,00
141	BEGO OSS S INJECT [0,5ML]	€ 71,00
142	BEGO OSS S INJECT [1,0ML]	€ 91,00
143	BEGO OSS S INJECT [2,5ML]	€ 121,00
144	BEGO COLLAGEN MEMBRANE MEMBRANA DA 15X20MM	€ 90,00
145	BEGO COLLAGEN MEMBRANE MEMBRANA DA 20X30MM	€ 110,00
146	BEGO COLLAGEN MEMBRANE MEMBRANA DA 30X40MM	€ 165,00
147	BEGO COLLAGEN FLEECE MEMBRANA DA 20X20MM	€ 200,00

Offerta valevole per l'acquisto del medesimo prodotto

LAMPADE SIMEON Sim.LED

Professioni esigenti richiedono molto più di soluzioni convenzionali. Con le innovative lampade scialitiche Sim.LED ottenete tutti i vantaggi della tecnologia LED più moderna con un'efficacia del tutto unica. I nuovissimi LED monocolori a luce bianca, la tecnologia brevettata del riflettore e la disposizione dei LED in un design unico nel suo genere producono una quantità maggiore di luce, priva di ombre. Con Sim. LED ogni intervento operatorio viene illuminato in modo ottimale. Anche in materia di igiene e di pulizia Sim.LED crea nuovi standard: con la struttura in alluminio completamente chiusa ed il vetro singolo temperato di sicurezza antigraffio, facile da pulire. Lo spessore elevato del riflettore genera un fascio di luce omogeneo. In tal modo si ottiene una perfetta illuminazione in profondità che consente all'operatore di lavorare senza regolazioni successive.

Nuovissima tecnologia LED: riflettore brevettato - eccellente risoluzione delle zone d'ombra - luce ambiente integrata per chirurgia mininvasiva Design rivoluzionario: facile movimentazione - Assenza di attriti - Posizionamento sicuro

Assolutamente economica: minimo consumo energetico - emissione termica quasi impercettibile - lunga vita utile Orientamento futuro: semplice manutenzione - semplice upgrade - soddisfa i massimi standard igienici





DMSL STANDARD SISTEMA INGRANDENTE GALILEIANO **CON MONTATURA STANDARD**

Le lenti in vetro di qualità superiore multistrato garantiscono un'immagine chiara e ben definita. L'elevata capacità di messa a fuoco consente di osservare streoscopicamente il campo operatorio da una distanza notevole. L'angolazione del dispositivo può essere regolato facilmente da 0° e 40°; l'affaticamento è ridotto al minimo anche nel caso di un utilizzo prolungato, funzione di spostamento verso l'alto e il basso pari a 6 mm.



CON MONTATURA STYLE Linea di occhiali binoculari con le stesse caratteristiche della linea tradizionale ma

SISTEMA INGRANDENTE GALILEIANO

DMSL STYLE

montati su una montatura extra leggera. Prezzo di listino € 630,00 € 399,00

EYEMAG SMART S OCCHIALE SPORTIVO ZEISS



EYEMAG SMART OCCHIALE IN TITANIO ZEISS



Distanza di lavoro (mm)	300	350	400	450	500
Fattore d'ingrandimento	2.5X	2,5X	2,5X	2,5X	2,5X
Campo visivo (mm)	67	77	86	96	115

EYEMAG PRO F OCCHIALE IN TITANIO ZEISS



EYEMAG PRO S CASCHETTO ZEISS



Distanza di lavoro (mm) 300 350 Fattore d'ingrandimento 4X 5X 3,6X 4,5X 3,5X 4,3X 3,3X 4X 3,2X 4X Campo visivo (mm) | 56 | 44 | 71 | 56 | 86 | 68 | 100 | 81 | 115 | 93

Contattaci per ricevere informazioni relative agli illuminatori Zeon Led





SURGICART SERVOMOBILE CHIRURGICO **BLIND**

Il carrello chirurgico multifunzionale Surgicart è stato progettato da BLIND e prodotto da Dental-Art per migliorare l'ergonomia e l'organizzazione dello studio Odontoiatrico.

Surgicart infatti consente di mantere in ordine le apparecchiature elettroniche, evitando l'aggrovigliamento di cavi e cablaggi, aumentando il livello di igiene dello studio, risparmiando tempo nell'organizzazione del lavoro. Uno strumento pratico per chirurgia, implantologia e parodontologia, soprattutto per chi abitualmente utilizza consoles chirurgiche, implantologiche, endodontiche o altre apparecchiature elettromedicali come elettrobisturi, laser o piezo-osteotomi. Le dimensioni di Surgicart (504x504x835mm) consentono di poterlo incassare sotto il piano di lavoro di aualsiasi linea di arredo, limitando così anche il problema degli ingombri all'interno della sala quando non viene utilizzato.

CARRELLO REX

Carrello medicazione realizzato interamente in acciaio inox. Fornito con 3 ripiani. cestino rifiuti, reggi bottiglie, sbarre nei due ripiani inferiori, 4 rotelle Ø100 mm (2 con freni) Dimensioni 79x50x h 120 cm (incluse le sponde). Fornito smontato (75x52x112 mm).



49,00

C503+CS503 CARRELLO +CASSETTO SUPPLEMENTARE

Carrello a tre ripiani porta apparecchi elettrici (45x45x85cm), completo di cassetto supplementare (32x32x6cm). Prezzo di listino € 220,00 € 170,00







MULTICARE

L'unico apparecchio diagnostico a basso costo per l'autocontrollo di Colesterolo, Trigliceridi e Glucosio. La tecnologia MultiCare consente di misurare con lo stesso strumento analiti diversi, semplicemente cambiando il tipo di strisce: in ogni confezione di strisce reattive viene infatti fornito il chip con il programma ed il codice specifico per l'analita da misurare. L'importanza della misurazione periodica

Prezzo di listino € 80,00

€ 39,00

di questi tre analiti per la prevenzione delle patologie cardiovascolari è evidente se si considera che l'intolleranza al glucosio, la ipercolesterolemia e l'ipertriglicedridemia sono tre dei principali fattori di rischio cardiovascolare, insieme a età, obesità, abitudini di vita.



MS700 SFIGMO DIGITALE AUTOMATICO

Sfigmo digitali con misurazione della pressione e delle pulsazioni, adatti anche all'uso domiciliare.



VALIGETTA EMERGENZA COMPLETA Valigetta completa di: bombola ossigeno ricaricabile 0,51 (vuota),

con riduttore di pressione, manometro ed erogatore dosalitri; pallone in silicone con maschera N°4 in silicone; maschera pediatrica N°2 in silicone; 3 cannule Guedel; apribocca e pinza tiralingua; tubo atossico di connessione; sfigmomanometro palmare aneroide; stetoscopio; mascherina ossigeno; coperta d'emergenza; medicazione Burn Free 10x10cm.



M3A MONITOR PARAMETRI VITALI EDAN

- Display TFT-LCD a colori da 3,5"
- SpO₂ NIBP
- Batteria ricaricabile agli ioni di Litio integrata
- Nurse call function

Upgrade disponibili: PR, Quick Temp, Infrared Ear



M50 MONITOR MULTIPARAMETRICO MODULARE EDAN

La nuova generazione di monitor pazienti M50 EDAN fornisce la soluzione perfetta per l'Odontoiatria.

- Display TFT Hi-Definition LCD a colori da 8,4" con un massimo di 11 forme d'onda -- Rilevazione dello stimolatore cardiaco, prova di interferenza elettro chirurgica
- Protezione e sincronizzazione in caso di defibrillazione
- Il touchscreen permette operazioni intuitive cliccando in tempo reale sui parametri specifici o la forma d'onda
- Analisi di aritmia e segmento S-T e OxyCRG disponibile per valutare le funzioni respiratorie e circolatorie dei neonati
- Batteria ricaricabile agli ioni di Litio inlegrata Funzione di chiamata "Nurse call" all'operatore e comunicazione bidirezionale con la stazione centrale MFM-CMS
- Il dispositivo per carta SO permette l'estensione di memoria per maggiore immagazzinamento di dati

Porte USB e seriali per potenziamenti futuri, uscite VGA e analogica Parametri standard: ECG a 3/5 derivazioni, EDAN SpO₂, RESP, NIBP, 2-Temp, PR (polso)

 $Opzionale: Touchscreen, \ registratore \ termico, \ WLAN, \ \tilde{N}ellcor-SpO_2, \ doppia \ Pl \ (IBP), \ Respironics \ CO_2 \ (Mainstream and Mainstream and$ and Sidestream), ingresso CC



M3 MONITOR PARAMETRI VITALI **EDAN**

- Display TFT-LCD a colori da 5,7"
- SpO₂ NIBP
- Termometro Infrared Ear
- Batteria ricaricabile agli ioni di Litio integrata
- Supporto USB flash disk
- MFM-CMS central station

- Nurse call function

Upgrade disponibili: Nellcor OxiMaxTM SpO₂, PR, Quick Temp.



M9 MONITOR MULTIPARAMETRICO EDAN

Monitor paziente dalle caratteristiche tecniche identiche al modello M9A, ma nella versione con Display TFT a colori da 12.1".

Opzionals: stampante termica, WLAN, ECG a 12 derivazioni, Sp0, Nellcor, 2-IBP Philips Respironics LoFioTM Sidestream CO₂ e Capnostat 5® Mainstram per pazienti intubati e non intubati, gittata cardiaca (CO) , sistemi di montaggio, analisi dei



M9A MONITOR MULTIPARAMETRICO EDAN

Monitor paziente di elevate prestazioni per terapia intensiva, anestesia e sala operatoria. Display TFT a colori da 10,4" con un massimo di 13 forme d'onda visualizzate contemporaneamente. ECG diagnostico a 12 derivazioni per monitoraggio cardiaco (opzionale). CO₂ sidestream e mainstream Philips/Respironics per pazienti intubati e non intubati. Rilevazione pacemaker e protezione da scariche da defibrillazione. Review delle forme d'onda fino a 720s. 4 modalità di visualizzazione per diverse applicazioni cliniche. Visualizzazione personalizzata degli allarmi sulla base delle condizioni individuali del paziente. Interlaccia USB e back-up di sicurezza in caso di interruzione dell'alimentazione Ossicardiorespirogramma per impieghi neonatali. Analisi delle arritmie sul tratto S-T. Batteria integrata a loni di Litio. Funzione "Nurse-call" e comunicazioni bidirezionali

con la stazione di monitoraggio Edan MFM-CMS. Parametri standard: ECG a 3/5 derivazioni , ${\rm SpO_2}$ Edan, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR.



OXY3 **PULSOSSIMETRO DA DITO**

Permette di rilevare saturazione di ossigeno e battito dal dito del paziente: piccolo, leggero, con display a colori, di facile utilizzo è ideale per ospedali, centri medici, uso domiciliare e dopo attività sportive.

OFFERTA DESCRIZIONE

179

180

181

182



HSI HEARTSTART M5066A DEFIBRILLATORE PHILIPS

OXY100 PULSOSSIMETRO CON ALLARMI

ambulatoriali ed operazioni di pronto soccorso. Rileva SpO2, pulsazioni ed indice di perfusione (PI). I valori SpO2 possono essere visualizzati sia in formato numerico con grafico a barre che come pletismogramma a schermo intero. Include sensore adulti SpO2 e cavo estensione.



I defibrillatori HeartStart sono progettati in maniera specifica per i soccorritori non professionisti

(addestrati o non addestrati). Forniscono infatti istruzioni vocali chiare e immediate e sono dotati di un'interfaccia utente semplice, realizzata per guidare il soccorritore nel corso di un intervento

di emergenza. Philips è sinonimo di affidabilità e durata nel tempo: i defibrillatori HeartStart effettuano test automatici completi con cadenza giornaliera, settimanale e mensile che ne garantiscono la disponibilità d'uso immediata. Un indicatore

di stato ben visibile segnala che il dispositivo ha superato l'ultimo test automatico ed è

€ 10,00

€ 96,00

€ 560,00

pronto per l'uso. I defibrillatori HeartStart si basano

su una tecnologia all'avanguardia. Grazie a un algoritmo estremamente

preciso, questi dispositivi sono in grado di determinare l'opportunità di erogare una

VITAL TEST PULSOSSIMETRO TECNO-GAZ

L'ampio display a LCD retroilluminato permette una facile lettura in tutte le condizioni di luce. Il display oltre a visualizzare i parametri base (onda, lettura decimale dei valori), visualizza data/ora, volume sonoro (regolazione ed on/off), livello della batteria, allarmi (SpO2/ Pr) ed identifica il paziente (adulti/bambini). Facilmente posizionabile sul riunito arazie al

IN OMAGGIO **SUPPORTO VITAL TEST**



I-PAD **DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO**

Defibrillatore semiautomatico creato per il personale non sanitario: supporta l'operatore durante le manovre di soccorso con semplici e chiare informazioni vocali oltre che con indicatori luminosi. Studiato per rilasciare scariche di defibrillazione, rapide e sicure, in soli 20 secondi circa. Lo strumento esegue automaticamente l'analisi ECG e, solo se necessario, attiva il sistema per la defibrillazione. Le dimensioni e il peso contenute, rendono questo defibrillatore un vero portatile a batteria. Creato





PULSOSSIMETRO OXY3 1 DEFIBRILLATORE 1-PAD I DEFIBRILLATORE I-PAD 1 MASCHERINA AIRWAY 1 BORSA EMERGENZA COMPLETA DI: scarica, evitando eventuali scariche non necessarie. a Ossigeno ricaricabile PREZZO Pallone autoclavab Maschera Standard in silicone **OFFERTA** Maschera Pediatrica in silicone BOMBOLA PER OSSIGENO RICARICABILE 5.0 LITRI € 280,00 Cannule Guedel PALLONE RIANIMAZIONE IN GOMMA DUTRAL € 39,00 MASCHERINA SALVAVITA AIRWAY € 8.00



MASCHERINA PER RIANIMAZIONE CPR

BORSA EMERGENZA COMPLETA DI ACCESSORI

BORSA EMERGENZA CORDURA







Riunito S200 Continental Stern Weber completo di Tavoletta Assistente

- Modulo Siringa
- Modulo Turbina Modulo Micromotore Elettrico ad induzione
- Poltrona 300P con poggiatesta universale
- Comando a piede
- Lampada operatoria Venus
- Braccio corto 500mm. (Short Arm)
- Aspirazione con 2 cannule
- Comando motore aspirazione

Radiografico intra-orale Rx Dc Extend Wireless Myray

Radiografico ad alta frequenza concepito per l'imaging digitale. Testata a potenziale costante per immagini nitide a bassa dose radiogena. Palmare digitale di comando senza fili facile da usare. Controllo in tempo reale della temperatura del bulbo.

Aspiratore ad anello umido VS300 Dürr Dental

Aspiratore semi-secco monoposto dalla installazione versatile, senza manutenzione e molto affidabile. Completo di centralina ed accessori estremamente silenzioso e dalle dimensioni contenute.

Compressore a secco Tornado Dürr Dental

Monocilindrico privo di lubrificazione a olio. Assicura aria compressa secca e di elevata qualità e purezza. Il serbatoio è rivestito di resina alimentare per una migliore conservazione dell'aria. Il motore monofase garantisce aria resa con mandata a 5bar effettivi pari a 67,5N I/min.

Strumenti Dinamici

- Contrangolo 1:1 con luce W&H
- Turbina Širona
- Raccordo Multiflex con luce compatibile
- Ablatore attacco Multiflex compatibile

Linea arredo RC RossiCaws completa di:

- Servomobile con 5 cassetti
- Mobile con lavello Inox rotondo
- Miscelatore monocomando a leva lunga
- Anta portarifiuti
- Mobile con 4 cassetti - Mobile con 1 anta

Sedia T8 Stern Weber

Seggiolino anatomico con regolazione di altezza e ribaltamento dello schienale/bracciolo.

Sedia T7 Stern Weber

Seggiolino anatomico per medico con due regolazioni di lavoro: altezza seduta e inclinazione schienale.





Prezzo di listino € 35,909,00 € 17.999,00 € 557,61



Concessionario Stern Weber Como e Varese

SISTEMI DI ASPIRAZIONE VS DÜRR DENTAL

- motori robusti di prima qualità, affidabili anche in funzionamento continuo
- turbine in alluminio rivestito (VS 900 S) o in plastica assolutamente resistente alla corrosione (VS 300 S, VS 600)
- elevata, immediata potenza di aspirazione e flessibilità d'installazione

- azionamento comune per la separazione e la produzione del vuoto, quindi elevata economicità e sicurezza nel funzionamento con ingombro minimo - elevata tollerabilità alla schiuma, grazie all'innovativa separazione bistadio



COMPRESSORI DÜRR DENTAL

- Straordinaria qualità dell'aria dentale: secca, senza olio, pulita, igienica
- Rivestimento interno antibatterico del serbatoio
- Rendimento al 100%

TORNADO 1

- Maggiore potenza di essiccamento
- Aria asciutta costante, grazie all'impianto di essiccamento a
- All'avanguardia nella tecnologia dei compressori dentali - Di lunga durata e senza manutenzione, salvo cambio annuale dei
- Garanzia fino a 3 anni

Alimentazione 230 V

Volume serbatoio 20l

Rumorositá 64dBA



Ideale per 2/3 posti di lavoro **TORNADO 2** Alimentazione 230 V Volume serbatoio 201 Aria resa a 5 bar 1101/min Rumorositá 68dBA 59,00

Ideale per 3/5 posti di lavoro. **TRIO** Alimentazione 230 V Volume serbatoio 50l Aria resa a 5 bar 1751/min Rumorositá 69dBA 99,00

CANDELIO 2.0 PLAFONIERA DEGRE K

Vedere meglio senza affaticare gli occhi significa operare in un ambiente privo di illuminazione abbagliante

Candelio, grazie alla funzione "Luce del Nord", sfruttando soffitto, pareti e il pavimento (non riflettente) riproduce una luce naturale, senza contrasti e uniformemente ripartita.

Compatta e leggera Candelio, con il suo design essenziale e moderno, contribuisce all'estetica della sala operativa. ldeale per superfici da 9 a 12 metri quadri e per soffitti alti (>260 cm). Flusso luminoso da 13800 lux, grazie a 4 Tubi T5 54W



ALBEDO UNA PLAFONIERA DEGRE K

- Impermeabilità IP50
- Funzione "Sensor" per la regolazione automatica dell'intensità luminosa in base alla variazione dell'illuminazione naturale - Dotata del sistema "LUX+" con comado ad infrarossi
- Funzione Luce del Nord



CORAL SEDIA EURONDA

Seggiolino per operatore con struttura in poliammide estrusa riciclabile, ignifuga, antigraffio e antiurto, dotata di cinque ruote autobloccanti. Seduta in poliuretano indeformabile che riduce il carico su schiena e bacino. Schienale avvolgente anatomico, regolabile. Ampia gamma di colori per modelli termoformati o cuciti. Prezzo di listino € 465,00 € 295,00

MASTER SEDIA OPERATORE

Seggiolino di nuova generazione che rappresenta il risultato di un design attento agli aspetti ergonomici necessari; una garanzia per il dentista durante l'esercizio della professione. Non preme inutilmente sulla schiena e riduce la pressione esercitata sulla parte inferiore delle cosce, minimizzando la fatica nell'arco della giornata. Facile da regolare: è sufficiente il contatto del polso



LAMPADA LED CON LENTE 3 DIOTTRIE

Lampada da lavoro quadrata con illuminazione a 108 LED e lente d'ingrandimento da 3 diottrie (1.75x).

Dimensione lente: 17,5 x13,0 cm. Stativo composto di due bracci snodabili lunghi 50 cm, completo di morsetto di fissaggio a banco.



BL BOX UNITÀ INDIPENDENTE ROSSICAWS

Box indispensabile per eseguire lavorazioni particolari grazie all'area di lavoro protetta.

Solido e dal design essenziale, monta un nuovo, evoluto sistema di aspirazione con prestazioni eccezionali.

BL BOX usa un sistema di aspirazione con prestazioni senza precedenti e comfort di lavoro mai sperimentato prima grazie a rivoluzionarie caratteristiche costruttive e funzionali

Il filtro non è adibito al contenimento delle polveri e la sua lunga durata, associata agli eccezionali valori di filtrazione, riduce enormemente le dispersioni nell'ambiente per una migliore qualità dell'aria

Il contenitore dei residui di lavorazione è di grande capacità e consente quindi un'elevata autonomia di lavoro, mentre la costanza della potenza aspirante permette all'operatore lavorazioni prolungate nel tempo.





OPTIVISOR VISORE INGRANDENTE CON CINGITESTA

Visore ingrandente con lenti acriliche, disponibile con diversi fattori di ingrandimento: 1,75x; 2,00x; 2,50x; 2,75x; 3,50x.



RELAX LAVAIMPRONTE EFFEGI BREGA

Il tempo impiegato per pulire i portaimpronte in laboratorio è oggi utilizzabile per altre attività grazie alla nuova "Relax". La lavatrice a cestello rotante, con un potente getto di acqua fredda, distacca gli alginati dai portaimpronte e li rende come nuovi. Comoda, veloce e semplice: un'attrezzatura che vi farà risparmiare tempo e denaro consegnando ai vostri clienti dei portaimpronte puliti e riutilizzabili.



VIBRATORI PER GESSO EV EUROCEM



ECM400 MESCOLATORE EUROCEM



ECM500P **MESCOLATORE EUROCEM**

Mescolatore per gessi e rivestimenti. Possibilità di effettuare l'intero ciclo di spatolazione e colata completamente o parzialmente in vuoto. Regolazione e visualizzazione del livello di vuoto. Pompa per il vuoto incorporata. Regolazione digitale del tempo di spatolazione (5/120 secondi). Completo di piano vibrante con regolazione digitale della potenza di vibrazione. Corredato di

tazze per rivestimento con capacità 500 g. Velocità di spatolazione 230 rpm. Potenza 400 W. Ingombro 31L x



EFG 130 FORAGESSI EUROCEM

Foragessi per modelli in gesso e basette in plexiglass o PVC per l'applicazione di perni conici nella tecnica dei monconi sfilabili. Dotato di puntatore laser per una lavorazione precisa e affidabile. Regolazione della profondità di foratura tramite manopola posta sul frontale dell'apparecchio.



EFG 130 FORAGESSI EUROCEM

Apparecchio per lo stampaggio sottovuoto, di grande facilità d'uso e dal design caratteristico.

Un potente motore genera il vuoto automaticamente nel momento della stampa. Plastvac P7 non necessita di installazioni particolari, è sufficiente collegarla alla corrente elettrica. Completa di adattatore universale per placche rotonde o



EMT1400 **SQUADRAMODELLI EUROCEM**



ECOSCARICO VASCA DECANTAZIONE

Vasca di decantazione che sfrutta il principio della filtrazione. Il sacchetto usa e getta si sostituisce in pochi minuti, senza doversi sporcare. Dimensioni (LxPxA) 40x46x33 cm; capacità 28 litri.



EGV18AI VAPORIERA A CARICO MANUALE EUROCEM

Generatore di vapore a caricamento manuale. Pressione 6 bar. Funzione vapore da pistola. Controllo livello minimo acqua in caldaia con disattivazione resistenza. Caldaia e carpenteria in acciaio inox. Possibilità di fissaggio a muro.



EGV28AI VAPORIERA

Generatore di vapore con collegamento diretto alla rete idrica. Pressione 6 bar. Funzione acqua o vapore da pistola. Doppio pressostato e valvola di sicurezza. Controllo livelli in caldaia con . disattivazione resistenza. Caldaia in acciaio inox con capacità 4 litri. Carpenteria in acciaio inox.



EGV 28 PLUS VAPORIERA

EUROCEM

Generatore di vapore con pressione di lavoro da 2 a 8 bar. Funzione vapore da ugello fisso. Funzione acqua, vapore e miscela acqua/vapore da pistola con regolazione flusso. Comando a pedale in bassa tensione. Dispositivi di sicurezza e controllo livelli




EPI1 EUROCEM PRESSA IDRAULICA



COMPACT POLIMERIZZATORE EFFEGI BREGA

Il polimerizzatore dalle grandi capacità, moderno, compatto funzionale. Un prodotto che rispetta la tradizione di solidità, praticità e lunga durata nel tempo.

Di arande capacità: si può inserire un articolatore normale. Dotata di cestello, scodello e supporto con pinzette.





N1001 FOTOPOLIMERIZZATORE

Fornetto polimerizzante con cassetto. Luce UV Potenza: 36W Voltaggio: 220-240V 50Hz / 100-110V 60Hz Timer: 120 / 180sec

Lunghezza onda picco piu' alto: 370nm. 4pcs 9W UV bulbs



€ 115,00

EPM1 **PULITRICE EUROCEM**

Pulitrice da banco, compatta e silenziosa. Due velocità (1400/2800 rpm). Dotata di para-spruzzi.





HEATING CLEAR BUNSEN A INDUZIONE

Permette di lavorare in tutta comodità: semplicemente avvicinando la punta della spatola alla cavità, i sensori posti all'interno la riscaldano, questo sistema sostituisce l'uso della tradizionale fiamma. Dimensioni (LxPxA): 91x209x89 mm, peso 600 g.







FORNI PRERISCALDO PER CILINDRI EUROCEM

Forni preriscaldo serie ECFN dotati di nuova scheda elettronica semplice e funzionale che consente l'inserimento in memoria di 1 ciclo composto da 3 stadi con temperature, velocità di salita e tempi di stazionamento impostabili dall'operatore in base alle proprie esigenze. Possibilità di impostazione fase di raffreddamento. Display LCD con Timer di accensione differita impostabile fino a 99ore e 59minuti. Temperatura finale impostabile fino a 1100°C. Sistema di riscaldamento a muffola con resistenze disposte sui quattro lati. Predisposizione per il collegamento di un camino dotato di ventola aspirante.



Forni preriscaldo serie ECFM dotati di scheda elettronica che consente l'inserimento in memoria di 10 cicli, ognuno composto da 4 stadi con temperature, velocità di salita e tempi di stazionamento impostabili dall'operatore. Possibilità di impostazione di un ciclo a 8 stadi oltre la fase di raffreddamento. Timer accensione differita settimanale. Temperatura massima 1100°C. Sistema di riscaldamento a muffola con resistenze disposte sui quattro lati. Predisposizione per il collegamento di un camino dotato di ventola aspirante gestito tramite scheda con due opzioni: accensione automatica della ventola a inizio riscaldamento con programmazione temperatura spegnimento ventola oppure attivazione manuale della ventola con programmazione timer durata del tempo di aspirazione. Predisposizione

collegamento cappa aspirante con impostazione temperatura spegnimento cappa. Visualizzazione tempo durata ciclo.

Prezzo di listino € 1.080,00 ECF41M € 425,00 € 400,00 € 825,00 Prezzo di listino € 1.230,00 € 425,00 € 400,00 THE PERSON NAMED IN € 125,00 € 950,00





VUOI D+?

AGGIUNGI SOLO € 100,00 PER **AVERE L'ASPIRAZIONE FUMI**

Contattaci per ricevere informazioni relative agli altri modelli disponibili

ECF3N2 ECF3N3 ECF43M

UNIVERSAL WELDER SISTEMA PER FUSIONE TECNO-GAZ



ECK60 EUROCEM CENTRIFUGA A MOTORE

Centrifuga per fusioni a cannello. Regolazione del tempo di rotazione (15/60 secondi). Regolazione a 5 step sequenziali dello spunto di partenza. Rilevazione del corretto posizionamento dei bracci. Snodi dotati di pratici sistemi per rapide azioni di bilanciatura e centratura del cilindro. Blocco meccanico



PERFECTA 300 **MICROMOTORE W&H**

Materiali differenti, massime esigenze, presupposti sempre diversi, questo è il pane quotidiano dell'odontotecnico. Con Perfecta 300 avete a disposizione un'apparecchiatura di elevata potenza e flessibile, con cui i progetti Vostri e dei Vostri clienti diventano facilmente realtà. Controllo ergonomico tramite dispositivo di impostazione opzionale. Tutte le funzioni e le fasi operative sono sempre sotto controllo. Lavoro in relax grazie ai programmi automatici e ai 2 anni di garanzia



ESB3PLUS EUROCEM



S001+TD783 TURBINA DA



FORNO PER CERAMICA E PRESSOFUSA ZHERMACK

Forni per la cottura della ceramica su protesi metallo-ceramica, ceramica integrale, ceramica-zirconio, ceramica-allumina, ceramica-titanio. La struttura innovativa della camera consente una migliore resa termica a vantaggio del controllo di temperatura che risulta più preciso sia in fase statica che dinamica. Un menu di diagnostica consente di verificare in tempo reale tutte le funzionalità. La funzione HELP ne facilita l'utilizzo. Programmi pre-impostati di tutte le ceramiche più conosciute. Per i tecnici più esigenti, possibilità di gestire nei dettagli la modalità di apertura e chiusura del piattello. La fase di iniezione è alternata periodicamente da fasi di spinta e di attesa che ottimizzano il risultato della pressofusione anche con spessori minimi. Design innovativo ed elettronica di ultimissima generazione. Display grafico di grandi dimensioni. 200 programmi di cui molti pre-impostati per le ceramiche tradizionali più diffuse. 13 parametri impostabili dall'utente per ciascun programma. Dispone di funzioni speciali per modificare il programma in esecuzione, per ricuocere eventualmente la ceramica e per rafreddare velocemente la camera. GIGA PRESS è anche dotato di sistema pneumatico per eseguire la pressofusione della ceramica e di 20 programmi su 200 specifici per



ESB2PLUS EUROCEM SABBIATRICE 2 SABBIE C/RICICLO

Possibilità di sabbiare con ossido di alluminio o microsfere di vetro con granulometrie: 25/50μ (ugello Ø0,5),

 $50/100\mu$ (ugello $\emptyset0,8$) e $110/250\mu$ (ugello $\emptyset1,3$). Un terzo manipolo con ugello $\emptyset3mm$ è dedicato al riciclo. Comando a pedale e predisposizione per aspiratore esterno. Disponibile nella versione a due o a tre moduli Prezzo di listino €-1.100,0€ € 425,00 Prezzo di listino €765,00 Sabbiatrice € 425,00 € 425,00

€ 200,00

€ 625,00

ECS1 EUROCEM ASPIRATORE PER SABBIATRICI Di dimensioni ridotte. Motore da 1000 W con sistema di filtraggio

per sabbie extra fini.

Prezzo di listino € 245,00 € 195,00



VETRINA OCCASIONI SHOW ROOM

LINEA ARREDI AN DENTAL ART

- Lavello inox quadrato filo-piano, miscelatore a leva corta
- cromato/orientabile e portarifiuti
- Elementi a 4 cassetti (2pz.) • Elemento ad 1 anta
- Ripiano di lavoro in lap (laminato ad alta pressione)
- Struttura autoportante su tubolare inox e bacinelle a corredo Colore "blu notte"





STERN WEBER S280TRC CONTINENTAL FULL OPTIONAL S280TRc, con la sua poltrona sospesa, agevola l'interazione all'interno del team medico, creando nuovi spazi operativi e facilitando gli interventi. Vere e proprie isole di lavoro in grado di offrire un centro di trattamento compatto Per fornire prestazioni sempre più avanzate sono disponibili su S280TRc: il pedale wireless, la scialitica con tecnologia LED,

una nuova elettronica di gestione con display a colori, nonché l'arricchimento della gamma strumenti firmati Stern Weber già disponibili come anche i nuovi colori delle sellerie.





LUXOR MECCANICA BIANCA O AZZURRA

Poltrona meccanica. Tramite un pedale la poltrona può scorrere verso l'alto o verso il basso. Schienale e poggiapiedi sono regolabili a piacere.





PAX FLEX3D PANORAMICO DIGITALE CON CBCT **FOV8X5 E BRACCIO CEPH VATECH**

Pax Flex3D offre innovative possibilità a prezzi contenuti, progettato per tutti gli usi odontoiatrici e in particolare implantologici.

settori estesi; particolarmente indicato anche per endodonzia La tecnologia "autofocus" seleziona e ottimizza la migliore immagine automaticamente. Il sensore CMOS può rilevare simultaneamente immagini multistrato così da disporre sempre di quella a fuoco, per

correggere mal posizionamenti o particolari caratteristiche scheletriche. In questo modo l'immagine garantisce sempre una corretta diagnosi.

Il pratico monitor LCD con touch-panel professionale consente di facilitare le operazioni di scelta, impostazione e modifica dei dati.



ROSSICAWS LINEA ARREDI RC

Completa di:

- Lavello in acciaio inox
- Miscelatore a leva lunga
- Anta con portarifiuti • Garage per servomobile
- Servomobile con 5 cassetti
- Elemento con 4 cassetti
- Elemento con 1 anta
- Struttura di colore bianco





STERN WEBER \$250 WET EDITION

S250 si rivolge al professionista che chiede il meglio della tecnologia, massima attenzione ai dettagli, un concetto operativo che favorisce l'interazione dell'equipe odontoiatrica e lo slancio di un design pulito ed attuale. S250 offre una grande flessibilità e vi permette di scegliere il livello di prestazioni che richiedete. S250 nasce con le potenzialità che offre l'elettronica digitale, favorendo l'integrazione di micromotori brushless, la semplificazione del controllo delle funzioni e assicurando l'affidabilità dell'elettronica di ultima generazione. S250 vi offre flessibilità

nel quotidiano e nuove possibilità per un futuro all'insegna del successo.



Punta su di Noi! COOLPIX S2500 TOMTOM XL IQ

Blind ti premia: scopri i fantastici regali che puoi scegliere per fare felice te e la tua famiglia!

Ricevere un articolo della collezione 2012/2013 è facile: bastano solo 15 punti! Accumulare i punti è facilissimo: sfoglia le offerte "Work in Progress" che ricevi comodamente nel tuo studio, acquista i prodotti, contrassegnati dai "chips", che servono alla tua attività e guadagna i punti, spendibili subito o da accumulare, per scegliere i regali dei tuoi sogni. I punti "chips" che non avrai utilizzato, saranno automaticamente accumulati e, al momento dell'ordine o richiedendolo all'operatore attraverso il servizio "Remote Shopping" (numero verde 800.974062), potrai sempre conoscerne l'ammontare. Quando avrai raggiunto i punti necessari per il regalo che desideri, non dovrai fare altro che comunicarlo al tuo agente BLIND di fiducia o direttamente al numero verde 800-974062. Se desideri avere ulteriori informazioni non esitare a contattarci: sarà un piacere poterti illustrare i vantaggi di questa promozione.

Le condizioni della campagna premi "Punta su di noi" sono riportate a fondo pagina.



IPOD TOUCH 8 GB



APPLE

LUMIA 800

NOKIA





KINDLE

LG







CONSOLE WII

270,00








DSI XL











SAMSUNG GALAXY **TAB GT-P5100**









SONY



TOMTOM











TV LCD UE32EH5000





LEGRIA HF R26



CANON











REGOLAMENTO CAMPAGNA PREMI

Per poter ricevere il premio è sufficiente acquistare uno o più prodotti, contrassegnoti dai punti "chips", contenuti rella promozione "Vofor in Progress". In questo modo inditti potrai accumulare punti che il daranno diritto, al raggiungimento del punteggio richiesto, di rifirare gratultamente il premio prefierito. I punti "chips" che non avroi utilizzato, soranno automaticamente accumulati" e, al momento dell'ordrine o richiedendolo all'operatore attraverso il servizio "Remos Enopping" (numero verde 800-74062), potroi sempre conscere l'ammontare. Raggiumto il punteggio richiesto, chiamando gratultamente il Numero Verde (800-974062), potete prenotare il vostro premio del fettuare lo scarico dei punti necessari, rilasciando i dati per la consegna. Dopo aver effettuato la prenotazione, il premio verta consegnato entro 3 settimane dalla conferma dei dati e dal pagamento dell'eventuale contributo (a meno che il premio sia temporaneamente non disponibile). Per la consegna verrete contattità da un nostro incaricato. La consegna o popo aver effettuato la previata solo per la regione Lombardia. Il premio potrà essere richiesto dal 01/12/2012 fino al 28/02/2013**; offertati: prenota il premio entro il 15/12/2012. L'acquisto di prodotti non contrassegnati dai punti "chips" non concorrono alla generazione dei punti volidi per la campagna premi "Punta su di nori".

I punti "chips" accumulati non possono essere trasferiti ad altri utenti e/o accumulati per altre promozioni. La scelta dei premi NON portà essere modificato. In casa di esuurimento di un articolo da parte della casa produttire, BIMD S.r.l. si riserva la facoltà di sostituire in qualsiasi momento i premi della presente promozione con altri aventi medesime o superiori caratteristiche. In particolare, i colori sono da ritenersi sempre come indicativi e non impegnativi, poiché portebbero variare in base alle disponibilità del produttore.



alle disponibilità del produttore.

Qualora al termine della promozione gli articoli non fossero disponibili, gli stessi o i sostitutivi verranno consegnati entro i sei mesi successivi, come previsto dalla legge. Tutti gli articoli sono coperti dalla granzia ufficiole della cosa costruttirae, ferme quelle previste dalla legge; per questo motivo è necessario conservare e consegnare il documento di trasporto con cui è stato consegnato il premio. Il contributo RAEE è assolto ove previsto.

*AITENZIONE: I punti accumulati potranno essere utilizzati per il ritiro immediato o per la prenotazione dei premi presenti in questo catalogo fino allo scodere dell'iniziativa (28/02/2013). Oltre tale dato i punti accumulati e non utilizzati verranno azzerati e non avranno acciana childrà, pertanto non potranno essere utilizzati per accedere ai premi delle successive promozioni e/o come sconto immediato per i futuri caquisti.

**In asservanza delle disposizioni prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 26 atobre 2001 che fisso la durata massima delle aperazioni a premio. Il regolamento completo che disciplina l'orgenzione a premi l'Punta su di non' è anonsitabile accessi reservi.

NOT clear to suppose the properties and Deleter to the resolution permits. It regoldments complete for l'operazione a premi "Plunta su di noi" à consultable presso i nostri uffici a sul sito mon. Itato il malertalo informativo e pubblicitario ha esclusivamente la scopa di illustrare perazione. Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattore il nostro numero verde

CONDIZIONI DI VENDITA

Le offerte sono valide sino al 28/02/2013 o fino a essurimento scorte. Le offerte sono disponibili in numero limitato e solvo diversa specifico, non sono scomponibili, non sono cumulabili con altre promozioni in corsa e sono da rienenesi valide per vendire che non prevedano permula o ritiro di materiale usato. Tutti i dati pubblicati possono subire variazioni senza alcun preavviso da parte di Blind Srl, che si riserva il diritto di sospendere le offerte in quadissi momento. Le folografie e le descrizioni sono indicative e non vincolanti. Tutti i prezzi indicati sono da intendersi al netto IVA e al netto del contributo RAEE (D.Lgs. 151/05 Direttivo per la Rottamazione delle Apparecchiature Elettiche ed Elettroniche). La presente pubblicazione nanulla e sostituice tutte le precedenti. Gili ordini possono essere effetuati telefonicamente al numero verde 800/974062 dal lunedi al venerdi dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, via faxa il numero 2011/5004402 appure via mail all'indirizzo infe@ blindgroup.com. Non vi è nessus minima d'ordine. Al raggiungimento di un importo proi a € 90,00 i.e. le spese di spedizione soranno a nostro carico. Per ordini di valore inferiore sorà applicato un contributo spese di spedizione soranno a nostro carico. Per ordini di valore inferiore sorà applicato un contributo spese di spedizione pori a € 90,00 i.e. di con ei per trapopro, installazione, soclarizzazione e qualsiasi altro servizio o accessorio, solvo diversa specifica, sono esclusi. I termini di pagamento, salvo diversa specifica, sono contrassegno, ricevuta bancaria a 30gg. fine mese, o da concordare preventivamente con Blind 5tl. (acceptisot di tutti prodotti per i quali è previsto un pagamento tranite locazione finanzioria, locazione operativa o finanziamento Blindpoy® è saggetto ad approvazione da parte della società finanziaria. I prospetti informativi relativi ai termini di pagamento, anticipo, riscata e garanzia sarranno forniti, su richiesta, ogli interessati. Eventuali resi sarranno accettati solo si integri

ulteriori informazioni contattare: Blind Srl - Via Mariano Tentorio n°4/O - 22100 - Como (Co)

Informazione ai destinatari del presente catalogo promazionale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 "Codice in materia di protezione dali personali". Il tratamento dei dati, in forma automatizzata è finalizzato, con garanzia di riservatezza, all'invio d'informazioni commerciali e pubblicitarie e all'acquisto per corrispondenza da Blind Srl, nonché all'esecuzione dell'ordine d'acquisto. Il conferimento dei dati è facoltativo; in mancanza non potrà ricevere le proposte e i prodotti di cui sopra. Ai esnis dell'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196 potranno essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattomento per fini d'invio di materiale pubblicativo; rivolgendosi a Blind Srl, 'Italare del rotatomento per fini l'attraterato dell'i indivisati in accesso di dati personali e i la consultare, modificare, cancellare i dati o consultare, modificare, cancellare i dati dell'artica dell'accessione accessione accessione dell'artica dell'accessione accessione accessione dell'artica dell'accessione accessione accessione dell'accessione accessione dell'accessione accessione accessio



PROPOSTE FINANZIARIE PERSONALIZZATE











Proposta di Locazione Finanziaria in 48 mesi

Per una dimostrazione aratuita on-site, per ricevere documentazione o per qualsiasi ulteriore informazione, contattaci al numero verde. Un nostro incaricato sarà lieto di rispondere alle tue domande.

on Group. - CEREC®; CEREC Link®; CEREC Scan®; Dentatec®; inEos®; inLab®; T1 Line®; T2 Line® soon anrichi registrati della Vatech. Co. Utd. – Coloring Liquid for Yiha Lercerm? "2000 Y.Z. Cubes?", int. Ceram? "Yi lia Cal-Wax for inLabs." Vita In-Ceram? "Sin In-Ceram?" 2000 X. Cubes; Yiha In-Ceram? Vita In-Ceram? 2000 Y.Z. Cubes; Yiha In-Ceram? X. Yiha In-Ceram? Alumina; Vita In-Ceram? Blanks for Celory, Yiha In-Ceram? Blanks for Celory, Yiha In-Ceram? Blanks for DCS?", Vita In-Ceram? Spinell Blanks; Vita In-Ceram? Spinell Blanks; Vita In-Ceram? Spinell Blanks; Vita In-Ceram? Spinell Blanks; Vita In-Ceram? YZ. Vita In-Ceram? YZ. Cubes; Vita In-Ceram? Zirconia Blanks; Vita In-Ceram? YZ. Vita In-Ceram? YZ. Cubes; Vitablocs? In-Ceram? Zirconia Blanks; Vita In-Ceram? YZ. Vitablocs? Vitablocs? Vitablocs? Spinell Blanks; Vitablocs? Vitab