

SNOW 600 SNOW 1250

Macchina effetto neve

Manuale di istruzioni



Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingenieri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Precauzioni ed avvertenze

- Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato.
- Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza di umidità)
- Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 35C°.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata.
- Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero creare gravi danni sia all'apparecchio che alle persone.
- Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato.
- Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo.
- L'uso di questo apparecchio è previsto per varie manifestazioni e non è adatto per l'illuminazione di ambienti domestici.



ATTENZIONE:

Nel momento in cui hai acquistato il prodotto avresti dovuto verificare che il pacco fosse integro, non danneggiato e/o aperto. Anche con imballo integro sei comunque tenuto a verificare lo stato del Prodotto entro tre (3) giorni dall'acquisto. Eventuali anomalie riscontrate devono essere comunicate immediatamente al venditore e ai nostri uffici, anche tramite e-mail, specificando nel dettaglio il danno subito. Ogni segnalazione oltre i suddetti termini non sarà presa in considerazione. È consigliato conservare tutti gli imballi, etichette, documento di consegna e quant'altro possa servire per favorire la rapida soluzione del problema.



Ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 " Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti".


Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al reciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 (parte 4 art.255)



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) che limita l'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1º luglio 2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente ed e' connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione). La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.







Prima di effettuare i collegamenti, assicuratevi di aver scollegato la spina dalla presa elettrica. Tutti i collegamenti devono avvenire ad apparecchio spento.

- Posizionate l'apparecchio in prossimità di una presa di corrente, curando che esso rimanga areato, lontano da fonti di calore e da umidità. Per il fissaggio utilizzate eventualmente la staffa(1) inclinando a piacimento l'apparecchio e bloccandone la posizione tramite i pomelli laterali.
- Collegate il cavo di alimentazione inserendo un capo nella presa(8) del prodotto e la spina all'altro capo ad una presa elettrica domestica a 220V.
- Collegato il connettore(9) del comando a distanza alla presa posteriore(6).
 Nel modello SNOW 1250 il comando wireless è opzionale e va acquistato separatamente.
- Inserite il liquido nel serbatoio svitando il tappo(10). Verificate, tramite la feritoia posteriore(7) il livello del liquido. Nel caso in cui abbiate acquistato il modello SNOW 1250 potrete inserire direttamente un fustino da 5lt nell'alloggiamento(11).



Utilizzate esclusivamente liquido per snow machine espressamente studiato per questo tipo di apparecchio come ad esempio il mod. SNOW FLUID 5L. Con altri liquidi potreste non ottenere il massimo effetto o addirittura danneggiare l'apparecchio.

ACCENSIONE

Agite semplicemente sul tasto posteriore(5) per accendere l'apparecchio. Premete e mantenete premuto il tasto di azionamento(4) del telecomando per emettere una finta neve a piacimento. Rilasciando il tasto, l'emissione si bloccherà.

Suggeriamo di alternare momenti di utilizzo a momenti di riposo al fine di non affaticare i componenti interni e preservare l'integrità dell'apparecchio più a lungo possibile.

Per il massimo risultato suggeriamo di installare l'apparecchio in posizione elevata ed abbinarvi un piccolo ventilatore che aplificherà notevolmente il raggio d'azione simulando una vera nevicata

Attenzione:

La finta neve, depositandosi, si scioglierà rendendo umido e scivolosa la superficie. Prestate attenzione al fine di non scivolare arrecandovi danni. Badate infine che il pavimento o gli oggetti toccati dalla finta neve non siano danneggiabili dall'umidità.

TERMINATO L'UTILIZZO

Suggeriamo, dopo ogni utilizzo, di provvedere alla pulizia della macchina rimuovendo eventuale liquido rimasto nel serbatoio ed effettuando un ciclo di pulizia con apposito liquido. Nei periodi di inutilizzo infatti, eventuale liquido rimasto nei tubi o nella pompa, tenderà a seccarsi e solidificarsi ostruendo i condotti e rendendo inutilizzabile l'apparecchio.

Scollegate l'apparecchio e riponetela, lontano dalla portata dei bambini, utilizzando la maniglia di trasporto(2).

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.
Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le "Condizioni Generali di Garanzia" riportate nella sezione "FAQ".
Di seguito un breve estratto:

- Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza(occorre registrarsi). In alternativa, è possibile registrare il prodotto compilando ed inviando la scheda accanto.
- Sono esclusi i guasti causati da imperizia a da uso non appropriato dell'apparecchio
- La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- 4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto.
- Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

COME PROCEDERE ALL'INVIO DEL MODULO DI REGISTRAZIONE PRODOTTO:

- Nel caso in cui non abbiate effettuato la registrazione del prodotto sul nostro sito www.karmaitaliana.it Vi invitiamo a farlo ritagliando il modulo riportato nella pagina accando e ad inviarlo presso i nostri uffici.
- Ricordatevi di compilare entrambi i moduli in quanto una copia rimarrà legata al manuale e potrà servirvi in futuro.





CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE

MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE

COPIA DA INVIARE A:

Spett.le
KARMA ITALIANA Sri

Via Gozzano, 38 bis 21052 - Busto Arsizio (VA)



CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE

MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE



VIA / ADDRESS	COGNOME / SURNAME	ACQUISTATO DA / PURCHASED BY	MODELLO / MODEL DAT		VIA / ADDRESS	COGNOME / SURNAME	ACQUISTATO DA / PURCHASED BY	PUR	ואסטבבבס/ ואסטבב
N°	NOME/ NAME		DATA D'ACQUISTO PURCHASING DATE		N°	NOME/ NAME		PURCHASING DATE	DAIADACQUISTO
CITTÀ / CITY			N. SCONTRINO O FATTURA RECEIPT/INVOICE NUMBER		CITTÀ/CITY			RECEIPT/INVOICE NUMBER	N. SCONTRINO O FAI TORA
C.A.P. / ZIP CODE PROV.			TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE DEALER'S STAMP AND SIGNATURE		C A B / ZIB CODE BROV			DEALER'S STAMP AND SIGNATURE	LIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

	SNOW 600
Alimentazione:	220V / 50Hz
Consumo:	600W
Serbatoio:	1,0 lt.
Comando a distanza:	Di tipo wireless
Tempo di preriscaldamento:	Nessuno
Staffa di fissaggio:	Si
Emissione:	30 m3/min
Colore:	Grigia e nera
Dimensioni:	230 x 340 x 150 mm
Peso:	3 Kg

	SNOW 1250
Alimentazione:	220V / 50Hz
Consumo:	1250W
Serbatoio:	5,0 lt.
Comando a distanza:	A filo (wireless opzionale)
Tempo di preriscaldamento:	Nessuno
Staffa di fissaggio:	Si
Consumo liquido:	140 ml/min circa
Emissione:	75 m3/min
Colore:	Grigia e nera
Dimensioni:	500 x 240 x 255 mm
Peso:	9,5 Kg



PER L'ASSISTENZA FATE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Via Gozzano 38 bis 21052, Busto Arsizio (VA) - Italy Telefono +39 0331.628.244 Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it





