MARCHIO GERHÒ® ESCLUSIVO

NUOVA LINEA DISINFETTANTI, STERILIZZANTI E DETERGENTI DI ALTO LIVELLO PER USO MEDICO-CHIRURGICO ED ODONTOIATRICO

A MARCHIO GERHÒ®

GERM-A Gerhò®

CONCENTRATO
Sali di Ammonio Quaternario/Benzalconio Cloruro.

Disinfettante, detergente di alto livello per strumentario chirurgico e dispositivi medici, ad azione battericida, fungicida, virucida (HIV-HBV-HCV), tubercolicida, per uso medico-chirurgico ed odontoiatrico.

EROGATORE CON REGOLATORE AUTOMATICO IN ml

Concentrato da diluire

Confezione da 1 lt

cod. 303 0600 € **31,85**

MARCHIO GERHÒ ESCLUSIVO

Descrizione: GERM-A è un prodotto specifico per la detersione, la disinfezione di alto livello e successiva sterilizzazione in autoclave di strumentario chirurgico e dispositivi medici invasivi. L'elevata efficacia e rapidità sia come detergente che disinfettante in presenza di materiale organico (sangue- saliva-essudati organici) consente di utilizzarlo su tutti gli strumenti odontoiatrici e non, eliminando ogni azione meccanica.

Composizione chimica: • Benzalconio cloruro g 10,0 • Ortofenifenolo g 1,0 • Alchilisochinolina bromuro g 0,1 • Eccipienti ed acqua depurata q.b. a g100.

Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto: aspetto, liquido - **odore,** inodore - **colore,** paglierino.

Prestazioni e spettro d'azione: GERM-A è una soluzione detergente, ad azione tubercolocida, battericida, virucida, fungicida, per dispositivi medici invasivi e non.

Tempi di contatto:

Diluizione:	**1%**	**5%**
Virus	30 minuti	5 minuti
Micobatterio tubercolare TBC	5 minuti	5 minuti
Funghi	15 minuti	15 minuti
Batteri	5 minuti	5 minuti

Modalità d'impiego: si usa diluito in acqua in concentrazioni dall' 1% (10 ml ogni litro d'acqua) al 5% (50 ml ogni litro d'acqua),a seconda del grado di disinfezione che si vuole ottenere. Per preparare la soluzione utilizzare un misurino. Immergere gli strumenti da trattare per il tempo di contatto prescelto. Risciacquare abbondantemente con acqua prima dell'utilizzo. In caso di uso frequente e con strumenti particolarmente contaminati o sporchi si consiglia di sostituire la soluzione giornalmente. Se si intende lasciare immersi gli strumenti nella soluzione per lunghi periodi, si consiglia di aggiungere una bustina da 2.5 g di nitrito di sodio per ogni litro di soluzione. Può essere utilizzato anche in vasche ad ultrasuoni.

Biodegradabilità: detergente conforme al regolamento CE n° 648/2004.

Modalità di conservazione e stoccaggio: Conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente,lontano da fonti di calore.

Avvertenze: corrosivo - Frasi di rischio: **R34**: Provoca ustioni.

Consigli di prudenza: - Frasi di prudenza: **S26**: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. **S27**: Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. **S28**: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. **S45**: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). **S1/2**: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. **S36/37/39**: Usare indumenti e guanti adatti e proteggersi occhi/faccia.

Periodo di validità: 5 anni - confezione integra.

Fabbricazione: INDUSTRIE BIOMEDICHE E FARMACEUTICHE S.r.l. - Luogo fabbricazione: Vicolo Castagno snc-84018-Scafati (SA) - Italia. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (giugno 1999). - Certificazione UNI EN ISO 13485:2004 (giugno 1999).

Altro: qualità di processo - L'intero processo produttivo è implementato ed è costantemente controllato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004. **Marcatura CE:** il dispositivo medico è coperto dalla marcatura CE (classe rischio IIb), che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dal D. Lgs. 46/97 e secondo la Direttiva Europea 93/42 sui Dispositivi Medici.

GERM-B Gerhò®

Sali di Ammonio Quaternario/Benzalconio Cloruro.

Disinfettante, detergente di alto livello per superfici e oggetti di dispositivi medici, ad azione battericida, fungicida, virucida (HIV-HBV-HCV), tubercolicida, per uso medico-chirurgico ed odontoiatrico. A base di Benzalconio cloruro, Alcool isopropilico, butilico.

Pronto all'uso

Confezione da 1 lt

cod. 303 0601 € **7,72**

MARCHIO GERHÒ ESCLUSIVO

Descrizione: disinfettante e detergente ad azione rapida di tutte le superfici di dispositivi medici , piani d'appoggio, braccioli, maniglie, manipoli, maschere facciali, cateteri,poggiatesta, riuniti e oggetti e attrezzature varie dello studio medico/ dentistico. **GERM-B** disinfetta, sgrassa e deterge, non macchia e non lascia aloni. Asciuga rapidamente e non fa schiuma. Profuma gradevolmente gli ambienti. Si usa per eliminare ogni forma di sporco. Non esige risciacquo.

Composizione chimica: • Benzalconio cloruro g 0,50 • Ortofenifenolo g 0,02 • Alcooli isopropilico, butilico, Isotiazolinone Mg cloruro, Tensioattiviaromatizzanti e acqua depurata q.b. a g100.

Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto: aspetto, liquido - **odore,** mela - **colore,** verde.

Prestazioni e spettro d'azione: disinfettante detergente ad azione Tubercolicida, Battericida, Virucida (compresi HIV, epatite B-C), Fungicida. Il Sale Quaternario d' Ammonio sinergizzato con l'Ortofenilfenolo, in ambiente alcolico, garantisce un totale spettro d'azione nei confronti di: gram+ e gram-, funghi, - virus compresi HIV ,HBV, HCV.
La presenza di Isotiazolinone Mg cloruro potenzia l'azione antimuffa.

Modalità d'impiego: pronto all'uso. Spruzzare con l'apposito vaporizzatore; verificare dopo lo spruzzo che la superficie sia ben umida. Per una buona disinfezione lasciare agire per almeno 5 minuti. Dopo l'uso asciugare con un panno o carta monouso.

Tempi di contatto:

HCV (BVDV)	2 minuti
HBV-HIV-Tubercolicida	30 secondi
Battericida-Fungicida	30 secondi

Biodegradabilità: detergente conforme al regolamento CE n° 648/2004.

Modalità di conservazione e stoccaggio: conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente,lontano da fonti di calore.

Avvertenze: prodotto ad uso professionale. **Xi Irritante.** Frasi di rischio: **R36:** Irritante per gli occhi. **R43:** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. **R67:** Può provocare sonnolenza e vertigini.

Consigli di prudenza: in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non disperdere nell'ambiente il recipiente dopo l'uso. Agitare bene prima dell'uso. Non macchia. Non lascia aloni. Non si altera nel tempo. Asciuga rapidamente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Infiammabile. Non ingerire.

Periodo di validità: 3 anni dalla data di fabbricazione - confezione integra.

Fabbricazione: INDUSTRIE BIOMEDICHE E FARMACEUTICHE S.r.l. - Luogo fabbricazione: Vicolo Castagno snc-84018-Scafati (SA) - Italia. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (giugno 1999). - Certificazione UNI EN ISO 13485:2004 (giugno 1999).

Altro: qualità di processo - L'intero processo produttivo è implementato ed è costantemente controllato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004. **Marcatura CE:** il dispositivo medico è coperto dalla marcatura CE (classe rischio IIb), che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dal D. Lgs. 46/97 e secondo la Direttiva Europea 93/42 sui Dispositivi Medici.

BACT-A Gerhò®

CONCENTRATO
Sali di Ammonio Quaternario/Benzalconio Cloruro.

Disinfettante, detergente di alto livello per superfici di dispositivi medici ad azione battericida, fungicida, virucida (HIV-HBV-HCV), tubercolicida per uso medico-chirurgico ed odontoiatrico. A base di benzalconio cloruro (sali quaternari di ammonio), EDTA.

Concentrato da diluire

Confezione da 1 lt.

cod. 303 0602 1 lt. € **9,08**

MARCHIO GERHÒ ESCLUSIVO

Descrizione: BACT-A è un disinfettante e detergente liquido utilizzabile in ospedali, studi medici e odontoiatrici, per la disinfezione e detersione di mobili e materiali sanitari, vasellame, superfici e oggetti di dispositivi medici. Presenta un ampio spettro d'azione contro i batteri gram positivi, i batteri gram negativi, i funghi ed i virus e l'associazione con lo E.D.T.A. ne potenzia l'azione sulla specie gram, in particolare sullo Pseudomonas Aeruginosa.

Composizione chimica: • N-alchil-dimetil-benzil-ammonio cloruro g. 10 • EDTA g. 0.25 • Eccipienti e acqua depurata q.b. a g. 100.

Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto: aspetto, liquido - **odore,** leggermente amaro - **colore,** paglierino - **peso specifico,** 1,01±0,05 g/cm^3 - **pH,** 10±1

Prestazioni e spettro d'azione: BACT-A è una soluzione detergente, ad azione tubercolocida, battericida, virucida, fungicida, per dispositivi medici.

Modalità d'impiego: BACT-A è una soluzione concentrata che va diluita al momento dell'uso. **La diluizione è 1:200** (10 ml in 2,0 lt di acqua). Può essere spruzzato con l'apposito vaporizzatore; verificare dopo lo spruzzo che la superficie sia ben umida. Per una buona disinfezione lasciare agire per almeno 5 minuti. Per le superfici immettere 5 ml per ogni litro di acqua.

Tempi di contatto:

Virus	2 minuti
Micobatterio Tubercolare TBC	2 minuti
Funghi	2 minuti
Batteri	2 minuti

Biodegradabilità: detergente conforme al regolamento CE n° 648/2004.

Modalità di conservazione e stoccaggio: Conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore.
Avvertenze: Se ingerito tal quale, può causare nausea e vomito. Il prodotto diluito non è tossico per ingestione.

Consigli di prudenza: - **S26** In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. **S27**: Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. S28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. **S45**: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). **S1/2** Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. **S36/37/39** Usare indumenti e guanti adatti e proteggersi occhi/faccia.

Periodo di validità: 36 mesi - confezione integra.

Fabbricazione: INDUSTRIE BIOMEDICHE E FARMACEUTICHE S.r.l. - Luogo fabbricazione: Vicolo Castagno snc-84018-Scafati (SA) - Italia. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (giugno 1999). - Certificazione UNI EN ISO 13485:2004 (giugno 1999).

Altro: qualità di processo - L'intero processo produttivo è implementato ed è costantemente controllato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004. **Marcatura CE:** il dispositivo medico è coperto dalla marcatura CE (classe rischio IIb), che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dal D. Lgs. 46/97 e secondo la Direttiva Europea 93/42 sui Dispositivi Medici.

BACT-B Gerhò®

MARCHIO GERHÒ WEB ESCLUSIVO

CONCENTRATO
Sali di Ammonio Quaternario/Benzalconio Cloruro.

Disinfettante, detergente ad alto livello per superfici di dispositivi medici ad azione battericida, fungicida, virucida (HIV-HBV-HCV), tubercolicida per uso medico-chirurgico ed odontoiatrico.
A base di benzalconio cloruro (sali quaternari di ammonio), EDTA.

Concentrato da diluire

Confezione da 1 lt. e 5 lt.

cod. 303 0605 1 lt. € **4,54**
cod. 303 0606 5 lt. € **14,60**

Descrizione: BACT-B è un disinfettante e detergente liquido utilizzabile in ospedali, studi medici e odontoiatrici, per la disinfezione e detersione di mobili e materiali sanitari, vasellame, superfici e oggetti di dispositivi medici. Presenta un ampio spettro d'azione contro i batteri gram positivi, i batteri gram negativi, i funghi ed i virus e l'associazione con lo E.D.T.A. ne potenzia l'azione sulla specie gram, in particolare sullo Pseudomonas Aeruginosa.

Composizione chimica: • N-alchil-dimetil-benzil-ammonio cloruro g. 1,0 • EDTA g. 0.25 • Coformulanti e acqua depurata q.b. a g. 100.

Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto: aspetto, liquido - **odore,** leggermente amaro - **colore,** paglierino - **peso specifico,** 1,01±0,05 g/cm^3 - **pH,** 10± .

Prestazioni e spettro d'azione: BACT-B è una soluzione detergente, ad azione tubercolocida, battericida, virucida, fungicida, per dispositivi medici.

Modalità d'impiego: BACT-B è una soluzione concentrata da diluire. **La diluizione 50 ml in 5 lt di acqua**. Può essere spruzzato con l'apposito vaporizzatore; verificare dopo lo spruzzo che la superficie sia ben umida. Per una buona disinfezione lasciare agire per almeno 5 minuti. Per le superfici immettere 10 ml per ogni litro di acqua.

Tempi di contatto:

Virus	3 minuti
Micobatterio Tubercolare TBC	3 minuti
Funghi	3 minuti
Batteri	3 minuti

Modalità di conservazione e stoccaggio: conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente,lontano da fonti di calore.

Avvertenze: Se ingerito tal quale, può causare nausea e vomito. Il prodotto diluito non è tossico per ingestione.
Consigli di prudenza: Frasi di prudenza:
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. **S27**: Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. S28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua **S45**: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) **S1/2** Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. **S36/37/39** Usare indumenti e guanti adatti e proteggersi occhi/faccia.

Periodo di validità: 36 mesi - confezione integra.

Fabbricazione: INDUSTRIE BIOMEDICHE E FARMACEUTICHE S.r.l. - Luogo fabbricazione: Vicolo Castagno snc-84018-Scafati (SA) - Italia. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (giugno 1999). - Certificazione UNI EN ISO 13485:2004 (giugno 1999).

Altro: qualità di processo - L'intero processo produttivo è implementato ed è costantemente controllato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004. **Marcatura CE:** il dispositivo medico è coperto dalla marcatura CE (classe rischio IIb), che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dal D. Lgs. 46/97 e secondo la Direttiva Europea 93/42 sui Dispositivi Medici.

BACT-C Gerhò®

MARCHIO GERHÒ ESCLUSIVO

CONCENTRATO
Sali di Ammonio Quaternario/Benzalconio Cloruro.

Disinfettante, detergente ad alto livello per strumentario chirurgico e dispositivi medici ad azione battericida, fungicida, virucida (HIV-HBV-HCV), tubercolicida per uso medico-chirurgico ed odontoiatrico. A base di benzalconio cloruro (sali quaternari di ammonio), EDTA.

Pronto all'uso

Confezione da 1 lt.

cod. 303 0607 1 lt. € **7,72**

Descrizione: BACT-C è un disinfettante e detergente liquido utilizzabile in ospedali, studi medici e odontoiatrici, per la disinfezione e detersione di attrezzature, strumentazione chirurgica, mobili e materiali sanitari, vasellame, superfici e oggetti di dispositivi medici. Presenta un ampio spettro d'azione contro i batteri gram positivi, i batteri gram negativi, i funghi ed i virus e l'associazione con lo E.D.T.A. ne potenzia l'azione sulla specie gram, in particolare sullo Pseudomonas Aeruginosa.

Composizione chimica: • N-alchil-dimetil-benzil-ammonio cloruro g. 10 • EDTA g. 0.25 • Eccipienti e acqua depurata q.b. a g. 100.

Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto: aspetto, liquido - **odore,** leggermente amaro - **colore,** paglierino - **peso specifico,** 1,01±0,05 g/cm^3 - **pH,** 10±1.

Prestazioni e spettro d'azione: BACT-C è una soluzione detergente, ad azione tubercolocida, battericida, virucida, fungicida, per dispositivi medici.

Modalità d'impiego: BACT-C è una soluzione **concentrata pronta all'uso**. Si usa tal quale senza diluizione.

Tempi di contatto:

Virus	5 minuti
Micobatterio Tubercolare TBC	3 minuti
Funghi	5 minuti
Batteri	3 minuti

Soluzione attiva per 48 ore, per utilizzo continuo. Soluzione attiva per 96 ore, per utilizzo sporadico.

Biodegradabilità: detergente conforme al regolamento CE n° 648/2004.

Modalità di conservazione e stoccaggio: conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente,lontano da fonti di calore.
Avvertenze: Se ingerito tal quale, può causare nausea e vomito. Il prodotto diluito non è tossico per ingestione.

Consigli di prudenza: Frasi di prudenza:
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. **S27**: Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. **S28**: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua **S45**: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). **S1/2**: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. **S36/37/39**: Usare indumenti e guanti adatti e proteggersi occhi/faccia.

Periodo di validità: 36 mesi - confezione integra.

Fabbricazione: INDUSTRIE BIOMEDICHE E FARMACEUTICHE S.r.l. - Luogo fabbricazione: Vicolo Castagno snc-84018-Scafati (SA) - Italia. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (giugno 1999). - Certificazione UNI EN ISO 13485:2004 (giugno 1999).

Altro: qualità di processo - L'intero processo produttivo è implementato ed è costantemente controllato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004. **Marcatura CE:** il dispositivo medico è coperto dalla marcatura CE (classe rischio IIb), che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dal D. Lgs. 46/97 e secondo la Direttiva Europea 93/42 sui Dispositivi Medici.

FORTE Gerhò®

CONCENTRATO
Sali di Ammonio Quaternario/Benzalconio Cloruro.

Disinfettante, detergente di alto livello per superfici, dispositivi medici e circuiti di aspirazione, ad azione battericida, fungicida, virucida(HIV-HBV-HCV), tubercolicida, per uso medico-chirurgico ed odontoiatrico. A base di Benzalconio cloruro (sali quaternari di ammonio), alcool isopropilico e sodio nitrito.

Pronto all'uso

Confezione da 2,5 lt.

cod. 303 0615 2,5 lt. € **35,50**

EROGATORE CON REGOLATORE AUTOMATICO IN ml

MARCHIO GERHÒ ESCLUSIVO

Descrizione: **FORTE** è un concentrato privo di aldeidi per la disinfezione e la pulizia dello strumentario odontoiatrico (specchietto, pinze, sonde...).

Composizione chimica: • Alchil-benzildimetilcloruro di ammonio 12,5% • amminopropildodecil- 1,3 propandiammina 6 % • alchil- propilenediamminaguanidinadiacetato 4% • detergenti alcalini, inibitori di corrosione e acqua q.b. 100%.

Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto: **aspetto,** liquido - **odore,** cloruro di ammonio - **colore,** blu - **pH,** 10±1.

Prestazioni e spettro d'azione: **FORTE** è un disinfettante pulente universale. Fungicida, battericida (TBC), virucida (HBV, HCV, HIV, ADENO-V).

Modalità d'impiego: concentrazioni indicate. Tempi di contatto alle varie concentrazioni:

Diluizione:	**2%***	**4%****
Virus	30 minuti	5 minuti
Micobatterio Tubercolare TBC	5 minuti	3 minuti
Funghi	5 minuti	5 minuti
Batteri	5 minuti	3 minuti

*Soluzione attiva per 48 ore, per utilizzo continuo.
**Soluzione attiva per 96 ore, per utilizzo sporadico.

Per cirquiti di aspirazione diluizione al 4%.

Biodegradabilità: detergente conforme al regolamento CE n° 648/2004.

Modalità di conservazione e stoccaggio: Conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore.

Avvertenze: **corrosivo** - Frasi di rischio: **R34**: Provoca ustioni.
Consigli di prudenza: - Frasi di prudenza: **S26**: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. **S28**: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. **S1/2**: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. **S36/37/39**: Usare indumenti e guanti adatti e proteggersi occhi/faccia.

Periodo di validità: 5 anni - confezione integra.

Fabbricazione: INDUSTRIE BIOMEDICHE E FARMACEUTICHE S.r.l. - Luogo fabbricazione: Vicolo Castagno snc-84018-Scafati (SA) - Italia. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (giugno 1999). - Certificazione UNI EN ISO 13485:2004 (giugno 1999).

Altro: **qualità di processo** - L'intero processo produttivo è implementato ed è costantemente controllato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004. **Marcatura CE:** il dispositivo medico è coperto dalla marcatura CE (classe rischio IIb), che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dal D. Lgs. 46/97 e secondo la Direttiva Europea 93/42 sui Dispositivi Medici.

CYD-B Gerhò®

MARCHIO GERHÒ ESCLUSIVO

CONCENTRATO
Sali di Ammonio Quaternario/Benzalconio Cloruro.

Disinfettante, detergente di alto livello per strumentario chirurgico e dispositivi medici, ad azione battericida, fungicida, virucida(HIV-HBV-HCV), tubercolicida, per uso medico-chirurgico ed odontoiatrico. A base di Alchil(c8h17)-dimetilbenzil ammoniocloruro, disobutil fenossi e cresossi etil dimetil benzil ammonio cloruro.

Pronto all'uso

Confezione da 1 lt.

cod. 303 0619 € **5,00**

Descrizione: CYD-B è un disinfettante a freddo, utilizzato per la disinfezione dello strumentario chirurgico. Non danneggia né parti in gomma, né ottiche, in quanto totalmente compatibile con tali materiali. Non richiede risciacquo dello strumentario prima dell'uso sul paziente. Non danneggia lenti, parti in gomma e metallo. Indicato in endoscopia.

Composizione chimica: • Alchil (C8H17) - Dimetil benzil ammonio cloruro 9,75% • Disobutil fenossi etossi etil dimetil benzil ammonio cluroro 3% • Disobutil cresossi etossi etil dimentil benzil ammonio cluroro 0,25% Nitrito sodico: 7,5% • Acqua qb. 100 %.

Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto:
Densità: 1,23 g/cm³ a 20°C (+/-0,01 g/cm³).
PH: 10,4(+/-0,1 valutato sulla soluzione madre)
Viscosità: **sol.diluita -** 1,01 cSt (20°C);0,807 cSt(30°C); 0,70 3 cSt (37°C).
Viscosità: **sol. concentrata -** 12,03 cSt (20°C); 8,02 cSt (30° C); 6,62 cSt (37°C).

Prestazioni e spettro d'azione: CYD-B è un disinfettante ad ampio spettro di azione. La sua elevata attività unita alla atossicità lo rende un germicida ideale senza problemi di tollerabilità. Attivo sui gram positivi e gram negativi, esplica la sua potente azione microbiologica anche su funghi, muffe e virus quali HIV e HBV.

Modalità d'impiego: pronto per l'uso.
Tempi di contatto:

Virus	5 minuti
Micobatterio Tubercolare TBC	3 minuti
Funghi	5 minuti
Batteri	3 minuti

Soluzione attiva per 48 ore, per utilizzo continuo. Soluzione attiva per 96 ore, per utilizzo sporadico.

Dati sulla tossicità e l'impatto ambientale: atossico.
Modalità di conservazione e stoccaggio: conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore.

Precauzioni d'uso: eseguire i dosaggi e i tempi di immersione consigliati.

Avvertenze: Evitare il riscaldamento oltre i 40°C. Lontano da esposizioni alla luce.

Consigli di prudenza: conservare il recipiente ben chiuso e lontano dal calore, da fiamme e scintille. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione, consultare subito un medico e mostrare l'etichetta e il contenitore. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Periodo di validità: 5 anni dalla data di produzione.

Fabbricazione: INDUSTRIE BIOMEDICHE E FARMACEUTICHE S.r.l. - Luogo fabbricazione: Vicolo Castagno snc-84018-Scafati (SA) - Italia. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (giugno 1999). - Certificazione UNI EN ISO 13485:2004 (giugno 1999).

Altro: qualità di processo - L'intero processo produttivo è implementato ed è costantemente controllato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004. **Marcatura CE:** il dispositivo medico è coperto dalla marcatura CE (classe rischio IIb), che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dal D. Lgs. 46/97 e secondo la Direttiva Europea 93/42 sui Dispositivi Medici.

PERACETIX-A Gerhò®

MARCHIO GERHÒ ESCLUSIVO

CONCENTRATO
Percarbonato di sodio

Sterilizzante a freddo ad azione battericida, fungicida, virucida(HIV-HBVHCV), tubercolicida, per uso medico-chirurgico ed odontoiatrico. A base di sodio percarbonato, tetracetiletilendiammina, tensioattivi anionici.

Concentrato da diluire

Confezione barattolo in polvere da 1000 gr

cod. 303 0620 € **36,40**

Descrizione: il prodotto è un disinfettante, sterilizzante a freddo per trattare lo strumentario, particolarmente indicato per sterilizzare a freddo quegli oggetti (es. fibre ottiche, endoscopi, strumenti chirurgici e odontoiatrici) che non possono essere sterilizzati in autoclave e per tutto lo strumentario delicato.

Composizione chimica: 100 g di prodotto contengono: • Tetracetiletilendiammina g 25,0 • Sodio Percarbonato g 50,0 • Acido citrico (anidro) g 28,0 • Sequestrante, antiossidante, coloranti q.b. a gr. 100.

Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto: stato fisico: solido, polvere fine. Colore: biancastro. pH (1% p/v): 8-9,5. Temperatura di decomposizione: 64° C. Solubilità in acqua: 15 g/litro a 20° C. Solubilità in altri solventi: solubile in glicerina. Densità relativa d 20/4: 790 - 890 Kg/mc. Punto di fusione: 64° C. Punto di ebollizione: n.a. Temperatura di autoaccensione: n.a. Tensione di vapore a 20° C: n.a.

Prestazioni e spettro d'azione: l'acido peracetico inibisce e distrugge batteri Gram+ e Gram-, funghi e muffe in pochi minuti ed a concentrazioni estremamente basse. Per l'azione sui virus occorre tenere presenti che i limiti di concentrazione possono essere diversi a seconda del virus, così come i tempi di contatto necessari per l'attività. Si passa infatti dall'attività sui fagi alla concentrazione da 12 a 30 ppm per tempi di contatto di 5 minuti, a quella sui virus enterici per i quali è necessaria una concentrazione di 2000 ppm ed un tempo di contatto da 10 a 20 minuti.

Modalità d'impiego: Si usa in soluzione acquosa alle concentrazioni dell'3,0% o del 1,0%. Preparare la quantità d'acqua potabile (di rubinetto) tiepida nella apposita vaschetta, controllare che la temperatura sia intorno a 35°C. Mescolare la soluzione fino ad ottenere una soluzione limpida. Attendere 15 minuti prima di usare la soluzione. Rimuovere dagli strumenti lo sporco grossolano con prelavaggio utilizzando un detergente appropriato. Immergere gli strumenti nella soluzione di disinfettante. Rimuovere gli strumenti e risciacquare in acqua sterile.

Diluizione:	**1%***	**3%***
Virus	30 minuti	5 minuti
Micobatterio Tubercolare TBC	5 minuti	3 minuti
Funghi	5 minuti	3 minuti
Batteri	5 minuti	3 minuti

*Soluzione attiva per 48 ore.

Dati sulla tossicità e l'impatto ambientale: l'Occupational Exposure Standard non prevede per l'acido peracetico il livello di esposizione. Per la sua natura chimica il prodotto è un forte ossidante, ma non presenta pericoli di tossicità o rischi quando viene diluito in acqua alle concentrazioni dimostratesi attive microbiologicamente come quelle che si sviluppano con l'impiego del prodotto. La manipolazione di tali soluzioni non richiede particolari precauzioni come invece accade con l'uso di prodotti fortemente ossidanti e acidi. Il prodotto, sia concentrato che diluito, non richiede, per l'uso, cappe di aspirazione in quanto non produce vapori tossici. I valori di DL50 per i singoli componenti sono i seguenti: **sodio percarbonato tetraidrato** - DL50orale su ratto: = 1200 mg/kg. **Tetracetiletilendiamina (TAED)** - DL50orale su ratto: > 2000 mg/kg. La polvere tal quale sviluppa da 1880 a 3200 ppm di PAA, quindi concentrazioni inferiori a quelle considerate irritanti. **Acido peracetico al 5%** - DL50 orale su ratto: = 1540 mg/kg - DL50 cutanea su conigli: = 1410 mg/kg.

Modalità di conservazione e stoccaggio: conservare chiuso il recipiente contenente la soluzione.

Precauzioni d'uso: conservare chiuso il recipiente contenente la soluzione. Dopo l'aggiunta della polvere all'acqua, agitare leggermente.

Avvertenze: Non usare per strumenti in lega di alluminio e nichel.

Consigli di prudenza: **S(26)** In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.Utilizzare guanti protettivi nella manipolazione del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non miscelare con tensioattivi cationici, saponi, sostanze alcaline forti. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso (in etichetta espresso con simbolo).

Periodo di validità: 2 anni per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Le confezioni, una volte aperte se chiuse correttamente alla fine di ogni operazione di prelievo, senza che il contenuto sia stato contaminato da sostanze e/o agenti esterni, mantengono la loro validità fino ad esaurimento del prodotto.

Fabbricazione: INDUSTRIE BIOMEDICHE E FARMACEUTICHE S.r.l. - Luogo fabbricazione: Vicolo Castagno snc-84018-Scafati (SA) - Italia. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (giugno 1999). - Certificazione UNI EN ISO 13485:2004 (giugno 1999).

Altro: **qualità di processo** - L'intero processo produttivo è implementato ed è costantemente controllato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004. **Marcatura CE:** il dispositivo medico è coperto dalla marcatura CE (classe rischio IIb), che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dal D. Lgs. 46/97 e secondo la Direttiva Europea 93/42 sui Dispositivi Medici.

PERACETIX-B Gerhò®

MARCHIO GERHÒ ESCLUSIVO

CONCENTRATO
Percarbonato di sodio

Sterilizzante a freddo ad azione battericida, fungicida, virucida(HIV-HBVHCV), tubercolicida, per uso medico-chirurgico ed odontoiatrico. A base di sodio percarbonato, tetracetiletilendiammina, tensioattivi anionici.

Concentrato da diluire

Confezione barattolo in polvere da 1000 gr

cod. 303 0621 € 20,95

Descrizione: Il prodotto è una polvere solubile in acqua per la decontaminazione e la disinfezione di alto livello di dispositivi medici in ospedale e ambulatori medici e odontoiatrici.

Composizione chimica: 100 g di prodotto contengono: • Tetracetiletilendiammina g 15,0 • Sodio Percarbonato g 50,0 • Tensioattivi anionici, sequestranti, stabilizzanti, alcalinizzanti ed anticorrosivi q.b. a gr. 100.

Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto: stato fisico: solido, polvere fine. Odore: Caratteristico odore organico. Colore: biancastro. pH (1% p/v): 8,5 - 9,0. Solubilità in acqua: >7,5 g/litro a 20° C. Punto di fusione: 64° C. Densità relativa 20/4: 550-890 Kg/m^3.

Prestazioni e spettro d'azione: PERACETIX-B è attivo in 10 minuti su tutti i microrganismi patogeni, incluso il Mycobacterium tuberculosis e le spore.

Modalità d'impiego: Si usa in soluzione acquosa alle concentrazioni dell'2,0% o del 5,0%. Preparare la quantità d'acqua potabile (di rubinetto) tiepida nella apposita vaschetta, controllare che la temperatura sia intorno a 35°C. Mescolare la soluzione fino ad ottenere una soluzione limpida. Attendere 15 minuti prima di usare la soluzione. Rimuovere dagli strumenti lo sporco grossolano con prelavaggio utilizzando un detergente appropriato. Immergere gli strumenti nella soluzione di disinfettante. Rimuovere gli strumenti e risciacquare in acqua sterile.

Diluizione:	**1%***	**5%***
Virus	30 minuti	5 minuti
Micobatterio Tubercolare TBC	5 minuti	3 minuti
Funghi	5 minuti	5 minuti
Batteri	5 minuti	3 minuti

*Soluzione attiva per 48 ore.

Dati sulla tossicità e l'impatto ambientale: per la sua natura chimica il prodotto è un forte ossidante, ma non presenta pericoli di tossicità o rischi quando viene diluito in acqua alle concentrazioni dimostratesi attive microbiologicamente come quelle che si sviluppano con l'impiego del prodotto. I valori di DL50 per i singoli componenti sono i seguenti: **sodio percarbonato tetraidrato** - DL50orale su ratto: = 1200 mg/kg. **Tetracetiletilendiamina (TAED)** - DL50orale su ratto: > 2000 mg/kg. La polvere tal quale sviluppa da 1880 a 3200 ppm di PAA, quindi concentrazioni inferiori a quelle considerate irritanti. **Acido peracetico al 5%** - DL50 orale su ratto: = 1540 mg/kg. - DL50 cutanea su conigli: = 1410 mg/kg.

Modalità di conservazione e stoccaggio: conservare chiuso il recipiente contenente la soluzione.

Avvertenze: non usare per strumenti in lega di alluminio e nichel. Frasi di rischio: **R(36/38**) Irritante per gli occhi e per la pelle

Consigli di prudenza: S(22) Non respirare la polvere. **S(26)** In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Utilizzare guanti protettivi nella manipolazione del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non miscelare con tensioattivi cationici, saponi, sostanze alcaline forti. Le soluzioni d'impiego esauste non necessitano trattamenti particolari per lo smaltimento e possono essere riversate tranquillamente nella rete fognaria.

Periodo di validità: 2 anni per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Le confezioni, una volte aperte se chiuse correttamente alla fine di ogni operazione di prelievo, senza che il contenuto sia stato contaminato da sostanze e/o agenti esterni, mantengono la loro validità fino ad esaurimento del prodotto.

Fabbricazione: INDUSTRIE BIOMEDICHE E FARMACEUTICHE S.r.l. - Luogo fabbricazione: Vicolo Castagno snc-84018-Scafati (SA) - Italia. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (giugno 1999). - Certificazione UNI EN ISO 13485:2004 (giugno 1999).

Altro: qualità di processo - L'intero processo produttivo è implementato ed è costantemente controllato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004. **Marcatura CE:** il dispositivo medico è coperto dalla marcatura CE (classe rischio IIb), che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dal D. Lgs. 46/97 e secondo la Direttiva Europea 93/42 sui Dispositivi Medici.

CHLOREXID-B Gerhò®

MARCHIO GERHÒ ESCLUSIVO

Chloroxidina

Disinfettante e sterilizzante ad alto livello per oggetti, attrezzature e superfici di dispositivi medici ad azione battericida, tubercolicida, fungicida, virucida (HBV e HSV), per uso medico-chirurgico ed odontoiatrico. A base di Clorexidina Digluconato, Alcool etilico, cloruro didecildimetillammonio.

Pronto all'uso

Confezione da 1 lt. e 5 lt.

cod. 303 0631 1 lt. € **10,95**

cod. 303 0632 5 lt. € **50,05**

Descrizione: **CHLOREXID-B** è una soluzione a disinfezione rapida, da usare con spruzzatore, indicata per la disinfezione di oggetti e superfici, priva di aldeidi, caratterizzata da una gradevole profumazione al limone.

Composizione chimica: 100 g di prodotto contengono: • Cloruro di didecildimetilammonio g 0,1 • Clorexidina digluconato g 0,5 • Alcol etilico ml 70,0 • Eccipienti e acqua depurata q.b. a ml 100,0.

Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto: **aspetto**: liquido limpido - **odore**: al limone, di alcool - **colore**: trasparente - **peso specifico**: 0,85-0,90 g/cm^3 - **PH**: 6,5-7,5 - **punto di infiammabilità**: 22°C

Prestazioni e spettro d'azione: tubercolicida, battericida, fungicida, virucida.

Modalità d'impiego: pronto all'uso. Nebulizzare la soluzione uniformemente sulla superficie e lasciare agire per 2 minuti.

Dati sulla tossicità e l'impatto ambientale: **tossicità acuta**: per la clorexidina digluconato: DL50 orale su ratto: 1800mg/kg. Effetti generali: nausea e vomito se ingerito in grande quantità.

Modalità di conservazione e stoccaggio: conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente,lontano da fonti di calore.

Precauzioni d'uso: prodotto ad uso professionale. Xi Irritante. Infiammabile.

Avvertenze: -Frasi R: **R10**: Infiammabile. **R36**: Irritante per gli occhi. **R67**: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Consigli di prudenza: -Frasi S: **S16**: Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. **S37**: Usare guanti adatti. Conservare il recipiente ben chiuso e lontano dal calore, da fiamme e scintille. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione, consultare subito un medico e mostrare l'etichetta e il contenitore. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Periodo di validità: 36 mesi. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente conservato.

Fabbricazione: INDUSTRIE BIOMEDICHE E FARMACEUTICHE S.r.l. - Luogo fabbricazione: Vicolo Castagno snc-84018-Scafati (SA) - Italia. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (giugno 1999). - Certificazione UNI EN ISO 13485:2004 (giugno 1999).

Altro: **qualità di processo** - L'intero processo produttivo è implementato ed è costantemente controllato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004. **Marcatura CE:** il dispositivo medico è coperto dalla marcatura CE (classe rischio IIb), che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dal D. Lgs. 46/97 e secondo la Direttiva Europea 93/42 sui Dispositivi Medici.

GLUTARALD Gerhò®

MARCHIO GERHÒ ESCLUSIVO

CONCENTRATO
Miscela aldeica

Sterilizzante per strumentario chirurgico e dispositivi medici ad azione battericida, fungicida, virucida (HIV-HBV-HCV), tubercolicida per uso medico-chirurgico ed odontoiatrico. A base di glutaraldeide e co-formulanti.

Concentrato da diluire

Confezione da 1 lt.

cod. 303 0633 1 lt. € **5,00**

Descrizione: soluzione a base di glutaraldeide indicata per disinfezione di alto livello di strumentario chirurgico.

Composizione chimica: soluzione attivata (soluzione 1 + soluzione 2). 100 ml di soluzione attivata contengono: • Glutaraldeide: g. 2,20 • Co-formulanti, acqua depurata: q.b. a ml 100.

Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto: aspetto: liquido limpido - **odore**: Caratteristico - **colore**: leggermente azzurro - **peso specifico**: 0,90-1,00 g/ml - **PH**: 7,5-8,5.

Prestazioni e spettro d'azione: disinfettante battericida ad ampio spettro d'azione, attivo a freddo, su spore batteriche e fungine, batteri Gram positivi e Gram negativi, acidoresistenti e micobatteri. Attivo contro i virus come virus lipofili, gruppo al quale appartengono HBV, HCV, HIV. Tempi di contatto con diluizione 80% (800 ml di prodotto e 200 ml di acqua): - **per l'azione battericida, virucida, fungicida**: 5 minuti. - **per la disinfezione di alto livello**: 10 ore. Tempi di contatto **con diluizione 50%** (500 ml di soluzione attivata + 500 ml di acqua): - **per l'azione battericida, virucida, fungicida**: 15 minuti. - **per la disinfezione di alto livello**: 10 ore.

Modalità d'impiego: versare la soluzione 2 nella soluzione 1. Il viraggio di colore indica l'avvenuta attivazione. Terminato il periodo di contatto stabilito, togliere il dispositivo dalla soluzione e sciacquarlo scrupolosamente con abbondante quantità d'acqua. Non immergere i dispositivi medici per più di 24 ore.
Si usa diluito al 80% e al 50%.
Tempi di contatto: diluizione al 80% (800 ml di prodotto e 200 ml di acqua) - per azione battericida, virucida, fungicida 5 minuti; per sterilizzazione di alto livello 1 ora.
Diluizione al 50% (500 ml di prodotto e 500 ml di acqua) - per azione battericida, virucida, fungicida 10 minuti; per sterilizzazione di alto livello 2 ora.
Soluzione attiva per 48 pre.

Dati sulla tossicità e l'impatto ambientale: DL50 orale su ratto: 2,38 ml/Kg. DL50 cute, coniglio: 2,56 ml/Kg.

Modalità di conservazione e stoccaggio: conservare il prodotto nella confezione originale in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo da elevate fonti di calore e non esposto a luce solare diretta.

Avvertenze: la soluzione va maneggiata dal personale applicando le appropriate norme di sicurezza. L'uso del prodotto deve essere gestito con una procedura di risciacquo convalidata, nei termini indicati dal fabbricante. I vapori di glutaraldeide possono irritare le vie respiratorie e gli occhi. Operare in locali con adeguato ricambio d'aria. Frasi di rischio: **R20/22**: Nocivo per inalazione e ingestione. **R37/38**: Irritante per le vie respiratorie e la pelle. **R41**: Rischio di gravi lesioni oculari. **R42/43**: Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
Consigli di prudenza: -Frasi S:
S2: tenere lontano dalla portata dei bambini. **S26**: in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
S36/37/39: usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. **S45**: in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). **S61**: non disperdere nell'ambiente.

Periodo di validità: 36 mesi. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente conservato.

Confezionamento: confezione da 1lt - **Soluzione 1** contiene 980ml di glutaraldeide + **Soluzione 2** contiene 20ml di attivante. Confezione da 5lt - **Soluzione 1** (glutaraldeide) contiene 4900ml di prodotto + **Soluzione 2** (attivante) contiene 100ml di prodotto.

Fabbricazione: INDUSTRIE BIOMEDICHE E FARMACEUTICHE S.r.l. - Luogo fabbricazione: Vicolo Castagno snc-84018-Scafati (SA) - Italia. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (giugno 1999). - Certificazione UNI EN ISO 13485:2004 (giugno 1999).

Altro: qualità di processo - L'intero processo produttivo è implementato ed è costantemente controllato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004. **Marcatura CE:** il dispositivo medico è coperto dalla marcatura CE (classe rischio IIb), che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dal D. Lgs. 46/97 e secondo la Direttiva Europea 93/42 sui Dispositivi Medici.

ACTIVE-B Gerhò®

MARCHIO GERHÒ ESCLUSIVO

CONCENTRATO
Miscela alcoolica.

Disinfettante di alto livello per strumentario chirurgico e dispositivi medici ad azione battericida, fungicida, virucida (HIV-HBV-HCV), tubercolicida per uso medico-chirurgico ed odontoiatrico. A base di alcool isopropilico, idrossido di potassio.

Concentrato pronto all'uso

Confezione da 2,5 lt.

cod. 303 0640 2,5 lt. € **22,75**

Descrizione: ACTIVE-B è una soluzione per la disinfezione e pulizia simultanea di strumenti rotanti in cliniche, ambulatori e laboratori. E' una soluzione altamente efficace pronta per la disinfezione e pulizia simultanea di strumenti rotanti (frese e acciaio inox e frese, diamanti, strumenti canale radicolare con sintetiche maniglie, ecc) nelle cliniche, ambulatori e laboratori. È caratterizzato dalla sua compatibilità con i materiali eccellenti (contiene inibitori della corrosione speciali) e il suo potere di pulizia straordinaria e la sua efficacia soprattutto rapido e completo.

Composizione chimica: • Alcool isopropilico 15% • Idrossido di potassio 2% • Agenti complessanti, inibitori di corrosione e coadiuvanti, acqua: qb. 100%.

Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto: aspetto: chiaro - **odore**: gradevole - **colore**: blu - **densità**: 0,99 ± 0,01 g / cm3 (20° C) - **PH**: 13.4 ± 0.5.

Prestazioni e spettro d'azione: gamma completa efficace: battericida, tuberculocida, fungicida, virucida compresi HB, HCV e HIV.

Modalità d'impiego: utilizzare il prodotto non diluito.
Tempi di contatto:

Virus	3 minuti
Micobatterio Tubercolare TBC	1 minuti
Funghi	1 minuti
Batteri	1 minuti

Dati sulla tossicità e l'impatto ambientale: non tossico. E' facilmente biodegradabile. L'imballaggio è fatto di polietilene e può dunque essere sfruttato sia materialmente sia termicamente. Per il riciclaggio,la bottiglia deve essere risciacquata con acqua.
Modalità di conservazione e stoccaggio: Conservare il prodotto in luogo asciutto e a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore.

Precauzioni d'uso: prodotto ad uso professionale, Xi irritante.

Avvertenze: -Frasi di rischio: **R10** Infiammabile. **R36** Irritante per gli occhi. **R67** L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Consigli di prudenza: irritante per gli occhi. Rischio di gravi danni agli occhi. Il vapore può provocare sonnolenza e vertigini. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Si consiglia di indossare guanti protettivi.

Periodo di validità: 5 anni dalla data di produzione per il prodotto in confezione integra e correttamente conservato.

Fabbricazione: INDUSTRIE BIOMEDICHE E FARMACEUTICHE S.r.l. - Luogo fabbricazione: Vicolo Castagno snc-84018-Scafati (SA) - Italia. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (giugno 1999). - Certificazione UNI EN ISO 13485:2004 (giugno 1999).

Altro: qualità di processo - L'intero processo produttivo è implementato ed è costantemente controllato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004. **Marcatura CE:** il dispositivo medico è coperto dalla marcatura CE (classe rischio IIb), che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dal D. Lgs. 46/97 e secondo la Direttiva Europea 93/42 sui Dispositivi Medici.

XIN A Liquido concentrato strumentazione

SOLUZIONE LIQUIDA CONCENTRATA PER STRUMENTARIO CHIRURGICO INVASIVO E CRITICO

DISINFETTANTE IN SOLUZIONE LIQUIDA CONCENTRATA DA DILUIRE AD ATTIVITÀ TUBERCOLOCIDA, BATTERICIDA, VIRUCIDA E FUNGICIDA PER DISINFEZIONE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO AD ALTO RISCHIO CONTAMINAZIONE.

*la soluzione diluita al 1%, a contatto con la strumentazione, rimane attiva per 50 ore. **la soluzione diluita al 4%, a contatto con la strumentazione, rimane attiva per 100 ore.

PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE IN VASCHE AD ULTRASUONI CON RIDUZIONE DEL 10% DEL TEMPO DI CONTATTO

Descrizione: Xin A soluzione liquida concentrata per strumentazione è un prodotto specifico per la detersione, la disinfezione di alto livello, prima della successiva sterilizzazione in autoclave di strumentario chirurgico e dispositivi medici invasivi. È una soluzione acquosa a base di benzalconio cloruro (sale d'ammonio quaternario) indicata per la disinfezione di dispositivi medico chirurgici. Tra tutti i sali d'ammonio quaternario il benzalconio cloruro è sicuramente il più attivo per quanto riguarda l'attività germicida. **Composizione:** benzalconio cloruro g 10, orto-fenifenolo g 1,0, alcool isopropilico, alcool etilico, anticorrosivo e acqua depurata q.b. a g.100. **Applicazioni e modalità d'impiego: 1. Disinfezione di dispositivi medico chirurgici. 2. Decontaminazione di strumentario chirurgico e dispositivi medici.** *Come da decreto 28 settembre 1990: norme di protezione dal contagio professionale da hiv nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private "i dispositivi riutilizzabili debbono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia su hiv prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione".* **3. Conservazione sterile temporanea dei ferri chirurgici.** Immergere gli strumenti da trattare per il tempo di contatto prescelto. Risciacquare abbondantemente con acqua sterile prima dell'utilizzo. Quando si devono rimuovere gli strumenti dalla soluzione prelevarli asetticamente e risciacquarli accuratamente con acqua sterile. **Istruzioni d'uso:** Xin A liquido concentrato strumentazione si usa diluito in acqua in concentrazioni dal 1% (10 ml ogni litro d'acqua) al 4% (40 ml ogni l itro d'acqua), a seconda del tempo e grado di disinfezione che si vuole ottenere. Diluire al 1% vuol dire miscelare 10 ml di prodotto per ogni litro di acqua depurata. Per preparare la soluzione utilizzare il dosatore graduato annesso. La soluzione, grazie alla presenza di un antiossidante, non ha caratteristiche corrosive. Il suo utilizzo allo stato puro non comporta effetti corrosivi sui materiali sensibili. Grazie al suo ph vicino alla neutralità, non danneggia i materiali con cui viene a contatto. Il principio attivo non viene assorbito da alcun tipo di materiale plastico o elastomerico (gomme naturali e sintetiche). **Precauzioni d'uso:** nessuna in particolare. **Avvertenze e consigli di prudenza:** il prodotto deve essere utilizzato, applicando norme di sicurezza minime, da personale addestrato. **Frasi di rischio: R** (34) provoca ustioni (36/38) irritante per la pelle e per gli occhi. **Consigli di prudenza: S26:** in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. **S27:** togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. **S28:** in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua **S45:** in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) s1/2 conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. **S36/37/39** usare indumenti e guanti adatti e proteggersi occhi/faccia. **Modalità di conservazione e stoccaggio:** conservare il prodotto in luogo asciutto a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore. **Validità:** 3 anni-confezione integra.

Tempi di contatto	Diluizione 1%	Diluizione 4%
Virus	**15 min.**	**5 min.**
HIV-1, PRV (ATTIVITÀ SU HBV) SECONDO EN 14476, BVDV (VIRUS MODELLO DI HCV)SECONDO EN 14476, VACCINIA VIRUS SECONDO EN 14476, ROTAVIRUS SECONDO EN 14476, HERPES VIRUS HSV 1 SECONDO EN 14476 , VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL VRS, SECONDO EN 14476		
Microbatterio tubercolare TBC MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS	**5 min.**	**2 min.**
Funghi	**10 min.**	**2 min.**
CANDIDA ALBICANS, ASPERGILLUS NIGER, TRICOPHYTON MENTAGROPHYTES, ASPERGILLUS FUMIGATES SECONDO EN 14562		
Batteri	**5 min.**	**2 min.**
LEGIONELLA PNEUMOPHILA SECONDO EN 1276, ENTEROCOCCUS FAECIUM ERV SECONDO PREN 13727 (AV.2009), LISTERIA MONOCYTOGENES 4B, SALMONELLA ENTERITIDIS, ACINETOBACTER BAUMANNII, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ENTEROCOCCUS FAECIUM ERV		

Diluizione 1% = 100 lt di prodotto
Diluizione 4% = 25 lt di prodotto

Confezione da 1 lt.
cod. 306 0904 **€ 38,60**

Prezzi Anti Crisi

XIN A Liquido concentrato strumentazione

SOLUZIONE LIQUIDA CONCENTRATA ENZIMATICA PER STRUMENTRIO CHIRURGICO INVASIVO E CRITICO

DETER-DISINFETTANTE IN SOLUZIONE LIQUIDA CONCENTRATA ENZIMATICA DA DILUIRE AD ATTIVITÀ BATTERICIDA, TUBERCOLOCIDA, VIRUCIDA E FUNGICIDA PER DECONTAMINAZIONE E DISINFEZIONE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO AD ALTO RISCHIO CONTAMINAZIONE.

Descrizione: Xin A soluzione liquida concentrata enzimatica per strumentazione è un disinfettante e detergente enzimatico a rapida azione dissolvente su sangue, proteine e grassi. È un prodotto indispensabile per la procedura complessiva di disinfezione e decontaminazione degli strumenti medico-chirurgici e dei dispositivi medici invasivi e non invasivi. Grazie a questa peculiare caratteristica XIN A liquido enzimatico permette il distacco e la rimozione dei residui organici che spesso fungono da barriera per i germi sottostanti, anche nelle zone più critiche e di difficile accesso di srumenti e superfici. I successivi metodi di disinfezione o sterilizzazione saranno in questo modo piu' efficaci. **Composizione:** miscela plurienzimatica g 2,0, tensioattivi non ionici g 43,0, cloruro di benzalconio g 10,0, o-fenilfenolo g 1,0, alcool isopropilico solvente, sequestranti, antiossidante, acqua depurata q.b. a g 100. **Applicazioni e modalità d'impiego:** Xin A liquido enzimatico è indicato per il lavaggio e la detersione e disinfezione di strumenti, chirurgici, attrezzature chirurgiche e dispositivi medici invasivi e non, in ospedali, case di cura ed ambulatori medici e odontoiatrici ed affini. **In particolare può essere utilizzato per il lavaggio manuale di endoscopi e vetrerie, nonché in macchine lavastrumenti ed ultrasuoni. Istruzioni d'uso:** diluire all' 1%: questo vuol dire miscelare 10 ml di Xin A liquido enzimatico per ogni litro di acqua da rubinetto. La solubilità è immediata. Immergere gli strumenti nella soluzione per almeno 5 minuti, quindi risciacquarli ed asciugarli. **Xin A liquido enzimatico può essere usato alla stessa concentrazione in vasche ad ultrasuoni. Precauzioni d'uso:** nessuna in particolare. **Avvertenze e consigli di prudenza:** il prodotto va maneggiato da personale specializzato con appropriate norme di sicurezza. non ingerire. **XI** - irritante. **frasi di rischio R: (36/38)** irritante per la pelle e per gli occhi. **S - consigli di prudenza: S26:** in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. **S27:** togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. **S28:** in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. **S45:** in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). **S1/2** conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. **S36/37/39** usare indumenti e guanti adatti e proteggersi occhi/faccia. **Modalità di conservazione e stoccaggio:** conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore. **Validità:** 3 anni-confezione integra.

*la soluzione diluita al 1%, a contatto con la strumentazione, rimane attiva per 50 ore. **la soluzione diluita al 3%, a contatto con la strumentazione, rimane attiva per 100 ore.

PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE IN VASCHE AD ULTRASUONI CON RIDUZIONE DEL 10% DEL TEMPO DI CONTATTO

Tempi di contatto	Diluizione 1%	Diluizione 3%
Virus HIV-1, PRV (ATTIVITÀ SU HBV) SECONDO EN 14476, BVDV (VIRUS MODELLO DI HCV)SECONDO EN 14476, VACCINIA VIRUS SECONDO EN 14476, ROTAVIRUS SECONDO EN 14476, HERPÈS VIRUS HSV 1 SECONDO EN 14476 , VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL VRS, SECONDO EN 14476	10 min.	3 min.
Microbatterio tubercolare TBC MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS	5 min.	2 min.
Funghi CANDIDA ALBICANS, ASPERGILLUS NIGER, TRICOPHYTON MENTAGROPHYTES, ASPERGILLUS FUMIGATES SECONDO EN 14562	5 min.	2 min.
Batteri LEGIONELLA PNEUMOPHILA SECONDO EN 1276, ENTEROCOCCUS FAECIUM ERV SECONDO PREN 13727 (AV.2009), LISTERIA MONOCYTOGENES 4B, SALMONELLA ENTERITIDIS, ACINETOBACTER BAUMANNII, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ENTEROCOCCUS FAECIUM ERV	5 min.	2 min.

Diluizione 3% = 34 lt di prodotto
Diluizione 1% = 100 lt di prodotto

Confezione da 1 lt.
cod. 306 0905

€ 49,65

Prezzi Anti Crisi

XIN C Liquido strumentazione pronto all'uso

SOLUZIONE ENZIMATICA GIÀ CONCENTRATA (STABILIZZATA) PRONTA ALL'USO PER STRUMENTAZIONE CHIRURGICA

SOLUZIONE DETER-DISINFETTANTE ENZIMATICA PRONTA ALL'USO, DA NON DILUIRE, AD ATTIVITÀ TUBERCOLOCIDA, BATTERICIDA, VIRUCIDA E FUNGICIDA PER STRUMENTARIO CHIRURGICO

*la soluzione concentrata al 3%, a contatto con la strumentazione, rimane attiva per 100 ore.

PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE IN VASCHE AD ULTRASUONI CON RIDUZIONE DEL 10% DEL TEMPO DI CONTATTO

Descrizione: **Xin C liquido enzimatico pronto** è un prodotto detergente enzimatico a rapida azione dissolvente su sangue, proteine e grassi, indispensabile per la procedura complessiva di disinfezione e sanificazione degli strumenti medico-chirurgici e dei dispositivi medici invasivi e non invasivi.
Composizione: 100 g di prodotto contengono: miscela plurienzimatica (amilasi, proteasi, lipasi) g 0,6, tensioattivi non ionici g 11, cloruro di benzalconio g 0,25, o-fenilfenolo, alcool isopropilico, sequestranti, antiossidante, acqua depurata q. b. a g 100. **Applicazioni e modalità d'impiego:** Xin C liquido enzimatico pronto è indicato per il lavaggio e la detersione e disinfezione di strumenti, attrezzature chirurgiche e dispositivi medici invasivi e non, in ospedali, case di cura ed ambulatori medici ed odontoiatrici. In particolare può essere utilizzato per il lavaggio manuale di endoscopi e vetrerie, nonché in macchine lavastrumenti ed ultrasuoni. Immergere gli strumenti nella soluzione per almeno 10 minuti, quindi risciacquarli ed asciugarli. Xin C liquido enzimatico pronto può essere usato in vasche ad ultrasuoni. **Istruzioni d'uso:** immergere gli strumenti da trattare per il tempo di contatto prescelto. Risciacquare abbondantemente con acqua prima dell'utilizzo. La soluzione rimane attiva per 100 ore. Può essere utilizzato anche in vasche ad ultrasuoni. La soluzione, grazie alla presenza di un antiossidante, non ha caratteristiche corrosive. Il suo utilizzo allo stato puro non comporta effetti corrosivi sui materiali sensibili. Il principio attivo non viene assorbito da alcun tipo di materiale plastico o elastomerico (gomme naturali e sintetiche). **Precauzioni d'uso:** nessuna in particolare. **Avvertenze e consigli di prudenza:** il prodotto va maneggiato da personale specializzato con appropriate norme di sicurezza. **Frasi di rischio R 36/38**: irritante per la pelle e per gli occhi. **consigli di prudenza S 26:** in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. **S28:** in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. **S45:** in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). **S1/2:** conservare fuori dalla portata dei bambini. **S36/37/39:** usare indumenti e guanti adatti e proteggersi occhi/faccia.
Modalità di conservazione e stoccaggio: conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore. **Validitá:** 3 anni-confezione integra.

Tempi di contatto	Soluzione concentrata al 3%
Virus	**3 min.**
HIV-1, PRV (ATTIVITÀ SU HBV) SECONDO EN 14476, BVDV (VIRUS MODELLO DI HCV)SECONDO EN 14476, VACCINIA VIRUS SECONDO EN 14476, ROTAVIRUS SECONDO EN 14476, HERPES VIRUS HSV 1 SECONDO EN 14476 , VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL VRS, SECONDO EN 14476	
Microbatterio tubercolare TBC MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS	**2 min.**
Funghi	**2 min.**
CANDIDA ALBICANS, ASPERGILLUS NIGER, TRICOPHYTON MENTAGROPHYTES, ASPERGILLUS FUMIGATES SECONDO EN 14562	
Batteri	**2 min.**
LEGIONELLA PNEUMOPHILA SECONDO EN 1276, ENTEROCOCCUS FAECIUM ERV SECONDO PREN 13727 (AV.2009), LISTERIA MONOCYTOGENES 4B, SALMONELLA ENTERITIDIS, ACINETOBACTER BAUMANNII, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ENTEROCOCCUS FAECIUM ERV	

GERM C pronto Enzematico Strumentazione si usa tal quale senza diluizioni.

Confezione da 1 lt.
cod. 306 0907 € **8,38**

Prezzi Anti Crisi

XIN A POLVERE Concentrato in polvere da diluire

CONCENTRATO IN POLVERE PER STRUMENTAZIONE CHIRURGICA

Acido Peracetico

STERILIZZANTE - DISINFETTANTE - AD ALTO LIVELLO, CONCENTRATO IN POLVERE DA DILUIRE AD ATTIVITÀ MICOBATTERICIDA, TUBERCOLOCIDA, BATTERICIDA, VIRUCIDA E FUNGICIDA PER DISINFEZIONE/ DETERSIONE/ STERILIZZAZIONE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO AD ALTO RISCHIO CONTAMINAZIONE

Attenzione: non usare con strumenti in alluminio e nichel.

*La soluzione diluita al 1%, a contatto con la strumentazione, rimane attiva per 50 ore. *La soluzione diluita al 2%, a contatto con la strumentazione, rimane attiva per 100 ore.

PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE IN VASCHE AD ULTRASUONI CON RIDUZIONE DEL 10% DEL TEMPO DI CONTATTO

ATTIVITÀ VIRUCIDA
Tempi di contatto alla dose di utilizzo del 2 % (Dati ricavati dai tests microbiologici eseguiti sul prodotto presso laboratorio di EUROFINS-BIOLAB di Milano).

Virus	Tempi di contatto
HIV (PBMCs)	7 minuti
HBV (MADT test, Destroying activity > 99,8 % = Riduzione dell'infettività > 99,9 %)	7 minuti
HCV (inibizione del binding > 95 %)	7 minuti

ATTIVITÀ GERMICIDA
Tempi di contatto e diluizioni d'impiego. (Dati ricavati dai tests microbiologici eseguiti sul prodotto presso l'EUROFINS-BIOLAB di Milano).

Germe	Tempi di contatto minuti	Diluizione (g/litro)
Virus HIV	10	10
Poliovirus type I	10	10
Candida albicans ATCC 10231	5	20
Staphylococcus aureus ATCC 6538	5	20
Escherichia coli ATCC 25922	5	20
Proteus mirabilis ATCC 43071	5	20
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	5	20
Klebsiella pneumoniae ATCC 13882	5	20
Serratia marcescens ATCC 8100	5	10
Mycobacterium avium-complex	5	20
TBC	5	20
Mycobacterium smegmatis CIP 7326	5	20
Spore di Bacillus subtilis ATCC 6633	7	20
Spore di Bacillus subtilis ATCC 6633	7	20

Diluizione 1% = 100 lt di prodotto
Diluizione 2% = 50 lt di prodotto

Descrizione: Xin A Polvere è una "polvere composta" idrosolubile indicata per la decontaminazione, nonché disinfezione d'alto livello di dispositivi medico-chirurgici in ambito ospedaliero e paramedicale, ambulatori medici ed odontoiatrici. La polvere, una volta dispersa in acqua alle dosi di seguito indicate, genera un equilibrio chimico-fisico che porta alla formazione di un principio attivo ad elevato potenziale germicida: l' "acido peracetico" od ossigeno attivo (PAA). Xin A Polvere presenta pertanto una duplice attività: **1.** disinfettante ad ampio spettro d'azione e rapidamente efficace; **2.** detergente di materiale organico depositato spesso sulla superficie dei dispositivi medico-chirurgici. Pertanto, nel trattamento dei dispositivi medicochirurgici, il passaggio iniziale attraverso la soluzione diluita di XIN A polvere permette di ottenere contemporaneamente in una singola operazione un sicuro e rapido effetto decontaminante ed un effetto detergente. **Composizione:** Sodio Percarbonato g. 50,0. Attivatore (taed: tetraacetiletilendiammina) g. 15,0. Tensioattivo Anionico (Alchilbenzensulfonato Di Sodio),inibitore di corrosione (Fosfonato Di Sodio), Addolcente Dell'acqua (Sodio Tripolifosfato), alcalinizzante (Sodio Carbonato), Acido Citrico (Anidro), sequestrante, antiossidante, q.b. a g.100,0. **Applicazioni e modalità d'impiego:** Xin A Polvere per le sua caratteristiche è indicato per una sterilizzazione e/o disinfezione rapida a freddo di: endoscopi, fibre ottiche, strumenti chirurgici e odontoiatrici, trasduttori, ecc… Può essere utilizzato anche con lava endoscopi automatici ecc… Xin A Polvere è particolarmente indicato per lo strumentario in gomma, vetro, porcellana e può essere utilizzato su tutti i metalli tranne nichel, alluminio, ferro galvanizzato e cromato; non provoca fenomeni di corrosione, ed è utilizzabile anche in vasche ad ultrasuoni. **I.** Decontaminazione primaria contemporanea a detersione. **II.** Disinfezione di livello intermedio (attività tubercolicida tbc) contemporanea detersione di strumentario medico-chirurgico e/o dispositivi medici. **III.** Disinfezione di alto livello (sterilizzazione chimica a freddo previa convalida) con contemporanea detersione di strumentario medico-chirurgico e/o dispositivi medici, favorendo la rimozione dei residui organici presenti sullo strumentario e proteggendo il personale dal rischio di infezioni crociate. La soluzione così preparata è attiva per un tempo massimo di 100 ore, dopo le quali l'acido peracetico si è completamente degradato in acido acetico, acqua ed ossigeno. Dai tests effettuati si dimostra che il prodotto è efficace anche in presenza di materiale organico, ma è buona norma immergere i dispositivi previamente detersi con apposito detergente. **Istruzioni d'uso: A)** Versare nella vaschetta la quantità di polvere secondo le dosi sopra indicate; **B)** Agitare leggermente (una parte del prodotto rimarrà indisciolta, quale riserva, sul fondo della vaschetta mantenendo costante la concentrazione di principio attivo (paa) in soluzione); **C)** Immergere gli strumenti subito dopo l'uso, senza prelavaggio; **D)** La polvere inizia a liberare acido peracetico o ossigeno attivo; **E)** A fine tempo di contatto risciacquare i dispositivi medici con acqua di rubinetto nel caso si sia realizzata una decontaminazione primaria, o con acqua sterile nel caso si sia realizzata un'alta disinfezione. Tuttavia è importante che durante l'operazione di decontaminazione e/o disinfezione, lo strumento non entri a contatto diretto con la polvere che rimane sul fondo della bacinella (come continua fonte di ossigeno attivo). Residui di questa polvere, potrebbero, infatti, insinuarsi all'interno dei piccoli canali, che costituiscono l'apparecchio, ostruendoli. la loro rimozione potrebbe talora essere difficoltosa. **Precauzioni d'uso:** Non utilizzare per strumenti in alluminio e nickel. **Avvertenze e consigli di prudenza:** Il prodotto va maneggiato da personale qualificato con appropriate norme di sicurezza. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. **Frasi di rischio R 36/38**: irritante per la pelle e per gli occhi. **Consigli di prudenza S 26:** in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. **Modalità di conservazione e stoccaggio:** conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente. Il prodotto teme l'umidità. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata. Conservare in luogo fresco e asciutto. **Validità:** 3 anni-confezione integra.

Tipo di decontaminazione	Diluizione	Tempo di immersione
Decontaminazione primaria con contemporanea detersione (HIV, HBV, HCV)	**1,0 %** (1/2 misurino da 20 g *per 1 litro di acqua di rubinetto)	**10 minuti**
Disinfezione (TBC)	**2,0 %** (1 misurino da 20 g *per 1 litro di acqua di rubinetto)	**5 minuti**
Disinfezione di alto livello (sterilizzazione chimica a freddo previa convalida) con contemporanea detersione	**2,0 %** (1 misurino da 20 g* per 1 litro di acqua di rubinetto)	**5 minuti**
		*Attenzione: misurino pieno = 20 g

Confezione da 1000 gr.
cod. 306 0908 € **44,10**

XIN A POLVERE SOFT Concentrato in polvere da diluire

CONCENTRATO IN POLVERE PER DISPOSITIVI MEDICI

STERILIZZANTE - DISINFETTANTE - AD ALTO LIVELLO IN POLVERE IDROSOLUBILE DA DILUIRE AD ATTIVITÀ MICOBATTERICIDA, TUBERCOLOCIDA, BATTERICIDA, VIRUCIDA E FUNGICIDA PER LA PREPARAZIONE DI SOLUZIONI DISINFETTANTI/STERILIZZANTI DI DISPOSITIVI MEDICI INVASIVI E NON INVASIVI

Attenzione: non usare con strumenti in alluminio e nichel.

*La soluzione diluita al 2%, a contatto con la strumentazione, rimane attiva per 50 ore. *La soluzione diluita al 4%, a contatto con la strumentazione, rimane attiva per 100 ore.

PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE IN VASCHE AD ULTRASUONI CON RIDUZIONE DEL 10% DEL TEMPO DI CONTATTO

Diluizione 2% = 50 lt di prodotto
Diluizione 4% = 25 lt di prodotto

Descrizione: **Xin A Polvere Soft** è una polvere indicata per la preparazione di soluzioni che, in funzione della concentrazione e del tempo di contatto, risultano sterilizzanti, disinfettanti di alto livello o decontaminanti per il trattamento di dispositivi medici in ospedale ed in ambulatori (medici, dentistici, paramedici, etc…). La polvere dispersa in acqua tiepida genera un equilibrio chimico-fisico che porta alla formazione di acido peracetico ed acqua ossigenata con conseguente elevata attività battericida ed ampio spettro d'azione. La soluzione svolge contemporaneamente sia un'elevata azione disinfettante che una detergente, favorendo la rimozione dei residui organici presenti sullo strumentario e consente, in genere, di eliminare la pulizia manuale dei ferri proteggendo il personale dal rischio di infezioni crociate. È particolarmente indicato per lo strumentario in gomma, vetro, porcellana e può essere utilizzato su tutti i metalli tranne nickel, alluminio, ferro galvanizzato e cromato; non provoca fenomeni di corrosione, ed è utilizzabile anche in vasche ad ultrasuoni. **Composizione:** 100 g di polvere contengono: Sodio Percarbonato g. 28,0. Attivatore (taed: tetraacetiletilendiammina) g. 23,0. Tensioattivi anionici, sequestranti, stabilizzanti ed anticorrosivi q.b.ag.100,0. **Applicazioni e modalità d'impiego:** la soluzione svolge contemporaneamente sia un'elevata azione disinfettante che una detergente, favorendo la rimozione dei residui organici presenti sullo strumentario e proteggendo il personale dal rischio di infezioni crociate. È particolarmente indicato per lo strumentario in gomma, vetro, porcellana e può essere utilizzato su tutti i metalli (con cautela su nichel, alluminio, ferro galvanizzato e cromato); non provoca fenomeni di corrosione, ed è utilizzabile anche in vasche ad ultrasuoni. **1.** Decontaminazione e detersione: versare 20 g di polvere in 1 litro di acqua a 25-30 °C per ottenere una soluzione al 2%. **2.** Disinfezione di alto livello/sporicida sterilizzante: versare 40 g di polvere in 1 litro di acqua a 25-30 °C per ottenere una soluzione al 4%. Si raccomanda di utilizzare acqua di grado adeguato all'impiego prescelto. Le soluzioni di utilizzo devono essere rinnovate giornalmente. In caso di impiego in apparecchiature, seguire le indicazioni del costruttore.

Xin A Polvere Soft al momento dell'uso, deve essere disciolto in acqua tiepida secondo la tabella dosi e tempi di contatto.

Tempi di contatto	Diluizione 2%	Diluizione 4%
Virucida (METODO APPLICATO: UNI EN 14476)	15 min.	5 min.
Microbattericida (METODO APPLICATO: EN 14348)	5 min.	3 min.
Sporicida (METODO APPLICATO: EN 13704)	10 min.	5 min.
Fingicida (METODO APPLICATO: EN 14562)	5 min.	2 min.
Battericida (METODO APPLICATO: EN 14561)	5 min.	2 min.

Istruzioni d'uso: **1)** Rimuovere dagli strumenti lo sporco grossolano con prelavaggio utilizzando un detergente (anche enzimatico) appropriato; **2)** Preparare la quantità d'acqua potabile (di rubinetto) tiepida nella apposita vaschetta; **3)** Versare la quantità di polvere per la concentrazione desiderata **4)** Agitare leggermente (una parte del prodotto rimarrà indisciolta, quale riserva, sul fondo della vaschetta mantenendo costante la concentrazione di principio attivo (PAA) in soluzione); **5)** Attendere il tempo di contatto prima di usare la soluzione. **6)** Rimuovere gli strumenti e risciacquare in acqua sterile. **Precauzioni d'uso:** Rinnovare la soluzione d'uso almeno una volta al giorno. Non contaminare e non diluire la soluzione. Non impiegare su dispositivi monouso. Non utilizzare diluizioni diverse da quelle indicate. **Avvertenze e consigli di prudenza:** non ingerire e non portare a contatto con cute e mucose. Richiudere il contenitore dopo aver prelevato la dose di prodotto. Non usare per strumenti in lega di alluminio e nichel. **Frasi di rischio** **R: (36/38)** irritante per la pelle e per gli occhi. **Consigli di prudenza:** **S26:** in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. **S2** conservare fuori dalla portata dei bambini. **Modalità di conservazione e stoccaggio:** conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed a temperature non superiori a 30 °C. **Validità:** 3 anni-confezione integra.

Confezione da 1000 gr.
cod. 306 0910 € **27,60**

Prezzi Anti Crisi

XIN A Liquido aspirazione concentrato

LIQUIDO CONCENTRATO ASPIRAZIONE

SOLUZIONE DISINFETTANTE CONCENTRATA DA DILUIRE AD ATTIVITÀ TUBERCOLOCIDA, BATTERICIDA, VIRUCIDA E FUNGICIDA PER DISINFETTARE E DETERGERE DISPOSITIVI MEDICI ED IN PARTICOLARE I CIRCUITI DI ASPIRAZIONE DEI RIUNITI ODONTOIATRICI

Descrizione: **Xin A Liquido Aspirazione Concentrato** è un concentrato per la disinfezione e pulizia simultanea, deodorizzazione dei sistemi di aspirazione dentale, sputacchiera, ciotole e separatori di amalgama. **Composizione:** 100 g di prodotto contengono: cloruro di benzalconio gr. 10,0; tensioattivi non ionici e acqua depurata q.b. a gr.100,0. **Applicazioni e modalità d'impiego:** Xin A Liquido Aspirazione Concentrato è utilizzato come una soluzione al 1% per i sistemi di aspirazione e al 2% per superfici di dispositivi medici. **Istruzioni d'uso:** riempire 10 ml di Xin A Liquido Aspirazione Concentrato fino a 1 litro di acqua per una diluizione al 1% per disinfettare i sistemi di aspirazione chirurgica oppure 20 ml fino a 1 litro di acqua per una diluizione; al 2% per disinfettare superfici di dispositivi medici nel rispetto dei tempi di contatto. Si consiglia la disinfezione e pulizia degli impianti di aspirazione una o due volte al giorno, in base al carico di lavoro. Dopo la procedura di disinfezione del sistema di aspirazione, effettuare un ciclo di pulizia con 1 litro di acqua. **Precauzioni d'uso:** dopo la procedura di disinfezione del sistema di aspirazione, effettuare un ciclo di pulizia con 5 litri di acqua. **Avvertenze e consigli di prudenza:** Il prodotto deve essere utilizzato, applicando norme di sicurezza minime, da personale addestrato. Non ingerire. **Frasi di rischio: R36/38**: irritante per gli occhi e la pelle. **Consigli di prudenza S26:** in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. **S28:** in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. **S1/2** Conservare fuori dalla portata dei bambini. **S36/37/39** Usare indumenti e guanti adatti e proteggersi occhi/faccia. **Modalità di conservazione e stoccaggio:** Conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore. **Validità:** 3 anni-confezione integra.

*La soluzione diluita al 1%, a contatto con le superfici, rimane attiva per 50 ore
**La soluzione diluita al 2%, a contatto con le superfici, rimane attiva per 100 ore.

Diluizione 1% = 100 lt di prodotto
Diluizione 2% = 50 lt di prodotto

Tempi di contatto	Diluizione 1%	Diluizione 2%
Virus (INCL. HBV, HCV E HIV)	10 min.	3 min.
Microbatterio tubercolare TBC MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS	5 min.	2 min.
Funghi	5 min.	2 min.
CANDIDA ALBICANS, ASPERGILLUS NIGER, ASPERGILLUS FUMIGATES SECONDO EN 14562		
Batteri	5 min.	2 min.
GRAM NEGATIVI (ESCHERICHIA, PSEUDOMONAS) E GRAM POSITIVI (STAPHYLOCOCCHI SP., STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ENTEROCOCCHI)		

Confezione da 1 lt.
cod. 306 0912 **€ 27,60**

Prezzi Anti Crisi

XIN A Liquido concentrato Porta-Impronte

LIQUIDO CONCENTRATO PORTA-IMPRONTE

SOLUZIONE CONCENTRATA DISINCROSTANTE E DETERGENTE PER LA PULIZIA DI PORTA-IMPRONTE E ALTRO

*La soluzione diluita al 2%, a contatto con le superfici, rimane attiva per 100 ore

Descrizione: Xin A Liquido Concentrato Porta-Impronte è un disinfettante-detergente specifico per rimuovere residui di alginato, gesso e cemento depositati su porta-impronte , rapido e facile da utilizzare. Il suo corretto utilizzo non danneggia le superfici in acciaio e non le opacizza. **Composizione:** 100 g di prodotto contengono: Idrossido Di Sodio g 15; Edta g 30; O-Fenilfenolo g 1,0; Sequestrante, anticorrosivo, Ipoclorito di Sodio, colorante blu e acqua depurata q.b. a g 100. **Applicazioni e modalità d'impiego**: Xin A liquido concentrato porta-impronte è una soluzione anacida per la pulizia di tutti i porta-impronta. **Compatibilità con i materiali:** XinA liquido concentrato porta-impronte rappresenta un sistema sicuro ed efficace per la pulizia di tutti i porta-impronta. **Istruzioni d'uso:** diluire il prodotto al 2% (20 ml) in un litro d'acqua in un recipiente di plastica. Immergere i porta-impronta e lasciare agire per circa 5 minuti. Sciacquare abbondantemente in acqua corrente. É utilizzabile in vasche aperte e ad ultrasuoni secondo le indicazioni del produttore. **Precauzioni d'uso:** al termine dell'immersione gli strumenti devono essere sciacquati abbondantemente con acqua. Prima del loro utilizzo strumenti e porta-impronte devono essere comunque sottoposti a idonei processi di sterilizzazione. Non utilizzare diluizioni diverse da quelle indicate. **Avvertenze e consigli di prudenza**: il prodotto deve essere utilizzato, con appropriate norme di sicurezza, da personale addestrato. Avvertenze: non ingerire e non portare a contatto con cute e mucose. Richiudere il contenitore dopo aver prelevato la dose di prodotto.
Seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta.
Consigli di prudenza **Frasi di rischio: R35** provoca ustioni. **Frasi di simbolo: S2:** conservare fuori dalla portata dei bambini. **S28:** in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. **S36/37:** togliersi di dosso gli indumenti contaminati. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. **S45:** in caso di incidente e di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). **Consigli di prudenza:** per tutti i consigli di prudenza fare riferimento all'etichetta in vigore del prodotto, dati sulla tossicità e l'impatto ambientale, alle concentrazioni d'uso. XinA liquido concentrato porta-impronte non presenta alcun pericolo per l'utilizzatore. Vanno comunque osservate normali precauzioni, prestando attenzione alle avvertenze specificate nell'etichetta. **Modalità di conservazione e stoccaggio:** Conservare la confezione in luogo fresco ed asciutto. **Validità:** la sua validità è di 5 anni, se in confezione integra e correttamente conservato.

Tempi di contatto	Diluizione 2%
Funghi	**5 min.**
CANDIDA ALBICANS, ASPERGILLUS NIGER, TRICOPHYTON MENTAGROPHYTES, ASPERGILLUS FUMIGATES SECONDO EN 14562	
Batteri	**7 min.**
GRAM NEGATIVI (ESCHERICHIA, PSEUDOMONAS) E GRAM POSITIVI (STAPHYLOCOCCHI SP., STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILLINA RESISTENTE -MRSA, ENTEROCOCCHI)	

Diluizione 2% = 50 lt di prodotto

Confezione da 1 lt.
cod. 306 0914 € **22,05**

Prezzi Anti Crisi

XIN B SPRAY Disinfettante liquido

SPRAY SUPERFICI AD AZIONE RAPIDA

SOLUZIONE DISINFETTANTE PRONTA ALL'USO AD ATTIVITÀ TUBERCOLOCIDA, BATTERICIDA, VIRUCIDA E FUNGICIDA PER DISINFEZIONE DI SUPERFICI DI DISPOSITIVI MEDICI

Descrizione: **Xin B Spray** è un disinfettante liquido utilizzabile in studi medici, paramedici e odontoiatrici, per la disinfezione e detersione di mobili sanitari, superfici e oggetti di dispositivi medici, apparecchiature biomedicali e riuniti nello studio odontoiatrico, piani d'appoggio, braccioli, maniglie, manipoli, maschere facciali, cateteri, poggiatesta, oggetti e attrezzature varie dello studio medico/dentistico. Xin B Spray è una soluzione pronta all'uso che non necessita di alcuna diluizione. Disinfetta, sgrassa e deterge, non macchia e non lascia aloni. Asciuga rapidamente. Profuma gradevolmente gli ambienti. Si usa per eliminare ogni forma di sporco. Non esige risciacquo. Sia le materie prime che entrano nella formulazione di Xin B Spray che la soluzione come tale, sono soggette a rigorosi controlli di qualità; accurate analisi eseguite sul prodotto ne assicurano la stabilità nel tempo. **Composizione:** 100 g di prodotto contengono: Benzalconio Cloruro g 5,0; O-Fenil-Fenolo g 0,02; Alcooli isopropilico ed etilico, tensioattivi e acqua depurata q.b. g 100,0. **Applicazioni e modalità d'impiego:** Xin B Spray è un disinfettante, ad azione tubercolicida, battericida, virucida, fungicida, indicato per la detersione e disinfezione esterna di apparecchiature e dispositivi medicali in genere e delle attrezzature ospedaliere; disinfezione dello studio odontoiatrico; disinfezione delle attrezzature della sala operatoria. Xin B Spray si usa tal quale senza diluizioni. **Istruzioni d'uso: ad immersione:** ricoprire con un velo di liquido a mezzo spruzzatore o immergere i dispositivi medici nella soluzione per 1 minuto per eliminare tutti i microrganismi patogeni, escluse le spore, accertandosi che la soluzione penetri in tutte le cavità. prelevarli con metodologia asettica e lavarli con acqua sterile. **A secco:** con apposito erogatore a spruzzo, nebulizzare il prodotto abbondantemente e diffusamente su superfici ed oggetti da disinfettare, impiegando 40 ml/mq. Lasciare agire per almeno 1 minuto (attività virucida, virus hiv, hbv, hcv). Se necessario asciugare. Non risciacquare con acqua per mantenere un effetto residuo sulle superfici. Dopo l'uso asciugare con un panno o carta monouso. **Precauzioni d'uso:** Prodotto ad uso professionale. Non ingerire. **Avvertenze e consigli di prudenza:** il prodotto deve essere utilizzato, applicando norme di sicurezza minime, da personale addestrato. Non ingerire. **Frasi di rischio: R 10** Infiammabile. **R 36** Irritante per gli occhi. **R 67** L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. **Consigli di prudenza:** in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Si consiglia di indossare guanti protettivi. **Modalità di conservazione e stoccaggio:** conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore. **Validitá:** 3 anni-confezione integra.

GERM B SPRAY
si usa tal quale senza diluizioni.

ESSENZA DI MELA

INODORE

Tempi di contatto	Diluizione 3%
Virus	**1 min.**
(HIV-1, PRV (ATTIVITÀ SU HBV) SECONDO EN 14476, BVDV (VIRUS MODELLO DI HCV)SECONDO EN 14476, ROTAVIRUS SECONDO EN 14476, HERPES VIRUS HSV 1 SECONDO EN 14476	
Microbatterio tubercolare TBC MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS	**30 secondi**
Funghi	**30 secondi**
CANDIDA ALBICANS, ASPERGILLUS NIGER	
Batteri	**30 secondi**
LEGIONELLA PNEUMOPHILA SECONDO EN 1276, SALMONELLA ENTERITIDIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS	

Confezione da 1 lt.
cod. 306 0915

€ 9,37

XIN B FENOLICO SPRAY Disinfettante liquido

SPRAY SUPERFICI A BASE FENOLICA

SOLUZIONE DISINFETTANTE PRONTA ALL'USO AD ATTIVITÀ TUBERCOLOCIDA, BATTERICIDA, VIRUCIDA E FUNGICIDA PER DISINFEZIONE DI SUPERFICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICI NON INVASIVI

Descrizione: **Xin B Fenolico** è una soluzione acquosa disinfettante ad azione tubercolicida, battericida, virucida, fungicida, per superfici e dispositivi medici non invasivi. Il prodotto è un disinfettante, ad azione tubercolicida, battericida, virucida, fungicida indicato per la detersione e disinfezione esterna di apparecchiature e dispositivi medicali in genere e delle attrezzature ospedaliere; disinfezione dello studio odontoiatrico; disinfezione delle attrezzature della sala operatoria. **Composizione:** 100 g di prodotto contengono: p-cloro-m-cresolo g 0,075; o-fenilfenolo g 0,005; Fenolo g 0,100; eccipienti ed acqua depurata q.b. a g100,00. **Applicazioni e campi d'impiego**: Xin B Fenolico è un disinfettante e detergente liquido utilizzabile in studi medici e odontoiatrici, per la disinfezione e detersione di mobili sanitari, superfici e oggetti di dispositivi medici, apparecchiature biomedicali e riuniti nello studio odontoiatrico. Xin B Fenolico è una soluzione pronta all'uso che non necessita di alcuna diluizione. **Istruzioni d'uso:** Xin B Fenolico si usa tal quale senza diluizioni. **Ad immersione:** ricoprire con un velo di liquido a mezzo spruzzatore o immergere i dispositivi medici nella soluzione per 1 minuto per eliminare tutti i microrganismi patogeni, escluse le spore, accertandosi che la soluzione penetri in tutte le cavità. prelevarli con metodologia asettica e lavarli con acqua sterile. **A secco:** con apposito erogatore a spruzzo, nebulizzare il prodotto abbondantemente e diffusamente su superfici ed oggetti da disinfettare, impiegando 40 ml/mq. lasciare agire per almeno 1 minuto (attività virucida, virus hiv, hbv, hcv). Se necessario asciugare. Non risciacquare con acqua per mantenere un effetto residuo sulle superfici. Dopo l'uso asciugare con un panno o carta monouso. **Precauzioni d'uso:** Prodotto ad uso professionale. Non ingerire. **Avvertenze e consigli di prudenza**: il prodotto deve essere utilizzato, applicando norme di sicurezza minime, da personale addestrato. Non ingerire. **Frasi di rischio: 36/38**: irritante per gli occhi e la pelle. **21/22** Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. **Consigli di prudenza: S (25)** Evitare il contatto con gli occhi. (26) In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. **(46)** In caso di ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). **Modalità di conservazione e stoccaggio:** conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore. **Validità:** 36 mesi per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

GERM B FENOLICO
si usa tal quale senza diluizioni.

Tempi di contatto	Diluizione 3%
Virus	**1 min.**
(HIV-1, PRV (ATTIVITÀ SU HBV) SECONDO EN 14476, BVDV (VIRUS MODELLO DI HCV)SECONDO EN 14476, ROTAVIRUS SECONDO EN 14476, HERPES VIRUS HSV 1 SECONDO EN 14476	
Microbatterio tubercolare TBC MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS	**30 secondi**
Funghi	**30 secondi**
CANDIDA ALBICANS, ASPERGILLUS NIGER	
Batteri	**30 secondi**
BATTERI GRAM NEGATIVI (ESCHERICHIA, PSEUDOMONAS) E GRAM POSITIVI (STAPHYLOCOCCHI SP., STAPHYLOCOCCUS AUREUS, METICILLINA RESISTENTE - MRSA, ENTEROCOCCHI)	

Confezione da 1 lt.
cod. 306 0916 € **9,37**

Prezzi Anti Crisi

XIN D SGRASSATORE Sgrassatore liquido

SGRASS SPRAY (GROSSE SUPERFICI) GIÀ CONCENTRATA , STABILIZZATA, PRONTA ALL'USO

SOLUZIONE SPRAY DISINFETTANTE, DISINCROSTANTE E DETERGENTE GIÀ CONCENTRATA (STABILIZZATA) PRONTA ALL'USO, PER LA DISINFEZIONE E DETERSIONE DI PARETI, MOBILI, MATERIALI SANITARI, VASELLAME ECC. E GROSSE SUPERFICI DI DISPOSITIVI MEDICI

Descrizione: **Xin D sgrassatore grosse superfici** è una soluzione limpida con pH neutro. Tale valore di pH esalta le proprietà battericide del principio attivo, che diminuiscono sensibilmente a pH acido. **Composizione:** 100 g di prodotto contengono: Cloruro di benzalconio g 2.0; Edta g 0.05; Solubilizzante non ionico, acetato di etile, ipoclorito di sodio, sequestrante e acqua depurata q.b. a g 100. **Applicazioni e modalità d'impiego:** Xin D sgrassatore grosse superfici è un prodotto disinfettante e detergente per l'utilizzo in ospedali, ambulatori medici ed odontoiatrici, industrie in generale, industrie alimentari in particolare e laboratori chimici e microbiologici. È indicato per: disinfezione e detersione di superfici di dispositivi medici, pavimenti, pareti, piani di lavoro, recipienti ed articoli non critici di aree mediche e affini. Dopo il trattamento col disinfettante è necessario un risciacquo con acqua corrente. **Istruzioni d'uso:** si tratta di un prodotto da non diluire. Le soluzioni d'impiego possono essere distribuite impiegando strofinacci o spugne imbevute con la soluzione. Se la confezione viene aperta e chiusa correttamente alla fine di ogni operazione di diluizione, il preparato mantiene inalterate le sue caratteristiche chimicofisiche e microbiologiche per 60 giorni. **Precauzioni d'uso:** Prodotto ad uso professionale. Non ingerire. **Avvertenze e consigli di prudenza:** Il prodotto deve essere utilizzato, applicando norme di sicurezza minime, da personale addestrato. Non ingerire. **Frasi di rischio:** **R 22:** Nocivo per ingestione; **R 34:** Provoca ustioni; **R 50:** Altamente tossico per gli organismi acquatici. **Consigli di prudenza:** **S 1/2:** conservare fuori dalla portata dei bambini; **S 26:** in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico; **S 35:** non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni; **S 29:** non gettare i residui nelle fognature; **S 45:** in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); **S 36/37/39:** usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. **Modalità di conservazione e stoccaggio:** conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore. **Validitá:** 36 mesi per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

*La soluzione, a contatto con le superfici rimane attiva per 24 ore.

Tempi di contatto	
Virus (INCL. HBV, HCV E HIV)	**7 min.**
Funghi (CANDIDA ALBICANS, ASPERGILLUS NIGER, ASPERGILLUS FUMIGATES SECONDO EN 14562)	**4 min.**
Batteri GRAM NEGATIVI (ESCHERICHIA, PSEUDOMONAS) E GRAM POSITIVI (STAPHYLOCOCCHI SP., STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ENTEROCOCCHI)	**4 min.**

Prodotto pronto all'uso

Confezione da 1 lt.
cod. 306 0919 **€ 6,62**

GERHÒ® DAY

estate
03.08.2015

inverno
03.12.2015

In occasione del "GERHÒ DAY"
Giornata di particolare convenienza

Solamente in queste date per ordini pervenuti esclusivamente con il Clicker

sconto 20%
+ borsa Gerhò in omaggio

Importo max. per ordine € 3.000,00. Lo sconto si intende solamente per il materiale di consumo sui prezzi catalogo 2015
Lo sconto del 20% non è cumulabile con altre offerte o tipi di sconto.

	codice	tag	prezzo

SPRUZZATORE Dürr Dental

Flacone nebulizzatore da 500 ml. per disinfettanti

1 pz. **007 0123** 6.3V € **11,80**

ISTRUACTIV a+d

Soluzione concentrata liquida a base di nuovi composti dell'ammonio quaternario per la pulizia e la disinfezione di strumentario chirurgico, anticorrosivo. **Utilizzabile anche in apparecchi ad ultrasuon**i. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida. Esente da fenoli ed aldeidi. Dosaggio: 2% (20 ml/L) per 60 min. - 3% (30ml/L) per 30 min. - 4% (40ml/L) per 15 min.

bottiglia da 2 litri **007 0096** 6.2U € **26,20**

ID 212 FORTE (CE 0124) Dürr Dental

Soluzione concentrata senza aldeidi a base di composti dell'ammonio quaternario, per la disinfezione e la detersione di strumenti e frese. Battericida, tubercolicida, fungicida e virucida (virus con involucro e adenovirus senza involucro, HIV e HBV). Diluzione: da 2% a 4%. Utilzzabile anche in ultrasuoni.

Flacone da 2,5 litri **007 0019** 6.0Z € **52,80**

QUITANET PLUS (CE 0459) Septodont

Soluzione disinfettante contentrata, **senza aldeide** a base di derivati di biguanidici, benzalconio cloruro, tensioattivo ed agenti anticorrosione, per la sterilizzazione di strumenti chirurgici. Battericida, fungicida, sporicida e virucida; agisce in 30 minuti.
Diluzione: 2%.

2 Flaconi da 1 litro (2 dosi per 1 lt di soluzione) **007 0015** 6.0V € **41,35**

CIDEX OPA Johnson & Johnson

A base di ortoftalaldeide allo 0,55%. Cidex Opa presenta un profilo tossicologico decisamente migliorato rispetto alla tradizionale glutaraldeide. La soluzione agisce in soli 5 min a 20 °C (temperatura ambiente) e permette un risparmio di tempo per singola procedura (vaschette) fino al 50% rispetto al Cidex Regular. Inoltre è già pronto all'uso perché non richiede alcun attivatore in quanto non ci sono reazioni chimiche coinvolte. La soluzione può essere utilizzata per 14 giorni, previo utilizzo delle test strips che consentono di verificare l'effettiva concentrazione del prodotto.

Tanica da 3,78 lt. **007 0202** 6.6Z € **72,35**
Test Strips conf. da 2x15 pz. **007 0203** 6.7A € **55,80**

ID 212 (CE 0124) Dürr Dental.
Soluzione concentrata a base di benzalconio cloruro, per la disinfezione di strumenti. Battericida, tubercolicida, fungicida e virucida: attivo su HIV e HBV. Diluzione: da 2% a 4%. Utilizzabile anche in ultrasuoni.

	codice	tag	prezzo
Flacone da 2,5 litri	007 0018	6.0 Y	€ 52,80

ISTRUDES a+d
Preparato in soluzione liquida a base di glutaraldeide (< 12,5%) e formaldeide (< 10%), indicato per la disinfezione e la sterilizzazione a freddo di strumenti. **Utilizzabile anche in apparecchi ad ultrasuoni**. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida.
Dosaggio: Disinfezione 2% (20 ml/L) per 1 ora
Sterilizzazione 5% (50ml/L) per 4 ore

	codice	tag	prezzo
bottiglia da 2 litri	007 0099	6.2 X	€ 26,20

MICRO 10 PLUS Unident
Liquido ad alta concentrazione multiuso: per la pulizia e la disinfezione di tutto lo strumentario odontoiatrico, sia in ultrasuoni che in vaschetta di decontaminazione. A base di tensioattivi anionici, agenti alcalini, inibitori di corrosione. Si utilizza sempre diluito, pH 10,5 (diluito), biodegradabile, atossico. **Tempo di azione** 15 min.

	codice	tag	prezzo
Confezione da 1 litro.	007 0145	6.4 R	€ 33,80
Confezione da 2,5 litro.	001 3351	RC 5	€ 77,40

ECO-JET 2 Cattani
Disinfettante di alto livello per il trattamento iniziale di pulizia degli strumenti chirurgici dopo l'uso. È compatibile con tutti i metalli e plastiche. Diluito al 1,5% disinfetta in 1 ora; diluito al 3%: battericida (meno di 5 min.); fungicida (meno di 10 min.) tubercolicida (meno di 5 min.); virucida (meno di 5 min.);
Concentrato da diluire per l'uso all'1,5% oppure al 3%

	codice	tag	prezzo
conf. da 1 lt.	007 0201	6.5 Y	€ 60,45

SPORIGERM FERRI Germo
Prodotto specifico per la detersione-disinfezione di alto livello e presterilizzazione di tutto lo strumentario. Rimuove dallo strumento ogni residuo organico ed esplica contemporaneamente azione disinfettante. **Principi attivi:** benzalconio cloruro 10 gr., ortofenilfenolo 1 gr., alchilisochinolina bromuro 0,1 gr., eccipienti detergenti q.ba 100 gr. **Si usa diluito a:** diluizione 1%: 60 minuti - diluizione 5%: 5 minuti. La soluzione rimane stabile per una settimana. Può essere utilizzato in vasche ad ultrasuoni. Attivo su: HIV - HBV - HCV - TBC, funghi e batteri. 1 lt.

	codice	tag	prezzo
	007 0162	6.5 Z	€ 42,15

	codice	tag	prezzo

LH PERACETIC Lombarda-H Dispositivo Medico CE 0373
Composizione: 100 g di polvere contengono: Sodio perborato g 48; Tetracetiletilendiamina g 33, enzimi, tensioattivi aniionici, coformulanti q.b. a g 100. **Indicato per:** decontaminazione e disinfezione di alto livello di dispositivi medici, in ambulatori medici ed odontoiatrici. La soluzione svolge contemporaneamente sia un'elevata azione disinfettante che una detergente, favorendo la rimozione dei residui organici presenti sullo strumentario e consente di eliminare la pulizia manuale dei ferri proteggendo il personale dal rischio di infezioni crociate. È particolarmente indicato per lo strumentario in gomma, vetro, porcellana e puo essere utilizzato su tutti i metalli tranne nichel, alluminio, ferro galvanizzato e cromato; non provoca fenomeni di corrosione, ed e utilizzabile anche in vasche ad ultrasuoni. **Spettro d'azione:** l'acido peracetico inibisce e distrugge batteri Gram+ e Gram- funghi e muffe in pochi minuti ed a concentrazioni estremamente basse. Attivo verso HBV, HCV, HIV, Funghi, Mycobacterium. L'acido peracetico rimane attivo anche in presenza di sostanze organiche ed é questa una delle caratteristiche che rendono vantaggioso l'impiego del prodotto. Agisce anche a bassa temperatura.
Barattolo da 1 kg. **001 1651** € **29,90**

SPORIGERM PERACETIC PLUS Germo
Per una sterilizzazione e/o disinfezione rapida a freddo di: endoscopi, fibre ottiche, strumenti. **Principi attivi:** tetracetileti lendiammina 24,8 gr., sodio perborato 50,094 gr., acido citrico (anidro) 24,800 gr., sequestrante, antiossidante, coloranti. Disciogliere il prodotto in acqua tiepida. 16 gr. (2 misurini da 8 gr. in dotazione) per ogni litro d'acqua. La soluzione rimane stabile per 24 ore, può essere utilizzata in vasche ad ultrasuoni disattivando il riscaldatore. Sterilizza in 10 minuti. Attivo in 5 minuti su HIV - HBV - HCV. Tubercolicida, sporicida, virucida, battericida, fungicida.
Conf.: barattolo da 500 gr. conf. da 2 pz. **007 0160** € **73,65**

SUPERACETIC 10 Ogna (CE 0546)
Soluzione enzimatica sterilizzante a freddo a base di acido peracetico per lo strumentario che agisce in soli 10 minuti contro tutti i microrganismi patogeni inclusi virus e spore. Dall'efficacia decisamente superiore rispetto ai prodotti a base di glutaraldeide, anche in presenza di residui organici, dei quali, grazie all'azione enzimatica, ne assicura la totale disgregazione e rimozione. Sicuro per l'operatore e per il paziente, non danneggia gli strumenti e si attiva facilmente sciogliendone la polvere in acqua tiepida. Superacetic è altamente biodegradabile.
Conf.: barattolo da 1000 g di polvere che permettono di realizzare oltre 65 litri di soluzione. **007 0200** € **71,00**

ENDOCLEAN (CE 0459) Septodont
Soluzione pronta per l'uso, a base di derivati anfoteri in soluzione idroalcolica, non ossidante, per la detersione e la disinfezione degli strumenti endodontici. Battericida, fungicida e virucida: attivo su HIV e HBV. Agisce in 15 minuti. Utilizzabile anche in ultrasuoni.
Flacone da 2 litri **007 0025** € **36,50**

		codice	tag	prezzo
	DRILLACTIV a+d Soluzione liquida pronta all'uso a base di benzalconiocloruro, indicato per la disinfezione e la pulizia a freddo di strumenti rotanti (frese), anticorrosivo. **Utilizzabile anche in apparecchi ad ultrasuoni**. Esente da fenoli ed aldeidi. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida. Sistema d'uso: Immergere le frese per 15 - 30 min. **bottiglia** da 2 litri	**007 0100**	6.2Y	€ **16,20**
	SPRAYACTIV a+d Preparato in soluzione liquida a base di alcoli. Indicato per la pulizia di superfici in generale, turbine, apparecchiature, ecc. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida. Esente da fenoli ed aldeidi. Sistema d'uso: spruzzare bene le parti e/o asciugare. Non usare su parti sensibili all'alcool. **bottiglia** da 1 litro	**007 0103**	6.3B	€ **9,81**
	ID 220 (CE 0124) Dürr Dental Soluzione pronta per l'uso, a base di alcooli in ambiente alcalino, per la pulizia di strumenti rotanti. Anticorrosivo, ad azione battericida, tubercolicida, fungicida e virucida: attivo su HIV e HBV. **Utilzzabile anche in ultrasuoni**. **Flacone** da 2,5 litri	**007 0020**	6.1A	€ **34,45**
	ROTAGERM (CE 0459) Septodont Soluzione pronta per l'uso con PH altamente basico, a base di potassa caustica (5%), per la disinfezione e la detersione di strumenti e frese. Battericida, fungicida e virucida. Utilizzabile anche in ultrasuoni. **Flacone** da 2 litri	**007 0024**	6.1E	€ **21,90**
	ECO-JET 1 SPRAY Cattani Detergente disinfettante di alto livello per superfici. Disinfettante: battericida (meno di 5 min.), fungicida (meno di 15 min.), virucida (HBV ed HCV in meno di 10 min. ed HIV in meno di 15 min.) e tubercolicida (60 min.). **Confezione:** 4 flaconi da 500 ml.	**007 0180**	5.5A	€ **39,50**

	codice	tag	prezzo

SURFACE QUICK ZERO Helvemed

Soluzione priva di alcol pronta all'uso, per la disinfezione e detersione di dispositivi medici e piccole superfici. Soluzione utilizzabile come spray, schiuma o con salviette asciutte su dispositivi medici e apparecchiature, come poltrone, seggiolini, rivestimenti, ecc., così come su tutti i dispositivi medici. Formulazione moderna • Eccezionale delicatezza sui materiali, particolarmente indicato per i dispositivi medici e le superfici sensibili. Compatibile con il vetro acrilico (plexiglass). Forte potere pulente e sgrassante. Profumazione neutra, senza fragranza e coloranti. Priva di aldeidi e fenoli. Asciuga rapidamente. Confezione riciclabile e biodegradabile (PE). Dermatologicamente testato. Dispositivo medico classe IIa, marcatura CE0120. Testato in vitro e in condizioni pratiche simulate (metodologia DGHM/VAH) in accordo con le norme EN 1276, EN 13697, EN 1650, EN 10993 e EN 14476. **Efficacia:** battericida 1 min. (MRSA inclusa); fermentativa 1 min; attivo contro tutti i virus (incluso HIV, HBV, HCV, influenza, vaccinia e rotavirus 30 sec. – papova/polyoma virus 2 min.

Conf. 5 lt.	309 2837	D5W	€	79,00
Rubinetto per tanica 5 lt. 1 pz.	309 2835	D5J	€	11,00

SURFACE QUICK Helvemed

Soluzione alcolica pronta all'uso per la disinfezione e detersione di dispositivi medici e piccole superfici. Poiché i nostri prodotti possono essere utilizzati su qualsiasi tipo di superficie e dispositivi medici, le proprietà detergenti, la compatibilità con tutti i materiali, unitamente all'efficacia antimicrobica, sono tutte caratteristiche che assumono un ruolo fondamentale. Soluzione alcolica da spruzzare su dispositivi medici, superfici a contatto clinico e apparecchiature, come poltrone, seggiolini, rivestimenti, ecc., così come su tutti i dispositivi medici resistenti all'alcol. Ideale per una rapida disinfezione tra due pazienti. Profumazione leggera, senza coloranti. Priva di aldeidi e fenoli. Asciuga rapidamente. Confezione riciclabile e biodegradabile (PE). Dermatologicamente testato. Dispositivo medico classe IIa, marcatura CE0120. Testato in vitro e in condizioni pratiche simulate (metodologia DGHM/VAH) in accordo con le norme EN 13713, EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14348 e EN 14476. **Efficacia**: battericida 1 min. (tubercolicida e MRSA 30 sec.); fungicida 1 min; virucida (HBV, HCV, AIDS, rotavirus e adenovirus 1 min. – vacciniavirus 30 sec. – influenza A 15 sec. – papovavirus SV40 5 min. – poliovirus 10 min. – norovirus 2 min.)

Conf 1 lt.	309 2832	D5J	€	19,00
Bottiglia vuota da 750 ml. con nebulizzatore spray 1 pz.	309 2836	D5V	€	9,00
Nebulizzatore spray per bottiglia 1 lt. 1 pz.	309 2834	D5T	€	5,00

FD 366 SENSITIVE Dürr Dental

Soluzione alcolica, priva di aldeidi, pronta all'uso, per la rapida disinfezione delle superifici. Particolarmente indicata per trattare superfici sensibili in materiale sintetico, acrilico o skay. Battericida, Tubercolicida, Fungicida e limitatamente virucida (virus con involucro, inclusi virus HBV, HCV e HIV). Tempo d' azione: 1 min.

Flacone da 2,5 litri conf. 1 pz.	310 2575		€	40,90

	codice	tag	prezzo

INSTRUMENT FORTE Helvemed

Soluzione concentrata per la disinfezione e la pulizia manuale dello strumentario dentale e medicale. Tripla azione: detersione, disinfezione, inibizione della corrosione. ECOLOGICO: NON DANNOSO PER L'AMBIENTE: (biodegradabile in accordo con le norme OECD). Perfetto per la disinfezione manuale di strumentario dentale e medicale come frese, gommini, strumenti endodontici, specilli, bisturi, pinze, etc. Può essere utilizzato per immersione o nella vasca ad ultrasuoni. Perfetta compatibilità con tutti i materiali (come acciaio, carburo di tungsteno, diamante, NiTi, gomma, silicone, ecc.). Privo di aldeidi e fenoli. Fragranza delicata e gradevole. Dispositivo medico classe IIb, marcatura CE0120. Conforme alle raccomandazioni per la prevenzione della diffusione del morbo di Creutzfeldt-Jakob (CJD). Testato in vitro e in condizioni pratiche simulate (metodologia DGHM/VAH) in accordo con le norme EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14561, EN 14562 (C. albicans) e PrEN 14653 (M. terrae). Efficacia battericida (inclusa TbB e MRSA), fungicida e virucida (inclusi HBV, HCV, AIDS e papovavirus SV40). Rinnovare la soluzione almeno una volta a settimana, a seconda del livello dell'attività e del tipo d'utilizzo. **Dosaggio e tempi d'azione:** soluzione al 2,0% 15 min. 20 ml/lt.; soluzione al 1,0% 30 min.10 ml/lt.; soluzione al 0,5% 60 min. 5 ml/lt.

Conf 1 lt. | **309 2833** | D5E | € **35,00**

MICRO 10 ENZYME Unident

Soluzione disinfettante a base tri-enzimatica per la detersione e disinfezione di tutti gli strumenti manuali e rotanti. La combinazione di 3 diversi enzimi fa di Micro 10 Enzyme un ottima soluzione per rimuovere totalmente i residui organici (sangue) presenti sugli strumenti. Va diluito al 2% e agisce in 10 minuti (per immersione o in ultrasuoni). Ha un pH neutro per non rovinare gli strumenti metallici.

conf. 1 lt. | **001 3023** | NN1 | € **39,80**

SURFASEPT S.A. (CE 0459) Septodont

Soluzione spray pronta per l'uso, a base di clorexidina digluconato ed alcool-isopropilico denaturato, per la disinfezione di superfici e strumenti medicali. Battericida, fungicida e virucida: attivo su HIV e HBV.

Confezione economica da 5 lt | **309 2101** | PYD | € **99,10**

Ottima Qualità - Prezzo imbattibile
Prodotto registrato affidabile

Provate i nostri prodotti a marchio Gerhò

MARCHIO GERHÒ® ESCLUSIVO

	codice	tag	prezzo

ZEFIROL IM Molteni Dental

Disinfettante liquido concentrato per la disinfezione delle impronte: battericida, fungicida, virulicida a protezione dai rischi causati da impronte e manufatti protesici contaminati. La nuova confezione ZEFIROL IM liquido è a base di Benzalconio Cloruro: composto di ammonio quaternario disinfettante con caratteristiche ed usi tipici dei detergenti cationici. I vantaggi della formulazione liquida sono: maggiore stabilità e validità nel tempo; maggiore spettro d'azione, attivo anche nei confronti dell'epatite C (HCV), oltre alla precedente attività battericida, Fungicida, Virulicida verso: HBV, HIV. Formulazione liquida più facile da utilizzare.

Flacone da 1 lt.	303 2179		€ 74,65

ZEFIROL QUICK Molteni Dental

Soluzione pronta all'uso a base di Sali d'ammonio quaternari e alcoli. Zefirol Quick nebulizzatore è ideale per la disinfezione rapida ed efficace di piccole superfici, dello strumentario, di apparecchiature biomedicali e poltrone nello studio odontoiatrico. Attivo contro il virus HCV.

Flacone con nebulizzatore da 1 lt.	303 2180		€ 23,00
Flacone senza nebulizzatore da 1 lt.	303 2181		€ 18,95

ZEFIROL SF Molteni Dental

Soluzione concentrata a base di Sali di ammonio quaternario studiato per la pulizia e la disinfezione di strumenti e frese. Il prodotto non contiene aldeidi ed è basato su una formulazione che ne permette il facile smaltimento. Ampio spettro d'azione, attivo anche nei confronti dell'epatite C (HCV), oltre all' attività battericida, fungicida, virulicida verso: HBV, HIV.

Flacone da 2 lt.	303 2183		€ 48,45

ZEFIROL TS Molteni Dental

Fazzoletti preumidificati, pronti all'uso per la disinfezione rapida di strumenti, apparecchi medicali, riuniti odontoiatrici e piccole superfici. Imbevuto con una soluzione a base di Sali d'ammonio quaternari e alcoli. Attivo contro il virus HCV. Misura fazzoletti: 200 x 145 mm.

Barattolo da 120 fazzoletti	303 2184		€ 14,35
Ricambio da 120 fazzoletti	303 2185		€ 11,30

MAGAZINE GERHÒ ONLINE SHOP
Online Shop -3% di sconto
www.gerho.it

	codice	tag	prezzo

FD 312 Dürr Dental
Soluzione disinfettante e detergente a base di benzalconio cloruro, indicata per le superfici ed oggetti. Battericida, tubercolicida, fungicida e virucida: attivo su HIV e HBV. Diluzione: 1%

Flacone da 2,5 litri (per 250 litri di soluzione) | **007 0033** | 61J | € **42,15**

FD 322 (CE 0124) Dürr Dental
Soluzione pronta per l'uso, detergente e disinfettante a base di nuovi composti d'ammonio quaternario ed alcooli, indicato per le piccole superfici, manipoli, turbine e riuniti. Battericida, tubercolicida, fungicida e virucida: attivo su HIV e HBV.

Flacone da 2,5 litri | **007 0035** | 61L | € **40,90**

SALVIETTINE IN BARATTOLO Laboratoires Sarbec

Salviettine detergenti e disinfettanti in barattolo, pretagliate e pronte all'uso. Lozione disinfettante.
Non tessuto: VH 28 g/m²
dimensioni: 130 x 200 mm.

conf. da 100 salviettine. | **007 0141** | 64L | € **8,91**

SALVIETTINE FLOW-PACK Laboratoires Sarbec

Salviettine particolarmente grandi, spesse, resistenti e morbide. Lozione disinfettante. Sistema Pop-Up che garantisce un utilizzo rapido e pratico.
Non tessuto: Spunlace 50 g/m²
dimensioni: 180 x 200 mm.

conf. da 100 salviettine. | **007 0142** | 64M | € **7,17**

TOPACTIV a+d
Fazzolettini in tessuto vlies per la disinfezione di prodotti medicali e di superfici in genere. A base di alcoli. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida. Esente da fenoli ed aldeidi.
Sistema d'uso: semplicemente pulire le parti interessate. Non usare su parti sensibili all'alcool. Attivo in 5 min.

Confezione di 90 fazzolettini | **007 0104** | 63C | € **4,95**

	codice	tag	prezzo

FD 300 TOP WIPES Dürr Dental
Panni disinfettanti pronti all' uso per una disinfezione rapida senza alcool. Ampio spettro d' azione. **Misura panno: 175 x 280 mm.**
Tempo d' azione: 2 minuti.

Confezione: 1 barattolo da 50 panni	008 0772	1EF	€ 13,70
4 ricariche da 50 panni	008 0773	1EG	€ 35,90

FD MULTI WIPES Dürr Dental
Panni asciutti per la disinfezione delle superfici. Da utilizzare con qualsiasi disinfettante per superfici DURR DENTAL.
Misura panno: 200 x 300 mm.

Confezione: 1 contenitore da 180 panni.	008 0774	1EH	€ 41,55
4 ricariche da 180 panni	008 0775	1EJ	€ 98,50

FD 300 Dürr Dental
Disinfezione delle Superfici. Concentrato senza aldeidi e senza alcool, a base di alchilamine ed ammoni quaternari, per la disinfezione delle superfici e degli oggetti, come l' arredamento dello studio, i dispositivi medici ed i pavimenti. Virucida totale ad ampio spettro d' azione (inclusi Pollio e Polioma SV 40). Altamente efficiente fino a 500 lt di soluzione utilizzabile (diluizione allo 0,5 %). **Da 2,5 Lt di concentrato di ottengono 250 Lt di soluzione pronta all' uso.** Tempo d' azione: particolarmente veloce, 2 minuti (3%) e 15 min (1%). Disponibile anche in formato di panni pre-imbevuti (FD 300 Top Wipes) ed utilizzabile anche con i panni FD Multi Wipes.

Flacone da 2,5 litri	008 0776	1EK	€ 61,80

FD 350 (CE 0124) Dürr Dental

Salviette imbevute di soluzione a base di alcooli e sali d'ammonio quaternario, per la pulizia e la disinfezione di piccole superfici. Attivi su batteri, funghi, virus, inclusi TBC, HIV, HBV.

Confezione da 110 salviette a strappo (dimensioni 21,5 x 14 cm)	007 0050	61P	€ 10,95
Economica: 2 confezioni + 8 ricariche (900 salviette)	007 0051	61R	€ 75,30

HEXIDIS PLUS (CE 0459) Septodont

Salviette in TNT disinfettanti e detergenti, imbevute di soluzione a base di clorexidina digluconato e alcool denaturato. Indicate per l'igiene di piccole attrezzature e superfici. Attive su batteri, funghi, virus, inclusi HBV e HSV.

Conf. da 150 salviette a strappo (dimensioni 20 x 14,5 cm)	007 0053	61S	€ 12,90

	codice	tag	prezzo

ECO-JET 1 TISSUE Cattani

Salviettine umidificate, detergenti, disinfettanti d'alto livello per superfici ed oggetti (manipoli, riunito etc). Disinfettante: battericida (meno di 5 min.), fungicida (meno di 15 min.), virucida (HBV ed HCV in meno di 10 min. ed HIV in meno di 15 min.) e tubercolicida (60 min.).
conf. barattolo da 100 salviette — **007 0205** — € **8,07**

QUICK STERIL Cattani
Liquido concentrato per soluzioni disinfettanti / sterilizzanti per strumenti chirurgici. La soluzione dura 2 settimane (si può controllare con l'apposito indicatore), non emette vapori nocivi ed ha pH neutro.
Diluito al 6% disinfetta in 5 min e sterilizza in 4 ore. Diluito al 1,5% sterilizza in 8 ore.
Flacone da 1lt con dosatore graduato — 1 pz. — **001 3576** — € **58,85**

SPORIGERM SPRAY Germo
Per la disinfezione di alto livello e detersione rapida, anche in presenza di materiale organico, di: superfici, dispositivi medici, cateteri, riuniti, attrezzature e oggetti vari dello studio dentistico/medico come piani di lavoro, braccioli, maniglie, turbine, maschere facciali, poggiatesta ecc. **Principi attivi:** benzalconio cloruro 0,50gr., o. fenilfenolo 0,02 gr., isotiazolinone mg cloruro 1,5% - 0,50 gr., alcoli (isopropilico-butilico) 20,00 ml., tensioattivi-aromatizzanti. **Si usa puro**, lasciare agire per almeno 5 minuti, quindi asciugare con un panno carta. 1 minuto: HIV - HBV- HCV. 5 minuti: TBC micobatterio tubercolare, funghi e batteri. Tubercolicida, battericida, virucida, fungicida.
conf. da 750 ml. — **007 0163** — € **18,30**

AC NET Cattani
Detergente pronto all'uso per la pulizia interna di autoclavi medicali con panno ALL CLEAN in dotazione.

Conf. da 4 x 500 ml. — **007 0196** — € **51,05**

	codice	tag	prezzo

DISPO WASHGLOVES Dispotech

Manopole realizzate in speciale TNT spunlace di primissima qualità contenente viscosa che consente di assorbire e distribuire in modo omogeneo qualsiasi disinfettante o detergente per una perfetta igiene e sanitizzazione delle superfici. Il politene interno garantisce impermeabilità.

Conf. 500 pz. — **309 2921** — € **19,90**

LH CREMA MANI Lombarda-H

Presidio Medico-Chirurgico Reg. n.18940 del Ministero della Sanità. Disinfettante battericida ad ampio spettro per la disinfezione e detersione delle mani e della cute. Odore gradevole.Uso esterno. **Composizione:** 100 ml di emulsione contengono: 2,4,4' -tricloro-2' -idrossi difeniletere (Triclosan) g 0,5 - coformulanti ed acqua depurata q. b. a ml 100. **Spettro d'azione:** ampio e comprende le forme vegetative di batteri Gram positivi e negativi; agisce anche su miceti e virus. **Campi di impiego:** antisettico-antibatterico da utilizzarsi in campo sanitario, lavaggio antisettico e chirurgico delle mani. **Modalità d'uso:** Si impiega puro.

Flacone da 1 lt. — **001 1639** — € **4,50**
Tanica da 5 lt — **001 1640** — € **19,90**

LH SOAP Lombarda-H

Presidio Medico-Chirurgico Reg. N.18796 del Ministero della Salute Disinfettante battericida per cute integra. Profumato. Uso esterno. **Composizione:** 100 ml di soluzione contengono: Benzalconio cloruro g 0,1 - tensioattivi nonionici, profumo, coformulanti ed acqua depurata q. b. a ml 100. **Spettro d'azione:** ampio e comprende principalmente batteri Gram positivi; agisce anche su Gram negativi, miceti e virus lipofili. Agisce sia in ambiente acido che alcalino. **Campi di impiego:** antisettico - antibatterico da utilizzarsi preferibilmente quando è richiesta anche un'azione detergente Particolarmente indicato per la disinfezione delle mani del personale medico e paramedico. Indicato per il lavaggio e la disinfezione. **Modalità d'uso:** si impiega puro. Il tempo di contatto non deve essere inferiore a 2 minuti.

Flacone da 1 lt — **001 1641** — € **4,50**
Tanica da 5 lt — **001 1642** — € **19,90**

LOTIONMAN a+d

Detersivo ideato per il lavaggio frequente delle mani e indicato per pelli sensibili. Esente da saponi e alcali, senza coloranti e con pH neutro. Modo d'impiego: da usarsi normalmente.

bottiglia da 1 litro — **007 0105** — € **7,27**

		codice	tag	prezzo
	FD 333 (CE 0124) Dürr Dental Soluzione pronta all'uso per la disinfezione e pulizia di oggetti e superfici, gradevole profumazione al limone. Battericida, tubercolicida, fungicida,virucida attivo su HIV e HBV. **Confezione:** 1 flacone da 2,5 lt.	**007 0124**	6.3W	€ **42,70**
	HD 410 Dürr Dental A base alcolica per la disinfezione igienica e chirurgica delle mani di pronta e duratura efficacia. Testato clinicamente. Contiene sostanze emollienti e curative per la pelle. Lista DGHM, già Presidio Medico Chirurgico n° 16864. Spettro d'azione: Battericida tubercolicida, fungicida virucida (virus con involucro HBV"2~ e HIV3l} Composizione: Combinazione sinergica di alcoli e composti di ammoni quaternari. **Confezioni:** 1 x 2,5 lt. 1 x 400 ml.	**007 0125** **007 0126**	6.3X 6.3Y	€ **37,55** € **10,20**
	HD 435 Dürr Dental Delicato detergente per il lavaggio frequente della pelle e delle mani, e dopo la disinfezione igienica; anche per il bagno e la doccia. Mantiene inalterato lo stato di acidità della pelle, valore pH 5,4. Senza alcali e saponi. Contiene sostanze emollienti e curative, componenti umidificanti e allantoina. 400 ml bastano per oltre 200 applicazloni. **Confezioni:** 1 x 2,5 lt. 1 x 400 ml.	**007 0127** **007 0128**	6.3Z 6.4A	€ **27,45** € **7,70**
	HD 440 Dürr Dental Lozione curativa per la pelle trascurata e sensibile. Protegge, cura e previene le infiammazioni. Impedisce alla cute di seccarsi. Mantiene l'elasticità della pelle. Contiene estratti d'amamelide, olii curativi, allantaina e vitamina A. Penetra rapidamente e non unge. 400 ml bastano per 800 applicazioni. **Confezioni:** 1 x 400 ml.	**007 0129**	6.4B	€ **12,70**
	BIO ORANGE SOLVENT Ogna Solvente naturale pronto all'uso, biocompatibile, per la rimozione di residui di materiale d'impronta da denti, mani e strumenti. **Conf.** : 2 flaconi da 200 ml cad. con erogatore	**007 0102**	6.3A	€ **13,45**

	codice	tag	prezzo

EL-COR ORANGE SOLVENT Lang
Solvente all'arancio per rimuovere cementi a base di ossido di zinco e materiali da impronta da strumenti e superfici in acciaio inox, mani, labbra e denti. La composizione a base di olio minerale, aromi naturali d'arancia e sostanze emollienti e protettive per la pelle garantisce un'efficacia analoga ad altri solventi chimici distinguendosi da essi per una minore nocività.

Conf. : 2 flaconi da 250 ml cad. con erogatore — **008 0670** — 9 9 V — € **14,15**

LH GEL Lombarda-H
Presidio Medico-Chirurgico Reg. n. 19215 del Ministero della Salute Antisettico pronto all'uso. Leggermente profumato, per uso esterno. Alcool gelificato per la disinfezione delle mani e della cute, a rapida evaporazione. Non richiede risciacquo. **Composizione:** 100 g di gel contengono: alcool etilico g 62,0 - coformulanti ed acqua depurata q. b. a g 100. **Spettro d'azione:** il prodotto é attivo per tempi di contatto compresi tra 30 e 60 secondi. Per l' azione battericida: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli K12, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium. Per l'azione virucida: HBV, HCV, HIV. **Modalita d'uso:** si impiega puro, massaggiando fino a completa scomparsa. Tempo di contatto: 30 secondi. Non sciacquare dopo l'uso.

Flacone da 500 ml — **001 1644** — WNM — € **6,20**

TRAYPUROL TABS Voco
Rimuove residui di alginato e vernici adesive. Può essere usato in ultrasuoni, adatto anche per metalli inossidabili e plastica. Pulisce efficacemente portaimpronte e strumenti in una notte. Semplice diluizione in acqua.

Confezione da 50 pastiglie — **309 2095** — PXX — € **75,65**

TRAYPUROL Voco
Rimuove residui di alginato e vernici adesive. Può essere usato in ultrasuoni, adatto anche per metalli inossidabili e plastica. Pulisce efficacemente portaimpronte e strumenti in una notte. Semplice diluizione in acqua.

Confezione 1 litro — **301 0715** — 0 1 6 — € **31,80**

TEXOL Simed
Solvente liquido pronto all'uso, per eliminare gesso, rivestimenti e materiale da impronta da strumenti in acciaio e in plastica o dai portaimpronte.

Flacone da 1 litro con tappo dosatore — **007 0101** — 6 2 Z — € **10,95**

	codice	tag	prezzo
ALGYTRAY Zehrmack Soluzione a pH neutro, per la pulizia di portaimpronte e strumenti dagli alginati; non contiene fosfati nè tensioattivi. Disponibile liquido e in polvere.			
Polvere in barattolo da 1 kg	**007 0121**	6.3T	€ 34,55
Liquido in flacone da 2 litri	**007 0122**	6.3U	€ 29,90
INSTRUGEN a+d Polvere per disinfezione e pulizia di protesi dentali e di strumenti in genere. Utilizzabile anche in apparecchi ad ultrasuoni. Particolarmente indicato in laboratorio o nello studio prima di inviare le protesi in laboratorio. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida. Esente da soda, fosfati, aldeidi e clorofenoli. Dosaggio: disinfezione 2% (20 ml/L) per 1 ora.			
barattolo da 1 kg	**007 0106**	6.3E	€ 14,40
INSTRUPUR a+d Soluzione concentrata liquida a base di silicati di sodio, specifico per la pulizia totale dello strumentario chirurgico. Pulisce grasso, gessi, alginati e siliconi. **Utilizzabile anche in apparecchi ad ultrasuoni**. Dosaggio: 2% - 4% (20 ml/L–40ml/L) con acqua calda si velocizza il tempo della pulizia			
bottiglia da 2 litri	**007 0108**	6.3G	€ 23,45
MD 520 Dürr Dental (CE 0124) Soluzione concentrata all'uso di glutaraldeide e ammonio quaternario, per la disinfezione e la pulizia di impronte, protesi ed ideale per: alginati, siliconi, polieteri e polisolfuri. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida, attivo su HIV e HBV.			
flacone da 2,5 litri	**007 0109**	6.3H	€ 36,65
DIMÉNOL Ogna Sepotodont CE 0459) Soluzione spray pronta all'uso, **a base di dimetilcarbinolo e tensioattivi anfoteri**, per la disinfezione di impronte in silicone, polisolfuri, alginati e placche ortodontiche. Battericida, fungicida e virucida, attivo su HIV e HBV. Attivo in 15 minuti. Non altera dimensioni e dettagli dell'impronta.			
Diluizione 2% **flacone** da 200 ml con nebulizzatore	**007 0110**	6.3J	€ 13,45

	codice	tag	prezzo

AMUCHINA MD Germo
Soluzione disinfettante per le impronte dentali. Si devono immergere le impronte sporche e solo dopo averle disinfettante si potranno risciacquare sotto l'acqua corrente. Testato su tutti i materiali d'impronta.Clorossidante elettrolitico, ipoclorito di sodio 1,15 gr. Si usa diluito: 5% (50 ml, un tappo per litro) 10% (100 ml, due tappi per litro) Per disinfettare impronte in alginato si consiglia la diluizione al 10% per 5 minuti. Cambiare la soluzione ogni giorno.
Attivo su: HIV - HBV - HCV - TBC in 10 minuti diluito al 5%, in 5 minuti diluito al 10%. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida.

conf. da 1 lt. | 007 0157 | € 16,10

PULI JET PLUS NEW Cattani
Liquido concentrato, da diluire allo 0,8%, per la disinfezione e manutenzione di tutti i tipi di aspirazione dentale. Non contiene fenolo ed aldeidi e pulisce senza generare schiuma.

Flacone da 1lt con dosatore graduato | 001 3575 | € 40,45

PULI-JET CLASSIC Cattani
Liquido concentrato a base di fenolo e fosfati senza aldeide per la sanitizzazione, deodorazione, pulizia e manutenzione degli impianti di aspirazione. Da diluire al 5% (con 5 lt. si preparano 100 lt di soluzione).

Tanica da 5 litri | 007 0093 | € 31,45

PULI-JET PLUS Cattani
Concentrato, senza aldeidi, non schiumogeno, per la disinfezione e deodorazione, pulizia e manutenzione degli aspiratori dentali.
Composizione: contiene 15%: 1-metossi-2-propanolo, <10%: clorocresolo, bifenil-2-olo, <5%: edta, sodio idrossido, fenolo, 2-benzil-4-clorofenolo.
Spettro d'azione: alla concentrazione di 0,8% (2 dosatori in 2,5 lt. di acqua calda) il Puli-Jet plus è stato provato efficace battericida (UNI EN 13727 e UNI EN 14561) e fungicida (UNI EN 13624 e UNI EN 14562). E stato provato efficace anche come tubercolicida (UNI EN 14348).

Flacone da 1 litro | 007 0146 | € 41,25

PULSE CLEANER Cattani
La novità di "Pulse Cleaner", consiste soprattutto nella turbolenza che il sistema pulsante crea durante l'aspirazione, turbolenza che stacca lo sporco e le patine batteriche dalle pareti.

Conf.: 1 pz. | 007 0181 | € 45,45

	codice	tag	prezzo

ALGISEPT – Spray a+d
Spray per la disinfezione di impronte in alginato e in silicone. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida. Sostanze attive: Etanolo, 2-Propanolo, derivati di fenolo. Sistema d'uso: spruzzare l'impronta, mantenerla umida. L'impronta è disinfettata dopo 30 min.

bottiglia da 2 litri — **007 0107** — 6.3F — € **47,15**

MD 555 OROTOL Dürr Dental
Detergente speciale antischiumogeno, per impianti di aspirazione, condutture di scarico (anche in presenza di acqua dura, sali non solubili, sangue, dentina) o deflussi insufficienti.

Flacone da 2,5 litri — **007 0062** — 6.1T — € **35,35**

OROTOL PLUS (CE 0124) Dürr Dental
Disinfettante e detergente concentrato liquido, a base di nuovi composti di ammonio quaternario. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida (virus con involucro e adenovirus senza involucro) attivo su HIV e HBV. Diluzione: 2%

Flacone da 2,5 litri (per 125 litri di soluzione) — **007 0063** — 6.1U — € **47,30**

CALBENIUM Airel
Prodotto attivo per l'igienizzazione dell'acqua, grazie alla sua formulazione, si dimostra attivo su batteri, virus e spore ed è efficace anche nell'eliminazione di depositi calcarei, alghe e biofilm all'interno delle tubazioni del riunito dentale.

Calbenium liquido gusto menta — **Conf.** 1 Lt — **002 2781** — € **106,00**

MAGAZINE
GERHÒ
STUDIO LINE

PRIMA PUTTY SOFT E PRIMA PUTTY HARD FAST

GERHÒ

Masse base di polivinilsilossano, non mucocomprime, scorrevole, a rapida polimerizzazione ed alta precisione, indicata nella tecnica della doppia impronta di norma in associazione ad una seconda impronta a bassa viscosità (PRIMA light hydro) o media viscosità (PRIMA regular hydro).

PRIMA REGULAR HYDRO E PRIMA LIGHT HYDRO

GERHÒ®

Idrocompatibili, tissotropici ad elevato recupero elastico, alta stabilità dimensionale, atossici disinfettabili. Consistenze studiate per tutte le situazioni cliniche e le tecniche d'impronta.

MARCHIO GERHÒ® ESCLUSIVO

GERHÒ S.p.A.
Via Enzenberg 24 – Settequerce – 39018 Terlano (BZ) Italia
tel. 0471/933013 - fax 0471/933061 – indirizzo internet: www.gerho.it - e-mail: gerho@gerho.it

	codice	tag	prezzo
OROCUP Dürr Dental Flacone ergonomico speciale in polietilene per la diluizione e l'aspirazione sicura delle soluzioni Orotol (Ultra, Plus, MD 555). Completo di attacchi per tutti i tubi d'aspirazione. **Flacone** 2 litri	007 0064	61V	€ 46,75

SUGOACTIV a+d Soluzione concentrata liquida per la disinfezione di aspiratori chirurgici con o senza separatore di amalgama. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida. Esente da cloro e fenolo. Deodorante e non fa schiuma. Modo d'impiego: almeno giornalmente in diluizione al 2%. **bottiglia** da 2 litri	007 0111	63K	€ 22,40

MD 550 Dürr Dental Soluzione antimicrobica pronta per l'uso, a base di alcooli, priva di aldeidi. Scioglie facilmente resti di calcare, di sangue, materiale per impronte e simili. Non fa schiuma. Spettro attivo: battericida, fungicida. **Flacone** 750 ml	007 0065	61W	€ 13,70

ANTISCHIUMOGENO DISINFETTANTE Cattani Per aspiratori, svolge un'azione inibitoria nei confronti della schiuma provocata da sangue, muco e disinfettanti. **Confezione** da 50 pastiglie	007 0179	63J	€ 33,00

ANTISCHIUMOGENO SANITIZZANTE Cattani Per aspiratori, svolge un'azione inibitoria nei confronti della schiuma provocata da sangue, muco e disinfettanti. **Confezione** da 50 pastiglie	007 0112	63L	€ 33,00

FILTRI Cattani				
Filtro acqua per tavoletta manuale 1130	1 pz.	007 0066	61X	€ 6,48
Filtro acqua per maxi-Canister 12029	1 pz.	007 0067	61Y	€ 1,84

DEFINIZIONE DI IMMAGINE ALLA TUA ALTEZZA

Installazione di tutto il kit in soli 30 minuti grazie al braccio a ganascia!!!

Alta definizione: sensore 1/4" Sony 2 Mpixel, 6 LED autofocus

Staffa per supporto telecamera

Schermo 15" LCD

Schermo veloce da pulire grazie alla protezione in plexiglass

Rapida selezione delle funzioni grazie ai comandi su lato inferiore

Maniglia per un semplice posizionamento del monitor

Maggiori info:

www.dentalastec.it/ita/attrezzature/comunicazione-diagnostica.html

Tecno Med ITALIA Group

IL NUOVO CONCEPT DELL'ABLATORE

Un risparmio assicurato !!!

Mai più spreco di denaro per i manipoli rotti!

Basta con i manipoli di ricambio: guaine intercambiabili !!!

Mai più perdite d'acqua



Impugnatura sicura

Autoclavabili a 135°C

Maggiori info:

www.dentalastec.it/pdf/AR602N-ITA-Scheda prodotto.pdf

ACQUA PURA PER TUTTE LE AUTOCLAVI

Installazione in soli 30 minuti !!!

Conduttivimetro con display LCD

Massima sicurezza: blocco automatico del flusso con acqua impura

Sostituzione della resina in 10 minuti

Resina universale a letto misto qualità italiana

Maggiori info:

www.dentalastec.it/pdf/112-ITA-Demineralizzatori.pdf

V26.04





		codice	tag	prezzo
FILTRO SECRETI Cattani Filtro secreti in rete per PAL e Turbo-Jet modular 1 e 2. **In metallo autoclavabile**	Conf. 1 pz.	**007 0182**		€ **13,00**
FILTRO SECRETI Cattani Filtro secreti per tavoletta pneumatica	Conf. 1 pz.	**007 0183**		€ **10,95**



TERMINALI PER ASPIRAZIONE Cattani Terminali manuali in plastica sterilizzabile in autoclave fino a 135°C.				
1) Terminale smontabile 040631 diametro 11 mm	1 pz.	**007 0071**	6.2C	€ **12,55**
2) Terminale smontabile 040641 diametro 16 mm	1 pz.	**007 0072**	6.2D	€ **12,55**
3) Terminale semplice 11015/G diametro 11 mm	1 pz.	**007 0069**	6.2A	€ **7,39**
4) Terminale semplice 16014/G diametro 16 mm	1 pz.	**007 0070**	6.2B	€ **7,39**
Tubo a spirale Ø 11 grigio 1,40 mt.	1 pz.	**007 0091**	6.2P	€ **19,00**
Tubo a spirale Ø 17,5 grigio 1,40 mt.	1 pz.	**007 0092**	6.2R	€ **20,95**

A

B

C

TERMINALI ASPIRAZIONE Tecnomed

Sempre più spesso i dentisti ci sottopongono una problematicacomune che si manifesta molto frequentemente: la rottura deiterminali di aspirazione. La loro sostituzione ciclicava fatta quindi periodicamente, ma da oggi è possibile eliminaredefinitivamente questa fastidiosa routine.Tecnomed ha sviluppato innovativi terminali in acciaioInox unici nel loro genere, si acquistano una sola volta e duranoper tutta la vita. Intercambiabili, facili da pulire, autoclavabili epratici: questi sono solo alcuni dei loro vantaggi. Un altro valoreaggiunto è dato dall'igiene: è ben noto che la plastica, costituitada una struttura porosa, è più facilmente aggredibile dai batteririspetto all'acciaio. La particolare forma conica permettedi eliminare tutte le parti in eccesso, rendendo i terminaliestremamente maneggevoli e leggeri. Ottima regolazione delflusso d'aria aspirata grazie alla valvola in alluminio anodizzato.Tutti i nostri terminali in acciaio sono garantiti per ben dieci anni!

Compatibili con tubi a spirale e cannule Cattani.

A) Terminale in acciaio, attacco a cordone piccolo Ø 11 mm. Ospita cannule piccole Ø 6,5 mm.	1 pz.	**306 0870**		€ **65,60**
B) Terminale in acciaio, attacco a cordone grande Ø 16 mm. Ospita cannule piccole Ø 6,5 mm	1 pz.	**306 0871**		€ **65,60**
C) Terminale in acciaio, attacco a cordone grande Ø 16 mm. Ospita cannule grandi Ø 11 mm.	1 pz.	**306 0872**		€ **72,90**

		codice	tag	prezzo
TERMINALI PER ASPIRAZIONE E RACCORDI Terminale manuale in plastica grande (Ø 16 mm) e piccolo (Ø 11 mm) non autoclavabili, compatibili con tubi Cattani. É possibile collegarli agli addattatori specifici (Sirona, Kavo e Castellini) per uniformarli ai tubi specifici delle marche sopracitate.				
	Adattatore aspirazione **SIRONA grande** alluminio anodizzato conf. 1 pz.	**005 0313**		**€ 24,30**
	Adattatore aspirazione **KAVO grande** alluminio anodizzato conf. 1 pz.	**005 0314**		**€ 25,65**
	Adattatore aspirazione **CASTELLINI grande** alluminio anodizzato conf. 1 pz.	**005 0315**		**€ 22,95**
	Adattatore aspirazione **SIRONA piccolo** alluminio anodizzato conf. 1 pz.	**005 0316**		**€ 24,95**
	Adattatore aspirazione **KAVO piccolo** alluminio anodizzato conf. 1 pz.	**005 0317**		**€ 26,90**
	Adattatore aspirazione **CASTELLINI piccolo** alluminio anodizzato conf. 1 pz.	**005 0318**		**€ 25,00**

A B

A) Raccordo terminale grande Ø 16 mm non autoclavabile	conf. 1 pz.	**005 0319**		**€ 5,55**
B) Raccordo terminale piccolo Ø 11 mm non autoclavabile	conf. 1 pz.	**005 0320**		**€ 5,55**

MAGAZINE GERHÒ ONLINE SHOP

Clicchi sulla convenienza!

www.gerho.it

EASYOIL *SILVER®*



La soluzione universale: 5 adattatori per la lubrificazione di 5 diversi manipoli. Disponibile per KaVo, W&H, NSK, Bien Air, Sirona, Castellini. EasyOil è un supporto universale che permette di riunire fino a cinque adattatori per una pratica e veloce lubrificazione dei manipoli. Con pochi, semplici gesti ottimizzerete la qualità del vostro lavoro.
Ogni adattatore è costruito in solido alluminio e contraddistinto da un colore specifico e da un'incisione laser per essere indentificabile immediatamente, così avrete sempre la certezza di utilizzare quello corretto. Una manutenzione efficace comporta meno rotture, con un netto risparmio sui costi di riparazione.

EasyOil comprensivo di adattatori per contrangolo e pinza rotore forniti di serie, 1 adattatore per turbina a scelta.

005 0321 **€ 98,95**

						(anche elettrificato)
Kavo MULTIflex 005 0322	**W & H Roto Quick** 005 0323	**Bien Air Unifix** 005 0324	**Sirona** 005 0325	**NSK** 005 0326	**Castellini** 005 0327	**Midwest 4 vie** 005 0328
€ 26,95	**€ 26,95**	**€ 26,95**	**€ 26,95**	**€ 26,95**	**€ 26,95**	**€ 26,95**

Abbassare l'adattatore specifico per lo strumento da lubrificare.

Inserire lo strumento.

Premere il pulsante per qualche secondo per erogare l'olio nello strumento avvolto nella carta.

Lubrificare la pinza rotore (sistema di setrraggio) per almeno un secondo.

	codice	tag	prezzo

LUBRI-JET SPRAY Cattani

Lubrificante siliconico spray per terminali per aspirazione, il propellente non è infiammabile e non danneggia l'ozono.

conf. da 150 ml. **007 0206** € **9,30**

SPRAYNET 500 Bien-Air

Detergente Spray per manipoli diritti e contrangoli. Da utilizzare prima della lubrificazione per eliminare le impurità.

Flacone da 500 ml **007 0076** 6.2.H € **45,85**

LUBRIFLUID 500 Bien-Air

Spray lubrificante per manipoli e contrangoli Bien-Air

Flacone da 500 ml **007 0077** 6.2.J € **45,85**



A

B

LUBRIFICANTE Tecnomed

La linea per la lubrificazione MK-dent è divenuta speciale grazie ad una capacità sgrassante e pulente insuperabile. Il lubrificante mantiene "giovane" e performante il tuo manipolo. Nessun surriscaldamento delle parti dinamiche, meno depositi di impurità, minore consumo, minori spese, più protezione per una durata maggiore, nessuno stress termico o ossidazioni, alte prestazioni, minori spese per l'assistenza tecnica. Grazie al lubrificante MK-dent non è davvero necessaria la seconda lubrificazione dopo la sterilizzazione.

A) Olio sintetico Mk-dent Premium per la lubifricazione e la pulizia di tutti i manipoli odontoiatrici. 500 ml. **306 0873** € **19,50**

B) Olio sintetico Mk-dent Premium per la lubifricazione e la pulizia di tutti i manipoli odontoiatrici **con Kavo® Quattrocare®**. 500 ml. **306 0874** € **19,50**

ADATTATORI SPRAY PER TURBINE E CONTANGOLI Tecnomed

Adattatore spray lubri per turbine **Kavo.**
cod. 306 0875
€ **12,10**

Adattatore spray lubri universale per **contrangoli.**
cod. 306 0876
€ **12,10**

Adattatore spray lubri per turbine 4 vie **Midwest.**
cod. 306 0877
€ **16,25**

Adattatore spray lubri per turbine **Sirona.**
cod. 306 0878
€ **11,85**

Adattatore spray lubri per turbine **W&H.**
cod. 306 0879
€ **11,85**

Adattatore spray lubri turbine **NSK.**
cod. 306 0880
€ **11,85**

			codice	tag	prezzo
	LUBRIFICANTE T1 Sirona Lubrificante spray 250 ml 1 pz.		**011 0087**	3AH	€ **31,95**
	LUBRICARE – Spray a+d Lubrificante spray indicato per la pulizia e la manutenzione di turbine e manipoli contrangolo. Modo d'impiego: Applicare l'adattatore e spruzzare accuratamente, usare 2 volte al giorno prima della sterilizzazione. Usare l'adattatore indicato. 500 ml **bomboletta spray**		**007 0114**	6.3N	€ **12,70**
	ADATTATORI per Lubrisept e Lubricar **LubriSept adapter** per turbine Attacco Borden e Multiflex.		**007 0118**	6.3S	€ **31,00**
	PANA SPRAY PLUS NSK Spray lubrificante per strumenti rotanti (turbine e manipoli) che necessitano di lubrificante di alta qualità che garantisce prestazioni costanti nel tempo. **Confezione da 500 ml.**		**007 0191**	6.5M	€ **38,45**
	LUBRIMED Bien-Air Grasso medicale per turbine Bien-Air. **Confezione** da 6 cartucce		**007 0079**	6.2K	€ **31,15**
	INGRASSATORE Bien-Air giallo per cartucce Lubrimed 1pz.		**007 0080**	6.2L	€ **32,05**

	codice	tag	prezzo
LUBRIFICANTE SPRAY UNIVERSALE Kavo Bomboletta KAVOspray da 500 ml (senza beccuccio). Anello blu - Propellente ecologico. Universale per strumenti, turbine e motori ad aria KaVo			
Flacone da 500 ml senza adattatori 1 pz.	007 0073	6.2E	€ 28,65
ROTA SPRAY 2 Kavo Spray ecologico lubrificante per la pulizia e la manutenzione di turbine e motori ad aria, utilizzabile con l'apparecchio SPRAYROTOR 3.			
Flacone da 500 ml senza adattatori 1 pz.	007 0204	6.2B	€ 46,85



A) Adattatori per tutti gli strumenti INTRA, le testine, i motori ad aria e le turbine con collegamento stabile nonché la cura delle pinze di serraggio FG negli strumenti e nelle turbine. 1 pz.	007 0074	6.2F	€ 11,40
B) Adattatori per tutte le turbine MULTIflex e gli strumenti SONICflex e INTRAflex. 1 pz.	007 0075	6.2G	€ 11,40

KAVO CLEANSPRAY E KAVO DRYSPRAY KaVo

KaVo CLEANspray è uno spray privo d'alcol utilizzato per la pulizia interna intensiva manuale di manipoli, contrangoli e turbine (canali di trasmissione e spray). La dimostrazione di idoneità alla pulizia avviene tramite perizia, sulla scorta della serie di norme DIN ISO 15883 e dei parametri del DGSV (Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung).

KaVo DRYspray è uno spray per la successiva asciugatura degli strumenti puliti con il CLEANspray.

KaVo CLEANspray / DRYspray Starter set composto da: 1 Bomboletta KaVo CLEANspray + 1 Bomboletta KaVo DRYspray + 1 Adattatore INTRAmatic + 1 Adattatore MULTIflex. Set	001 3602	6.4	€ 92,50
Confezione KaVo CLEANspray da 500 ml conf. 1 pz.	001 3603	6.5	€ 21,05
Confezione KaVo DRYspray da 300 ml conf. 1 pz.	001 3604	6.6	€ 34,45
Adattatore MULTIflex in acciaio conf. 1 pz.	008 0752	6.J	€ 26,50
Adattatore INTRAmatic in acciaio conf. 1 pz.	008 0753	6.K	€ 26,50

Gli adattatori sono utilizzabili esclusivamente con CLEANspray e DRYspray

ARTICA Tecno Gaz

Le vasche Artica sono state studiate per assicurare una disinfezione controllata e semplice. Tutte le vasche sono corredate di supporto con timer integrato, coperchio totale per una agevole sostituzione dei liquidi e di coperchio parziale per l'inserimento degli strumenti, evitando la fuoriuscita di odori. Le vasche Artica vengono fornite con apposito cestello in plastica.

Dati tecnici ARTICA 1: dimensioni (LxAxP) 325 x 180 x 140 mm, dimensioni vasca (LxAxP) 265 x 52 x 90 mm, dimensioni supporto (LxAxP) 295 x 20 x 240 mm. 1 pz.	007 0133	6.4E	€ 105,85
Dati tecnici ARTICA 2: dimensioni (LxAxP) 365 x 180 x 330 mm, dimensioni vasca (LxAxP) 265 x 102 x 325 mm, dimensioni supporto (LxAxP) 295 x 30 x 500 mm. 1 pz.	001 3170	7.F4	€ 146,15

	codice	tag	prezzo
HYGOBOX Dürr • Recipiente resistente di polipropilene per l'immediata disinfezione. • Indicatori di livello per 1, 2 e 3 litri. • Maniglie ergonomiche per un trasporto sicuro. • Posizione di sgocciolamento antiribaltamento per il setaccio. • Particolari fori del setaccio consentono un perfetto sgocciolamento ed impediscono che lo strumentario vi resti trattenuto. • Di facile manutenzione e resistente alla pulizia in lavatrice.	**007 0131**	64D	€ **78,50**

VASCHE PER DISINFEZIONE BDT
Vasche in materiale plastico per disinfezione di strumenti e/o impronte. La vasca è corredata da una parte estraibile forata per lo sgocciolamento e da un coperchio.
Misure: larg. 340 mm, prof. 210 mm, alt. 120 mm

con coperchio **trasparente**	**310 0577**	RTJ	€ **60,10**
con coperchio **bianco**	**310 0578**	RTK	€ **60,10**

CONTENITORE PER DISINFEZIONE STRUMENTI Gerhò

Capacità: 1,250 lt., misura: cm. 26 x 11 x 8	1 pz.	**007 0154**	65A	€ **14,85**

MARCHIO GERHÒ® ESCLUSIVO

BOX PER DISINFEZIONE A FREDDO, AUTOCLAVABILE Gerhò

Capacità: 3 lt., misura: cm. 35 x 26 x 14	1 pz.	**007 0155**	65B	€ **32,85**

SPECIALE PANNO IN MICROFIBRA Gerhò
50% Poliestere + 50% Poliammide - a norma di legge 883 del 26/11/73
Ideale per la pulizia e la sanificazione di superfici, macchinari, ecc. Il panno è composto da microfibre finissime, mille volte più sottili di un capello. Rimuove facilmente lo sporco di qualunque natura senza l'uso di detersivo, risparmiando tempo, fatica e denaro.
L'eventuale eccesso di umidità asciugherà senza lasciare alcun alone. Può essere usato imbevuto di disinfettante; può essere sterilizzato in autoclave.

Conf. 1 pz.	**007 0207**	175	€ **2,00**

	codice	tag	prezzo

BOX DISINFEZIONE FRESE Larident

G 5 - In **plastica** con filtro interno. **Dim:** Ø 9 x h 7 cm. 1 pz. **007 0152** € **5,85**

S 3 -In **acciaio inox** con filtro interno. **Dim:** Ø 9 x h 5,5 cm. 1 pz. **007 0153** € **16,80**

PINZA CLIP-CLAP

Pinza per pulire e disinfettare le frese. 1pz. **301 0427** € **5,10**



TURBOCLEAN Larident

Pratico accessorio per inserire i manipoli turbine e contrangoli dopo avere effettuato l'operazione di lubrificazione. Turboclean è dotato di 8 fori per accogliere 8 strumenti. Alla base c'è un disco assorbente per la raccolta dell'eccesso della lubrificazione.

conf. Turboclean + 5 dischi assorbenti **306 0981** € **31,10**

Ricambio dischi assorbenti 20 pz. **306 0982** € **11,05**

CLEAN Tecno Gaz

Clean è un nuovo dispositivo che nasce per la pulizia degli strumenti. L'obiettivo di questo dispositivo è quello di aiutare gli operatori nella fase di detersione degli strumenti, evitando prolungate manipolazioni, rendendo così questa fase più semplice, efficace e sicura. CLEAN è un semplice dispositivo, composto da: vano per alloggiamento e stazionamento degli strumenti da trattare, vano centrale completo di setola elicoidale per la pulizia degli strumenti.

Dati tecnici: altezza 117 mm, diametro ø 122, mm peso 0,8 kg.

Clean 1 pz. **309 2868** € **99,75**

TURBONET Larident

Turbonet dispositivo per la pulizia esterna dei manipoli turbine e contrangoli. È possibile riempire il Turbonet con un liquido disinfettante e le spazzole interne provvedono ad una pulizia meccanica degli strumenti.

conf. Turbonet 1 pz. **306 0985** € **27,55**

Ricambio spazzole 8 pz. **306 0986** € **9,76**

	codice	tag	prezzo
STERILAIR PRO Tecno Gaz Apparecchiatura per la sterilizzazione dell'aria, che assicura l'eliminazione di tutti i microrganismi incluse le spore. L'aria viene convogliata nella camera di sterilizzazione interna all'apparecchio, che per irradiazione (senza emissioni di raggi UVC) elimina tutta la carica microbica presente nell'aria. Questo dispositivo può funzionare continuativamente anche in presenza di persone, assicurando massima tutela agli operatori. STERILAIR PRO è semplice, silenzioso ed ergonomico. **Dati tecnici:** dimensioni: (LxAxP) 18 x 125 x 8 cm, tensione 230V-50/60Hz, peso: 7kg., portata aria: 120 m3/h, assorbimento max: 110 W. **Sterilair Plus** 1 pz.	**001 3193**		**prez. a rich.**

Typ 2011

AIR CREATIVE CLASSIC Air Creative

Nobilitazione dell'aria per tutti gli spazi vitali - Neutralizzazione degli odori e composizioni olfattive.

1. Fase filtrazione dell'aria - Nella prima fase l'aria viene aspirata attraverso un filtro per la micropolvere. Questo filtro rimuove lo sporco e le particelle in sospensione come pollini e particelle di fumo.

2. Fase Eliminazione dei cattivi odori - Nella seconda fase vengono eliminati, in modo durevole e definitivo gli odori di tabacco/fumo, sudore, sanitari, cucina ecc. Nell'aria viene aggiunto Airomex®, un neutralizzatore degli odori naturale ed inodore. Essa si lega alla molecola degli odori negativi e la trasforma subito in un sale neutro.

3. Fase Profumazione - Nella terza fase l'aria viene nobilitata con composizione olfattive naturali (oli essenziali) di regola sotto la soglia di percezione.

Air Creative Classic Typ 2011 con capacità di deodorazione. max. 500 m³.

Dati tecnici: apparecchio a colonna, dimensioni: altezza 610 mm - Ø 185 mm, peso:4,5 kg, rumorosità a 1 m: a 4.5 V 36 dB a 12 V 48 dB, alimentazione 240 V /4.0 VA, capacità massima 5,5 W, neutralizzatore integrato. Colore Bianco. 1 pz. — **008 0671** — **prez. a rich.**

Premium Typ 3000

Air Creative Premium Typ 3000 con capacità di deodorazione max. 600 m³.

Dati tecnici: apparecchio a colonna, dimensioni: altezza 825 mm - Ø 185 mm, peso: 5 kg, rumorosità a 1 m: a 4.5 V 34 dB a 12 V 43 dB, alimentazione 240 V /4.0 VA, capacità massima 3,5 W, neutralizzatore integrato. Colore Bianco. 1 pz. — **008 0673** — **prez. a rich.**

Profumazioni con durata di 4 - 6 settimane:

Arancia per Typ 3000 100 ml	**008 0674**		€ **41,40**
Limone per Typ 3000 100 ml	**008 0675**		€ **41,40**
Arancia per Typ 2011 100 ml	**008 0676**		€ **41,40**
Limone per Typ 2011 100 ml	**008 0677**		€ **41,40**
Eucalipto per Typ 2011 100 ml	**008 0678**		€ **41,40**

DIOSOL GENERATOR Diop

Apparecchio per la disinfezione tridimensionale professionale. Sistema di disinfezione per ambienti come cliniche, ambulatori e superfici in genere, disinfetta automaticamente in profondità, ecologico, economico, non richiede uso di personale e assicura una qualità di disinfezione unica. Una sicurezza contro infezioni e contaminazioni. Il disositivo con il liquido **Diosol** produce una nebbia disinfettante che rimane in sospensione per poi cadere sulle superfici di difficile accesso. Il liquido agisce in due fasi: elimina i germi, batteri, funghi e virus grazie al peroxido di idrogeno, eliminando la biopellicola, poi grazie agli ioni d'argento rinforza questo effetto ed elimina i microrganismi senza lasciare alcun residuo. Il sistema è mobile ed adattabile ad ogni spazio. Agisce su batteri gamnegativi e grampositivi (inclusa la legionella), funghi, muffa, erpes, epatite, VIH, influenza. Inoltre metodo preventivo contro le infezioni negli ospedali per MRSA.

Dati tecnici: volume totale di disinfezione 450 m³, consumo medio del liquido disinfettante 1800 ml/h, 2 ml/m³ aprox), compressore secco di aria compressa, senza olio 1,6 m³/h, rumorosità 62 dB, tensione 230V frequenza: 50/60 Hz, consumo 350W, ingombro H 80 cm - L 39 cm - P 30 cm, peso 20 kg

		codice	tag	prezzo
Apparecchio Diosol Generator	1 pz.	303 2186		prez. a rich.
Soluzione disinfettante biocompatibile Bidone 5 litri	1 pz.	006 0233		€ 79,80
Test peroxide	25 pz.	006 0234		€ 55,30

Horst Schütz

Sistema innovativo per la protezione e sicurezza dello studio dentistico e del personale medico.

	codice	tag	prezzo
EASY MAX PLUS Kiaccessori Utilissimo macchinario che permette di indossare calzari in plastica o in fibra TNT anche a piedi nudi, silenziosa e senza alcun dispendio di energia elettrica. Per la sua semplicità d'uso e l'altissima sicurezza in materia d'igiene, EASY MAX può essere utilizzata in ambienti che esigono un alto livello di sterilità o a rischio contaminazione, ma anche più semplicemente in esposizioni dove le normali calzature possono rovinare e sporcare. Il manico in acciaio fornisce un appoggio sicuro che facilta il movimento a persone meno abili. Può essere utilizzato anche a piedi nudi. Easy MAX non necessita di alcun tipo di alimentazione, manutenzione ordinaria e straordinaria. Hygienic Machine Easy MAX può essere collocata in ambienti molto ristretti grazie alle sue dimensioni contenute e con totale assenza di corrente elettrica. Easy MAX può essere utilizzata con diverse tipologie di calzari in base all'utilizzo desiderato. AxLxP: 80 x 38 x 80 cm. Peso: 12 kg. Carico calzari: 220 pz.			
Easy Max Plus composto da: 1 apparecchio, 250 calzari monouso, 1 mini pinza prensile Kit	**309 2816**		**prez. a rich.**
Box calzari monouso in materiale CPE, ultra resistenti ed antiscivolo 2.000 pz.	**309 2817**		**€ 125,00**

HM COMPACT 100 Kiaccessori Un utilissimo macchinario che permette di indossare calzari in plastica anche a piedi nudi, silenziosa e senza alcun dispendio di energia elettrica. Per la sua semplicità d'uso e l'altissima sicurezza in materia d'igiene, COMPACT100 può essere utilizzata in ambienti che esigono un alto livello di sterilità o a rischio contaminazione, ma anche più semplicemente in ambienti dove le normali calzature possono rovinare e sporcare. COMPACT100 non necessita di alcun tipo di alimentazione, manutenzione ordinaria e straordinaria. Può essere collocata in ambienti molto ristretti (grazie alle sue dimensioni contenute) e privi di corrente elettrica. **Dati tecnici:** corpo in ABS, peso: 5kg, dim. L 22.5 x P 64 x H 74 cm, capacità: 100 calzari. **HM Compact 100** composto da: 1 apparecchio, 250 calzari monouso, 1 mini pinza prensile**.** Kit	**309 2964**		**prez. a rich.**

CESTINO AUTOMATICO 30 - 50 LT Kiaccessori Avvicinando la mano il cestino si apre automaticamente rendendo facile e sopratutto igienico liberarsi dei rifiuti.			
Cestino automatico 30 lt.: altezza 56cm, Ø 30 cm, alimentazione 4 batterie torcia 1,5V, cestino interno estraibile in plastica, apertura tramite cellula fotoelettrica. Garanzia 24 mesi. **Conf.** 1 pz.	**309 2956**		**€ 92,00**
Cestino automatico 50 lt.: altezza 76cm, Ø 30 cm, alimentazione 4 batterie torcia 1,5V, cestino interno estraibile in plastica, apertura tramite cellula fotoelettrica. Garanzia 24 mesi. **Conf.** 1 pz.	**309 2957**		**€ 100,00**

	codice	tag	prezzo
ETICHETTATRICE PRINTEX MEDICAL Tecnomed L'etichettatrice PRINTEX MEDICAL, **a due linee di stampa**, è lo strumento ideale per la tracciabilità dei prodotti sterilizzati. Le etichette sono dotate di un indicatore, che identifica l'avvenuta sterilizzazione, e di un doppio supporto adesivo. Massima sicurezza grazie alla possibilità di inserire la data di sterilizzazione, la data di scadenza e il numero di lotto. **Dotazione:** etichettatrice, due tamponi ed un rotolo da 500 etichette 26x16 mm.			
Etichettatrice Printex Medical 1 pz.	**309 2887**		€ **143,00**
ETICHETTE Le etichette, con doppio supporto adesivo, sono realizzate con un indicatore di processo di classe 1, secondo la normativa EN ISO 11140-1. Una volta avvenuta la sterilizzazione, l'indicatore da rosa diventa di colore marrone. Il contenuto dell'etichetta permette risalire al lotto, al giorno della sterilizzazione e alla data di scadenza. Sono compatibili con tutte le etichettatrici che supportano un'etichetta delle dimensioni di 26x16 mm.			
Conf. tre rotoli da 500 etichette 26 x 16 mm.	**309 2888**		€ **17,20**
TAMPONI Tamponi inchiostratori con inchiostro speciale, chiusi ermeticamente, adatti per etichettatrice con due linee di stampa. Data di scadenza 3 anni.			
Conf. 5 tamponi.	**309 2889**		€ **4,30**

TRACCIA Tecno Gaz La tracciabilità degli strumenti è una procedura basilare per la gestione dei materiali sterilizzati. La tracciabilità permette di poter conoscere il "percorso" che ogni strumento ha seguito, dalla preparazione alla sterilizzazione, sino al suo utilizzo, questo grazie ad una gestione incrociata dei dati. La tracciabilità è una attività che rientra a pieno titolo nelle procedure del ciclo di sterilizzazione e risulta indispensabile per garantire massima tutela giuridica ad ogni responsabile sanitario.			
Traccia 1 pz.	**007 0197**		€ **244,55**
Rotoli da 500 etichette 26x16 mm stampate con viraggi 3 rotoli	**001 3191**		€ **47,45**
Tampone inchiostro colore nero 1 pz.	**001 3192**		€ **15,90**

STERILDOCS Tecno Gaz Un sistema di archiviazione serve per poter gestire in modo organizzato tutti i test eseguiti, facilitando il lavoro degli operatori addetti. Tale sistema permette anche la reperibilità nel tempo dei test eseguiti. Un metodo organico, razionale, ordinato. STERILDOCS educa l'operatore ad una periodicità costante e ad un metodo pianificato, che assicura un costante utilizzo dei test di controllo. Lo STERILDOCS è un contenitore a settori così suddiviso: sezione supporto dvd Protocolli operativi, sezione istruzioni Protocolli scritti comprendenti test di sterilizzazione, sezione scheda anagrafica studio e apparecchiatura, sezione dove vengono annotati tutti i dati dello studio e dell'autoclave. La carta è filigranata, non permette modificazioni o correzioni, sezione archivio è suddivisa a settori, identificata con una grafica specifica che permette di archiviare agevolmente ogni test dando evidenza a data, cicli ecc..			
Steridocs 1 pz.	**007 0198**		€ **51,00**

	codice	tag	prezzo
SERVICE BOOK Tecno Gaz Libro macchina dove poter annotare ed archiviare: Norme - Organizzazione numeri utili - Manuale d'uso - Dichiarazione di conformità - Verbale installazione - Programma manutenzione ordinaria - Programma manutenzione periodica - Registro manutenzioni - Copia interventi tecnici. **Service Book** 1 pz.	**309 2869**	D7F	€ **81,00**

ATTEST test di sterilizzazione 3M Espe

a) 118 Attest incubatore a secco (56°C). Sistema di monitoraggio biologico affidabile per controllare il funzionamento dei dispositivi di sterilizzazione. Risultati rapidi (entro 24- 48 ore) 1 pz.	**009 0219**	1RA	**prez. a rich.**
b) 1262P Attest Biological indicator. 25 fiale monouso	**009 0220**	1RB	€ **160,60**

c) 1300 Bowie e Dick test Pack - Pacco pronto per il test di Bowie e Dick per l'effettuazione quotiduana del controllo dell'efficienza vuoto dell'autoclave. conf. da 30 pz.	**009 0198**	1PE	€ **172,35**
d) Nastro indicatore - Indica l'avvenuta esposizione o meno di una confezione ad un ciclo di sterilizzazione. Deve essere presente su ogni confezione da sterilizzare. 19 mm x 55 mt. 1 pz.	**009 0356**	1WR	€ **9,45**

3M ESPE

COMPLY™ 3M Espe

Indicatori e integratori chimici utilizzati per il controllo dei processi di sterilizzazione a vapore. **Caratteristiche:** viraggio di colore dal bianco al marrone scuro/nero quando è sottoposto con successo al processo di sterilizzazione – Disegnato per indicare se il vapore è penetrato fino al punto dove la striscia è stata posta.

1250 Comply indicatore in striscia 480 pz.	**001 2725**	H3D	€ **63,30**

STERIGAGE™ 3M Espe

Basato sull'integrazione di tre parametri fisici: tempo, temperatura e vapore saturo - Integratore a scorrimento: lettura immediata (non deve essere interpretato il colore) - Indicatore plastificato: non rilascia la cera - L'indicatore con Extender può essere posizionato in punti difficili da raggiungere.

1243A Comply integratore chimico 2 x 5,2 cm 2 conf. 500 pz. cad.	**001 2726**	HC1	€ **458,05**
1243E Comply integratore chimico 2 x 22 cm con prolunga 1000 pz.	**001 2727**	HC2	€ **564,10**

	codice	tag	prezzo

TEST STERILIZZAZIONE Tecno Gaz

Con l'avvento delle nuove norme le responsabilità di ogni operatore sono aumentate considerevolmente. Il ruolo di controllo periodico sulla validità di tutte le apparecchiature utilizzate risulta pertanto determinante. Il controllo è ancor più necessario se si tratta di autoclavi, infatti queste apparecchiature hanno un ruolo delicato e determinante in ogni studio medico. Il metodo più probante e concreto per validare i cicli di sterilizzazione e testare la validità della propria autoclave è senz'altro la coltura delle spore batteriche.

SEE TEST Tecno Gaz

Incubatore biologico a 15 fiale, con spia funzionamento ed interruttore generale. Selettore doppia temperatura 37°C per ossido di etilene, 57°C per vapore, connessione a rete 220 V. Test biologico applicabile a tutte le tipologie di autoclavi a vapore. Serve a valutare la capacità dell'autoclave di distruggere tutti i microrganismi incluse le spore. Richiede l'utilizzo di spore in fiala e incubatore biologico. **Periodicità:** consigliato ogni 90 giorni.

1 pz. | 009 0382 | € 263,40

B TEST PLUS Tecno Gaz

Test biologico di controllo per autoclavi. Gli incubatori biologici sono un prodotto sviluppato per l'incubazione di indicatori biologici. Servono a tutti i possessori di autoclavi. Incubatori certificati. Incubatore biologico a 3 fiale, con spia funzionamento ed interruttore generale, connessione a rete 220 V. **Periodicità:** consigliato ogni 90 giorni.

1 pz. | 310 2876 | € 208,50

SPORE IN FIALA Tecno Gaz

Contenente 20 pezzi spore per controlli biologici. Idoneo per tutti i tipi di autoclavi.

conf. 20 pz. | 009 0383 | € 91,55

BOWIE & DICK TEST Tecno Gaz

Test fisico, applicabile alle sole autoclavi in grado di sterilizzare carichi porosi. Serve a valutare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi porosi. **Periodicità:** consigliato ogni 30 giorni.

conf. 20 pz. | 009 0385 | € 111,00

HELIX TEST Tecno Gaz

Serve a valutare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi cavi. **Periodicità:** consigliato ogni 30 giorni.

conf. 1 tubo + 50 strisce | 009 0384 | € 96,50

	codice	tag	prezzo

STEAMPLUS E VAPORLINE Tecno Gaz

Test applicabili a tutte le tipologie di autoclavi. Servono a valutare la capacità di sterilizzazione dell'autoclave attraverso i parametri della macchina tempo - temperatura - pressione. **Periodicità:** consigliato una volta al giorno.

Vaporline conf. da 250 pz.	007 0151	6.4 X	€ 107,10
Steamplus conf. da 100 pz.	001 3185		€ 43,55

GREEN CARD STERITEC - BOWIE-DICK TEST Gerhò

Nuovo test di Bowie - Dick, non ingombrante, sottile, per autovlavi di tipo B. conf. 15 pz. — 001 3377 — € 68,85

INDICATORI IN STRISCE Sogeva

Gli indicatori sono costituiti da strisce di carta 100 x 20 mm su cui risulta stampato l'indicatore di viraggio necessario per il processo di sterilizzazione a vapore in autoclave, conformemente ai requisiti di norma EN 867. Si raccomanda di usare un indicatore per ogni ciclo di sterilizzazione. Questi indicatori non vanno inseriti all'interno dei rotoli o delle buste per la sterilizzazione a vapore. conf. 250 pz. — 002 1791 — € 21,55

INTEGRATORI STERIMAX Sogeva

L'integratore per la sterilizzazione a vapore Sterimax è un indicatore monouso ISO 11140-1 di classe 5 che integra i tre criteri essenziali per una corretta sterilizzazione: **tempo, temperatura e vapore**.
Si raccomanda di usare un integratore per ogni ciclo di sterilizzazione. Questi integratori non vanno inseriti all'interno dei rotoli o delle buste per la sterilizzazione a vapore. conf. 250 pz. — 002 1792 — € 109,90

TECNOSCRUB Omnia

Spugna-spazzola monouso sterile per unghie e mani, indicata per la pulizia prima degli Interventi chirurgici.

Spugna-spazzola monouso sterile conf. 24 pz.	309 2219		€ 25,05
Spugna-spazzola con disinfettante gluconato di clorexidina al 4% conf. 24 pz.	309 2220		€ 32,45
Spugna-spazzola con disinfettante iodio al 7,5% conf. 24 pz.	309 2221		€ 44,45

		codice	tag	prezzo
	INTEGRATORI CONTROLLO STERILIZZAZIONE E.C.S. Integratore per il controllo della sterilizzazione a vapore in autoclave. Gli integratori sono utilizzati per monitorare, in un processo di sterilizzazione, il raggiungimento delle variabili critiche TEMPO – TEMPERATURA – VAPORE SATURO conf. da 250 pz.	**002 2286**		€ **37,50**
	INDICATORE EMULATORE STERILIZZAZIONE E.C.S. Indicatore emulatore per il controllo della sterilizzazione a vapore in autoclave. Gli indicatori emulatori sono utilizzati per monitorare, in un processo di sterilizzazione, il raggiungimento delle variabili critiche TEMPO – TEMPERATURA – VAPORE SATURO in uno specifico ciclo di sterilizzazione. conf. da 250 pz.	**002 2287**		€ **45,60**
	**BOWIE & DICK TEST** E.C.S. Pacco pronto monouso per il test giornaliero ciclo Bowie & Dick per autoclave a vapore. conf. da 20 pz.	**002 2285**		€ **65,05**
	HELIX TEST SYSTEM E.C.S. Helix Test PCD dispositivo atto a valutare la capacità di penetrazione del vapore nei carichi cavi idoneo per autoclave a vapore. Helix test kit con 100 strisce	**002 2283**		€ **54,75**
	NASTRO INDICATORE E.C.S. Nastro indicatore idoneo per la chiusura delle confezioni da processare in autoclave vapore e permette di distinguere le confezioni processate da quelle non ancora processate. **Misura:** 19 mm x 50 mt	**002 2284**		€ **5,97**
	TEST DI CONTROLLO PER TERMOSIGILLATRICI Euronda Test di controllo per termosigillatrici a barra saldante che permette di verificare la corretta sigillatura di rotoli e buste e il conseguente mantenimento della sterilità degli strumenti sterilizzati. conf. 100 pz.	**310 2332**		€ **36,70**

INDICATORE INTEGRATORE Browne

Indicatore/integratore chimico di classe 6 per controllo di tutti i cicli di sterilizzazione a vapore saturo compresi tra i 121°C ed i 134°C. Strumento pratico e preciso, sensibile ai parametri tempo, temperatura e vapor saturo, permette la verifica dell'avvenuta sterilizzazione con il semplice controllo del viraggio del colore: **dal giallo al blu**, quindi di facile interpretazione visiva. Rappresenta un superamento tecnico e tecnologico del classe 5 (Vaporline e similari) perché monitorizzando tutto il ciclo di sterilizzazione, cosa che non fa il classe 5, ci garantisce la segnalazione di eventuali problematiche in qualsiasi momento del ciclo di sterilizzazione, differenziandosi dal classe 5 che vira subito, dopo un minuto dalla partenza del ciclo di sterilizzazione, lasciando scoperta tutta la fase successiva. Monitorizzando tutto il ciclo di sterilizzazione rappresenta, dal punto di vista legale, il miglior prodotto fin'ora disponibile sul mercato, garantendo l'operatore da qualsiasi tipo di contestazione da parte della clientela. Indispensabile nel kit di chirurgia. Integratore con viraggio a 5,3 min a 134°C.

	codice	tag	prezzo
Conf. 100 pz.	**309 2893**		€ **38,40**

INDICATORE INTEGRATORE Browne

Indicatore/integratore chimico di classe 6 per controllo di tutti i cicli di sterilizzazione a vapore saturo compresi tra i 121°C ed i 134°C. Strumento pratico e preciso, sensibile ai parametri tempo, temperatura e vapor saturo, permette la verifica dell'avvenuta sterilizzazione con il semplice controllo del viraggio del colore: **dal giallo al blu**, quindi di facile interpretazione visiva. Rappresenta un superamento tecnico e tecnologico del classe 5 (Vaporline e similari) perché monitorizzando tutto il ciclo di sterilizzazione, cosa che non fa il classe 5, ci garantisce la segnalazione di eventuali problematiche in qualsiasi momento del ciclo di sterilizzazione, differenziandosi dal classe 5 che vira subito, dopo un minuto dalla partenza del ciclo di sterilizzazione, lasciando scoperta tutta la fase successiva. Monitorizzando tutto il ciclo di sterilizzazione rappresenta, dal punto di vista legale, il miglior prodotto fin'ora disponibile sul mercato, garantendo l'operatore da qualsiasi tipo di contestazione da parte della clientela. **E' adesivo per una migliore archiviazione dello stesso**, indispensabile nel kit di chirurgia.

	codice	tag	prezzo
Conf. 100 pz.	**309 2896**		€ **56,00**

INDICATORE INTEGRATORE Browne

Indicatore/integratore chimico di classe 6 per controllo del ciclo di sterilizzazione a vapore saturo a 134°C per 3,5 min. Strumento pratico e preciso, sensibile ai parametri tempo, temperatura e vapor saturo, permette la verifica dell'avvenuta sterilizzazione con il semplice controllo del viraggio del colore: **dal giallo al blu**, quindi di facile interpretazione visiva. Rappresenta un superamento tecnico e tecnologico del classe 5 (Vaporline e similari) perché monitorizzando tutto il ciclo di sterilizzazione, cosa che non fa il classe 5, ci garantisce la segnalazione di eventuali problematiche in qualsiasi momento del ciclo di sterilizzazione, differenziandosi dal classe 5 che vira subito, dopo un minuto dalla partenza del ciclo di sterilizzazione, lasciando scoperta tutta la fase successiva. Monitorizzando tutto il ciclo di sterilizzazione rappresenta, dal punto di vista legale, il miglior prodotto fin'ora disponibile sul mercato, garantendo l'operatore da qualsiasi tipo di contestazione da parte della clientela. Indispensabile nel kit di chirurgia, **è dotato di doppia adesività per consentire l'applicazione dello stesso sulla scheda paziente**.

	codice	tag	prezzo
Conf. 200 pz.	**309 2895**		€ **72,00**

TEST DI BOWIE DICK Browne

Test di penetrazione del vapore per l'efficacia del ciclo di sterilizzazione. Sensibile ai parametri tempo, temperatura e qualità del vapor saturo. In virtù della particolare tecnologia dell'inchiostro, è un bowie dick di classe 6: di facile ed inequivocabile lettura, l'unico sul mercato, viene fornito con legenda di interpretazione dati, per cui di fronte ad un eventuale fallimento del ciclo indica anche qual' è il problema della sterilizzatrice, per una corretta e veloce verifica tecnica. Conforme alla UNI ISO 11140 e alle norme UNI EN 867-4, utilizzabile su autoclavi con prevuoto o vuoto frazionato (Cicli di classe B).

	codice	tag	prezzo
Conf. 20 pz.	**309 2897**		€ **60,80**

INDICATORI BIOLOGICI - SPORE Browne

Fialette contenenti spore, 10/5, per il sistema di monitoraggio delle autoclavi. La cultura delle spore batteriche risulta essere il metodo più concreto per validare i cicli di sterilizzazione e testare la validità della propria autoclave. Utilizzabili in ogni tipo di incubatore.

Conf. 20 pz.	**309 2894**		€ **78,40**

STERILIZZATRICE A PALLINE DI QUARZO
De Giorgi

Interruttore luminoso, lampadina spia segnalante funzionamento termostato, contenitore in acciaio con bordo per facilitare il ricambio delle palline e la pulizia degli strumenti. Temperatura max. 233°, termostato automatico per tenere costante la temperatura, potenza 65 Watt.

Dimensioni:

MINISTERIL	11,5 x 17 x 12 cm.
MAXISTERIL	13 x 19,5 x 14 cm.

MINISTERIL con 1 conf. di palline di quarzo 1 pz.	**007 0148**	64U	€ **174,30**
MAXISTERIL con 1 conf. di palline di quarzo 1 pz.	**007 0149**	64V	€ **188,90**
conf. ricambio palline di quarzo 200 g.	**007 0150**	64W	€ **10,95**

	codice	tag	prezzo
INCUBATORE BIOLOGICO E.C.S. Incubatore biologico, capacità 8 fiale, con regolatore di temperatura 1 pz.	306 0866		€ 288,00
SPORE IN FIALA E.C.S. Indicatori biologici in fiala per verificare l'efficacia degli apparecchi per la sterilizzazione a vapore. **Tempo di incubazione 24 ore**. conf. da 20 pz.	306 0867		€ 64,00
SPORE IN FIALA - BIOLOGICAL TESTS RAPID E.C.S. Indicatore biologico a lettura rapida è stato creato per il rapido ed attendibile monitoraggio dei processi di sterilizzazione ed è idoneo per la sterilizzazione a vapore STEAM - spora utilizzata Geobacillus stearothermophilus. La lettura finale del risultato dell'indicatore biologico rapido BIO-CHECK 98.B5 **viene effettuata a 3 ore di incubazione**. **Conf.** da 20 fiale	002 2780		€ 295,00

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 27 del 3 Febbraio 2004, il Decreto Ministeriale che dà attuazione all'art.15 del Dlgs 19 Settembre 1994, n. 626. Il decreto stabilisce le disposizioni per il pronto soccorso nei luoghi di lavoro e, per quanto ci riguarda, con l'art. 5 abroga il vecchio Decreto del 1958 e in allegato definisce i nuovi contenuti delle cassette di pronto soccorso. **L'obbligo di avere le nuove cassette a partire da 3 Agosto 2004, 6 mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.** Riassumendo, vengono definite due tipologie di prodotti:
- Contenuto minimo secondo allegato 1: per posti di lavoro da 3 persone in poi (incluso Odontoiatra o Odontotecnico) ns. **codice** articolo **310 0554 (A)**
- Contenuto minimo secondo allegato 2: per posti di lavoro fino a 2 persone (incluso Odontoiatra o Odontotecnico) ns. **codice** articolo **310 0553 (B)**

ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO

A—Realizzato in plastica di colore bianco, chiusura a scatto. Per aziende con tre o più lavoratori appartenenti ad unità produttive. **Dimensioni:** 46 larg. x 30 alt. x 14 prof. cm. **Contenuto:** 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 5 Paia guanti sterili, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pinze sterili, 1 Confezione di cotone idrofilo, 1 Astucclo benda tubolare elastica, 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 3 Lacci emostatici, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso,2 Sacchetti per rifiuti sanitari mm 250x350, 1 Termometro clinico CE con astuccio,1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. **(A) Armadietto pronto soccorso** 1 pz.	310 0554	RSK	€ 109,70
B—Realizzato in plastica di colore bianco, chiusura a scatto. Per aziende fino a tre lavoratori appartenenti ad unità produttive. **Dimensioni:** 37 larg. x 30 alt. x 14 prof. cm. **Contenuto:** 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 2 Paia guanti sterili, 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE, 3 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 Confezioni di cotone idrofilo, 1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti, 1 Pinza sterile, 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 2 Benda di garza da m 3,5x10 cm, 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 1 Laccio emostatico, 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso, 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350, 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136, 1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti, 2 bustine salviette ammoniaca, 1 Preparato 3,5 gr. GEL PER USTIONI sterile, 1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M, 2 Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR, 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. **(B) Armadietto pronto soccorso** 1 pz.	310 0553	RSJ	€ 56,00

BOMBOLA PER OSSIGENOTERAPIA Omnia Bombola portatile per ossigenoterapia completa di erogatore e mascherina. Contenuto 930 ml. / 136 g. 1pz.	309 2022	PUT	€ 58,25