



LAME CIRCOLARI 2010



NEVER STOP RESEARCH

L'azienda è nata nel 1982 in Besenello; i fondatori Oliviero e Zita Adami le hanno dato il nome IMMER e dalla sua fondazione si è sempre distinta per la ricerca di nuovi prodotti e la grande cura qualitativa degli utensili. Nel 1992 con l'entrata dei figli Gianluca e Donatella ha assunto l'attuale nome "G.D.A" e la produzione è stata ulteriormente potenziata e automatizzata fino ad arrivare ad oggi, dove tutte le fasi sono robotizzate. L'ottimo risultato ottenuto ha permesso l'introduzione della G.D.A. in ogni continente, facendone una delle maggiori realtà nella costruzione di lame circolari in metallo duro.

Nel 2006 il continuo sviluppo dell'azienda ha permesso la realizzazione della "G.D.A. Trade", con sede e deposito in Repubblica Ceca e l'obiettivo di aumentare maggiormente la presenza e il servizio offerto nei paesi del centro-est Europa.



The production started in 1982 in Besenello with IMMER's name from Oliviero and Zita Adami. From the beginning the factory's been distinguished for the constant development, particularly for the research of new products and for the quality and the improvement of the articles already in production.

In 1992 with the entry of their children Gianluca and Donatella it took the actual name "G.D.A." and actually after the continuous development, all the lines of production are robotized. Thanks to the excellent result, the G.D.A.'s circular saw blades have been exported in every continent and G.D.A. is now one of the most important producers.

In 2006 the G.D.A. has realized the "G.D.A. trade" with office and warehouse in the Ceca Republic in order to better satisfy the customers in the middle-east Europe and to be always more representative in the market.



La société a été fondée en 1982 à Besenello avec le nom IMMER par Oliviero e Zita Adami. L'usine s'est toujours distinguée pour le constant développement en particulier pour la recherche de nouveaux produits et pour l'amélioration et le perfectionnement des articles déjà en production. En 1992 avec l'entrée des fils Gianluca e Donatella, l'entreprise a pris le nom « G.D.A. » et la production a été encore améliorée jusqu'à présent où toutes les étapes sont automatisées. L'excellent résultat a permis l'introduction des scies circulaires GDA dans chaque continent, en y faisant de la même, un des plus importants producteurs des scies circulaires actuellement existantes. En 2006, le développement de l'entreprise a permis la réalisation de la GDA Trade avec le siège et l'entrepôt dans la République Ceca, visée à accroître la présence et le service dans les pays de l'Europe du centre est.

La empresa nació en el 1982 a Besenello; los fundadores Oliviero y Zita Adami le han dado el nombre IMMER y desde su fundación siempre se ha caracterizado por la búsqueda de nuevos productos y la gran cura de calidad de los utensilios.

En el 1992 con la entrada de los hijos Gianluca e Donatella han tomado el actual nombre "G.D.A." y la producción tomó posteriormente potencialidad y con automatización hasta llegar a hoy día, donde todas las fases son robotizadas. El óptimo resultado alcanzado ha permitido la introducción de la G.D.A. en cada continente, haciendo una de las mejores realidades en la construcción de hojas circulares en metal duro.

En el 2006 el continuo desarrollo de la empresa se ha permitido la realización de la "G.D.A. Trade", con sede y depósito en República Checa con el objetivo de aumentar mayormente la presencia y el servicio ofrecido en los países del centro - este Europa.

GDA E L'AMBIENTE

la GDA è situata in Trentino Alto Adige, un luogo noto a tutto il mondo per la bellezza delle proprie montagne, le Dolomiti, da poco patrimonio dell'UNESCO, dei propri laghi ed in generale per la cura posta a tutto l'ambiente. Da sempre quindi la nostra azienda ha cercato, per quanto possibile, di usare al proprio interno sistemi e materiali che oltre a garantire un'ottima funzionalità per i nostri clienti, fossero il più possibile eco compatibili. L'ultimo grande investimento del 2009 è stato realizzato sul tetto dell'azienda, un impianto fotovoltaico della potenza di 150 KW, questo ci permetterà di produrre circa 180.000 KW/anno con un risparmio di 20 ton di CO2/anno immesse nell'ambiente. Un altro piccolo passo per la salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo.



GDA AND THE ENVIRONMENT

The company GDA is situated in Trentino Alto Adige, a place known worldwide for the beauty of its mountains, DOLOMITI recently UNESCO, its lakes and in general for the care to the whole environment. Then our company has always tried, wherever possible, to use its internal systems and materials as well as ensuring excellent functionality for our customers, were as environmentally friendly as possible.

The last major investment in 2009 was carried out on the roof of the company, a photovoltaic power of 150 kW, this will enable us to produce about 180.000 Kw/year, with a saving of 20 Ton of CO2 of placing environmental NOT released. Another small step to safeguard our environment.




MODO D'IMPIEGO DELLE LAME CIRCOLARI
HOW TO USE CIRCULAR SAW BLADES
MODE D'EMPLOI DES SCIES CIRCULAIRES
MODO DE EMPLEO DE LAS HOJAS CIRCULARES

I Per ottenere un buon taglio è necessario che 2 o 3 taglienti lavorino contemporaneamente (Fig.1).

GB If you want to obtain a good cutting quality it is necessary to have two or three teeth working at the same time (Fig.1).

F Pour obtenir une bonne qualité de coupe c'est nécessaire que 2 ou 3 dents travaillent en même temps (Fig.1).

E Para que una sierra pueda cortar satisfactoriamente es necesario que por los menos dos o tres dientes trabajen a la vez (Fig.1).




I Se lavora un solo tagliente non si ottiene una buona finitura (Fig.2).

GB It is impossible to obtain a good cutting quality if only one tooth is working (Fig.2).

F C'est impossible obtenir une bonne qualité de coupe si seulement un dent travaille (Fig.2).

E Es imposible que una sierra pueda cortar satisfactoriamente si solo un diente trabaja (Fig.2).




I Con l'aumentare di "C", diminuisce la scheggiatura della superficie "A" e aumenta quella della superficie "B". Quando "C" diminuisce avviene il contrario (Fig.3).

GB When "C" increases, the chipping of top face "A" decreases, and the chipping of bottom face "B" increases. When "C" decreases "B" decreases and "A" increases (Fig.3).

F Quand "C" augmente, l'ébréchement de la surface "A" décroît et l'ébréchement de la surface "B" augmente. Quand "C" décroît, "B" décroît et "A" augmente (Fig.3).

E Con el aumentar de "C" decrece el astillado de la superficie "A" y aumenta así la superficie "B" cuando "C" decrece sucede el contrario (Fig.3).



ORDINAZIONI: nella compilazione dell'ordine precisare:

- 1) Articolo dell'utensile
- 2) Dimensioni dell'utensile (D x B x d x Z)
- 3) Numero di codice

- = Lame pronte a magazzino
- △ = Lame con consegna rapida
- = Lame da costruire
- * = Prezzo a richiesta
- ① = Eco-sil
- ② = Sil (Black Silent)
- ③ = Ultra-sil

COMMANDE: préciser les données:

- 1) Article de l'utensile
- 2) Dimension de l'utensile (D x B x d x Z)
- 3) Numero du code

- = Scies circulaires en magasin
- △ = Scies circulaires avec rapide livraison
- = Scies circulaires à construire
- * = Prix sur demande
- ① = Eco-sil
- ② = Sil (Black Silent)
- ③ = Ultra-sil

ORDERS: data to be specified:

- 1) Article of the tool
- 2) Dimension of the tool (D x B x d x Z)
- 3) Number of the code

- = Saw blades in stock
- △ = Saw blades with fast delivery
- = Saw blades to be produced
- * = Price on request
- ① = Eco-sil
- ② = Sil (Black Silent)
- ③ = Ultra-sil

ORDENES: datos para hacer el pedido:

- 1) Denominación de la herramienta
- 2) dimensiones de la herramienta (D x B x d x Z)
- 3) Numero del código

- = Hoja de sierra en stock
- △ = Hoja de sierra con entrega rapida
- = Hoja de sierra para construir
- * = Precio a petición
- ① = Eco-sil
- ② = Sil (Black Silent)
- ③ = Ultra-sil

ISTRUZIONI PER L'USO CORRETTO DELLE LAME
INSTRUCTIONS FOR THE RIGHT USE OF THE SAW BLADES
INSTRUCTIONS POUR LE CORRECT USAGE DES SCIES CIRCULAIRES
INSTRUCCIONES PARA EL USO CORRECTO DE LAS HOJAS

Controllare che la lama che si sta montando sia idonea al lavoro da eseguire (ved. pag. 8), perfettamente pulita e non presenti alcuna alterazione provocata da urti o da altri incidenti.

Controllare che l'albero su cui va montata sia:
 - perfettamente diritto
 - del diametro del foro della lama e in tolleranza H7.

Le flange di bloccaggio devono essere:
 - di diametro uguale
 - di diametro minimo di 1/3 della lama
 - perfettamente parallele e ben pulite
 - con il foro ortogonale al piano di appoggio

Eventuali anelli distanziali devono essere paralleli e ben puliti.

Controllare spesso l'affilatura delle lame e riaffilarle appena necessario mantenendo inalterate le geometrie originali dei denti.

Prima di iniziare la lavorazione controllare che:
 - la lama sia ben bloccata.
 - la velocità di rotazione sia quella giusta per la lama montata.

Vérifier que la lame que vous êtes en train de monter soit indiquée pour le travail que vous devez faire (voir page 8), qu'elle soit parfaitement nettoyée et qu'elle ne soit pas endommagée (heurts ou autres accidents).

L'arbre pour l'assemblage doit être:
 - parfaitement droit
 - avec le même diamètre du trou de la lame et tolérance H7

Vérifier que les brides d'attachement (pour le blocage) soient:
 - du même diamètre
 - avec un diamètre minimum de 1/3 de la lame
 - parfaitement parallèles et nettoyées
 - avec le trou orthogonal au plan de soutien

Les éventuels bagues de distance doivent être parfaitement parallèles et nettoyées.

Vérifier souvent l'affûtage des lames et leur donnez le fil toute suite s'il est nécessaire, en maintenant inaltérées les géométries originales des dents.

Avant de commencer le travail, vérifier que:
 - la lame soit bien bloquée
 - la vitesse de rotation soit celle exacte pour la lame que vous devez utiliser.

You have to check that the saw blade that you are assembling should be perfectly cleaned and suitable for the job you have to do (see pages 8) and it doesn't have alterations caused from bumps or other accidents.

The tree for the assemblage must be:
 - perfectly straight
 - with the same diameter of the hole of the blade and with tolerance H7

The blocking flanges must be:
 - with the same diameter between them.
 - with the diameter of minimum 1/3 of the diameter of the blade
 - perfectly parallels and cleaned
 - with the hole orthogonal to the support plan

If there are spacers, they must be parallels and perfectly cleaned.

You've to check frequently the sharp of the blade: the blades need to be immediately sharpened when it's necessary keeping unchanged the original geometries of the teeth.

Before working you have to check that:
 - the blade should be perfectly blocked
 - the rotation speedy should be right for the blade you've assembled

Controlar que la hoja que se está montando sea idonea al trabajo deseado (ver pag. 8) Perfectamente limpia y que no presente ninguna alteracion probocada por golpes u otros accidentes.

Controlar que el arbol de leva en el cual se monta sea:
 - perfectamente derecho
 - del diametro del orificio de la hoja y tolerancia H7


Controlar que las bridas del bloqueo sean:
 - de diametro igual
 - de diametro minimo de 1/3 de la hoja
 - perfectamente paralelas y bien limpias
 - con el orificio ortogonal al plano de apoyo

Eventuales anillos separadores deben ser paralelos y limpios.

Controlar muy seguido la afilacion de las hojas y reafilarlas apenas sea necesario manteniendo inalterada la geometria original de los dientes.

Controlar antes de iniciar el trabajo que:
 - la hoja sea bien blocada
 - la velocidad de rotacion sea la deseada para la hoja montada

GEOMETRIA DELLE LAME CIRCOLARI
GEOMETRY OF CIRCULAR SAW BLADES
GEOMETRIE DES LAMES DES SCIES CIRCULAIRES
GEOMETRIA DE LAS HOJAS DE SIERRA CIRCULARES



INFORMAZIONE TECNICA

1	Angolo di attacco positivo	8	Chiavetta singola o doppia	D	Diametro esterno
2	Angolo di attacco negativo	9	Foro di trascinamento	B	Spessore di taglio
3	Taglio di dilatazione	10	Interasse fori di trascinamento	b	Spessore del corpo della lama
4	Cava di raffreddamento	11	Foro svasato per vite di fissaggio	d	Diametro del foro
5	Rasante esterno	12	Vano dente del settore	DX	Rotazione destra
6	Rasante interno	13	Taglio di semi - silenziatura	SX	Rotazione sinistra
7	Limitatore di truciolo	14	Taglio di silenziatura	Z	Numero dei taglianti

TECHNICAL INFORMATION

1	Positive hook angle	8	Single or double keyway	D	Outside tool diameter
2	Negative hook angle	9	Pin hole	B	Tooth thickness
3	Expansion slot	10	Pitch circle	b	Saw body thickness
4	Cooling slot	11	Countersink holes	d	Bore diameter
5	Outside wiper slot	12	Recess for hogger attachment	DX	Right hand rotation
6	Inside wiper slot	13	Semi low noise cut	SX	Left hand rotation
7	Chip limiter	14	Low noise cut	Z	Number of teeth

INFORMATION TECHNIQUE

1	Angle d'attaque positif	8	Rainure de clavette	D	Diamètre extérieur
2	Angle d'attaque négatif	9	Trou d'entraînement	B	Epaisseur du dent
3	Fente de dilatation	10	Circle de perçage	b	Epaisseur du corps de lame
4	Fente de refroidissement	11	Trou fraisé pour le fixage	d	Diamètre de l'alesage
5	Racleur extérieur	12	Echancrure pour dechiqueteur	DX	Rotation a droite
6	Racleur intérieur	13	Taillage semi silencieux	SX	Rotation a gauche
7	Limiteur de coupe	14	Taillage silencieux	Z	Nombre de dents

INFORMACION TECNICA

1	Angulo de ataque positivo	8	Llave singular o doble	D	Diametro externo
2	Angulo de ataque negativo	9	Orificio arrastrador	B	Espesor de corte
3	Junta de dilatacion	10	Circula de referencia	b	Espesor del cuerpo de la hoja
4	Ranura de refrigeracion	11	Taladro avellanado	d	Diametro del orificio
5	Rasurador externo	12	Hueco para segmento	DX	Giro a la derecha
6	Rasurador interno	13	Corte para sierra semi silenciosa	SX	Giro a la izquierda
7	Limitador viruta	14	Corte para sierra silenciosa	Z	Numero de dientes

GEOMETRIA DELLE LAME CIRCOLARI
GEOMETRY OF CIRCULAR SAW BLADES
GEOMETRIE DES LAMES DES SCIES CIRCULAIRES
GEOMETRIA DE LAS HOJAS DE SIERRA CIRCULARES

INFORMAZIONE TECNICA

AT	Angolo di attacco (positivo o negativo)
TA	Angolo di taglio
SP	Angolo di spoglia superiore
AS	Angolo assiale
SL	Angolo di spoglia laterale
SR	Angolo di spoglia radiale
IN	Angolo di incisione
CN	Angolo di conicità

TECHNICAL INFORMATION

AT	Rake angle (positive or negative)
TA	Wedge angle
SP	Clearance angle
AS	Axle angle
SL	Side clearance angle
SR	Radial side angle
IN	Top bevel angle
CN	Conical angle

INFORMATION TECHNIQUE

AT	Angle d'attaque (positif ou negatif)
TA	Angle de coupe
SP	Angle de depouille
AS	Angle d'axe
SL	Angle de depouille laterale
SR	Angle de depouille radiale
IN	Angle d'incision
CN	Angle conique

INFORMACION TECNICA

AT	Angulo de ataque (positivo o negativo)
TA	Angulo del diente cuna
SP	Angulo de salida
AS	Angulo axial
SL	Angulo de salida lateral
SR	Angulo de salida radial
IN	Angulo de inclinacion
CN	Angulo conico







TABELLA FORI TRASCINAMENTO TABLE FOR PIN HOLES

Sotto sono stati indicati i fori presenti nel catalogo con le principali macchine a cui si adattano. I disegni sono in scala 1:1 per cui in caso di dubbio, basta sovrapporre la lama al disegno per verificare se i propri fori sono compatibili. In ogni caso è sempre possibile produrre o modificare le lame circolari secondo le esigenze del cliente.

Below are shown the holes you can find in the catalogue with the most important machines that fit. Drawings are 1:1 scale so if in doubt, just overlap the blade to the design to see if their holes are compatible. In any case it is always possible to produce or modify the circular blades according to customer requirements.

MISURE FORI TRASCINAMENTO / PIN HOLES DIMENSION

Nome / Name	Dimensioni / Dimension	Macchine / Machines
PH2	2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60	Combinazione universale / Universal Combination
PH4	2/14/110 + 2/7/110 + 4/9/100 + 4/19/120 + 2/9/130	GABBIANI - SCM - SELCO
PH5	4/15/105 + 3/7/100	GIBEN - HOMAG - MACMAZZA






TABELLA FORI TRASCINAMENTO
TABLE FOR PIN HOLES










PH2



PH4



FORMA DEI TAGLIENTI
TEETH FORM
FORME DE DENTURE
FORME DE LOS DIENTES

	Dente alternato Alternate bevel tooth Denture alternée Diente altemo		Dente trapezio-piano Trapezoidal-flat tooth Denture trapézoidal-plate Diente trapezoidal-recto		Dente sinistro-piano-destro Left-flat-right tooth Denture gauche-plate-droite Diente izquierdo-recto-derecho
	Dente piano Flat tooth Denture plate Diente recto		Dente concavo punta Inverted V-hollow tooth Denture concave toit Diente concavo en punta		Dente a punta Inverted V-tooth Denture toit Diente en punta
	Dente destro Tooth with right-hand bevels Denture biaise à droite Diente biselados a la derecha		Dente punta-piano Inverted-V-flat tooth Denture toit et plate Diente punta y recto		Dente concavo Hollow tooth Denture concave Diente concavo
	Dente sinistro Tooth with left-hand bevels Denture biaise à gauche Diente biselados a la izquierda		Dente trapezoidale Trapezoidal tooth Denture trapézoidal Diente trapezoidal		Dente sbozzatore Triple-chip tooth Denture trapézoidal Diente trapezoidal
	Dente conico Conical tooth Denture conique Diente conico		Dente sbozzatore-piano Trapezoidal-flat tooth Denture trapézoidal-plate Diente trapezoidal-recto		Dente alternato-sbozzatore Alternate-triple-chip tooth Denture alternée-trapézoidal Diente altemo-trapezoidal

DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ PERIFERICA (V_c)
HOW TO DETERMINE THE PERIPHERAL CUTTING SPEED (V_c)
DETERMINATION DE LA VITESSE PERIPHERIQUE DE COUPE (V_c)
DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD PERIFERICA DE CORTE (V_c)

$$V_c = \frac{\pi \times D \times n}{60 \times 1000}$$

D = diametro - diameter - diamètre - diámetro

n = numero giri - revolution number - nombre de tours - número de giros

V_c (m/s) = velocità periferica - peripheral cutting speed - vitesse peripherique - velocidad periferica

n (g/min)	d (mm)														
	80	100	125	150	180	200	225	250	280	300	350	400	450	500	550
1000	-	-	-	-	-	10,5	12	13	14,5	16	18,5	21	23,5	26	29
1500	-	-	10	12	14	15,5	17,5	19,5	22	23,5	27,5	31,5	35,5	39,5	43
2000	-	10,5	13	15,5	19	21	23,5	26	29,5	31,5	36,5	42	47	52,5	57,5
2500	10,5	13	16,5	19,5	23,5	26	29,5	32,5	36,5	39	46	52,5	59	65,5	72
3000	13	15,5	19,5	23,5	28	31,5	35,5	39	44	47	55	63	70,5	78,5	86,5
3500	15	18,5	23	27,5	33	36,5	41	46	51,5	55	64	73,5	82,5	91,5	-
4000	17	21	26	31,5	37,5	42	47	52,5	58,5	63	73,5	84	94	-	-
4500	19	23,5	29,5	35,5	42,5	47	53	59	66	70,5	82,5	94	-	-	-
5000	21	26	32,5	39	47	52,5	59	65,5	73	78,5	91,5	-	-	-	-
5500	23	29	36	43	52	57,5	65	72	80,5	86,5	-	-	-	-	-
6000	25	31,5	39,5	47	56,5	63	70,5	78,5	88	94	-	-	-	-	-
6500	27	34	42,5	51	61,5	68	76,5	85	95,5	-	-	-	-	-	-
7000	29,5	36,5	46	55	66	73,5	82,5	91,5	-	-	-	-	-	-	-
7500	31,5	39,5	49	59	70,5	78,5	88,5	98	-	-	-	-	-	-	-
8000	33,5	42	52,5	63	75,5	84	94	-	-	-	-	-	-	-	-
8500	35,5	44,5	55,5	67	80	89	100	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	37,5	47	59	70,5	85	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	40	50	62	74,5	89,5	99,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	42	52,5	65,5	78,5	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ DI AVANZAMENTO DEL MATERIALE (Vf)
HOW TO DETERMINE THE MATERIAL FEED RATE (Vf)
DETERMINATION DE LA VITESSE D'AVANCEMENT DU MATÉRIEL (Vf)
DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE AVANCE DEL MATERIAL (Vf)

$$Vf = \frac{Z \times n \times Cz}{1000}$$

Z = numero dei denti - number of teeth - nombre de dents - numero de dientes

n = numero giri - revolution number - nombre de tours - numero de giros

Cz = avanzamento per dente - feed rate/tooth - avance/dents - avance/diente

Z										Cz (mm)	
6	12	24	36	48	60	72	80	96	120	FINITURA 0,03 ÷ 0,06	SGROSSATURA 0,1 ÷ 0,2
2000	1000	500	-	-	-	-	-	-	-	0,36 ÷ 0,72	1,2 ÷ 2,4
3000	1500	750	500	-	-	250	-	-	-	0,54 ÷ 1,08	1,8 ÷ 3,6
4000	2000	1000	-	500	-	-	-	-	-	0,72 ÷ 1,44	2,4 ÷ 4,8
5000	2500	1250	-	-	500	-	-	-	-	0,90 ÷ 1,80	3,0 ÷ 6,0
6000	3000	1500	1000	750	-	500	-	-	-	1,08 ÷ 2,16	3,6 ÷ 7,2
7000	3500	1750	-	-	-	-	-	-	-	1,26 ÷ 2,52	4,2 ÷ 8,4
8000	4000	2000	-	1000	800	-	-	500	-	1,44 ÷ 2,88	4,8 ÷ 9,6
9000	4500	2250	-	-	900	-	-	-	-	1,62 ÷ 3,24	5,4 ÷ 11,2
10000	5000	2500	-	1250	1000	-	-	-	-	1,80 ÷ 3,60	6,0 ÷ 12,0
12000	6000	3000	2000	1600	1200	1000	-	-	-	2,16 ÷ 4,32	7,2 ÷ 14,4
16000	8000	4000	-	2000	1600	-	-	1000	800	2,88 ÷ 5,76	9,6 ÷ 19,2
-	9000	4500	3000	2250	1800	1500	1350	-	900	3,24 ÷ 6,48	10,8 ÷ 21,6
-	12000	6000	4000	3000	2400	2000	1800	1500	1200	4,32 ÷ 8,64	14,4 ÷ 28,8
-	-	7500	5000	3750	3000	2500	2250	-	1500	5,40 ÷ 10,8	18,0 ÷ 36,0
-	16000	8000	-	4000	3200	-	2400	2000	1600	5,76 ÷ 11,52	19,2 ÷ 38,4
-	-	9000	6000	-	3600	3000	2700	2250	1800	6,48 ÷ 12,96	21,6 ÷ 43,2
-	-	10000	-	5000	4000	-	3000	2500	2000	7,20 ÷ 14,40	24,0 ÷ 48,0
-	-	12000	8000	6000	4800	4000	3600	3000	2400	8,64 ÷ 17,28	28,8 ÷ 57,6
n (g/min)										Vf (m/min)	

La presente tabella rappresenta il numero massimo di giri (limite di sicurezza) a cui possono essere sottoposte le lame, ma non rappresenta il numero di giri ideale.

This table does not represent the ideal number of revolutions, but only the highest number of revolutions to keep (observe) the safety-limit.

Cette tableau ne représente pas le nombre idéal de tours, mais le maximum nombre de tours consenti pour respecter le limite de sûreté.

Este prospecto no representa el número ideal de giros, sino el número máximo de giros consentido para respetar los límites de seguridad.

D (mm)												
100	125	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
15.000	12.000	12.000	10.000	10.000	8.000	6.000	6.000	4.500	4.000	3.500	3.000	2.800
n max (g/min)												

Le quote riportate su questo catalogo sono espresse in millimetri

All the measures in this catalogue are in millimetres

Toutes les mesures de ce catalogue sont en millimètres

Las cuotas de este catalogo son expresadas en milímetros

ARTICOLI CONSIGLIATI
ADVISED ARTICLES
ARTICLES CONSEILLÉS
HERRAMIENTAS ACONSEJADOS

	MATERIALI MATERIALS	MATÉRIAUX MATERIALES	102	104	106	108	110	112
LEGNI NATURALI NATURAL WOOD BOIS NATUREL MADERAS	Legni teneri long. Soft wood along	Bois tendres en long Maderas blan. longitudinal	●●	●●	●●		●●	●
	Legni teneri trasv. Soft wood across	Bois tendres en travers Maderas blan. transversal	●●	●●	●●	●●		●●
	Legni duri long. Hard wood along	Bois durs en long Maderas duras longitudinal	●●	●●	●●	●●	●●	●
	Legni duri trasv. Hard wood across	Bois durs en travers Maderas duras transversal	●●	●●	●●	●●		●●
	Legni esotici long. Exotic wood along	Bois exotiques en long Maderas exòt. longitudinal	●●			●●	●	●
	Legni esotici trasv. Exotic wood across	Bois exotiques en travers Maderas exòt. transversal	●●	●●	●●	●●	●	●
	Impiallacciati long. Veneers along	Placages en long Chappas finas longitudinal	●	●				
	Impiallacciati trasv. Veneers across	Placages en travers Chappas finas transversal	●	●	●●	●		
LEGNI PRESSATI TREATED WOOD BOIS AMELIORES MADERAS AMEJORADOS	Compensati Plywood	Bois contre-plaques Contrachapados	●	●●	●●	●●		
	Compresso (truciolari) Compressed wood	Bois comprimés Madera prensada	●●	●●	●●	●●		
PANNELLI BOARD MATERIALS PANNEAUX TABLEROS	Listellari Blockboard	Panneaux lattes Tableros alistonados			●●			
	Impiallacciati Board veneered on both sides	Panneaux plaqués 2 faces Tableros rechapados en ambas caras						
	Fibra dura Hard board	Panneaux-fibres durs Tableros de fibras	●	●				
	Fibra tenera Medium density board	Panneaux-fibres tendres Tableros blandos	●	●				●
	Rivestimento plastico Plastic laminated chipboard	Panneaux Lamifiés Tableros aglomerados con estratificado						
	Rivestimento plastico High pressure laminate chipboard	Panneaux de particules stratifiés Tableros aglomerados con melamin						
PANNELLI PLASTICI PLASTICS MATÉRIAUX PLASTIQUES PLASTICOS	Termoplastici Solid thermoplastics	Panneaux massifs thermoplastiques Tableros termoplásticos				●●		
	Duroplastici Solid duroplastics	Panneaux massifs duroplastiques Tableros estratificados				●●		
	Con legante in plastica Concrete bonded chipboard	Panneaux de particules à l'ant de ciment Tableros aglomerados a basa de cemento				●		
METALLI NON FERROSI NON-FERROUS METALS MÉTAUX NON FERREUX METALES NO FERREOS	Profilati di alluminio Aluminium sections	Profilés d'aluminium Perfilados de aluminio						
	Alluminio Aluminium	Aluminium Aluminio						
	Leghe di alluminio Aluminium alloys	Alliages de aluminium Alliages aluminio						
METALLI FERROSI FERROUS METALS MÉTAUX FERREUX METALES FERREOS	Profilati Profil	Profilés Perfilados						
	Pieni Full	Plein Lleno						
	Inox	Inox						
	Inox	Inox						

● Possibile / Possible / Possible / Posible

●● Buono / Good / Bon / Bueno

●●● Ottimo / Excellent / Excellent / Optimo

ARTICOLI CONSIGLIATI
ADVISED ARTICLES
ARTICLES CONSEILLÉS
HERRAMIENTAS ACONSEJADOS

113	114	120	122	124	126	128	132	138	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	152	154	156	157	158	159	160
●●	●●●	●	●				●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●								
●●	●●	●	●				●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●								
●●	●●	●	●				●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●								
●●	●●	●	●				●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●								
●●	●●	●	●				●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●								
●●	●●	●	●				●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●								
●●	●●	●	●				●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●	●●	●●						
●●	●●	●	●				●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●	●●	●●						

●●			●●	●●	●●	●●	●												●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●●	●●
●●			●●	●●	●●	●●	●												●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●●	●●

●●						●●													●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
●●						●●	●												●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
●●						●●	●												●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
●●	●	●				●													●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
●●						●●													●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

●●	●			●●	●●	●●													●●	●●		●●					
●●				●●	●●	●●													●●	●●		●●					

●●																											
●●																											

● Possible / Possible / Possible / Posible ●● Buono / Good / Bon / Bueno ●●● Ottimo / Excellent / Excellent / Optimo

ARTICOLI CONSIGLIATI
ADVISED ARTICLES
ARTICLES CONSEILLÉS
HERRAMIENTAS ACONSEJADOS

	MATERIALI MATERIALS	MATÉRIAUX MATERIALES	161	162	164	165	166	167
LEGNI NATURALI NATURAL WOOD BOIS NATUREL MADERAS	Legni teneri long. Soft wood along	Bois tendres en long Maderas blan. longitudinal						●●●
	Legni teneri trasv. Soft wood across	Bois tendres en travers Maderas blan. transversal						●●●
	Legni duri long. Hard wood along	Bois durs en long Maderas duras longitudinal						●●●
	Legni duri trasv. Hard wood across	Bois durs en travers Maderas duras transversal						●●●
	Legni esotici long. Exotic wood along	Bois exotiques en long Maderas exòt. longitudinal						●●●
	Legni esotici trasv. Exotic wood across	Bois exotiques en travers Maderas exòt. transversal						●●●
	Impiallacciati long. Veneers along	Placages en long Chappas finas longitudinal						●●●
	Impiallacciati trasv. Veneers across	Placages en travers Chappas finas transversal						●●●
LEGNI PRESSATI TREATED WOOD BOIS AMELIORES MADERAS AMEJORADOS	Compensati Plywood	Bois contre-plaqués Contrachapados	●		●			
	Compresso (truciolari) Compressed wood	Bois comprimés Madera prensada	●●		●●			
PANNELLI BOARD MATERIALS PANNEAUX TABLEROS	Listellari Blockboard	Panneaux lattes Tableros alistonados	●●●	●●●	●●●			
	Impiallacciati Board veneered on both sides	Panneaux plaqués 2 faces Tableros rechapados en ambas caras	●●●	●●●	●●●			
	Fibra dura Hard board	Panneaux-fibres durs Tableros de fibras	●●●	●●●	●●●			
	Fibra tenera Medium density board	Panneaux-fibres tendres Tableros blandos	●●●	●●●	●●●			
	Rivestimento plastico Plastic laminated chipboard	Panneaux Lamifiés Tableros aglomerados con estratificado	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	
	Rivestimento plastico High pressure laminate chipboard	Panneaux de particules stratifiés Tableros aglomerados con melamin	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	
PANNELLI PLASTICI PLASTICS MATÉRIAUX PLASTIQUES PLASTICOS	Termoplastici Solid thermoplastics	Panneaux massifs thermoplastiques Tableros termoplásticos						
	Duroplastici Solid duroplastics Con legante in plastica Concrete bonded chipboard	Panneaux massifs duroplastiques Tableros estratificados Panneaux de particules à l'ant de ciment Tableros aglomerados a basa de cemento						
METALLI NON FERROSI NON-FERROUS METALS MÉTAUX NON FERREUX METALES NO FERREOS	Profilati di alluminio Aluminium sections	Profilés d'aluminium Perfilados de aluminio						
	Alluminio Aluminium	Aluminium Aluminio						
	Leghe di alluminio Aluminium alloys	Alliages de aluminium Alliages aluminio						
METALLI FERROSI FERROUS METALS MÉTAUX FERREUX METALES FERREOS	Profilati Profil	Profilés Perfilados						
	Pieni Full	Plein Lleno						
	Inox	Inox						
	Inox	Inox						

● Possibile / Possible / Possible / Posible

●● Buono / Good / Bon / Bueno

●●● Ottimo / Excellent / Excellent / Optimo

ARTICOLI CONSIGLIATI
ADVISED ARTICLES
ARTICLES CONSEILLÉS
HERRAMIENTAS ACONSEJADOS

168	170	171	172	174	176	177	178	179	180	182	186	702	720	598	600	602	603	660	664	670	532	536	538	547	590

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

● Possibile / Possible / Possible / Posible ●● Buono / Good / Bon / Bueno ●●● Ottimo / Excellent / Excellent / Optimo

PER OGNI LAMA CIRCOLARE ED OGNI APPLICAZIONE UNA SPECIFICA SILENZIATURA

LAME CIRCOLARI ECO-SIL GDA GDA ECO-SIL CIRCULAR SAW BLADES SCIES CIRCULAIRES GDA ECO-SIL HOJAS CIRCULARES ECO-SIL GDA

Una serie di intagli con una particolare geometria contribuisce a ridurre il rumore.


Su ogni diametro di lama circolare la posizione è diversa in modo da non influenzare la tensionatura; questi intagli laser non riempiti sono il sistema più economico per diminuire il normale rumore durante il taglio. Particolarmente adatti su lame universali per tagli trasversali e longitudinali.

Sul catalogo sono identificate dal simbolo  posto vicino al numero di denti "Z".

A series of grooves with a particular geometry help to reduce noise; on each diameter of circular saw blades the position of the grooves is different, in this way they don't ruin the tension.

These laser grooves are the cheapest system to decrease noise during normal cutting. Particularly suitable for universal blade cutting on transverse and longitudinal.

On the catalogue are identified by the symbol  placed near the number of teeth "Z".



LAME CIRCOLARI SIL (BLACK SILENT) GDA GDA SIL (BLACK SILENT) CIRCULAR SAW BLADES SCIES CIRCULAIRES GDA SIL (BLACK SILENT) HOJAS CIRCULARES SIL (BLACK SILENT) GDA

Uno speciale materiale fonoassorbente viene inserito all'interno di specifici intagli messi in posizioni particolari e diverse per ogni diametro di lama circolare. Tagli di dimensione non troppo grande e particolare forma sono stati studiati per lame da sezionatura, dove la robustezza del corpo sottoposto a grandi sforzi non deve essere compromessa.

Con questa soluzione assorbiamo il rumore e le vibrazioni e rendiamo unica la qualità di taglio e la durata della lama BLACK SILENT GDA da sezionatura.

Concetto simile ma geometria diversa per le lame da alluminio, anche qui uno speciale disegno è stato studiato per esaltare al massimo la prestazione di questa tipologia di lama. La speciale resina BLACK SILENT è resistente agli ultrasuoni e alle temperature elevate, quindi anche dopo numerose riaffilature l'efficienza del trattamento è garantita.


Sul catalogo sono identificate dal simbolo  posto vicino al numero di denti "Z".

Special sound-absorbing material is placed in specific laser grooves placed in special positions and different for each diameter of circular saw blade. Size of laser cuts not too big, and special shape were studied for circular saw blades for panel, where the strength of the body subjected to great efforts must not be compromised.

With this solution its absorb noise and vibration and result sole the cutting quality and durability of the circular saw blade BLACK SILENT GDA for panel.

Similar concept but different geometry for aluminium circular saw blades, again a special cut was designed to bring out the best performance of this type of blade. The BLACK SILENT special resin is resistant to ultrasonic and high temperatures, so even after several regrinding the treatment efficiency is guaranteed.

On the catalogue are identified by the symbol  placed next to the number of teeth "Z".



FOR EACH CIRCULAR SAW BLADE AND EACH
APPLICATION SPECIFIC NOISELESSLAME CIRCOLARI ULTRA-SIL GDA
GDA ULTRA-SIL CIRCULAR SAW BLADES
SCIES CIRCULAIRES GDA ULTRA-SIL
HOJAS CIRCULARES ULTRA-SIL GDA

Dove è richiesto il massimo abbattimento possibile del rumore, adatta su qualsiasi tipo di lama in particolare per universali su taglio trasverso e lungo vena.

La superiorità delle lame silenziate GDA nasce da una serie di studi e dall'impegno di nuove tecnologie; infatti grazie alla oculata posizione dei tagli "silenzianti", alla loro forma, dimensione, numero, ma soprattutto al materiale fono-assorbente inserito, si ottengono degli ottimi risultati.

Gli speciali "silenzianti" GDA permettono di assorbire sia longitudinalmente che trasversalmente le "onde sonore" che si generano durante il taglio.

Numerosi sono perciò i vantaggi:

- assenza di vibrazioni
- miglior finitura di taglio
- rumorosità notevolmente ridotta

Sul catalogo sono identificate dal simbolo  posto vicino al numeri di denti "Z"

The superiority of the GDA low-noise saw blades results from a series of studies and from the use of new technologies; in fact, thanks to the ingenious position of our "silent cuts", to their form, dimension, number and most of all to the noise absorbing material inside, you can obtain very good results.

The special GDA "silent cuts" enable the absorption of the "sound-waves" that are produced during the cutting both longitudinally and transversally.

Therefore there are many advantages:

- absence of vibration
- better finished cut
- noise level drastically reduced

In the catalog are identified by the symbol  placed next to the number of teeth "Z".

Fig. 1



Fig. 2



La superioridad de las hojas silenciadas GDA nace de una serie de estudios y del uso de nuevas tecnologías; por lo tanto, gracias a la atenta posición de los cortes "silenciadores", a las formas, dimensiones, número y sobretodo al material, fono - absorbente incluido, se logran optimos resultados.

Los especiales "silenciadores" GDA permiten de absorber sea longitudinalmente que trasversalmente las "ondas sonoras" que se generan durante el corte.

Numerosas son las ventajas:

- ausencia de vibraciones
- mejor ejecución de corte
- rumor notablemente reducido

En el catálogo se identifican por el símbolo  colocados al lado del número de dientes "Z".


La supériorité des lames silencieuses GDA est née depuis longues études et avec l'emploi des nouvelles technologies : en effet, grâce à la position des coups "silencieux", à leur forme, dimension, numéro, mais surtout au matériel insonorisant inséré, nous pouvons obtenir des excellents résultats.

Les spéciaux "silencieux" GDA nous permettent de absorber soit longitudinalement que transversalement les ondes sonores que naissaient pendant le découpage.

Les avantages sont nombreux :

- absence des vibrations
- meilleure finition de découpage
- bruit extrêmement

Dans le catalogue sont identifiés par le symbole  placé à côté du nombre de dents "Z".



NUOVO RIVESTIMENTO "GDA - COATED"
NEW SAW BLADE "GDA - COATED"
NOUVEAU REVÊTEMENT "GDA - COATED"
NUEVO REVESTIMIENTO "GDA - COATED"

La ditta G.D.A. nel suo programma di ricerca e sviluppo ha creato una nuova tipologia di lame denominate "GDA COATED". Dette lame hanno le particolarità di non essere soggette alla corrosione e alla ruggine, di essere antiaderenti, di avere minore attrito durante la lavorazione, di ridurre notevolmente la temperatura del corpo lama durante il taglio, di diminuire l'assorbimento di corrente elettrica e sono perciò particolarmente indicate in tutte quelle situazioni ove c'è un'alta percentuale di umidità, all'aria aperta (cantieri edili), nelle segherie, dove si lavora con materiale bagnato, molto umido o con tendenza ad incrostare (plastiche, gomme etc.), dove sono presenti resina o colle e dove è richiesto minor attrito (tagli sottili).

L'eccezionalità delle lame "GDA COATED" consiste nel fatto che il corpo della lama, anche nelle lavorazioni più difficoltose, tende a rimanere sempre pulito e diritto, quindi l'utensile risulterà sempre perfettamente efficiente.

Tutte le lame del presente catalogo possono essere richieste con tipologia "GDA COATED".

La funzionalità del sistema "GDA COATED" è garantita per tutta la durata della lama.

La G.D.A. pendant le programme de recherche et développement a créé une nouvelle typologie de lames appelées "GDA COATED". Pour leur propriétés de ne subir pas de corrosion et de rouille, d'être anti-adhérent, de ne produire pas de frottement, de réduire considérablement la température du corps de la lame pendant le travail et de réduire l'absorption d'électricité ces lames sont particulièrement indiquées pour toutes les situations où il y a une haute pourcentage de humidité, à l'air ouverte (chantiers de constructions), dans les scieries, avec le matériel mouillé, très humide or avec la tendance à incruster (plastique et gomme), où il y a résine et colle, et où c'est nécessaire un moindre frottement (coupes fins).

L'exceptionnalité de la lame "GDA COATED" est le fait que le corps de la lame tende à rester net et droit aussi pendant le travail plus difficile, donc l'outil sera toujours parfaitement efficient.

Toutes les lames de ce catalogue peuvent être demandées avec la typologie "GDA COATED".

La fonctionnalité du système "GDA COATED" est garantie pour toute la vie de la lame.

During his program of research and development, the GDA company has built a new kind of saw blades called "GDA COATED". These saws don't suffer the corrosion and the rust, they're not sticking, they produce less friction during the use, they reduce the temperature of the body of the saw blade during the cut, they reduce the absorption of electricity and so, they're particularly indicated for all the situations where there is an high percentage of humidity, at the open air (building sites), in the saw-mills, when it's necessary working with wet material or with material very humid or with tendency to encrust (plastic and rubber etc.), where there are resin or glue, and where it's necessary less friction (thin cut).

The exceptionality of the saw "GDA COATED" is that the body remains cleaned and straight even during difficult working and so the tool will be always very efficient.

All the saw blades in this catalogue could be ordered with the typology "GDA COATED".

The functionality of the system "GDA COATED" is guaranteed for all the life of the saw.

La empresa G.D.A. en su programa de búsqueda y desarrollo ha creado una nueva tipología de hojas llamadas "GDA COATED". Dichas hojas tienen la particularidad de no ser sujetas a la corrupción ni al errumbre, de ser anti - adherente, de tener menor frotamiento durante la elaboración, de reducir notablemente la temperatura del cuerpo de la hoja durante el corte, de disminuir el consumo de corriente eléctrica y son por lo tanto particularmente indicadas en todas aquellas situaciones donde hay un alto porcentaje de humedad, al aire abierto (barraca de la edificación), en los aserraderos, donde se trabaja con material bañado, muy humedo o con tendencia a incrustaciones (plástica, gomas, etc) donde se presentan resinas o colas y donde se pide menor frotamiento (cortes finos).

La excepcionalidad de las hojas "GDA COATED" consiste en el hecho que el cuerpo de la hoja, también en las elaboraciones más dificultosas tiende a quedarse siempre limpio y derecho, por lo tanto; los utensilios resultan siempre perfectamente eficaces.

Todas las hojas del presente catalogo pueden ser pedidas con tipología "GDA COATED".

La funcionalidad del sistema "GDA COATED" es garantizada por toda la durata de la hoja.



SISTEMA DI FISSAGGIO HYDRO HYDRO CLAMPING SYSTEM LE SYSTEM DE FIXAGE HYDRO SISTEMA DE FIJACION HYDRO

Il sistema Hydro consiste in due manicotti d'acciaio tra i quali c'è uno strato di grasso che trasmette la pressione e li fa espandere verso l'albero e l'utensile, eliminando errori di centratura.


In the Hydro system a layer of grease between two hardened steel sleeves transmits the pressure and permits their expansion towards the spindle and the tool so the error of centring is eliminated.

Le system Hydro est composé par deux manchons en acier entre lesquels il y a une couche de graisse qui transmette la pression et permette leur expansion vers l'arbre et l'outil éliminant ainsi les erreurs de centrage.



El sistema Hydro consiste en dos manguito de acero entre los cuales hay un estrato de graso que transmite la presión y lo hace derramar hacia el árbol de ceva y al utensilio, eliminando errores de centraje.



TIPO	d	D1	L	L1	L2	KG	COD
B-35/60-75	35	60	75	40	55	1,9	AH3575
B-35/60-115	35	60	115	80	95	2,5	AH35115
B-35/60-140	35	60	140	105	120	2,8	AH35140
B-35/60-165	35	60	165	130	145	3,0	AH35165
B-40/60-75	40	60	75	40	55	1,7	AH4075
B-40/60-115	40	60	115	80	95	2,2	AH40115
B-40/60-140	40	60	140	105	120	2,5	AH40140
B-40/60-165	40	60	165	130	145	2,8	AH40165
B-40/60-215	40	60	215	180	195	3,4	AH40215
B-50/60-75	50	60	75	40	55	1,3	AH5075
B-50/60-95	50	60	95	60	75	1,4	AH5095
B-50/60-115	50	60	115	80	95	1,6	AH50115
B-50/60-140	50	60	140	105	120	1,7	AH50140
B-50/60-190	50	60	190	155	170	2,1	AH50190
B-50/60-230	50	60	230	195	210	2,4	AH50230
B-50/60-240	50	60	240	205	220	2,5	AH50240



LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE




(GB) Universal circular saw blade

(F) Scie circulaire universelle

(E) Hoja de sierra para empleo universal

	D	B	b	d	⊙ ○ ⊙	Z	COD	€
○	100	3,2	2,2	20		20	LU100322020	34,00
○	120	3,2	2,2	20		20	LU120322020	34,20
○	125	3,2	2,2	20		24	LU125322024	35,00
○	140	3,2	2,2	30		24	LU140323024	37,00
○	150	3,2	2,2	30		24	LU150323024	37,00
○	160	3,2	2,2	30		24	LU160323024	39,80
○	180	3,2	2,2	30		30	LU180323030	42,00
○	200	3,2	2,2	30		34	LU200323034	42,70
○	220	3,2	2,2	30		34	LU220323034	50,00
○	225	3,2	2,2	30		36	LU225323036	51,00
○	250	3,2	2,2	30	PH2	40	LU2503230F40	35,80
○	250	3,2	2,2	30	PH2	40	LU2503230F40I	46,80
○	275	3,2	2,2	30	PH2	44	LU2753230F44	72,00
○	280	3,2	2,2	30	PH2	48	LU2803230F48	57,50
○	300	3,2	2,2	30	PH2	48	LU3003230F48	48,60
○	300	3,2	2,2	30	PH2	48	LU3003230F48I	61,60
□	330	3,2	2,2	30	PH2	52	LU3303230F52	86,00
○	350	3,5	2,5	30	PH2	54	LU3503530F54	60,00
○	350	3,5	2,5	30	PH2	54	LU3503530F54I	76,00
○	400	4,0	2,8	30	PH2	60	LU4004030F60	87,20
○	400	4,0	2,8	30	PH2	60	LU4004030F60I	108,20
○	450	4,2	2,8	30	2/10/60	66	LU4504230F66	105,80
△	450	4,2	2,8	35		66	LU450423566	125,80
○	450	4,2	2,8	30	2/10/60	72	LU4504230F72	112,00
△	450	4,2	2,8	35		72	LU450423572	132,00
○	500	4,2	2,8	30	2/10/60	72	LU5004230F72	128,60
△	500	4,2	2,8	35		72	LU500423572	148,60
○	550	5,2	3,6	30	2/10/60	80	LU5505230F80	205,00
○	550	5,2	3,6	35		80	LU550523580	205,00
○	600	5,2	3,6	30	2/10/60	80	LU6005230F80	238,00
○	600	5,2	3,6	35		80	LU600523580	238,00
□	650	6,2	4,0	35		84	LU650623584	390,00
○	700	6,2	4,0	40		84	LU700624084	428,00
○	700	6,2	4,0	80		84	LU700628084	428,00



A technical diagram of a drill bit tip. The tip is shaded gray and has a 15-degree angle indicated by a curved arrow and the text "15°". The drill bit is shown in cross-section, with a hatched section representing the body.



(E) Hoja de sierra para empleo universal

	D	B	b	d		Z	COD	€
□	150	3,2	2,2	30		30	LU150323030	40,50
○	160	3,2	2,2	30		36	LU160323036	42,00
○	170	3,2	2,2	30		36	LU170323036	42,60
○	180	3,2	2,2	30		36	LU180323036	43,00
○	200	3,2	2,2	30		42	LU200323042	46,50
○	250	3,2	2,2	30	PH2	48 	LU2503230F48	40,00
○	300	3,2	2,2	30	PH2	60 	LU3003230F60	55,90
○	300	3,2	2,2	30	PH2	60 	LU3003230F60I	68,90
○	350	3,5	2,5	30	PH2	72 	LU3503530F72	70,10
○	350	3,5	2,5	30	PH2	72 	LU3503530F72I	86,10
○	400	4,0	2,8	30	PH2	80 	LU4004030F80	97,10
○	400	4,0	2,8	30	PH2	80 	LU4004030F80I	118,10
○	450	4,2	2,8	30	2/10/60	88	LU4504230F88	148,00
△	450	4,2	2,8	35		88	LU450423588	168,00
○	500	4,2	3,0	30	2/10/60	96	LU5004230F96	190,00
△	500	4,2	3,0	35		96	LU500423596	210,00
△	550	5,2	3,6	30	2/10/60	96	LU5505230F96	242,00
△	550	5,2	3,6	35		96	LU550523596	242,00
△	600	5,2	3,6	30	2/10/60	96	LU6005230F96	308,00
△	600	5,2	3,6	35		96	LU600523596	308,00
△	700	6,2	4,0	40		120	LU7006240120	480,00

LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE





(GB) Universal circular saw blade

(F) Scie circulaire universelle

(E) Hoja de sierra para empleo universal

	D	B	b	d		Z	COD	€
△	120	3,2	2,2	30		30	LU120323030	39,40
△	125	3,2	2,2	30		30	LU125323030	39,50
○	150	3,2	2,2	30		36	LU150323036	40,50
○	180	3,2	2,2	30		48	LU180323048	52,50
○	200	3,2	2,2	30		48	LU200323048	52,80
○	220	3,2	2,2	30		48	LU220323048	54,00
○	250	3,2	2,2	30	PH2	60 	LU2503230F60	42,90
○	250	3,2	2,2	30	PH2	60 	LU2503230F60I	53,90
△	275	3,2	2,2	30	PH2	68	LU2753230F68	82,00
○	300	3,2	2,2	30	PH2	72 	LU3003230F72	57,20
○	300	3,2	2,2	30	PH2	72 	LU3003230F72I	70,20
□	330	3,2	2,2	30	PH2	72	LU3303230F72	98,50
○	350	3,5	2,5	30	PH2	84 	LU3503530F84	73,00
○	350	3,5	2,5	30	PH2	84 	LU3503530F84I	89,00
○	400	4,0	2,8	30	PH2	96 	LU4004030F96	108,60
○	400	4,0	2,8	30	PH2	96 	LU4004030F96I	129,60
○	450	4,2	2,8	30	2/10/60	108	LU4504230F108	144,00
△	450	4,2	2,8	35		108	LU4504235108	164,00
○	500	4,2	3,0	30	2/10/60	120	LU5004230F120	200,00
△	500	4,2	3,0	35		120	LU5004235120	220,00

LAMA CIRCOLARE AD ALTO RENDIMENTO





(GB) High - efficiency circular saw blade

(F) Scie circulaire avec haut rendement

(E) Hoja de sierra de alto rendimiento

	D	B	b	d	⊙ ○ ⊙	Z	COD	€
□	100	3,2	2,2	30		30	LU100323030	45,00
△	120	3,2	2,2	30		36	LU120323036	46,20
△	125	3,2	2,2	30		40	LU125323040	46,50
○	150	3,2	2,2	30		48	LU150323048	46,80
○	160	3,2	2,2	30		48	LU160323048	50,20
○	180	3,2	2,2	30		56	LU180323056	55,20
○	200	3,2	2,2	30		64	LU200323064	58,60
○	220	3,2	2,2	30	PH2	64	LU2203230F64	60,80
□	225	3,2	2,2	30		72	LU225323072	79,50
○	250	3,2	2,2	30	PH2	80	LU2503230F80	57,20
○	250	3,2	2,2	30	PH2	80	LU2503230F80I	68,20
△	275	3,2	2,2	30	PH2	88	LU2753230F88	95,00
○	300	3,2	2,2	30	PH2	96	LU3003230F96	71,50
○	300	3,2	2,2	30	PH2	96	LU3003230F96I	84,50
□	320	3,2	2,2	30	PH2	96	LU3203230F96	122,00
△	330	3,2	2,2	20		96	LU330322096	114,50
△	330	3,2	2,2	30	PH2	96	LU3303230F96	114,50
○	350	3,5	2,5	30	PH2	108	LU3503530F108	88,60
○	350	3,5	2,5	30	PH2	108	LU3503530F108I	104,60
○	400	4,0	2,8	30	PH2	120	LU4004030F120	121,60
○	400	4,0	2,8	30	PH2	120	LU4004030F120I	142,60
○	450	4,2	3,0	30	2/10/60	132	LU4504230F132	180,00
△	450	4,2	3,0	35		132	LU4504235132	200,00
○	500	4,2	3,0	30	2/10/60	144	LU5004230F144	232,00
△	500	4,2	3,0	35		144	LU5004235144	252,00

LAMA CIRCOLARE PER TAGLI TRASVERSALI



(GB) Transversal cutting circular saw blade

(F) Scie circulaire pour débits transversales


(E) Hoja de sierra para cortes trasversales

1
1
2

	D	B	b	d	⊙ ○ ⊙	Z	COD	€
□	150	3,2	2,2	30		18	LU150323018	38,50
○	180	3,2	2,2	30		24	LU180323024	40,90
○	200	3,2	2,2	30		24	LU200323024	41,50
○	210	3,2	2,2	30		24	LU210323024	46,50
○	220	3,2	2,2	30		24	LU220323024	46,50
○	250	3,2	2,2	30	PH2	30	LU2503230F30	48,50
□	275	3,2	2,2	30	PH2	32	LU2753230F32	61,40
○	300	3,2	2,2	30	PH2	36	LU3003230F36	50,80
□	330	3,2	2,2	30	PH2	40	LU3303230F40	76,50
○	350	3,5	2,5	30	PH2	42	LU3503530F42	64,20
○	400	4,0	2,8	30	PH2	48	LU4004030F48	81,50
○	450	4,2	2,8	30	2/10/60	54	LU4504230F54	102,90
△	450	4,2	2,8	35		54	LU450423554	122,90
○	500	4,2	2,8	30	2/10/60	60	LU5004230F60	122,90
△	500	4,2	2,8	35		60	LU500423560	142,90
○	550	5,2	3,6	30	2/10/60	60	LU5505230F60	196,00
○	550	5,2	3,6	35		60	LU550523560	196,00
○	600	5,2	3,6	30	2/10/60	60	LU6005230F60	228,00
○	600	5,2	3,6	35		60	LU600523560	228,00
□	650	6,2	4,0	35		64	LU650623564	398,00
△	700	6,2	4,0	30	2/10/60	64	LU7006230F64	419,00
△	700	6,2	4,0	40		64	LU700624064	419,00




LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE IN PCD



(GB) Universal circular saw blade in PCD

(F) Scie circulaire universelle in PCD

(E) Hoja de sierra para empleo universal in PCD




	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€ H=4	€ H=6
☐	250	3,2	2,2	30	PH2	40	LUD2503230F40	728,00	1092,00
☐	250	3,2	2,2	30	PH2	60	LUD2503230F60	1092,00	1638,00
☐	250	3,2	2,2	30	PH2	80	LUD2503230F80	1456,00	2184,00
☐	300	3,2	2,2	30	PH2	48	LUD3003230F48	873,60	1310,40
☐	300	3,2	2,2	30	PH2	60	LUD3003230F60	1092,00	1638,00
☐	300	3,2	2,2	30	PH2	72	LUD3003230F72	1310,40	1956,60
☐	300	3,2	2,2	30	PH2	96	LUD3003230F96	1747,20	2620,80
☐	350	3,5	2,5	30	PH2	54	LUD3503530F54	988,20	1479,60
☐	350	3,5	2,5	30	PH2	72	LUD3503530F72	1317,60	1972,80
☐	350	3,5	2,5	30	PH2	84	LUD3503530F84	1537,20	2301,60
☐	350	3,5	2,5	30	PH2	108	LUD3503530F108	1976,40	2959,20
☐	400	4,0	2,8	30	2/10/60	48	LUD4004030F48	907,20	1358,40
☐	400	4,0	2,8	30	2/10/60	60	LUD4004030F60	1134,00	1698,00
☐	400	4,0	2,8	30	2/10/60	96	LUD4004030F96	1814,40	2716,80


SU RICHIESTA SI PRODUCONO MISURE SPECIALI
PREZZI VEDI PAG 80

ON REQUEST WE PRODUCE SPECIAL MEASURES
FOR PRICE SEE PAGE 80


FORMA DEI TAGLIENTI / TEETH FORM




Dente alternato
Alternate bevel tooth




Dente piano
Flat tooth



Dente alternato - sbozzatore
Alternate - triple - chip tooth





Dente trapezio-piano
Trapezoidal-flat tooth



Dente sbozzatore
Triple - chip tooth


LAMA CIRCOLARE CON LIMITATORE DI TRUCIOLO



(GB) Lengthwise cutting saw blade with chip - limiter

(F) Scie circulaire pour coupes longitudinales avec limiteur de coupe



(E) Hoja de sierra para cortes longitudinales con limitador de espesor de viruta



	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	250	3,2	2,2	30	PH2	24 LT	LL2503230F24	39,70
○	300	3,2	2,2	30	PH2	28 LT	LL3003230F28	42,90
○	350	3,5	2,5	30	PH2	32 LT	LL3503530F32	55,80
○	400	4,0	2,8	30	PH2	36 LT	LL4004030F36	67,20
○	450	4,2	2,8	30	2/10/60	40 LT	LL4504230F40	91,50
△	450	4,2	2,8	35		40 LT	LL450423540	111,50
○	500	4,2	2,8	30	2/10/60	44 LT	LL5004230F44	98,70
△	500	4,2	2,8	35		44 LT	LL500423544	118,70
○	550	5,2	3,6	30	2/10/60	48 LT	LL5505230F48	179,00
○	550	5,2	3,6	35		48 LT	LL550523548	179,00
○	600	5,2	3,6	30	2/10/60	48 LT	LL6005230F48	212,00
○	600	5,2	3,6	35		48 LT	LL600523548	212,00
□	650	6,2	4,0	35		48 LT	LL650623548	372,00
□	700	6,2	4,0	40		48 LT	LL700624048	398,00

GDA High-tech tools


LAMA CIRCOLARE PER "LAMELLO - MINILO"



(GB) Saw blade for "Lamello - Minilo"

(F) Scie circulaire pour "Lamello - Minilo"



(E) Hoja de sierra para "Lamello - Minilo"



	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	100	3,96	3,0	22		12 LT	LL1003962212	42,50

GDA High-tech tools

LAMA CIRCOLARE A SPESSORE EXTRASOTTILE





(GB) Extra thin circular saw blade

(F) Scie circulaire extra mince

(E) Hoja de sierra extra - delgada

	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
□	180	1,8	1,3	40		28	LF180184028	74,80
□	180	1,8	1,3	60		28	LF1801860F28	74,80
□	200	1,8	1,3	40		32	LF200184032	82,20
□	200	1,8	1,3	60	3/9/74	32	LF2001860F32	82,20
□	225	1,8	1,3	40		36	LF225184036	89,60
□	225	1,8	1,3	60	3/9/74	36	LF2251860F36	89,60
□	225	2,0	1,4	40		36	LF225204036	74,30
□	225	2,0	1,4	60	3/9/74	36	LF2252060F36	74,30
○	250	2,0	1,4	30	PH2	40	LF2502030F40	72,80
□	250	2,0	1,4	40		40	LF250204040	77,60
□	250	2,0	1,4	60	3/9/74	40	LF2502060F40	77,60

LAMA CIRCOLARE A SPESSORE EXTRASOTTILE





(GB) Extra thin circular saw blade

(F) Scie circulaire extra mince

(E) Hoja de sierra extra - delgada

	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
□	150	1,6	1,1	30		48	LF150163048	78,60
△	150	2,0	1,4	30		36	LF150203036	60,20
□	180	1,8	1,3	30		56	LF180183056	89,50
□	180	2,0	1,4	30		48	LF180203048	70,00
△	200	2,0	1,4	30		48	LF200203048	72,00
△	200	2,0	1,4	30		64	LF200203064	82,80
○	250	2,0	1,4	30		60	LF250203060	84,50
○	250	2,0	1,4	30		80	LF250203080	101,20
○	300	2,0	1,4	30+2	2/10/60	72	LF3002030F72	100,80
○	300	2,0	1,4	30+2	2/10/60	96	LF3002030F96	118,80
□	350	2,5	1,8	30+2	2/10/60	84	LF3502530F84	124,00
□	350	2,5	1,8	30+2	2/10/60	108	LF3502530F108	146,60


LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE A SPESSORE SOTTILE



(GB) Universal thin circular saw blade

(F) Scie circulaire universelle avec épaisseur mince



(E) Hoja de sierra delgada para empleo universal



	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	150	2,5	1,8	30		24	LF150253024	38,00
○	180	2,5	1,8	30		30	LF180253030	43,30
○	200	2,5	1,8	30		34	LF200253034	44,10
○	250	2,5	1,8	30	PH2	40	LF2502530F40	51,70
○	300	2,5	1,8	30	PH2	48	LF3002530F48	58,60
○	350	2,8	2,0	30	PH2	54	LF3502830F54	80,00
△	400	3,6	2,5	30	PH2	60	LF4003630F60	108,60

GDA High-tech tools


LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE A SPESSORE SOTTILE



(GB) Universal thin circular saw blade

(F) Scie circulaire universelle avec épaisseur mince

(E) Hoja de sierra delgada para empleo universal





	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
□	150	2,5	1,8	30		36	LF150253036	52,00
□	180	2,5	1,8	30		48	LF180253048	68,00
○	200	2,5	1,8	30		48	LF200253048	54,40
○	250	2,5	1,8	30	PH2	60	LF2502530F60	61,50
○	300	2,5	1,8	30	PH2	72	LF3002530F72	73,00
□	350	2,8	2,0	30	PH2	84	LF3502830F84	88,90
△	400	3,6	2,5	30	PH2	96	LF4003630F96	139,50

GDA High-tech tools

○ △ □ * ⚠ ⚡ ⚡ = vedi pagina 2 / see page 2 / voir page 2 / vease pagina 2

LAMA CIRCOLARE A SPESSORE SOTTILE AD ALTO RENDIMENTO




High - efficiency thin circular saw blade



Scie circulaire mince avec haut rendement





Hoja de sierra delgada de alto rendimiento



	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	150	2,5	1,8	30		48	LF150253048	48,20
○	200	2,5	1,8	30		64	LF200253064	60,50
○	250	2,5	1,8	30	PH2	80	LF2502530F80	73,60
○	300	2,5	1,8	30	PH2	96	LF3002530F96	84,30
○	350	2,8	2,0	30	PH2	108	LF3502830F108	101,70
△	400	3,6	2,5	30	PH2	120	LF4003630F120	147,30

GDA High-tech tools

LAMA CIRCOLARE PER TAGLI TRASVERSALI SENZA SCHEGGIATURE



Transversal cutting circular saw blade without chipping



Scie circulaire pour débits transversales sans ébrèchement





Hoja de sierra para cortes transversales sin astillado



	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	200	2,5	1,8	30		80	LF200253080	100,00
○	250	2,5	1,8	30	PH2	100	LF2502530F100	112,00
○	300	2,5	1,8	30	PH2	120	LF3002530F120	130,00

GDA High-tech tools

LAMA CIRCOLARE CON RINFORZO A SPESSORE EXTRASOTTILE




(GB) Extra thin circular saw blade with hub

(F) Scie circulaire extra mince avec corps renforcé

(E) Hoja de sierra extra - delgada con rebajes del cuerpo base





	D	B	b	d	⊙	NT	Z	COD	€
○	125	1,5	2,2/1,0	30		22	40	LX125153040	97,60
△	150	1,5	2,2/1,0	30		25	48	LX150153048	99,30
○	180	1,5	2,2/1,0	30		27	56	LX180153056	101,50
○	200	1,6	2,2/1,1	30		28	64	LX200163064	108,50
○	250	1,6	2,2/1,1	30	PH2	35	80	LX2501630F80	121,00
○	300	1,7	2,2/1,2	30	PH2	40	96	LX3001730F96	140,00



GDA High-tech tools

COPPIA DI LAME A SPESSORE REGOLABILE CON ANELLI




(GB) Adjustable thickness grooving saw blade with spacers

(F) Scie pour rainure avec épaisseur réglable et avec bagues

(E) Hoja de sierra para ranurar a espesor regulable con anillos





	D	B	b	d	NT	Z	COD	€
○	120	1,8/3,4	8,8	30	15	8+8 LT	LD120183016	160,00
○	120	1,8/3,4	8,8	35	15	8+8 LT	LD120183516	160,00
○	120	2,2/4,2	9,2	30	15	8+8 LT	LD120223016	160,00
○	120	2,2/4,2	9,2	35	15	8+8 LT	LD120223516	160,00
○	140	1,8/3,4	8,8	30	18	8+8 LT	LD140183016	175,00
○	140	1,8/3,4	8,8	35	18	8+8 LT	LD140183516	175,00
○	140	2,2/4,2	9,2	30	18	8+8 LT	LD140223016	175,00
○	140	2,2/4,2	9,2	35	18	8+8 LT	LD140223516	175,00
□	200	1,8/3,4	8,8	30	20	12+12 LT	LD200183024	225,00
□	200	1,8/3,4	8,8	35	20	12+12 LT	LD200183524	225,00
□	200	2,2/4,2	9,2	30	20	12+12 LT	LD200223024	225,00
□	200	2,2/4,2	9,2	35	20	12+12 LT	LD200223224	225,00



GDA High-tech tools

○ △ □ * Ⓢ Ⓣ Ⓤ = vedi pagina 2 / see page 2 / voir page 2 / vease pagina 2


LAMA CIRCOLARE A GROSSO SPESSORE



(GB) Universal circular saw blade with
big thickness



(F) Scie circulaire universelle avec gros
épaisseur

(E) Hoja de sierra espesa para
empleo universal



	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
○	150	4,0	2,8	30		24	LX150403024	41,10
□	150	4,0	2,8	30		36	LX150403036	46,30
○	200	4,0	2,8	30		36	LX200403036	53,00
□	200	4,0	2,8	30		48	LX200403048	60,80
○	250	4,0	2,8	30	PH2	40	LX2504030F40	60,80
□	250	4,0	2,8	30	PH2	48	LX2504030F48	74,00
○	250	4,0	2,8	30	PH2	60	LX2504030F60	66,30
□	250	5,0	3,6	30	PH2	48	LX2505030F48	89,00
○	300	4,0	2,8	30	PH2	48	LX3004030F48	71,40
□	300	4,0	2,8	30	PH2	60	LX3004030F60	102,00
○	300	4,0	2,8	30	PH2	72	LX3004030F72	92,60
□	300	5,0	3,6	30	PH2	60	LX3005030F60	121,50
○	350	4,0	2,8	30	PH2	72	LX3504030F72	109,00
□	350	5,0	3,6	30	PH2	72	LX3505030F72	148,60

LAMA CIRCOLARE PER TAGLI LONGITUDINALI E TRASVERSALI



Lengthwise and transversal cutting
circular saw blade




Scie circulaire pour coupes
longitudinales et transversales



Hoja de sierra para empleo
cortes longitudinales e transversales



1
3
8




	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
△	735	6,0	4,4	30	2/10/60+2/8,5/90	48+LT	LL7356030F48	600,00
△	735	6,0	4,4	30	2/10/60+2/8,5/90	48+2+6	LM7356030F488	770,00
□	735	6,0	4,4	30	2/10/60+2/8,5/90	72	LX7356030F72	665,00
△	735	6,0	4,4	30	2/10/60+2/8,5/90	72+2+6	LM7356030F728	835,00
□	750	6,0	4,4	30	2/10/60+2/8,5/90	48+2+6	LM7506030F488	845,00
□	750	6,0	4,4	30	2/10/60+2/8,5/90	60	LX7506030F60	675,00
□	750	7,0	5,0	30	2/10/60+2/8,5/90	60	LX7507030F60	765,00
□	760	6,0	4,4	30	2/10/60+4/8,5/90	72	LX7606030F72	680,00
○	760	6,0	4,4	30	2/10/60+4/8,5/90	72+2+6	LM7606030F728	850,00
□	800	6,0	4,4	30	2/10/60+4/8,5/90	72	LX8006030F72	740,00
□	800	6,0	4,4	30	2/10/60+4/8,5/90	72+2+6	LM8006030F728	915,00
□	800	6,5	4,4	30	2/10/60+4/8,5/90	72	LX8006530F72	780,00
□	800	7,0	5,0	30	2/10/60+4/8,5/90	72	LX8007030F72	840,00
□	800	7,0	5,0	40		84	LX800704084	880,00
□	800	7,0	5,0	30	2/10/60+4/8,5/90	96	LX8007030F96	920,00

SU RICHIESTA SI PRODUCONO MISURE SPECIALI
PREZZI VEDI PAG 79

ON REQUEST WE PRODUCE SPECIAL MEASURES
FOR PRICE SEE PAGE 79

LAMA CIRCOLARE CON RASANTI
PER MULTILAMECircular saw blade with shavings
for multirip saw machinesScie circulaire avec racleurs
pour machine multilamesHoja de sierra con rasantes
para sierra multiple


RAIMANN



6/5.5/91



2/13/100 KW 18.5x87

4/6.6/95



	D	B	b	d		Z+R	H	COD	€
○	250	3,2	2,2	30		20+2+2	65	LM2503230204	59,90
○	250	3,2	2,2	60	21x74	20+2+2	65	LM2503260K204	59,90
○	250	3,2	2,2	70	21x84	20+2+2	65	LM2503270K204	59,50
○	250	3,2	2,2	80	13x90	20+2+2	65	LM2503280K204	59,50
○	280	3,2	2,2	80	13x90	24+2+2	70	LM2803280K244	69,10
○	300	3,2	2,2	30		24+2+2	80	LM3003230244	69,10
△	300	3,2	2,2	50		24+2+2	80	LM3003250244	69,10
○	300	3,2	2,2	60	21x74	24+2+2	80	LM3003260K244	69,10
○	300	3,2	2,2	70	21x84	24+2+2	80	LM3003270K244	68,60
○	300	3,2	2,2	75	21x91	24+2+2	80	LM3003275K244	69,10
○	300	3,2	2,2	80	13x90	24+2+2	80	LM3003280K244	68,60
□	300	3,2	2,2	80	RAIMANN	24+2+2	80	LM3003280KF244	71,90
□	300	3,4	2,2	80	13x90	24+2+2	80	LM3003480K244	71,90
△	320	3,2	2,2	70	21x84	24+2+2	90	LM3203270K244	81,20
○	320	3,2	2,2	80	13x90	24+2+2	90	LM3203280K244	81,20
□	320	3,2	2,2	90	21x110	24+2+2	85	LM3203290K244	81,20
□	320	3,2	2,2	100	13x110	24+2+2	85	LM32032100K244	81,20
○	350	3,5	2,5	30		24+2+4	105	LM3503530246	89,20
△	350	3,5	2,5	50		24+2+4	105	LM3503550246	89,20
□	350	3,5	2,5	60	21x74	24+2+4	105	LM3503560K246	89,20
○	350	3,5	2,5	70	21x84	24+2+4	105	LM3503570K246	88,80
○	350	3,5	2,5	75	21x91	24+2+4	105	LM3503575K246	89,20
○	350	3,5	2,5	80	14x92	24+2+4	105	LM3503580K246	88,80
□	350	3,5	2,5	80	RAIMANN	24+2+4	105	LM3503580KF246	92,60
○	350	3,5	2,5	90	21x110	24+2+4	95	LM3503590K246	89,20
□	350	3,5	2,5	95	21x109	24+2+4	95	LM3503595K246	89,20
□	350	3,5	2,5	100	13x112	24+2+4	95	LM35035100K246	89,20
□	350	3,5	2,5	105	21x119	24+2+4	95	LM35035105K246	89,20
□	350	3,8	2,5	30		24+2+4	105	LM3503830246	92,60
□	350	3,8	2,5	70	21x84	24+2+4	105	LM3503870K246	92,60
□	350	3,8	2,5	80	14x92	24+2+4	105	LM3503880K246	92,60
□	350	3,8	2,5	90	21x110	24+2+4	95	LM3503890K246	92,60
□	380	4,0	2,8	70	21x84	28+2+4	115	LM3804070K286	115,80
□	380	4,0	2,8	75	21x91	28+2+4	115	LM3804075K286	115,80
□	380	4,0	2,8	100	13x112	28+2+4	115	LM38040100K286	115,80
○	400	4,0	2,8	30		28+2+4	120	LM4004030286	113,30
△	400	4,0	2,8	50		28+2+4	120	LM4004050286	113,30
○	400	4,0	2,8	70	21x84	28+2+4	120	LM4004070K286	112,90
○	400	4,0	2,8	75	21x91	28+2+4	120	LM4004075K286	113,30
○	400	4,0	2,8	80	14x92	28+2+4	120	LM4004080K286	112,90
○	400	4,0	2,8	90	21x110	28+2+4	120	LM4004090K286	112,90
□	400	4,0	2,8	95	21x109	28+2+4	120	LM4004095K286	113,30
□	400	4,0	2,8	100	13x112	28+2+4	120	LM40040100K286	113,30
□	400	4,0	2,8	110	21x130	28+2+4	120	LM40040110K286	113,30

LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAME




(GB) Circular saw blade with shavings
for multirip saw machines

(F) Scie circulaire avec racleurs
pour machine multilames



(E) Hoja de sierra con rasantes
para sierra multiple



	D	B	b	d		Z+R	H	COD	€
○	450	4,6	3,2	30		24+2+4	135	LM4504630246	157,60
△	450	4,6	3,2	50		24+2+4	135	LM4504650246	157,60
○	450	4,6	3,2	70	21x84	24+2+4	135	LM4504670K246	157,60
○	450	4,6	3,2	75	21x91	24+2+4	135	LM4504675K246	157,60
○	450	4,6	3,2	80	13x92	24+2+4	135	LM4504680K246	157,60
○	450	4,6	3,2	90	21x110	24+2+4	135	LM4504690K246	157,60
○	500	4,6	3,2	30		26+2+6	175	LM5004630268	219,70
△	500	4,6	3,2	50		26+2+6	175	LM5004650268	219,70
□	500	4,6	3,2	70	21x84	26+2+6	175	LM5004670K268	219,70
□	500	4,6	3,2	80	13x92	26+2+6	175	LM5004680K268	219,70
□	500	4,6	3,2	110	18x130	26+2+6	165	LM50046110K268	219,70
□	500	4,6	3,2	130	18x146	26+2+4	135	LM50046130K266	219,70
□	550	4,8	3,6	30		28+2+6	175	LM5504830288	278,80
□	550	4,8	3,6	50		28+2+6	175	LM5504850288	278,80
□	550	4,8	3,6	80	13x92	28+2+6	175	LM5504880K288	278,80
□	550	4,8	3,6	110	21x130	28+2+6	175	LM55048110K288	278,80
□	550	4,8	3,6	130	18x146	28+2+6	165	LM55048130K288	278,80
□	550	4,8	3,6	150	21x167	28+2+6	165	LM55048150K288	278,80
□	600	4,8	3,6	30		32+2+6	175	LM6004830328	338,20
□	600	4,8	3,6	50		32+2+6	175	LM6004850328	338,20
□	600	4,8	3,6	80	13x92	32+2+6	175	LM6004880K328	338,20
□	600	4,8	3,6	90	21x110	32+2+6	175	LM6004890K328	338,20



LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAME TIPO "GDA-COATED"




(GB) Circular saw "GDA - coated" with shavings for multirip saw machines


(F) Scie circulaire avec racleurs pour machine multilames "GDA - coated"

(E) Hoja de sierra con rasantes para sierra multiple "GDA - coated"



1
4
2



	D	B	b	d		Z+R	H	COD	€
○	300	3,2	2,2	70	21x84	24+2+2	80	LM3003270K244/C	75,60
○	300	3,2	2,2	80	13x90	24+2+2	80	LM3003280K244/C	75,60
○	350	3,5	2,5	70	21x84	24+2+4	105	LM3503570K246/C	97,40
○	350	3,5	2,5	80	14x92	24+2+4	105	LM3503580K246/C	97,40
□	350	3,5	2,5	90	21x110	24+2+4	105	LM3503590K246/C	97,40
○	400	4,0	2,8	70	21x84	28+2+4	120	LM4004070K286/C	123,50
○	400	4,0	2,8	80	14x92	28+2+4	120	LM4004080K286/C	123,50
□	400	4,0	2,8	90	21x110	28+2+4	120	LM4004090K286/C	123,50
○	450	5,2	3,2	70	21x84	28+2+4	135	LM4505270K286/C	195,20
○	450	5,2	3,2	75	21x91	28+2+4	135	LM4505275K286/C	195,20
○	450	5,2	3,2	80	13x92	28+2+4	135	LM4505280K286/C	195,20
□	450	5,2	3,2	90	21x110	28+2+4	135	LM4505290K286/C	195,20
□	450	5,2	3,2	55	6/16-22/112	28+2+4	135	LM4505255F286/C	195,20
□	450	5,2	3,2	a richiesta / upon request		28+2+4			195,20
□	500	5,2	3,6	70	21x84	32+2+6	175	LM5005270K328/C	276,10
□	500	5,2	3,6	80	13x92	32+2+6	175	LM5005280K328/C	276,10
□	500	5,2	3,6	110	18x130	32+2+6	165	LM50052110K328/C	276,10
□	500	5,2	3,6	130	18x146	32+2+4	135	LM50052130K326/C	276,10
□	500	5,2	3,6	55	6/16-22/112	32+2+6	175	LM5005255F328/C	276,10
□	500	5,2	3,6	a richiesta / upon request		32+2+6			276,10
□	550	5,2	3,6	80	13x92	32+2+6	175	LM5505280K328/C	351,80
□	550	5,2	3,6	110	21x130	32+2+6	175	LM55052110K328/C	351,80
□	550	5,2	3,6	130	18x146	32+2+6	165	LM55052130K328/C	351,80
□	550	5,2	3,6	150	21x167	32+2+6	165	LM55052150K328/C	351,80
□	550	5,2	3,6	55	6/16-22/112	32+2+6	175	LM5505255F328/C	351,80
□	550	5,2	3,6	a richiesta / upon request		32+2+6			351,80
○	550	6,2	3,6	90	21x107	24+2+6	180	LM5506290K248/C	351,80
□	600	5,2	3,6	a richiesta / upon request		32+2+6	175		435,70
□	630	6,2	4,0	a richiesta / upon request		36+2+6	215		480,60
□	650	6,2	4,0	a richiesta / upon request		36+2+6	215		512,90
□	700	6,2	4,0	a richiesta / upon request		36+2+6	215		543,80




LAMA CIRCOLARE DI SPALLA CON RASANTI PER MULTILAME




(GB) Thick saw blade with shavings
for multirip saw machines

(F) Scie circulaire d'épaupe avec racleurs
pour machine multilames



(E) Hoja de sierra espesa con rasadores
para multihojas



	D	B	b	d		Z+R	H	COD	€
△	250	4,0	2,8	70	21x84	20+2+2	65	LM2504070K204	73,20
□	250	4,0	2,8	80	13x90	20+2+2	65	LM2504080K204	73,20
○	300	4,0	2,8	70	21x84	24+2+2	80	LM3004070K244	83,60
△	300	4,0	2,8	75	21x91	24+2+2	80	LM3004075K244	83,60
○	300	4,0	2,8	80	13x90	24+2+2	80	LM3004080K244	83,60
○	300	5,2	3,6	70	21x84	24+2+2	80	LM3005270K244	108,70
○	300	5,2	3,6	75	21x91	24+2+2	80	LM3005275K244	108,70
○	300	5,2	3,6	80	13x90	24+2+2	80	LM3005280K244	108,70
△	320	4,0	2,8	70	21x84	24+2+2	90	LM3204070K244	89,60
○	320	4,0	2,8	80	13x90	24+2+2	90	LM3204080K244	89,60
○	350	4,2	2,8	70	21x84	24+2+4	105	LM3504270K246	95,40
○	350	4,2	2,8	75	21x91	24+2+4	105	LM3504275K246	95,40
○	350	4,2	2,8	80	14x92	24+2+4	105	LM3504280K246	95,40
○	350	4,5	3,2	70	21x84	24+2+4	105	LM3504570K246	111,60
○	350	4,5	3,2	75	21x91	24+2+4	105	LM3504575K246	111,60
○	350	4,5	3,2	80	14x92	24+2+4	105	LM3504580K246	111,60
△	350	4,5	3,2	90	21x110	24+2+4	95	LM3504590K246	111,60
○	350	5,2	3,6	70	21x84	24+2+4	105	LM3505270K246	128,50
○	350	5,2	3,6	75	21x91	24+2+4	105	LM3505275K246	128,50
○	350	5,2	3,6	80	14x92	24+2+4	105	LM3505280K246	128,50
□	400	4,5	3,2	70	21x84	28+2+4	120	LM4004570K286	128,70
□	400	4,5	3,2	75	21x91	28+2+4	120	LM4004575K286	128,70
□	400	4,5	3,2	80	14x92	28+2+4	120	LM4004580K286	128,70
□	400	4,5	3,2	90	21x110	28+2+4	120	LM4004590K286	128,70




LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAME A SPESSORE SOTTILE




(GB) Circular saw blade with shavings
for multirip saw machines with
thin thickness

(F) Scie circulaire avec racleurs et mince
épaisseur pour machine multilames



(E) Hoja circular con rasadores
para multihojas a espesor sutil



	D	B	b	d		Z+R	H	COD	€
○	180	2,5	1,8	35		21+3	30	LM1802535213	55,00
○	180	2,5	1,8	40		21+3	30	LM1802540213	55,00
○	200	2,5	1,8	35		21+3	35	LM2002535213	55,00
○	200	2,5	1,8	40		21+3	35	LM2002540213	55,00
□	225	2,5	1,8	40		21+3	40	LM2252540213	58,60
□	225	2,5	1,8	60		21+3	40	LM2252560213	58,60
△	250	2,5	1,8	60	21x74	20+2+2	50	LM2502560K204	60,50
△	250	2,5	1,8	70	21x84	20+2+2	50	LM2502570K204	60,50
△	250	2,5	1,8	80	13x90	20+2+2	50	LM2502580K204	60,50
○	250	2,7	1,8	60	21x74	20+2+2	50	LM2502760K204	59,50
○	250	2,7	1,8	70	21x84	20+2+2	50	LM2502770K204	59,50
○	250	2,7	1,8	80	13x90	20+2+2	50	LM2502780K204	59,50
△	300	2,5	1,8	60	21x74	24+2+2	60	LM3002560K244	70,10
△	300	2,5	1,8	70	21x84	24+2+2	60	LM3002570K244	70,10
△	300	2,5	1,8	80	13x90	24+2+2	60	LM3002580K244	70,10
○	300	2,7	1,8	60	21x74	24+2+2	60	LM3002760K244	69,10
○	300	2,7	1,8	70	21x84	24+2+2	60	LM3002770K244	69,10
○	300	2,7	1,8	80	13x90	24+2+2	60	LM3002780K244	69,10
□	350	3,0	2,0	70	21x84	24+2+4	70	LM3503070K246	89,20
□	350	3,0	2,0	80	14x92	24+2+4	70	LM3503080K246	89,20



LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAME A SPESSORE EXTRA - SOTTILE



(GB) Circular saw blade with shavings
for multirip saw machines with
extra thin thickness


(F) Scie circulaire avec racleurs et
épaisseur extra mince pour machine
multilames

(E) Hoja de sierra con rasadores
para multihojas a espesor extra - sutil



1
4
5



	D	B	b	d		Z+R	H	COD	€
☐	250	2,0	1,4	40		20+2+2	40	LM2502040204/C	78,90
☐	250	2,0	1,4	60		20+2+2	40	LM2502060204/C	78,90
☐	250	2,2	1,6	70	21x84	20+2+2	45	LM2502270K204/C	71,70
☐	250	2,2	1,6	80	13x90	20+2+2	45	LM2502280K204/C	71,70
☐	250	2,4	1,6	70	21x84	20+2+2	45	LM2502470K204/C	71,70
☐	250	2,4	1,6	80	13x90	20+2+2	45	LM2502480K204/C	71,70
☐	300	1,8	1,3	60		24+2+2	35	LM3001860244/C	104,80
☐	300	1,8	1,3	70	21x84	24+2+2	35	LM3001870K244/C	104,80
☐	300	1,8	1,3	80	13x90	24+2+2	35	LM3001880K244/C	104,80
☐	300	2,0	1,4	60		24+2+2	40	LM3002060244/C	90,90
☐	300	2,0	1,4	70	21x84	24+2+2	40	LM3002070K244/C	90,90
☐	300	2,0	1,4	80	13x90	24+2+2	40	LM3002080K244/C	90,90
☐	300	2,2	1,6	60		24+2+2	45	LM3002260244/C	82,60
☐	300	2,2	1,6	70	21x84	24+2+2	45	LM3002270K244/C	82,60
☐	300	2,2	1,6	80	13x90	24+2+2	45	LM3002280K244/C	82,60
☐	300	2,4	1,6	70	21x84	24+2+2	50	LM3002470K244/C	82,60
☐	300	2,4	1,6	80	13x90	24+2+2	50	LM3002480K244/C	82,60
☐	350	3,0	2,0	70	21x84	24+2+4	70	LM3503070K246/C	99,40
☐	350	3,0	2,0	80	14x92	24+2+4	70	LM3503080K246/C	99,40



LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAME A SPESSORE EXTRA - SOTTILE E LIMITATORE



(GB)

Circular saw blade with shavings
and chip limiter for multirip saw
machines with extra thin thickness

(F)

Scie circulaire avec racleurs et
épaisseur extra mince et limiteur de
coupe pour machine multilames


(E)

Hoja de sierra con rasadores
para multihojas a espesor
extra - sutil y limitadores



1
4
6



	D	B	b	d		Z+R	H	COD	€
□	180	2,0	1,4	40		16 LT+2	30	LM1802040162X/C	70,50
□	180	2,0	1,4	60		16 LT+2	30	LM1802060162X/C	70,50
□	180	2,2	1,6	40		16 LT+2	35	LM1802240162X/C	64,10
□	180	2,2	1,6	60		16 LT+2	35	LM1802260162X/C	64,10
□	200	2,0	1,4	40		16 LT+2	35	LM2002040162X/C	70,90
□	200	2,0	1,4	60		16 LT+2	35	LM2002060162X/C	70,90
□	200	2,2	1,6	40		16 LT+2	40	LM2002240162X/C	64,50
□	200	2,2	1,6	60		16 LT+2	40	LM2002260162X/C	64,50
□	200	2,4	1,6	40		16 LT+2	40	LM2002440162X/C	64,50
□	200	2,4	1,6	60		16 LT+2	40	LM2002460162X/C	64,50
□	225	2,0	1,4	30		20 LT+2	40	LM2252030202X/C	77,40
□	225	2,0	1,4	40		20 LT+2	40	LM2252040202X/C	77,40
□	225	2,0	1,4	60		20 LT+2	40	LM2252060202X/C	77,40
□	225	2,0	1,4	70	21x84	20 LT+2	40	LM2252070K202X/C	77,40
□	225	2,2	1,6	30		20 LT+2	40	LM2252230202X/C	70,00
□	225	2,2	1,6	40		20 LT+2	40	LM2252240202X/C	70,00
□	225	2,2	1,6	60		20 LT+2	40	LM2252260202X/C	70,00
□	225	2,2	1,6	70	21x84	20 LT+2	40	LM2252270K202X/C	70,00
□	250	1,6	1,1	40		24 LT+3	35	LM2501640243X/C	98,80
□	250	1,6	1,1	60		24 LT+3	35	LM2501660243X/C	98,80



LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAME



(GB) Circular saw blade with shavings
for multirip saw machines


(F) Scie circulaire avec racleurs
pour machine multilames

(E) Hoja de sierra con rasantes
para sierra multiple



1
4
7



	D	B	b	d		Z+R	COD	€
☐	370	3,7	2,5	150	37x170	36+2+2	LM37037150K364	128,70
☐	390	3,7	2,5	150	37x170	36+2+2	LM39037150K364	128,70
☐	400	3,5	2,5	135	13x145	28+2+4	LM40035135K286	128,70
☐	400	4,0	2,8	120	18x136	28+2+4	LM40040120K286	118,90
☐	400	4,0	2,8	135	13x145	28+2+4	LM40040135K286	118,90
☐	440	3,5	2,5	150	37x170	24+2+2	LM44035150K244	180,40
☐	450	4,4	3,0	110	21x126	36+2+4	LM45044110K366	165,60
☐	450	4,4	3,0	150	37x170	32+2+2	LM45044150K324	165,60
☐	460	4,4	3,0	150	37x170	40+2+2	LM46044150K404	219,00
☐	470	4,4	3,0	115	21x135	28+2+4	LM47044115K286	205,00
☐	500	4,4	3,0	165+8	28x180	28+2+4	LM50044165KF286	241,70
☐	500	4,6	3,2	120	18x136	24+2+4	LM50046120K246	241,70
☐	500	5,2	3,6	135	13x145	28+2+4	LM50052135K286	252,60
☐	500	5,2	3,6	140+8	//	24+2+4	LM50052140F246	252,60
☐	500	5,2	3,6	145+8	20x155	54+2+4	LM50052145KF546	264,00
☐	500	5,2	3,6	150	13x160	24+2+4	LM50052150K246	252,60
☐	510	4,2	2,8	150	37x170	30+2+4	LM51042150K306	275,00
☐	510	5,2	3,6	150	37x170	32+2+6	LM51052150K328	288,00
☐	520	3,6	2,2	150	37x170	36+2+4	LM52036150K366	288,00
☐	530	3,7	2,5	150	37x170	44+2+2	LM53037150K446	275,00
☐	530	5,2	3,6	150	37x170	24+2+6	LM53052150K248	292,00
☐	540	5,2	3,6	165+8	28x180	28+2+6	LM54052165KF288	292,00
☐	550	4,8	3,6	120	18x136	24+2+6	LM55048120K248	292,00
☐	550	5,2	3,6	110	18x126	32+2+6	LM55052110K328	292,00
☐	550	5,2	3,6	140+8	17x150	32+2+6	LM55052140KF328	292,00
☐	580	6,0	4,0	150	37x170	32+2+6	LM58060150K328	370,00
☐	600	5,5	4,0	165+8	28x180	36+2+6	LM60055165KF368	370,00
☐	620	5,6	4,0	170+18	//	36+2+6	LM62056170F368	390,00
☐	660	5,8	4,0	165+8	28x180	52+2+6	LM66058165KF528	460,00
☐	700	5,8	4,0	165+8	28x180	54+2+6	LM70058165KF548	490,00



LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAME





(GB) Circular saw blade with shavings
for multirip saw machines

(F) Scie circulaire avec racleurs
pour machine multilames

(E) Hoja de sierra con rasantes
para sierra multiple

	D	B	b	b1	d	Z+R	COD DX-RH	COD SX-LH	€
□	440	3,5	2,5	4,7	150	24+3	LM44035150F243D/C	LM44035150F243S/C	300,00
□	440	4,1	3,1	5,4	150	24+2+2	LM44041150F244D/C	LM44041150F244S/C	330,00
□	440	4,6	3,0	6,8	120	24+2+2	LM44046120F244D/C	LM44046120F244S/C	350,00
□	520	5,2	3,6	6,8	120	24+2+4	LM52052120F246D/C	LM52052120F246S/C	410,00
□	550	4,6	3,2	6,8	150	26+2+4	LM55046150F266D/C	LM55046150F266S/C	430,00
□	550	5,5	3,5	6,8	150	26+2+6	LM55055150F268D/C	LM55055150F268S/C	430,00
□	600	5,2	3,6	7,2	80	28+2+4	LM6005280F286D/C	LM6005280F286S/C	580,00
□	600	5,5	3,6	6,8	150	28+2+4	LM60055150F286D/C	LM60055150F286S/C	520,00
□	620	5,6	4,0	6,8	170	36+2+6	LM62056170F368D/C	LM62056170F368S/C	550,00
□	650	5,6	4,0	6,8	150	28+2+6	LM65056150F288D/C	LM65056150F288S/C	550,00




Su richiesta si producono misure speciali a disegno / On request we produce special measures designed





PRODUZIONI SPECIALI SPECIAL PRODUCTIONS

Su richiesta si producono a disegno segmenti, lame circolari e coltelli per Canter per tutti i tipi di macchine (Bongiovanni, EWD, Linck, Mohringer, Primultini, SAB, ecc....)

On request we can produce special design of segments, circular saw blades, knives for Canter for all the machines (Bongiovanni, EWD, Linck, Mohringer, Primultini, SAB, ecc...)



LAMA CIRCOLARE PER MULTILAME




Circular saw blade for multirip saw machines



Scie circulaire pour machine multilames





Hoja de sierra para sierras multiples



	D	B	b	d		Z	COD	€
○	250	3,2	2,2	70	21x84	20	LN2503270K20	42,50
△	250	3,2	2,2	80	13x90	20	LN2503280K20	42,50
□	300	3,2	2,2	60	21x74	24	LN3003260K24	56,50
○	300	3,2	2,2	70	21x84	24	LN3003270K24	49,90
□	300	3,2	2,2	80	13x90	24	LN3003280K24	49,90
○	350	3,5	2,5	70	21x84	28	LN3503570K28	59,20
□	350	3,5	2,5	80	14x92	28	LN3503580K28	59,20

GDA High-tech tools

LAMA CIRCOLARE DI SPALLA PER MULTILAME




Thick circular saw blade for multirip saw machines



Scie circulaire d'épaule pour machine multilames





Hoja de sierra espesa para sierras multiples



	D	B	b	d		Z	COD	€
○	250	4,0	2,8	70	21x84	20	LN2504070K20	49,50
□	250	4,0	2,8	80	13x90	20	LN2504080K20	49,50
○	250	8,0	6,0	70	21x84	20	LN2508070K20	166,00
□	250	8,0	6,0	80	13x90	20	LN2508080K20	166,00
○	300	4,0	2,8	70	21x84	24	LN3004070K24	55,90
○	300	4,0	2,8	80	13x90	24	LN3004080K24	55,90
○	300	8,0	6,0	70	21x84	24	LN3008070K24	172,00
○	300	8,0	6,0	80	13x90	24	LN3008080K24	172,00
○	350	4,5	3,2	70	21x84	28	LN3504570K28	75,90
○	350	4,5	3,2	80	14x92	28	LN3504580K28	75,90
○	350	8,0	6,0	70	21x84	28	LN3508070K28	188,00
○	350	8,0	6,0	80	14x92	28	LN3508080K28	188,00

GDA High-tech tools

LAMA CIRCOLARE PER PANNELLI RIVESTITI




Circular saw blade for cutting plastic laminated panels



Scie circulaire pour panneaux stratifiés





Hoja de sierra para tableros estratificados



	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	200	3,2	2,2	30		64	LS200323064T	66,70
○	220	3,2	2,2	30	PH2	64	LS2203230F64T	66,70
○	250	3,2	2,2	30	PH2	60	LS2503230F60T	48,60
○	250	3,2	2,2	30	PH2	60	LS2503230F60TI	77,00
○	250	3,2	2,2	30	PH2	80	LS2503230F80T	60,00
○	250	3,2	2,2	30	PH2	80	LS2503230F80TI	88,60
○	300	3,2	2,2	30	PH2	72	LS3003230F72T	60,00
○	300	3,2	2,2	30	PH2	72	LS3003230F72TI	90,70
○	300	3,2	2,2	30	PH2	96	LS3003230F96T	73,00
○	300	3,2	2,2	30	PH2	96	LS3003230F96TI	101,90
□	320	3,2	2,2	30	PH2	72	LS3203230F72T	129,40
□	320	3,2	2,2	30	PH2	96	LS3203230F96T	144,80
○	350	3,5	2,5	30	PH2	84	LS3503530F84T	84,40
○	350	3,5	2,5	30	PH2	84	LS3503530F84TI	106,80
○	350	3,5	2,5	30	PH2	108	LS3503530F108T	91,50
○	350	3,5	2,5	30	PH2	108	LS3503530F108TI	121,30
□	400	4,0	2,8	30	PH2	120	LS4004030F120T	146,50
□	450	4,2	3,0	30	2/10/60	132	LS4504230F132T	212,00
□	450	4,2	3,0	35		132	LS4504235132T	232,00
□	500	4,2	3,0	30	2/10/60	144	LS5004230F144T	262,00
□	500	4,2	3,0	35		144	LS5004235144T	282,00

GDA High-tech tools

LAMA CIRCOLARE CON TAGLIENTI CONCAVI




Circular saw blade with hollow / inverted - V tooth



Scie circulaire avec denture concave



Hoja de sierra con dientes concave



	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	220	3,2	2,2	30	PH2	42	LH2203230F42P	80,50
○	250	3,2	2,2	30	PH2	48	LH2503230F48P	81,90
○	300	3,2	2,2	30	PH2	60	LH3003230F60P	93,60
□	303	3,2	2,2	30	PH2	60	LH3033230F60P	104,80
○	350	3,5	2,5	30	PH2	72	LH3503530F72P	125,90

GDA High-tech tools

○ △ □ * ⚡ ⚡ ⚡ = vedi pagina 2 / see page 2 / voir page 2 / vease pagina 2

ANTHON

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra

400x4.4/3.2x60+2 Z=72 TP	LS4004460F72T/B
430x4.4/3.2x60+2 Z=72 TP	LS4304460F72T/B
450x4.4/3.2x60+4 Z=72 TP	LS4504460F72T
530x5.8/4.0x60+2 Z=60 TP	LS5305860F60T/B
400x4.4/3.2x60+2 Z=72 PCD	LSD4004460F72T/B
2/11/85	
730x6.2/4.4x80+2 Z=60 TP	LS7306280F60T/B
2/17/110	

Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor

180x4.3/5.5x20 Z=36	LC180432036
180x5.8/7.0x20 Z=36	LC180582036
180x6.2/7.2x20 Z=36	LC180622036
180x4.4/5.0x20 Z=36 PCD	LCD180442036
180x5.8/6.6x20 Z=36 PCD	LCD180582036

GABBIANI

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra

300x4.4/3.2x80+PH4 Z=60 TP	LS3004430F60T
300x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3004480F72T
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=54 TP	LS3504480F54T
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3504480F72T
350x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3504680F72T
355x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3554480F72T
380x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3804480F72T
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=60 TP	LS4004480F60T
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS4004480F72T
400x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS4004680F72T
420x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS4204480F72T
450x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS4504480F72T
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=54 A	LS3504480F54
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 A	LS3504480F72
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=36 A	LS4004480F36
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=48 A	LS4004480F48
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=60 A	LS4004480F60
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 A	LS4004480F72
400x4.6/3.2x80+PH4 Z=60 A	LS4004680F60
450x4.4/3.2x80+PH4 Z=36 A	LS4504480F36
450x4.4/3.2x80+PH4 Z=54 A	LS4504480F54
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TFF	LS3504480F72TFF
350x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TFF	LS3504680F72TFF
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TFF	LS4004480F72TFF
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TT	LS3504480F72TT
350x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TT	LS3504680F72TT
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TT	LS4004480F72TT
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 PCD	LSD3504480F72T
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 PCD	LSD4004480F72T
450x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 PCD	LSD4504480F72T
2/14/110+2/7/110+4/9/100	

Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor

125x4.0/4.8x20+4+1 Z=20+20	LD125404420F20
125x4.0/4.4x20+4+1 Z=20+20 PCD	LDD125404420F20
4/17/50+1/7/68	
150x4.3/5.5x55+3 Z=36	LC1504355F36
160x4.3/5.5x55+3 Z=36	LC1604355F36
160x4.5/5.7x55+3 Z=36	LC1604555F36
160x4.7/6.0x55+3 Z=36	LC1604755F36
160x4.4/5.0x55+3 Z=36 PCD	LCD1604455F36
3/7/66	
200x4.3/5.5x80+2 Z=36	LC2004380F36
2/14/110	

GIBEN

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra

320x4.4/3.2x50+8 Z=60 TP	LS3204450F60T
320x4.4/3.2x50+8 Z=72 TP	LS3204450F72T
330x4.4/3.2x50+8 Z=60 TP	LS3304450F60T
350x4.4/3.2x50+8 Z=72 TP	LS3504450F72T
360x4.4/3.2x50+8 Z=72 TP	LS3604450F72T
380x4.4/3.2x50+8 Z=72 TP	LS3804450F72T
320x4.4/3.2x50+8 Z=36 A	LS3204452F36
320x4.4/3.2x50+8 Z=60 PCD	LSD3204450F60T
330x4.4/3.2x50+8 Z=60 PCD	LSD3304450F60T
350x4.4/3.2x50+8 Z=72 PCD	LSD3504450F72T
360x4.4/3.2x50+8 Z=72 PCD	LS3604450F72T
6/12.5/80+2/12.5/80	
320x4.4/3.2x75+3 Z=72 TP	LS3204475F72T
3/13/95	
350x4.4/3.2x75+PH5 Z=54 TP	LS3504475F54T
350x4.4/3.2x75+PH5 Z=72 TP	LS3504475F72T
355x4.4/3.2x75+PH5 Z=72 TP	LS3554475F72T
380x4.4/3.2x75+PH5 Z=72 TP	LS3804475F72T

Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor

125x4.3/5.5x45 Z=24	LC125434524
125x4.0/4.8x45 Z=20+20	LD12540484520
125x4.0/4.8x45 Z=20+20 PCD	LDD12540484520
150x4.3/5.5x45+3 Z=36	LC1504345F36
160x4.3/5.5x45+3 Z=36	LC1604345F36
160x4.5/5.7x45+3 Z=36	LC1604545F36
160x4.4/5.0x45+3 Z=36 PCD	LCD1604445F36
3/11/70	
180x4.3/5.5x50+3 Z=44	LC1804350F44
180x4.4/5.0x50+3 Z=44 PCD	LCD1804450F44
3/12.5/80	
180x5.0/6.2x55 Z=36	LC180505536
215x4.3/5.5x50+3 Z=42	LC2154350F42
215x4.5/5.7x50+3 Z=42	LC2154550F42
300x4.3/5.5x50+3 Z=32+32	LD300435550F32
300x4.3/5.5x50+3 Z=48	LC3004350F48
300x4.5/5.7x50+3 Z=48	LC3004550F48
215x4.4/5.0x50+3 Z=42 PCD	
3/15/80	

GIBEN

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra

400x4.4/3.2x75+4 Z=60 TP	LS4004475F60T
400x4.4/3.2x75+4 Z=72 TP	LS4004475F72T
430x4.4/3.2x75+4 Z=72 TP	LS4304475F72T
430x4.4/3.2x75+4 Z=96 TP	LS4304475F96T
470x4.4/3.2x75+4 Z=72 TP	LS4704475F72T
470x4.4/3.2x75+4 Z=96 TP	LS4704475F96T
350x4.4/3.2x75+PH5 Z=54 A	LS3504475F54
350x4.4/3.2x75+PH5 Z=72 A	LS3504475F72
400x4.4/3.2x75+4 Z=60 A	LS4004475F60
400x4.4/3.2x75+4 Z=72 A	LS4004475F72
400x4.6/3.2x75+4 Z=60 A	LS4004675F60
400x4.4/3.2x75+4 Z=72 TFF	LS4004475F72TFF
430x4.4/3.2x75+4 Z=72 TFF	LS4304475F72TFF
470x4.4/3.2x75+4 Z=72 TFF	LS4704475F72TFF
400x4.4/3.2x75+4 Z=72 TT	LS4004475F72TT
430x4.4/3.2x75+4 Z=72 TT	LS4304475F72TT
470x4.4/3.2x75+4 Z=72 TT	LS4704475F72TT
350x4.4/3.2x75+4 Z=72 PCD	LSD3504475F72T
400x4.4/3.2x75+4 Z=72 PCD	LSD4004475F72T
430x4.4/3.2x75+4 Z=72 PCD	LSD4304475F72T
470x4.4/3.2x75+4 Z=72 PCD	LSD4704475F72T
4/15/105	
550x5.2/3.5x100 Z=72 TP	LS5505210072T
565x5.2/3.5x100 Z=72 TP	LS5655210072T

Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor

HOLZMA

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra

350x4.4/3.2x60+2 Z=72 TP	LS3504460F72T
380x4.4/3.2x60+2 Z=72 TP	LS3804460F72T
380x4.8/3.5x60+2 Z=72 TP	LS3804860F72T
380x4.8/3.5x60+2 Z=84 TP	LS3804860F84T
380x4.8/3.5x60+2 Z=72 TFF	LS3804860F72TFF
380x4.8/3.5x60+2 Z=72 TT	LS3804860F72TT
350x4.4/3.2x60+2 Z=72 PCD	LSD3504460F72T
380x4.8/3.5x60+2 Z=72 PCD	LSD3804860F72T
2/14/100	
400x4.8/3.5x60+4 Z=72 TP	LS4004860F72T
400x4.8/3.5x60+4 Z=72 TFF	LS4004860F72TFF
400x4.8/3.5x60+4 Z=72 TT	LS4004860F72TT
400x4.8/3.5x60+4 Z=72 PCD	LSD4004860F72T
2/14/100+2/14/125	
420x4.8/3.5x60+2 Z=72 TP	LS4204860F72T
450x4.4/3.2x60+2 Z=72 TP	LS4504460F72T
450x4.8/3.5x60+2 Z=72 TP	LS4504460F72T
420x4.8/3.5x60+2 Z=72 TFF	LS4204860F72TFF
450x4.8/3.5x60+2 Z=72 TFF	LS4504860F72TFF
420x4.8/3.5x60+2 Z=72 TT	LS4204860F72TT
450x4.8/3.5x60+2 Z=72 TT	LS4504860F72TT
420x4.8/3.5x60+2 Z=72 PCD	LSD4204860F72T
450x4.8/3.5x60+2 Z=72 PCD	LSD4504860F72T
2/14/125	
500x4.8/3.5x60+2 Z=60 TP	LS5004860F60T
500x4.8/3.5x60+2 Z=72 TP	LS5004860F72T
500x4.8/3.5x60+2 Z=72 TFF	LS5004860F72TFF
500x4.8/3.5x60+2 Z=72 TT	LS5004860F72TT
500x4.8/3.5x60+2 Z=72 PCD	LSD5004860F72T
2/11/115	
480x4.8/3.5x60+4 Z=72 TP	LS4804860F72T
520x4.8/3.5x60+4 Z=60 TP	LS5204860F60T
540x4.8/3.5x60+4 Z=84 TP	LS5404860F84T
540x5.8/4.0x60+4 Z=60 TP	LS5405860F60T
570x4.8/3.5x60+4 Z=60 TP	LS5704860F60T
570x5.8/4.0x60+4 Z=96 TP	LS5705860F96T
600x5.8/4.0x60+4 Z=60 TP	LS6005860F60T
600x5.8/4.0x60+4 Z=72 TP	LS6005860F72T
480x4.8/3.5x60+4 Z=72 TFF	LS4804860F72TFF
570x4.8/3.5x60+4 Z=60 TFF	
600x5.8/4.0x60+4 Z=72 TFF	LS6005860F72TFF

Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor

180x4.3/5.5x45 Z=36	LC180434536
180x4.4/5.5x45 Z=18+18	LD18044554518
180x4.7/6.0x45 Z=36	LC180474536
200x4.3/5.5x45 Z=36	LC200434536
200x4.7/6.0x45 Z=36	LC200474536
200x5.8/7.0x45 Z=36	LC200584536
200x6.2/7.2x45 Z=36	LC200624536
340x4.4/5.6x45 Z=32+32	LD34044564532
180x4.4/5.0x45 Z=36 PCD	LCD180444536
180x4.8/5.6x45 Z=36 PCD	LCD180484536
200x4.4/5.0x45 Z=36 PCD	LCD200444536
200x4.8/5.6x45 Z=36 PCD	LCD200484536
200x5.8/6.6x45 Z=36 PCD	LCD200584536

HOLZMA

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra

480x4.8/3.5x60+4 Z=72 TT	LS4804860F72TT
570x4.8/3.5x60+4 Z=60 TT	LS5704860F60TT
600x5.8/4.0x60+4 Z=72 TT	LS6005860F72TT
480x4.8/3.5x60+4 Z=72 PCD	LSD4804860F72T
520x4.8/3.5x60+4 Z=60 PCD	LSD5204860F60T
2/11/115+2/19/120	
670x5.8/4.0x60+4 Z=60 TP	LS6705860F60T
670x5.8/4.0x60+4 Z=72 TP	LS6705860F72T
730x6.2/4.4x60+4 Z=60 TP	LS7306260F60T
730x6.2/4.4x60+4 Z=72 TP	LS7306260F72T
670x5.8/4.0x60+4 Z=72 TFF	LS6705860F72TFF
670x5.8/4.0x60+4 Z=72 TT	LS6705860F72TT
2/19/120+2/11/148	

Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor

HOMAG

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra

300x4.4/3.2x75 Z=60 TP	LS300447560T
350x4.4/3.2x75 Z=54 TP	LS3504475F54T
350x4.4/3.2x75 Z=72 TP	LS3504475F72T
355x4.4/3.2x75 Z=72 TP	LS3554475F72T
400x4.4/3.2x75 Z=60 TP	LS4004475F60T
400x4.4/3.2x75 Z=72 TP	LS4004475F72T
350x4.4/3.2x75 Z=54 A	LS3504475F54
350x4.4/3.2x75 Z=72 A	LS3504475F72
400x4.4/3.2x75 Z=60 A	LS4004475F60
400x4.4/3.2x75 Z=72 A	LS4004475F72
400x4.6/3.2x75 Z=60 A	LS4004675F60
400x4.4/3.2x75 Z=72 TFF	LS4004475F72TFF
400x4.4/3.2x75 Z=72 TT	LS4004475F72TT
350x4.4/3.2x75 Z=72 PCD	LSD3504475F72T
400x4.4/3.2x75 Z=72 PCD	LSD4004475F72T

Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor

125x4.3/5.5x45 Z=24	LC125434524
150x4.3/5.5x45 Z=36	LC1504345F36
180x4.3/5.5x45 Z=36	LC180434536
200x4.3/5.5x45 Z=36	LC200434536
160x4.4/5.0x45 Z=36 PCD	LCD1604445F36
180x4.4/5.0x45 Z=36 PCD	LCD180444536
200x4.4/5.0x45 Z=36 PCD	LCD200444536

MACMAZZA

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra

350x4.4/3.2x75+3 Z=54 TP	LS3504475F54T
350x4.4/3.2x75+3 Z=72 TP	LS3504475F72T
355x4.4/3.2x75+3 Z=72 TP	LS3554475F72T
380x4.4/3.2x75+3 Z=72 TP	LS3804475F72T
350x4.4/3.2x75+3 Z=54 A	LS3504475F54
350x4.4/3.2x75+3 Z=72 A	LS3504475F72
350x4.4/3.2x75+3 Z=72 PCD	LSD3504475F72T
3/7/100	LS4504475F72T
450x4.4/3.2x75+3 Z=72 TP	
3/7/120	

Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor

160x4.3/5.5x55+3 Z=36	LC1604355F36
280x4.5/5.6x55+3 Z=48	LC2804555F48
160x4.4/5.0x55+3 Z=36 PCD	LCD1604455F36
3/6/84	

MAYER

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra

300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TP	LS3004430F60T
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP	LS3004430F72T
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=54 TP	LS3504430F54T
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP	LS3504430F72T
400x4.4/3.2x30+2 Z=60 TP	LS4004430F60T
400x4.4/3.2x30+2 Z=72 TP	LS4004430F72T
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=48 A	LS3004430F48
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 A	LS3004430F60
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 A	LS3004430F72
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=54 A	LS3504430F54
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 A	LS3504430F72
400x4.4/3.2x30+2 Z=60 A	LS4004430F60
400x4.4/3.2x30+2 Z=72 A	LS4004430F72
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TFF	LS3004430F60TFF
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TFF	LS3504430F72TFF

Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor

125x4.0/4.8x45 Z=20+20	LD12540484520
125x4.3/5.5x45 Z=24	LC125434524
150x4.3/5.5x30 Z=36	LC150433036
125x4.0/4.8x45 Z=20+20 PCD	LDD12540484520

MAYER

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra

400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TFF	LS4004430F72TFF
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TT	LS3004430F60TT
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TT	LS3504430F72TT
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TT	LS4004430F72TT
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 PCD	LSD3004430F60T
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 PCD	LSD3504430F72T
400x4.4/3.2x30+2 Z=72 PCD	LS4004430F72T
2/10/60	

Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor

PANHANS

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra

300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TP	LS3004430F60T
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP	LS3004430F72T
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=54 TP	LS3504430F54T
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP	LS3504430F72T
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TP	LS4004430F60T
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP	LS4004430F72T
450x4.4/3.2x30+2 Z=72 TP	LS4504430F72T
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=48 A	LS3004430F48
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 A	LS3004430F60
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 A	LS3004430F72
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=54 A	LS3504430F54
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 A	LS3504430F72
400x4.4/3.2x30+2 Z=60 A	LS4004430F60
400x4.4/3.2x30+2 Z=72 A	LS4004430F72
450x4.4/3.2x30+2 Z=54 A	LS4504430F54
450x4.4/3.2x30+2 Z=72 A	LS4504430F72
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TFF	LS3004430F60TFF
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TFF	LS3504430F72TFF
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TFF	LS4004430F72TFF
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TT	LS3004430F60TT
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TT	LS3504430F72TT
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TT	LS4004430F72TT
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 PCD	LSD3004430F60T
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 PCD	LSD3504430F72T
400x4.4/3.2x30+2 Z=72 PCD	LS4004430F72T
2/10/60	

Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor

125x4.3/5.5x20 Z=24	LC125432024
180x4.3/5.5x30 Z=36	LC180433036
200x4.3/5.5x30 Z=36	LC200433036
200x4.4/5.0x30 Z=36 PCD	LCD200443036

SCHELLING

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra

350x4.4/3.2x30+PH2 Z=54 TP	LS3504430F54T
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP	LS3504430F72T
370x4.4/3.2x30+2 Z=72 TP	LS3704430F72T
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TP	LS4004430F60T
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP	LS4004430F72T
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=54 A	LS3504430F54
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 A	LS3504430F72
400x4.4/3.2x30+2 Z=60 A	LS4004430F60
400x4.4/3.2x30+2 Z=72 A	LS4004430F72
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TFF	LS3004430F60TFF
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TFF	LS3504430F72TFF
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TFF	LS4004430F72TFF
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TT	LS3004430F60TT
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TT	LS3504430F72TT
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TT	LS4004430F72TT
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 PCD	LSD3004430F60T
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 PCD	LSD3504430F72T
370x4.4/3.2x30+2 Z=72 PCD	LSD3704430F72T
400x4.4/3.2x30+2 Z=72 PCD	LS4004430F72T
2/10/60	
450x4.4/3.2x30+2 Z=72 TP	LS4504430F72T
460x4.4/3.2x30+2 Z=72 TP	LS4604430F72T
480x4.4/3.2x30+2 Z=72 TP	LS4804430F72T
500x4.6/3.2x30+2 Z=72 TP	LS5004630F72T

Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor

180x4.3/5.5x20 Z=36	LC180432036
200x4.3/5.5x20 Z=36	LC200432036
200x5.0/6.2x20 Z=36	LC200502036
200x6.2/7.2x20 Z=36	LC200622036
180x4.4/5.0x20 Z=36 PCD	LCD180442036
200x4.4/5.0x20 Z=36 PCD	LCD200442036
200x5.0/5.8x20 Z=36 PCD	LCD200502036

SCHELLING

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra

520x4.8/3.5x30+2 Z=72 TP	LS5204830F72T
530x5.0/3.5x30+2 Z=60 TP	LS5305030F60T
450x4.4/3.2x30+2 Z=54 A	LS4504430F54
450x4.4/3.2x30+2 Z=72 A	LS4504430F72
500x4.6/3.2x30+2 Z=72 A	LS5004630F72
460x4.4/3.2x30+2 Z=72 TFF	LS4604430F72TFF
480x4.4/3.2x30+2 Z=72 TFF	LS4804430F72TFF
520x4.8/3.5x30+2 Z=72 TFF	LS5204830F72TFF
460x4.4/3.2x30+2 Z=72 TT	LS4604430F72TT
480x4.4/3.2x30+2 Z=72 TT	LS4804430F72TT
520x4.8/3.5x30+2 Z=72 TT	LS5204830F72TT
450x4.4/3.2x30+2 Z=72 PCD	LSD4504430F72T
460x4.4/3.2x30+2 Z=72 PCD	LSD4604430F72T
480x4.4/3.2x30+2 Z=72 PCD	LSD4804430F72T
2/13/94	
550x5.2/3.5x40+2 Z=60 TP	LS5505240F60T
2/13/122	
620x6.2/4.0x40+4 Z=60 TP	LS6206240F60T
650x6.2/4.0x40+4 Z=60 TP	LS6506240F60T
650x6.2/4.0x40+4 Z=72 TP	LS6506240F72T
680x6.2/4.0x40+4 Z=60 TP	LS6806240F60T
720x6.2/4.4x40+4 Z=60 TP	LS7206240F60T
2/13/114+2/17/140	

Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor

SCM

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra

300x4.4/3.2x80+PH4 Z=60 TP	LS3004430F60T
300x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3004480F72T
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=54 TP	LS3504480F54T
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3504480F72T
350x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3504680F72T
355x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3554480F72T
380x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3804480F72T
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=60 TP	LS4004480F60T
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS4004480F72T
400x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS4004680F72T
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=54 A	LS3504480F54
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 A	LS3504480F72
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=36 A	LS4004480F36
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=48 A	LS4004480F48
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=60 A	LS4004480F60
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 A	LS4004480F72
400x4.6/3.2x80+PH4 Z=60 A	LS4004680F60
450x4.4/3.2x80+PH4 Z=36 A	LS4504480F36
450x4.4/3.2x80+PH4 Z=54 A	LS4504480F54
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TFF	LS3504480F72TFF
350x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TFF	LS3504680F72TFF
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TFF	LS4004480F72TFF
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TT	LS3504480F72TT
350x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TT	LS3504680F72TT
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TT	LS4004480F72TT
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 PCD	LSD3504480F72T
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 PCD	LSD4004480F72T
450x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 PCD	LSD4504480F72T
2/14/110+2/7/110+4/9/100	

Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor

125x4.0/4.8x20+4+1 Z=20+20	LD125404420F20
125x4.0/4.4x20+4+1 Z=20+20 PCD	LDD125404420F20
4/17/50+1/7/68	
150x4.3/5.5x55+3 Z=36	LC1504355F36
160x4.3/5.5x55+3 Z=36	LC1604355F36
160x4.5/5.7x55+3 Z=36	LC1604555F36
160x4.4/5.0x55+3 Z=36 PCD	LCD1604455F36
3/7/66	
200x4.3/5.5x80+2 Z=36	LC2004380F36
2/14/110	

SELCO

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra

300x4.4/3.2x65+4 Z=60 TP	LS3004465F60T/A
300x4.4/3.2x65+4 Z=72 TP	LS3004465F72T/A
320x4.4/3.2x65+4 Z=60 TP	LS3204465F60T/A
320x4.6/3.2x65+4 Z=60 TP	LS3204665F60T/A
350x4.4/3.2x65+4 Z=72 TP	LS3504465F72T/A
360x4.6/3.2x65+4 Z=72 TP	LS3604665F72T/A

Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor

200x4.3/5.5x65+4 Z=36	LC2004365F36/A
200x4.5/5.7x65+4 Z=36	LC2004565F36/A
200x4.7/6.0x65+4 Z=36	LC2004765F36/A
200x5.0/6.2x65+4 Z=36	LC2005065F36/A
300x4.3/5.5x65+4 Z=72	LC3004365F72/A
300x4.5/5.7x65+4 Z=72	LC3004565F72/A

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra



300x4.4/3.2x65+4 Z=60 PCD	LS3004465F60T/A
320x4.4/3.2x65+4 Z=60 PCD	LS3204465F60T/A
350x4.4/3.2x65+4 Z=72 PCD	LS3504465F72T/A
360x4.4/3.2x65+4 Z=72 PCD	LS3604465F72T/A
2/9/100+2/9/110	

350x4.4/3.2x80+PH4 Z=54 TP	LS3504480F54T
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3504480F72T
350x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3504680F72T
355x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3554480F72T
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=60 TP	LS4004480F60T
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS4004480F72T
400x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS4004680F72T
430x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS4304480F72T
450x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS4504480F72T
450x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS4504680F72T
450x4.8/3.5x80+PH4 Z=72 TP	LS4504880F72T
480x4.8/3.5x80+6 Z=72 TP	LS4804880F72T
480x5.2/3.5x80+6 Z=72 TP	LS4805280F72T
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=54 A	LS3504480F54
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 A	LS3504480F72
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=36 A	LS4004480F36
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=48 A	LS4004480F48
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=60 A	LS4004480F60
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 A	LS4004480F72
400x4.6/3.2x80+PH4 Z=60 A	LS4004680F60
450x4.4/3.2x80+PH4 Z=36 A	LS4504480F36
450x4.4/3.2x80+PH4 Z=54 A	LS4504480F54
450x4.8/3.5x80+PH4 Z=48 A	LS4504880F48
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TFF	LS3504480F72TFF
350x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TFF	LS3504680F72TFF
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TFF	LS4004480F72TFF
430x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TFF	LS4304480F72TFF
450x4.8/3.5x80+6 Z=72 TFF	LS4504880F72TFF
480x4.8/3.5x80+6 Z=72 TFF	LS4804880F72TFF
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TT	LS3504480F72TT
350x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TT	LS3504680F72TT
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TT	LS4004480F72TT
430x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TT	LS4304480F72TT
450x4.8/3.5x80+6 Z=72 TT	LS4504880F72TT
480x4.8/3.5x80+6 Z=72 TT	LS4804880F72TT
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 PCD	LS3504480F72T
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 PCD	LS4004480F72T
430x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 PCD	LS4304480F72T
450x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 PCD	LS4504480F72T
450x4.8/3.5x80+PH4 Z=72 PCD	LS4504880F72T
480x4.8/3.5x80+6 Z=72 PCD	LS4804880F72T
4/19/120+2/9/130	

Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor

300x4.7/6.0x65+4 Z=72	LC3004765F72/A
200x4.4/5.0x65+4 Z=36 PCD	LCD2004465F36/A
200x4.8/5.6x65+4 Z=36 PCD	LCD2004865F36/A
2/9/100+2/9/110	

LAMA CIRCOLARE PER SEZIONATRICE DENTE ALTERNO



Circular panel sizing saw blades with
alternate bevel tooth




Scie circulaire pour panneaux avec
denture alternée





Hoja de sierra para despiedadora
con diente alterno

1
5
4



	D	B	b	d	⊙ ○ ⊙	Z	COD	€
□	300	4,4	3,2	30	PH2	48	LS3004430F48	84,30
○	300	4,4	3,2	30	PH2	60	LS3004430F60	92,10
□	300	4,4	3,2	30	PH2	72	LS3004430F72	107,70
□	320	4,4	3,2	50	GIBEN	36	LS3204450F36	82,50
○	350	4,4	3,2	30	PH2	54	LS3504430F54	90,90
○	350	4,4	3,2	75	PH5	54	LS3504475F54	90,90
○	350	4,4	3,2	80	PH4	54	LS3504480F54	90,90
○	350	4,4	3,2	30	PH2	72	LS3504430F72	103,50
○	350	4,4	3,2	75	PH5	72	LS3504475F72	103,50
○	350	4,4	3,2	80	PH4	72	LS3504480F72	103,50
□	400	4,4	3,2	30	2/10/60	36	LS4004430F36	85,00
□	400	4,4	3,2	80	PH4	36	LS4004480F36	85,00
□	400	4,4	3,2	30	2/10/60	48	LS4004430F48	93,00
□	400	4,4	3,2	80	PH4	48	LS4004480F48	93,00
○	400	4,4	3,2	30	2/10/60	60	LS4004430F60	104,00
○	400	4,4	3,2	75	GIBEN / HOMAG	60	LS4004475F60	104,00
○	400	4,4	3,2	80	PH4	60	LS4004480F60	104,00
○	400	4,4	3,2	30	2/10/60	72	LS4004430F72	117,70
○	400	4,4	3,2	75	GIBEN / HOMAG	72	LS4004475F72	117,70
○	400	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4004480F72	117,70
○	400	4,6	3,2	75	GIBEN / HOMAG	60	LS4004675F60	108,20
○	400	4,6	3,2	80	PH4	60	LS4004680F60	108,20
□	450	4,4	3,2	80	PH4	36	LS4504480F36	116,60
□	450	4,4	3,2	30	2/10/60 + SCHELLING	54	LS4504430F54	128,50
□	450	4,4	3,2	80	PH4	54	LS4504480F54	128,50
○	450	4,4	3,2	30	2/10/60 + SCHELLING	72	LS4504430F72	142,80
□	450	4,8	3,5	80	PH4	48	LS4504880F48	147,40
□	500	4,6	3,2	30	2/10/60 + SCHELLING	72	LS5004630F72	172,70

LAMA CIRCOLARE PER SEZIONATRICE CON DENTE TRAPEZOIDALE PIANO




(GB) Circular panel sizing saw blades with
trapezoidal - flat tooth

(F) Scie circulaire pour panneaux avec
denture trapézoïdale - plate



(E) Hoja de sierra para despiedadora con
diente trapezoidal - recto

1
5
6



	D	B	b	d	⊙ ○ □	Z	COD	€
○	300	4,4	3,2	30	PH2	60	LS3004430F60T	94,90
○	300	4,4	3,2	65	SELCO	60	LS3004465F60T/A	94,90
△	300	4,4	3,2	75	HOMAG	60	LS300447560T	102,90
○	300	4,4	3,2	80	GABBIANI	60	LS3004480F60T	94,90
□	300	4,4	3,2	30	PH2	72	LS3004430F72T	111,00
□	300	4,4	3,2	65	SELCO	72	LS3004465F72T/A	111,00
○	300	4,4	3,2	80	GABBIANI	72	LS3004480F72T	111,00
□	320	4,4	3,2	50	GIBEN	60	LS3204450F60T	119,60
○	320	4,4	3,2	65	SELCO	60	LS3204465F60T/A	108,20
□	320	4,4	3,2	50	GIBEN	72	LS3204450F72T	127,40
□	320	4,4	3,2	75	GIBEN	72	LS3204475F72T	127,40
○	320	4,6	3,2	65	SELCO	60	LS3204665F60T/A	112,50
□	330	4,4	3,2	50	GIBEN	60	LS3304450F60T	119,60
△	350	4,25	3,2	30	PH2	72	LS35042530F72T	117,40
○	350	4,4	3,2	30	PH2	54	LS3504430F54T	93,80
○	350	4,4	3,2	75	PH5	54	LS3504475F54T	93,80
○	350	4,4	3,2	80	PH4	54	LS3504480F54T	93,80
○	350	4,4	3,2	30	PH2	72	LS3504430F72T	106,70
□	350	4,4	3,2	50	GIBEN	72	LS3504450F72T	117,40
□	350	4,4	3,2	60	HOLZMA	72	LS3504460F72T	117,40
□	350	4,4	3,2	65	SELCO	72	LS3504465F72T/A	117,40
○	350	4,4	3,2	75	PH5	72	LS3504475F72T	106,70
○	350	4,4	3,2	80	PH4	72	LS3504480F72T	106,70
□	350	4,6	3,2	80	PH4	72	LS3504680F72T	110,90
□	355	4,4	3,2	30	PH2	72	LS3554430F72T	138,60
△	355	4,4	3,2	75	PH5	72	LS3554475F72T	138,60
○	355	4,4	3,2	80	PH4	72	LS3554480F72T	138,60
□	360	4,4	3,2	50	GIBEN	72	LS3604450F72T	141,30
○	360	4,6	3,2	65	SELCO	72	LS3604665F60T/A	130,90
□	370	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LS3704430F72T	130,90
□	380	4,4	3,2	50	GIBEN	72	LS3804450F72T	133,40
□	380	4,4	3,2	60	HOLZMA	72	LS3804460F72T	121,30
□	380	4,4	3,2	75	PH5	72	LS3804475F72T	133,40
□	380	4,4	3,2	80	PH4	72	LS3804480F72T	133,40
○	380	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS3804860F72T	146,80
○	380	4,8	3,5	60	HOLZMA	84	LS3804860F84T	160,00
△	400	4,25	3,2	30	2/10/60	72	LS40042530F72T	133,40
○	400	4,4	3,2	30	2/10/60	60	LS4004430F60T	107,20
○	400	4,4	3,2	75	GIBEN / HOMAG	60	LS4004475F60T	107,20
○	400	4,4	3,2	80	PH4	60	LS4004480F60T	107,20
○	400	4,4	3,2	30	2/10/60	72	LS4004430F72T	121,30
□	400	4,4	3,2	60	ANTHON	72	LS4004460F72T/B	133,40
○	400	4,4	3,2	75	GIBEN / HOMAG	72	LS4004475F72T	121,30
○	400	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4004480F72T	121,30
○	400	4,6	3,2	80	PH4	72	LS4004680F72T	126,20
○	400	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4004860F72T	164,10

LAMA CIRCOLARE PER SEZIONATRICE CON DENTE TRAPEZOIDALE PIANO




(GB) Circular panel sizing saw blades with trapezoidal - flat tooth

(F) Scie circulaire pour panneaux avec denture trapézoïdale - plate



(E) Hoja de sierra para despieceadora con diente trapezoidal - recto

1
5
6



	D	B	b	d	⊙ ○ ⊙	Z	COD	€
□	420	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4204880F72T	152,00
○	420	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4204860F72T	164,10
△	430	4,4	3,2	30	2/10/60	72	LS4304430F72T	152,00
□	430	4,4	3,2	60	ANTHON	72	LS4304460F72T/B	152,00
○	430	4,4	3,2	75	GIBEN	72	LS4304475F72T	144,70
○	430	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4304480F72T	144,70
○	430	4,4	3,2	75	GIBEN	96	LS4304475F96T	169,50
○	430	4,6	3,2	80	PH4	72	LS4304680F72T	150,50
○	450	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LS4504430F72T	147,30
□	450	4,4	3,2	60	ANTHON / HOLZMA	72	LS4504460F72T	147,30
□	450	4,4	3,2	75	MACMAZZA	72	LS4504475F72T	154,60
□	450	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4504480F72T	147,30
○	450	4,6	3,2	80	PH4	72	LS4504680F72T	153,20
○	450	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4504860F72T	171,60
○	450	4,8	3,5	80	PH4	72	LS4504880F72T	171,60
○	460	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LS4604430F72T	168,40
○	470	4,4	3,2	75	GIBEN	72	LS4704475F72T	168,40
○	470	4,4	3,2	75	GIBEN	96	LS4704475F96T	197,60
□	480	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LS4804430F72T	168,40
○	480	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4804860F72T	187,80
○	480	4,8	3,5	80	SELCO	72	LS4804880F72T/A	187,80
○	480	5,2	3,5	80	SELCO	72	LS4805280F72T/A	187,80
□	500	4,6	3,2	30	SCHELLING	72	LS5004630F72T	178,10
○	500	4,8	3,5	60	HOLZMA	60	LS5004860F60T	173,50
□	500	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS5004860F72T	187,80
△	520	4,8	3,5	60	HOLZMA	60	LS5204860F60T	223,50
□	520	4,8	3,5	30	SCHELLING	72	LS5204830F72T	237,80
□	530	5,0	3,5	30	SCHELLING	60	LS5305030F60T	223,50
□	530	5,8	4,0	60	ANTHON	60	LS5305860F60T/B	258,60
□	540	4,8	3,5	60	HOLZMA	84	LS5404860F84T	233,40
△	540	5,8	4,0	60	HOLZMA	60	LS5405860F60T	258,60
□	550	5,2	3,5	40	SCHELLING	60	LS5505240F60T	221,30
△	550	5,2	3,5	100	GIBEN	72	LS5505210072T	235,80
△	565	5,2	3,5	100	GIBEN	72	LS5655210072T	272,40
△	570	4,8	3,5	60	HOLZMA	60	LS5704860F60T	260,80
□	570	5,8	4,0	60	HOLZMA	96	LS5705860F96T	337,80
□	600	5,8	4,0	60	HOLZMA	60	LS6005860F60T	313,40
□	600	5,8	4,0	60	HOLZMA	72	LS6005860F72T	327,80
□	620	6,2	4,0	40	SCHELLING	60	LS6206240F60T	428,50
□	650	6,2	4,0	40	SCHELLING	60	LS6506240F60T	446,30
□	650	6,2	4,0	40	SCHELLING	72	LS6506240F72T	460,80
□	670	5,8	4,0	60	HOLZMA	60	LS6705860F60T	493,50
□	670	5,8	4,0	60	HOLZMA	72	LS6705860F72T	507,80
□	680	6,2	4,0	40	SCHELLING	60	LS6806240F60T	493,50
□	720	6,2	4,4	40	SCHELLING	60	LS7206240F60T	620,00
□	730	6,2	4,4	60	HOLZMA	60	LS7306260F60T	620,00
□	730	6,2	4,4	60	HOLZMA	72	LS7306260F72T	640,00
□	730	6,2	4,4	80	ANTHON	60	LS7306280F60T/B	620,00


LAME CIRCOLARI PER SEZIONATRICE CON DENTE PIANO-PIANO-TRAPEZIO PER LA MASSIMA DURATA DELL'UTENSILE



(GB) Circular panel sizing saw blades
with teeth flat-flat-triple chip
for the maximum tool life



(F) Scie circulaire pour panneaux avec
denture trapézoïdale - plate - plate
pour la durée de vie maximum

(E) Hoja de sierra para despieceadora con
diente trapezoidal - recto - recto
para la vida máxima de la herramienta



	D	B	b	d	⊙ ○ ⊙	Z	COD	€
☐	300	4,4	3,2	30	PH2	60	LS3004430F60TFF	104,40
☐	350	4,4	3,2	30	PH2	72	LS3504430F72TFF	117,40
☐	350	4,4	3,2	80	PH4	72	LS3504480F72TFF	117,40
☐	350	4,6	3,2	80	PH4	72	LS3504680F72TFF	122,00
☐	380	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS3804860F72TFF	161,50
☐	400	4,25	3,2	30	2/10/60	72	LS40042530F72TFF	146,80
☐	400	4,4	3,2	30	2/10/60	72	LS4004430F72TFF	133,40
☐	400	4,4	3,2	75	GIBEN / HOMAG	72	LS4004475F72TFF	133,40
☐	400	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4004480F72TFF	133,40
☐	400	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4004860F72TFF	180,50
☐	420	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4204860F72TFF	180,50
☐	430	4,4	3,2	75	GIBEN	72	LS4304475F72TFF	159,20
☐	430	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4304480F72TFF	159,20
☐	450	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4504860F72TFF	188,80
☐	450	4,8	3,5	80	PH4	72	LS4504880F72TFF	188,80
☐	460	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LS4604430F72TFF	185,30
☐	470	4,4	3,2	75	GIBEN	72	LS4704475F72TFF	185,30
☐	480	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LS4804430F72TFF	185,30
☐	480	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4804860F72TFF	206,60
☐	480	4,8	3,5	80	SELCO	72	LS4804880F72TFF/A	206,60
☐	500	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS5004860F72TFF	206,60
☐	520	4,8	3,5	30	SCHELLING	72	LS5204830F72TFF	261,50
☐	570	4,8	3,5	60	HOLZMA	60	LS5704860F60TFF	286,90
☐	600	5,8	4,0	60	HOLZMA	72	LS6005860F72TFF	360,60
☐	670	5,8	4,0	60	HOLZMA	72	LS6705860F72TFF	558,70


LAMA CIRCOLARE PER SEZIONATRICE CON TUTTI I DENTI TRAPEZIO PER LA MASSIMA QUALITA' DI TAGLIO



(GB) Circular panel sizing saw blades with trapezoidal - flat - flat tooth for maximum cut quality



(F) Scie circulaire pour panneaux avec denture trapézoïdale - plate - plate pour une excellente qualité de coupe maximale

(E) Hoja de sierra para despiedadora con diente trapezoidal - recto - recto para calidad de corte máxima



	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
☐	300	4,4	3,2	30	PH2	60	LS3004430F60TT	104,40
☐	350	4,4	3,2	30	PH2	72	LS3504430F72TT	117,40
☐	350	4,4	3,2	80	PH4	72	LS3504480F72TT	117,40
☐	350	4,6	3,2	80	PH4	72	LS3504680F72TT	122,00
☐	380	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS3804860F72TT	161,50
☐	400	4,25	3,2	30	2/10/60	72	LS40042530F72TT	146,80
☐	400	4,4	3,2	30	2/10/60	72	LS4004430F72TT	133,40
☐	400	4,4	3,2	75	GIBEN / HOMAG	72	LS4004475F72TT	133,40
☐	400	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4004480F72TT	133,40
☐	400	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4004860F72TT	180,50
☐	420	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4204860F72TT	180,50
☐	430	4,4	3,2	75	GIBEN	72	LS4304475F72TT	159,20
☐	430	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4304480F72TT	159,20
☐	450	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4504860F72TT	188,80
☐	450	4,8	3,5	80	PH4	72	LS4504880F72TT	188,80
☐	460	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LS4604430F72TT	185,30
☐	470	4,4	3,2	75	GIBEN	72	LS4704475F72TT	185,30
☐	480	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LS4804430F72TT	185,30
☐	480	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4804860F72TT	206,60
☐	480	4,8	3,5	80	SELCO	72	LS4804880F72TT/A	206,60
☐	500	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS5004860F72TT	206,60
☐	520	4,8	3,5	30	SCHELLING	72	LS5204830F72TT	261,50
☐	570	4,8	3,5	60	HOLZMA	60	LS5704860F60TT	286,90
☐	600	5,8	4,0	60	HOLZMA	72	LS6005860F72TT	360,60
☐	670	5,8	4,0	60	HOLZMA	72	LS6705860F72TT	558,70


LAME CIRCOLARI PER SEZIONATRICE IN PCD H=6



(GB) Circular panel sizing saw blades
in PCD H=6

(F) Lames de scie circulaire
panneau de dimensionnement PCD

(E) Panel circular de tamaño
hojas de sierra PCD





	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€ H=6
☐	300	4,4	3,2	30	PH2	60	LSD3004430F60T	1932,00
☐	300	4,4	3,2	65	SELCO	60	LSD3004465F60T/A	1932,00
☐	320	4,4	3,2	50	GIBEN	60	LSD3204450F60T	1932,00
☐	320	4,4	3,2	65	SELCO	60	LSD3204465F60T/A	1932,00
☐	330	4,4	3,2	50	GIBEN	60	LSD3304450F60T	1932,00
☐	350	4,4	3,2	30	PH2	72	LSD3504430F72T	2304,00
☐	350	4,4	3,2	50	GIBEN	72	LSD3504450F72T	2304,00
☐	350	4,4	3,2	60	HOLZMA	72	LSD3504460F72T	2304,00
☐	350	4,4	3,2	65	SELCO	72	LSD3504465F72T/A	2304,00
☐	350	4,4	3,2	75	PH5	72	LSD3504475F72T	2304,00
☐	350	4,4	3,2	80	PH4	72	LSD3504480F72T	2304,00
☐	360	4,4	3,2	50	GIBEN	72	LSD3604450F72T	2304,00
☐	360	4,4	3,2	65	SELCO	72	LSD3604465F60T/A	2304,00
☐	370	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LSD3704430F72T	2304,00
☐	380	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LSD3804860F72T	2628,00
☐	400	4,4	3,2	30	2/10/60	72	LSD4004430F72T	2304,00
☐	400	4,4	3,2	60	ANTHON	72	LSD4004460F72T/B	2304,00
☐	400	4,4	3,2	75	GIBEN / HOMAG	72	LSD4004475F72T	2304,00
☐	400	4,4	3,2	80	PH4	72	LSD4004480F72T	2304,00
☐	400	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LSD4004860F72T	2628,00
☐	420	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LSD4204860F72T	2628,00
☐	430	4,4	3,2	75	GIBEN	72	LSD4304475F72T	2304,00
☐	430	4,4	3,2	80	PH4	72	LSD4304480F72T	2304,00
☐	450	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LSD4504430F72T	2304,00
☐	450	4,4	3,2	80	PH4	72	LSD4504480F72T	2304,00
☐	450	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LSD4504860F72T	2628,00
☐	450	4,8	3,5	80	PH4	72	LSD4504880F72T	2628,00
☐	460	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LSD4604430F72T	2304,00
☐	470	4,4	3,2	75	GIBEN	72	LSD4704475F72T	2304,00
☐	480	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LSD4804430F72T	2304,00
☐	480	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LSD4804860F72T	2628,00
☐	480	4,8	3,5	80	SELCO	72	LSD4804880F72T/A	2628,00
☐	500	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LSD5004860F72T	2628,00
☐	520	4,8	3,5	60	HOLZMA	60	LSD5204860F60T	2190,00

SU RICHIESTA SI PRODUCONO LAME CON
ALTRE MISURE, AFFILATURE DIVERSE O SPECIALI E PCD CON H=4 E H=5
PER PREZZI VEDI PAG 80

ON REQUEST WE CAN PRODUCE CIRCULAR SAW BLADES
WITH OTHER MEASURES, SHARPENING OR OTHER SPECIAL PCD WITH H=4 AND H=5
FOR PRICE SEE PAGE 80



LAMA INCISORE CONICO PER SEZIONATRICE




(GB) Dividing scoring saw blade

(F) Inciseur pour le débit de panneaux

(E) Incisor para el despieceado de tableros



1
6
0



	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€
○	80	3,1/4,0	2,2	20		12	LC80312012	38,40
○	90	3,0/4,1	2,2	30		12	LC90303012	40,20
○	100	3,1/4,3	2,2	20		20	LC100312020	40,50
□	100	3,1/4,3	2,2	20		24	LC100312024	51,20
○	110	3,1/4,3	2,2	20		20	LC110312020	41,20
○	120	3,1/4,3	2,2	20		20	LC120312020	40,50
○	120	3,1/4,3	2,2	22		20	LC120312220	40,50
○	120	3,4/4,5	2,2	20		20	LC120342020	42,10
○	125	3,1/4,3	2,2	20		24	LC125312024	41,40
○	125	3,1/4,3	2,2	22		24	LC125312224	41,40
○	125	3,4/4,5	2,2	20		24	LC125342024	43,00
○	125	4,3/5,5	3,2	20		24	LC125432024	48,00
△	125	4,3/5,5	3,2	22		24	LC125432224	54,00
○	125	4,3/5,5	3,2	45		24	LC125434524	48,00
□	140	3,1/4,3	2,2	20		24	LC140312024	60,40
□	140	4,3/5,5	3,2	45	1/8/58	24	LC1404345F24	60,40
○	150	4,3/5,5	3,2	30		24	LC150433024	49,60
○	150	4,3/5,5	3,2	45		24	LC150434524	49,60
△	150	3,1/4,3	2,2	30		36	LC150313036	55,40
○	150	3,4/4,5	2,2	30		36	LC150343036	50,30
○	150	3,9/5,1	2,8	30		36	LC150393036	51,90
○	150	4,3/5,5	3,2	30		36	LC150433036	55,10
□	150	4,3/5,5	3,2	45	GIBEN	36	LC1504345F36	66,10
□	150	4,3/5,5	3,2	55	GABBIANI	36	LC1504355F36	66,10
○	160	4,3/5,5	3,2	20		36	LC160432036	58,60
○	160	4,3/5,5	3,2	30		36	LC160433036	58,60
○	160	4,3/5,5	3,2	45	GIBEN	36	LC1604345F36	60,20
○	160	4,3/5,5	3,2	55	GABBIANI MACMAZZA	36	LC1604355F36	60,20
○	160	4,5/5,7	3,2	45	GIBEN	36	LC1604545F36	61,80
○	160	4,5/5,7	3,2	55	GABBIANI	36	LC1604555F36	61,80
○	160	4,7/6,0	3,5	55	GABBIANI	36	LC1604755F36	66,80
○	180	4,3/5,5	3,2	20		36	LC180432036	68,00
○	180	4,3/5,5	3,2	30		36	LC180433036	68,00
○	180	4,3/5,5	3,2	45	HOLZMA	36	LC180434536	68,00
○	180	4,7/6,0	3,5	45	HOLZMA	36	LC180474536	69,60
○	180	5,0/6,2	3,5	55	GIBEN	36	LC180505536	69,60
□	180	5,8/7,0	4,0	20	ANTHON	36	LC180582036/B	85,80
□	180	6,2/7,2	4,0	20	ANTHON	36	LC180622036/B	85,80
○	180	4,3/5,5	3,2	50	GIBEN	44	LC1804350F44	73,80
○	200	4,3/5,5	3,2	20		36	LC200432036	68,00
○	200	4,3/5,5	3,2	30		36	LC200433036	68,00
○	200	4,3/5,5	3,2	45	HOLZMA	36	LC200434536	68,00
○	200	4,3/5,5	3,2	65	SELCO	36	LC2004365F36/A	69,60
○	200	4,3/5,5	3,2	80	GABBIANI	36	LC2004380F36	69,60
○	200	4,5/5,7	3,2	65	SELCO	36	LC2004565F36/A	71,20
○	200	4,7/6,0	3,5	45	HOLZMA	36	LC200474536	71,20
○	200	4,7/6,0	3,5	65	SELCO	36	LC2004765F36/A	71,20
△	200	5,0/6,2	3,5	20	SHELLING	36	LC200502036	77,00
○	200	5,0/6,2	3,5	65	SELCO	36	LC2005065F36/A	77,00
○	200	5,8/7,0	4,0	45	HOLZMA	36	LC200584536	89,60
□	200	6,2/7,2	4,0	20	SHELLING	36	LC200622036	89,60
□	200	6,2/7,2	4,4	45	HOLZMA	36	LC200624536	98,70
○	215	4,3/5,5	3,2	50	GIBEN	42	LC2154350F42	73,80
○	215	4,5/5,7	3,2	50	GIBEN	42	LC2154550F42	75,30
□	250	4,5/5,7	3,2	30		60	LC250453060	120,00
□	280	4,5/5,6	3,2	55	MACMAZZA	48	LC2804555F48	126,50
○	300	4,3/5,5	3,2	50	GIBEN	48	LC3004350F48	119,10
○	300	4,3/5,5	3,2	65	SELCO	72	LC3004365F72/A	132,00
○	300	4,5/5,7	3,2	50	GIBEN	48	LC3004550F48	120,50
○	300	4,5/5,7	3,2	65	SELCO	72	LC3004565F72/A	133,60
○	300	4,7/6,0	3,5	65	SELCO	72	LC3004765F72/A	144,40



LAMA INCISORE CONICO PER SEZIONATRICE PCD H=6 E H=4



(GB) Dividing scoring saw blade PCD

(F) Inciseur pour le débit
de panneaux PCD


(E) Incisor para el despiezado
de tableros PCD

	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€ H=4	€ H=6
☐	100	3,2/3,8	2,2	20		20	LCD100312020	416,00	624,00
☐	120	3,2/3,8	2,2	20		20	LCD120312020	416,00	624,00
☐	120	3,2/3,8	2,2	22		20	LCD120312220	416,00	624,00
☐	125	3,2/3,8	2,2	20		24	LCD125312024	499,20	748,80
☐	125	3,2/3,8	2,2	22		24	LCD125312224	499,20	748,80
☐	160	4,4/5,0	3,2	45	GIBEN	36	LCD1604345F36	1029,60	1544,40
☐	160	4,4/5,0	3,2	55	GABBIANI	36	LCD1604355F36	1029,60	1544,40
☐	180	4,4/5,0	3,2	20		36	LCD180432036	1029,60	1544,40
☐	180	4,4/5,0	3,2	45	HOLZMA	36	LCD180434536	1029,60	1544,40
☐	180	4,8/5,6	3,5	45	HOLZMA	36	LCD180474536	-	1702,80
☐	180	5,8/6,6	4,0	20	ANTHON	36	LCD180582036/B	-	2160,00
☐	180	4,4/5,0	3,2	50	GIBEN	44	LCD1804350F44	1258,40	1887,60
☐	200	4,4/5,0	3,2	20		36	LCD200432036	1029,60	1544,40
☐	200	4,4/5,0	3,2	30		36	LCD200433036	1029,60	1544,40
☐	200	4,4/5,0	3,2	45	HOLZMA	36	LCD200434536	1029,60	1544,40
☐	200	4,4/5,0	3,2	65	SELCO	36	LCD2004365F36/A	1029,60	1544,40
☐	200	4,8/5,6	3,5	45	HOLZMA	36	LCD200474536	-	1702,80
☐	200	4,8/5,6	3,5	65	SELCO	36	LCD2004765F36/A	-	1702,80
☐	200	5,0/5,8	3,5	20	SHELLING	36	LCD200502036	-	1861,20
☐	200	5,8/6,6	4,0	45	HOLZMA	36	LCD200584536	-	2160,00
☐	215	4,4/5,0	3,2	50	GIBEN	42	LCD2154350F42	1201,20	1801,80

SU RICHIESTA SI PRODUCONO MISURE SPECIALI
PER PREZZI VEDI PAG 80

ON REQUEST WE CAN PRODUCE CIRCULAR SAW BLADES
FOR PRICE SEE PAGE 80

LAMA INCISORE REGOLABILE PER SEZIONATRICI CON ANELLI DI REGOLAZIONE




(GB) Adjustable dividing scoring saw blade
complete with spacers


(F) Inciseur à épaisseur réglable avec
les bagues de réglage

(E) Incisor regable para despiezado de
tableros con anillos de regulacion

1
6
2




	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	70	2,8/3,6	2,2	20		8+8	LD702836208	86,50
○	80	2,8/3,6	2,2	20		10+10	LD8028362010	86,50
○	100	2,8/3,6	2,2	20		10+10	LD10028362010	82,50
○	100	2,8/3,6	2,2	22		10+10	LD10028362210	82,50
○	100	3,1/3,9	2,2	20		10+10	LD10031392010	86,60
○	100	3,1/3,9	2,2	22		10+10	LD10031392210	86,60
○	120	2,8/3,6	2,2	20		12+12	LD12028362012	75,90
○	120	2,8/3,6	2,2	22		12+12	LD12028362212	75,90
○	120	3,1/3,9	2,2	20		12+12	LD12031392012	86,60
○	120	3,1/3,9	2,2	22		12+12	LD12031392212	86,60
○	125	2,8/3,6	2,2	20		12+12	LD12528362012	75,90
○	125	2,8/3,6	2,2	22		12+12	LD12528362212	75,90
○	125	3,1/3,9	2,2	20		12+12	LD12531392012	86,60
○	125	3,1/3,9	2,2	22		12+12	LD12531392212	86,60
○	125	3,1/3,9	2,2	30		12+12	LD12531393012	86,60
○	125	4,0/4,8	2,2	45	GIBEN	20+20	LD12540484520	97,80
□	160	2,8/3,6	2,2	30		18+18	LD16028363018	*
□	160	3,5/4,3	2,2	30		18+18	LD16035433018	*
□	180	2,8/3,6	2,2	30		18+18	LD18028363018	*
□	180	3,5/4,3	2,2	30		18+18	LD18035433018	*
□	180	4,4/5,5	2,2	45	HOLZMA	18+18	LD18044554518	*
□	180	4,8/5,6	2,2	55+3	GABBIANI	28+28	LD180485655F28	*
○	200	4,3/5,2	2,2	20	SCM	30+30	LD20043522030	167,50
□	300	4,3/5,5	1,8	50+3	GIBEN	32+32	LD300435250F32	*
□	340	4,4/5,6	2,5	45	HOLZMA	32+32	LD34044564532	*



INCISORE PER ATTACCO RAPIDO SENZA ANELLI SCORING SAW BLADES ADJUSTMENT UNIT RAPIDO WITHOUT RINGS

□	80	2,8/3,6	-	20/6	STRIEBIG	6+6	LD802836206	*
○	120	2,8/3,8	2,2	50+4	ALTENDORF	12+12	LD120283850F12	92,20
□	125	2,8/3,6	2,2	30+12	GRIGGIO	12+12	LD125283630F12	134,80
○	125	4,0/4,4	2,2	20+4+1	GABBIANI	20+20	LD125404420F20	97,80

GRUPPO DI REGOLAZIONE RAPIDO GDA PER INCISORI DOPPI SENZA USO DI ANELLI




(GB) Regulation unit GDA Rapido
for double scoring saw blades
without rings

(F) Unité de réglage rapide GDA
pour inciseur réglable sans bagues

(E) Reglamento unidad GDA Rapido
de recuento de hojas
de sierra sin anillos


1
6
3

	D	B	b	d	⊙ ○ ⊙	Z	COD	€
☐	120	2,8/3,6	-	20		12+12	LD12028362012/A	500,00
☐	120	2,8/3,6	-	22		12+12	LD12028362212/A	500,00
☐	125	2,8/3,6	-	20		12+12	LD12528362012/A	500,00
☐	125	2,8/3,6	-	22		12+12	LD12528362212/A	500,00




LAME DI RICAMBIO / SPARE BLADES

☐	120	2,8/3,6	2,2	50	GDA	12+12	LD120283650F12/A	125,00
☐	125	2,8/3,6	2,2	50	GDA	12+12	LD125283650F12/A	125,00



LAMA INCISORE REGOLABILE PER SEZIONATRICI CON ANELLI DI REGOLAZIONE IN PCD H=5



(GB) Adjustable dividing scoring saw blade complete with spacers PCD


(F) Inciseur a épaisseur réglable avec les bagues de réglage PCD

(E) Incisor regable para despiezado de tableros con anillos de regulacion PCD

1
6
4






	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€ H=5
☐	80	2,8/3,6	2,2	20		10+10	LDD8028362010	530,00
☐	100	2,8/3,6	2,2	20		10+10	LDD10028362010	530,00
☐	100	2,8/3,6	2,2	22		10+10	LDD10028362210	530,00
☐	120	2,8/3,6	2,2	20		12+12	LDD12028362012	640,00
☐	120	2,8/3,6	2,2	22		12+12	LDD12028362212	640,00
☐	125	2,8/3,6	2,2	20		12+12	LDD12528362012	640,00
☐	125	2,8/3,6	2,2	22		12+12	LDD12528362212	640,00
☐	125	4,0/4,8	2,2	45	GIBEN	20+20	LDD12540484520	1060,00



INCISORE PER ATTACCO RAPIDO SENZA ANELLI SCORING SAW BLADES ADJUSTMENT UNIT RAPIDO WITHOUT RINGS

☐	120	2,8/3,8	2,2	50+4	ALTENDORF	12+12	LDD120283850F12	640,00
☐	120	2,8/3,6	2,2	50+4	GDA	12+12	LDD120283650F12/A	690,00
☐	125	2,8/3,6	2,2	50+4	GDA	12+12	LDD125283650F12/A	690,00
☐	125	4,0/4,4	2,2	20+4+1	GABBIANI	20+20	LDD125404420F20	1060,00


LAMA INCISORI PER SQUADRATRICI E BORDATRICI




(GB) Scoring saw blade for edge - working and dividing

(F) Inciseur pour plaques déchantés et la mise à format de panneaux

(E) Incisor para despiezado de tableros




	D	B	b	d	⊙ ○ ⊙	Z	COD DX-RH	COD SX-LH	€
□	90	3,6	2,5	30		20/15°	LE90363020D	LE90363020S	88,60
□	100/92	3,2	2,2	32		20+20	LE10092323220D	LE10092323220S	*
○	100	3,2	2,2	20		20	LE100322020D	LE100322020S	37,50
○	100	3,2	2,2	32		20	LE100323220D	LE100323220S	37,50
○	115	2,6	1,8	30	STEFANI	24A	LE115263024	LE115263024	45,00
○	115	2,6	1,8	30	STEFANI	24	LE115263024D	LE115263024S	45,00
□	120	3,2	2,2	20		30	LE120322030D	LE120322030S	50,80
○	125	3,2	2,2	20		30	LE125322030D	LE125322030S	42,60
○	125	3,2	2,2	20		40	LE125322040D	LE125322040S	47,90
○	125	3,2	2,2	30		40	LE125323040D	LE125323040S	47,90
○	150	3,2	2,2	30		24	LE150323024D	LE150323024S	42,00
○	150	3,2	2,2	20		36	LE150322036D	LE150322036S	45,80
○	150	3,2	2,2	30		36	LE150323036D	LE150323036S	45,80
○	150	3,2	2,2	55		36	LE150325536D	LE150325536S	45,80
○	150	3,2	2,2	60		36	LE150326036D	LE150326036S	45,80
○	150	3,2	2,2	30		48	LE150323048D	LE150323048S	53,50
○	150	3,2	2,2	55		48	LE150325548D	LE150325548S	53,50
○	150	3,2	2,2	60		48	LE150326048D	LE150326048S	53,50
△	150	3,2	2,2	35+4	STEFANI	48	LE1503235F48D	LE1503235F48S	69,00
○	170	3,2	2,2	20		40	LE170322040D	LE170322040S	48,60
○	170	3,2	2,2	30		40	LE170323040D	LE170323040S	48,60
○	180	3,2	2,2	30		36	LE180323036D	LE180323036S	47,90
○	180	3,2	2,2	40		36	LE180324036D	LE180324036S	47,90
○	180	3,2	2,2	55		36	LE180325536D	LE180325536S	47,90
○	180	3,2	2,2	60		36	LE180326036D	LE180326036S	47,90
○	180	3,2	2,2	30		56	LE180323056D	LE180323056S	57,80
○	180	3,2	2,2	40		56	LE180324056D	LE180324056S	57,80
□	180	3,2	2,2	50+3	LEUCO	42	LE1803250F42D	LE1803250F42S	53,40
□	180	3,2	2,2	65+6	LEUCO	48	LE1803265F48D	LE1803265F48S	71,60
□	180	3,2	2,2	50+3	LEUCO	54	LE1803250F54D	LE1803250F54S	60,00
○	200	3,2	2,2	30		48	LE200323048D	LE200323048S	60,50
○	200	3,2	2,2	40		48	LE200324048D	LE200324048S	60,50
○	200	3,2	2,2	55		48	LE200325548D	LE200325548S	60,50
○	200	3,2	2,2	60		48	LE200326048D	LE200326048S	60,50
○	200	3,2	2,2	70		48	LE200327048D	LE200327048S	60,50
○	200	3,2	2,2	80		48	LE200328048D	LE200328048S	60,50
△	200	3,2	2,2	70		64	LE200327064D	LE200327064S	68,80
□	125	3,2	2,2	20		20+4	LE1253220204D	LE1253220204S	*
□	125	3,2	2,2	30		20+4	LE1253230204D	LE1253230204S	*
□	140	3,2	2,2	30		24+4	LE1403230244D	LE1403230244S	*
□	150	3,2	2,2	30		28+4	LE1503230284D	LE1503230284S	*
□	170	3,2	2,2	20		24+4	LE1703220244D	LE1703220244S	*
□	170	3,2	2,2	30		24+4	LE1703230244D	LE1703230244S	*



I
MLAMA INCISORI PER
CENTRI DI LAVORO

P


A





(GB) Scoring saw blade for machining centers

(F) Inciseur pour centres d'usinage

(E) Incisor para centros de mecanizado

1
6
6


	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
□	120	4,0	2,8	35+4	BIESSE	30 P	LX1204035F30	124,00
□	120	3,6	2,8	40+8	HOMAG	36 A	LX1203640F36	128,50
□	125	3,2	2,2	30+8	HOMAG	36 A	LX1253230F36	124,00
□	125	4,0	3,0	30+4	HOMAG	24 P	LX1254030F24	118,00
□	140	4,0	2,8	35+4	BIESSE	30 P	LX1404035F30	128,50
□	170	3,2	2,2	30+4	HOMAG	48 A	LX1703230F48	136,00
□	180	3,2	2,2	30+4	HOMAG	54 A	LX1803230F54	142,00
□	180	4,0	2,8	35+6	BIESSE	42 A	LX1804035F42	142,00
□	215	4,0	2,8	35+6	BIESSE	50 A	LX2154035F50	148,00
□	240	3,2	2,2	40+8	HOMAG	34 A	LX2403240F34	134,00
□	240	3,2	2,2	40+8	HOMAG	54 A	LX2403240F54	142,00
□	270	3,2	2,4	35+6	BIESSE	48 A	LX2703235F48	136,00
○	300	3,2	2,2	50+7	BIESSE	24 A	LN3003250F24	78,20
○	350	3,5	2,5	50+7	BIESSE	28 A	LN3503550F28	87,20

GDA
High-tech toolsLAMA INCISORI PER
CENTRI DI LAVORO

(GB) Scoring saw blade for machining centers

(F) Inciseur pour centres d'usinage



(E) Incisor para centros de mecanizado

1
6
7

	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	120	4,0	3,0	35+2	BIESSE	30	LX1204035F30	50,00
○	150	4,0	3,0	35+2	BIESSE	30	LX1504035F30	56,00
○	180	4,0	3,0	35+2	BIESSE	42	LX1804035F42	71,50

GDA
High-tech tools

LAMA CIRCOLARE PER SOFTFORMING - POSTFORMING




(GB) Softforming - postforming saw blade

(F) Scie circulaire pour softforming - postforming

(E) Hoja de sierra para softforming - postforming


1
6
8



	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
☐	220	3,35	2,5	30		48 T	LS2203353048T	80,20
☐	250	4,55	2,8	30		48 T	LS2504553048T	96,40
☐	280	4,6	3,2	55	MACMAZZA	48 A	LS2804655F48	155,50
☐	280	4,95	3,5	45		84 A	LS2804954584	155,50
☐	300	4,55	3,2	75		60 A	LS3004557560	130,00
☐	300	4,55	3,2	30	SCHELLING	72 A	LS3004553072	133,40
☐	300	4,65	3,2	65	SELCO	72 A	LS30046565F72/A	135,80
☐	300	4,60	3,2	50	GIBEN	80 T	LS30046050F80T	140,20
☐	340	4,95	3,5	45		80 T	LS3404954580T	158,00

ATTENZIONE POSIZIONE 1,2,8,9: AFFILATURA DENTE TIPO TP (TRAPEZOIDALE PIANO)
ATTENTION POSITION 1,2,8,9: THEETH FORM TP (TRAPEZOIDAL FLAT TOOTH)
ATTENTION POSITION 1,2,8,9: LA FORME DES DENTES EST TP (TRAPEZOIDAL PLATE)
ATECIÓN POSICION 1,2,8,9: AFILADURA DIENTE TIPO TP (TRAPEZOIDAL RECTO)

LAMA CIRCOLARE PER SCANALATURE




(GB) Grooving circular saw blade

(F) Scie circulaire pour rainures



(E) Hoja de sierra para ranurar

1
7
0



	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€
○	125	1,5	1,1	30		12	LI125153012	64,30
○	125	1,8	1,3	30		12	LI125183012	63,00
○	125	2,0	1,4	30		12	LI125203012	49,50
○	125	2,5	1,6	30		12	LI125253012	52,10
○	125	3,0	2,0	30		12	LI125303012	43,80
○	125	3,5	2,5	30		12	LI125353012	48,00
○	125	4,0	2,8	30		12	LI125403012	50,10
○	125	4,5	3,2	30		12	LI125453012	56,20
○	125	5,0	4,0	30		12	LI125503012	60,30
○	125	6,0	4,0	30		12	LI125603012	62,90
○	125	7,0	6,0	30		12	LI125703012	100,60
○	125	8,0	6,0	30		12	LI125803012	110,60
○	125	9,0	6,0	30		12	LI125903012	121,80
○	125	10,0	6,0	30		12	LI1251003012	133,90
○	150	1,5	1,1	30		18	LI150153018	74,00
○	150	1,8	1,3	30		18	LI150183018	72,50
○	150	2,0	1,4	30		18	LI150203018	57,00
○	150	2,5	1,6	30		18	LI150253018	60,00
○	150	3,0	2,0	30		18	LI150303018	50,40
○	150	3,5	2,5	30		18	LI150353018	55,00
○	150	4,0	2,8	30		18	LI150403018	57,80
○	150	5,0	4,0	30		18	LI150503018	69,40
○	150	6,0	4,0	30		18	LI150603018	72,40
○	150	7,0	6,0	30		18	LI150703018	115,80
○	150	8,0	6,0	30		18	LI150803018	127,20
○	150	9,0	6,0	30		18	LI150903018	140,10
○	150	10,0	6,0	30		18	LI1501003018	154,10
○	180	2,0	1,4	30		24	LI180203024	63,80
○	180	2,5	1,6	30		24	LI180253024	67,20
○	180	3,0	2,0	30		24	LI180303024	56,40
○	180	3,5	2,5	30		24	LI180353024	61,50
○	180	4,0	2,8	30		24	LI180403024	64,60
○	180	5,0	4,0	30		24	LI180503024	77,80
○	180	6,0	4,0	30		24	LI180603024	81,20
○	180	7,0	6,0	30		24	LI180703024	129,70
○	180	8,0	6,0	30		24	LI180803024	142,50
○	180	9,0	6,0	30		24	LI180903024	156,90
△	180	10,0	6,0	30		24	LI1801003024	172,60
△	180	2,0	1,4	35		24	LI180203524	71,80
△	180	2,5	1,6	35		24	LI180253524	75,20
△	180	3,0	2,0	35		24	LI180303524	64,40
△	180	3,5	2,5	35		24	LI180353524	69,50
△	180	4,0	2,8	35		24	LI180403524	72,60
△	180	5,0	4,0	35		24	LI180503524	85,80
△	180	6,0	4,0	35		24	LI180603524	89,20
△	180	7,0	6,0	35		24	LI180703524	137,70
△	180	8,0	6,0	35		24	LI180803524	150,50
△	180	9,0	6,0	35		24	LI180903524	164,90
△	180	10,0	6,0	35		24	LI1801003524	180,60
□	200	3,0	2,0	30		32	LI200303032	67,80
□	200	4,0	2,8	30		32	LI200403032	77,50
□	200	5,0	4,0	30		32	LI200503032	93,40
□	200	6,0	4,0	30		32	LI200603032	97,50
□	250	3,0	2,0	30		40	LI250303040	88,50
□	250	4,0	2,8	30		40	LI250403040	89,10
□	250	5,0	4,0	30		40	LI250503040	102,80
□	250	6,0	4,0	30		40	LI250603040	107,30
□	300	3,0	2,0	30	2/10/60	48	LI3003030F48	110,00
□	300	4,0	2,8	30	2/10/60	48	LI3004030F48	121,00
□	300	5,0	4,0	30	2/10/60	48	LI3005030F48	140,00
□	300	6,0	4,0	30	2/10/60	48	LI3006030F48	160,00


LAMA CIRCOLARE PER SEGHE A PENDOLO E SEGHE RADIALI



(GB) Circular saw blade for pendulum saws,
radial arm saws

(F) Scie circulaire pour scie pendulaire
et scie a bras radial




(E) Hoja de sierra para sierras
pendulares, sierras de brazo radial



	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
□	300	4,0	2,8	30	2/10/60	36	LR3004030F36N	86,50
△	350	4,0	2,8	30	2/10/60	42	LR3504030F42N	93,80
△	400	4,2	2,8	30	2/10/60	48	LR4004230F48N	102,20
□	450	4,4	3,0	30	2/10/60	54	LR4504430F54N	136,50
△	500	4,4	3,0	30	2/10/60	60	LR5004430F60N	159,80
□	550	4,8	3,2	30	2/10/60	66	LR5504830F66N	214,00
□	600	5,2	3,6	30	2/10/60	72	LR6005230F72N	295,00

GDA
High-tech tools

LAMA CIRCOLARE PER TAGLI DI CORNICI



(GB) Circular saw blade for frames

(F) Scie circulaire pour cadres

(E) Hoja de sierra para molduras





	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	200	3,0	2,5	30		64	LQ200303064/C	82,00
△	250	3,0	2,5	30	PH2	60	LQ250303060/C	70,20
○	250	3,0	2,5	30	PH2	80	LQ250303080/C	92,50
△	300	3,0	2,5	30	PH2	72	LQ3003030F72/C	86,20
○	300	3,0	2,5	30	PH2	96	LQ3003030F96/C	112,30
△	350	3,2	2,5	30	PH2	84	LQ3503230F84/C	102,20
△	350	3,2	2,5	30	PH2	108	LQ3503230F108/C	119,80

GDA
High-tech tools

○ △ □ * ⊙ ⊙ ⊙ = vedi pagina 2 / see page 2 / voir page 2 / vease pagina 2


LAMA CIRCOLARE CON TAGLIENTI NEGATIVI PER METALLI LEGGERI



(GB) Light - metal cutting circular saw blade
with negative cut



(F) Scie circulaire pour les métaux
légers avec denture négative

(E) Hoja de sierra para el corte de metales
ligeros con corte negativo



	D	B	b	d	⊙ ○ ⊙	Z	COD	€
○	200	3,2	2,5	20		64	LA200322064N	68,10
○	250	3,4	2,6	30	2/11/63	60	LA2503430F60N	70,80
○	250	3,4	2,6	32	2/11/63	60	LA2503432F60N	70,80
○	250	3,4	2,6	30	2/11/63	80	LA2503430F80N	68,60
○	250	3,4	2,6	32	2/11/63	80	LA2503432F80N	68,60
□	275	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA2753430F84N	98,80
□	275	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA2753432F84N	98,80
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	72	LA3003430F72N	79,80
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	72	LA3003432F72N	79,80
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA3003430F84N	88,10
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA3003432F84N	88,10
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3003430F96N	82,90
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	96	LA3003432F96N	82,90
□	320	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3203430F96N	115,50
□	330	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3303430F96N	118,80
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA3503430F84N	96,60
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA3503432F84N	96,60
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3503430F96N	103,80
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	96	LA3503432F96N	103,80
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	108	LA3503430F108N	97,20
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	108	LA3503432F108N	97,20
□	370	3,8	3,0	30	2/11/63	96	LA3703830F96N	142,20
□	380	3,8	3,0	30	2/11/63	96	LA3803830F96N	146,50
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4004030F96N	118,80
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	96	LA4004032F96N	118,80
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	108	LA4004030F108N	126,00
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	108	LA4004032F108N	126,00
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	120	LA4004030F120N	133,40
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	120	LA4004032F120N	133,40
△	420	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4204030F96N	148,90
□	430	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4304030F96N	175,30
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4504030F96N	148,90
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	96	LA4504032F96N	148,90
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	108	LA4504030F108N	155,60
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	108	LA4504032F108N	155,60
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	128	LA4504030F128N	165,70
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	128	LA4504032F128N	165,70
□	450	4,0	3,2	30	2/11/63	140	LA4504030F140N	216,50
○	500	4,6	3,6	30	2/11/63	120	LA5004630F120N	213,10
○	500	4,6	3,6	32	2/11/63	120	LA5004632F120N	213,10
□	500	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA5004630F140N	255,00
□	500	4,6	3,6	30	2/11/63	156	LA5004630F156N	285,00
□	550	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA5504630F140N	308,20
□	550	4,6	3,6	30	2/11/63	172	LA5504630F172N	356,80
□	600	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA6004630F140N	368,30
□	600	4,6	3,6	30	2/11/63	186	LA6004630F186N	418,80
□	650	5,0	4,0	30	2/11/63	160	LA6505030F160N	558,00
□	700	5,0	4,0	30	2/11/63	160	LA7005030F160N	585,00

LAMA CIRCOLARE CON TAGLIENTI POSITIVI PER METALLI LEGGERI




(GB) Light - metal cutting circular saw blade
with positive cut

(F) Scie circulaire pour les métaux
légers avec denture positive



(E) Hoja de sierra para el corte de metales
ligeros con corte positivo

1
7
6



	D	B	b	d	⊙ ○ ⊙	Z	COD	€
□	200	3,2	2,5	20		48	LA200322048P	67,40
○	200	3,2	2,5	20		64	LA200322064P	68,10
○	250	3,4	2,6	30	2/11/63	60	LA2503430F60P	70,80
○	250	3,4	2,6	32	2/11/63	60	LA2503432F60P	70,80
○	250	3,4	2,6	30	2/11/63	80	LA2503430F80P	68,60
○	250	3,4	2,6	32	2/11/63	80	LA2503432F80P	68,60
□	275	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA2753430F84P	98,80
□	275	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA2753432F84P	98,80
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	72	LA3003430F72P	79,80
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	72	LA3003432F72P	79,80
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA3003430F84P	88,10
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA3003432F84P	88,10
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3003430F96P	82,90
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	96	LA3003432F96P	82,90
□	320	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3203430F96P	115,50
□	330	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3303430F96P	118,80
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA3503430F84P	96,60
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA3503432F84P	96,60
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3503430F96P	103,80
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	96	LA3503432F96P	103,80
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	108	LA3503430F108P	97,20
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	108	LA3503432F108P	97,20
□	370	3,8	3,0	30	2/11/63	96	LA3703830F96P	142,20
□	380	3,8	3,0	30	2/11/63	96	LA3803830F96P	146,50
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4004030F96P	118,80
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	96	LA4004032F96P	118,80
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	108	LA4004030F108P	126,00
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	108	LA4004032F108P	126,00
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	120	LA4004030F120P	133,40
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	120	LA4004032F120P	133,40
△	420	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4204030F96P	148,90
□	430	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4304030F96P	175,30
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4504030F96P	148,90
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	96	LA4504032F96P	148,90
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	108	LA4504030F108P	155,60
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	108	LA4504032F108P	155,60
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	128	LA4504030F128P	165,70
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	128	LA4504032F128P	165,70
□	450	4,0	3,2	30	2/11/63	140	LA4504030F140P	216,50
○	500	4,6	3,6	30	2/11/63	120	LA5004630F120P	213,10
○	500	4,6	3,6	32	2/11/63	120	LA5004632F120P	213,10
□	500	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA5004630F140P	255,00
□	550	4,6	3,6	30	2/11/63	120	LA5504630F120P	282,00
□	550	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA5504630F140P	308,20
□	600	4,6	3,6	30	2/11/63	120	LA6004630F120P	342,50
□	600	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA6004630F140P	368,30
□	650	5,0	4,0	30	2/11/63	140	LA6505030F140P	527,80
□	700	5,0	4,0	30	2/11/63	140	LA7005030F140P	552,00


LAMA CIRCOLARE PER METALLI FERROSI



(GB) Circular saw blade for ferrous metal

(F) Scie circulaire pour métaux ferreux



(E) Hoja de sierra para metales ferrosos



	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
○	110	2,5	1,8	20		20	LG110252020	50,30
○	150	2,5	1,8	30		22	LG150253022	54,60
○	160	2,5	1,8	30		24	LG160253024	58,80
○	180	2,5	1,8	30		28	LG180253028	62,70
□	200	2,5	1,8	30		32	LG200253032	67,50
○	225	2,5	1,8	30		34	LG225253034	70,40
○	250	2,5	1,8	30		40	LG250253040	77,00
○	300	2,5	1,8	30		50	LG300253050	86,60
△	350	2,8	2,2	30	2/10/60	60	LG3502830F60	104,50
△	350	2,8	2,2	30	2/10/60	80	LG3502830F80	130,40

GDA High-tech tools


LAMA CIRCOLARE PER PANNELLI SANDWICH PER COIBENTAZIONE



(GB) Circular saw blade for sandwich panels

(F) Scie circulaire pour panneaux sandwich

(E) Hoja de sierra para paneles sanwich para coibentazione





	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
□	250	2,8	2,2	30		80	LG250283080	104,80
□	300	2,8	2,2	30	2/10/60	96	LG3002830F96	122,20
□	330	3,2	2,6	30	2/10/60	96	LG3303230F96	135,60
□	350	3,2	2,6	30	2/10/60	108	LG3503230F108	142,50
□	400	3,4	2,8	30	2/10/60	108	LG4003430F108	163,40
□	450	3,6	3,0	30	2/10/60	120	LG4503630F120	214,60
□	450	3,6	3,0	32		120	LG4503632120	214,60
□	500	3,8	3,2	32		120	LG5003832120	271,20
□	500	3,8	3,2	40		120	LG5003840120	271,20
□	520	4,2	3,6	32		140	LG5204232140	328,00
□	520	4,2	3,6	40		140	LG5204240140	328,00
□	550	4,2	3,6	32		140	LG5504232140	330,00
□	550	4,2	3,6	40		140	LG5504240140	330,00
□	600	4,2	3,6	32		144	LG6004232144	380,00
□	600	4,2	3,6	40		144	LG6004240144	380,00

GDA High-tech tools

○ △ □ * ⚠ ⚡ ⚡ = vedi pagina 2 / see page 2 / voir page 2 / vease pagina 2

IM





(GB) Circular saw blade for plastic material (F) Scie circulaire pour matériel plastique (E) Hoja de sierra para material plastico



	D	B	b	d		Z	COD	€
○	200	3,0	2,5	30		64	LV200303064/C	86,20
△	200	3,0	2,5	35		64	LV200303564/C	94,20
○	250	3,0	2,5	30	PH2	80 	LV250303080/C	95,80
○	300	3,0	2,5	30	PH2	96 	LV300303096/C	116,20
○	350	3,2	2,5	30	PH2	108 	LV3503230108/C	126,50


LAMA CIRCOLARE PER EDILIZIA



(GB) Circular saw blade for building

(F) Scie circulaire pour construction



(E) Hoja de sierra para construcciones



	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	250	3,2	2,2	30		40	LU2503230F40	35,80
○	300	3,2	2,2	30	2/10/60	48	LU3003230F48/E	46,80
○	315	3,2	2,2	30	2/10/60	48	LU3153230F48/E	51,40
○	350	3,2	2,2	30	2/10/60	54	LU3503230F54/E	56,00
○	400	3,6	2,5	30	2/10/60	60	LU4003630F60/E	82,30

GDA High-tech tools


LAMA CIRCOLARE PER EDILIZIA



(GB) Circular saw blade for building

(F) Scie circulaire pour construction


(E) Hoja de sierra para construcciones



	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	250	3,2	2,2	30		24 LT	LL2503230F24	39,70
○	300	3,2	2,2	30	2/10/60	28 LT	LL3003230F28	42,90
○	315	3,2	2,2	30	2/10/60	28 LT	LL3153230F28/E	47,50
○	350	3,2	2,2	30	2/10/60	32 LT	LL3503230F32/E	51,40
○	400	3,6	2,5	30	2/10/60	36 LT	LL4003630F36/E	62,90
○	450	4,2	2,8	30	2/10/60	40LT	LL4504230F40	91,50
○	500	4,2	2,8	30	2/10/60	44LT	LL5004230F44	98,70
○	550	4,2	3,0	30	2/10/60	48LT	LL5504230F48/E	135,00
○	600	4,2	3,0	30	2/10/60	48LT	LL6004230F48/E	150,00

GDA High-tech tools

LAMA CIRCOLARE PER MACCHINE PORTATILI



Circular saw blade for portable machines





Scies circulaires pour machines portables




Hoja de sierra para maquinas portatiles

IM 186



AEG	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
HK125A, HK125B	125	2,4	20				20	LP125242020	26,90			
TKS42	130	2,4	20				20	LP130242020	26,90			
HK40	140	2,4	20				20	LP140242020	26,90			
HK45A, HK46S, HK52, HK737, HK46N, HKS52, AHK52, HKS46	150	2,4	20	12	LP150242012	20,80	24	LP150242024	27,70	40	LP150242040	36,40
K55, K55E, K160, HK55	160	2,6	20	12	LP1602620F12	21,10	24	LP1602620F24	27,70	40	LP1602620F40	36,40
HK190, HK65, HK66, HKS65, HKS66, HKSE66, K66	190	2,6	30	12	LP1902630F12	22,50	24	LP1902630F24	29,60	40	LP1902630F40	37,70
HK201	200	2,8	30	24	LP2002830F24	29,10	36	LP2002830F36	36,40	48	LP2002830F48	43,10
HK75, HKS75	210	2,8	30	24	LP2102830F24	31,00	36	LP2102830F36	39,20	48	LP2102830F48	46,80
HKS85, HKS35	230	2,8	30	24	LP2302830F24	36,80	36	LP2302830F36	43,90	48	LP2302830F48	52,00
HK240	240	2,8	30	24	LP2402830F24	37,00	36	LP2402830F36	43,90	48	LP2402830F48	51,60
ATLAS COPCO	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
TKS42	130	2,4	20				20	LP130242020	26,90			
K55S, K55SE	160	2,4	20	12	LP1602620F12	21,10	24	LP1602620F24	27,70	40	LP1602620F40	36,40
K66S, K66SE	190	2,6	30	12	LP1902630F12	22,50	24	LP1902630F24	29,60	40	LP1902630F40	37,70
HKS75	210	2,8	30	24	LP2102830F24	31,00	36	LP2102830F36	39,20	48	LP2102830F48	46,80
HKS85	230	2,8	30	24	LP2302830F24	35,80	36	LP2302830F36	43,90	48	LP2302830F48	52,00
BLACK & DECKER	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
BD855, KS855, U336, U975, U976	160	2,6	16	12	LP160261612	21,10	24	LP160261624	27,70	40	LP160261640	36,40
SEC718, BD865E, KS865, P37-03, P37-05, DN229, DN59, DN820, HD1000, HD2062, SR300, SR362E, HD100, BD229	184	2,6	16				24	LP184261624	29,60	40	LP184261640	37,70
DN800, SEC818, DN810, SR700, BD800	210	2,8	30	24	LP2102830F24	31,00	36	LP2102830F36	39,20	48	LP2102830F48	46,80
P39-02, SEC918	235	2,8	30	24	LP2352830F24	37,00	36	LP2352830F36	43,90	48	LP2352830F48	51,60
BOSCH	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
1551, 1559	140	2,4	20				20	LP140242020	26,90			
GKS12V, PKS46, S1, S33, GKS46	150	2,4	16				24	LP150241624	27,70			
GKS54, PKS54	160	2,6	16	12	LP160261612	21,10	24	LP160261624	26,70	40	LP160261640	36,40
GKS55, 1552, 1556, 1563	170	2,6	30				24	LP1702630F24	29,60	40	LP1702630F40	37,70
1550, 1557, 1560	180	2,6	30	12	LP1802630F12	21,90	24	LP1802630F24	29,60	40	LP1802630F40	37,70
P30, P300, PKS65	190	2,6	16	12	LP1902616F12	22,50	24	LP1902616F24	29,60	40	LP1902616F40	37,70
PKS66, GKS65, GKS66, GKS68, 0051, 1564, 1553	190	2,6	30	12	LP1902630F12	22,50	24	LP1902630F24	29,60	40	LP1902630F40	37,70
1561	200	2,8	30	24	LP2002830F24	29,10	36	LP2002830F36	36,40	48	LP2002830F48	43,10
1554, 1558, 1565, GKS75S	210	2,8	30	24	LP2102830F24	31,00	36	LP2102830F36	39,20	48	LP2102830F48	46,80
0052, 1562, 1566, GKS85S	230	2,8	30	24	LP2302830F24	38,80	36	LP2302830F36	43,90	48	LP2302830F48	52,00
1555	240	2,8	30	24	LP2402830F24	37,00	36	LP2402830F36	43,90	48	LP2402830F48	51,60
CASALS	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
BSC150, VSC50	150	2,4	20	12	LP150242012	20,80	24	LP150242024	27,70	40	LP150242040	36,40
SC210, VSC70	210	2,8	30	24	LP2102830F24	31,00	36	LP2102830F36	39,20	48	LP2102830F48	46,80
SC230	230	2,8	30	24	LP2302830F24	35,80	36	LP2302830F36	43,90	48	LP2302830F48	52,00
DeWALT	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
DW351	150	2,4	20	12	LP150242012	20,80	24	LP150242024	27,70	40	LP150242040	36,40
DW62	184	2,6	30				24	LP184263024	29,60	40	LP184263040	37,70
DW65, DW365	190	2,6	30	12	LP1902630F12	22,50	24	LP1902630F24	29,60	40	LP1902630F40	37,70
DW700, DW701, DW707	216	2,8	30	24	LP216283024	34,50	48	LP216283048	49,90	64	LP216283064	59,30
DW383	235	2,8	30	24	LP2352830F24	37,00	36	LP2352830F36	43,90	48	LP2352830F48	51,60
DW86	240	2,8	30	24	LP2402830F24	37,00	36	LP2402830F36	43,90	48	LP2402830F48	51,60
DW250, DW252, DW320, 1251, 1501, 1503, DW710, DW125, DW150, DW720, DW742	250	2,8	30	24	LP2503230F24	37,40	40	LU2503230F40	35,80	60	LU2503230F60	42,90
ELEKTRA - BECKUM	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
KS250, KGS250, GKS300	250	3,2	30	24	LP2503230F24	37,40	40	LU2503230F40	35,80	60	LU2503230F60	42,90
ELU	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
MH151	150	2,4	20	12	LP150242012	20,80	24	LP150242024	27,70	40	LP150242040	36,40
MH155, MH55	170	2,6	30				24	LP1702630F24	29,60	40	LP1702630F40	37,70
MH65	180	2,6	30	12	LP1802630F12	21,90	24	LP1802630F24	29,60	40	LP1802630F40	37,70
MH165, 265	190	2,6	30	12	LP1902630F12	22,50	24	LP1902630F24	29,60	40	LP1902630F40	37,70
MH182, MH30, MH82	210	2,8	30	24	LP2102830F24	31,00	36	LP2102830F36	39,20	48	LP2102830F48	46,80
PS174, PS274	216	2,8	30	24	LP216283024	34,50	48	LP216283048	49,90	64	LP216283064	59,30
MH85	240	2,8	30	24	LP2402830F24	37,00	36	LP2402830F36	43,90	48	LP2402830F48	51,60
TKS171, 170, 171, 172, 173	250	3,2	30	24	LP2503230F24	37,40	40	LU2503230F40	35,80	60	LU2503230F60	42,90

LAMA CIRCOLARE PER MACCHINE PORTATILI





(GB) Circular saw blade for portable machines

(F) Scies circulaires pour machines portables

(E) Hoja de sierra para maquinas portatiles


IM 186





FEIN	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
SSK646	150	2,4	20	12	LP150242012	20,80	24	LP150242024	27,70	40	LP150242040	36,40
SSK660	160	2,6	20	12	LP1602620F12	21,10	24	LP1602620F24	27,70	40	LP1602620F40	36,40
SSK661	210	2,8	30	24	LP2102830F24	31,00	36	LP2102830F36	39,20	48	LP2102830F48	46,80
FELISATTI	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
TP751	150	2,4	20	12	LP150242012	20,80	24	LP150242024	27,70	40	LP150242040	36,40
TP765, TP766	190	2,6	30	12	LP1902630F12	22,50	24	LP1902630F24	29,60	40	LP1902630F40	37,70
FESTO	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
AUF35, S4	125	2,4	20				20	LP125242020	26,90			
ATF55, AP55	160	2,6	20	12	LP1602620F12	21,10	24	LP1602620F24	27,70	40	LP1602620F40	36,40
AU50, AUP50, AAU	160	2,6	30				24	LP1602630F24	27,70	40	LP1602630F40	36,40
AT5E, AUT42S, AU42S, AX150LA, AXT55	170	2,6	30				24	LP1702630F24	29,60	40	LP1702630F40	37,70
AU55S, AU60P, AU60S, AUT60S	180	2,6	30	12	LP1802630F12	21,90	24	LP1802630F24	29,60	40	LP1802630F40	37,70
AD65, AU65S, AXP65, AP68E, AUT65S	200	2,8	30	24	LP2002830F24	29,10	36	LP2002830F36	36,40	48	LP2002830F48	43,10
AU77S	220	2,8	30	24	LP2202830F24	32,30	36	LP2202830F36	40,40	48	LP2202830F48	47,20
AXP85, AP88E, AP85E	240	2,8	30	24	LP2402830F24	37,00	36	LP2402830F36	43,90	48	LP2402830F48	51,60
AD85-1, AE85	250	3,2	30	24	LP2503230F24	37,40	40	LU2503230F40	35,80	60	LU2503230F60	42,90
FLOTTJET	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
1011, 2011, 3011	250	3,2	30	24	LP2503230F24	37,40	40	LU2503230F40	35,80	60	LU2503230F60	42,90
FREUD	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
FCS184	184	2,6	30	24	LP184263024	29,60				40	LP184263040	37,70
FTR250T	250	3,2	30	24	LP2503230F24	37,40	40	LU2503230F40	35,80	60	LU2503230F60	42,90
HAFFNER	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
KSU105	125	2,4	20				20	LP125242020	26,90			
KSU50	160	2,6	20	12	LP1602620F12	21,10	24	LP1602620F24	27,70	40	LP1602620F40	36,40
KSU110	170	2,6	30				24	LP1702630F24	29,60	40	LP1702630F40	37,70
KSU60	180	2,6	20				24	LP1802620F24	29,60	40	LP1802620F40	37,70
KSU113	180	2,6	30	12	LP1802630F12	21,90	24	LP1802630F24	29,60	40	LP1802630F40	37,70
AKS	200	2,8	30	24	LP2002830F24	29,10	36	LP2002830F36	36,40	48	LP2002830F48	43,10
KS75, KL177, KL178, KSU118	210	2,8	30	24	LP2102830F24	31,00	36	LP2102830F36	39,20	48	LP2102830F48	46,80
KS75, KL177, KL178, KSU118	220	2,8	30	24	LP2202830F24	32,30	36	LP2202830F36	40,40	48	LP2202830F48	47,20
KL176, KS85, KSU85, SP187	235	2,8	30	24	LP2352830F24	37,00	36	LP2352830F36	43,90	48	LP2352830F48	51,60
SP196, SP197, AKS, SP189, TGS161, TGS162, TGS163, GS165, GS166, GS1, 2W, 2D, SP195, TGS198, GS19	250	3,2	30	24	LP2503230F24	37,40	40	LU2503230F40	35,80	60	LU2503230F60	42,90
HITACHI	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
C5Y	125	2,4	20				20	LP125242020	26,90			
C5, FC5, FC5SA	150	2,4	20	12	LP150242012	20,80	24	LP150242024	27,70	40	LP150242040	36,40
C6DA, FC6DA	160	2,6	20	12	LP1602620F12	21,10	24	LP1602620F24	27,70	40	LP1602620F40	36,40
C6SA, PSU6	170	2,6	30				24	LP1702630F24	29,60	40	LP1702630F40	37,70
FC7SA, PSM-7, PSU7	190	2,6	30	12	LP1902630F12	22,50	24	LP1902630F24	29,60	40	LP1902630F40	37,70
C8U, C8FA, PSM-8, PSU-8	210	2,8	30	24	LP2102830F24	31,00	36	LP2102830F36	39,20	48	LP2102830F48	46,80
C8FC	216	2,8	30	24	LP216283024	34,50	48	LP216283048	49,90	64	LP216283064	59,30
C9U, PSM9, PSU9	235	2,8	30	24	LP2352830F24	37,00	36	LP2352830F36	43,90	48	LP2352830F48	51,60
HOLZ - HER	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
DERBY, MOSQUITO, 2110, 2111, 2171	130	2,4	20				20	LP130242020	26,90			
2260, 2270, 2103, 2104, 2105	140	2,4	20				20	LP140242020	26,90			
2106, 2107, 2108, HKU50/264	160	2,6	20	12	LP1602620F12	21,10	24	LP1602620F24	27,70	40	LP1602620F40	36,40
1563, 2115, 2266, 2271, 2281	170	2,6	30				24	LP1702630F24	29,60	40	LP1702630F40	37,70
HKU55, 2112, 2272, 2291	180	2,6	30	12	LP1802630F12	21,90	24	LP1802630F24	29,60	40	LP1802630F40	37,70
2114, 2116, 2117, 2119, 2126, 2269, 2282	190	2,6	30	12	LP1902630F12	22,50	24	LP1902630F24	29,60	40	LP1902630F40	37,70
HK201, 2113, 2292, 2555	200	2,8	30	24	LP2002830F24	29,10	36	LP2002830F36	36,40	48	LP2002830F48	43,10
PKS267, 2267, 2284	210	2,8	30	24	LP2102830F24	31,00	36	LP2102830F36	39,20	48	LP2102830F48	46,80
HKU75, 2274, 2279	220	2,8	30	24	LP2202830F24	32,30	36	LP2202830F36	40,40	48	LP2202830F48	47,20
2118, 2120, 2171, 2293, 2294	230	2,8	30	24	LP2302830F24	35,80	36	LP2302830F36	43,90	48	LP2302830F48	52,00
HKD65, 2268	240	2,8	30	24	LP2402830F24	37,00	36	LP2402830F36	43,90	48	LP2402830F48	51,60

LAMA CIRCOLARE PER MACCHINE PORTATILI



Circular saw blade for portable machines





Scies circulaires pour machines portables





Hoja de sierra para maquinas portatiles

IM 186



KITY	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
O618	200	2,8	30	24	LP2002830F24	29,10	36	LP2002830F36	36,40	48	LP2002830F48	43,10
KRESS	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
CHKS 6055/6050	160	2,6	20	12	LP1602620F12	21,10	24	LP1602620F24	27,70	40	LP1602620F40	26,40
CHKS 6060/1600	190	2,6	20	12	LP1902620F12	22,50	24	LP1902620F24	29,60	40	LP1902620F40	37,70
MAFELL	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
SF32,X40,XE40	125	2,4	20				20	LP125242020	26,90			
MKS55, MS55, PS52, B55, FU50, X55, XE55, A55	160	2,6	20	12	LP1602620F12	21,10	24	LP1602620F24	27,70	40	LP1602620F40	26,40
KS320	160	2,6	30				24	LP1602630F24	27,70	40	LP1602630F40	36,40
MKS65, MS65	190	2,6	30	12	LP1902630F12	22,50	24	LP1902630F24	29,60	40	LP1902630F40	37,70
B65, X72	200	2,8	30	24	LP2002830F24	26,10	36	LP2002830F36	36,40	48	LP2002830F48	43,10
HKS75, MS75	210	2,8	30	24	LP2102830F24	31,00	36	LP2102830F36	39,20	48	LP2102830F48	46,80
B82	240	2,8	30	24	LP2402830F24	37,00	36	LP2402830F36	43,90	48	LP2402830F48	51,60
MKS85, MS85, ERIKA85	250	3,2	30	24	LP2503230F24	37,40	40	LU2503230F40	35,80	60	LU2503230F60	42,90
MAKITA	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
5600B	150	2,4	20	12	LP150242012	20,80	24	LP150242024	27,70	40	LP150242040	36,40
5600NB, 5600RDW	160	2,6	20	12	LP1602620F12	21,10	24	LP1602620F24	27,70	40	LP1602620F40	36,40
5800B, 5801B	180	2,6	20				24	LP1802620F24	29,60	40	LP1802620F40	37,70
5800BR	190	2,6	20	12	LP1902620F12	22,50	24	LP1902620F24	29,60	40	LP1902620F40	37,70
5703R	190	2,6	30	12	LP1902630F12	22,50	24	LP1902630F24	29,60	40	LP1902630F40	37,70
SR2100, LS0810	210	2,8	25	24	LP210282524	31,00	36	LP210282536	39,20	48	LP210282548	46,80
SR2300, 5900B-R	235	2,8	25	24	LP235282524	37,00	36	LP235282536	43,90	48	LP235282548	51,60
5903R	235	2,8	30	24	LP2352830F24	37,00	36	LP2352830F36	43,90	48	LP2352830F48	51,60
METABO	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
BTK0, KS0846S, KS0852S, 4341S, 61+2, KS52S, KS0946S	150	2,4	20	12	LP150242012	20,80	24	LP150242024	27,70	40	LP150242040	36,40
BTK1, KS1155S	160	2,6	20	12	LP1602620F12	21,10	24	LP1602620F24	27,70	40	LP1602620F40	36,40
6317S	180	2,6	20				24	LP1802620F24	29,60	40	LP1802620F40	37,70
KS4345S, 5348, KS4346S, KS65S, KS1468, KSE1668, KS1266S	190	2,6	20	12	LP1902620F12	22,50	24	LP1902620F24	29,60	40	LP1902620F40	37,70
KSE1678, KGS1670	210	2,8	30	24	LP2102830F24	31,00	36	LP2102830F36	39,20	48	LP2102830F48	46,80
6322-S	220	2,8	30	24	LP2202830F24	32,30	36	LP2202830F36	40,40	48	LP2202830F48	47,20
KS6323, KS1785S	240	2,8	30	24	LP2402830F24	37,00	36	LP2402830F36	43,90	48	LP2402830F48	51,60
TK168S, TK168S, Tk1688, TKU1633, TKU1693	250	3,2	30	24	LP2503230F24	37,40	40	LU2503230F40	35,80	60	LU2503230F60	42,90
PERLES	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
KS50	150	2,4	20	12	LP150242012	20,80	24	LP150242024	27,70	40	LP150242040	36,40
KS70	210	2,8	30	24	LP2102830F24	31,00	36	LP2102830F36	39,20	48	LP2102830F48	46,80
RYOBI	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
MS50	150	2,4	16				24	LP150241624	27,70			
MS45, MS45E	150	2,4	20	12	LP150242012	20,80	24	LP150242024	27,70	40	LP150242040	36,40
FM, W5502C	160	2,6	16	12	LP160261612	22,50	24	LP160261624	26,70	40	LP160261640	36,40
MS55	160	2,6	20	12	LP1602620F12	21,10	24	LP1602620F24	27,70	40	LP1602620F40	36,40
MS65	190	2,6	30	12	LP1902630F12	22,50	24	LP1902630F24	29,60	40	LP1902630F40	37,70
MS70	200	2,8	30	24	LP2002830F24	29,10	36	LP2002830F36	36,40	48	LP2002830F48	43,10
MS85, MS80	220	2,8	30	24	LP2202830F24	32,30	36	LP2202830F36	40,40	48	LP2202830F48	47,20
MS85	230	2,8	30	24	LP2302830F24	35,80	36	LP2302830F36	43,90	48	LP2302830F48	52,00
FM10A, 3100, 4200	240	2,8	30	24	LP2402830F24	37,00	36	LP2402830F36	43,90	48	LP2402830F48	51,60
SKIL	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
5246S	150	2,4	16				24	LP150241624	27,70			
1850, 1850H	150	2,4	20	12	LP150242012	20,80	24	LP150242024	27,70	40	LP150242040	36,40
416, 534, 536, 552, 77, 537, 553, BIH	160	2,6	16	12	LP160261612	22,50	24	LP160261624	27,70	40	LP160261640	36,40
559, 574, 857, 1865	184	2,6	16				24	LP184261624	29,60	40	LP184261640	37,70
1865, 5266, 5366, 5466	190	2,6	16	12	LP1902616F12	22,50	24	LP1902616F24	29,60	40	LP1902616F40	37,70
1965, 5566, 5666	190	2,6	30	12	LP1902630F12	22,50	24	LP1902630F24	29,60	40	LP1902630F40	37,70
1524H, 1873H, 1525, 1886, 1985	210	2,8	25	24	LP210282524	31,00	36	LP210282536	39,20	48	LP210282548	46,80
1986	235	2,8	30	24	LP2352830F24	37,00	36	LP2352830F36	43,90	48	LP2352830F48	51,60
STAYER	D	B	d	Z	COD	€	Z	COD	€	Z	COD	€
PROFILINE, CP46	140	2,4	20				20	LP140242020	26,90			
CP50	150	2,4	20	12	LP150242012	20,80	24	LP150242024	27,70	40	LP150242040	36,40
SLL250, SCE250, CP66	250	3,2	30	24	LP2503230F24	37,40	40	LU2503230F40	35,80	60	LU2503230F60	42,90

TABELLA RIASSUNTIVA LAME CIRCOLARI PER PORTATILI





(GB) Summary table for portable
circular saw blades

(F) Tableau récapitulatif des scies
pour machines portables

(E) Cuadro resumen hojas de sierra
para máquinas portátiles

	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
△	125	2,4	1,4	20		20	LP125242020	26,90
○	130	2,4	1,4	20		20	LP130242020	26,90
○	140	2,4	1,4	20		20	LP140242020	26,90
□	150	2,4	1,4	16		24	LP150241624	27,70
□	150	2,4	1,4	20		12	LP150242012	20,80
○	150	2,4	1,4	20		24	LP150242024	27,70
△	150	2,4	1,4	20		40	LP150242040	36,40
□	160	2,6	1,6	16		12	LP160261612	21,10
□	160	2,6	1,6	16		24	LP160261624	27,70
□	160	2,6	1,6	16		40	LP160261640	36,40
○	160	2,6	1,6	20	2/6/32	12	LP1602620F12	21,10
○	160	2,6	1,6	20	2/6/32	24	LP1602620F24	27,70
○	160	2,6	1,6	20	2/6/32	40	LP1602620F40	36,40
△	160	2,6	1,6	30	2/7/42	24	LP1602630F24	27,70
○	160	2,6	1,6	30	2/7/42	40	LP1602630F40	36,40
△	170	2,6	1,6	30	2/7/42	24	LP1702630F24	29,60
△	170	2,6	1,6	30	2/7/42	40	LP1702630F40	37,70
○	180	2,6	1,6	20	2/6/32	24	LP1802620F24	29,60
○	180	2,6	1,6	20	2/6/32	40	LP1802620F40	37,70
□	180	2,6	1,6	30	2/7/42	12	LP1802630F12	21,90
△	180	2,6	1,6	30	2/7/42	24	LP1802630F24	29,60
○	180	2,6	1,6	30	2/7/42	40	LP1802630F40	37,70
□	184	2,6	1,6	16		24	LP184261624	29,60
□	184	2,6	1,6	16		40	LP184261640	37,70
□	184	2,6	1,6	30		24	LP184263024	29,60
□	184	2,6	1,6	30		40	LP184263040	37,70
□	190	2,6	1,6	16	2/6/32	12	LP1902616F12	22,50
□	190	2,6	1,6	16	2/6/32	24	LP1902616F24	29,60
□	190	2,6	1,6	16	2/6/32	40	LP1902616F40	37,70
△	190	2,6	1,6	20	2/6/32	12	LP1902620F12	22,50
○	190	2,6	1,6	20	2/6/32	24	LP1902620F24	29,60
○	190	2,6	1,6	20	2/6/32	40	LP1902620F40	37,70
△	190	2,6	1,6	30	2/7/42	12	LP1902630F12	22,50
○	190	2,6	1,6	30	2/7/42	24	LP1902630F24	29,60
○	190	2,6	1,6	30	2/7/42	40	LP1902630F40	37,70
△	200	2,8	1,8	30	2/7/42	24	LP2002830F24	29,10
○	200	2,8	1,8	30	2/7/42	36	LP2002830F36	36,40
○	200	2,8	1,8	30	2/7/42	48	LP2002830F48	43,10
□	210	2,8	1,8	25		24	LP210282524	31,00
□	210	2,8	1,8	25		36	LP210282536	39,20
□	210	2,8	1,8	25		48	LP210282548	46,80
○	210	2,8	1,8	30	2/7/42	24	LP2102830F24	31,00
○	210	2,8	1,8	30	2/7/42	36	LP2102830F36	39,20
○	210	2,8	1,8	30	2/7/42	48	LP2102830F48	46,80
△	216	2,8	1,8	30		24 NEG	LP216283024	34,50
△	216	2,8	1,8	30		48 NEG	LP216283048	49,90
△	216	2,8	1,8	30		64 NEG	LP216283064	59,30
△	220	2,8	1,8	30	2/7/42	24	LP2202830F24	32,30
○	220	2,8	1,8	30	2/7/42	36	LP2202830F36	40,40
△	220	2,8	1,8	30	2/7/42	48	LP2202830F48	47,20
○	230	2,8	1,8	30	2/7/42	24	LP2302830F24	36,80
○	230	2,8	1,8	30	2/7/42	36	LP2302830F36	43,90
○	230	2,8	1,8	30	2/7/42	48	LP2302830F48	52,00
□	235	2,8	1,8	25		24	LP235282524	37,00
□	235	2,8	1,8	25		36	LP235282536	43,90
□	235	2,8	1,8	25		48	LP235282548	51,60
○	235	2,8	1,8	30	2/7/42	24	LP2352830F24	37,00
○	235	2,8	1,8	30	2/7/42	36	LP2352830F36	43,90
□	235	2,8	1,8	30	2/7/42	48	LP2352830F48	51,60
□	240	2,8	1,8	30	2/7/42	24	LP2402830F24	37,00
□	240	2,8	1,8	30	2/7/42	36	LP2402830F36	43,90
□	240	2,8	1,8	30	2/7/42	48	LP2402830F48	51,60
△	250	3,2	2,2	30	PH2	24	LP2503230F24	37,40
○	250	3,2	2,2	30	PH2	40	LU2503230F40	35,80
○	250	3,2	2,2	30	PH2	60	LU2503230F60	42,90

SETTORI PER TRUCIOLATORI



(GB) Trimming hogger segments

(F) Segments pour déchequeteurs

(E) Segmentos para tridurador



D B b Z COD DX-RH COD SX-LH €

SWEBO

△	200	4,0/5,0	2,5	12	TS2004012D/C	TS2004012S/C	*
△	250	4,0/6,0	2,7	14	TS2504014D/C	TS2504014S/C	*
△	300	4,0/6,0	2,7	14	TS3004014D/C	TS3004014S/C	*

LEITZ

□	250	4,5/6,0	2,6	7	TS250457D/F	TS250457S/F	68,40
□	300	4,5/6,0	2,6	9	TS300459D/F	TS300459S/F	77,80
□	350	4,5/6,0	2,6	10	TS3504510D/F	TS3504510S/F	87,80

LEUCO

○	200	4,0	2,8	4	TS200404D/E	TS200404S/E	34,60
○	250	4,0	2,8	4	TS250404D/E	TS250404S/E	34,60
□	200	4,0	2,8	5	TS200405D/E	TS200405S/E	48,40
□	250	4,0	2,8	5	TS250405D/E	TS250405S/E	48,40

LEUCO

□	250	4,0	2,8	6	TS250406D/E	TS250406S/E	62,30
□	250	4,0	2,8	8	TS250408D/E	TS250408S/E	79,20
□	300	4,0	2,8	6	TS300406D/E	TS300406S/E	62,30
□	300	4,0	2,8	8	TS300408D/E	TS300408S/E	79,20
□	300	4,0	2,8	10	TS3004010D/E	TS3004010S/E	94,40
□	350/430	4,0	2,8	6	TS350406D/E	TS350406S/E	62,30
□	350/430	4,0	2,8	8	TS350408D/E	TS350408S/E	79,20
□	350/430	4,0	2,8	10	TS3504010D/E	TS3504010S/E	94,40




WITOX

○	200	5,0	2,8	7	TS200507D/A	TS200507S/A	63,00
○	250	5,0/7,0	2,8	7	TS250507D/A	TS250507S/A	63,00
△	300	5,0/7,0	2,8	7	TS300507D/A	TS300507S/A	63,00
●	200	6,2	2,8	7	TS200627D/A	TS200627S/A	54,60
●	250	6,2	2,8	7	TS250627D/A	TS250627S/A	54,60
●	300	6,2	2,8	7	TS300627D/A	TS300627S/A	54,60
●	350	6,2	2,8	7	TS350627D/A	TS350627S/A	54,60
●	250	6,2	2,8	13	TS2506213D/A	TS2506213S/A	96,00
●	300	6,2	2,8	13	TS3006213D/A	TS3006213S/A	96,00

WITOX

○	250	5,0	2,8	7	TS250507D/A1	TS250507S/A1	58,20
△	300	5,0	2,8	7	TS300507D/A1	TS300507S/A1	58,20
□	350	5,0	2,8	7	TS350507D/A1	TS350507S/A1	58,20
□	250	5,0	2,8	13	TS2505013D/A1	TS2505013S/A1	96,00
□	300	5,0	2,8	13	TS3005013D/A1	TS3005013S/A1	96,00
△	350	5,0	2,8	12	TS3505013D/A1	TS3505013S/A1	96,00

LAMA CIRCOLARE PER TRUCIOLATORI



Circular saw blade for trimming
hoggers




Scie circulaire pour déchiçeteurs



Hoja de sierra para desmenuzadores

1
9
6



	D	B	b	d	•○•	Z	COD DX-RH	COD SX-LH	€
□	200	4,0	2,8	80	4 LEUCO	44-4	TL2004080F44PD	TL2004080F44PS	74,00
□	200	4,0	2,8	80	4 LEUCO	48	TL2004080F48D/E	TL2004080F48S/E	78,50
□	200	4,0	2,8	80	4 LEUCO	64-4	TL2004080F64PD/E	TL2004080F64PS/E	81,20
○	205	4,1	2,8	80		48	TL205418048D	TL205418048S	61,50
○	205	4,1	2,8	80		60	TL205418060D	TL205418060S	65,30
□	205	4,1	2,8	80	3 WITOX	48	TL2054180F48D/A	TL2054180F48S/A	78,50
○	205	4,1	2,8	80		60-3	TL2054180F60PD/A	TL2054180F60PS/A	81,20
□	220	4,0	2,8	80	6 LEUCO	60	TL2204080F60D	TL2204080F60S	78,50
□	250	4,1	2,8	80		60	TL250418060D	TL250418060S	84,00
□	250	4,1	2,8	130		60	TL2504113060D	TL2504113060S	84,00
△	250	4,0	2,8	80	6 LEUCO	54-6	TL2504080F54PD	TL2504080F54PS	80,60
△	250	4,0	2,8	100	6 LEUCO	78-6	TL25040100F78PD	TL25040100F78PS	95,90
○	255	4,1	2,8	130		40	TL2554113040D	TL2554113040S	65,40
○	255	4,1	2,8	80		60	TL255418060D	TL255418060S	66,80
○	255	4,1	2,8	130		60	TL2554113060D	TL2554113060S	66,80
□	255	4,1	2,8	130	4 WITOX	40	TL25541130F40D/A	TL25541130F40S/A	73,90
○	255	4,1	2,8	130	4 WITOX	60	TL25541130F60D/A	TL25541130F60S/A	75,30
□	255	4,1	2,8	130		80	TL2554113080D	TL2554113080S	92,60
○	255	4,1	2,8	130	4 WITOX	60-4	TL25541130F60PD/A	TL25541130F60PS/A	75,30
□	255	4,1	2,8	130	4 WITOX	80-4	TL25541130F80PD/A	TL25541130F80PS/A	94,90
○	255	4,1	2,8	100	6 LEUCO	60-6	TL25541100F60PD/E	TL25541100F60PS/E	80,60
○	255	4,1	2,8	100	6 LEUCO	78-6	TL25541100F78PD/E	TL25541100F78PS/E	95,50
○	255	4,1	2,8	130	6 SWEBO	60-2	TL25541130F60PD/C	TL25541130F60PS/C	80,60
□	255	4,1	2,8	130	6 SWEBO	80-2	TL25541130F80PD/C	TL25541130F80PS/C	95,50
□	255	4,1	2,8	130	10 FREUD	60-4	TL25541130F60PD/B	TL25541130F60PS/B	84,70
□	300	4,1	2,8	130		72	TL3004113072D	TL3004113072S	118,60
□	305	4,1	2,8	155		72	TL3054115572D	TL3054115572S	106,20
□	305	4,1	2,8	155	6 WITOX	48	TL30541155F48D/A	TL30541155F48S/A	89,90
○	305	4,1	2,8	155	6 WITOX	72-6	TL30541155F72PD/A	TL30541155F72PS/A	98,50
□	305	4,1	2,8	155	6 WITOX	96-6	TL30541155F96PD/A	TL30541155F96PS/A	112,20
□	350	4,1	2,8	155	8 WITOX	56	TL35041155F56D/A	TL35041155F56S/A	122,50
□	350	4,1	2,8	155	8 WITOX	80	TL35041155F80D/A	TL35041155F80S/A	132,00

MODIFICHE LAME STANDARD

(GB) Modifications for standard saw blades

(F) Modifications de scies standard

(E) Modificas hojas standard

SUPPLEMENTO PER RIVESTIMENTO "GDA COATED"

ADDITIONAL COST FOR "GDA COATED"

SUPPLEMENT DE PRIX POUR LE REVÊTEMENT "GDA COATED"

SUPLEMENTO PARA REVESTIMIENTO

QUANTITATIVO MINIMO ORDINABILE 20 PEZZI PER TIPO

MINIMUM QUANTITY FOR EACH ORDER 20 PCS

QUANTITÉ MINIMUM POUR CHAQUE COMMANDE : 20 PIÈCES

CANTIDAD MINIMA ORDENABLE 20 PIEZAS POR TIPO

D	€
80 ÷ 200	5,50
201 ÷ 300	6,80
301 ÷ 400	11,00
401 ÷ 500	20,80
501 ÷ 550	23,50
551 ÷ 600	27,30
601 ÷ 650	35,00
651 ÷ 700	46,80

SUPPLEMENTO PER SILENZIATURA LAME

ADDITIONAL COST FOR LOW NOISE SYSTEM

SUPPLEMENT DE PRIX POUR LAMES SILENCIEUSES

SUPLEMENTO PARA SILENCIATURA HOJAS

QUANTITATIVO MINIMO ORDINABILE 20 PEZZI PER TIPO

MINIMUM QUANTITY FOR EACH ORDER 20 PCS

QUANTITÉ MINIMUM POUR CHAQUE COMMANDE : 20 PIÈCES

CANTIDAD MINIMA ORDENABLE 20 PIEZAS POR TIPO


D	€
< 250	11,00
251 ÷ 300	13,00
301 ÷ 350	16,00
351 ÷ 400	21,00
401 ÷ 450	25,00
451 ÷ 500	30,00
501 ÷ 600	35,00
601 ÷ 700	42,00

SUPPLEMENTO PER FORI DI TRASCINAMENTO

ADDITIONAL COST FOR PIN HOLES

SUPPLEMENT DE PRIX POUR TROUS D'ENTRAÎNEMENT

SUPLEMENTO PARA ORIFICIOS DE ARRASTRE


FORI	€
	Cad 6,00

SUPPLEMENTO PER FORI SVASATI A DISEGNO

ADDITIONAL COST FOR PIN HOLES WITH COUNTERSINK

SUPPLEMENT DE PRIX POUR TROUS FRAISÉS

SUPLEMENTO PARA ORIFICIOS INCLINADOS A MEDIDA

FORI	€
	Cad 9,00

SUPPLEMENTO PER FORI NON STANDARD


ADDITIONAL COST FOR SPECIAL HOLES

SUPPLEMENT DE PRIX POUR TROUS SPECIAUX

SUPLEMENTO PARA ORIFICIOS NO STANDARD

d	€
max 50	20,00
51 ÷ 100	30,00

LAME CIRCOLARI SPECIALI



(GB) Special circular saw blades

(F) Scies circulaires speciales

(E) Hojas de sierra circular especiales

I prezzi sono indicativi e possibili di modifica in base alle specifiche della lama circolare
 Prices are indicative and possible amendment in accordance with the specifications of the circular sawblade
 Les prix sont indicatifs et ils peuvent être modifiés selon les caractéristiques de la scie circulaire
 Los precios son indicativos y posible modificación de conformidad con las especificaciones de la hoja de sierra

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-5	n° pcs 6-8	n° pcs 9-12
80	2,0	> 31,41	242,00	152,00	117,00	82,00	72,00
÷	÷	31,40 ÷ 13,08	254,00	164,00	129,00	94,00	84,00
200	3,9	13,07 ÷ 9,81	267,00	177,00	142,00	107,00	97,00

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-5	n° pcs 6-8	n° pcs 9-12
80	4,0	> 31,41	252,00	162,00	127,00	92,00	82,00
÷	÷	31,40 ÷ 13,08	264,00	174,00	139,00	104,00	94,00
200	6,0	13,07 ÷ 9,81	277,00	187,00	152,00	117,00	107,00

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-5	n° pcs 6-8	n° pcs 9-12
201	2,0	> 39,26	260,00	170,00	135,00	100,00	90,00
÷	÷	39,25 ÷ 19,63	270,00	180,00	145,00	110,00	100,00
300	3,9	19,62 ÷ 13,08	280,00	190,00	155,00	120,00	110,00
		13,07 ÷ 9,81	290,00	200,00	165,00	130,00	120,00

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-5	n° pcs 6-8	n° pcs 9-12
201	4,0	> 39,26	275,00	185,00	150,00	115,00	105,00
÷	÷	39,25 ÷ 19,63	285,00	195,00	160,00	125,00	115,00
300	6,0	19,62 ÷ 13,08	295,00	205,00	170,00	135,00	125,00
		13,07 ÷ 9,81	305,00	215,00	180,00	145,00	135,00

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-5	n° pcs 6-8	n° pcs 9-12
301	2,5	> 39,26	280,00	185,00	150,00	115,00	105,00
÷	÷	39,25 ÷ 19,63	290,00	195,00	160,00	125,00	115,00
350	4,5	19,62 ÷ 13,08	300,00	205,00	170,00	135,00	125,00
		13,07 ÷ 9,81	310,00	215,00	180,00	145,00	135,00

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-5	n° pcs 6-8	n° pcs 9-12
301	4,6	> 39,26	295,00	205,00	170,00	135,00	125,00
÷	÷	39,25 ÷ 19,63	305,00	215,00	180,00	145,00	135,00
350	6,2	19,62 ÷ 13,08	315,00	225,00	190,00	155,00	145,00
		13,07 ÷ 9,81	325,00	235,00	200,00	165,00	155,00

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-5	n° pcs 6-8	n° pcs 9-12
351	3,0	> 39,26	300,00	210,00	175,00	140,00	130,00
÷	÷	39,25 ÷ 19,63	310,00	220,00	185,00	150,00	140,00
400	4,5	19,62 ÷ 13,08	320,00	230,00	195,00	160,00	150,00
		13,07 ÷ 9,81	330,00	240,00	205,00	170,00	160,00

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-5	n° pcs 6-8	n° pcs 9-12
351	4,7	> 39,26	315,00	225,00	190,00	155,00	145,00
÷	÷	39,25 ÷ 19,63	325,00	235,00	200,00	165,00	155,00
400	6,2	19,62 ÷ 13,08	335,00	245,00	210,00	175,00	165,00
		13,07 ÷ 9,81	345,00	255,00	220,00	185,00	175,00

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-4	n° pcs 5-7	n° pcs 8-10
401	3,2	> 44,17	330,00	240,00	205,00	180,00	165,00
÷	÷	44,16 ÷ 29,44	340,00	250,00	215,00	190,00	175,00
450	5,0	29,43 ÷ 19,63	350,00	260,00	225,00	200,00	185,00
		19,62 ÷ 13,08	360,00	270,00	235,00	210,00	195,00
		13,07 ÷ 9,81	370,00	280,00	245,00	220,00	205,00

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-4	n° pcs 5-7	n° pcs 8-10
401	5,1	> 44,17	350,00	260,00	225,00	200,00	185,00
÷	÷	44,16 ÷ 29,44	360,00	270,00	235,00	210,00	195,00
450	6,2	29,43 ÷ 19,63	370,00	280,00	245,00	220,00	205,00
		19,62 ÷ 13,08	380,00	290,00	255,00	230,00	215,00
		13,07 ÷ 9,81	390,00	300,00	265,00	240,00	225,00


D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-4	n° pcs 5-7	n° pcs 8-10
451	3,2	> 44,17	370,00	280,00	245,00	220,00	205,00
÷	÷	44,16 ÷ 29,44	380,00	290,00	255,00	230,00	215,00
500	5,0	29,43 ÷ 19,63	390,00	300,00	265,00	240,00	225,00
		19,62 ÷ 13,08	400,00	310,00	275,00	250,00	235,00
		13,07 ÷ 9,81	420,00	330,00	295,00	270,00	255,00

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-4	n° pcs 5-7	n° pcs 8-10
451	5,1	> 44,17	400,00	310,00	275,00	250,00	235,00
÷	÷	44,16 ÷ 29,44	410,00	320,00	285,00	260,00	245,00
500	6,2	29,43 ÷ 19,63	420,00	330,00	295,00	270,00	255,00
		19,62 ÷ 13,08	430,00	340,00	305,00	280,00	265,00
		13,07 ÷ 9,81	550,00	360,00	325,00	300,00	285,00

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-4	n° pcs 5-7	n° pcs 8-10
501	4,0	> 48,00	440,00	350,00	315,00	290,00	275,00
÷	÷	47,99 ÷ 29,44	450,00	360,00	325,00	300,00	285,00
550	6,2	29,43 ÷ 19,63	460,00	370,00	335,00	310,00	295,00
		19,62 ÷ 13,08	470,00	380,00	345,00	320,00	305,00
		13,07 ÷ 9,81	490,00	400,00	365,00	340,00	325,00

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-4	n° pcs 5-7	n° pcs 8-10
551	4,0	> 48,00	480,00	390,00	355,00	330,00	315,00
÷	÷	47,99 ÷ 29,44	490,00	400,00	365,00	340,00	325,00
600	6,2	29,43 ÷ 19,63	500,00	410,00	375,00	350,00	335,00
		19,62 ÷ 13,08	510,00	420,00	385,00	360,00	345,00
		13,07 ÷ 9,81	530,00	440,00	405,00	380,00	365,00

LAME CIRCOLARI SPECIALI



(GB) Special circular saw blades

(F) Scies circulaires especiales

(E) Hojas de sierra circular especiales

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3	n° pcs 4-5	n° pcs 6-8
		> 51,05	530,00	440,00	405,00	390,00	375,00
601	4,8	51,04 ÷ 31,90	540,00	450,00	415,00	400,00	385,00
÷	÷	31,89 ÷ 21,27	550,00	460,00	425,00	410,00	395,00
650	6,2	21,26 ÷ 16,32	560,00	470,00	435,00	420,00	405,00
		16,31 ÷ 13,08	590,00	500,00	465,00	450,00	435,00
		13,07 ÷ 10,40	620,00	530,00	495,00	480,00	465,00

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3	n° pcs 4-5	n° pcs 6-8
		> 51,05	560,00	470,00	435,00	420,00	405,00
651	4,8	51,04 ÷ 31,90	570,00	480,00	445,00	430,00	415,00
÷	÷	31,89 ÷ 21,27	580,00	490,00	455,00	440,00	425,00
700	6,2	21,26 ÷ 16,32	590,00	500,00	465,00	450,00	435,00
		16,31 ÷ 13,08	620,00	530,00	495,00	480,00	465,00
		13,07 ÷ 10,40	650,00	560,00	525,00	510,00	495,00

DETERMINAZIONE PASSO P
HOW TO DETERMINE P
DETERMINATION DE P
DETERMINACION PASO P

$$P = \frac{p \times D}{Z}$$

ESEMPIO
EXAMPLE
EXEMPLE
EJEMPLO

5 pcs 290x5,3/3,2x40 Z=64

$P = \frac{3,14 \times 290}{64} = 14,23 \quad \text{€} = 170,00$

SUPPLEMENTO RIVESTIMENTO "GDA COATED"
ADDITIONAL COST FOR "GDA COATED"
SUPPLEMENT DE PRIX POUR "GDA COATED"
SUPLEMENTO REVESTIMIENTO "GDA COATED"

+ 7%

SUPPLEMENTO SILENZIATURA
ADDITIONAL COST FOR LOW NOISE SYSTEM
SUPPLEMENT DE PRIX POUR LAMES SILENCIEUSES
SUPLEMENTO SILENCIADORA

+ 8%

SUPPLEMENTO RASANTI HM
ADDITIONAL COST FOR STROBES HM
SUPPLEMENT DE PRIX POUR RACLEURS
SUPLEMENTO RASURACIONES

+ 20%

LAME CIRCOLARI SPECIALI
A GRANDE DIAMETRO

(GB) Special circular saw blades

(F) Scies circulaires especiales

(E) Hojas de sierra circular especiales

I prezzi sono indicativi e possibili di modifica in base alle specifiche della lama circolare
Prices are indicative and possible amendment in accordance with the specifications of the circular sawblade
Les prix sont indicatifs et ils peuvent être modifiés selon les caractéristiques de la scie circulaire
Los precios son indicativos y posible modificación de conformidad con las especificaciones de la hoja de sierra

D	B	Z	b	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-4	n° pcs 5-8
701	5,5	28 - 48		900,00	700,00	635,00	600,00
÷	÷	49 - 72	4,4	960,00	760,00	695,00	660,00
770	6,0	73 - 96		1020,00	820,00	755,00	720,00
		97 - 120		1080,00	880,00	815,00	780,00
701	6,2	28 - 48		1000,00	800,00	735,00	700,00
÷	÷	49 - 72	5,0	1060,00	860,00	795,00	760,00
770	7,5	73 - 96		1120,00	920,00	855,00	820,00
		97 - 120		1180,00	980,00	915,00	880,00

D	B	Z	b	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-4	n° pcs 5-8
771	5,5	28 - 48		930,00	730,00	665,00	630,00
÷	÷	49 - 72	4,4	990,00	790,00	725,00	690,00
800	6,0	73 - 96		1050,00	850,00	785,00	750,00
		97 - 120		1110,00	910,00	845,00	810,00
771	6,2	28 - 48		1030,00	830,00	765,00	730,00
÷	÷	49 - 72	5,0	1090,00	890,00	825,00	790,00
800	7,5	73 - 96		1150,00	950,00	885,00	850,00
		97 - 120		1210,00	1010,00	945,00	910,00

SUPPLEMENTO SILENZIATURA
ADDITIONAL COST FOR LOW NOISE SYSTEM
SUPPLEMENT DE PRIX POUR LAMES SILENCIEUSES
SUPLEMENTO SILENCIADORA



+ 10%

SUPPLEMENTO RASANTI HM
ADDITIONAL COST FOR STROBES HM
SUPPLEMENT DE PRIX POUR RACLEURS
SUPLEMENTO RASURACIONES

+ 25%

LAME CIRCOLARI IN DIAMANTE PCD

PCD CIRCULAR SAWBLADES



LAMA PRINCIPALE / MAIN SAWBLADE

€ per dente / € for teeth

B	H=3mm	H=4mm	H=5mm	H=6mm
3,2	14,70	18,20	22,80	27,30
3,5	14,80	18,30	22,90	27,40
4,0	15,30	18,90	23,60	28,30
4,4		21,50	26,80	32,20
4,6		23,40	29,30	35,10
4,8			30,50	36,50
5,0			30,90	37,10
5,2				39,00
5,8				47,00
6,2				50,70

ESEMPIO: 360x4,0x50 Z=40 H=5 € 944,00


INCISORE CONICO / CONIC SCORER

€ per dente / € for teeth


B	H=4mm	B	H=6mm
3,2/3,8	20,80	3,2/4,0	31,20
3,5/4,1	22,80	3,5/4,3	34,20
4,0/4,6	26,00	4,0/4,8	39,00
4,4/5,0	28,60	4,4/5,2	42,90
4,6/5,2	29,90	4,6/5,4	44,90
		4,8/5,6	47,30
		5,0/5,8	51,70
		5,2/6,0	55,60
		5,8/6,6	60,00

ESEMPIO: 175x3,5/4,1x20 Z=24 H=4 € 547,00


FORMA DEI TAGLIENTI / TEETH FORM




Dente alternato
Alternate bevel tooth




Dente destro
Tooth with right-hand bevels




Dente trapezoidale
Trapezoidal tooth




Dente piano
Flat tooth




Dente sinistro
Tooth with left-hand bevels




Dente trapezio-piano
Trapezoidal-flat tooth



Dente conico
Conical tooth



Dente a punta
Inverted V-tooth




Dente alternato - sbozzatore
Alternate - triple - chip tooth

ANELLI DI RIDUZIONE FORO PER LAME CIRCOLARI

(GB) Reduction rings for circular saw blades

(F) Bagues de réduction pour scie circulaire

(E) Anillos de reduccion para hojas circulares




	D	b	d	COD	€
○	20	2,0	12	ARID2012	3,00
○	20	2,0	16	ARID2016	3,00
○	25	2,0	16	ARID2516	3,00
○	25	2,0	20	ARID2520	3,00
○	30	2,0	16	ARID3016	3,00
○	30	2,0	20	ARID3020	2,00
○	30	2,0	25	ARID3025	2,00
○	30	2,0	25,4	ARID30254	2,00
○	32	2,0	20	ARID3220	3,00
○	32	2,0	30	ARID3230	2,00
○	35	2,0	20	ARID3520	3,00
○	35	2,0	25	ARID3525	3,00
○	35	2,0	25,4	ARID35254	3,00
○	35	2,0	30	ARID3530	2,00
○	35	2,0	32	ARID3532	3,00
○	40	2,0	30	ARID4030	4,00
○	40	2,0	32	ARID4032	4,00
○	40	2,0	35	ARID4035	4,00

ANELLI DISTANZIALI

(GB) Spacing rings

(F) Bagues de distance

(E) Anillos distanciadores



	D	b	d/○	€	d/⊕	€
A		0,1		12,00		12,00
A		0,2		10,00		10,00
A		0,5 / 1,0		8,00		8,00
A		2,0 / 2,5		10,00		10,00
A		3,0 / 3,5		12,00		12,00
A		4,0	A RICHIESTA	15,00	A RICHIESTA	15,00
B		5,0	SENZA KW	20,00	CON KW	20,00
B	D < 150	6,0		25,00		25,00
B		7,0 / 8,0	UPON REQUEST	32,00	UPON REQUEST	39,50
B		9,0 / 10,0	WITHOUT KW	39,50	WITH KW	48,50
B		11,0 / 15,0		45,00		58,00
B		16,0 / 20,0		50,50		67,50
C		21,0 / 30,0		56,50		78,50
C		31,0 / 40,0		62,00		86,50
C		41,0 / 50,0		68,00		94,00

QUANTITATIVO MINIMO ORDINABILE PER SPESSORE: A=12 PEZZI - B=6 PEZZI C=3 PEZZI

MINIMUM ORDER FOR THICKNESS: A=12 PIECES - B=6 PIECES - C=3 PIECES

MINIMUM QUANTITÉ ORDONNABLE POUR ÉPAISSEUR: A=12 PIÈCES - B=6 PIÈCES - C=3 PIÈCES

CANTIDAD MINIMA ORDENABLE POR ESPESOR: A= 12 PIEZAS - B=6 PIEZAS - C=3 PIEZAS

○ △ □ * Ⓢ Ⓣ Ⓤ = vedi pagina 2 / see page 2 / voir page 2 / vease pagina 2

TRUCIOLATORI UNIVERSALI A BASSA RUMOROSITA'

(GB) Universal low noise trimming hogs

(F) Déchiqueteurs universel silencieux

(E) Desmenuzadores universales a baja rumurodidad



D 200 x 30



D 250 / 300 / 350 x 30



D 330 x 90

INFORMAZIONI TECNICHE

Trattasi di gruppi truciolatori a "BASSA RUMOROSITA'" con lame HM o DIA. Corpo in lega leggera con lame per truciolare posizionate a taglio elicoidale, anelli fono-assorbenti e lama principale.

E' possibile la costruzione di truciolatori con diametro e spessori speciali (D-B-d) per qualsiasi particolare esigenza di lavorazione.

TECNICAL INFORMATION

Group of "LOW NOISE" trimming hogs, with circular saw blades HM or DIA. Light metal body with circular saw blades to chips, assembled with spiral cut, low noise rings and main circular saw blades.

It is possible manufacture trimming hogs with diametre and thickness (D-B-d) for every type of work requested.

INFORMATIONS TECHNIQUES


Il s'agit d'un groupage de déchiqueteurs silencieux avec lames HM ou DIA. Le corps est en alliage léger avec les lames pour réduire en copeaux positionnées pour à coupe hélicoïdale, les bagues qui absorbaient le bruit et la lame principale.

C'est possible la construction de déchiqueteurs avec diamètre et épaisseur spéciaux (D-B-d) pour chaque exigence de travail.

INFORMACIONES TECNICAS

Tratandose de grupos desmenzadores a "BAJA RUMUROSIDAD" con hojas HM o DIA. Cuerpo en liga ligera con hojas para desmenzadores posicionados a corte helicoidal, anillos fono-absorbentes y hacha principal.

Es posible la construccion de desmenzadores con diametro y espesores especiales (D-B-d) para cualquier tipo de trabajo




D	D max	D ₁	n max min ¹
200	208	205	7000
250	258	255	6800
300	308	305	5800
350	358	355	4800

ALU




POSSIBILITA' DI LAVORAZIONE


Assembling possibilities / Possibilité de montage / Posibilidad de trabajo



TRUCIOLATORE - INCISORE
TRIMMING HOGGER SCORING SAW BLADE
DECHIQUEUR - INCISEUR
DESMENUZADOR - INCISOR



TRUCIOLATORE - TRUCIOLATORE
TRIMMING HOGGER - TRIMMING HOGGER
DECHIQUEUR - DECHIQUEUR
DESMENUZADOR - DESMENUZADOR



TRUCIOLATORE
TRIMMING HOGGER
DECHIQUEUR
DESMENUZADOR

UTILIZZO: macchine squadratrici - macchine bordatrici - linee per giunzione di testa - ecc.

USE: squaring & edge banding machines - lines for finger jointing - etc.

USAGE: machines équarisseuses - à plaquer - lignes pour abourage de tete - etc

UTILIZO: maquinas esquadra - chapeadoras de cantos - linea para empalme tipo peine - exetera


TRUCIOLATORI UNIVERSALI A BASSA RUMOROSITA'

(GB) Universal low noise trimming hogs (F) Déchiqueteurs universel silencieux (E) Desmenuzadores universales a baja rumorosidad

	D	B	d	Z lama princ.	N° lame truc.	LT	COD DX-RH	COD SX-LH	€
△	200	30	35 CH	48	5	92	TC2003035K48D	TC2003035K48S	600,00
△	200	30	40 CH	48	5	92	TC2003040K48D	TC2003040K48S	600,00
△	200	30	35 CH	60-6	5	92	TC2003035K60D	TC2003035K60S	610,00
△	200	30	40 CH	60-6	5	92	TC2003040K60D	TC2003040K60S	610,00
△	200	52	35 CH	48	9	92	TC2005235K48D	TC2005235K48S	830,00
△	200	52	40 CH	48	9	92	TC2005240K48D	TC2005240K48S	830,00
△	200	52	35 CH	60-6	9	92	TC2005235K60D	TC2005235K60S	840,00
△	200	52	40 CH	60-6	9	92	TC2005240K60D	TC2005240K60S	840,00
○	250	30	60	40	5	40	TC250306040D	TC250306040S	540,00
○	250	30	80	40	5	40	TC250308040D	TC250308040S	540,00
○	250	30	60	56	5	40	TC250306056D	TC250306056S	550,00
○	250	30	80	56	5	40	TC250308056D	TC250308056S	550,00
○	250	30	60	80-8	5	40	TC250306080D	TC250306080S	570,00
○	250	30	80	80-8	5	40	TC250308080D	TC250308080S	570,00
○	250	52	60	40	9	62	TC250526040D	TC250526040S	850,00
○	250	52	80	40	9	62	TC250528040D	TC250528040S	850,00
○	250	52	60	56	9	62	TC250526056D	TC250526056S	860,00
○	250	52	80	56	9	62	TC250528056D	TC250528056S	860,00
○	250	52	60	80-8	9	62	TC250526080D	TC250526080S	880,00
○	250	52	80	80-8	9	62	TC250528080D	TC250528080S	880,00
○	300	30	60	48	5	40	TC300306048D	TC300306048S	710,00
○	300	30	80	48	5	40	TC300308048D	TC300308048S	710,00
○	300	30	60	72	5	40	TC300306072D	TC300306072S	720,00
○	300	30	80	72	5	40	TC300308072D	TC300308072S	720,00
○	300	52	60	48	9	62	TC300526048D	TC300526048S	1070,00
○	300	52	80	48	9	62	TC300528048D	TC300528048S	1070,00
○	300	52	60	72	9	62	TC300526072D	TC300526072S	1080,00
○	300	52	80	72	9	62	TC300528072D	TC300528072S	1080,00
○	350	30	60	60	5	40	TC350306060D	TC350306060S	900,00
○	350	30	80	60	5	40	TC350308060D	TC350308060S	900,00
○	350	30	60	80	5	40	TC350306080D	TC350306080S	915,00
○	350	30	80	80	5	40	TC350308080D	TC350308080S	915,00
△	350	52	60	60	9	62	TC350526060D	TC350526060S	1340,00
△	350	52	80	60	9	62	TC350528060D	TC350528060S	1340,00
△	350	52	60	80	9	62	TC350526080D	TC350526080S	1360,00
△	350	52	80	80	9	62	TC350528080D	TC350528080S	1360,00

FORI INDICATIVI DI ALCUNE MACCHINE
PER TRUCIOLATORI Ø 200
INDICATIVE CENTER BORE FOR SOME
MACHINES FOR TRIMMING HOGGERS Ø 200

INDICATION DES ALESAGES DE CERTAINES
MACHINES POUR DÉCHIQUETEURS Ø 200
ORIFICIOS DE ALGUNAS MAQUINAS PARA
DESMENUZADORES Ø 200



MACCHINA FORO - CHIAVETTA

CELASCHI	35 - 1 CH 10x4
GABBIANI	40 - 1 CH 10x5
GUBISCH	40 - 2 CH 12x4
HOMAG	35 - 2 CH 10x4
IMA	35 - 2 CH 10x4
SCHWABEDISSEN	40 - 1 CH 12x5
SCHWABEDISSEN	40 - 2 CH 12x5
SPANEVELLO	40 - 1 CH 12x5
TORWEGGE	35 - 2 CH 10x4
TORWEGGE	40 - 2 CH 12x4
WILMSMEYER	35 - 2 CH 10x4

RICAMBI PER IM 702

SPARES FOR IM 702 / RECHANGES POUR IM 702 / REPUESTOS PARA IM 702

LAMA PRINCIPALE
MAIN SAW BLADE
SCIE CIRCULAIRE PRINCIPAL
HOJA PRINCIPAL


	D	B	B	d	fori	Z	COD DX-RH	COD SX-LH	€
○	205	4,1	2,8	80	6	48	TL2054180F48D	TL2054180F48S	68,30
○	205	4,1	2,8	80	6	60-6	TL2054180F60PD	TL2054180F60PS	72,60
○	255	4,1	2,8	130	6	40	TL25541130F40D	TL25541130F40S	73,90
○	255	4,1	2,8	130	6	56	TL25541130F56D	TL25541130F56S	79,40
○	255	4,1	2,8	130	6	80-8	TL25541130F80PD	TL25541130F80PS	95,50
○	305	4,1	2,8	155	9	48	TL30541155F48D	TL30541155F48S	89,90
○	305	4,1	2,8	155	9	72	TL30541155F72D	TL30541155F72S	98,50
○	355	4,1	2,8	180	9	60	TL35541180F60D	TL35541180F60S	122,50
○	355	4,1	2,8	180	9	80	TL35541180F80D	TL35541180F80S	132,00

LAMA TRUCIOLATRICE
CHIPPING CIRCULAR SAW BLADE
SCIE CIRCULAIRE POUR RÉDUIRE EN COUPEAUX
HOJA DESMENUZADORA

	Truciolatore	Lama	D	Z	COD DX-RH	COD SX-LH	€
○		1	200	6	TA2001D	TA2001S	46,00
○		2	202	6	TA2002	TA2002	40,00
○	200	3	204	6	TA2003	TA2003	40,00
○		4	206	6	TA2004	TA2004	40,00
○		5	208	6	TA2005	TA2005	40,00
○		1	250	8	TA2501D	TA2501S	48,00
○		2	252	8	TA2502	TA2502	42,00
○	250	3	254	8	TA2503	TA2503	42,00
○		4	256	8	TA2504	TA2504	42,00
○		5	258	8	TA2505	TA2505	42,00
○		1	300	8	TA3001D	TA3001S	50,00
○		2	302	8	TA3002	TA3002	44,00
○	300	3	304	8	TA3003	TA3003	44,00
○		4	306	8	TA3004	TA3004	44,00
○		5	308	8	TA3005	TA3005	44,00
○		1	350	10	TA3501D	TA3501S	57,00
○		2	352	10	TA3502	TA3502	51,00
○	350	3	354	10	TA3503	TA3503	51,00
○		4	356	10	TA3504	TA3504	51,00
○		5	358	10	TA3505	TA3505	51,00

ANELLO FONO-ASSORBENTE
LOW NOISE RING / BAGUE POUR RÉDUIRE LE BRUIT / ANILLO FONO-ABSORBENTE

	Truciolatore	COD DX-RH	COD SX-LH	€
○	200	TF200	TF200	12,00
○	250	TF250	TF250	14,00
○	300	TF300	TF300	16,00
○	350	TF350	TF350	20,00

FRRV 70252
€ 2,00FRRV 70230
€ 1,50FRRV 702M5
€ 1,50FIRC 7023
€ 3,00FRRV 7025
€ 20,00

TRUCIOLATORI A SETTORE

(GB) Trimming hogger with segments

(F) Déchiqueurs avec segments

(E) Desmenuzadores con segmentos



D 250 / 300 / 350 x 30



D 250 / 300 x 50

INFORMAZIONI TECNICHE

Truciolatori con lame HM o DIA. Corpo in lega leggera con settori Z=7 o Z=13

TECHNICAL INFORMATION


Trimming hoggers, with circular saw blades HM or DIA. Light metal body with segment Z=7 or Z=13.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Déchiqueurs avec lames HM ou DIA. Le corp est en alliage léger avec segments Z=7 ou Z=13

INFORMACIONES TECNICAS

Desmenuzadores con hojas HM o DIA. Cuerpo en liga ligera con segmentos Z=7 o Z=13



DX = RH SX = LH


D	D max	D ₁	n max min ¹
200	208	205	6000
250	258	255	4000
300	308	305	3000
350	358	355	2800

ALU




POSSIBILITA' DI LAVORAZIONE

Assembling possibilities / Possibilité de montage / Posibilidad de trabajo




IM 164

TRUCIOLATORE - INCISORE
TRIMMING HOGGER SCORING SAW BLADE
DECHIQUEUR - INCISEUR
DESMENUZADOR - INCISOR



IM 720

TRUCIOLATORE - TRUCIOLATORE
TRIMMING HOGGER - TRIMMING HOGGER
DECHIQUEUR - DECHIQUEUR
DESMENUZADOR - DESMENUZADOR



IM 720

TRUCIOLATORE
TRIMMING HOGGER
DECHIQUEUR
DESMENUZADOR

UTILIZZO: macchine squadratrici - macchine bordatrici - linee per giunzione di testa - ecc.

USE: squaring & edge banding machines - lines for finger jointing - etc.

USAGE: machines équarisseuses - à plaquer - lignes pour jonction de tête - etc

UTILIZO: maquinas esquadra - chapeadoras de cantos - linea para empalme tipo peine - exetera

TRUCIOLATORI A SETTORE

(GB) Trimming hogger with segments


(F) Déchiqueteurs avec segments

(E) Desmenuzadores con segmentos

	D	B	d	Z lama princ.	N° sett	LT	COD DX-RH	COD SX-LH	€
□	200	30	35 CH	48	3	92	TC2003035K48D/A	TC2003035K48S/A	550,00
□	200	30	40 CH	48	3	92	TC2003040K48D/A	TC2003040K48S/A	550,00
□	200	30	35 CH	60-3	3	92	TC2003035K60D/A	TC2003035K60S/A	565,00
□	200	30	40 CH	60-3	3	92	TC2003040K60D/A	TC2003040K60S/A	565,00
△	250	30	60	40	4	35	TC250306040D/A	TC250306040S/A	420,00
△	250	30	80	40	4	35	TC250308040D/A	TC250308040S/A	420,00
△	250	30	60	60-4	4	35	TC250306060D/A	TC250306060S/A	425,00
△	250	30	80	60-4	4	35	TC250308060D/A	TC250308060S/A	425,00
△	250	30	60	80-4	4	35	TC250306080D/A	TC250306080S/A	445,00
△	250	50	80	80-4	4	35	TC250308080D/A	TC250308080S/A	445,00
□	250	50	60	40	3	51	TC250506040D/A	TC250506040S/A	545,00
□	250	50	80	40	3	51	TC250508040D/A	TC250508040S/A	545,00
□	250	50	60	60-4	3	51	TC250506060D/A	TC250506060S/A	550,00
□	250	50	80	60-4	3	51	TC250508060D/A	TC250508060S/A	550,00
□	250	50	60	80-4	3	51	TC250506080D/A	TC250506080S/A	570,00
□	250	50	80	80-4	3	51	TC250508080D/A	TC250508080S/A	570,00
△	300	30	60	48	6	35	TC300306048D/A	TC300306048S/A	590,00
△	300	30	80	48	6	35	TC300308048D/A	TC300308048S/A	590,00
△	300	30	60	72-6	6	35	TC300306072D/A	TC300306072S/A	600,00
△	300	30	80	72-6	6	35	TC300308072D/A	TC300308072S/A	600,00
△	300	30	60	96-6	6	35	TC300306096D/A	TC300306096S/A	615,00
△	300	30	80	96-6	6	35	TC300308096D/A	TC300308096S/A	615,00
□	300	50	60	48	4	51	TC300506048D/A	TC300506048S/A	740,00
□	300	50	80	48	4	51	TC300508048D/A	TC300508048S/A	740,00
□	300	50	60	72-6	4	51	TC300506072D/A	TC300506072S/A	750,00
□	300	50	80	72-6	4	51	TC300508072D/A	TC300508072S/A	750,00
□	300	50	60	96-6	4	51	TC300506096D/A	TC300506096S/A	765,00
□	300	50	80	96-6	4	51	TC300508096D/A	TC300508096S/A	765,00
□	350	30	60	56	8	35	TC350306056D/A	TC350306056S/A	860,00
□	350	30	80	56	8	35	TC350308056D/A	TC350308056S/A	860,00
□	350	30	60	80	8	35	TC350306080D/A	TC350306080S/A	870,00
□	350	30	80	80	8	35	TC350308080D/A	TC350308080S/A	870,00

FORI INDICATIVI DI ALCUNE MACCHINE
PER TRUCIOLATORI Ø 200 CON MOZZO
INDICATIVE CENTER BORE FOR SOME
MACHINES FOR TRIMMING HOGGERS Ø 200

INDICATION DES ALESAGES DE CERTAINES
MACHINES POUR DÉCHIQUETEURS Ø 200
ORIFICIOS DE ALGUNAS MAQUINAS PARA
DESMENUZADORES Ø 200



MACCHINA FORO - CHIAVETTA

CELASCHI	35 - 1 CH 10x4
GABBIANI	40 - 1 CH 10x5
GUBISCH	40 - 2 CH 12x4
HOMAG	35 - 2 CH 10x4
IMA	35 - 2 CH 10x4
SCHWABEDISSEN	40 - 1 CH 12x5
SCHWABEDISSEN	40 - 2 CH 12x5
SPANEVELLO	40 - 1 CH 12x5
TORWEGGE	35 - 2 CH 10x4
TORWEGGE	40 - 2 CH 12x4
WILMSMEYER	35 - 2 CH 10x4

RICAMBI PER IM 720


SPARES FOR IM 720 / RECHANGES POUR IM 720 / REPUESTOS PARA IM 720

CIRCOLARE PER TRUCIOLATORI

CIRCULAR SAWBLADE FOR TRIMMING HOGGERS

LAME DE SCIE CIRCULAIRE POUR DÉCHIQUETEURS

HOJA DE SIERRA PARA DESMENUZADORES



	D	B	b	d	Z	COD DX-RH	COD SX-LH	€
○	205	4,1	2,8	80+3	48	TL2054180F48D/A	TL2054180F48S/A	78,50
○	205	4,1	2,8	80+3	60-3	TL2054180F60PD/A	TL2054180F60PS/A	81,20
○	255	4,1	2,8	130+4	40	TL25541130F40D/A	TL25541130F40S/A	73,90
○	255	4,1	2,8	130+4	60-4	TL25541130F60PD/A	TL25541130F60PS/A	75,30
○	255	4,1	2,8	130+4	80-4	TL25541130F80PD/A	TL25541130F80PS/A	94,90
○	305	4,1	2,8	155+6	48	TL30541155F48D/A	TL30541155F48S/A	89,90
○	305	4,1	2,8	155+6	72-6	TL30541155F72PD/A	TL30541155F72PS/A	98,50
○	305	4,1	2,8	155+6	96-6	TL30541155F96PD/A	TL30541155F96PS/A	112,20
○	350	4,1	2,8	155+6	56	TL35541155F60D/A	TL35541155F60S/A	122,50
○	350	4,1	2,8	155+6	80	TL35541155F80D/A	TL35541155F80S/A	132,00

SETTORE PER TRUCIOLATORI


TRIMMING HOGGER SEGMENTS

SEGMENTS POUR DÉCHIQUETEURS

SEGMENTOS PARA DESMENUZADORES



	D	B	b	Z	COD DX-RH	COD SX-LH	€
○	200	6,2	2,8	7	TS200627D/A	TS200627S/A	54,60
○	250	6,2	2,8	7	TS250627D/A	TS250627S/A	54,60
○	300	6,2	2,8	7	TS300627D/A	TS300627S/A	54,60
○	350	6,2	2,8	7	TS350627D/A	TS350627S/A	54,60
○	250	6,2	2,8	13	TS2506213D/A	TS2506213S/A	90,00
○	300	6,2	2,8	13	TS3006213D/A	TS3006213S/A	90,00



MOZZO PER TRUCIOLATORI

TRIMMING HOGGER MOUNTING FLANGE

FLASQUE POUR DÉCHIQUETEURS

BRIDA DE SUJECION PARA DESMENUZADORES

d	€
35	280,00
40	280,00

DA MONTARE SU ART. IM7 20

TO BE ASSEMBLED ON ART. IM 720

A ASSEMBLER SUR ART. IM 720

DE MONTAR SOBRE ART. IM 720




COLTELLI DA PIALLA

(GB) PLANING KNIVES

(F) COUTEAUX DE RABOTEUSE

(E) CUCHILLAS CEPILLADORAS

FR 598



L	H	S	COD	HSS 18% W€	COD	HM€
60	30	3	FR59806301	3,90	FR59806302	15,00
80	30	3	FR59808301	5,20	FR59808302	20,00
100	30	3	FR59810301	6,50	FR59810302	25,00
110	30	3	FR59811301	7,15	FR59811302	27,50
120	30	3	FR59812301	7,80	FR59812302	30,00
130	30	3	FR59813301	8,45	FR59813302	32,50
140	30	3	FR59814301	9,10	FR59814302	35,00
150	30	3	FR59815301	9,75	FR59815302	37,50
160	30	3	FR59816301	10,40	FR59816302	40,00
170	30	3	FR59817301	11,05	FR59817302	42,50
180	30	3	FR59818301	11,70	FR59818302	45,00
200	30	3	FR59820301	13,00	FR59820302	50,00
210	30	3	FR59821301	13,65	FR59821302	52,50
220	30	3	FR59822301	14,30	FR59822302	55,00
230	30	3	FR59823301	14,95	FR59823302	57,50
250	30	3	FR59825301	16,25	FR59825302	62,50
300	30	3	FR59830301	19,50	FR59830302	75,00
310	30	3	FR59831301	20,15	FR59831302	77,50
350	30	3	FR59835301	22,75	FR59835302	87,50
400	30	3	FR59840301	26,00	FR59840302	100,00
410	30	3	FR59841301	26,65	FR59841302	102,50
430	30	3	FR59843301	27,95	FR59843302	107,50
450	30	3	FR59845301	29,25	FR59845302	112,50
460	30	3	FR59846301	29,90	FR59846302	115,00
500	30	3	FR59850301	32,50	FR59850302	125,00
510	30	3	FR59851301	33,15	FR59851302	127,50
520	30	3	FR59852301	33,80	FR59852302	130,00
530	30	3	FR59853301	34,45	FR59853302	132,50
600	30	3	FR59860301	39,00	FR59860302	150,00
700	30	3	FR59870301	45,50	FR59870302	175,00
810	30	3	FR59881301	52,65	FR59881302	202,50
1000	30	3	FR598100301	65,00	FR598100302	250,00
1070	30	3	FR598107301	69,55	FR598107302	267,50

MISURE SPECIALI A RICHIESTA
ORDINE MINIMO 6 PEZZI - € AL METRO

65,00

250,00

300	35	3	FR59830351	21,00	FR59830352	75,00
310	35	3	FR59831351	21,70	FR59831352	77,50
350	35	3	FR59835351	24,50	FR59835352	87,50
400	35	3	FR59840351	28,00	FR59840352	100,00
410	35	3	FR59841351	28,70	FR59841352	102,50
430	35	3	FR59843351	30,10	FR59843352	107,50
450	35	3	FR59845351	31,50	FR59845352	112,50
460	35	3	FR59846351	32,20	FR59846352	115,00
500	35	3	FR59850351	35,00	FR59850352	125,00
510	35	3	FR59851351	35,70	FR59851352	127,50
520	35	3	FR59852351	36,40	FR59852352	130,00
530	35	3	FR59853351	37,10	FR59853352	132,50
600	35	3	FR59860351	42,00	FR59860352	150,00
700	35	3	FR59870351	49,00	FR59870352	175,00
810	35	3	FR59881351	56,70	FR59881352	202,50
1000	35	3	FR598100351	70,00	FR598100352	250,00
1070	35	3	FR598107351	74,90	FR598107352	267,50

MISURE SPECIALI A RICHIESTA
ORDINE MINIMO 6 PEZZI - € AL METRO

70,00

250,00

CONFEZIONE DI 2 PEZZI - PREZZO AL PEZZO
PACKET OF 2 PIECES - PRICE FOR EACH PIECE


COLTELLI CORRUGATI PROFILABILI DA PIALLA

(GB) CORRUGATED KNIVES FOR CUTTERHEAD

(F) COUTEAUX BRUTS POUR PORTE-OUTILS

(E) CUCHILLAS A PERFILAR PARA CABEZAIL


FR 600



L	H	S	COD	HSS 18% W€
40	40	8	FR60004401	10,80
60	40	8	FR60006401	16,20
80	40	8	FR60008401	21,60
100	40	8	FR60010401	27,00
130	40	8	FR60013401	35,10
150	40	8	FR60015401	40,50
180	40	8	FR60018401	48,60
230	40	8	FR60023401	62,10
650	40	8	FR60065401	160,00
40	50	8	FR60004501	11,80
60	50	8	FR60006501	17,70
80	50	8	FR60008501	23,60
100	50	8	FR60010501	29,50
130	50	8	FR60013501	38,35
150	50	8	FR60015501	44,25
180	50	8	FR60018501	53,10
230	50	8	FR60023501	67,85
650	50	8	FR60065501	174,50
40	60	8	FR60004601	12,80
60	60	8	FR60006601	19,20
80	60	8	FR60008601	25,60
100	60	8	FR60010601	32,00
130	60	8	FR60013601	41,60
150	60	8	FR60015601	48,00
180	60	8	FR60018601	57,60
230	60	8	FR60023601	73,60
650	60	8	FR60065601	189,50
40	70	8	FR60004701	13,80
60	70	8	FR60006701	20,70
80	70	8	FR60008701	27,60
100	70	8	FR60010701	34,50
130	70	8	FR60013701	44,85
150	70	8	FR60015701	51,75
180	70	8	FR60018701	62,10
230	70	8	FR60023701	79,35
650	70	8	FR60065701	204,00

CONFEZIONE DI 4 PEZZI - PREZZO AL PEZZO
PACKET OF 4 PIECES - PRICE FOR EACH PIECE

COLTELLI DA PIALLA CENTROLOCK



(GB) PLANING KNIVES CENTROLOCK

(F) COUTEAUX DE RABOTEUSE CENTROLOCK

(E) CUCHILLAS CEPILLADORAS CENTROLOCK

FR 602

L	H	S	COD	HSS 18% W€	COD	HM€
10	16	3	FRRC114697	4,50	FRRC102953	18,70
20	16	3	FRRC114698	5,55	FRRC100836	25,00
30	16	3	FRRC114699	6,05	FRRC102777	32,40
40	16	3	FRRC114700	6,20	FRRC102954	34,30
50	16	3	FRRC114701	6,75	FRRC102778	36,80
60	16	3	FRRC114702	7,20	FRRC100837	39,20
65	16	3	FRRC114703	7,75	FRRC107536	45,70
80	16	3	FRRC114704	9,55	FRRC100838	51,80
100	16	3	FRRC114705	12,00	FRRC055502	60,70
115	16	3	FRRC114706	12,55	FRRC106848	68,50
130	16	3	FRRC114707	12,70	FRRC055503	76,20
140	16	3	FRRC114708	13,60	FRRC107537	81,20
150	16	3	FRRC114709	14,60	FRRC100839	86,20
160	16	3	FRRC114710	15,60	FRRC105003	96,10
170	16	3	FRRC114711	16,55	FRRC055504	98,20
180	16	3	FRRC114712	17,55	FRRC100840	104,20
190	16	3	FRRC114713	18,50	FRRC100841	108,20
210	16	3	FRRC114714	20,45	FRRC100842	118,30
220	16	3	FRRC114715	21,45	FRRC107538	125,10
230	16	3	FRRC114716	22,40	FRRC054753	130,30
235	16	3	FRRC114717	22,90	FRRC100844	133,10
240	16	3	FRRC114718	23,35	FRRC055505	136,30
260	16	3	FRRC114719	25,35	FRRC100845	146,30
270	16	3	FRRC114720	26,30	FRRC055506	152,40
300	16	3	FRRC114721	29,20	FRRC102493	169,30
310	16	3	FRRC114722	30,05	FRRC100846	170,40
460	16	3	FRRC114723	44,80	FRRC055507	277,20
650	16	3	FRRC114724	62,80	FRRC055508	391,60
710	16	3	FRRC114725	68,60	-	-
810	16	3	FRRC114726	78,30	-	-
1050	16	3	FRRC114727	101,50	-	-


COLTELLI DA PIALLA SISTEMA TERSA

(GB) TERSA SYSTEM PLANER KNIVES

(F) COUTEAUX A RABOTER POUR SYSTEME TERSA


(E) CUCHILLAS CEPILLADORAS PARA SISTEMA TERSA

FR 603



L	H	S	COD	HSS 18% W€	COD	HM€
60	10	2,3	FRRC114482	4,25	FRRC100874	27,80
80	10	2,3	FRRC114484	5,32	FRRC100848	36,60
90	10	2,3	FRRC114485	5,78	FRRC104398	41,20
100	10	2,3	FRRC114487	6,42	FRRC055509	45,50
110	10	2,3	FRRC114488	6,94	FRRC100849	49,90
120	10	2,3	FRRC114490	7,50	FRRC100851	54,35
130	10	2,3	FRRC114492	8,04	FRRC055510	58,80
140	10	2,3	FRRC114494	8,66	FRRC104766	62,90
150	10	2,3	FRRC114496	9,10	FRRC100852	67,65
160	10	2,3	FRRC114497	9,72	FRRC103943	72,00
170	10	2,3	FRRC114498	9,90	FRRC100853	76,50
180	10	2,3	FRRC114499	10,46	FRRC100854	80,90
190	10	2,3	FRRC114501	11,28	FRRC104399	85,40
200	10	2,3	FRRC114502	11,45	FRRC105698	91,40
210	10	2,3	FRRC114503	12,00	FRRC100855	94,20
220	10	2,3	FRRC114504	12,30	FRRC104589	98,60
230	10	2,3	FRRC114505	12,60	FRRC055511	103,20
240	10	2,3	FRRC114507	12,90	FRRC104043	107,65
250	10	2,3	FRRC114508	13,00	FRRC100856	111,90
260	10	2,3	FRRC114509	13,50	FRRC100857	116,30
270	10	2,3	FRRC114511	14,00	FRRC101673	120,80
280	10	2,3	FRRC114512	14,35	FRRC100858	125,25
300	10	2,3	FRRC114513	15,35	FRRC100859	134,00
310	10	2,3	FRRC114514	15,85	FRRC055512	138,50
320	10	2,3	FRRC114515	16,40	FRRC107550	143,00
350	10	2,3	FRRC114517	17,50	FRRC100862	154,00
360	10	2,3	FRRC114518	18,00	FRRC100863	158,50
400	10	2,3	FRRC114519	19,25	FRRC100864	176,00
410	10	2,3	FRRC114520	19,75	FRRC055513	180,50
420	10	2,3	FRRC114522	20,25	FRRC100865	184,70
430	10	2,3	FRRC114523	20,70	FRRC055514	198,10
450	10	2,3	FRRC114524	21,90	FRRC100866	197,85
500	10	2,3	FRRC114525	24,55	FRRC100867	219,65
510	10	2,3	FRRC114526	25,00	FRRC055515	224,00
520	10	2,3	FRRC114527	25,55	FRRC055516	228,35
530	10	2,3	FRRC114528	25,90	FRRC100868	232,75
540	10	2,3	FRRC114529	26,20	FRRC100869	237,10
600	10	2,3	FRRC114530	29,00	FRRC104720	263,45
610	10	2,3	FRRC114531	29,50	FRRC055517	267,50
630	10	2,3	FRRC114532	30,35	FRRC055518	276,45
640	10	2,3	FRRC114534	31,60	FRRC100870	280,80
650	10	2,3	FRRC114535	32,35	FRRC055519	285,00
710	10	2,3	FRRC114536	35,35	-	-
810	10	2,3	FRRC114537	40,35	-	-
1050	10	2,3	FRRC114538	52,30	-	-

COLTELLI REVERSIBILI



(GB) REVERSIBLE KNIVES


(F) PLAQUETTES REVERSIBLES

(E) CUCHILLAS REVERSIBLES

MATERIALI / MATERIALS / MATERIAUX / MATERIALES	T03SMG	T04F	T08MF	T10MG
HDF, MDF	●●●	●●	—	●
TRUCIOLARE / CHIPBOARD PANNEAUX DE PARTICULE / PANEL DE AGLOMERADO	●●●●	●●●	—	●
LEGNO DURO / HARDWOOD BOIS DUR / MADERA DURA	●●	●●	●●	●●●
LEGNO TENERO / SOFTWOOD BOIS TENDRE / MADERA BLANDA	—	●●	●●	●●●
LEGNO INCOLLATO / GLUED-UP WOOD BOIS COLLE' / MADERA ENCOLA	—	●●	●	●●
— Poco idoneo / Poor / Mal adapté / Nada apropiad ● Possibile / Possible / Possible / Possible				
●● Buono / Good / Bon / Bueno ●●● Molto idoneo / Very Good / Très Bien / Muy				
●●●● Ottimo / Excellent / Excellent / Optimo				

	L	W	T	a	α	Z	T04F	€	T03SMG	€	T08MF	€
Z = 2 / 35° 	7.5	12.0	1.5		35°	2	FRRC12001	2,15	FRRC13811	2,70		
	9.6	12.0	1.5		35°	2	FRRC12015	4,25				
	15.0	12.0	1.5		35°	2	FRRC12003	2,50				
	20.0	12.0	1.5		35°	2	FRRC12004	2,55	FRRC13823	3,20		
	25.0	12.0	1.5		35°	2	FRRC12025	3,90				
Z = 2 / 35° 	25.0	12.0	1.5	14.0	35°	2	FRRC12011	3,90				
	30.0	12.0	1.5	14.0	35°	2	FRRC12005	2,85	FRRC13828	3,60		
	40.0	12.0	1.5	26.0	35°	2	FRRC12014	4,10	FRRC13847	5,10		
	50.0	12.0	1.5	26.0	35°	2	FRRC12006	3,80	FRRC13834	4,80		
	60.0	12.0	1.5	26.0	35°	2	FRRC12007	6,00	FRRC13839	7,45		
Z = 2 / 35° 	80.0	13.0	2.2	60.0	35°	2					FRRC12008	18,80
	100.0	13.0	2.2	60.0	35°	2					FRRC12009	26,30
	120.0	13.0	2.2	60.0	35°	2					FRRC12010	30,70
	L	W	T	a	α	Z	T04F	€	T08MF	€	T10MG	€
Z = 4 STANDARD 	12.0	12.0	1.5	4.0	35°	4	FRRC12002	2,30				
Z = 4 INCISORI 	14.0	14.0	1.2		30°	4			FRRC13295	3,20		
Z = 4 INCISORI 	14.0	14.0	2.0		30°	4	FRRC13260	2,35	FRRC13273	2,20		
	15.0	15.0	2.5		30°	4					FRRC13315	4,25
	L	W	T	a	α	Z	T04F	€	T03SMG	€		
Z = 4 - 3 FORI 	50.0	12.0	1.7	37.0	35°	4	FRRC13327	8,00	FRRC13866	9,40		
Z = 3 - SPECIALE 	16.0	7.0	1.5	7.0		3	FRRC16934	9,40	FRRC16933	11,10		
	28.0	7.0	1.5	14.0		3	FRRC16823	9,50	FRRC16822	11,20		







COLTELLI REVERSIBILI



(GB) REVERSIBLE KNIVES

(F) PLAQUETTES REVERSIBLES

(E) CHCHILLAS REVERSIBLES



	L	W	T	d	α	Z	T10MG	€				
Z=2 / 45° 	20.0	12.0	1.5		45°	2	FRRC14100	4,05				
Z=2 / 45° 	30.0 50.0	12.0	1.5	14.0 26.0	45° 45°	2 2	FRRC14102 FRRC14105	4,25 5,90				
Z=4 / 45° 	12.0	12.0	1.5		45°	4	FRRC14096	3,85				
	L	W	T	d	α	Z			T08MF	€	T10MG	€
Z=4 INCISORI 	21.0	21.0	5.5		40°	4					FRRC22695	13,85
Z=4 ROMPIRUCIOLO 	15.0	15.0	2.0			4			FRRC13322	7,70		
Z=4 CON RAGGIO 	15.0 15.0	15.0 15.0	2.5 2.5		R=150 R=50	4 4					FRRC13320 FRRC43895	6,70 6,70
	L	W	T	d	α	Z			T08MF	€		
COLTELLO DA INCASTRO 	18.0 18.0 18.0	18.0 18.0 18.0	1.95 2.45 2.95				FRRC13293 FRRC13291 FRRC13305	6,40 8,20 9,05				
TRIANGOLARE 	22.0	19.0	2.0		30°		FRRC13271	5,60				
CONFEZIONE DI 10 PEZZI - PREZZO AL PEZZO PACKET OF 10 PIECES - PRICE FOR EACH PIECE												

PUNTE DIAMANTATE PER PANTOGRAFO PCD ROUTER BIT

PU 660

DIAMANTE H=TIPO ECONOMICO
PCD H=ECONOMY TYPE

D	L	LU	A	LT	N DIA	HM	DX - RH	SX - LH	€
10 - 13	25	18	12 - 20	84	3	/	PU66025RH	PU66025LH	115,00
14 - 25	27	22	12 - 25	88	3	1	PU66027RH	PU66027LH	118,00
14 - 25	36	31	12 - 25	96	4	1	PU66036RH	PU66036LH	155,00
18 - 25	44	40	16 - 25	105	5	1	PU66044RH	PU66044LH	192,00
18 - 25	53	49	16 - 25	113	6	1	PU66053RH	PU66053LH	230,00
20 - 25	61	57	20 - 25	122	7	1	PU66061RH	PU66061LH	268,00
20 - 25	70	66	20 - 25	130	8	1	PU66070RH	PU66070LH	305,00





PUNTE DIAMANTATE PER PANTOGRAFO ELICOIDALI Z=3 PCD HELICAL ROUTER BIT Z=3

PU 664

DIAMANTE / PCD H=6mm

D	L	LU	A	LT	N DIA	DX - RH	SX - LH	€
18 - 25	30	20	20 - 25	90	9 + 3	PU66430RH	PU66430LH	345,00
18 - 25	35	25	20 - 25	95	12 + 3	PU66435RH	PU66435LH	458,00
18 - 25	40	30	20 - 25	100	15 + 3	PU66440RH	PU66440LH	572,00
18 - 25	45	35	20 - 25	105	17 + 3	PU66445RH	PU66445LH	648,00
18 - 25	50	40	20 - 25	110	18 + 3	PU66450RH	PU66450LH	685,00
22 - 25	55	45	20 - 25	115	21 + 3	PU66455RH	PU66455LH	800,00
22 - 25	60	50	20 - 25	120	24 + 3	PU66460RH	PU66460LH	915,00
22 - 25	65	55	20 - 25	125	26 + 3	PU66465RH	PU66465LH	990,00
22 - 25	70	60	20 - 25	130	27 + 3	PU66470RH	PU66470LH	1028,00
22 - 25	75	65	20 - 25	135	30 + 3	PU66475RH	PU66475LH	1142,00
22 - 25	80	70	20 - 25	140	33 + 3	PU66480RH	PU66480LH	1256,00





PUNTE DIAMANTATE PER CERNIERE

PCD HINGE BORING BIT

PU 670

DIAMANTE / PCD H=6mm

D	A	LT	N DIA	DX - RH	SX - LH	€
14	10	57,5	2 + 2	PU6701457RH	PU6701457LH	315,00
15	10	57,5	2 + 2	PU6701557RH	PU6701557LH	315,00
16	10	57,5	2 + 2	PU6701657RH	PU6701657LH	315,00
18	10	57,5	2 + 2	PU6701857RH	PU6701857LH	315,00
20	10	57,5	2 + 2	PU6702057RH	PU6702057LH	315,00
22	10	57,5	2 + 2	PU6702257RH	PU6702257LH	315,00
24	10	57,5	2 + 2	PU6702457RH	PU6702457LH	330,00
25	10	57,5	2 + 2	PU6702557RH	PU6702557LH	330,00
26	10	57,5	2 + 2	PU6702657RH	PU6702657LH	330,00
28	10	57,5	2 + 2	PU6702857RH	PU6702857LH	330,00
30	10	57,5	2 + 2	PU6703057RH	PU6703057LH	330,00
35	10	57,5	2 + 2	PU6703557RH	PU6703557LH	330,00
14	10	70	2 + 2	PU6701470RH	PU6701470LH	315,00
15	10	70	2 + 2	PU6701570RH	PU6701570LH	315,00
16	10	70	2 + 2	PU6701670RH	PU6701670LH	315,00
18	10	70	2 + 2	PU6701870RH	PU6701870LH	315,00
20	10	70	2 + 2	PU6702070RH	PU6702070LH	315,00
22	10	70	2 + 2	PU6702270RH	PU6702270LH	315,00
24	10	70	2 + 2	PU6702470RH	PU6702470LH	330,00
25	10	70	2 + 2	PU6702570RH	PU6702570LH	330,00
26	10	70	2 + 2	PU6702670RH	PU6702670LH	330,00
28	10	70	2 + 2	PU6702870RH	PU6702870LH	330,00
30	10	70	2 + 2	PU6703070RH	PU6703070LH	330,00
35	10	70	2 + 2	PU6703570RH	PU6703570LH	330,00



TESTA PORTACORTELLI PER GIUNZIONI TIPO "FINGER JOINT" JOINTING CUTTERHEAD TYPE "FINGER JOINT"


Testa portacolteili in acciaio ad alta resistenza a 4, 6 o 8 taglienti per eseguire giunzioni tipo "finger joint". Si tratta di un utensile componibile che permette di utilizzare più teste a seconda dello spessore del legno da lavorare. I coltelli sono intercambiabili e a profilo simmetrico. Le dimensioni delle giunzioni ottenibili sono : 4mm, 4,5/5mm, 10/10mm, 10/11mm, 15/15mm, 15/16,5mm, 20/20mm e 20/22mm.


I coltelli sono prodotti in HS trattati con un particolare rivestimento superficiale PVD che ne aumenta la durata fino a un 100% in più e in HW (solo per le dimensioni 10/10mm e 10/11mm). Le dimensioni dei coltelli 4,5/5mm, 10/11mm, 15/16,5mm e 20/22mm sono adatte per lavorazioni su macchine che utilizzano la lama ad intestare e su impianti specifici. I profili 15/15mm e 20/20mm sono adatti per macchine definite "compatte". L'utensile è adatto per eseguire giunzioni per utilizzi differenti, dalla produzione di profili lamellari in legno per serramenti ai semilavorati per arredamento. Con i profili più profondi (20/20mm e 20/22mm) si ottengono giunzioni per strutture portanti in legno lamellare (norme UNI 8922, DIN 68140 e DIN 1052), particolarmente adatte per grandi luci quali impianti sportivi, capannoni industriali, aree espositive, ponti, ecc. In fase d'ordine specificare il tipo di macchina sulla quale gli utensili saranno montati.

Finger joint cutter head body in high tensile steel with 4, 6 or 8 knives for manufacturing finger joints. The tool can be stacked based on the wood thickness to be cut. The knives are interchangeable and have a symmetrical profile. The following joints are available : 4mm, 4,5/5mm, 10/10mm, 10/11mm, 15/15mm, 15/16,5mm, 20/20mm and 20/22mm.

The knives are manufactured in solid HS with special PVD surface coating for longer tooling life (up to 100% increase). Profiles 4,5/5mm, 10/11mm, 15/16,5mm and 20/22mm are specific for butting machines. The tool is suitable for use in various fields : laminar profiles, window frames, furniture, etc.

The deepest profiles (20/20mm and 20/22mm) are appropriate for glue-jointed structural wood elements for construction (DIN 68140 and DIN 1052 specifications). Profiles 15/15mm and 20/20mm are suitable to be mounted on "compact" machines. When ordering specify the type of machines on which the tool will be mounted.







TESTA PORTACORTELLI PER GIUNZIONI TIPO "FINGER JOINT" JOINTING CUTTERHEAD TYPE "FINGER JOINT"




PASSO 4
PITCH 4



PASSO 4,5/5
PITCH 4,5/5



PASSO 10/10 - 10/11
PITCH 10/10 - 10/11



PASSO 15/15 - 15/16,5
PITCH 15/15 - 15/16,5



PASSO 20/20/ - 20/22
PITCH 20/20 - 20/22


D	B	d	d _{MAX}	Z	R	PM _{MAX}	COD	€
160	27	40	50	4	8000		FR5321604/4	690,00
250	27	40	60	6	5500		FR5322506/4	1034,00
Corpo utensile esclusi coltelli / Cutter excluding knives								
138	25,6	40	50	4	8000		FR5321384/A4	230,00
226	25,6	40	60	6	5500		FR5322266/A4	344,00

D	B	d	d _{MAX}	Z	R	PM _{MAX}	COD	€
160	26,6	40	50	4	8000		FR5321604/5	780,00
160	26,6	40	50	6	8000		FR5321606/5	1144,00
250	26,6	40	60	6	5500		FR5322506/5	1166,00
Corpo utensile esclusi coltelli / Cutter excluding knives								
138	25,2	40	50	4	8000		FR5321384/A5	275,00
138	25,2	40	50	6	8000		FR5321386/A5	388,00
226	25,2	40	60	6	5500		FR5322266/A5	410,00

D	B	d	d _{MAX}	Z	R	PM _{MAX}	COD	€
160	32,2	40	50	4	8500		FR5321604/10	656,00
160	32,2	40	50	6	8500		FR5321606/10	954,00
250	32,2	40	60	6	5500		FR5322506/10	978,00
250	32,2	40	60	8	5500		FR5322508/10	1300,00
Corpo utensile esclusi coltelli / Cutter excluding knives								
129	30,4	40	50	4	8500		FR5321294/A10	240,00
129	30,4	40	50	6	8500		FR5321296/A10	330,00
216	30,4	40	60	6	5500		FR5322166/A10	354,00
216	30,4	40	60	8	5500		FR5322168/A10	468,00

D	B	d	d _{MAX}	Z	R	PM _{MAX}	COD	€
170	32,3	40	50	4	8000		FR5321704/15	806,00
170	32,3	40	50	6	8000		FR5321706/15	1128,00
260	32,3	40	60	6	5200		FR5322606/15	1150,00
260	32,3	40	60	8	5200		FR5322608/15	1484,00
Corpo utensile esclusi coltelli / Cutter excluding knives								
149	30,4	40	50	4	8000		FR5321494/A15	366,00
149	30,4	40	50	6	8000		FR5321496/A15	468,00
235	30,4	40	60	6	5200		FR5322356/A15	490,00
235	30,4	40	60	8	5200		FR5322358/A15	604,00

D	B	d	d _{MAX}	Z	R	PM _{MAX}	COD	€
180	38,7	40	50	4	7500		FR5321804/20	836,00
260	38,7	40	60	6	5200		FR5322606/20	1192,00
Corpo utensile esclusi coltelli / Cutter excluding knives								
152	37,2	40	50	4	7500		FR5321524/A20	376,00
232	37,2	40	60	6	5200		FR5322326/A20	502,00



TESTA PORTACORTELLI PER GIUNZIONI TIPO "FINGER JOINT" JOINTING CUTTERHEAD TYPE "FINGER JOINT"

COLTELLI IN HS CON SPECIALE TRATTAMENTO SUPERFICIALE PVD
HS KNIVES WITH SPECIAL COATING "PVD" PHYSICAL VAPOR DEPOSITION



L	PASSO/PITCH	DIM	COD	€
4	1,6	25,4x33x14	FRRC5324	115,00
4,5/5	3,15	23,4x33x14	FRRC532155	126,00
10/10	3,8	28,4x38,5x14	FRRC5321010	104,00
10/11	3,8	28,4x38,5x14	FRRC5321011	104,00
15/15	3,8	28,4x43,5x14	FRRC5321515	110,00
15/16,5	3,8	28,4x43,5x14	FRRC53215165	110,00
20/20	6,2	32,5x48,5x14	FRRC5322020	115,00
20/22	6,2	32,5x48,5x14	FRRC5322022	115,00

COLTELLI IN HW
HW KNIVES



L	PASSO/PITCH	DIM	COD	€
10/10	3,8	28,4x38,5x14	FRRC5321010HW	206,00
10/11	3,8	28,4x38,5x14	FRRC5321011HW	206,00

COLTELLI PER ESEGUIRE GIUNZIONI DI ELEMENTI CON PIANI LATERALI DRITTI (GIUNZIONI 10/10)
OUTER RABBETING KNIVES FOR CLOSED JOINTS (10/10)
COLTELLI IN HS CON SPECIALE TRATTAMENTO SUPERFICIALE PVD
HS KNIVES WITH SPECIAL COATING "PVD" PHYSICAL VAPOR DEPOSITION





L	DIM	TIPO/TYPE	COD	€
10/10	28,8x33,2x14	A	FRRC5321010A	92,00
10/10	26,6x33,2x14	B	FRRC5321010B	92,00

Disponibili a magazzino altre versioni di giunzione con piani laterali dritti.
Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci il nostro Ufficio Tecnico.

Also available from stock others finger joint profiles
with outer rabbeting knives for closed joints.



For further information please our Technical Office.





TESTA PORTACORTELLI PER GIUNZIONI TIPO "FINGER JOINT" JOINTING CUTTERHEAD TYPE "FINGER JOINT"

TABELLA PER DETERMINARE IL NUMERO DI TESTE DA UTILIZZARE IN RELAZIONE
ALLO SPESSORE LEGNO LAVORATO
TABLE FOR DETERMINATION OF WOODTHICKNESS DEPENDING ON WIDTH OF CUTTERSET



L	B	Nr. Teste Nr. Cutters	Ø MAX	B
	25,2	1	160 (250)	27
4/4	50,8	2	160 (250)	52,6
Passo / Pitch	76,4	3	160 (250)	78,2
1,6mm	102	4	160 (250)	103,8
	127,6	5	160 (250)	129,4
	153,2	6	160 (250)	155
	29,8	1	160 (250)	32,2
	60,2	2	160 (250)	62,6
410/10 10/11	90,6	3	160 (250)	93
Passo / Pitch	121	4	160 (250)	123,4
3,8mm	151,4	5	160 (250)	153,8
	181,8	6	160 (250)	184,2
	212,2	7	160 (250)	214,6
	29,8	1	170 (260)	32,2
	60,2	2	170 (260)	62,6
	90,6	3	170 (260)	93
15/15 15/16,5	121	4	170 (260)	123,4
Passo / Pitch	151,4	5	170 (260)	153,8
3,8mm	181,8	6	170 (260)	184,2
	212,2	7	170 (260)	214,6
	242,6	8	170 (260)	245
	273	9	170 (260)	275,4
	303,4	10	170 (260)	305,8
	36,3	1	180 (260)	38,7
	73,5	2	180 (260)	75,9
	110,7	3	180 (260)	113,1
20/20 20/22	147,9	4	180 (260)	150,3
Passo / Pitch	185,1	5	180 (260)	187,5
6,2mm	222,3	6	180 (260)	224,7
	259,5	7	180 (260)	261,9
	296,7	8	180 (260)	299,1
	333,9	9	180 (260)	336,3

Per lavorazioni su macchine dotate di utensile ad innestare, in base al legno da lavorare e al dispositivo di pressatura, le giunzioni 4,5/5mm, 10/11mm, 15/16,5mm e 20/22mm permettono di ottenere giunti a dita nel rispetto delle norme vigenti.


The knives with dimension 4,5/5mm, 10/11mm, 15/16,5mm e 20/22mm are usable on machines with cut-off hogging set.

1° fase: intestatura con gruppo truciolatore e regolazione della lunghezza del dente (Vedi art. IM 702 / IM 720).

1st operation: Butting with hogging unit finger length setting (See art. IM 702 / IM 720).



2° fase: esecuzione giunzione.
2nd operation: jointing operation.



GRUPPO TESTE PER PERLINE E PARQUET TONGUE AND GROOVE CUTTERHEAD SET


COLTELLINI HM REVERSIBILI / HM INDEXABLE KNIVES




MOD	D	B	d	Z+V+S	COD	€
1+2	140	30+30	30	2	FR53614030	670,00
1+2	140	30+30	35	2	FR53614035	670,00

Un solo gruppo per tre diverse lavorazioni di perline.
Si lavora maschio e femmina alternando le frese 1 e 2.
Da utilizzare con toupie.

Only one group with reversible HM knives
to realize three different profiles of tongue and groove.



RICAMBI - SPARE PARTS



30x12x1,5
COD. FRRC12005 € 2,85



14x14x2,0
COD. FRRC13260 € 2,35



33x12x3,5
COD. FRRC33RH € 32,00



33x12x3,5
COD. FRRC33LH € 32,00



COLTELLINO
14x14x2

LH

COD. FRRC52RH € 45,00
COD. FRRC52LH € 45,00

GRUPPO TESTE PER PERLINE E PARQUET TONGUE AND GROOVE CUTTERHEAD SET


COLTELLINI HM REVERSIBILI / HM INDEXABLE KNIVES




MOD	D	B	d	Z+V+S	COD	€
A-1/2/3/4	155/140	30+30	40	2 - -	FR53815540	900,00
B-1/2/3/4	155/140	30+30	40	2+4+2	FR53814040	975,00
C-1/2/3/4	155/140	30+30	40	2+4+4	FR53815540	1000,00
D-1/3/5/6	155/140/ 155/160	30+30 15+20	40	2+4 -	FR53816040	1180,00
A ÷ D					FR53840A	1525,00

Gruppi per perline per scorniciatrice: gruppo destro e sinistro con possibilità di eseguire diversi modelli e spessori di legno. La serie completa è composta da sei frese per lavorare quattro modelli di perlina; oppure si possono richiedere solo i gruppi per fare il legno A-B-C-D

For panels production, the set includes 6 interchangeable tools: combining the tools as showed in the following page it is possible to obtain all the models A-B-C-D. It is possible to choose for the only single design. HW knives.



RICAMBI - SPARE PARTS



30x12x1,5
COD. FRRC12005 € 2,85



14x14x2,0
COD. FRRC13260 € 2,35



33x12x3,5
COD. FRRC33RH € 32,00




33x12x3,5
COD. FRRC33LH € 32,00



COLTELLINO
14x14x2
LH

COD. FRRC52RH € 45,00
COD. FRRC52LH € 45,00




GRUPPO TESTE PER CONTORNARE - RAGGIARE - SMUSSARE CUTTERHEAD SET FOR JOINTIG - BEVELIN - ROUNDING


COLTELLINI HM REVERSIBILI / HM INDEXABLE KNIVES




MOD	D	B	d	Z	COD	€
A	125	50	30	3	FR5745030	285,00
C r =2:6	135	16	30	3	FR5741630	275,00
D r =8:12	146	25	30	3	FR5742530	405,00
C+A+C	135+125+135	16+50+16	30	3+3+3	FR5743630	685,00
D+A+D	146+125+146	25+50+25	30	3+3+3	FR5744630	800,00
A	125	50	35	3	FR5745035	285,00
C r =2:6	135	16	35	3	FR5741635	275,00
D r =8:12	146	25	35	3	FR5742535	405,00
C+A+C	135+125+135	16+50+16	35	3+3+3	FR5743635	685,00
D+A+D	146+125+146	25+50+25	35	3+3+3	FR5744635	800,00




RICAMBI - SPARE PARTS




50x12x1,5
COD. FRRC12006 € 3,80




R=2 COD. RC57402 € 23,00
R=3 COD. RC57403 € 23,00
R=4 COD. RC57404 € 23,00
R=5 COD. RC57405 € 23,00
R=6 COD. RC57406 € 23,00



COD. RC57445 € 20,00



R=8 COD. RC57408 € 28,50
R=10 COD. RC57410 € 28,50
R=12 COD. RC57412 € 28,50




ALU

TESTA PER PIALlare CON TAGLIO ELICOIDALE SPIRAL PLANING CUTTERHEAD

COLTELLINI HM REVERSIBILI / HM INDEXABLE KNIVES



RICAMBI - SPARE PARTS



30x12x1,5
COD. FRRC13984 € 7,80

D	B	d	Z	COD	€
100	120	30	16	FR5901001203016A	456,50
100	120	35	16	FR5901001203516A	456,50
100	130	30	16	FR5901001303016A	468,00
100	130	35	16	FR5901001303516A	468,00
100	180	30	24	FR5901001803024A	608,50
100	180	35	24	FR5901001803524A	608,50
125	120	35	16	FR5901251203516A	468,00
125	120	40	16	FR5901251204016A	468,00
125	130	35	16	FR5901251303516A	491,50
125	130	40	16	FR5901251304016A	491,50
125	150	35	18	FR5901251503518A	545,00
125	150	40	18	FR5901251504018A	545,00
125	180	35	24	FR5901251803524A	632,00
125	180	40	24	FR5901251804024A	632,00
125	230	35	30	FR5901252303530A	772,00
125	230	40	30	FR5901252304030A	772,00
140	130	35	16	FR5901401303516A	545,00
140	130	40	16	FR5901401304016A	545,00
140	150	35	18	FR5901401503518A	622,00
140	150	40	18	FR5901401504018A	622,00
140	180	35	24	FR5901401803524A	690,50
140	180	40	24	FR5901401804024A	690,50
140	230	35	30	FR5901402303530A	820,00
140	230	40	30	FR5901402304030A	820,00

Suddivisione irregolare dei taglienti mediante la forma a spirale.

Cutterhead with reversible HM knives for planing operations.




RICAMBI - SPARE PARTS



14x14x2,0
COD. FRRC13260 € 2,35

D	B	d	Z	COD	€
125	120	40	36	FR5901251204036B	586,00
125	120	60	36	FR5901251206036B	586,00
125	130	40	42	FR5901251304042B	598,00
125	130	60	42	FR5901251306042B	598,00
125	150	40	48	FR5901251504048B	656,00
125	150	60	48	FR5901251506048B	656,00
125	180	40	54	FR5901251804054B	820,00
125	180	60	54	FR5901251806054B	820,00
125	230	40	72	FR5901252304072B	1055,00
125	230	60	72	FR5901252306072B	1055,00
125	260	40	78	FR5901252604078B	1170,00
125	260	60	78	FR5901252606078B	1170,00
140	120	40	36	FR5901401204036B	645,00
140	120	60	36	FR5901401206036B	645,00
140	130	40	42	FR5901401304042B	656,00
140	130	60	42	FR5901401306042B	656,00
140	150	40	48	FR5901401504048B	714,00
140	150	60	48	FR5901401506048B	714,00
140	180	40	54	FR5901401804054B	902,00
140	180	60	54	FR5901401806054B	902,00
140	230	40	72	FR5901402304072B	1160,00
140	230	60	72	FR5901402306072B	1160,00
140	260	40	78	FR5901402604078B	1288,00
140	260	60	78	FR5901402606078B	1288,00



ALU


TESTA DA PIALLA CON COLTELLI A BLOCCAGGIO
CENTRIFUGO
PLANING CUTTERHEAD CENTRIFUGAL FIXING
SYSTEM KNIVES

COLTELLI REVERSIBILI - REVERSIBLE KNIVES




Il bloccaggio centrifugo consente
la sostituzione rapida e precisa dei coltelli.
The centrifugal fixing system allows
fast and precise knife change.

RICAMBI - SPARE PARTS



CENTROLOCK
PAG 90

D	B	d	Z	COD	€
100	100	35	4	FR590100100354Q	468,00
100	130	35	4	FR590100130354Q	525,00
100	180	35	4	FR590100180354Q	620,00
125	100	35	4	FR590125100354Q	351,00
125	130	35	4	FR590125130354Q	416,00
125	140	35	4	FR590125140354Q	440,00
125	150	35	4	FR590125150354Q	464,00
125	160	35	4	FR590125160354Q	486,00
125	170	35	4	FR590125170354Q	510,00
125	180	35	4	FR590125180354Q	528,00
125	190	35	4	FR590125190354Q	550,00
125	210	35	4	FR590125210354Q	598,00
125	230	35	4	FR590125230354Q	644,00
125	240	35	4	FR590125240354Q	668,00
140	100	35	4	FR590140100354Q	436,00
140	100	40	4	FR590140100404Q	436,00
140	130	35	4	FR590140130354Q	568,00
140	130	40	4	FR590140130404Q	568,00
140	140	35	4	FR590140140354Q	610,00
140	140	40	4	FR590140140404Q	610,00
140	150	35	4	FR590140150354Q	640,00
140	150	40	4	FR590140150404Q	640,00
140	160	35	4	FR590140160354Q	668,00
140	160	40	4	FR590140160404Q	668,00
140	170	35	4	FR590140170354Q	698,00
140	170	40	4	FR590140170404Q	698,00
140	180	35	4	FR590140180354Q	726,00
140	180	40	4	FR590140180404Q	726,00
140	190	35	4	FR590140190354Q	750,00
140	190	40	4	FR590140190404Q	750,00
140	210	35	4	FR590140210354Q	798,00
140	210	40	4	FR590140210404Q	798,00
140	230	35	4	FR590140230354Q	845,00
140	230	40	4	FR590140230404Q	845,00
140	240	35	4	FR590140240354Q	870,00
140	240	40	4	FR590140240404Q	870,00
160	100	35	6	FR590160100356Q	526,00
160	100	40	6	FR590160100406Q	526,00
160	130	35	6	FR590160130356Q	684,00
160	130	40	6	FR590160130406Q	684,00
160	140	35	6	FR590160140356Q	738,00
160	140	40	6	FR590160140406Q	738,00
160	150	35	6	FR590160150356Q	790,00
160	150	40	6	FR590160150406Q	790,00
160	160	35	6	FR590160160356Q	842,00
160	160	40	6	FR590160160406Q	842,00
160	170	35	6	FR590160170356Q	895,00
160	170	40	6	FR590160170406Q	895,00
160	180	35	6	FR590160180356Q	948,00
160	180	40	6	FR590160180406Q	948,00
160	190	35	6	FR590160190356Q	1000,00
160	190	40	6	FR590160190406Q	1000,00
160	210	35	6	FR590160210356Q	1105,00
160	210	40	6	FR590160210406Q	1105,00
160	230	35	6	FR590160230356Q	1210,00
160	230	40	6	FR590160230406Q	1210,00
160	240	35	6	FR590160240356Q	1264,00
160	240	40	6	FR590160240406Q	1264,00

F
R5
9
0

ALU



TESTA DA PIALLA PLANING CUTTERHEAD



D	B	d	Z	COD	€
125	100	35	4	FR590125100354	246,00
125	100	40	4	FR590125100404	246,00
125	120	35	4	FR590125120354	281,00
125	120	40	4	FR590125120404	281,00
125	130	35	4	FR590125130354	316,00
125	130	40	4	FR590125130404	316,00
125	150	35	4	FR590125150354	351,00
125	150	40	4	FR590125150404	351,00
125	160	35	4	FR590125160354	364,00
125	160	40	4	FR590125160404	364,00
125	170	35	4	FR590125170354	387,50
125	170	40	4	FR590125170404	387,50
125	180	35	4	FR590125180354	409,50
125	180	40	4	FR590125180404	409,50
125	190	35	4	FR590125190354	435,50
125	190	40	4	FR590125190404	435,50
125	210	35	4	FR590125210354	478,00
125	210	40	4	FR590125210404	478,00
125	230	35	4	FR590125230354	525,00
125	230	40	4	FR590125230404	525,00
125	240	35	4	FR590125240354	546,00
125	240	40	4	FR590125240404	546,00
125	250	35	4	FR590125250354	570,00
125	250	40	4	FR590125250404	570,00

Teste porta coltelli complete di coltelli al 13%Cr con altezza 30mm.

Cutterblocks for planing knives supplied
with knives quality 13%Cr H=30mm, serrated back.



COPPIA DI CALIBRI AD ANELLO PER TESTE ART. FR590
Utilizzo: per posizionare i coltelli

SETTING GAUGES FOR HEADS ART. 590
Couple of setting gauges to set up the planing knives


COD. FRRC590/C € 140,00

FR

700

GDA
High-tech tools

FRESA PER LAMELLO BISCUIT JOINTER CUTTER




D	B	d	Z	V	COD	€
100	3,95	22	2	4	FR700100	75,00

FR

702

GDA
High-tech tools

FRESA PER MINI SPOT MINI SPOT CUTTER




D	B	d	Z	COD	€
100	8	22	4	FR702100	118,00

FR

704

GDA
High-tech tools

SET TESTE A 2 o 3 ELEMENTI PER INCASTRI REGISTRABILI ADJUSTABLE CUTTERHEAD WITH REVERSIBLE KNIVES FOR GROOVES



D	B	d	Z	V	COD	€
140	4:7,5	30	4	4	FR70414030A	300,00
140	7,5	30	2		FR70414030B	125,00
140	4:15	30	4+2	4	FR70414030	425,00
140	4:7,5	35	4	4	FR70414035A	300,00
140	7,5	35	2		FR70414035B	125,00
140	4:15	35	4+2	4	FR70414035	425,00

Testa in acciaio con coltellini e rasanti in HM reversibili per eseguire incastri sottili di precisione (da 4 a 15 mm). L'utensile viene fornito completo di anelli distanziali.
Cutterhead in steel with HM reversible knives and spurs for making thin precision grooves (from 4 to 15 mm), adjustable by means of spacer rings (included).

RICAMBI - SPARE PARTS


14x14x1,2 COD. FRRC13295 € 3,20	18x18x1,95 COD. FRRC13293 € 6,40	7,5x12x1,5 COD. FRRC12001 € 2,15
VITE COD. FRRV44 € 4,00	DADO COD. FRRVMA € 4,00	DADO COD. FRRVM4 € 4,00

FR

707

GDA
High-tech tools

TESTA PORTACOLTELLI PER BATTUTE CUTTERHEAD FOR REBATES



D	B	d	Z	V	COD	€
100	50	30	2	4	FR70710030	160,00
100	50	35	2	4	FR70710035	160,00
125	50	40	2	4	FR70712540	160,00
125	50	50	2	4	FR70712550	160,00

Testa in lega leggera con coltellini inclinati alternati e rasanti in HM reversibili.
Sheare angle beating cutterhead.

RICAMBI - SPARE PARTS

50x12x1,5 COD. FRRC12006 € 3,80	14x14x2,0 COD. FRRC13260 € 2,35

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI

Tutte le ordinazioni dovranno pervenirci con ordine scritto ed eventuali richieste emesse verbalmente avranno valore solo dopo la nostra conferma d'ordine ed alle condizioni in essa riportate. Non si accettano annullamenti, anche parziali, trascorse 24 ore dall'invio dell'ordine se non in via eccezionale, riservandoci comunque il diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute fino a quel momento. Gli ordini non dovranno essere di importo inferiore a € 150,00. Eventuali ordini di minor importo, potranno essere da noi ritardati nella consegna in modo da accumulare diversa merce sino al raggiungimento della cifra minima stabilita. In caso di urgenza, sarà possibile una spedizione anche di valore inferiore, ma verranno addebitati € 25 in fattura quale contributo spese per la gestione dell'ordine.

CONSEGNE

I termini di consegna pattuiti saranno nel possibile rispettati. Eventuali ritardi, conseguenze di disguidi indipendenti dalla nostra volontà, non potranno essere motivo di annullamento o di richieste di indennizzi di nessun genere.

SPEDIZIONI

La merce viene resa franco nostro stabilimento e spedita, salvo accordi stabiliti, con il mezzo da noi ritenuto più vantaggioso. La merce viaggerà sempre a rischio e pericolo del committente. Eventuali assicurazioni dovranno essere esplicitamente richieste e saranno fatturate al costo. L'imballo è sempre a carico del committente ed addebitato al costo.

GARANZIA

Tutti i nostri utensili sono sottoposti ad accurati controlli e sono completamente garantiti. La garanzia esula da danni subiti dalla merce durante il trasporto ed inoltre nessuna garanzia sarà riconosciuta per difetti causati da errata manutenzione, logorio, uso improprio o modifiche effettuate senza la nostra approvazione. Richieste di indennizzi per danni diretti o indiretti, causati da utensili ritenuti difettosi, non saranno da noi accettate.

RESTITUZIONE E RECLAMI

Eventuali reclami per merce sbagliata o difettosa dovranno essere inviati alla nostra sede esclusivamente tramite documentazione scritta indicante il difetto riscontrato ed entro 8 giorni dal ricevimento della merce. La ditta GDA non accetta nessun tipo di reso se non espressamente concordato.

PREZZI

I prezzi si intendono con IVA esclusa, merce resa franco nostra fabbrica ed imballo a carico del committente.

PAGAMENTI

Gli importi delle fatture, salvo accordi diversi, vanno pagati per intero alla scadenza stabilita. Tutte le spese accessorie sono a carico del committente. Il mancato rispetto dei termini di pagamento autorizza la GDA al recupero di ogni spesa accessoria, agli interessi maturati e ad un ulteriore tasso del 5% per il recupero spese, riservandosi inoltre il diritto alla sospensione di eventuali ordini in corso. L'eventuale reclamo di parte della fornitura non dà diritto al ritardo del pagamento per la parte non contestata, né al mancato pagamento di altre fatture in scadenza.

DIRITTI D'AUTORE

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. E' vietato riprodurre o copiare anche parzialmente, testi, disegni, illustrazioni, senza il consenso scritto della G.D.A. s.r.l.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia il foro competente è quello di Rovereto (TN). Tutti i contratti stipulati sono regolamentati dalla legislazione italiana.

QUESTO CATALOGO SOSTITUISCE ED ANNULLA OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

GENERAL SALES CONDITIONS

ORDERS

All the orders should be reached in writing. About the orders transmitted by telephone, they will be valid only after our order confirmation and with the terms we will write in it. We can't accept cancellation, nor partial, after 24 hours from the date of the order, except special case, and if accepted, it will be our right to ask the reimbursement of the expenses sustained until that moment. The minimum amount for the orders is € 150,00. It could be possible that we'll delay some orders with lower amount to accumulate material to achieve the minimum fixed. In case of urgency for delivery of the order for lower amount we'll debit € 25,00 in the invoice as contribution for the extra costs of the order management.

DELIVERIES

The delivery time confirmed will be respected as much as possible. Possible delays that don't depend from our company will can not be reasons to cancel the order or to request any compensation.

TRANSPORT

Freight costs and risks will be at the charge of the buyer. Without different agreements, we will ship the material with the most advantageous forwarding agent. Possible insurances must be previously demanded and debited at the real cost in the invoice. The package is at the charge of the buyer and it's debited at the real cost.

WARRANTY

All our products are carefully controlled during the manufacturing and they're guaranteed in every aspect. The guarantee doesn't include damages caused during the transport, defects for wrong or improper use, wear and tear and modifications made without our approval. In any case, claims for direct or indirect damages caused from the tools considered defectives will not accepted.

CLAIMS AND RETURNS

Claims for wrong or defective goods have to be communicated by written documentation within 8 days from the receipt of the goods mentioning the defect found. Any restitution will accepted if not previously authorized.

PRICES

Prices are considered without VAT that will be imposed with the share in force at the moment of the invoicing. The prices are ex works and the package is excluded.

PAYMENTS

Without different agreements, the invoice's amount has to be totally paid at the established deadline (date). All the extra expenses are at the charge of the customer. If the terms of payment are not respected, the GDA can interrupt the supplies and debit the accrued interests, with further interest of 5% to cover the extra costs. Claims for part of supplies don't give the right to postpone the term of payment or to not pay other invoices.

RESERVED OWNERSHIP RIGHTS

All rights are reserved in accordance with the law. This catalogue may not be reproduced or copied (even in part) without the written authorization of GDA.

PLACE OF JURISDICTION

For every legal matter the place of jurisdiction is Rovereto (TN). All the contracts are regulated by the Italian legislation.

THIS CATALOGUE REPLACE AND CANCEL EVERY PREVIOUS EDITION.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

COMMANDES

Toutes les commandes doivent être envoyées par écrit. Éventuelles demandes téléphoniques seront valides seulement après notre confirmation d'ordre et aux conditions que nous indiquerons dans la même. Nous n'accepterons pas (si non en voie exceptionnelle) des annulations aussi partiels après les 24 heures de l'envoi de l'ordre et nous nous réservons le droit de demander le remboursement des frais pour les matériaux et les travaux jusqu'à ce moment. Les commandes ne devront pas être de valeur inférieure à € 150,00. Pour éventuelles commandes de petit valeur nous pourrons reculer la livraison pour cumuler différente marchandise et rejoindre la chiffre établie. Une livraison de valeur inférieure sera possible pour les urgences, mais nous débiterons € 25 dans la facture comme contribution pour les frais pour la gestion de l'ordre.

LIVRAISON

Nous ferons tout le possible pour respecter les délais de livraison indiqué dans nos confirmations d'ordre, mais éventuels retards en conséquence des erreurs ou problèmes pas dépendants de notre volonté, ne pourront pas être raison de nullement ou des demandes de dommage.

EXPEDITION

La marchandise, sans différents accords sera livrée départ-usine avec le transporteur que nous estimerons plus convenable. La marchandise voyagera toujours au risque et danger de l'acheteur. Eventuelles assurances devront être formellement demandées et seront facturées au coût. L'emballage est toujours à la charge de l'acheteur et il est débité au coût.

GARANTIE

Tous nos outils sont soumis à des soigneux contrôles et ils sont complètement garanties. La garantie ne couvre pas éventuels dégâts pendant le transport et aucune garantie sera reconnue pour défauts causés par une entretien erroné, usure impropre, ou modifications effectuées sans notre approbation. Demandes de dommage et intérêts pour dégâts directs ou indirects causés par des outils retenus défectueux ne seront pas acceptées chez nous.

RESTITUTION ET RECLAMATION

Éventuelles réclamations pour marchandise incorrecte ou défectueuse devront être envoyées exclusivement par documentation écrite, en indiquant le défaut dans 8 jours de la réception de la marchandise. La GDA n'accepte pas aucune restitution si non expressément concordée.

PRIX

Les prix sont considérés sans V.A.T. Les coûts de transport et d'emballage sont à la charge du client.

PAIEMENT

Les factures, doivent être entièrement payées, sans différents accords, à l'échéance établie. Tous les frais accessoires sont à la charge du client. Le manqué respect des délais de paiement, autorise la GDA à récupérer chaque frais accessoire, les intérêts échus et avec un ultérieur taux du 5% pour récupérer les frais, en réservant aussi le droit à la suspension des d'éventuelles commande en cours. L'éventuelle réclamation pour une partie de la fourniture ne donne pas le droit au retard pour le paiement de la marchandise pas contestée ni le non paiement d'autres factures.

DROITS D'AUTEUR

Tous les droits sont réservés aux termes de la loi. La reproduction aussi partielle des dessins, des illustrations ou des textes est interdite l'autorisation écrite de la G.D.A. s.r.l.

TRIBUNAL COMPETENT

Pour toute éventuelle controverse la compétence sera du tribunal de Rovereto (TN). Tous les contrats sont réglementés par la législation italienne

CE CATALOGUE ANNULE ET REMPLACE CHAQUE EDITION PRECEDENTE

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PEDIDOS

Todas las ordenes nos deberán llegar escritas y con el eventual pedido verbalmente tendrán valor solo después de la nuestra conferma del orden y las condiciones ya aclaradas. No se aceptan anulamientos, ni parciales, transcurridas las 24 horas del envío del orden si no que en manera excepcional, reservandonos de todas maneras el derecho de pedir el gasto, sostenido hasta ese momento. Las ordenes no deberán ser inferiores a 150 €. Eventuales de menor importe, podrán ser de parte nuestra con atraso en la entrega, de manera que se pueda acumular diferente mercaderia hasta llegar a la cifra minima establecida. En el caso de urgencia, será posible una expedición aunque de valor inferior, pero vendrán a su cargo 25 € en factura cual contributo gastos por la gestión del orden.

ENTREGAS

Los términos de entrega de comun acuerdo serán en el posible respectados. Eventuales atrasos, consecuencias de desuso independientes a nuestra voluntad, no podrán ser motivo de anulamiento o de pedidos de indemnización de ningun genero.

EXPEDICIONES

Las mercaderias en rendición (franco) por nuestra fábrica y que vendrá enviada, con el pacto de acuerdos establecidos, con el transporte que nosotros consideramos más ventajoso. La mercaderia viajará siempre a riesgo y peligro del cliente. Eventuales aseguraciones deberán ser explicitamente pedidas y serán facturadas al costo. El embalaje es siempre a cargo del comitente y viene adeudado al costo.

GARANTIA

Todos los nuestros utensilios son sometidos a acurados controles y son completamente garantidos. La garantía no se responsabiliza de los daños sufridos de la mercaderia causados por el transporte y además ninguna garantía será reconocida por defectos causados por errada manutención, desgastes, uso impropio o modificaciones efectuadas sin la nuestra aprobación. Pedidos por indemnización por daños directos o indirectos, causados por utensilios defectuosos, no serán por parte nuestra aceptados.

RESTITUCION Y RECLAMOS

Eventuales reclamos por mercaderias equivocadas o defectuosas deberán ser enviadas a nuestra sede exclusivamente mediante documentación escrita indicando el defecto encontrado y dentro los 8 días del recibimiento de la mercaderia. La empresa GDA no acepta ningun tipo de devolucion si no es expresamente de comun acuerdo.

PRECIOS

Los precios se entienden con IVA exclusa, las mercaderias en rendición (franco) por parte de nuestra fábrica, por lo tanto el embalaje va a cargo del cliente.

PAGOS

Los importes de las facturas, con la excepción de acuerdos diferentes, van pagados por entero a la fecha establecida. Todos los gastos adicionales son a cargo del interesado. El faltado respecto de los términos de pago autoriza la GDA al recupero de cada gasto adicional, los intereses acumulados y además a un interés del 5% del recupero de los gastos, reservandonos además el derecho a la suspensión de eventuales ordenes en curso. Los eventuales reclamos de parte de la provisión no da el derecho al atraso del pago por la parte no contestada, ni al faltado pago de otras facturas en vencimiento.

DERECHOS DE AUTOR

Todos los derechos son reservados a norma de ley. Es prohibido reproducir o copiar aunque parcialmente, textos, dibujos, ilustraciones, sin el consentimiento escrito de la G.D.A. s.r.l.

TRIBUNAL COMPETENTE

Por cualquier controversia el tribunal competente es Rovereto (TN). Todos los contratos estipulados son reglamentados por la legislación italiana.

ESTE CATALOGO SOSTITUYE Y ANULA TODAS LAS EDICIONES PRECEDENTES.

GNA
High-tech tools

[illegible]



G.D.A. srl

38060 BESENELLO (TN) - ITALY

via 1° Maggio, 22

tel. +39 0464 820005

fax +39 0464 820042

e-mail gdanet@tin.it

www.gdatools.it

G.D.A. trade s.r.o

382 11 Český Krumlov - ČESKÁ R. Šus 7 tel. +42 0380750819 fax +42 0380727756
e-mail info@gdatrade.com www.gdatrade.com



NEVER STOP RESEARCH