



PIPETTE & DISTRIBUZIONE

• Pipette in plastica monouso	341 - 343
• Pipette in vetro	344 - 345
• Supporti per pipette	346 - 348
• Pipettatori, Pipet-Aid, accessori	349 - 356
• Distributori di reagenti	357 - 358
• Siringhe di distribuzione automatiche	359
• Distributori Hamilton	360
• Siringhe ed aghi Hamilton	361 - 369
• Siringhe ed aghi SGE	370 - 371



Pipette BD Falcon™ per colture cellulari

- Sterili
- Non pirogene
- Non citotossiche
- Graduazioni molto leggibili, scure
- Superficie Non bagnabile
- Menisco piatto che facilita la lettura
- Sur-graduazione per una maggiore capacità
- Graduazione inversa per una migliore distribuzione dei liquidi
- Codice colore per volume per una migliore identificazione
- Confezionamento singolo (termoformato, rimovibile, e antistatico) o confezionamento multiplo
- Contrassegno di orientamento delle graduazioni per facilitarne l'utilizzo col pipettatore BD Express™
- Gamma da 1 a 100 ml che copre la maggior parte delle necessità di pipettaggio
- Confezione singola sterile in carta/plastica pelabile



Confezione singola sterile

Codice	Volume (ml)	Graduazione	Subgraduazione (ml)	Codice colore	Unità / scatola	Unità / cartone	€ / cartone
357521	1	1/100	0,4	Giallo	100	1000	127,20 -
357507	2	1/100	0,8	Verde	100	1000	164,80 -
357543	5	1/10	2,5	Blu	50	200	47,60 -
357551	10	1/10	3,0	Rosso	50	200	47,60 -
357525	25 + 7 ml	0,25	7,0	Viola	50	200	109,60 -
357535	25 + 11 ml	0,5	11,0	Viola	50	200	109,60 -
357550	50	1,0	10,0	Nero	25	100	116,20 -
357600	100	1,0	15,0	Nero	5	50	203 -

Confezione multipla sterile

Codice	Volume (ml)	Graduazione	Subgraduazione (ml)	Codice colore	Unità / scatola	Unità / cartone	€ / cartone
357506	1	1/100	0,4	Giallo	25	1000	131,60 -
357508	2	1/100	0,8	Verde	25	1000	157 -
357529	5	1/10	2,5	Blu	25	500	144,60 -
357530	10	1/10	3,0	Rosso	25	500	144,60 -
357515	25 + 7 ml	0,25	7,0	Viola	20	200	134,20 -

Pipette BD Advantage™ per colture cellulari

Pipette BD Advantage™ secondo una nuova generazione di confezionamento termoformato interamente in plastica. Certificati di analisi specifici per il codice ed il numero di lotto sono disponibili su richiesta

- Sterili, Non pirogene e Non citotossiche
- Confezionamento resistente che preserva l'integrità della sterilità (attuato secondo la nuova tecnologia PerfectPerf™)
- 100% riciclabili (protezione dell'ambiente)
- Confezioni meno voluminose, meno scarti
- Tre opzioni di apertura
- Meno particelle all'apertura
- Confezione antistatica



Codice	Volume (ml)	Graduazione	Subgraduazione (ml)	Codice colore	Unità / scatola	Unità / cartone	€ / cartone
356521	1	1/100	0,4	Giallo	100	1000	128,90 -
356507	2	1/100	0,8	Verde	100	1000	178,20 -
356543	5	1/10	2,5	Blu	50	200	49,60 -
356551	10	1/10	3,0	Rosso	50	200	49,60 -
356525	25 + 7 ml	0,25	7,0	Viola	50	200	114 -
356535	25 + 11 ml	0,5	11,0	Viola	50	200	114 -
356550	50	1,0	10,0	Nero	25	100	119,70 -

Pipette per sierologia in plastica



Pipette sterili per sierologia Greiner Bio-One

Pipette in polistirolo di alta qualità e alta trasparenza. Ideali per colture cellulari.

Codice colore normalizzato

Punta distesa, volumi 1 ml, 2 ml e 5 ml

Cotonate (* filtro sintetico idrofobico, 607107)

Confezionamento in plastica - carta pelabile plastica - plastica pelabile *

Confezione x 25 o singola

Sterilizzate con raggi gamma

Volume (ml)	Grad. (ml)	Sub-grad.	Sterili Confezione singola plastica - carta			Sterili Confezione singola plastica - plastica			Sterili Confezione multipla x 25		
			Codice	Unità/ cart.	€/ cart.	Codice	Unità/ cart.	€/ cart.	Codice	Unità/ cartone	€/ cart.
1	1/100	0,25 ml	604181	1000	139,70 -	604160	1000	139,70 -	604107	1000	117,30 -
2	1/100	0,5 ml	710180	1000	178 -	710160	1000	178 -	710107	1000	128,10 -
5	1/10	2,5 ml	606180	200	49,30 -	606160	200	49,30 -	606107	500	117,30 -
10	1/10	3 ml	607180	200	49,30 -	607160	200	49,30 -	607107	500	117,30 -
25	2/10	10 ml	760180	200	117,30 -	760160	200	117,30 -	760107	200	106,40 -
50	1/2	10 ml	768180	100	122 -	768160	100	122 -	-	-	-

Pipette in plastica per sierologia Sterilin

Pipette in polistirolo vergine di alta trasparenza. Precisione: ± 1%.

Sterilizzate a raggi gamma, certificate non pirogeniche, non emolitiche

Livello di endotossine inferiore a 0,01 EU/ml

Codice colore normalizzato, doppia graduazione




Volume (ml)	Grad. (ml)	Sterili confezione singola in plastica			Sterili confezione multipla			Sfuse No sterili, No cotonate		
		Codice	Unità/ cart.	€/ cart.	Codice	Unità/ cart.*	€/ cart.	Codice	Unità/ cart.	€/ cart.
1	1/100	090900K	1000	120 -	090906K	1000	110 -	040033	2000	180 -
2	1/100	090901K	1000	130 -	090907K	1000	120 -	040034	1700	160 -
5	1/10	090902K	500	110 -	090908	500	88 -	-	-	-
5*	1/10	090910ST	200	59,40 -	-	-	-	-	-	-
10	1/10	090903	500	130 -	090909	500	92 -	040030	800	199 -
25	1/5	090904	200	82 -	-	-	-	-	-	-
50	1	090905	50	84 -	-	-	-	-	-	-

* Punta sottile ** Sub-confezionamento = sacchetti da 25

Pipette corte sterili - Confezionamento singolo, carta plastica.

Codice	Volume (ml)	Sterile	Unità d'imb.	Unità / cartone	€/ cartone
040053	5	Si	1	200	141,30 -
040103	10	Si	1	200	170,20 -

Pipette mono pezzo per sierologia monouso ALP



3 tipi di punta:

punta standard per applicazioni generali e colture cellulari

Punta larga per soluzioni vischiose;

Senza punta forma a bastone per soluzioni molto vischiose e sospensioni.

In polistirolo cristallo

Fabbricate in un unico pezzo da 1 a 25 ml

Con tampone con codice - colore

Nessuna ritenzione, buona precisione, e buona resistenza

N° di lotto impresso su tutti i sacchetti sterili

Graduazione inalterabile ed ultra fine per una migliore precisione

sterili

Cotonate sterili, o non cotonate sfuse

* Confezioni x 10

Volume (ml)	Tipo di punta	Grad. (ml)	Sub-grad. (ml)	Colore cotone	Sterili, confezione singola, carta/plastica pelabile			Sterili confezione multipla x 25			Non sterili, sfuse sacchetti richiudibili con zip (senza codice colore)		
					Codice	Unità / cartone	€/ cartone	Codice	Unità / cartone	€/ cartone	Codice	Unità / cartone	€/ cartone
1	Standard	1/100	-0,3	Giallo	040011ALP	500	58,60 -	040021ALP	1000	98 -	040031CALP	2000	156,50 -
2	Standard	1/50	-0,4	Verde	040012ALP	500	68,80 -	040022ALP	1000	108,10 -	040032CALP	1000	85 -
5	Standard	1/10	-3	Blu	040015ALP	250	68,80 -	040025ALP	375	77,70 -	040035CALP	400	65 -
5	Standard corta	-	-	Blu	041109	200	120,20 -	-	-	-	-	-	-
5	Larga	-	-	Blu	-	-	-	041112	375	86,10 -	-	-	-
10	Standard	1/10	-3	Arancio	040010ALP	200	47,80 -	040020ALP	250	53,10 -	040030CALP	250	45 -
10	Standard corta	-	-	Arancio	041111	200	79,20 -	-	-	-	-	-	-
10	Larga	-	-	Arancio	-	-	-	041113	250	58,80 -	-	-	-
25	Standard	1/5	-2,6	Rosso	040024ALP	100	62 -	040026ALP	400*	246,50 -	041107CALP	100	42 -
50	Standard	1/2	-10	Viola	040106B	100	169 -	-	-	-	-	-	-



Pipette di aspirazione BD Falcon™

Pipette sterili, Non cotonate, Non graduate. Alternativa più sicura alle pipette Pasteur.

Non pirogene

Sterili, confezione singola

Codice	Volume (ml)	Unità / scatola	Unità / cartone	€/ cartone
357558	2	50	200	76,50 -
357501	5	50	200	73,90 -



Pipette di aspirazione

Pipette di aspirazione in polistirolo Non cotonate, infrangibili, rappresentano un'eccellente alternativa alle pipette Pasteur tradizionali. Le pipette in polistirolo sono proposte sterili in confezione singola.

Codice	Volume (ml)	Ø (mm)	Lunghez. (mm)	Unità d'imb.	Unità / cartone	€/ cartone
999079	1	4,65	271	1	500	74,60 -
999186	2	5,7	271	1	500	74,60 -



Pipette a cannucchia

Pipette a cannucchia in polipropilene, sterili e Non sterili, Non graduate. Ideali per i prelievi agro-alimentari.

Codice	Volume (ml)	Sterile	Unità d'imb.	Unità / cartone	€/ cartone
041110	1,1	Si	25	1000	59,20 -
041115	2,2	Si	25	1000	76,60 -
041106	5	No	10	300	24,90 -
041116	5	Si	10	3600	172,10 -



Pipette in plastica sterili speciali per industrie agro-alimentari

Codice	Volume (ml)	Punta	Graduazione	Unità d'imb.	Unità / cartone	€/ cartone
041100	1,1	Si	0,5 - 1,0 - 1,1	25	500	133 -
001504	1	-	-	50	1000	362 -

Codice	Volume (ml)	Punta	Graduazione	Unità d'imb.	Unità / cartone	€/ cartone
041105K	2	No	-	25	1000	356 -
041103	5	No	1/10	5	200	105,80 -
041104	10	No	1/10	25	500	305 -

Pipette per sierologia TPP in polistirolo

Confezione singola sterile

Versione 25 e 50 ml con serbatoio

Codice	Volume (ml)	Serbatoio (ml)	Codice colore	Ø x H (mm)	Graduaz.	Unità / cartone	€/ cartone
194001	1	-	Giallo	4,8 x 270	1/100	400	105,80 -
194002	2	-	Verde	5,5 x 270	1/100	300	84,50 -
194005	5	-	Blu	9,5 x 295	1/10	200	96 -
194010	10	-	Arancio	11 x 295	1/10	200	124,10 -
194024	25	-	Rosso	16 x 300	2/10	100	94 -
194525	25	15	Rosso	13,5 x 345	2/10	60	74,10 -
194550	50	20	Viola	18,5 x 345	1/10	50	87,30 -



Pipette corte in plastica Greiner

In polistirolo cristallo

Facili a manipolare, utilizzabili con Pipet-Aid

Precisione identica a un pipetta standard

Sterili, confezione singola in plastica

Codice	Volume	Graduation	Unità d'imb.	Unità / cartone	€
606190	5 ml	1/10	1	200	101,20 -
607190	10 ml	2/10	1	200	109,20 -



Pipette in plastica / Pipette in vetro

Pipette graduate e volumetriche in polipropilene a 1 graduazione



Plastibrand
In polipropilene traslucide
Calibrate in termini di flusso "Ex"
Resistenti
Diametro esterno dell'estremità superiore max 8 mm
Le escursioni termiche fino a 60 °C non ne influenzano la soglia di tolleranza
Per preservare la graduazione, si consiglia un lavaggio che non superi i 60 °C

Pipette volumetriche a 1 graduazione

Codice	Capacità (ml)	Tolleranza (ml)	Lunghezza* (mm)	Unità/ cartone	€/ cartone
068702	1	0,020	300	12	117 -
068703	2	0,020	300	12	139,90 -
068704	5	0,030	300	6	108,80 -
068705	10	0,04	440	6	114,90 -
068706	25	0,05	450	6	116,60 -
068707	50	0,10	460	6	122,20 -

* ± 10 mm

Pipette graduate

Codice	Capacità (ml)	Tolleranza (± ml)	Graduaz. (ml)	Lunghez.** (mm)	Unità/ cartone	€/ cartone
068697	1	0,020	0,1	300	12	120,30 -
068698	2	0,020	0,1	300	12	131,30 -
068699	5	0,05	0,1	330	12	133,90 -
068700	10*	0,10	0,1	330	12	144,60 -
068701	10	0,10	0,1	320	12	183 -

* Diametro esterno 10 mm ** ± 10 mm


Pipette volumetriche in vetro, con palla di sicurezza, classe A, Pyrex



Gamma completa di pipette volumetriche 1 o 2 graduazioni di misura
Sono datate di una palla di sicurezza
Individuazione del volume agevolato grazie al codice colore Classe A
Conformi alle norme ISO 835 e ISO 648.
Serigrafia indelebile di colore ambra
In vetro sodocalcico per assicurare una perfetta bagnabilità

Vol. (ml)	Tol. (± ml)	Tempo di scolo	Colore	Lung. (mm)	1 tratto			2 tratti		
					Codice	Unità/ cartone	€/ cart.	Codice	Unità/ cartone	€/ cart.
1	0,008	10 - 20 S.	Blu	300	001715B	5	6,40	001723B	1	6,40
2	0,010	10 - 25 S.	Arancio	330	001716B	1	7,07	001724B	1	7,07
5	0,015	15 - 30 S.	Bianco	400	001717B	1	7,22	001725B	1	7,22
10	0,02	15 - 40 S.	Rosso	440	001718B	1	8,55	001726B	1	8,55
20	0,03	25 - 50 S.	Giallo	510	001719A	1	32,50	001727B	1	9,27
25	0,03	25 - 50 S.	Blu	520	001720A	1	43,30	001728A	1	43,30
50	0,05	30 - 60 S.	Rosso	540	001721B	1	19,22	001729B	1	19,22
100	0,08	40 - 60 S.	Giallo	585	001722B	1	24,23	001730B	1	24,23


Pipette graduate in vetro, con palla di sicurezza, classe A, Pyrex



Gamma completa di pipette a flusso totale
Zero in alto o in basso
Sono dotate di una palla di sicurezza
Identificazione del volume agevole grazie al codice colore Classe A
Conformi alle norme ISO 835 e ISO 648
Serigrafia indelebile di colore ambra sulle pipette graduate e blu sulle pipette volumetriche
In vetro sodocalcico per assicurare una perfetta bagnabilità

Vol. (ml)	Grad. (ml)	Tol. (± ml)	Tempo di scolo	Colore	Lung. (mm)	Zero in alto			Zero in basso		
						Codice	Unità/ cartone	€/ cart.	Codice	Unità/ cartone	€/ cart.
1	0,01	0,007	5 - 7 S.	Giallo	360	001701B	1	3,24	001708B	1	3,24
2	0,02	0,010	6 - 9 S.	2 x Bianco	360	001702B	1	3,59	001709B	1	3,59
5	0,05	0,030	8 - 11 S.	Rosso	360	001703B	1	4,43	001710B	1	3,29
10	0,1	0,05	10 - 13 S.	Arancio	360	001704B	1	4,85	001711B	1	3,54
20	0,1	0,1	11 - 16 S.	2 x Giallo	360	001705B	1	7,08	001712B	1	5,22
25	0,1	0,1	11 - 16 S.	Bianco	395	001706B	10	70,77	001713B	1	5,22
50	0,1	0,25	20 - 25 S.	2 x Arancio	635	001707B	10	132,68	001714B	5	48,42

Pipette graduate in vetro



Classe AS
Vetro sodocalcico
Graduazione ambra
Zero in alto

Codice	Volume (ml)	Graduazione (ml)	Unità/ cartone	€/ cartone
501162	0,5	0,01	12	36,80 -
501163	1	0,01	12	29,10 -
501164	1	0,1	12	29,10 -
501165	2	0,01	12	29,50 -
501166	2	0,02	12	29,50 -
501167	2	0,1	12	29,50 -
501168	5	0,05	12	36,20 -
501169	5	0,1	12	36,20 -
501170	10	0,1	12	36,20 -
501171	20	0,1	6	35,30 -
501172	25	0,1	6	37,90 -
501173	50	0,2	6	64,80 -

Pipette graduate in vetro monouso Corning

Pipette graduate in vetro monouso Corning

Codice	Volume (ml)	Graduazione (ml)	Lunghezza (mm)	Unità d'imb.	Unità/ scatola	€/ scatola
--------	-------------	------------------	----------------	--------------	----------------	------------

Pipette sterili, cotonate, confezione singola

041200	1	1/100	290	1	200	112,10 -
041201	2	1/100	290	1	180	115,70 -
041202	5	1/10	290	1	120	104,50 -
041203	10	1/10	290	1	100	118,20 -

Pipette sterili, cotonate, confezione multipla

041211	1	1/100	290	50	250	118,20 -
041212	2	1/100	290	35	175	79,30 -
041213	5	1/10	290	30	240	146,10 -
041214	10	1/10	290	20	120	126,70 -

Pipette non sterili, non cotonate, confezione multipla

041220	1	1/100	290	50	250	83 -
041221	2	1/100	290	35	175	73,10 -
041222	5	1/10	290	30	240	121,20 -
041223	10	1/10	290	20	120	119,40 -



Pipette corte in vetro monouso


Pipette corte in vetro borosilicato Pyrex monouso.

Sterili, confezione singola

Ideali per i lavori sotto cappa

Cotonate

Vol. (ml)	Graduazione (ml)	Lunghez. (mm)	Unità d'imb.	Codice	Unità/ scatola	€/ scatola	Codice	Unità/ scatola	€/ scatola
1	0,01	215	1	041247	250	462 -	041306	500	464,37 -
5	0,1	215	1	041248	200	449 -	041307	400	731,80 -
10	0,2	215	1	041249	200	540 -	041308	400	934,68 -
25	0,2	300	1	041250	200	647 -	041309	400	1094,77 -
50	0,5	360	1	-	-	-	041310	50	226,15 -



Pipette volumetriche in vetro BRAND

Pipette in vetro sodocalcico AR-Glas®, DIN 12690. Classe B o AS.

Marchiatura marrone (classe B) o blu (classe AS)

Uno o due tratti di misura

Molto precise

Vol. (ml)	Lungh. (mm)	1 tratto, classe B		1 tratto, classe AS		2 tratti, classe AS	
		Codice	€	Codice	€	Codice	€
0,5	300	090559	4,90 -	090570	7,80 -	090589	8,90 -
1	300	090560	4,90 -	090571	7,80 -	090590	8,80 -
2	330	090561	5,60 -	090572	8,80 -	090591	8,80 -
2,5	330	-	-	090573	12,70 -	-	-
3	330	090562	6,20 -	090574	9,70 -	090592	9,60 -
4	400	-	-	090575	12,70 -	-	-
5	400	090563	6,60 -	090576	10,60 -	090593	10 -
6	400	-	-	090577	15,90 -	-	-
7	400	-	-	090578	15,90 -	-	-
8	440	-	-	090579	15,90 -	-	-

Vol. (ml)	Lungh. (mm)	1 tratto, classe B		1 tratto, classe AS		2 tratti, classe AS	
		Codice	€	Codice	€	Codice	€
9	440	-	-	090580	15,90 -	-	-
10	440	090564	7,10 -	090581	11,70 -	090594	12,40 -
15	510	090565	9,60 -	090582	14,20 -	090595	15,20 -
20	510	090566	10,20 -	090583	14,90 -	090596	15,90 -
25	520	090567	10,90 -	090584	15,20 -	090597	16,30 -
30	520	-	-	090585	19,30 -	-	-
40	540	-	-	090586	23,60 -	-	-
50	540	090568	13,20 -	090587	20 -	090598	21,30 -
100	585	090569	19,10 -	090588	27,60 -	-	-




Pipette graduate di precisione in vetro BRAND

Pipetta in vetro sodocalcico AR-Glas®, DIN 12697. Classe AS. Molto precise (conformi H).

Graduazione blu smaltata

Scolo parziale o totale

Volume (ml)	Grad. (ml)	Lunghez. (mm)	Scolamento totale		Scolamento parziale	
			Codice	€	Codice	€
0,5	0,01	360	090599	8,10 -	090611	8,80 -
1	0,01	360	090600	7 -	090612	8,10 -
1	0,1	360	090601	7 -	-	-
2	0,01	360	090602	8,60 -	090613	11 -
2	0,02	360	090603	7 -	090614	8,10 -
2	0,1	360	090604	7 -	-	-
5	0,05	360	090605	8,30 -	090615	10 -
5	0,1	360	090606	8 -	-	-
10	0,1	360	090607	8,60 -	090616	10 -
20	0,1	360	090608	15,20 -	-	-
25	0,1	450	090609	15,60 -	090617	18,20 -
50	0,5	450	090610	29,30 -	-	-



Pipettaggio e Distribuzione

Cilindro per pipette



In polietilene alta densità reticolato
Base in PPCO
Rigido e resistente
Ideali per l'ammollo della vetreria, lavaggio delle pipette
Ampia base per una maggiore stabilità
Forniti con coperchi anti-polvere

Codice	Per pipette di lunghez. massima (mm)	Altezza x diametro (mm)	€
029844	406	514 x 165	102,60 -
029831	610	686 x 165	158,60 -
029832	813	914 x 175	205,50 -

Cesto porta-pipette



In polietilene alta densità
Solido e robusto
Attutisce le pipette
Griglia forata a 2 cm dal fondo per un drenaggio completo
Cesto da 133 mm di diametro

Codice	Per pipette di lunghez. massima (mm)	Altezza compresa maniglia (mm)	€
029839	203	375	109,40 -
029721	406	578	114,90 -
029840	610	781	153,80 -

Kit di lavaggio per pipette



Kit contenente:
un cilindro per pipette;
Un cesto;
Uno sciacqua-pipette.

Codice	Kit di pulizia con sciacqua-pipette per pipette di lunghezza massima (mm)	€
029848	406	396 -
029849	610	501 -
029850	813	930 -

Sciacqua-pipette in HDPE



Impermeabile
Un unico pezzo
Vasta gamma di velocità di lavaggio
Funziona con un volume di H₂O compreso tra 1,5 e 12 litri per minuto senza interruzione dello scarico.
In caso di caduta di pressione, l'ingresso dell'acqua situato nella parte alta, elimina del tutto il rischio di ritorno dell'acqua di scarico contaminata nel circuito dell'acqua
Forniti di tubo di entrata e di uscita

Codice	Per pipette di lunghezza massima (mm)	Altezza complessiva (mm)	€
029846	406	775	220,50 -
029847	610	965	263 -

Porta-pipette circolare



In polipropilene
Per 18 pipette di diametro inferiore a 10 mm e 10 pipette di diametro inferiore a 15 mm
Base provvista di buchi di drenaggio
Forniti di O-ring di fissaggio per permettere la regolazione dell'altezza sull'asta di supporto
Possono essere posti su un'asta di diametro 8 - 14 mm

Codice	Descrizione	€
391520	Porta pipette circolare	19,70 -
391523	Base rotonda con asta in PVC (10)	123 -

Porta-pipette verticale



Fino a 8 pipette di diametro inferiore a 10 mm e per più di 8 pipette di diametro inferiore a 15 mm

In polipropilene
Base provvista di buchi di drenaggio

Codice	Descrizione	€
391521	Porta pipette verticale, 200 x 75 x 150 mm (L x l x h)	9,70 -

Supporto per pipette

Supporto per pipette e termometri in PVC
Capacità: 93 unità di differenti dimensioni
Peso: 0,4 kg



Codice	Descrizione	€
068593	Supporto per pipette	46,20 -


Scaffali per pipette



Supporto per pipette in polistirolo o in vetro.
Mensole inclinate per 4 diversi volumi di pipette
Può contenere fino a 94 pipette
Si fissa a parete in ABS con superficie magnetizzata
Dimensioni: 290 x 85 x 410 mm

Codice	Descrizione	€
037618	Scaffale blu per 94 pipette	68,10 -

Vassoio per pipette



Per asciugare o sistemare le pipette nei cassettei.
In sintesi anti-shock. L x l x h: 286 x 216 x 29

Codice	Descrizione	€
045861	Vassoio per pipette	28,90 -

Rack verticale per pipette

Rack per la sistemazione verticale di 50 pipette (5 x 10).
La parte inferiore evita il contatto della pipetta con il bancone.

Impugnatura per il trasporto
In polipropilene sterilizzabile in autoclave
Ø delle aperture: 16 mm
L x l x h: 213 x 114 x 232



Codice	Descrizione	€
085898	Rack per 50 pipette fino a 25 ml	45,80 -

Supporto per 94 pipette

In polipropilene
Supporto ruotante per 94 pipette
Ø x h: 230 x 470




Codice	Descrizione	€
391522	Supporto per 94 pipette	30,50 -

Rack inclinato in plexiglas per 6 pipette



Codice	Descrizione	€
065231	Rack in plexiglas inclinato per 6 pipette	27,40 -

Rack per pipette Cargo



Impilabili orizzontalmente o verticalmente
3 tonalità di blu trasparentie
L x l x h: 301 x 100 x 127,5 mm

Codice	Descrizione	€/3
037984	Rack per pipette Cargo	68,60 -




Contenitori di sterilizzazione per pipette

Questi contenitori in acciaio inossidabile sono concepiti per la sterilizzazione in autoclave delle pipette normali e delle pipette Pasteur in vetro. Due cuscinetti in silicone posti sul coperchio e sul fondo del contenitore proteggono il puntale delle pipette.

Codice	Per pipette di altezza (mm)	Dimensioni (mm)	€
041300	150 - 240	150 - 240 x 65 x 65	58,80 -
041301	230 - 320	230 - 320 x 65 x 65	85,50 -
041302	310 - 400	310 - 400 x 65 x 65	64,80 -
041303	310 - 450	310 - 450 x 65 x 65	72,30 -


Pipet Pump



Pipet Pump standard

Pipettatore economico manuale per pipette da 0,2 ml a 25 ml. Per semplice azionamento di una rotella laterale, Pipet Pump aspira il volume desiderato e lo distribuisce. Pipet Pump Plus dispone di una leva di distribuzione più veloce e permette l'espulsione dell'ultima goccia di liquido dalla pipetta.

Volume (ml)	Pipet Pump standard		Pipet Pump Plus	
	Codice	€	Codice	€
0,2	060601	20,50 -	-	-
2	060602	20,50 -	045862	19,30 -
10	060603	24,90 -	045863	19,40 -
25	060604	26,90 -	045864	25 -



Pipet Pump Plus

Pipet-Pump di nuova generazione

Pipet Pump di nuova generazione

Meno faticose per il polso

Con rotella di distribuzione che permette di pipettare o distribuire con regolarità il liquido

Disponibili in 3 dimensioni: per pipette 2, 10 e 25 ml

Per pipette in vetro o in plastica

Resistenti ad alcali, acidi e solventi

Facilmente smontabile per la pulizia

Due modelli: con tasto o senza tasto di "distribuzione veloce"



Pipet Pump III

Codice	Pipet-Pump III			Pipet-Pump III distribuzione rapida			
	Per pipette	Colori	€	Codice	Per pipette	Colori	€
085012	2 ml	Blu	20,50 -	085009	2 ml	Blu	20,50 -
085013	10 ml	Verde	24,90 -	085010	10 ml	Verde	24,90 -
085014	25 ml	Rosso	26,90 -	085011	25 ml	Rosso	26,90 -

Dispositivo per pipettaggio

Dispositivo di pipettaggio per pipette in vetro o in plastica da 1 a 100 ml.

Aspirazione: una volta compressa la peretta, l'azionamento della leva permette l'aspirazione del liquido, con controllo agevole della velocità;

Distribuzione: il liquido è emesso abbassando la leva;

Spurgo: premendo il bottone in gomma, sono espulse le ultime gocce, (menisco) dalla pipetta.



Blu	Rosa	Verde	Bianco	€
042300	042300R	042300V	042300G	67,70 -

Filtro di ricarica

Codice	Descrizione	Unità/ scatola	€/ scatola
042350	Filtro di ricarica	10	90,60 -

Perette per pipettare Safetypette e Safetypette Pro

Peretta per pipettaggio a flusso controllato, per pipette da 1 a 100 ml. Basta comprimere la peretta aspirare e distribuire con l'apposito tasto.
Safetypette Pro permette un controllo ancora più preciso del pipettaggio.

- Leggera ed ergonomica
- Per destri e mancini
- Dotata di un filtro di 0,45 µm
- Dotata di coni colorati (bianchi, rosa, malva, verde)



Peretta per pipettare Safetypette e Safetypette Pro

Codice	Descrizione	€
041074	Safetypette completa con 4 coni colorati	58,10 -
041069	Safetypette Pro™ con filtro 0,45 µm	72,70 -

Filtri e puntali

Codice	Descrizione	€
041071	Filtro di sostituzione 0,45 µm (5)	14,70 -
041072	Filtro di sostituzione 0,2 µm (5)	10,60 -
041070	Puntale porta pipetta in silicone di ricambio	33,70 -

Pipettatore manuale Smoothie

- 2 modalità di pipettaggio
- Porta pipetta sterilizzabile in autoclave
- Ergonomico
- Compatibile con pipette da 1 a 10 ml e da 10 a 25 ml tramite cursore di selezione
- Buona precisione di pipettaggio nell'intervallo di volume considerato
- Impugnatura agevole e adattata a operazioni ripetute
- Compatibili con pipette a scolo parziale e totale

Colori	Vaniglia	Fragola	Banana	Limone verde	Ribes	€
Codice	041096	041097	041098	041099	041121	64,50 -

Accessori

Codice	Descrizione	€
041122	Supporto acrilico per 5 pipettatori Smoothie	81,30 -
041070	Guarnizione di ricambio in silicone	33,70 -



Pipettatore manuale RF 1000

- Con impugnatura a pera d'aspirazione
- Per pipette da 1 a 100 ml
- Con filtro idrofobico di 0,45 µm
- Naso in polipropilene sterilizzabile in autoclave
- Alloggiamento in ABS, peretta in silicone
- Dimensioni: 180 x 45 x 120 mm
- Dotato di filtro e supporto magnetico da montare su supporto calamitato o da fissare al muro

Codice	Descrizione	€
037977	Pipettatore manuale RF 1000	100,60 -
037978	Filtri di sostituzione (5)	34,80 -
037979	Supporto in silicone di sostituzione per pipette 1 - 100 ml	25,90 -
037981	Naso di sostituzione in polipropilene blu	34,50 -





Comodi e semplici da utilizzare
 Controllo del pipettaggio preciso
 Robusti e leggeri, di facile manutenzione
 Concepiti per pipette volumetriche e graduate, in vetro o in plastica, da 0,1 a 100 ml
 Filtri di ricambio 3 µm sostituibili
 5 colori

Colori	Blu	Rosso	Verde	Giallo	Rosa	€
Codice	861000	861001	861002	861003	861004	62,40 -

Accessori

Codice	Descrizione	€
861005	Filtro 3 µm di ricambio	1,70 -

Peretta per pipettare e cappucci di gomma per prelievi

Cappucci per prelievi

Perette in gomma per pipettare, lunga durata. Utilizzabili con pipette in vetro o plastica.

Volume (ml)	1 ml	2 ml	5 ml	10 ml	15 ml
Colori	Verde	Grigio	Giallo	Blu	Rosso
Codice	042249	042250	042252	042253	260065
€	1,40 -	1,70 -	2,10 -	4,30 -	4,30 -

Perette per pipettare


in gomma naturale
 Munite di 3 valvole
 Per pipette in vetro e in plastica
 Peretta universale: asta lunga, per pipettaggi fino a 100 ml
 Peretta standard: asta corta, per pipettaggi fino a 10 ml

Colori	Rosso	Verde	Blu	Giallo	Nero	€
Perette universali	090270	090298	092021	092022	092027	5,40 -
Perette standard	090288	092023	092024	092025	092026	5,40 -

Perette per pipettare Flip

In gomma naturale
 Valvola di evacuazione automatica
 Per pipettaggi fino a 100 ml
 Color rosso

Codice	Descrizione	€
090289	Peretta per pipettare Flip	5,40 -



Tettarelle in lattice (forma a oliva) o silicone

Codice	Descrizione	Unità/ scatola	€/ scatola
042251	Tettarelle in lattice	100	67,60 -
012780	Tettarelle in silicone Versilic	25	86 -

Tettarelle e perette per prelievi



Codice	Composizione	Capacità (ml)	Colore	Lunghez. (mm)	Diametro (mm)	Apertura (mm)	Unità / cartone	€/ cartone
037762	Gomma	12	Rosso	51	34	4	1	2,10 -
037763	Gomma	15	Rosso	56	34	4	1	1,70 -
037764	Gomma	30	Rosso	66	46	6	1	2,70 -
037765	Gomma	60	Rosso	80	54	6	1	3,10 -
037766	Gomma	150	Rosso	103	73	6	1	10,10 -

Pipettatore BasicPipette

Pipettatore universale con batteria 9 V, senza fili, per pipette da 1 ml a 100 ml
 Velocità variabile
 Espulsione del liquido per gravità o per spinta
 Batteria ricaricabile
 Materiale plastico resistente agli UV

Codice	Descrizione	€
888100	Pipettatore Basic Pipette	225 -

Filtri

Codice	Descrizione	€/ 10
888108	Filtri per Basic Pipette	28,70 -



BIOHIT

Pipettatore Midi Plus Biohit

Ricaricabile, senza fili, leggero
 Utilizzabile con tutte le pipette in plastica e in vetro da 1 a 100 ml grazie a raccordi intercambiabili
 Utilizzabile con pipette Pasteur
 Utilizzabile con puntali Biohit Proline 5 e 10 ml
 Regolazione lineare della velocità
 Regolazione della velocità tramite pressione variabile sui tasti funzione
 Anello di ancoraggio integrato
 Manuale integrato
 Filtro idrofobico sterilizzabile in autoclave
 Indicazione carica della batteria

Codice	Descrizione	Unità	€
710931	Pipettatore Midi Plus	1	335 -
070691	Filtro di ricambio	5	29 -
070692	Filtro di ricambio sterile	1	9,90 -
070666	Puntale Biohit Proline 5 ml	100	13 -
070668	Puntale Biohit Proline 10 ml	100	44 -
711015	Adattatore in silicone + cono terminale 5 ml	1	70,10 -
711016	Adattatore in silicone + cono terminale 10 ml	1	70,10 -



Rota-Filler 5000

Pipettatore con impugnatura girevole
 Angolo variabile 0°, 5°, 10°, 15° e 20°
 Display a cristalli liquidi
 Batteria Nickel Cadmio che assicura 8 ore di funzionamento
 Veloce da ricaricare
 Visualizzazione del livello di carica
 Arresto automatico dell'apparecchio in caso di inutilizzazione prolungata
 Adattatore universale
 Per pipette da 1 a 100 ml
 Coni autoclavabili
 Fornito con 2 filtri 0,45 µm, caricatore e base di appoggio

Codice	Descrizione	€
047674	Rota-Filler 5000 con caricatore	527 -

Accessori

Codice	Descrizione	€
047673	Adattatore di sostituzione	43,70 -
047675	Batteria di sostituzione	24,60 -
047676	Supporto murale calamitato	31 -
047677	Supporto da banco	NC -
037978	Filtri di sostituzione (5 pezzi)	34,80 -
037979	Supporto in silicone di sostituzione pipetta 1 - 100 ml	25,90 -
037981	Cono di sostituzione in PP Blu	34,50 -



NUOVO

Pipettaggio
e Distribuzione



Pipettatore e distributore di reagenti per pipette in vetro e in plastica da 1 a 100 ml. Pipet-Aid è il pipettatore più utilizzato al mondo: la sua affidabilità, la sua robustezza, la sua facilità d'uso ne fanno lo strumento più rinomato della sua categoria.

I vari modelli formano una famiglia completa:

Pipet-Aid portatile XP2: modello ergonomico; manualità confortevole; possibilità di carico durante le operazioni, grazie al nuovo caricatore; pompa ultra-silenziosa; dotato di 4 filtri supplementari e di un caricatore;

Pipet-Aid: è lo strumento di base, leggero, autonomo, senza fili;

Super Pipet-Aid: più veloce, più compatto, più funzioni;

Super Pipet-Aid Gravity: identico al Super Pipet Aid con in più funzione gravità (distribuzione per gravità, senza spinta). Indicazione carica della batteria.

	Pipet-Aid portatile XP2	Pipet-Aid	Super Pipet-Aid	Super Pipet-Aid Gravity
Batterie ricaricabili 9 V	Si	Si	Si	Si
Naso filtrante per colture	Si	Si	Si	Si
Velocità	1 Velocità (normale)	1 Velocità (normale)	3 Velocità (normale, lenta, rapida)	3 Velocità (normale, lenta, rapida) + gravità
Pipette adattabili	1 - 100 ml	1 - 100 ml	1 - 100 ml	1 - 100 ml
Codice	075212	075001	075002	075003
€ Pipet-Aid (complete con caricatore)	287 -	298 -	279 -	279 -

Naso di ricambio

Colori	Nero	Rosso	Verde	Blu	Arancio	Viola	Giallo	Assortiti	Naso per XP2
Codice	075004	075005	075006	075007	075008	075009	075109	075010	075213
Unità/scatola	1	2	2	2	2	2	2	6	1
€/scatola	27,60 -	52,10 -	52,10 -	52,10 -	52,10 -	52,10 -	52,70 -	109,80 -	22,90 -

Pezzi di ricambio

Codice	Descrizione	€
--------	-------------	---

Pezzi comuni per i 4 modelli di Pipet-Aid

075011	Filtro idrofobo 0,8 µm (1/5)	54,50 -
075015	Puntale in silicone porta-pipette (1/2)	14,10 -

Pezzi comuni per Pipet-Aid senza fili e Pipet-Aid Hood Mate

075012	Guarnizione di tenuta del filtro del naso (1/2)	15,80 -
075013	Batterie 9 V	31,90 -
075014	Caricatore di alimentazione 220 V	92,20 -
075016	Naso per colture completo di 4 filtri	189 -
075131	Valvola completa + 2 tappi per Super Pipet-Aid	97,40 -
075132	Valvola completa + 2 tappi per Super Pipet-Aid Gravity	97,40 -
075133	Valvola completa per Pipet-Aid	84,20 -

Pezzi di ricambio per Pipet-Aid portatile XP2

075214	Blocco del filtro	17,70 -
075215	Connessione filtro	9,40 -
075216	Stand amovibile per Pipet-aid XP2	51,50 -
075195	Batterie	26,20 -

Nuovo:
Pipet-Aid amovibile XP2
Ancora più performante!



Supporto da banco per Pipet-Aid

Supporto in materiale acrilico per Pipet-Aid. Per un pipettaggio veloce ed economico.

L x l x h: 140 x 150 x 210 mm
Diametro dell'orifizio: 25 mm

Codice	Descrizione	€
047236	Supporto Pipet-Aid	75,80 -



Pipet-Aid XL

Pipet - Aid con impugnatura allungata per una manipolazione senza sforzo sotto PSM e cappe a flusso laminare

Autonomo o ricaricabile durante il funzionamento

3 velocità

Con aletta regolabile per un buon mantenimento della pipetta

Supporto che in caso di posa, permette di salvaguardare l'integrità della pipetta montata su Pipet-Aid

Pompa potente e poco rumorosa

Fornito completo di caricatore, 4 filtri di ricambio ed un supporto murale

Codice	Descrizione	€
075194	Pipet-Aid XL	298 -

Accessori

Codice	Descrizione	€
075195	Batterie	26,20 -
075196	Caricatore 220 V	31,70 -
075167	Doppio filtro 0,45 µm e 0,8 µm (5)	27,20 -
075012	Guarnizione di tenuta del filtro del naso (2)	15,80 -
075015	Puntale in silicone porta-pipette (2)	14,10 -
075004	Naso di ricambio colore nero	27,60 -



Pipet-Aid® Hood Mate™

Ideale per operazioni sotto cappa.

Pratico, senza necessità di ricarica, Pipet-Aid Hood Mate non abbandona mai la sua stazione di lavoro sotto cappa.

Estremamente leggero

Preciso, con controllo proporzionale alla pressione esercitata sul tasto

Pompa esterna dedicata, prevista per essere fissata nella cappa

Senza batteria, la pompa è innestata direttamente alla rete

Naso speciale per colture munito di filtro (identico a quello del Pipet-Aid portatile)

Codice	Descrizione	€
075017	Pipet-Aid Hood Mate	423 -



Pipet-Aid® con pompa esterna

Pipettatore con filo collegato alla rete, munito di una pompa esterna e/o di un doppio filtro esterno, garanzia totale contro le contaminazioni.

Il doppio filtro trattiene il 100% delle particelle e delle goccioline superiori a 0,1 µm, evitando ogni contaminazione del motore

Protezione contro le risalite di liquido nell'impugnatura (valvola)

Impugnatura sterilizzabile (il motore è esterno)

Codice	Descrizione	€
075018	Pipet-Aid con pompa senza filtro	372 -
075020	Pipet-Aid con pompa e naso con filtro interno per colture	426 -
075019	Pipet-Aid con pompa e doppio filtro esterno	375 -
075174	Pipet-Aid con pompa e doppio filtro esterno e naso per colture con filtro interno	410 -

Pezzi di ricambio

Codice	Descrizione	€
075021	Valvola di sicurezza	42 -
075022	Tubo poppio (1,5 m)	10,90 -
075027	Filtro completo	164,30 -
075023	Filtro interno Balston DFV (2)	76,30 -
075024	Diaframma per la pompa	13,20 -
075025	Raccordo per il tubo (2)	5,80 -
075026	Naso supporto pipetta completo	85,30 -
075015	Puntale in silicone porta-pipette (2)	14,10 -
075011	Filtro idrofobo 0,8 µm per naso per colture (5)	54,50 -





Per pipette da 1 a 100 ml

Vari colori

Variatore per regolazioni in funzione della viscosità del liquido pipettato

Corredato di supporto murale e un coltello svizzero

Colori	Grigio	Verde	Rosso	Blu	Cristallo	Viola	€
Codice	060204	060200	060201	060202	060203	060211	339 -

Accessori

Codice	Descrizione	Unità / cartone	€/ cartone
004913	Batterie 9V/120 mAh	1	31,80 -
004916B	Caricatore	1	60,10 -
004912	Filtro sterile 0,45 µm	1	13,70 -
004923	Filtro non sterile 0,8 µm	25	162,80 -
004911	Puntale in silicone	1	33,10 -
060205	Modulo sterile completo di filtro 0,8 µm per Pipetboy Acu verticale, blu, rosso e viola	1	78,80 -
155025	Modulo sterile completo per Pipetboy Acu standard e cristallo	1	79,10 -

Pipetboy Pro

Per pipette in vetro o in plastica da 1 a 100 ml

Velocità variabile di 2 - 10 ml/s

Massima padronanza in termini di aspirazione e di lettura grazie al LED che illumina automaticamente la zona di pipettaggio

Permette di pipettare con precisione goccia a goccia fino a 10 ml/s

Stazione di carico indipendente (in opzione)

Filtro sterile di 0,45 µm (incluso) o di 0,2 µm (su ordinazione)

Peso: 190 g

Colori	Bianco	Rosa	Verde	Arancio	Blu	€
Codice*	060425	060426	060427	060428	060429	410 -

* Incluso caricatore, filtro sterile, accumulatore, fissaggio murale

Accessori

Codice	Descrizione	Unità / cartone	€/ cartone
004911	Puntale in silicone	1	33,10 -
060413	Accumulatore pipetboy comfort 1,2 V AAA NiMH	2	36,30 -
060432	Stazione di carico indipendente	1	76 -

Filtri 0,45 µm e 0,2 µm

Codice	Descrizione	Unità / scatola	€/ scatola
004912	Filtro 0,45 µm Sterile	1	13,70 -
004922	Filtro 0,45 µm Non Sterile	4	28,80 -
060431	Filtro 0,2 µm Non Sterile	1	6,50 -

Con illuminazione!



060432

Pipettatore Macroman Gilson



Codice	Descrizione	€
066560	Macroman (con supporto a parete e cavo di alimentazione)	395 -

Pezzi di ricambio

Codice	Descrizione	€
066562	Stazione di carico	107,10 -
066563	Filtro standard 0,45 µm	7,70 -
066564	Filtro Sterile 0,45 µm	17,10 -
066565	Filtro standard 0,20 µm	7,70 -
066566	Filtro Sterile 0,20 µm	17,10 -
066567	Naso per pipetta	20,50 -
066568	Filtro in gomma	8,50 -
066569	Pulsante	10,20 -
066570	Supporto in silicone per pipette	10,20 -
066195	Adattatore per cono Diamond D5000 & D10mL	59,50 -
066572	Kit di montaggio per supporto	59,50 -
066573	Adattatore EU, 230 V	85 -
066575	Batterie (x2, 1.2V AAA, NiMH/650mAh)	17,10 -
066576	Kit coperchio batterie	45,90 -
066577	Supporto laterale	23,80 -
066578	Supporto murario	42,60 -



Stabile, sicuro e con eccellente impugnatura
 Veloce e silenzioso (25 ml in 4 secondi)
 Modalità goccia a goccia, gravità o motorizzato
 Pipettaggio comodo grazie al materiale e all'ergonomia dei comandi
 Esclusivo: supporto integrato ambidestro che permette di posare il pipettatore senza rischio di contaminazione
 Gamma da 1 a 100ml + adattatore per puntali Gilson D5000 e D10ml

Pipettatore Omega

- Leggero: 190 g
- Forma ergonomica
- Un LED mostra lo stato della batteria
- Resistente agli UV
- Pulsanti pratici che riducendo la stanchezza dell'operatore
- Funziona anche col caricatore inserito
- Dotati di caricatore, supporto murale, istruzioni per l'uso, etichette

Colori	grigio	Verde	Rosso	Blu	Trasparente	Viola	€
Codice	141137	141138	141139	141140	141141	141142	283 -

Accessori

Codice	Descrizione	€
141143	Naso in silicone per pipette 0,1 ml - 50 ml	27,90 -
141144	Filtro sterile 0,45 µm (10)	80,20 -
141145	Filtro non sterile 0,45 µm (10)	54,90 -
141146	Interfaccia filtro in gomma	23,30 -
141147	Naso Rosso	46,20 -
141148	Naso gris	46,20 -
141149	Carica batterie	57,10 -
141150	Supporto murario per pipettatore Omega	20,90 -
141151	Etichette di identificazione (5)	2,60 -



Pipettaggio e Distribuzione


Pipettatore Eppendorf Easypet



Pipettatore per pipette da 0,1 ml a 100 ml.

- Corrente continua
- Funzioni scolo e soffiatura eseguibili con un solo dito
- Autonomia batterie: 8 ore

Codice	Descrizione	€
033129	Easypet completo di caricatore, filtri e supporto murario	414 -
033130	Filtro di ricambio 0,45 µm (per 5)	85,60 -
033131	Batterie ricaricabili NiCd KR 15/30 (per 3)	21,30 -





Pipet-Aid Express BD Falcon™



- Leggero, compatto, potente
- Prensione ottimizzata
- 3 velocità di funzionamento per aspirazione e distribuzione
- Velocità EXPRESS per una distribuzione più veloce e più potente
- Riferimento di allineamento delle graduazioni
- Possibilità di utilizzare pipette da 1 a 100 ml
- Supporto amovibile
- Valvola auto-bloccante
- Sistema del blocco del naso
- Dotato di caricatore, supporto e filtri

Accessori

Codice	Descrizione	€
357591	Pipettatore Express BD Falcon™	421 -
357592	Supporto per pipettatore Express BD Falcon™	55,80 -
357593	Naso blu (con riferimento di allineamento)	55,10 -

Codice	Descrizione	€
075011	Filtro idrofobo 0,8 µm (/5)	54,50 -
075012	Guarnizione di tenuta per il filtro del naso (/2)	15,80 -
075013	Batterie 9 V	31,90 -
075014	Caricatore 220 V	92,20 -
075015	Puntale in silicone porta-pipette (2)	14,10 -

MATRIX

Pipettatore S1 Matrix



- Per pipette da 0,5 a 100 ml
- Batteria a lunga durata, ricaricabile
- Completo di caricatore, supporto murario e coltello multi-lame

Colori	Bianco	Trasparente	Blu	Rosso	Verde	€
Codice	446300	446301	446302	446303	446304	373 -

Accessori

Codice	Descrizione	Unità / cartone	€/ cartone
446305	Filtro 0,45 µm	24	128,70 -
446322	Naso completo di filtro	1	74,10 -
446323	Porta-pipette in silicone	4	61,60 -
446324	Supporto murario	1	19,60 -
446325	supporto	1	50,30 -
446326	Caricatore	1	78,80 -
446328	Supporto pipette 1 ml	1	16,10 -

Pipetus Reddot



- Design ed ergonomia curati e studiati
- Autonomo, funziona con batterie
- Display colorato a LED indicante tutte le funzioni dell'apparecchio
- Pipettaggio di continuo fino ad una settimana
- Preselezione Ex / BlowOut per pipettaggi di volumi precisi con pipette che scaricano per gravità o pipette che scaricano per soffiatura
- Per pipette graduate, volumetriche e pipette Pasteur da 0,1 ml a 200 ml

Codice	Descrizione	€
500975	Pipetus Reddot	349 -
500979	Set di 5 filtri con montaggio unilaterale	48,30 -

Dispenser digitali Calibrex

- Sistema di regolazione del volume tramite camme pre-calibrate
- Selezione veloce e precisa di ogni volume
- Rotazione del dispenser a 360°
- Smontaggio veloce e senza attrezzi
- Sterilizzabile in autoclave completamente assemblato
- Alta resistenza a shock e prodotti chimici
- Cilindro in vetro e pistone con strato di PFA
- Facile calibrazione da parte dell'utilizzatore

Dispenser digitale Calibrex 520

3 modelli per un intervallo volumetrico da 0,25 a 10 ml. Ogni strumento è dotato di raccordi 28, 32, 40, 45 mm.

Codice	Volume (ml)	Divisioni (ml)	Precisione (Err. Rel. %)	Precisione (CV%)	€
061018	0,25 - 2	0,05	± 0,7 %	< 0,1 %	263 -
061019	1,0 - 5,0	0,1	± 0,7 %	< 0,1 %	263 -
061020	1,0 - 10,0	0,25	± 0,7 %	< 0,1 %	263 -

Dispenser digitali Calibrex 521

3 modelli per un intervallo volumetrico da 2 a 100 ml. Ogni strumento è dotato di raccordi 32, 38, 40, 45 mm

Codice	Volume (ml)	Divisioni (ml)	Precisione (Err. Rel. %)	Precisione (CV%)	€
061021	2 - 20	0,1	± 0,7 %	< 0,1 %	510 -
061022	10 - 50	1,0	± 0,7 %	< 0,1 %	575 -
061023	10 - 100	1,0	± 0,7 %	< 0,1 %	704 -



Accessori

Codice	Descrizione	€
061074	Estensione per Calibrex 520 e 521 (20 ml)	67,90 -
061024	Supporto dispenser Calibrex 520 fino a 50 ml	140,60 -
061025	Supporto per prelievo a distanza 50 ml	199,80 -
061026	Supporto per prelievo a distanza 100 ml	199,80 -

Flaconi ambrati per distributori Socorex

Codice	Volume (ml)	Col ISO	€
068546A	100	45	14 -
068547A	250	45	16,40 -
068548A	500	45	20,20 -
068549A	1000	45	26,60 -
068550A	2000	45	39,10 -
068551A	5000	45	130,10 -

Raccordi per flaconi Dispenser digitali Calibrex

Diametro (mm)	22	25	28	30	34	36	38	40	45
Raccordo filettato PP	GLP22	GLP 25	GLP 28	GLP 30	GLP 34	GLP 36	-	GLP 40	GLP 45
Codice	061049	061050	061051	061052	061053	061054	-	061055	061056
€	5,80 -	5,80 -	5,80 -	19,40 -	19,40 -	19,40 -	-	20,60 -	20,10 -
Raccordo filettato PP	-	-	-	-	-	GLT 36	GLT 38	GLT 40	GLT 45
Codice	-	-	-	-	-	061057	061058	061059	061060
€	-	-	-	-	-	94,80 -	94,80 -	94,80 -	94,80 -

Dispenser digitale Acurex

- Meccanismo interamente protetto all'interno dell'apparecchio
- Colonna graduata retrattile durante la conservazione in frigorifero
- Sterilizzabile in autoclave interamente assemblato
- I materiali a contatto col liquido sono inerti
- Sistema di valvole senza molle
- Cilindro in vetro e pistone con strato di PTFE

Dispenser compatti Acurex 501

4 modelli da 0,2 ml a 30 ml, dotati di flacone in vetro giallo.

Codice	Volume (ml)	Divisioni (ml)	Precis. vol. min. (CV%)	Precis. vol. max. (CV%)	Capacità flacone(ml)	€
061027	0,2 - 2,0	0,1	< 0,5 %	< 0,1 %	250	333 -
061028	0,2 - 2,0	0,1	< 0,5 %	< 0,1 %	1000	306 -
061029	0,2 - 2,0	0,1	< 0,5 %	< 0,1 %	2000	320 -
061030	0,4 - 5,0	0,2	< 0,5 % (- 0,5 ml)	< 0,1 %	500	307 -
061031	0,4 - 5,0	0,2	< 0,5 % (- 0,5 ml)	< 0,1 %	1000	319 -
061032	0,4 - 5,0	0,2	< 0,5 % (- 0,5 ml)	< 0,1 %	2000	340 -
061033	1 - 10,0	0,2	< 0,5 %	< 0,1 %	1000	319 -
061034	1 - 10,0	0,2	< 0,5 %	< 0,1 %	2000	340 -
061035	1 - 30,0	1,0	< 0,5 % (- 3 ml)	< 0,1 %	2000	455 -



Accessori

Tubo PTFE 60 cm per serbatoi di 1 e 2 litri.

Codice	Descrizione	€
061036	Estensione per Acurex 501	55,10 -



Caratteristiche tecniche

Volume (ml)	Per collare (mm)	Riduttori forniti	Graduazione (ml)
0,5 à 2,5	32	28, 40, 45	0,05
1 à 5	32	28, 40, 45	0,1
2 à 10	32	28, 40, 45	0,2
5 à 25	45	32, 38, 40	0,5
10 à 50	45	32, 38, 40	1
20 à 100	45	32, 38, 40	2

Distributore per flaconi da 0,5 ml a 100 ml.
Dotato di tubo aspirazione e riduttori per flaconi.

2 Modelli:

Varispencer®;

Varispencer® Plus: dispone di una paratoia di sicurezza e di una regolazione più fine.

Distribuzione di alta precisione

Particolarmente indicati per solventi e prodotti pericolosi o corrosivi

Interamente sterilizzabile in autoclave

Volume (ml)	Varispencer®		Varispencer® Plus	
	Codice	€	Codice	€
0,5 à 2,5	033580	236 -	033586	280 -
1 à 5	033581	236 -	033587	280 -
2 à 10	033592	236 -	033588	280 -
5 à 25	033610	312 -	033589	371 -
10 à 50	033584	345 -	033590	403 -
20 à 100	033585	454 -	033591	504 -

Distributori Ceramus



Distributore di liquidi a pistone in ceramica e testa interamente mobile a 360°, per distribuzione di soluzioni da 0,2 ml a 60 ml.

Pistone in ceramica che garantisce un'eccellente resistenza chimica, nessuna erosione, nessun rigonfiamento

Cilindro in vetro borosilicato 3.3 calibrato

Nessuna perdita di reagente grazie all'appropriato sistema di scarico

Sterilizzazione: interamente sterilizzabile in autoclave a 121 °C / 2 bar

Utilizzabile da 4 °C a 50 °C

Dotato di:

adattatori A 45 (montato)

A 32, A38 e S40;

Tubi in PTFE;

Chiave di montaggio;

Certificato.

Codice	Volume (ml)	Suddivisioni (ml)	Precisione (R%)	Riproducibilità (CV%)	€
090532	0,2 - 1	0,05	0,6	0,2	298 -
090533	0,4 - 2	0,05	0,5	0,1	298 -
090534	1 - 5	0,1	0,5	0,1	298 -
090535	2 - 10	0,25	0,5	0,1	298 -
090536	5 - 30	0,5	0,5	0,1	420 -
090537	10 - 60	1	0,5	0,1	439 -

Finnpipette Dispenser



Distributore di reagenti su flacone.

6 modelli per distribuzione di soluzioni da 0,2 ml a 60 ml

Interamente sterilizzabile in autoclave senza smontaggio (121 °C -2 bar)

Regolazione del volume tramite anello di graduazione con tacche

Selezione veloce e precisa di ogni volume

Distribuzione ad alta precisione

Pistone in ceramica e cilindro in vetro Duran (eccellente resistenza chimica senza erosione né rigonfiamenti)

Tubo di aspirazione e di distribuzione in FEP

I materiali a contatto con i liquidi sono inerti (FEP, ECTFE, ceramica, Hostelloy, vetro Duran)

Fornito di certificato di conformità

Utilizzabile da 4 °C a 50 °C

Dotato di:

adattatori per flaconi A32

(montato), A28, S4 e A45;

Tubo di aspirazione in FEP;

Chiave di montaggio;

Certificato di conformità con

N. di serie.

Codice	Descrizione	€
047914	Distributore Finnpiquette 0,2 - 1 ml	235 -
047915	Distributore Finnpiquette 0,4 - 2 ml	235 -
047916	Distributore Finnpiquette 1 - 5 ml	235 -
047917	Distributore Finnpiquette 2 - 10 ml	235 -
047918	Distributore Finnpiquette 5 - 30 ml	314 -
047919	Distributore Finnpiquette 10 - 60 ml	333 -

Dosys: siringhe di distribuzione automatiche Socorex

Siringhe automatiche metallo /vetro senza giunture, per distribuzioni ripetitive.

- Sterilizzabili in autoclave senza smontaggio
- Forma ergonomica, eccellente impugnatura
- Pochissima manutenzione
- Puntale Luer Lock
- Munite di valvola a due vie
- Cilindro in vetro molato intercambiabile
- Regolazione del volume affidabile con rotella di sicurezza
- Ritorno del pistone automatico tramite molla
- Perfettamente adatte per la distribuzione di agar sterile
- Ideali per processi di filtrazione
- Dotate di tubo in silicone di 1 m
- Accessori disponibili su richiesta



Siringa "Classic" con valvola integrata (modelli 173 o 163)

Siringhe a valvola fissa, per distribuzioni e riempimenti automatici. Fornite prive di ago. Modello 163: 2 anelli.

Volume (ml)	Divisioni (ml)	Modello 163		Modello 173	
		Codice	€	Codice	€
0,025 - 0,3	0,025	061071	120,50 -	061037	120,50 -
0,1 - 0,5	0,1	061072	117,80 -	061038	119,20 -
0,1 - 1,0	0,05	061070	102,90 -	061039	107,80 -
0,3 - 2,0	0,1	061073	102,90 -	061040	107,80 -
0,5 - 5,0	0,5	061715	105,60 -	061041	119,20 -
1,0 - 10,0	1,0	061716	121,50 -	061042	134,30 -
5,0 - 20,0	1,0	-	-	061043	239,80 -

Supporto per Siringhe

Supporto per 1 siringa automatica serie 170/160

Economia di spazio

Agevole impugnatura della siringa

Codice	Descrizione	€
061048	Supporto per 1 siringa automatica serie 170/160	26,90 -

Siringa "Premium" Valvola con supporto rimovibile (modello 174) O ad anello (modello 164), o "Basic" senza valvola (modello 172)

Siringhe a valvola rimovibile e pistone anti-corrosione. Fornite prive di ago.

Spazio rimovibile, migliore resistenza chimica del pistone
4 modelli da 0,1 a 10 ml

Pistone con alta resistenza alla corrosione

Valvola a due vie in acciaio inossidabile, rimovibile

Dotata di tubo in silicone di 1 m

Ideale come siringa di campionamento

Modello 172: senza tubo, accessori e valvola

Volume (ml)	Divisioni (ml)	Modello 164		Modello 174		Modello 172	
		Codice	€	Codice	€	Codice	€
0,1 - 1	0,05	061090	168,40 -	061044	188,70 -	061086	96,30 -
0,3 - 2	0,1	061091	168,40 -	061045	188,70 -	061087	96,30 -
0,5 - 5	0,5	061092	178,60 -	061046	227,90 -	061088	237,60 -
1 - 10	1,0	061093	200,90 -	061047	265 -	061089	343 -

Siringa di Cornwall BD™

Siringa di distribuzione automatica. Gli elementi costitutivi sono disponibili su richiesta: siringa, corpo, kit.

Siringa in vetro

Corpo metallico

Valvola di ripartizione in continuo

Siringa in vetro

Codice	Volume (ml)	Graduazione (ml)	€
512190	1	1/50	52,40 -
512191	2	1/10	50,20 -
512192	5	1/5	58,60 -
512193	10	1/2	69 -

Corpo metallico

Codice	Volume (ml)	€
513527	5	174,20 -

Kit

Codice	Descrizione	€
513560	Kit comprendente valvola, tubo, e pallone a immersione	79,20 -



Accessori

Codice	Descrizione	€
513094	Valvola per siringa Cornwall	101,90 -
513576	Pezzi per valvola siringa Cornwall	14,20 -
260007A	Tubatura Ø est x Ø int 5,5 x 3 mm per siringa Cornwall (1 m)	3,20 -





NUOVO

Diluitore a due siringhe Microlab 600

Per creare una diluizione che può raggiungere 1:50 000 in una sola tappa
Il diluente sciacqua i tubi tra ogni campione, minimizzando il trasferimento anche per le tecniche più sensibili

Codice	Descrizione	€
410502	Dispositivo di diluizione a due siringhe con controllore di punta	7950 -
410503	Pompa a due siringhe senza controllore né accessori	6450 -

Siringa Bubble Free Prime (BFP)

Siringa ad aspirazione senza bolle
espelle l'aria dalla siringa e dalla valvola, riducendo così il numero di cicli di aspirazione necessari.

Codice	Volume	Campo ottimale	€
410505	10 µl	1 µl - 10 µl	240 -
410506	25 µl	2,5 µl - 25 µl	158 -
410507	50 µl	5 µl - 50 µl	158 -
410508	100 µl	10 µl - 100 µl	158 -
410509	250 µl	25 µl - 250 µl	158 -
410510	500 µl	50 µl - 500 µl	158 -
410511	1 ml	100 µl - 1 ml	158 -
410512	2,5 ml	250 µl - 2,5 ml	184 -
410513	5 ml	500 µl - 5 ml	195 -
410514	10 ml	1 ml - 10 ml	175 -
410515	25 ml	2,5 ml - 25 ml	297 -
410516	50 ml	5 ml - 50 ml	346 -

Accessori per Microlab 600

Codice	Descrizione	€
410521	Campionatore di distribuzione Concorde CT	289 -
410522	Kit di conversione Luer Lock per Concorde CT	132 -
410523	Campionatore di distribuzione a doppio canale	891 -
410524	Campionatore di distribuzione per punte da 1 - 35 µl	1333 -
410525	Campionatore di distribuzione per punte da 1 - 125 µl	1115 -
410526	Punte 200 µl sfuse per 410524 x 1000	118 -
410527	Punte 300 µl su Rack (5 rack da 96) per 410525	99 -
410528	Campionatore di distribuzione alti volumi per punte da 1 - 5 ml	1590 -
410529	Punte 5 ml sfuse per 410528 x 250	1035 -
410530	Commutatore a piede	240 -

Pompa di distribuzione semiautomatica di alta precisione con siringa
Disponibile con una o due siringhe
Interfaccia utente grafica semplificata
Progettata per diluire e distribuire velocemente e facilmente i liquidi
Precisione ed esattezza
Siringa in vetro borosilicato
Pistone e tubi in PTFE/CTFE
Automatizza il processo di pipettaggio
Fornito con un certificato di verifica tracciabile conforme alle norme del NIST

I distributori sono forniti con una sonda manuale Concorde, una valvola universale, tubi di riempimento/distribuzione, un supporto di accessori, un filo di alimentazione e la siringa scelta

Dispensatore a una siringa Microlab 600

Distribuisce volumi da 0,1 µl a 50 ml
Compatibile coi prodotti chimici corrosivi

Codice	Descrizione	€
410504	Dispensatore a una siringa con controllore di punta	6795 -

Alimentazione per Microlab 600

Codice	Descrizione	€
410531	Alimentazione Universale (110 - 220 V)	134 -
410532	Kit del programma	313 -
410533	Pinze per tubi	63 -
410534	Supporto per accessorio e filo metallico per supporto tubi	163 -

Tubi in PTFE assemblati

Codice	Misura (G)	Tipo	Lunghezza (mm)	Volume interno	€
410535	18	Tubo di riempimento	1219	1,15 ml	46 -
410536	18	Tubo di distribuzione	1372	1,29 ml	45 -
410537	18	Tubo di riempimento Personalizzata		0,94 µl/mm	63 -
410538	18	Tubo di distribuzione Personalizzata		0,94 µl/mm	78 -
410539	12	Tubo di riempimento	1219	4,57 ml	45 -
410540	12	Tubo di distribuzione	1372	5,15 ml	45 -
410541	12	Tubo di riempimento Personalizzata		3,75 µl/mm	63 -
410542	12	Tubo di distribuzione Personalizzata		3,75 µl/mm	78 -
410543	18	Tubo di riempimento in continuo	-	0,94 µl/mm	85 -
410544	12	Tubo di riempimento in continuo	-	3,75 µl/mm	90 -

Valvola universale

Valvola universale per l'utilizzazione in tutte le applicazioni di distribuzione e di diluizione del Microlab 600

Codice	Descrizione	€
410517	Valvola universale sinistra	286 -
410518	Valvola universale destra	286 -
410519	Tubi assemblati per valvola	32 -
410520	Tappo per valvola	29 -

Siringhe Hamilton - Serie 600 (2,5 µl - 5 µl)

2,5 µl - 5 µl

Per liquidi

Aghi amovibili (RN)

Pistone rinforzato

Pistone e corpo non intercambiabili

Misura: misura / lunghezza / tipo di punta

Siringhe 2,5 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074352	Siringa 62	RN	22S/51/3	Tipo 3	115,10 -
074354	Siringa 62 senza ago	RN	-	-	134,60 -

Siringhe 5 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074353	Siringa 65	RN	22S/51/3	Tipo 3	144,10 -
074355	Siringa 65 senza ago	RN	-	-	134,60 -



Accessori

Codice	Descrizione	€
074351	RN noce	6,60 -

Siringhe Hamilton - Serie 7000 (0,5 µl - 5 µl)

0,5 µl - 5 µl

Per liquidi

Aghi amovibili (KH)

Trasferimento positivo

Nessun volume morto

Corpi sostituibili

Misura: misura / lunghezza / tipo di punta

Siringhe 0,5 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074362	Siringa 7000.50C	KH	0,23/70/3	Tipo 3	275 -
074356	Siringa 7000.5	KH	0,50/70/2	Tipo 2	108,80 -
074363	Siringa 7000.5	KH	0,50/70/3	Tipo 3	108,80 -

Siringhe 1 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074357	Siringa 7001	KH	0,47/70/2	Tipo 2	84,70 -
074358	Siringa 7101	KH	0,70/70/2	Tipo 2	82,50 -
074364	Siringa 7001	KH	0,47/70/3	Tipo 3	79,80 -
074365	Siringa 7101	KH	0,70/70/3	Tipo 3	82,50 -
074370	Siringa 7001	SN	0,47/**/*	*	144 -
074371	Siringa 7101	SN	0,70/**/*	*	158,30 -


Siringhe 2 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074359	Siringa 7002	KH	0,50/70/2	Tipo 2	105,50 -
074360	Siringa 7102	KH	0,69/70/2	Tipo 2	105,50 -
074366	Siringa 7002	KH	0,50/70/3	Tipo 3	105,50 -
074367	Siringa 7102	KH	0,69/70/3	Tipo 3	105,50 -
074372	Siringa 7002	SN	0,50/**/*	*	184,70 -
074373	Siringa 7102	SN	0,69/**/*	*	184,70 -

Siringhe 5 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074361	Siringa 7105	N	0,56/70/2	Tipo 2	96,80 -
074368	Siringa 7105	N	0,56/70/2	Tipo 3	96,80 -
074374	Siringa 7105	SN	0,56/**/*	*	169,30 -

* Specificare misura, lunghezza, tipo di punta.



Accessori

Codice	Descrizione	€
074348	Adattatore di chanev	112,10 -
074375	Guida per serie 7000	50,20 -
074376	Pulsante per serie 7000	6,60 -
074377	Noce per modello 7000.50 C	5,40 -
074379	Kit di sostituzione Modello 7000.5, 0,5 µl, tipo di punta 2	83,90 -
074380	Kit di sostituzione Modello 7001, 1 µl, tipo di punta 2	43,30 -
074381	Kit di sostituzione Modello 7101, 1 µl, tipo di punta 2	43,30 -
074382	Kit di sostituzione Modello 7002, 2 µl, tipo di punta 2	43,30 -
074383	Kit di sostituzione Modello 7102, 2 µl, tipo di punta 2	42,40 -
074384	Kit di sostituzione Modello 7105, 5 µl, tipo di punta 2	43,30 -
074385	Kit di sostituzione Modello 7000.50C, 0,5 µl, tipo di punta 3	179,40 -
074386	Kit di sostituzione Modello 7000.5, 0,5 µl, tipo di punta 3	81,40 -
074387	Kit di sostituzione Modello 7001, 1 µl, tipo di punta 3	43,30 -
074388	Kit di sostituzione Modello 7101, 1 µl, tipo di punta 3	43,30 -
074389	Kit di sostituzione Modello 7102, 2 µl, tipo di punta 3	43,30 -
074390	Kit di sostituzione Modello 7105, 5 µl, tipo di punta 3	43,30 -
074391	Kit di sostituzione Modello 7000.5, 0,5 µl, tipo SN	76,60 -
074392	Kit di sostituzione Modello 7001, 1 µl, tipo SN	46,30 -
074393	Kit di sostituzione Modello 7001, 1 µl, tipo SN	46,30 -
074394	Kit di sostituzione Modello 7002, 2 µl, tipo SN	46,30 -
074395	Kit di sostituzione Modello 7102, 2 µl, tipo SN	46,30 -
074396	Kit di sostituzione Modello 7105, 5 µl, tipo SN	46,30 -
074397	Distanziatore 1" per tutti i modelli	3,90 -
074398	Distanziatore 1,5" per tutti i modelli	3,90 -
074399	Distanziatore 2" per tutti i modelli	3,90 -

Aghi: vedere pagine 376 - 378

Siringhe Hamilton - Serie 700 (5 µl - 500 µl)

5 µl - 500 µl

Per liquidi

Aghi cementati (N), amovibili (RN) con luer (LT)

Pistone e corpi non intercambiabili

Misura: misura/lunghezza/tipo di punta



Siringhe 500 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074306	Siringa 750	N	22/51/2	Tipo 2	74,80 -
074316	Siringa 750	NR	22/51/3	Tipo 3	75,90 -
074319	Siringa 750	N	22/51/5	Tipo 5	99 -
074326	Siringa 750	SN	*/*/*	*	106,60 -
074333	Siringa 750	RN	22/51/2	Tipo 2	95,10 -
074340	Siringa senza ago 750	RN	-	-	88,30 -
074346	Siringa 750	LT	-	-	100,10 -

* Specificare misura, lunghezza, tipo di punta.

Accessori

Codice	Descrizione	€
074347	Distributore Hamilton senza siringa PB 600-1 *	119,70 -
074348	Adattatore di chaney 5-10 µl	112,10 -
074349	Guida 75-701	50,20 -
074350	Guida 702-750	50,20 -
074351	RN noce	6,60 -

* Distributore replicativo di volumi identici. Una cremagliera a 50 denti è azionata da un pulsante e permette di distribuire il 50% del volume totale della siringa. Fornito senza siringa. Non compatibile con i modelli 75 e 701.

074347



Siringhe 5 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074300	Siringa 75	N	26S/51/2	Tipo 2	44,10 -
074309	Siringa 75	N	26S/51/3	Tipo 3	40,90 -
074317	Siringa 75	N	26S/51/5	Tipo 5	75,40 -
074320	Siringa 75	SN	*/*/*	*	90,70 -
074327	Siringa 75	RN	26S/51/2	Tipo 2	59,60 -
074334	Siringa senza ago 75	RN	-	-	48,70 -

Siringhe 10 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074301	Siringa 701	N	26S/51/2	Tipo 2	33,70 -
074307	Siringa 701	N	26S/70/2	Tipo 2	44,50 -
074308	Siringa 701	N	26S/76/2	Tipo 2	56,90 -
074310	Siringa 701	N	26S/51/3	Tipo 3	48,40 -
074318	Siringa 701	N	26S/51/5	Tipo 5	59,40 -
074321	Siringa 701	SN	*/*/*	*	65,20 -
074328	Siringa 701	RN	26S/51/2	Tipo 2	55,30 -
074335	Siringa senza ago 701	RN	-	-	48,70 -
074341	Siringa 701	LT	-	-	53,70 -

Siringhe 25 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074302	Siringa 702	N	22S/51/2	Tipo 2	40,90 -
074312	Siringa 702	NR	22S/51/3	Tipo 3	40,90 -
074322	Siringa 702	SN	*/*/*	*	82,20 -
074329	Siringa 702	RN	22S/51/2	Tipo 2	59,90 -
074336	Siringa senza ago 702	RN	-	-	53,20 -
074342	Siringa 702	LT	-	-	75,90 -

Siringhe 50 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074303	Siringa 705	N	22S/51/2	Tipo 2	53,90 -
074313	Siringa 705	NR	22S/51/3	Tipo 3	46,90 -
074323	Siringa 705	SN	*/*/*	*	90,70 -
074330	Siringa 705	RN	22S/51/2	Tipo 2	64,50 -
074337	Siringa senza ago 705	RN	-	-	56,90 -

Siringhe 100 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074304	Siringa 710	N	22S/51/2	Tipo 2	56,10 -
074314	Siringa 710	NR	22S/51/3	Tipo 3	52,20 -
074324	Siringa 710	SN	*/*/*	*	96,80 -
074331	Siringhe 710	RN	22S/51/2	Tipo 2	72 -
074338	Siringa senza ago 710	RN	-	-	66,50 -
074344	Siringa 710	LT	-	-	69,10 -

Siringhe 250 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074305	Siringa 725	N	22S/51/2	Tipo 2	62,90 -
074315	Siringa 725	NR	22/51/3	Tipo 3	58,30 -
074325	Siringa 725	SN	*/*/*	*	117,30 -
074332	Siringa 725	RN	22S/51/2	Tipo 2	86,20 -
074339	Siringa senza ago 725	RN	-	-	83,50 -
074345	Siringa 725	LT	-	-	75,20 -

Aghi: vedere pagine 376 - 378

Siringhe Hamilton - Serie 800 (5 µl - 250 µl)

5 µl - 250 µl

Per liquidi

Pistone rinforzati

Aghi amovibili (RN), aghi cementati (N)

Pistone e corpi sostituibili

Misura: misura/lunghezza/tipo di punta

Siringhe 5 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074400	Siringa 85	N	26S/51/2	Tipo 2	137,20 -
074406	Siringa 85	SN	*/*/*	*	254 -
074412	Siringa 85	RN	26S/51/2	Tipo 2	153,30 -
074418	Siringa 85 senza ago	RN	-	-	145,10 -

Siringhe 10 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074401	Siringa 801	N	26S/51/2	Tipo 2	93,60 -
074407	Siringa 801	SN	*/*/*	*	183,60 -
074413	Siringa 801	RN	26S/51/2	Tipo 2	112,10 -
074419	Siringa 801 senza ago	RN	-	-	105,80 -

Siringhe 20 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074402	Siringa 802	N	22S/51/2	Tipo 2	108,60 -
074408	Siringa 802	SN	*/*/*	*	183,60 -
074414	Siringa 802	RN	22S/51/2	Tipo 2	112,10 -
074420	Siringa 802 senza ago	RN	-	-	105,80 -

Siringhe 50 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074403	Siringa 805	N	22S/51/2	Tipo 2	106,40 -
074409	Siringa 805	SN	*/*/*	*	190,90 -
074415	Siringa 805	RN	22S/51/2	Tipo 2	112,10 -
074421	Siringa 805 senza ago	RN	-	-	105,80 -

Siringhe 100 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074404	Siringa 810	N	22S/51/2	Tipo 2	112,10 -
074410	Siringa 810	SN	*/*/*	*	190,90 -
074416	Siringa 810	RN	22S/51/2	Tipo 2	117,80 -
074422	Siringa 810 senza ago	RN	-	-	111 -

Siringhe Hamilton - Serie 900 (5 µl - 10 µl)

5 µl - 10 µl

Per liquidi

Aghi amovibili (RN), aghi cementati (N)

Pistone rinforzati

Pistone e corpi sostituibili e non intercambiabili

Misura: misura/lunghezza/tipo di punta

Siringhe 5 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074450	Siringa 95	N	26S/51/2	Tipo 2	140 -
074452	Siringa 95	RN	26S/51/2	Tipo 2	148,30 -
074454	Siringa senza ago 95	RN	-	-	140,10 -

Siringhe 10 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074451	Siringa 901	N	26S/51/2	Tipo 2	140 -
074453	Siringa 901	RN	26S/51/2	Tipo 2	175,70 -
074455	Siringa senza ago 901	RN	-	-	166,10 -



Siringhe 250 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074405	Siringa 825	N	22S/51/2	Tipo 2	140,70 -
074411	Siringa 825	SN	*/*/*	*	226,40 -
074417	Siringa 825	RN	22S/51/2	Tipo 2	147,30 -
074423	Siringa 825 senza ago	RN	-	-	138,50 -

* Specificare, misura, lunghezza, tipo di punta

Accessori

Codice	Descrizione	€
074424	Adattatore di chaney	118,70 -
074430	Kit di ricambio Modello 85, 5 µl, Tipo SN	115,30 -
074442	Kit di ricambio Modello 85, 5 µl, Tipo RN	126,40 -
074443	Kit di ricambio Modello 801, 10 µl, Tipo RN	101,60 -
074444	Kit di ricambio Modello 802, 25 µl, Tipo RN	101,60 -
074445	Kit di ricambio Modello 805, 50 µl, Tipo RN	108,80 -
074446	Kit di ricambio Modello 810, 100 µl, Tipo RN	108,80 -
074447	Kit di ricambio Modello 825, 250 µl, Tipo RN	116,10 -
074448	Supporto per pistone e corpo	34,40 -
074449	Noce RN	6,60 -



Accessori

Codice	Descrizione	€
074456	Adattatore di chaney	118,70 -
074351	RN noce	6,60 -

Siringhe Hamilton - Serie 1700 (10 µl - 500 µl)



10 µl - 500 µl

Per liquidi e gas

Pistone rinforzati

Pistone e corpi sostituibili

Aghi amovibili (RN), aghi cementati (N/SN), cono luer (LT), cono luer in Teflon (TLL), TLL con stop (TLLX), AccuDil® (Ad) Diluter AccuDil® (DAD)

Misura: misura/lunghezza/tipo di punta



Tipo N/SN



Tipo RN



Tipo LT



Tipo RN senza ago



Tipo TLL



Tipo TLL con fessura



Blocco per TLL: Tipo TLLX



Blocco per TLL: Tipo TLL-XL



Tipo AD



Tipo DAD



Punta tipo 2



Tipo C-XP



Punta tipo 3



Punta tipo 5

Siringhe 250 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074461	Siringa 1725	N	22S/51/2	Tipo 2	64,20 -
074467	Siringa 1725	N	22/51/3	Tipo 3	61,40 -
074473	Siringa 1725	N	22S/51/5	Tipo 5	84,10 -
074479	Siringa 1725	SN	*/*/*	*	122 -
074485	Siringa 1725	RN	22S/51/2	Tipo 2	72 -
074491	Siringa 1725	RN	22/51/3	Tipo 3	66 -
074497	Siringa senza ago 1725	RN	-	-	68,20 -
074503	Siringa senza ago 1725	LT	-	-	64,20 -
074511	Siringa senza arresto 1725	TLL	-	-	65,90 -
074462	Siringa 1725 con fessura	TLL	-	-	86 -
074520	Siringa 1725 con stop	TLLX	-	-	66 -
074524	Siringa 1725	TLL XL	-	-	63,80 -
074538	Siringa 1725	AD	-	-	88 -
074542	Siringa 1725	DAD	-	-	161,60 -
074552	Siringa 1725	C-XP	-	-	62 -

Siringhe 500 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074474	Siringa 1750	N	22/51/5	Tipo 5	85,50 -
074480	Siringa 1750	SN	*/*/*	*	106,40 -
074486	Siringa 1750	RN	22/51/2	Tipo 2	72 -
074492	Siringa 1750	RN	22/51/3	Tipo 3	66 -
074498	Siringa senza ago 1750	RN	-	-	68,20 -
074504	Siringa senza ago 1750	LT	-	-	61,20 -
074516	Siringa 1750 con fessura	TLL	-	-	86 -
074521	Siringa 1750 con stop	TLLX	-	-	70,40 -
074525	Siringa 1750	TLL XL	-	-	77,50 -
074539	Siringa 1750	AD	-	-	88 -
074543	Siringa 1750	DAD	-	-	161,60 -
074553	Siringa 1750	C-XP	-	-	62 -

Siringhe 10 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074457	Siringa 1701	N	26S/51/2	Tipo 2	47,70 -
074463	Siringa 1701	N	26S/51/3	Tipo 3	47,70 -
074469	Siringa 1701	N	26S/51/5	Tipo 5	73,70 -
074475	Siringa 1701	SN	*/*/*	*	96,80 -
074481	Siringa 1701	RN	26S/51/2	Tipo 2	62,70 -
074487	Siringa 1701	RN	26S/51/3	Tipo 3	64,30 -
074493	Siringa senza ago 1701	RN	-	-	56,10 -
074499	Siringa senza ago 1701	LT	-	-	74,80 -

Siringhe 25 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074458	Siringa 1702	N	22S/51/2	Tipo 2	51,50 -
074464	Siringa 1702	N	22S/51/3	Tipo 3	53,70 -
074476	Siringa 1702	SN	*/*/*	*	105,20 -
074482	Siringa 1702	RN	22S/51/2	Tipo 2	65,90 -
074488	Siringa 1702	RN	22S/51/3	Tipo 3	64,30 -
074494	Siringa senza ago 1702	RN	-	-	56,10 -
074500	Siringa senza ago 1702	LT	-	-	59,40 -

Siringhe 50 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074459	Siringa 1705	N	22S/51/2	Tipo 2	56,40 -
074465	Siringa 1705	N	22S/51/3	Tipo 3	55,30 -
074471	Siringa 1705	N	22S/51/5	Tipo 5	81,40 -
074477	Siringa 1705	SN	*/*/*	*	109,90 -
074483	Siringa 1705	RN	22S/51/2	Tipo 2	65,90 -
074489	Siringa 1705	RN	22S/51/3	Tipo 3	56,80 -
074495	Siringa senza ago 1705	RN	-	-	58,60 -
074501	Siringa senza ago 1705	LT	-	-	62 -
074509	Siringa senza arresto 1705	TLL	-	-	65,90 -
074513	Siringa 1705 con fessura	TLL	-	-	80,50 -
074518	Siringa 1705 con stop	TLLX	-	-	73,20 -
074522	Siringa senza ago 1705	TLL XL	-	-	77,50 -
074536	Siringa 1705	AD	-	-	88 -
074540	Siringa 1705	DAD	-	-	161,60 -
074550	Siringa 1705	C-XP	-	-	62 -

Siringhe 100 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074460	Siringa 1710	N	22S/51/2	Tipo 2	59,90 -
074466	Siringa 1710	N	22S/51/3	Tipo 3	59,90 -
074472	Siringa 1710	N	22S/51/5	Tipo 5	81,10 -
074478	Siringa 1710	SN	*/*/*	*	117,30 -
074484	Siringa 1710	RN	22S/51/2	Tipo 2	72,10 -
074490	Siringa 1710	RN	22S/51/3	Tipo 3	66 -
074496	Siringa senza ago 1710	RN	-	-	68,20 -
074502	Siringa senza ago 1710	LT	-	-	59,50 -
074510	Siringa senza arresto 1710	TLL	-	-	65,90 -
074514	Siringa 1710 con fessura	TLL	-	-	86 -
074519	Siringa 1710 con stop	TLLX	-	-	67,50 -
074523	Siringa 1710	TLL XL	-	-	77,50 -
074537	Siringa 1710	AD	-	-	88 -
074541	Siringa 1710	DAD	-	-	161,60 -
074551	Siringa 1710	C-XP	-	-	62 -

Specificare misura, lunghezza, tipo di punta

Siringhe Hamilton - Serie 1700 (10 µl - 500 µl) seguito

Accessori

Codice	Descrizione	€
074347	Distributore PB 600-1 senza siringa	119,70 -
074559	Kit pistone con Modello 1701	31,20 -
074560	Kit pistone per Modello 1702 e aghi N/TL/RN	31,20 -
074561	Kit pistone per Modello 1705	31,20 -
074562	Kit pistone per Modello 1725 e aghi N/LT/TLL	31,20 -
074563	Kit pistone per Modello 1750 e aghi N/LT	31,20 -
074564	Kit pistone per Modello 1725 e aghi RN	31,20 -
074565	Kit pistone per Modello 1750 e aghi RN	31,20 -
074570	Kit pistone per Modello 1705 e aghi CX/DX	46,80 -
074571	Kit pistone per Modello 1710 e aghi CX/DX	46,80 -
074572	Kit pistone per Modello 1725 e aghi CX/DX	46,80 -
074573	Kit pistone per Modello 1750 e aghi CX/DX	46,80 -
074574	Kit pistone per Modello 1705 e aghi TLL-XL	33,90 -
074575	Kit pistone per Modello 1710 e aghi TLL-XL	32,70 -
074576	Kit pistone per Modello 1725 e aghi TLL-XL	32,70 -

Accessori (seguito)

Codice	Descrizione	€
074578	Kit pistone per Modello 1705 e aghi AD	45,60 -
074579	Kit pistone per Modello 1710 e aghi AD	45,60 -
074580	Kit pistone per Modello 1725 e aghi AD	45,60 -
074581	Kit pistone per Modello 1750 e aghi AD	45,60 -
074582	Kit pistone per Modello 1705 e aghi DAD	55,40 -
074583	Kit pistone per Modello 1710 e aghi DAD	55,40 -
074584	Kit pistone per Modello 1725 e aghi DAD	55,40 -
074585	Kit pistone per Modello 1750 e aghi DAD	55,40 -
074586	Kit pistone per Modello 1705 e aghi C-XP	31,20 -
074587	Kit pistone per Modello 1710 e aghi C-XP	31,20 -
074588	Kit pistone per Modello 1725 e aghi C-XP	31,20 -
074589	Kit pistone per Modello 1750 e aghi C-XP	31,20 -

Siringhe Hamilton - Serie 1800 (10 µl - 250 µl)

10µl - 250 µl

Per liquidi e gas

Pistoni e corpi sostituibili

Aghi amovibili (RN), aghi cementati (N/SN)

Misura: misura/lunghezza/tipo di punta

Siringhe 10 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074698	Siringa 1801	N	26S/51/2	Tipo 2	109,60 -
074703	Siringa 1801	SN	*/*/*	*	217,60 -
074708	Siringa 1801	RN	26S/51/2	Tipo 2	129,50 -
074713	Siringa senza ago 1801	RN	-	-	121,50 -

Siringhe 25 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074699	Siringa 1802	N	22S/51/2	Tipo 2	113,20 -
074704	Siringa 1802	SN	*/*/*	*	223,70 -
074709	Siringa 1802	RN	22S/51/2	Tipo 2	129,50 -
074714	Siringa senza ago 1802	RN	-	-	121,50 -

Siringhe 50 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074700	Siringa 1805	N	22S/51/2	Tipo 2	115,40 -
074705	Siringa 1805	SN	*/*/*	*	229,70 -
074710	Siringa 1805	RN	22S/51/2	Tipo 2	129,50 -
074715	Siringa senza ago 1805	RN	-	-	124,90 -

Siringhe 100 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074706	Siringa 1810	SN	*/*/*	*	229,70 -
074711	Siringa 1810	RN	22S/51/2	Tipo 2	136,70 -
074716	Siringa senza ago 1810	RN	-	-	128,40 -

Siringhe 250 µl

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074702	Siringa 1825	N	22S/51/2	Tipo 2	128,40 -
074707	Siringa 1825	SN	*/*/*	*	231,90 -
074712	Siringa 1825	RN	22S/51/2	Tipo 2	144,90 -
074717	Siringa senza ago 1825	RN	-	-	136,70 -

* Specificare misura, lunghezza, tipo di punta.



Accessori

Codice	Descrizione	€
074723	Kit pistone per Modello 1825	37,70 -
074725	Kit pistone per Modello 1801	68,60 -
074726	Kit pistone per Modello 1802	71,30 -
074727	Kit pistone per Modello 1805	76,80 -
074728	Kit pistone per Modello 1810	79,60 -
074729	Kit pistone per Modello 1825	89,20 -
074734	Kit pistone per Modello 1825 senza ago	93,30 -
074740	Supporto	34,40 -

Aghi: vedere pagine 376 - 378

Siringhe Hamilton - Serie 1000 (1 ml - 25 ml)



1 ml - 25 ml

Per liquidi e gas

Pistoni sostituibili

Aghi amovibili (RN), aghi cementati (LTN/FTSN), cono luer, (LT), cono luer in Teflon (TL), TLL con stop (TLLX), AccuDil® (Ad) Diluter AccuDil® (DAD)

Misura: misura/lunghezza/tipo di punta



Siringhe 1 ml

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074590	Siringa 1001	LTN	22/51/2	Tipo 2	65,80 -
074595	Siringa 1001	LTN	22/51/3	Tipo 3	65,80 -
074599	Siringa 1001	LTN	22/51/5	Tipo 5	72 -
074603	Siringa 1001	LTSN	*/*/*	*	117,30 -
074613	Siringa senza ago 1001	RN	-	-	105,70 -
074617	Siringa senza ago 1001	LT	-	-	59,40 -
074629	Siringa senza ago 1001	TLL	-	-	65,80 -
074636	Siringa 1001 con fessura	TLL	-	-	108,30 -
074646	Siringa 1001	TLL XL	-	-	77 -
074651	Siringa 1001	AD	-	-	92,60 -
074656	Siringa 1001	DAD	-	-	161,60 -
074661	Siringa 1001	C-XP	-	-	62 -

Siringhe 2,5 ml

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074592	Siringa 1002	LTN	22/51/2	Tipo 2	57,20 -
074596	Siringa 1002	LTN	22/51/3	Tipo 3	65,80 -
074600	Siringa 1002	LTN	22/51/5	Tipo 5	74,30 -
074605	Siringa 1002	LTSN	*/*/*	*	122 -
074614	Siringa senza ago 1002	RN	-	-	109,80 -
074619	Siringa senza ago 1002	LT	-	-	61,30 -
074630	Siringa senza ago 1002	TLL	-	-	65,80 -
074637	Siringa 1002 con fessura	TLL	-	-	101,30 -
074647	Siringa 1002	TLL XL	-	-	77,50 -
074652	Siringa 1002	AD	-	-	92,60 -
074662	Siringa 1002	C-XP	-	-	62 -

Siringhe 5 ml

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074593	Siringa 1005	LTN	22/51/2	Tipo 2	79,50 -
074597	Siringa 1005	LTN	22/51/3	Tipo 3	79,50 -
074601	Siringa 1005	LTN	22/51/5	Tipo 5	91,90 -
074606	Siringa 1005	LTSN	*/*/*	*	136,70 -
074615	Siringa senza ago 1005	RN	-	-	120,70 -
074620	Siringa senza ago 1005	LT	-	-	66,50 -
074631	Siringa senza ago 1005	TLL	-	-	64,90 -
074638	Siringa 1005 con fessura	TLL	-	-	115,20 -
074648	Siringa 1005	TLL XL	-	-	77,50 -
074653	Siringa 1005	AD	-	-	127,50 -
074663	Siringa 1005	C-XP	-	-	62 -

Siringhe 10 ml

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074594	Siringa 1010	LTN	22/51/2	Tipo 2	94,30 -
074598	Siringa 1010	LTN	22/51/3	Tipo 3	94,30 -
074602	Siringa 1010	LTN	22/51/5	Tipo 5	99,80 -
074607	Siringa 1010	LTSN	*/*/*	*	150 -
074616	Siringa senza ago 1010	RN	-	-	140 -
074621	Siringa senza ago 1010	LT	-	-	78,90 -
074632	Siringa senza ago 1010	TLL	-	-	71,60 -
074639	Siringa 1010 con fessura	TLL	-	-	126,60 -
074649	Siringa 1010	C-XL	-	-	92,40 -
074654	Siringa 1010	AD	-	-	177 -

Siringhe 25 ml

Codice	Modello	Tipo d'ago	Misura	Tipo di punta	€
074644	Siringa 1025 con fessura con e senza colletto	TLL	22/51/2	Tipo 2	217,10 -
074655	Siringa 1025	AD	22/51/3	Tipo 3	228,60 -

* Specificare misura, lunghezza, tipo di punta.

Accessori

Codice	Descrizione	€
074347	Distributore PB 600-1 senza Siringa per modelli 1001, 1002	119,70 -
074666	Pb 600-10 per Modello 1001, 1002	158 -
074679	Kit pistone per Modello 1001 e aghi TLL	45,60 -
074680	Kit pistone per Modello 1002 e aghi TLL - XL	28,30 -
074681	Kit pistone per Modello 1002 e aghi C-XP	27,10 -
074682	Kit pistone per Modello 1005 e aghi	29,40 -
074683	Kit pistone per Modello 1010 e aghi	33,90 -
074685	Kit pistone per Modello 1001 e aghi DAD	39,10 -
074686	Kit pistone per Modello 1002 e aghi AD	39,10 -
074687	Kit pistone per Modello 1005 e aghi AD	29,40 -
074688	Kit pistone per Modello 1010 e aghi AD	84,70 -
074689	Kit pistone per Modello 1025 e aghi TLL	122 -
074694	Kit pistone per Modello 1001 e aghi C-XP	26,10 -
074695	Kit pistone per Modello 1002 e aghi C-XP	26,10 -
074696	Kit pistone per Modello 1005 e aghi C-XP	26,10 -
074697	RN noce	6,60 -

Aghi: vedere pagine 376 - 378

Kit di pulizia per aghi

Il kit contiene una serie di aghi di diametro differente. Le soluzioni di pulizia sono biodegradabili.

Codice	Descrizione	€
074742	Kit di pulizia per aghi *	74 -
074749	Soluzione di pulizia per aghi 500 ml (non inclusa nel kit di pulizia)	60,20 -

* Comprende le aste di pulizia e 70 ml di soluzione concentrata.

Aste di pulizia - Lunghezza 178 mm

Codice	Per aghi di misura	Ø aghi	Unità/ cartone	€/ cartone
074743	235, 265, 31-33	0,076	10	12,90 -
074744	265, 31-33	0,089	10	12,90 -
074745	225, 255, 28-30	0,126	10	12,90 -
074746	27	0,167	10	12,90 -
074747	24-26	0,207	10	12,90 -
074748	22, 23 (e più)	0,306	10	12,90 -



Aghi per Siringhe RN Hamilton

In acciaio inossidabile (SST)

Per siringhe RN e connettori

Lunghezza standard: 51 mm

Codice	Misura	Tipo di punta	Tipo di Siringa	Unità/ cartone	€/ cartone
074776	26	2, 3, 4, AS*	2,5 - 100 µl	6	139,80 -
074777	26	2	250 µl - 10 ml	6	63,40 -
074778	26	3	250 µl - 10 ml	6	63,40 -
074779	26	5	250 µl - 10 ml	6	191,30 -
074780	26	5**	250 µl - 10 ml	6	325 -
074781	26	2, 3, 4, AS*	250 µl - 10 ml	6	139,80 -
074782	225	2	2,5 - 100 µl	6	50,20 -
074783	225	3	2,5 - 100 µl	6	63,40 -
074784	225	5	2,5 - 100 µl	6	191,30 -
074785	225	5**	2,5 - 100 µl	6	325 -
074786	225	2, 3, 4, AS*	2,5 - 100 µl	6	139,80 -
074787	225	2	250 µl - 10 ml	6	63,40 -
074788	225	3	250 µl - 10 ml	6	50,20 -
074789	225	5	250 µl - 10 ml	6	191,30 -
074790	225	5**	250 µl - 10 ml	6	325 -
074791	225	2, 3, 4, AS*	250 µl - 10 ml	6	139,80 -
074792	22	2	2,5 - 100 µl	6	50,20 -
074793	22	3	2,5 - 100 µl	6	63,40 -
074794	22	5	2,5 - 100 µl	6	191,30 -
074795	22	5**	2,5 - 100 µl	6	325 -
074796	22	2, 3, 4, AS*	2,5 - 100 µl	6	139,80 -
074797	22	2	250 µl - 10 ml	6	63,40 -
074798	22	3	250 µl - 10 ml	6	50,20 -
074799	22	5	250 µl - 10 ml	6	191,30 -
074800	22	5**	250 µl - 10 ml	6	325 -
074801	22	2, 3, 4, AS*	250 µl - 10 ml	6	139,80 -

* Specificare lunghezza, tipo di punta e se elettro-conica.

** Specificare lunghezza e se elettro-conica.



Codice	Misura	Tipo di punta	Tipo di Siringa	Unità/ cartone	€/ cartone
074750	33	3	2,5 - 100 µl	6	166,20 -
074751	33	2, 3, 4, AS**	2,5 - 100 µl	6	286 -
074752	32	3	2,5 - 100 µl	6	166,20 -
074753	32	2, 3, 4, AS**	2,5 - 100 µl	6	286 -
074754	31	3	2,5 - 100 µl	6	166,20 -
074755	31	2, 3, 4, AS**	2,5 - 100 µl	6	286 -
074756	30	3	2,5 - 100 µl	6	166,20 -
074757	30	2, 3, 4, AS**	2,5 - 100 µl	6	286 -
074758	28	3	2,5 - 100 µl	6	166,20 -
074759	28	2, 3, 4, AS**	2,5 - 100 µl	6	286 -
074760	27	3	2,5 - 100 µl	6	234,80 -
074761	27	2, 3, 4, AS**	2,5 - 100 µl	6	343 -
074762	265	2	2,5 - 100 µl	6	50,20 -
074763	265	3	2,5 - 100 µl	6	63,40 -
074764	265	5	2,5 - 100 µl	6	191,30 -
074765	265	5*	2,5 - 100 µl	6	325 -
074767	265	2	250 µl - 10 ml	6	63,40 -
074768	265	3	250 µl - 10 ml	6	63,40 -
074769	265	5	250 µl - 10 ml	6	191,30 -
074770	265	5*	250 µl - 10 ml	6	325 -
074771	265	2, 3, 4, AS**	250 µl - 10 ml	6	139,80 -
074772	26	2	2,5 - 100 µl	6	50,20 -
074773	26	3	2,5 - 100 µl	6	63,40 -
074774	26	5	2,5 - 100 µl	6	191,30 -
074775	26	5*	2,5 - 100 µl	6	325 -

Aghi per siringhe TLL e LT con HUB

Gli aghi con Hub in metallo (ottone placcato con nickel) sono utilizzati con le siringhe TLL e i connettori LT o TLL

Gli aghi con Hub in Kel-F sono utilizzati con le siringhe e i connettori LT o TLL

In acciaio inossidabile (SST)

Lunghezza: 51 mm

Codice	Descrizione	Tipo di Siringa	Unità/ cartone	€/ cartone
074802	Ago asportabile	250 µl - 10 ml	6	219,50 -
074803	Ago a hub kel-f	LT et TLL	6	246,90 -



Aghi per siringhe TLL e LT con HUB



Gli aghi con Hub in metallo (ottone placcato con nickel) sono utilizzati con le siringhe TLL e i connettori LT o TLL

Gli aghi con Hub in Kel-F sono utilizzati con le siringhe e i connettori LT o TLL
In acciaio inossidabile (SST)

Lunghezza: 51 mm

Descrizione	Tipo di punta	Unità/ cartone	Con misura 33		Con Misura 32		Con Misura 31		Con Misura 30		Con Misura 29	
			Codice	€/cartone								
Ago SST***	-	1	074804	8,50 -	074808	8,50 -	074810	9 -	074817	7,10 -	074824	7,10 -
Ago con hub in metallo	2, 3, 4, AS*	6	074807	150,40 -	-	-	074813	107 -	074820	107 -	-	-
Ago con hub kel-f	2, 3, 4, AS*	6	-	-	-	-	074816	172,80 -	074823	123,50 -	-	-

Descrizione	Tipo di punta	Unità/ cartone	Con misura 28		Con misura 27		Con misura 26S		Con misura 26		Con misura 25	
			Codice	€/cartone	Codice	€/cartone	Codice	€/cartone	Codice	€/cartone	Codice	€/cartone
Ago SST***	-	1	074827	7,10 -	074834	7,10 -	-	-	074852	7,10 -	074863	7,10 -
Ago con hub in metallo	2	6	-	-	-	-	074842	74,20 -	074853	74,20 -	074864	74,20 -
Ago con hub in metallo	3	6	-	-	-	-	074843	74,20 -	074854	74,20 -	074865	74,20 -
Ago con hub in metallo	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ago con hub in metallo	5**	6	-	-	-	-	074845	305 -	-	-	-	-
Ago con hub in metallo	2, 3, 4, AS*	6	074830	107 -	074837	107 -	074846	107 -	074857	107 -	074868	107 -
Ago con hub kel-f	2	6	-	-	-	-	074847	98,30 -	074858	98,30 -	074869	98,30 -
Ago con hub kel-f	3	6	-	-	-	-	074848	101,60 -	074859	101,60 -	074870	101,60 -
Ago con hub kel-f	2, 3, 4, AS*	6	074833	107 -	074840	123,50 -	074851	123,50 -	074862	123,50 -	074873	123,50 -

Descrizione	Tipo di punta	Unità/ cartone	Con misura 24		Con misura 23		Con misura 22S		Con misura 22		Con misura 21	
			Codice	€/cartone	Codice	€/cartone	Codice	€/cartone	Codice	€/cartone	Codice	€/cartone
Ago SST***	-	1	074874	7,10 -	074885	7,10 -	074896	7,10 -	074907	7,10 -	074918	7,10 -
Ago con hub in metallo	2	6	074875	74,20 -	074886	74,20 -	074897	74,20 -	074908	74,20 -	074919	74,20 -
Ago con hub in metallo	3	6	074876	74,20 -	-	-	074898	74,20 -	074909	74,20 -	074920	74,20 -
Ago con hub in metallo	5	6	-	-	-	-	074899	150,40 -	074910	150,40 -	074921	150,40 -
Ago con hub in metallo	5**	6	-	-	074889	305 -	074900	305 -	074911	305 -	074922	305 -
Ago con hub in metallo	2, 3, 4, AS*	6	074879	107 -	074890	107 -	074901	102,90 -	074912	107 -	074923	107 -
Ago con hub kel-f	2	6	-	-	074891	98,30 -	074902	98,30 -	074913	98,30 -	074924	98,30 -
Ago con hub kel-f	3	6	-	-	074892	101,60 -	074903	101,60 -	074914	101,60 -	074925	101,60 -
Ago con hub kel-f	5	6	074882	172,80 -	074893	172,80 -	074904	172,80 -	074915	172,80 -	074926	172,80 -
Ago con hub kel-f	5**	6	074883	305 -	-	-	074905	305 -	074916	321 -	074927	321 -
Ago con hub kel-f	2, 3, 4, AS*	6	074884	123,50 -	-	-	074906	107 -	074917	123,50 -	074928	123,50 -

Descrizione	Tipo di punta	Unità/ cartone	Con misura 20		Con misura 19		Con misura 18		Con misura 17		Con misura 16	
			Codice	€/cartone								
Ago SST***	-	1	074929	7,10 -	074940	7,10 -	074943	7,10 -	074954	7,10 -	074965	7,10 -
Ago con hub in metallo	2	6	074930	74,20 -	-	-	-	-	-	-	-	-
Ago con hub in metallo	3	6	074931	74,20 -	074942	98,30 -	-	-	-	-	-	-
Ago con hub in metallo	5	6	074932	150,40 -	-	-	-	-	074957	150,40 -	074968	150,40 -
Ago con hub in metallo	5**	6	074933	305 -	-	-	074947	305 -	074958	305 -	074969	305 -
Ago con hub in metallo	2, 3, 4, AS*	6	074934	107 -	-	-	074948	107 -	074959	107 -	074970	107 -
Ago con hub kel-f	2	6	074935	98,30 -	-	-	-	-	-	-	-	-
Ago con hub kel-f	3	6	074936	101,60 -	-	-	-	-	-	-	-	-
Ago con hub kel-f	5	6	074937	172,80 -	-	-	074951	172,80 -	074962	172,80 -	074973	172,80 -
Ago con hub kel-f	5**	6	074938	321 -	-	-	074952	321 -	074963	321 -	074974	321 -
Ago con hub kel-f	2, 3, 4, AS*	6	074939	123,50 -	-	-	074953	123,50 -	074964	123,50 -	074975	123,50 -

Descrizione	Tipo di punta	Unità/ cartone	Con misura 15		Con misura 14		Con misura 13		Con misura 12		Con misura 11		Con misura 10	
			Codice	€/cartone										
Ago SST***	-	1	074976	7,10 -	074979	7,10 -	074986	7,10 -	074993	7,10 -	075330	7,10 -	075337	7,10 -
Ago con hub in metallo	2, 3, 4, AS*	6	-	-	074982	123,50 -	074989	123,50 -	074996	123,50 -	075333	123,50 -	075340	123,50 -
Ago con hub kel-f	5**	6	-	-	074984	346 -	074991	346 -	074998	346 -	-	-	075342	333 -
Ago con hub kel-f	2, 3, 4, AS*	6	-	-	074985	148,10 -	074992	148,10 -	074999	148,10 -	075336	148,10 -	075343	148,10 -

* Specificare lunghezza, tipo di punta e se elettro-conica.

** Specificare la lunghezza e se elettro-conica.

*** In acciaio inox

INDICE

Misura	Diametro interno (mm)	Tolleranza diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Volume (µl/cm)
34	0,06	0,02	0,16	0,01	0,05	0,03
33	0,11	0,02	0,21	0,01	0,05	0,10
32	0,11	0,02	0,24	0,01	0,07	0,10
31	0,13	0,02	0,26	0,01	0,07	0,13
30	0,16	0,02	0,31	0,01	0,08	0,20
29	0,18	0,02	0,34	0,01	0,08	0,25
28	0,18	0,02	0,36	0,01	0,09	0,25
27	0,21	0,02	0,41	0,01	0,10	0,35
26S	0,13	0,015	0,47	0,01	0,17	0,13
26	0,26	0,02	0,46	0,01	0,10	0,53
25S	0,15	0,015	0,52	0,01	0,19	0,18
25	0,26	0,02	0,52	0,01	0,13	0,53
24	0,31	0,02	0,57	0,01	0,13	0,75
23S	0,09	0,02	0,64	0,03	0,28	0,06
23	0,34	0,02	0,64	0,01	0,15	0,91
22S	0,15	0,015	0,72	0,01	0,29	0,18
22	0,41	0,02	0,72	0,01	0,16	1,32
21	0,51	0,02	0,83	0,01	0,16	2,04
20	0,60	0,02	0,91	0,01	0,16	2,83
19	0,69	0,04	1,07	0,015	0,19	3,74
18	0,84	0,04	1,27	0,015	0,22	5,54
17	1,07	0,04	1,47	0,015	0,20	8,99
16	1,19	0,04	1,65	0,015	0,23	11,12
15	1,37	0,04	1,83	0,015	0,23	14,74
14	1,60	0,05	2,11	0,025	0,26	20,11
13	1,80	0,05	2,41	0,025	0,31	25,45
12	2,16	0,05	2,77	0,025	0,31	36,64
11	2,39	0,05	3,05	0,025	0,33	44,86
10	2,69	0,05	3,40	0,025	0,36	56,83

Dispenser PB600-1 e PB600-10 Hamilton

Per distribuzione da 0,2 µl a 50 µl

Compatibile con le serie 700, 1700, 1000,

Adatto per aghi N, RN, LT, TLL

Dispenser PB 600-1

Codice	Descrizione	€
074347	Distributore PB 600-1	119,70 -

Volume distribuito	Volume Siringhe	Serie Siringhe
0,2 µl	10 µl	1700
0,5 µl	25 µl	1700, 700
1 µl	50 µl	1700, 700
2 µl	100 µl	1700, 700
5 µl	250 µl	1700, 700
10 µl	500 µl	1700, 700
20 µl	1 ml	1000
50 µl	2,5 ml	1000

Dispenser PB 600-10

Codice	Descrizione	€
074666	Distributore PB 600-10	158 -

Volume distribuito	Volume Siringhe	Serie Siringhe
100 µl	5 ml	1000
200 µl	10 ml	1000

Adattatore di Chaney Hamilton

Assicura la riproducibilità delle iniezioni

Permette la stabilità del pistone, evitando i rischi di torsione e rottura

Codice	Descrizione	€
074348	Adattatore di Chaney per serie 700, 1700, e 7000	112,10 -
074424	Adattatore di Chaney per serie 800 e 1800	118,70 -
074456	Adattatore di Chaney per serie 900	118,70 -

NUOVO



Siringa NanoVolume

Per volumi discendenti fino a 50 nL
 Il campione viene spinto dal pistone fino alla fine dell'ago
 Pistone e ago si cambiano simultaneamente
 precisione e riproducibile: ± 2% (volume distribuito)
 Ø esterno del corpo in vetro borosilicato: 6,5 mm e 8 mm
 lunghezza della scala :
 0,5 µl (6,5 mm Ø del corpo) = 27,05 mm
 0,5 µl (8 mm Ø del corpo) = 63,7 mm
 1 µl = 54,1 mm, 63,7 mm,
 5 µl = 48,7 mm

Kit di sostituzione: ago e pistone

Siringhe 0,5 - 5 µl NanoVolume

Vol. (µl)	Misura	Dim. (mm) L x Ø est. x Ø int.	Tipo di punta	Codice Siringa	Siringa		Kit sostituzione	
					Codice	€	Codice	€

Ø est. 6,5 mm

0,5	23	50 x 0,63 x 0,155	Conica	0,5BNR-5	641008	95 -	641161	46 -
0,5	23	50 x 0,63 x 0,155	Smussata	0,5BNR-5BV	641009	96 -	641162	47 -
0,5	26	50 x 0,47 x 0,155	Conica	0,5BNR-5/0,47	641010	96 -	641163	47 -

Ø est. 8 mm

0,5	23	70 x 0,63 x 0,1	Conica	0,5BR-7	641011	96 -	641164	46 -
0,5	23	70 x 0,63 x 0,1	Smussata	0,5BR-7BV	641012	96 -	641165	47 -
1	23	50 x 0,63 x 0,155	Conica	1BR-5	641016	74 -	641166	49 -
1	23	50 x 0,63 x 0,155	Smussata	1BR-5BV	641017	73,50 -	641167	46,20 -
1	23	70 x 0,63 x 0,155	Conica	1BR-7	641018	70,40 -	641168	44 -
1	23	70 x 0,63 x 0,155	Smussata	1BR-7BV	641019	70,40 -	641170	48,90 -
1	23	115 x 0,63 x 0,155	Conica	1BR-11,5	641020	77,70 -	641169	46,20 -
1	26	70 x 0,47 x 0,155	Conica	1BR-7/0,47	641023	73,50 -	641171	46,20 -
5	23	50 x 0,63 x 0,365	Conica	5BR-5	641024	84 -	641172	46,20 -
5	23	50 x 0,63 x 0,365	Smussata	5BR-5BV	641025	84 -	641173	46,20 -
5	23	70 x 0,63 x 0,365	Conica	5BR-7	641026	84 -	641174	46,20 -
5	23	70 x 0,63 x 0,365	Smussata	5BR-7BV	641027	79,80 -	641175	46,20 -
5	23	115 x 0,63 x 0,365	Conica	5BR-11,5	641028	92,40 -	641176	46,20 -
5	23	70 x 0,63 x 0,365	Cannula	5BR-7N	641029	91,40 -	641177	46,20 -

Adattatore RAX per distribuzioni ripetitive

Vol. (µl)	Misura	Dim. (mm) L x Ø est. x Ø int.	Tipo di punta	Codice Siringa	Siringa		Kit sostituzione	
					Cod.	€	Cod.	€

Ø est. 6,5 mm

0,5	23	50 x 0,63 x 0,155	Conica	0,5BNR-5-RAX	641013	140 -	641161	46 -
0,5	26	50 x 0,47 x 0,155	Conica	0,5BNR-5/0,47-RAX	641014	143 -	641163	47 -

Ø est. 8 mm

0,5	23	70 x 0,63 x 0,1	Conica	0,5BR-7-RAX	641015	127 -	641164	46 -
0,5	23	70 x 0,63 x 0,1	Conica	1BR-5-RAX	641021	107 -	641166	49 -
1	23	50 x 0,63 x 0,155	Conica	1BR-7-RAX	641022	119 -	641168	44 -



Siringa NanoVolume con adattatore RAX

Siringhe 5 - 10 µl SGE

NUOVO



Siringhe standard con pistone protetto

Protezione del pistone per evitare che si pieghi durante l'iniezione.

precisione e riproducibilità: ± 2% (volume distribuito)

Ø est. del corpo in vetro borosilicato: 6,5 mm e 8 mm

lunghezza della scala :

- 0,5 µl (6,5 mm Ø del corpo) = 27,05 mm

- 0,5 µl (8 mm Ø del corpo) = 63,7 mm

- 1 µl = 54,1 mm, 63,7 mm

- 5 µl = 48,7 mm

Vol. (µl)	Misura	Dim. (mm) L x Ø est. x Ø int.	Tipo di punta	Cod. Siringa	Codice	€	Codice Conf./6	€	Codice Conf./10	€	Codice Conf./25	€	Cod.* Aghi/5	€/5
-----------	--------	-------------------------------	---------------	--------------	--------	---	----------------	---	-----------------	---	-----------------	---	--------------	-----

Ago fisso

5	26	50 x 0,47 x 0,11	Smussata	5F	641030	40 -	-	-	-	-	-	-	-	-
5	26	70 x 0,47 x 0,11	Smussata	5F-7	641031	45 -	-	-	-	-	-	-	-	-
5	23	42 x 0,63 x 0,11	Conica	5F-4.2/0,63C	641042	87 -	-	-	-	-	-	-	-	-
10	26	50 x 0,47 x 0,11	Smussata	10F	641043	29,50 -	641047	151 -	641048	265 -	641049	582 -	-	-
10	26	70 x 0,47 x 0,11	Smussata	10F-7	641044	41 -	-	-	-	-	-	-	-	-
10	26	50 x 0,47 x 0,11	Conica	10F-5C	641045	49 -	-	-	-	-	-	-	-	-
10	26	115 x 0,47 x 0,11	Smussata	10F-11,5	641046	46,50 -	-	-	-	-	-	-	-	-
10	23	42 x 0,63 x 0,11	Conica	10F-4.2/0,63C	641073	59 -	-	-	-	-	-	-	-	-

Ago amovibile

5	26	50 x 0,47 x 0,11	Smussata	5R	641032	55 -	-	-	-	-	-	-	641178	56 -
10	26	50 x 0,47 x 0,11	Smussata	10R	641051	51,50 -	641053	262 -	-	-	-	-	641186	35 -
10	26	70 x 0,47 x 0,11	Smussata	10R-7	641052	49 -	-	-	-	-	-	-	641187	58 -

*Ago di sostituzione

Siringhe SuperFlex Con pistone in lega di titanio nickel, flessibile

Vol. (µl)	Misura	Dim. (mm) L x Ø est. x Ø int.	Tipo di punta	Cod. Siringa	Codice	€	Codice Conf./6	€	Cod.* Aghi/5	€/5
-----------	--------	-------------------------------	---------------	--------------	--------	---	----------------	---	--------------	-----

Ago fisso

5	26	50x0,47x0,11	Smussata	5FX	641034	60 -	-	-	-	-
5	26	50x0,47x0,11	Conica	5FX-5C	641035	69 -	-	-	-	-
5	26	50x0,47x0,11	Smussata	10FX	641055	45 -	641059	219 -	-	-
10	26	50x0,47x0,11	Smussata	10FX-7	641056	48 -	-	-	-	-
10	26	50x0,47x0,11	Conica	10FX-5C	641057	55 -	641060	263 -	-	-
10	23	50x0,63x0,11	Conica	10FX-5/0,63C	641058	51 -	641061	263 -	-	-

Ago amovibile

5	26	50x0,47x0,11	Smussata	5RX	641036	72,50 -	-	-	641178	56 -
10	26	50x0,47x0,11	Smussata	10RX	641062	60 -	641063	318 -	641186	35 -

*Ago di sostituzione



siringhe SuperFlex

Siringhe 25-500 µl SGE

precisione e riproducibilità: ± 1% (volume distribuito)
 Ø esterno del corpo in vetro borosilicato: 8 mm
 lunghezza della scala: 60 mm



NUOVO

Vol. (µl)	Misura	Dim. (mm) L x Ø est. x Ø int.	Tipo di punta	Cod. Siringa	Codice	€	Cod.* Aghi/5	€/5
Ago fisso								
25	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	25F	641074	36,80 -	-	-
50	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	50F	641079	44,10 -	-	-
100	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	100F	641087	44,10 -	-	-
250	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	250F	641095	52,50 -	-	-
500	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	500F	641102	56,70 -	-	-

Ago amovibile								
25	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	25R	641075	54,60 -	641189	38,40 -
50	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	50R	641080	57,80 -	641189	38,40 -
100	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	100R	641088	62 -	641189	38,40 -
100	25	70 x 0,5 x 0,2	Smussata	100R-7	641213	71,40 -	641212	52,50 -
250	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	250R	641214	73,50 -	641189	38,40 -
500	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	500R	641215	87,20 -	641189	38,40 -

**Riferimenti aghi ed altri prodotti SGE :
Consultarci**

Adattatori RAX per distribuzione ripetitiva

Vol. (µl)	Misura	Dim. (mm) L x Ø est. x Ø int.	Tipo di punta	Cod. Siringa	Codice	€	Cod.* Aghi/5	€/5
Ago amovibile								
25	25	50 X 0,5 X 0,2	Smussata	25R-RAX	641076	84 -	641189	38,40 -
50	25	50 X 0,5 X 0,2	Smussata	50R-RAX	641081	88,20 -	641189	38,40 -
100	25	50 X 0,5 X 0,2	Smussata	100R-RAX	641089	93,50 -	641189	38,40 -
250	25	50 X 0,5 X 0,2	Smussata	250R-RAX	641096	120,80 -	641189	38,40 -
500	25	50 X 0,5 X 0,2	Smussata	500R-RAX	641103	128,10 -	641189	38,40 -



* Ago di sostituzione

Siringhe in PTFE 10-500 µl SGE



NUOVO

Vol. (µl)	Misura	Dim. (mm) L x Ø est. x Ø int.	Tipo di punta	Cod. Siringa	Codice	€	Codice pistone**	€	Codice Conf./6	€	Cod.* Aghi/5	€/5
Ago fisso												
10	26	50 x 0,47 x 0,11	Smussata	10F-GT	641064	42 -	641139	46,20 -	641065	228,90 -	-	-
10	26	70 x 0,47 x 0,11	Smussata	10F-GT-7	641211	43,10 -	641139	46,20 -	-	-	-	-
25	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	25F-GT	641077	46,20 -	641141	29,40 -	-	-	-	-
50	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	50F-GT	641082	49,40 -	641142	29,40 -	-	-	-	-
100	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	100F-GT	641090	52,50 -	641143	29,40 -	-	-	-	-
250	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	250F-GT	641097	53,60 -	641144	29,40 -	-	-	-	-
500	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	500F-GT	641104	52,50 -	641145	29,40 -	-	-	-	-

Ago amovibile												
10	26	50 x 0,47 x 0,11	Smussata	10R-GT	641066	53,60 -	641140	46,20 -	641067	309,80 -	641186	35 -
25	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	25R-GT	641078	55,70 -	641141	29,40 -	-	-	641189	38,40 -
50	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	50R-GT	641085	55 -	641142	29,40 -	-	-	641189	38,40 -
100	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	100R-GT	641093	62 -	641143	29,40 -	-	-	641189	38,40 -
250	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	250R-GT	641100	59,90 -	641144	29,40 -	-	-	641189	38,40 -
500	25	50 x 0,5 x 0,2	Smussata	500R-GT	641107	58,80 -	641145	29,40 -	-	-	641189	38,40 -

Con guida pistone												
10	26	50 x 0,47 x 0,11	Smussata	10R-GT	641069	91 -	641138	43,10 -	-	-	641186	35 -

In colonna												
10		75 x 0,17 x 0,11	In colonna	50R-GT	641085	55 -	641140	46,20 -	-	-	641189	38,40 -

Punta Luer Tip												
50	-	-	-	50F-LT-GT	641083	50 -	641142	29,40 -	-	-	-	-
100	-	-	-	100F-LT-GT	641091	49 -	641143	29,40 -	-	-	-	-
250	-	-	-	250F-LT-GT	641098	53 -	641144	29,40 -	-	-	-	-
500	-	-	-	500F-LT-GT	641105	52 -	641145	29,40 -	-	-	-	-

Punta Luer Lock												
50	-	-	-	50F-LL-GT	641084	55 -	641142	29,40 -	-	-	-	-
100	-	-	-	100F-LL-GT	641092	53 -	641143	29,40 -	-	-	-	-
250	-	-	-	250F-LL-GT	641099	53 -	641144	29,40 -	-	-	-	-
500	-	-	-	500F-LL-GT	641106	52 -	641145	29,40 -	-	-	-	-

*Ago di sostituzione ** Pistone di sostituzione

Precisione e riproducibilità : ± 1% (volume distribuito)
 Ø esterno del corpo in vetro borosilicato :
 - 10 µl = 6,5 mm
 - 25 - 500 µl = 8 mm
 Lunghezza della scala :
 - 10 µl = 54,1 mm
 - 25 - 500 µl = 60 mm

**Pipettaggio
e Distribuzione**