



# CATALOGO 2010

[www.villamark.it](http://www.villamark.it)

**PRODOTTI PER**  
*TIMBRIFICI,  
INCISORIE,  
FORNITURISTI UFFICIO,  
CARTOLERIE,  
FERRAMENTA,  
CENTRI DI SERVIZIO*



<b>TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI</b>	Serie reversibile - Serie Maxum - Tascabili - Datari - Deposito Villamark per tamponi / cuscinetti Montature - Inchiostri - Accessori tecnici del timbro	<b>pag. 3-22</b>
<b>MACCHINE PER TIMBRI</b>	Macchine per timbri in resina - Macchine per timbri preinchiostrati Timbri preinchiostrati PSI - NSP - Timbri a rapida essiccazione - Timbri per farmacie	<b>pag. 24-29</b>
<b>SIGILLI IN OTTONE E CERALACCA</b>	Sigilli in ottone - Ceralacca - Accessori	<b>pag. 30-31</b>
<b>LASER DA INCISIONE, TAGLIO E MARCATURA</b>	Macchine laser - Accessori per macchine laser	<b>pag. 32-34</b>
<b>MATERIALI LASERABILI ED ACCESSORI</b>	Laserflex - Acrilaser - LaserReverse - Fogli adesivi laserabili Alluminio anodizzato - Alumamark - Targhette pretagliate - Medaglie - Accessori	<b>pag. 35-40</b>
<b>PRESSE A SECCO, PERFORATRICI, TIMBRI A CALDO</b>	Presse a secco tascabili, da tavolo, elettriche - Perforatrici date e testi Pinze perforanti - Timbri a caldo	<b>pag. 41-47</b>
<b>MARCATURA TARGHETTE, CARATTERI, PUNZONI</b>	Caratteri in acciaio - Punzoni - Marcatura componenti - Codifica confezioni	<b>pag. 48-50</b>
<b>COMUNICAZIONE VISIVA E ORIENTAMENTO</b>	Cornici magnetiche - Espositori da pavimento - Targhe da ufficio - Pittogrammi	<b>pag. 51-55</b>
<b>TRATTAMENTO DENARO - RILEVAZIONE PRESENZE</b>	Piegafogli - Apribuste - Timbracartellini	<b>pag. 56-60</b>
<b>LINEA REINER</b>	Stampigliatrici e sistemi di codifica - Orodatori - Numeratori	<b>pag. 61-67</b>

I Suoi dati, provenienti da elenchi pubblici o da documenti commerciali inerenti rapporti contrattuali e di vendita tra le nostre Società, sono trattati manualmente e con mezzi informatici in base a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003. In ogni momento potrà richiederne la modifica, l'aggiornamento o la cancellazione comunicandola al Titolare del Trattamento di Villa L. & Figlio Srl, Via Statuto 4 - 20121 Milano.

DESIDERO RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI DEL CATALOGO E DEI VOSTRI PRODOTTI

Cognome e Nome ..... Funzione .....

Società ..... Settore di attività .....

Indirizzo ..... CAP ..... Località ..... Prov. ....

Telefono ..... Fax ..... Email .....

COMPILARE E INVIARE VIA FAX AL N. 02.6590889 O VIA EMAIL a [info@villamark.it](mailto:info@villamark.it)

# NUOVA LINEA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI SERIE R CON TAMPONE REVERSIBILE



## RADDOPPIA

la durata del timbro con i tamponi reversibili.  
Doppio lato = Doppia vita.

## RIDUCI

sprechi ed inquinamento di aria ed acqua.  
Il numero di tamponi scartati viene dimezzato.

## RICICLA

**PER UN MONDO PIU' PULITO**

I nostri timbri sono costituiti al 50%  
da materiale riciclato.



Doppio lato




Doppia vita



Fabbricato  
con plastica  
riciclata al 50%



Tamponcino reversibile  
per una marcatura perfetta.  
Doppio lato, doppia durata.



Ampio visore che  
ottimizza la lettura  
del testo.



Rilievo laterale antiscivolo  
che facilita l'impugnatura  
del timbro.



**MaxStamp**

**AUTOINCHIOSTRANTI SERIE CSI**

A tampono singolo. Colori trasparenti: **ROSSO**, **VERDE**, **BLU**, con base nera  
**NERO** con base antracite trasparente.



**CSI-10**

Misura della piastra:	<b>15x38 mm</b>
Tipologia cuscinetto:	<b>MX-T4911</b>
Codice articolo:	<b>CSI-10</b>
Colore montatura:	<b>■ ■ ■ ■</b>
Quantita' minima:	<b>15 pezzi</b>

CSI-10 - 15x38 mm

**PAGATO**



**CSI-20**

Misura della piastra:	<b>18x47 mm</b>
Tipologia cuscinetto:	<b>MX-T4912</b>
Codice articolo:	<b>CSI-20</b>
Colore montatura:	<b>■ ■ ■ ■</b>
Quantita' minima:	<b>15 pezzi</b>

CSI-20 - 18x47 mm

**TIMBRIFICIO "THE INK" S.r.l.**  
 Via Mazzini, 36  
 10100 TORINO  
 P. IVA 01234567890



**CSI-30**

Misura della piastra:	<b>24x57 mm</b>
Tipologia cuscinetto:	<b>MX-T4913</b>
Codice articolo:	<b>CSI-30</b>
Colore montatura:	<b>■ ■ ■ ■</b>
Quantita' minima:	<b>15 pezzi</b>

CSI-30 - 24x57 mm

**SPORTELLO UNICO ASSOCIATO  
 PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
 PRESSO IL COMUNE DI**



**CSI-35**

Misura della piastra:	<b>27x68 mm</b>
Tipologia cuscinetto:	<b>MX-T4915</b>
Codice articolo:	<b>CSI-35</b>
Colore montatura:	<b>■ ■ ■ ■</b>
Quantita' minima:	<b>15 pezzi</b>

CSI-35 - 27x68 mm

**TASSATO 1 ANNO**

L'imposta per le annualità successive  
 deve essere versata anno per anno entro  
 30 giorni dalla data dell'inizio della locazione



**MaxStamp****AUTOINCHIOSTRANTI SERIE R  
CON CUSCINETTO REVERSIBILE**

VILLA

**Per un numero doppio di impronte.**

E' semplicemente sorprendente!

Quando l'impronta comincia a sbiadire si estrae il cuscinetto, si capovolge e si reinserisce, così l'operatore può continuare ad usare il timbro.

Colori trasparenti: **ROSSO, VERDE, BLU**, con base nera **NERO** con base antracite trasparente.

Max A1539 - 15x39 mm

IL DIRETTORE GENERALE  
(Guido Rossetti)

Max A1848 - 18x48 mm

**New Technology S.r.l.**  
Piazza Aquileia, 12  
20100 Milano  
P. IVA 02468024680

Max A2359 - 23x59 mm

**GRASSI GIAMPIETRO**  
VIA DELLA SPIGA, 84  
20121 MILANO - T. 6575695  
P. IVA IT 1 2 1 2 3 1 5 0 1 5 8  
C.F. GSS GMP 76C44 H376U

Max A3068 - 30x68 mm

**IL CAMPO S.r.l.**  
Via Costantinopoli, 137  
00100 Roma  
Tel. 06/12345678 - Fax 06/09876543  
P. IVA 00022543688**A1539**

Misura della piastra:	15x39 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PA1539
Codice articolo:	A1539
Colore montatura:	■ ■ ■ ■ ■
Quantità minima:	15 pezzi

**A1848**

Misura della piastra:	18x48 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PA1848
Codice articolo:	A1848
Colore montatura:	■ ■ ■ ■ ■
Quantità minima:	15 pezzi

**A2359**

Misura della piastra:	23x59 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PA2359
Codice articolo:	A2359
Colore montatura:	■ ■ ■ ■ ■
Quantità minima:	15 pezzi

**A3068**

Misura della piastra:	30x68 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PA3068
Codice articolo:	A3068
Colore montatura:	■ ■ ■ ■ ■
Quantità minima:	15 pezzi

**Doppio lato****Doppia vita**

Per girare il cuscinetto e raddoppiare la durata del Vostro timbro, premere leggermente sul timbro, estrarre il cuscinetto, capovolgerlo e reinserirlo nell'alloggiamento.

PER UN MONDO PIU' PULITO

**TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI**  
**SERIE Maxum<sup>®</sup> PLUS**





## TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI SERIE MAXUM PLUS - LINEA SOFT



### Serie MARK - TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI RETTANGOLARI

La più vasta selezione di misure esistente. Colori **nero**, **rosso**, **blu** e **antracite**.

Nuovo materiale gommoso "soft touch", raffinato e per una presa piacevole e sicura.



#### MARK I

Misura della piastra:	14x38 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P1
Codice articolo:	NO.1
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark I - 14x38 mm

Avv. Rino Bianchi  
Via Roma, 42  
20100 Milano



#### MARK II

Misura della piastra:	18x47 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P2
Codice articolo:	NO.2
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark II - 18x47 mm

**New Technology S.r.l.**  
Piazza Grandi, 22  
10100 Torino  
P. IVA 01234567890



#### MARK III

Misura della piastra:	23x59 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P3
Codice articolo:	NO.3
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark III - 23x59 mm

**EXTENSION SRL**  
Piazza Lega Lombarda, 2  
20121 Milano  
Tel. e Fax 02/12.12.121  
P. IVA / C.F. 04446668889



#### MARK IV

Misura della piastra:	38x75 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P4
Codice articolo:	NO.4
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark IV - 38x75 mm

**4P IMPIANTI S.N.C.**  
*di Marco Barboni - Massimiliano Cippelletti  
e Marco Galiano Gattafrezza*  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Giulio Cesare, 7 - 20124 Milano  
C.F. e P.IVA 00444569996



#### MARK V

Misura della piastra:	40x60 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5
Codice articolo:	NO.5
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark V - 40x60 mm

ISCRITTO AL REGISTRO  
DELLE IMPRESE DI

IL \_\_\_\_\_

PROT. N. \_\_\_\_\_





# TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI SERIE MAXUM PLUS - LINEA SOFT



## MARK 1,5

Misura della piastra:	10x69 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P1,5
Codice articolo:	NO.1,5
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 1,5 - 10x69 mm

VILLA L. & Figlio S.r.l.  
Via Statuto, 4 - 20121 MILANO



## MARK 2,5

Misura della piastra:	15x75 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P2,5
Codice articolo:	NO.2,5
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 2,5 - 15x75 mm

VILLA L. & Figlio S.r.l.  
Via Statuto, 4 - 20121 MILANO  
www.villamark.it - info@villamark.it



## MARK 3,5

Misura della piastra:	30x69 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P3,5
Codice articolo:	NO.3,5
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 3,5 - 30x69 mm

  
VILLA L. & Figlio S.r.l.  
Via Statuto, 4 - 20121 MILANO  
www.villamark.it - info@villamark.it



## MARK 4,5

Misura della piastra:	25x82 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P4,5
Codice articolo:	NO.4,5
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 4,5 - 25x82 mm

  
VILLA L. & Figlio S.r.l.  
Via Statuto, 4 - 20121 MILANO  
www.villamark.it - info@villamark.it  
NUMERARE - DATARE - CODIFICARE



## MARK 1050

Misura della piastra:	10x50 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P1050
Codice articolo:	NO.1050
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 1050 - 10x50 mm

VILLA L. & Figlio S.r.l.  
Via Statuto, 4 - 20121 MILANO



## MARK 3050

Misura della piastra:	30x50 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P3050
Codice articolo:	NO.3050
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 3050 - 30x50 mm

ISCRITTO AL REGISTRO  
DELLE IMPRESE DI

IL \_\_\_\_\_  
PROT. N. \_\_\_\_\_



## MARK 3360

Misura della piastra:	33x60 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P3360
Codice articolo:	NO.3360
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 3360 - 33x60 mm

ISCRITTO AL REGISTRO  
DELLE IMPRESE DI

IL \_\_\_\_\_  
PROT. N. \_\_\_\_\_



## TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI SERIE MAXUM PLUS - LINEA SOFT



### MARK 3255

Misura della piastra:	32x55 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P3255
Codice articolo:	NO.3255
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 3255 - 32x55 mm



**VILLA L. & Figlio S.r.l.**  
Via Statuto, 4 - 20121 MILANO  
www.villamark.it - info@villamark.it



### MARK 5200

Misura della piastra:	8x30 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5200
Codice articolo:	5200
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 5200 - 8x30 mm

VILLA L. & Figlio S.r.l.



### C-17

Misura della piastra:	Ø17 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PR17
Codice articolo:	C-17
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

C-17 - Ø17 mm



### C-24

Misura della piastra:	Ø24 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PR24
Codice articolo:	C-24
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

C-24 - Ø24 mm



### C-30

Misura della piastra:	Ø30 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PR30
Codice articolo:	C-30
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi


C-30 - Ø30 mm



### C-43

Misura della piastra:	Ø43 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PR43
Codice articolo:	C-43
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

C-43 - Ø43 mm





# TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI SERIE MAXUM PLUS - LINEA SOFT



## MARK 5205

Misura della piastra:	12x12 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5205
Codice articolo:	5205
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 5205 - 12x12 mm

OK  
VISTATO



## MARK 5290

Misura della piastra:	36x36 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5290
Codice articolo:	5290
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 5290 - 36x36 mm

REGISTRATO

LIBRO IVA

N° .....



## MARK 5230

Misura della piastra:	41x41 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5230
Codice articolo:	5230
Colore montatura:	■ ■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 5230 - 41x41 mm

UFFICIO  
CONTABILITÀ

PROT.




REG.

DARE

VERE



C43 - Ø 43





## AUTOINCHIOSTRANTI SERIE R CON CUSCINETTO REVERSIBILE E IMPUGNATURA SOFT TOUCH



### Serie R TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI CON CUSCINETTO REVERSIBILE

Nuovi timbri per un numero doppio di impronte. E' semplicemente sorprendente! Quando l'impronta comincia a sbiadire si estrae il cuscinetto, si capovolge e si reinserisce, così l'operatore può continuare ad usare il timbro mentre procede all'acquisto di un nuovo cuscinetto!



#### A500

Misura della piastra:	16x41 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PA500
Codice articolo:	A500
Colore montatura:	■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Max A500 - 16x41 mm

IL DIRETTORE REGGENTE  
(Fabrizio De Bianchi)



#### A800

Misura della piastra:	20x48 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PA800
Codice articolo:	A800
Colore montatura:	■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Max A800 - 20x48 mm

New Technology S.r.l.  
Piazza Grandi, 22  
10100 Torino  
P. IVA 01234567890



#### A1750

Misura della piastra:	23x59 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PA1750
Codice articolo:	A1750
Colore montatura:	■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Max A1750 - 23x59 mm

ALBERTO GUICCIARDI  
VIA PAOLO SARPI, 4  
20154 MILANO - T. 6575695  
P. IVA 1 2 1 2 3 1 5 0 1 5 8  
C.F. PRT LCH 76C44 H376U



## AUTOINCHIOSTRANTI COMPONENTI



Serie D.I.Y (DO IT YOURSELF) - TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI COMPONENTI in blister completi di:  
1 set di 326 caratteri in gomma da 3 mm - 1 set di 264 caratteri in gomma da 4 mm. Colori **nero**, **rosso**, **blu**.



#### DIY 2

Misura della piastra:	18x47 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P2
Codice articolo:	NO.2 DIY
Colore montatura:	■ ■ ■
Quantita' minima:	5 pezzi

#### DIY 3

Misura della piastra:	23x59 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P3
Codice articolo:	NO.3 DIY
Colore montatura:	■ ■ ■
Quantita' minima:	5 pezzi





## AUTOINCHIOSTRANTI TASCABILI

### Timbri tascabili MAX STAMPS POCKET

Colori **BLU**, **NERO**, **ROSSO**, con montatura soft-touch, cuscinetto nero e guaina trasparente in plastica. **ARGENTO**, **VERDE**, **ORO**, con cuscinetto nero e guaina trasparente in plastica.

L'ordine viene evaso con colori assortiti;  
50 pezzi per determinare il colore prescelto.

Cod. articolo

Max Pocket 16 x 40 mm	6 colori assortiti	cuscinetto nero	PS1640
Max Pocket 21 x 46 mm	6 colori assortiti	cuscinetto nero	PS2146

### ESPOSITORE DA BANCO completo di 12 timbri tascabili MAX STAMPS POCKET

6 pezzi PS1640 più 6 pezzi PS2146 in colori assortiti


Cod. articolo

Espositore da banco, 6 timbri PS1640 più 6 timbri PS2146	PS DIS KIT
--	------------

### Timbri tascabili con cuscinetto neutro

Max Pocket 16 x 40 mm nero	cuscinetto neutro	PS1640DRY
Max Pocket 21 x 46 mm nero	cuscinetto neutro	PS2146DRY


Il modello Max Pocket 2146 mm di colore nero è disponibile anche nella versione di preinchiostro.





Per aprire premere e spingere in avanti



Fare l'impronta



Premere per richiudere



### Timbri tascabili tondi

Colore **ARGENTO** e **NERO** con cuscinetto nero.

Cod. articolo

Max Shell	diametro max 42mm	cuscinetto nero o neutro	MR-40
Max Tower	diametro max 40mm	cuscinetto nero o neutro	NR-40



# NUOVI DATARI PROFESSIONALI




MaxStamp

## LA NUOVA GENERAZIONE DI DATARI

Questi nuovi modelli offrono più **scorrevolezza**,  
più **comodità** di utilizzo ed oscillazioni più stabili.

Silenziosi, confortevoli e agevoli nel movimento!



Struttura stabilizzata  
per migliorare la qualità  
dell'impronta

Impugnatura più  
larga per una maggiore  
comodità ed un maggior  
controllo

Bande protette e  
nuovo asse per fissare  
le bande in posizione

Nuovo meccanismo  
per oscillazioni più dolci  
e calibrate



Tutti i datari delle serie 9000, PSI R, S  
hanno la struttura e le caratteristiche  
descritte in questa pagina




## DATARI AUTOINCHIOSTRANTI SERIE 9000



### 9905


Misura della piastra:	22x40 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P9100
Codice articolo:	9905
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	4 pezzi



Max 9920 - 28x48 mm

### 9920


Misura della piastra:	28x48 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P9200
Codice articolo:	9920
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	4 pezzi



Max 9930 - 32x56 mm


### 9930

Misura della piastra:	32x56 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P9300
Codice articolo:	9930
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	4 pezzi



### 9980

Misura della piastra:	48x68 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P9800
Codice articolo:	9980
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	4 pezzi



## NUMERATORE AUTOINCHIOSTRANTE CON PIASTRA SERIE 9000



### 9930 N8

Misura della piastra:	32x56 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P9300
Codice articolo:	9930-N8
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	4 pezzi



Max 9930 N8 - 32x56 mm



## DATARI AUTOINCHIOSTRANTI SERIE S E SERIE R CON CUSCINETTO REVERSIBILE



### CON PIASTRA

Telaio in metallo/plastica robusto e leggero

Serie R con cuscinetto reversibile per un numero doppio di impronte.

E' semplicemente sorprendente. Quando l'impronta comincia a sbiadire si estrae il cuscinetto, si capovolge e si inserisce, così l'operatore può continuare ad usare il timbro mentre procede all'acquisto di un nuovo cuscinetto!

Doppio lato



Doppia vita


### R300

Misura della piastra:	32x47 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PMR300
Codice articolo:	R300
Colore montatura:	NERO
Quantita' minima:	4 pezzi




### R600

Misura della piastra:	38x59 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PMR600
Codice articolo:	R600
Colore montatura:	NERO
Quantita' minima:	4 pezzi



Max R300 - 32x47 mm  
Max R600 - 38x59 mm

PER UN MONDO PIU' PULITO



## DATARI AUTOINCHIOSTRANTI SERIE S



CON PIASTRA - Telaio in plastica robusto e leggero

### S300

Misura della piastra:	32x47 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PM300
Codice articolo:	S300
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	4 pezzi



### S600

Misura della piastra:	38x59 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PM600
Codice articolo:	S600
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	4 pezzi



Max S300 - 32x47 mm  
Max S600 - 38x59 mm

## S121 - S221

Altezza carattere:	3 - 4 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PM10-MX-P5000
Codice articolo:	S121 - S221
Colore montatura:	■
Quantita' minima:	10 pezzi

05 GEN 2015  
S121

05 GEN 2015  
S221

## 5220 D

Misura della piastra:	16x28 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5220
Codice articolo:	5220D
Colore montatura:	■
Quantita' minima:	10 pezzi



5220D

## 5260 WP

Misura della piastra:	24x44 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5000
Codice articolo:	5260WP
Colore montatura:	■
Quantita' minima:	10 pezzi

UFFICIO  
CONTABILITÀ

05 GEN 2015

DARE	VERE
------	------

5230D

## MARK 5230D

Misura della piastra:	41x41 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5230
Codice articolo:	5230D
Colore montatura:	■
Quantita' minima:	10 pezzi



5230D

## MARK 5 D

Misura della piastra:	40x60 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5
Codice articolo:	NO.5D
Colore montatura:	■
Quantita' minima:	10 pezzi



MARK 5D

RICEVUTO	Firma
CONTROLLATO	Firma
<b>16 GEN. 2016</b>	
CARICATO	CONTROLLATO CARICO
Data	Data
Firma	Firma

Mark 5 D

## C-30D C-43D

Misura della piastra:	Ø 30 e Ø 43 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PR30-43
Codice articolo:	C-30D C-43D
Colore montatura:	■
Quantita' minima:	5 pezzi



C-43



C43 D

## 4002 - 4003

Misura della piastra:	38x51 - 40x60 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P4002 - 3
Codice articolo:	4002 - 4003
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	5 pezzi



4002

INAIL
05 GEN 2015
PROT. N°

## ORODATARIO 4024

Misura della piastra:	51 mm diam.
Tipologia cuscinetto:	MX-P4024
Codice articolo:	4024
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	5 pezzi



4024



## DATARI AUTOINCHIOSTRANTI

### Serie 5000 DATARI AUTOINCHIOSTRANTI

#### SENZA PIASTRA e data colore nero

			Cod. articolo
Max S121	senza piastra altezza carattere 3 mm	cuscinetto MX-P5220	S121
Max S221	senza piastra altezza carattere 4 mm	cuscinetto MX-P5000	S221
Max 5260D	senza piastra altezza carattere 4 mm	cuscinetto MX-P5000	5260

#### CON PIASTRA RETTANGOLARE e data colore nero

			Cod. articolo
Max S161	altezza carattere 3 mm con piastra monoriga	cuscinetto MX-PM10	S161
Max 5220D	piastra 17 x 30 mm altezza carattere 3 mm	cuscinetto MX-P5220	5220
Max 5260-WP	piastra 24 x 44 mm con data colore rosso	cuscinetto MX-P5000 *	5260WP
Max 5260-WRIC	piastra 24 x 44 mm con testo "RICEVUTO"	cuscinetto MX-P5000 *	5260WRIC
Max 5230 D	piastra 41 x 41 mm con data colore nero	cuscinetto MX-P5230 *	5230 D
Max 5 D	piastra 40 x 60 mm con data colore nero	cuscinetto MX-P5 *	NO.5D

### Serie C DATARI AUTOINCHIOSTRANTI CON PIASTRA TONDA

			Cod. articolo
Max C-30D	piastra diam. 30 mm	cuscinetto MX-PR30 *	C-30D
Max C-43D	piastra diam. 43 mm	cuscinetto MX-PR43 *	C-43D

\* Possibilità di ordinare i tamponi bicolore blu e rosso separatamente (vedi Deposito Villamark pag. 19)

## DATARI MANUALI IN GOMMA SERIE 4000

### Serie 4000 DATARI MANUALI CON PIASTRA

#### forniti SENZA cuscinetto

			Cod. articolo
Max 4002	piastra 38 x 51 mm	cuscinetto MX-P4002	4002
Max 4003	piastra 40 x 60 mm	cuscinetto MX-P4003	4003
Max 4024	orodatario 24 ore	piastra diam. 51 mm	4024

CUSCINETTO bicolore di ricambio per Max 4002 - 4003	MX-P4002/3
---	------------

### DATARI MANUALI IN GOMMA

DATARIO ALTEZZA CARATTERE 3 mm	SIZE1
DATARIO ALTEZZA CARATTERE 4 mm	SIZE1,5
DATARIO ALTEZZA CARATTERE 5 mm	SIZE2

### NUMERATORI MANUALI IN GOMMA

NUMERATORE a 8 cifre, altezza carattere 5 mm	N4
--	----

DATARI E NUMERATORI DA 7, 9, 11, 15, 18 mm e speciali disponibili a richiesta.

## POLINOMI, DATARI e NUMERATORI

### POLINOMI e POLINOMI con DATARIO

	Cod. articolo
POLINOMIO con 12 Diciture Commerciali	P3
POLINOMIO + DATARIO 5mm con 12 Diciture Commerciali	P4

Diciture Commerciali: SPEDITO - SCADENZA - RISPOSTO - RICEVUTO - CONTROLLATO - PAGATO - REGISTRATO  
COLLAUDATO - APPROVATO - ANNULLATO - RACCOMANDATA - FATT. COMM. APERTA

### Serie 5000 NUMERATORI AUTOINCHIOSTRANTI

			Cod. articolo
Max 5270-08 8 cifre 3 mm	PIASTRA 45 x 24 mm	cuscinetto MX-P5000	5270-08
Max 5270-18 8 cifre 4 mm	PIASTRA 45 x 24 mm	cuscinetto MX-P5000	5270-18
Max 5270-28 8 cifre 5 mm	PIASTRA 45 x 24 mm	cuscinetto MX-P5000	5270-28
Max 9930-N8 8 cifre 5 mm	PIASTRA 33 x 59 mm	cuscinetto MX-P9300	9930-N8
Max 5270-08 8 cifre 3 mm	SENZA PIASTRA	cuscinetto MX-P5260	5270-08WP

# DEPOSITO VILLAMARK PER TAMPONI / CUSCINETTI

## DEPOSITO VILLAMARK PER TAMPONI / CUSCINETTI

è solo per fabbricanti, rivenditori e commercianti di timbri.

E' una grande opportunità per acquistare, da una sola fonte, cuscinetti compatibili con le più importanti marche esistenti sul mercato, di grande qualità ed a prezzi molto competitivi.

## CUSCINETTI REVERSIBILI

Sistema "DOPPIO LATO - DOPPIA VITA" che significa DOPPIA DURATA del cuscinetto.

Includono due feltri di spugna microporosa ad alta capacità.

PER UN MONDO PIU' PULITO

Doppio lato



Doppia vita



CUSCINETTI TRADIZIONALI





# COMPATIBILITÀ CUSCINETTI PER AUTOINCHIOSTRANTI



## CUSCINETTI DI RICAMBIO - Serie Maxum e MaxStamp

Colori disponibili: NERO - ROSSO - BLU - NEUTRO


Modello	Ricambio
Mark 0	MX-P0
Mark 1	MX-P1
Mark 1.3	MX-P1.3
Mark 1.5	MX-P1.5
Mark 2	MX-P2
Mark 2.5	MX-P2.5
Mark 3	MX-P3
Mark 3.5	MX-P3.5
Mark 4	MX-P4
Mark 4.5	MX-P4.5
Mark 5	MX-P5
Mark 5D	MX-P5



Mark 3255	MX-P3255
Mark 3255D	MX-P3255
Mark 1050	MX-P1050
Mark 3050	MX-P3050
Mark 3360	MX-P3360



Max CSI-10	MX-T4911
Max CSI-20	MX-T4912
Max CSI-30	MX-T4913
Max CSI-35	MX-T4915



Modello	Ricambio
Max 5260	MX-P5000
Max 5270	MX-P5000
Max 5260WP	MX-P5000
Max 510	MX-P510
Max 713	MX-P713
Max 5100	MX-P5100
Max 5200	MX-P5200
Max 5205	MX-P5205
Max 5210	MX-P5210
Max 5215	MX-P5215
Max 5215D	MX-P5215
Max 5220D	MX-P5220
Max S-121	MX-PM10
Max S-161	MX-PM10
Max S-221	MX-P5000
Max 5280	MX-P5280
Max 5280D	MX-P5280
Max M732	MX-PM732
Max 5290	MX-P5290
Max 5290D	MX-P5290
Max 5230	MX-P5230
Max 5230D	MX-P5230



Modello	Ricambio
Max C-17	MX-PR17
Max C-24	MX-PR24
Max C-30	MX-PR30
Max C-30D	MX-PR30
Max C-43	MX-PR43
Max C-43D	MX-PR43

Max 9905	MX-P9100
Max 9920	MX-P9200
Max 9930	MX-P9300
Max 9980	MX-P9800

## CUSCINETTI DI RICAMBIO Bicolore blu e rosso

Max 5260WP	MX-P5000/2
Max 5230D	MX-P5230/2
Mark 5D	MX-P5/2
Max C-30	MX-PR30/2
Max C-43	MX-PR43/2

Max 9905	MX-P9100/2
Max 9920	MX-P9200/2
Max 9930	MX-P9300/2
Max 9980	MX-P9800/2


## CUSCINETTI DI RICAMBIO - Serie "A" ed "R" Autoinchiostrianti con cuscinetto reversibile

Modello	Ricambio
Max A-1539	MX-PA1539
Max A-1848	MX-PA1848
Max A-2359	MX-PA2359
Max A-3068	MX-PA3068
Max A-500	MX-PA500
Max A-800	MX-PA800
Max A-1750	MX-PA1750
Max R-300	MX-PMR300
Max R-600	MX-PMR600

Doppio lato



Doppia vita





# COMPATIBILITÀ CUSCINETTI PER AUTOINCHIOSTRANTI



## CUSCINETTI DI RICAMBIO - Compatibilità COLOP\*

Modello	Ricambio	Modello	Ricambio	Modello	Ricambio	Modello	Ricambio
Printer 10	MX-PM10	Printer 60	MX-PM60	Printer R 50	MX-PM50R	2360	MX-PM600
Printer 15	MX-P1.5	Printer 60D	MX-PM60	Printer R 50D	MX-PM50R	2400	MX-PM600
Printer 20	MX-P1	Printer Oval 55	MX-PO35	Printer S 120-/W	MX-PM10	2460	MX-PM600
Printer 25	MX-P2.5	Printer Oval 55D	MX-PO35	Printer S 126	MX-PM10	2600	MX-PM600
Printer 30	MX-P2	Printer Q 17	MX-PM17	Printer S 160	MX-PM10	2660	MX-PM600
Printer 35	MX-P3050	Printer Q 30	MX-PM30	Printer S 200	MX-P5000	S400	MX-PM600
Printer 40	MX-PM40	Printer Q 30D	MX-PM30	Printer S 220	MX-P5000	S600	MX-PM600
Printer 45	MX-P4.5	Printer Q 43	MX-PM43	Printer S 226	MX-P5000	S660	MX-PM600
Printer 50	MX-PM50	Printer Q 43D	MX-PM43	Printer S 260	MX-P5000	2000/P	MX-PM600
Printer 52	MX-PM52	Printer R 12	MX-PM12R	2100	MX-PM100	2000/WP	MX-PM600
Printer 52D	MX-PM52	Printer R 17	MX-PM17R	2106	MX-PM100	2010	MX-PM600
Printer 53	MX-P3045	Printer R 17D	MX-PM17R	2000/5	MX-PM300	2800	MX-PM800
Printer 53D	MX-P3045	Printer R 24	MX-PM24R	S300	MX-PM300	2860	MX-PM800
Printer 54	MX-PM54	Printer R 30	MX-PM30R	S360	MX-PM300		
Printer 54D	MX-PM54	Printer R 30D	MX-PM30R	2200	MX-PM300		
Printer 55	MX-PM55	Printer R 40	MX-PM40R	2260	MX-PM300		
Printer 55D	MX-PM55	Printer R 40D	MX-PM40R	2300	MX-PM300		

## CUSCINETTI DI RICAMBIO - Compatibilità TRODAT\*

Modello	Ricambio	Modello	Ricambio
4810	MX-T4910	4022	MX-P9100
4836	MX-T4910	4030	MX-P9100
4910	MX-T4910	4031	MX-P9100
4800	MX-T4911	4034	MX-P9100
4820	MX-T4911	4200	MX-P9100
4822	MX-T4911	4250	MX-P9100
4846	MX-T4911	4430	MX-P9100
4911	MX-T4911	4431	MX-P9100
4912	MX-T4912	4546	MX-P9100
4913	MX-T4913	5030	MX-P9100
4915	MX-T4915	5200	MX-P9100
		5430	MX-P9100
		5431	MX-P9100
		5435	MX-P9100
		5546	MX-P9100
		4203	MX-P9200
		4253	MX-P9200
		4440	MX-P9200
		4558	MX-P9200
		4610	MX-P9200
		5203	MX-P9200
		5253	MX-P9200
		5440	MX-P9200
		4206	MX-P9300
		4256	MX-P9300
		4420	MX-P9300
		4460	MX-P9300
		4465	MX-P9300
		5117	MX-P9300
		5204	MX-P9300
		5206	MX-P9300
		55460	MX-P9300
		55510	MX-P9300
		5460	MX-P9300
		5465	MX-P9300
		5466	MX-P9300
		5558	MX-P9300
4724	MX-M924		
4924	MX-M924		
4940	MX-M924		
4726	MX-T4926		
4926	MX-T4926		
4727	MX-T4927		
4927	MX-T4927		
4957	MX-T4927		
4750	MX-M750		
4941	MX-M750		
4916	MX-M916		

Modello	Ricambio
4208	MX-P9800
4258	MX-P9800
4480	MX-P9800
4485	MX-P9800
5208	MX-P9800
5480	MX-P9800



## CUSCINETTI DI RICAMBIO BICOLORI - Compatibilità TRODAT\*

Modello	Ricambio	Modello	Ricambio
4022	MX-P9100/2	4206	MX-P9300/2
4030	MX-P9100/2	4256	MX-P9300/2
4031	MX-P9100/2	4420	MX-P9300/2
4034	MX-P9100/2	4460	MX-P9300/2
4200	MX-P9100/2	4465	MX-P9300/2
4250	MX-P9100/2	5117	MX-P9300/2
4430	MX-P9100/2	5204	MX-P9300/2
4431	MX-P9100/2	5206	MX-P9300/2
4546	MX-P9100/2	55460	MX-P9300/2
5030	MX-P9100/2	55510	MX-P9300/2
5200	MX-P9100/2	5460	MX-P9300/2
5430	MX-P9100/2	5465	MX-P9300/2
5431	MX-P9100/2	5466	MX-P9300/2
5435	MX-P9100/2	5558	MX-P9300/2
5546	MX-P9100/2	4208	MX-P9800/2
4203	MX-P9200/2	4258	MX-P9800/2
4253	MX-P9200/2	4480	MX-P9800/2
4440	MX-P9200/2	4485	MX-P9800/2
4558	MX-P9200/2	5208	MX-P9800/2
4610	MX-P9200/2	5480	MX-P9800/2
5203	MX-P9200/2		
5253	MX-P9200/2		
5440	MX-P9200/2		

\*TRODAT è un marchio della TRODAT Austria - \*COLOP è un marchio della COLOP Austria



## MONTATURE IN PLASTICA VILLAMARK



### MONTATURE CON BIADESIVO E GOMMA SPUGNOSA

Montature in plastica antiurto composte da due pezzi, base in colore NERO, dotate di supporto con biadesivo, gomma spugnosa e manico. Disponibili in 4 colori: **NERO** - **AZZURRO** - **ROSSO** - **VERDE**



## MONTATURE IN PLASTICA PRIMO



### MONTATURE PRIMO SEMPLICI (SENZA BIADESIVO E SENZA GOMMA SPUGNOSA)

In elegante plastica grigio antracite senza biadesivo e in confezioni da 50 pezzi.



BASI GRUPPO 1*	da 10 x 30 mm	a 10 x 80 mm	PRIMO MTP
BASI GRUPPO 2*	da 15 x 30 mm	a 30 x 70 mm	PRIMO MTM
BASI GRUPPO 3*	da 25 x 80 mm	a 40 x 90 mm	PRIMO MTG
BASI CON FINESTRA*	da 50 x 70 mm	a 50 x 90 mm	PRIMO MTF
BASI ROTONDE*	da ø 25 mm	a ø 40 mm	PRIMO MTT
BIADESIVO per timbri	rotolo 30 mm x 5 metri		BIA4

\* Per le varie misure in dettaglio richiedere lo schema specifico.



## SAGOME IN LEGNO PER TIMBRI



### Aste da 0,5 metri



Larghezza base 8 mm	SL008	Larghezza base 50 mm	SL050
Larghezza base 10 mm	SL010	Larghezza base 60 mm	SL060
Larghezza base 15 mm	SL015	Larghezza base 70 mm	SL070
Larghezza base 20 mm	SL020	Larghezza base 80 mm	SL080
Larghezza base 25 mm	SL025	Larghezza base 90 mm	SL090
Larghezza base 30 mm	SL030	Larghezza base 100 mm	SL100
Larghezza base 35 mm	SL035	Larghezza base 110 mm	SL110
Larghezza base 40 mm	SL040	Larghezza base 120 mm	SL120
Larghezza base 45 mm	SL045		



## MONTATURE IN LEGNO E OTTONE DI PRESTIGIO



### RETTANGOLARI

10 x 60 mm
15 x 50 mm
15 x 60 mm

### RETTANGOLARI

40 x 60 mm
40 x 80 mm
50 x 100 mm



### RETTANGOLARI

20 x 40 mm
25 x 60 mm
30 x 60 mm

### TONDE

Diam. 30 mm
Diam. 35 mm





## CUSCINETTI - INCHIOSTRI



### CUSCINETTI PER TIMBRI IN GOMMA

						Cod. articolo
Cuscinetto inchiostro 6 x 9 cm	<input type="checkbox"/> NERO	<input type="checkbox"/> ROSSO	<input type="checkbox"/> BLU			3/C
Cuscinetto inchiostro 8 x 12 cm	<input type="checkbox"/> NERO	<input type="checkbox"/> ROSSO	<input type="checkbox"/> BLU			2/C
Cuscinetto inchiostro 9 x 16 cm	<input type="checkbox"/> NERO	<input type="checkbox"/> ROSSO	<input type="checkbox"/> BLU			1/C
Cuscinetto neutro 6 x 9 cm						3/N
Cuscinetto neutro 8 x 12 cm						2/N
Cuscinetto neutro 9 x 16 cm						1/N
Cuscinetti per timbri in metallo di varie misure disponibili						

### CUSCINETTI MAXUM PER TIMBRI IN GOMMA

Cuscinetto inchiostro misura 0	45 x 80 mm	<input type="checkbox"/> NERO	<input type="checkbox"/> ROSSO	<input type="checkbox"/> BLU	<input type="checkbox"/> NEUTRO	TMTG-0
Cuscinetto inchiostro misura 1	60 x 100 mm	<input type="checkbox"/> NERO	<input type="checkbox"/> ROSSO	<input type="checkbox"/> BLU	<input type="checkbox"/> NEUTRO	TMTG-1
Cuscinetto inchiostro misura 2	70 x 145 mm	<input type="checkbox"/> NERO	<input type="checkbox"/> ROSSO	<input type="checkbox"/> BLU	<input type="checkbox"/> NEUTRO	TMTG-2

### INCHIOSTRO PER TIMBRI IN GOMMA (flacone da 30 ml ca.)

Normale colore:	<input type="checkbox"/> NERO	<input type="checkbox"/> ROSSO	<input type="checkbox"/> BLU	51BS
Maxum colore:	<input type="checkbox"/> NERO	<input type="checkbox"/> ROSSO	<input type="checkbox"/> BLU	INKMN
A rapida essiccazione:	<input type="checkbox"/> NERO	<input type="checkbox"/> ROSSO		58

### INCHIOSTRO PER TIMBRI IN METALLO (flacone da 30 ml ca.)

Colore:	<input type="checkbox"/> NERO	<input type="checkbox"/> BLU	<input type="checkbox"/> VERDE	52BS
Colore:	<input type="checkbox"/> ROSSO			52BS

### INCHIOSTRO INVISIBILE, SENSIBILE U. V.

Flacone da 30 ml ca.	51UVB
----------------------	-------

### INCHIOSTRI PER IMPIEGHI SPECIALI

Per biancheria, carni, a rapida asciugatura, etc. disponibili a richiesta



## ACCESSORI TECNICI PER IL TIMBRO



### ACCESSORI

			Cod. articolo	
RESINA LIQUIDA LETTERFLEX	per produzione timbri	confezione 2 Kg		LF55
RESINA LIQUIDA PRIMO 55	per produzione timbri	confezione 2 Kg		VL55
RESINA LIQUIDA PRIMO 55F	per produzione timbri	confezione 2 Kg		VL55F
FILM PROTETTIVO A4	31 x 40 cm	conf. 200 fogli		FPA4
FILM BASE A4	25 x 35 cm spessore 125 micron	conf. 100 fogli		FBA4
FILM BASE A4 con biadesivo	25 x 35 cm spessore 200 micron	conf. 50 fogli		FBA4BIA
MOUSSE ADESIVA IN ROTOLO	spessore 2 mm	confezione 250 m		MO
ADDITIVO DI LAVAGGIO	(per 20 litri d'acqua)	flacone 500 ml		AD5
DENSITY TONER	anneritore di toner per stampanti laser	bombole 400 ml		DT400
DENSITY TONER	anneritore di toner per stampanti laser	flacone 250 ml		DT250
FILM POLIESTERE PER STAMPANTI LASER	bimattato A4	conf. 100 fogli		FA4
BIADESIVO per timbri	rotolo 30 mm x 5 metri			BIA4

### FOTOPOLIMERO PER REALIZZARE CLICHES, sviluppo ad acqua, base metallo

		Cod. articolo
Fogli formato 215x310 / 210x297 mm	spessore 0,94 mm	CLI94ST
Fogli formato 215x310 / 210x297 mm	spessore 1,75 mm	CLI175AL

### GOMME PER LASER

Gomma per laser - economica	Fogli formato A4	PRIMO LG1
Gomma per laser - normale	Fogli formato A4	PRIMO LG3
Gomma per laser - antiolio	Fogli formato A4	PRIMO LG4
Gomma per laser - inodore	Fogli formato A4	PRIMO LG5

### POLIMERO LASERABILE

Primo Plate - polimero rigido laserabile inodore	Fogli formato A4	PRIMO PLATE
--	------------------	-------------

# LA PIU' ESTESA GAMMA DI MACCHINE PER PRODURRE TIMBRI



Flash Maker PRIMO 98

Unità professionali ad esplosione di luce per fabbricare timbri preinchiostri di alta qualità.



PRIMO 103 - PRIMO 105



### PRIMO 1500N3

#### Macchina per timbri in resina

Unità per la realizzazione di timbri in resina e clichés in fotopolimero con sviluppo ad acqua.

Formato utile: 15 x 21 cm (A5)

### PRIMO 2000N3

Caratteristiche identiche.

Formato utile: 20 x 30 cm (A4)



### LASER VILLAMARK

Apparecchiature dal costo contenuto ed alte performances. Potenze disponibili 40-60-80-100W. Aree di lavoro variabili.

Completi di:

- Ventola di aspirazione fumi
- Pompa ad acqua per raffreddamento
- Puntatore laser di posizione
- Compressore d'aria



## UNITÀ PER TIMBRI PREINCHIOSTRATI



### PRIMO 102 - PRIMO 104 VillaMark PRE-INKED SYSTEMS

Unità professionali ad esplosione di luce per fabbricare timbri preinchiostri in autentica gomma di alta qualità. Si tratta di un modesto investimento che vi dà la possibilità di fabbricare timbri eccezionali in quantità o anche singolarmente, offrire "consegna pronta" o giornaliera, ma soprattutto di avere un grande profitto. Il sistema VillaMark utilizza il sistema LightBurst.

Dopo aver composto il testo a computer con il Vostro programma, IN SOLO 9 SECONDI il timbro o i timbri sono realizzati, Oltre 60 misure pronte, fino a 80 x 115 mm, anche a più colori.

La macchina non necessita di un programma specifico per lavorare in quanto non è collegata al computer, Viene fornita con dettagliate istruzioni in italiano. Il nostro Servizio Tecnico è sempre a disposizione.

Può realizzare timbri preinchiostri di ogni tipo, anche per marcare plastica e metalli!!!

Approvazione CE - Sistema UVA per bloccaggio raggi pericolosi.

Quantità di luce controllata da microprocessore.

**NEW PROJECT srl**  
Via G. Garibaldi, 57 - 20100 Milano  
Tel. 02.300400 - Fax 02.500600  
www.newproject.com

Cod. articolo

PRIMO 103	area espositiva 90 x 60 mm	peso Kg 8,00	1 lampada	PRIMO 103
PRIMO 105	area espositiva 120 x 90 mm	peso Kg 11,00	3 lampade	PRIMO 105

Sono disponibili modelli con area espositiva maggiore per la realizzazione di timbri preinchiostri di grandi dimensioni.



Cod. articolo

PRIMO 98	area espositiva 65 x 104 mm	peso Kg 3,00	8 lampade	PRIMO 98
----------	-----------------------------	--------------	-----------	----------

### Flash Maker PRIMO 98 VillaMark PRE-INKED SYSTEMS

Unità ad esplosione di luce per la realizzazione di timbri preinchiostri di alta qualità. Semplice, molto economica, tempo minimo per la realizzazione, grande profitto sulle vendite dei vostri timbri.

Ciclo di lavorazione autonomo e comandato da microprocessori.

Dopo aver composto il testo al computer con il vostro programma standard, l'esplosione ed il processo di assemblaggio sono così semplici e veloci che rimarrete sbalorditi.

L'unità non necessita di un programma specifico in quanto non è collegata al PC.



# TIMBRI PREINCHIOSTRATI ECOLOGICI



PER UN MONDO PIU' PULITO

**RIDUCI** - Sprechi ed inquinamento di aria ed acqua

**RIUTILIZZA** - I timbri PSI sono riutilizzabili per sempre

**RICICLA** - Per un mondo più pulito



## MONTATURE PSI ECOLOGICHE

### Montature per preinchiostrati PSI ECOLOGICI

**Fate 20.000 impronte**, rimuovete il portacartuccia per aggiungere poche gocce di inchiostro per farne migliaia ancora e così avanti! Inchiostro nei colori NERO - ROSSO - BLU - VERDE

**Tutte le montature** vengono fornite comprensive di: **1 Montatura PSI - 1 Cartuccia** preassemblata (completa di **1 Foam** di gomma microporosa fotosensibile - **1 Tampone** neutro - **1 Film** di protezione foam) - **1 Etichetta**



Modello PSI Ecologico e misure del Foam:

Modello PSI Ecologico e misure del Foam:	Cod. articolo
PSI 14x44 mm	XL-23244
PSI 19x19 mm	XL-23239
PSI 18x54 mm	XL-23249
PSI 14x79 mm	XL-23254
PSI 22x64 mm	XL-23259
PSI 27x73 mm	XL-23264
PSI 36x79 mm	XL-23269
PSI 32x55 mm	XL-23274
PSI 41x41 mm	XL-23279

### TUTTI I MODELLI SONO UTILIZZABILI

CON LE MACCHINE BROTHER® mediante un kit di adattatori

Modello PSI Ecologico SLIM e misure del Foam:


ECO SLIM 14x44 mm	XL-25400
ECO SLIM 18x54 mm	XL-25410
ECO SLIM 22x64 mm	XL-25420

SOLO CARTUCCIA di ricambio comprensiva di foam, tampone neutro e film di protezione

Solo CARTUCCIA per 1444	XL-27087
Solo CARTUCCIA per 1919	XL-27077
Solo CARTUCCIA per 1854	XL-27097
Solo CARTUCCIA per 1479	XL-27107
Solo CARTUCCIA per 2264	XL-27117
Solo CARTUCCIA per 2773	XL-27127
Solo CARTUCCIA per 3679	XL-27137
Solo CARTUCCIA per 3255	XL-27147
Solo CARTUCCIA per 4141	XL-27157

INCHIOSTRO per timbri preinchiostrati

Flacone da 180 ml ca. inchiostro NERO	XL-26160
---------------------------------------	----------



### RIDUCI

Sprechi ed inquinamento di aria ed acqua

I nostri PSI hanno una grande quantità di inchiostro che riduce il bisogno di procurarsi tamponcini di ricambio. Sono facili da reinchiostare per allungare la loro durata in modo illimitato. Il nostro modello brevettato a "Z" rende la reinchiostazione molto semplice e veloce



### RIUTILIZZA

I timbri PSI sono riutilizzabili per sempre

I nostri timbri PSI hanno una caratteristica unica per sostituire la parte inchiostrata scorrevole. Se dovete cambiare il testo riutilizzate l'80% del timbro semplicemente sostituendo la parte inchiostrata riutilizzando il timbro per sempre



### RICICLA

Per un mondo più pulito

I nostri timbri PSI sono costituiti per più del 50% con materiale riciclato

I nostri foam possono essere utilizzati per la realizzazione di timbri preinchiostrati sia con le nostre unità PRIMO che con le macchine Brother® \*e similari mediante un kit di adattatori disponibile su richiesta.



## MONTATURE NSP



Sono i preinchiostri più profittevoli da vendere e più facili da realizzare

**Fate 7.500 impronte**, aggiungete poche gocce di inchiostro per farne migliaia ancora e così via...! Disponibili in 25 misure, inchiostro nero, rosso, blu e verde. Hanno una magnifica qualità di impronta che non si è vista finora. **Tutte le misure** vengono fornite comprensive di: **1 base, 1 manico, 1 foam** (gomma spugnosa fotosensibile), **1 cartuccia** non inchiostata, **1 etichetta**.



Timbri completi	Cod. art.	Timbri completi	Cod. art.	Solo FOAM con cartuccia non inchiostata	
14x30 mm	XL-26005	28x64 mm	XL-26075	NSP1430	NSP2864
14x72 mm	XL-26010	28x78 mm	XL-26080	NSP1472	NSP2878
18x41 mm	XL-26015	28x96 mm	XL-26085	NSP1841	NSP2896
18x64 mm	XL-26020	33x53 mm	XL-26090	NSP1864	NSP3353
18x86 mm	XL-26025	33x72 mm	XL-26095	NSP1886	NSP3372
21x46 mm	XL-26030	40x64 mm	XL-26100	NSP2146	NSP4064
21x65 mm	XL-26035	40x80 mm	XL-26105	NSP2165	NSP4080
21x77 mm	XL-26040	40x93 mm	XL-26110	NSP2177	NSP4093
21x99 mm	XL-26045	47x53 mm	XL-26115	NSP2199	NSP4753
25x47 mm	XL-26050	47x67 mm	XL-26120	NSP2547	NSP4767
25x58 mm	XL-26055	47x86 mm	XL-26125	NSP2558	NSP4786
25x71 mm	XL-26060	Ø 37 mm	XL-26128	NSP2571	NSPDIA37
28x28 mm	XL-26065	Ø 45 mm	XL-26131	NSP2828	NSPDIA45
28x53 mm	XL-26070			NSP2853	



## MONTATURE PSI TRADIZIONALI

**Montature per preinchiostri PSI**

**Fate 15.000 impronte**, rimuovete l'impugnatura per aggiungere poche gocce di inchiostro per farne migliaia ancora e così avanti! Inchiostro nei colori NERO - ROSSO - BLU - VERDE

**Tutte le montature** vengono fornite comprensive di: **1 Montatura PSI - 1 Foam** (gomma microporosa fotosensibile) **1 Portacartuccia** estraibile - **1 Cartuccia** preinchiostata nera - **1 Ghiera** di bloccaggio foam - **1 Etichetta**



Modello PSI e misure del Foam:

Modello PSI e misure del Foam:	Cod. articolo
PSI 19x19 mm <b>NUOVO</b>	XL-23395
PSI 14x44 mm	XL-23305
PSI 18x54 mm	XL-23320
PSI 14x79 mm	XL-23335
PSI 22x64 mm	XL-23350
PSI 27x73 mm	XL-23365
PSI 32x55 mm <b>NUOVO</b>	XL-23400
PSI 36x79 mm	XL-23370
PSI 41x41 mm	XL-23385
PSI 46x96 mm <b>NUOVO</b>	XL-23172
PSI 69x94 mm <b>NUOVO</b>	XL-23174

Attenzione: solo cartucce neutre



## PREINCHIOSTRATI PSI SLIM - TASCABILI

**Serie SLIM STAMP montature tascabili con portacartuccia comprensive di foam e cartuccia preinchiostata nera**

Il foam ed il portacartuccia sono intercambiabili con la serie PSI

	Cod. articolo
SLIM1444 14x44 mm (PSI1444P)	XL-23700
SLIM1854 18x54 mm (PSI1854P)	XL-23715
SLIM2264 22x64 mm (PSI2264P)	XL-23745
SLIM50R diam. 50 mm (PSI50RP)	XL-23805

SOLO FOAM PER PSI (Gomma microporosa fotosensibile)

Solo FOAM per SLIM50R (PSI50RF P)	XL-23634
-----------------------------------	----------

SOLO CARTUCCE INCHIOSTRATE PER PSI

Cartuccia SLIM50R <input type="radio"/> NERO <input type="radio"/> NEUTRO (PSI50RC P)	XL-20695
---	----------





## NUOVO DATARIO PREINCHIOSTRATO PRIMO MAX



### PRIMO MAX

#### Datario preinchiostrato 37x57mm

Cod. articolo

Datario preinchiostrato comprensivo di foam e cartridge con inchiostro nero

XL-PRIMO MAX

#### SOLO FOAM (la piastra per il testo)

Solo FOAM 37x57 mm

XL-31240

#### SOLO CARTUCCE

Solo cartuccia neutra

XL-31260



# RICEVUTO

05 GEN 2015

Prot. N° \_\_\_\_\_

PRIMO MAX - 37 x 57 mm



## PREINCHIOSTRATI Q.D. - A RAPIDA ESSICAZIONE

### MaxLight PSI Q.D. a rapida essicazione

Montature per timbri pre-inked a rapida essicazione per plastica, metallo, superfici NON assorbenti.

Possono essere forniti con testo inciso, inchiostri, istruzioni per l'uso, PRONTI PER L'USO.



Cod. articolo

19x19 mm

Q.D. 1700

13x45 mm

Q.D. 2700

20x60 mm

Q.D. 3800

26x73 mm

Q.D. 4700

diam. 51 mm

Q.D.5000R



## ACCESSORI PER TIMBRI PREINCHIOSTRATI

### ACCESSORI per PRE-INKED NSP, PSI, ML, XL2 e Q.D.

#### Inchiostri per PRE-INKED NSP, PSI, ML.

Cod. articolo

Flacone da 30 ml ca.

NERO

XL-20700

Flacone da 30 ml ca.

ROSSO

XL-20710

Flacone da 30 ml ca.

VERDE

XL-20720

Flacone da 30 ml ca.

BLU

XL-20705

Flacone da 180 ml ca.

NERO

XL-20730

Flacone da 150 ml ca.

ROSSO

XL-41805

Flacone da 150 ml ca.

VERDE

XL-41815

Flacone da 150 ml ca.

BLU

XL-41810

Acceleratore: liquido per accelerare il tempo di inchiostrazione



#### Inchiostri a rapida essicazione per PSI - NSP per superfici non porose

Flacone da 60 ml ca.

NERO

XL-20925

Flacone da 60 ml ca.

ROSSO

XL-20927

Diluente da 30 ml

XL-DIL

#### Accessori vari

Film poliestere per stampanti laser - Bimattato A4

Confezione 100 fogli

FA4

FILM trasparente, confezione da 100 fogli A4

FTA4

ATTACCO PRIMO 104 per produzione di altre montature disponibili sul mercato



## SISTEMI PER CODIFICA Ricette farmaceutiche



### Maxum Farmadat Datario Autoinchiostante per farmacie

Datario con riferimenti per stampigliare in modo preciso e facile la data sulle ricette.  
E' sufficiente sovrapporre i riferimenti del "Farmadat" a quelli della ricetta.

Cod. articolo

MAXUM FARMADAT      PIASTRA 33x59 mm      cuscinetto MX-PM600      M600FARM



### FARMADAT 103 Miniprinter Mini datario elettrico per farmacie

Per stampigliare elettronicamente in modo preciso e automatico la data senza dover "cercare" e "centrare" la posizione della ricetta.

Cod. articolo

PRIMO 103 + DATARIO FARMADAT CON PIASTRA DA 41x41 mm      103 Dater Farm



Già personalizzato, alimentato a batteria (non inclusa).

#### Opzionale

Cod. articolo

Trasformatore esterno per alimentazione da rete elettrica      103-T



### PRIMO 392

#### Software per la datazione e la numerazione delle ricette mediche

Il software PRIMO 392 consente la datazione e/o numerazione progressiva delle ricette mediche, mediante una stampante a getto d'inchiostro o laser. Il software è fornito in licenza d'uso singolarmente od in abbinamento ad alcuni modelli di stampanti attualmente presenti sul mercato. E' totalmente autoinstallante se viene fornito con una nostra stampante, altrimenti consente una agevole impostazione dei riferimenti di stampa (margini e posizioni) per la stampante in dotazione alla farmacia.



*C'era una volta la scrivania...*

*Non basta avere carta e penna per mettere nero su bianco un pensiero, un messaggio...  
Ancora oggi si continua la produzione di tutto ciò che può essere d'aiuto nell'arte della scrittura cominciando dagli inchiostri di antica ricetta, ai sigilli, fino alle strumenti fondamentali per apporre in modo più prestigioso e personale il sigillo dell'autenticità: la ceralacca.*



Cod. 113



Cod. 116



Bruciatore



Cod. 104-106



Cod. 114



Cod. 107



Cod. 114

## SIGILLI PER CERALACCA



In ottone con manico in legno ad incastro

	Cod. articolo
Sigilli NON incisi, diametro 20 mm	S20
Sigilli NON incisi, diametro 25 mm	S25
Sigilli NON incisi, diametro 30 mm	S30
Sigilli NON incisi, diametro 35 mm	S35
Sigilli NON incisi, diametro 40 mm	S40



## L'ANGOLO RETRÒ



C'era una volta la scrivania...

Cod. articolo	
113	Scatola con penna legno e pennino + ink 10 cc nero
114	Scatola con sigillo simbolo standard + ceralacca quadra colore rosso, blu
116	Scatola con ceralacca + bruciatore + pergamena + sigillo con simbolo standard
117	Flacone inchiostro profumato 50 cc per stilografica oro/gelsomino, blu/lavanda, verde/pino, rosso/rosa
104	Cofanetto legno completo di 30 sigilli lettera carattere romano, 26 lettere
105	Sigillo monolettera, corsivo/romano da diametro 20 mm
106	Sigilli simboli standard assortiti
107	Sigillo MINI neutro non inciso diametro 18 mm
108	Scatola 10 stecche ceralacca italiana quadra lunghezza 95 mm, extra fine, colorata
109	Scatola 5 stecche ceralacca italiana triangolare lunghezza 200 mm, extra fine, colorata
105-R	Ceralacca in granuli italiana rossa da 500 g
118	Pani di ceralacca per pacchi, 500 g cad. colore rosso vermiglio
110	Bruciatore per ceralacca (20 cc)
FCG	Fondiceralacca elettrico a crogiolo



### Ceralacca italiana

10 stecche	5 stecche		
108A	109A	Argento antico	
108B	109B	Blu tuareg	
108G	109G	Giallo sole	
108O	109O	Oro ricco	
108R	109R	Rosso vermiglio	
108V	109V	Violetto	
108VB	109VB	Verde brillante	
108VS	109VS	Vedre scuro	



Fondiceralacca elettrico



Cod. 109

LASER CO<sub>2</sub>  
VILLAMARK

PRIMO



# LASER CO<sub>2</sub> VILLAMARK

Materiali lavorabili: legno, marmo, vetro, cristallo, plastica, stoffa, carta, pelle, gomma, ceramica ed altri materiali non metallici.



Questa piccola macchina è stata studiata specialmente per le piccole industrie artigiane che necessitano di effettuare incisioni. Occupa poco spazio e può essere posizionata anche su un tavolino.

Completo di:

- Ventola di aspirazione fumi
- Pompa ad acqua per raffreddamento
- Puntatore laser di posizione
- Compressore d'aria

## MODELLO PRIMO LVG2030 SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia laser:	CO <sub>2</sub> , tubo a chiusura ermetica
Potenza:	40 W
Area di lavoro:	200 x 300 mm (luce 170 mm)
Piano di lavoro:	manuale o motorizzato (opzionale)
Dimensioni:	1100 x 660 x 450 mm
Velocità di incisione:	fino a 54000 mm/minuto
Accuratezza nel posizionamento:	± 0,05 mm
Voltaggio di lavoro:	AC 110-220V ±10%; 50-60 Hz
Potenza utilizzata:	< 1000 W
Dimensioni minime caratteri:	1 x 1 mm
Formati grafici supportati:	bmp, hppl, plt, dst, dxf, ai
Sistema di movimento:	passo passo
Raffreddamento:	ad acqua con sistema di protezione
Attrezzature ausiliarie:	ventilatore integrato e condotto di scarico
Software di controllo:	trasferimento USB
Software compatibile:	CorelDraw, AutoCAD, Photoshop
Peso:	90 Kg

## MODELLO PRIMO LVG3040 Specifiche e struttura come sopra, ma con area di lavoro 300 x 400 mm

## MODELLO PRIMO LVG6040 SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia laser:	CO <sub>2</sub> , tubo a chiusura ermetica
Potenza:	60 W
Area di lavoro:	600 x 400 mm (luce 200 mm)
Piano di lavoro:	motorizzato
Dimensioni:	1360 x 850 x 950 mm
Velocità di incisione:	fino a 54000 mm/minuto
Accuratezza nel posizionamento:	± 0,05 mm
Voltaggio di lavoro:	AC 110-220V ±10%; 50-60 Hz
Potenza utilizzata:	< 1000 W
Dimensioni minime caratteri:	1 x 1 mm
Formati grafici supportati:	bmp, hppl, plt, dst, dxf, ai
Sistema di movimento:	passo passo
Raffreddamento:	ad acqua con sistema di protezione
Attrezzature ausiliarie:	ventilatore integrato e condotto di scarico
Software di controllo:	trasferimento USB
Software compatibile:	CorelDraw, AutoCAD, Photoshop
Peso:	150 Kg



Questo modello si caratterizza per un design innovativo, estrema facilità operativa, asse Z motorizzato ed estesa area di lavoro. E' una apparecchiatura che si distingue per il costo contenuto e le elevate performances.


Completo di:

- Ventola di aspirazione fumi
- Pompa ad acqua per raffreddamento
- Puntatore laser di posizione
- Compressore d'aria
- Dispositivo autofocus



Percorso del raggio facilmente regolabile e plottato con guide micrometriche

Asse C motorizzato



Chiller / Raffreddatore



Accessori opzionali per i modelli:

- Cabina a carrello con aspiratore e filtri aria
- Asse C motorizzato (escluso modello LVG2030)
- Raffreddatore acqua
- Ulteriori lenti di focalizzazione e riflessione
- Asse Z motorizzato (incluso in LVG6040)

# LASER CO<sub>2</sub> VILLAMARK

Possibili applicazioni: pubblicità, artigianato, pelletteria, abbigliamento, modellistica, packaging e industria della carta.



Questa macchina, dalla sorgente laser a CO<sub>2</sub>, è stata sviluppata combinando tecnologia elettronica, meccanica ed informatica. La testa del laser non tocca l'oggetto in lavorazione, pertanto non lo rovina, mentre il taglio risulta più accurato e preciso. E' la scelta ideale per molte industrie di trasformazione.

## MODELLO PRIMO LVG900 SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia laser:	CO <sub>2</sub> , tubo a chiusura ermetica
Potenza:	60 W
Area di lavoro:	900 x 600 mm
Piano di lavoro:	motorizzato
Dimensioni:	1360 x 1010 x 1070 mm
Velocità di incisione:	fino a 60000 mm/minuto
Accuratezza nel posizionamento:	± 0,05 mm
Voltaggio di lavoro:	AC 110-220V ±10%; 50-60 Hz
Potenza utilizzata:	< 1000 W
Dimensioni minime caratteri:	1 x 1 mm
Formati grafici supportati:	bmp, hppl, plt, dst, dxf, ai
Sistema di movimento:	passo passo
Raffreddamento:	ad acqua con sistema di protezione
Attrezzature ausiliarie:	ventilatore integrato e condotto di scarico
Software di controllo:	trasferimento USB
Software compatibile:	CorelDraw, AutoCAD, Photoshop
Peso:	200 Kg



Le macchine laser della serie LVG possono incidere e tagliare, pertanto sono adatte per varie industrie. Le macchine hanno performances garantite, sono facili da usare e sono fornite di un software professionale.

## MODELLO PRIMO LVG1200 SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia laser:	CO <sub>2</sub> , tubo a chiusura ermetica
Potenza:	60 W
Area di lavoro:	1200 x 800 mm
Piano di lavoro:	motorizzato
Dimensioni:	1720 x 1210 x 1070 mm
Velocità di incisione:	fino a 60000 mm/minuto
Accuratezza nel posizionamento:	± 0,05 mm
Voltaggio di lavoro:	AC 110-220V ±10%; 50-60 Hz
Potenza utilizzata:	< 1000 W
Dimensioni minime caratteri:	1 x 1 mm
Formati grafici supportati:	bmp, hppl, plt, dst, dxf, ai
Sistema di movimento:	passo passo
Raffreddamento:	ad acqua con sistema di protezione
Attrezzature ausiliarie:	ventilatore integrato e condotto di scarico
Software di controllo:	trasferimento USB
Software compatibile:	CorelDraw, AutoCAD, Photoshop
Peso:	280 Kg

Entrambi i modelli completi di:

- Ventola di aspirazione fumi
- Pompa ad acqua per raffreddamento
- Puntatore laser di posizione
- Compressore d'aria

Accessori opzionali:

- Cabina a carrello con aspiratore e filtri aria
- Asse C motorizzato
- Raffreddatore acqua
- Ulteriori lenti di focalizzazione e riflessione
- Dispositivo autofocus



Cabina a carrello con aspiratore aggiunto e filtro aria



Sistema di lenti antigraffio


**CERTIFICAZIONE CE**

Sono disponibili ulteriori sistemi laser dalle caratteristiche differenti per aree e potenze utilizzate. Richiedere informazioni specifiche. Per la marcatura su metalli richiedete informazioni riguardo i nostri modelli YAG.

# MATERIALI LASERABILI ED ACCESSORI



Taglio  
laser



Incisione  
laser



Incisione  
a fresa



Materiale  
per esterni




Incisione  
frontale



Incisione  
sul retro



## LASERFLEX



Lastre di 0,8 mm di spessore ideali per lavorazioni sia con laser che a pantografo. Disponibile in diversi colori a tinte opache, metallizzate e lucide. Flessibili, utilizzabili per uso interno.



### Caratteristiche:

Superficie: Opaca, metallizzata, lucida  
 Spessore: 0,8 mm  
 Prof. incisione: 0,1 mm  
 Tipo materiale: acrilico  
 Formato: 610 x 305 mm  
 Temperatura: fino a max 80°C  
 Caratteristiche: flessibile

### Opaco



### Metallizzato



### Metallizzato lucido




## ACRILASER



Lastre di materiale laserabile di 1,6 mm di spessore ideali sia per lavorazioni con il laser che con pantografo. Disponibile in diversi colori opachi o metallizzati. Utilizzabili sia per uso interno che esterno.

### Opaco




### Opaco



### Opaco



### Metallizzato



### Metallizzato



### Caratteristiche:

Superficie: Opaca, metallizzata  
 Spessore: 1,6 mm  
 Prof. incisione: 0,1 mm  
 Tipo materiale: acrilico  
 Formato: 610 x 305 mm  
 Temperatura: fino a max 80°C  
 Caratteristiche: flessibile, UV resistente (tranne oro)



## LASERREVERSE




Lastre di spessore 0,8 / 1,6 mm ideali per lavorazioni sia con il laser che a pantografo. Resistenti alle intemperie, incisione a specchio sulla parte posteriore. Utilizzabili sia per uso interno che esterno.



### Caratteristiche:

Superficie: Opaca, metallizzata  
Spessore: 0,8 / 1,6 mm  
Prof. incisione: 0,2 mm  
Tipo materiale: acrilico  
Formato: 610 x 305 mm  
Temperatura: fino a max 80°C  
Caratteristiche: flessibile, UV resistente


### Opaco



### Opaco




### Opaco



### Metallizzato



### Metallizzato lucido



## FOGLI ADESIVI LASERABILI




Fogli adesivi di spessore 0,2 mm per lavorazioni laser e a pantografo, ideali per superfici curve. Disponibile in diversi colori opachi e metallizzati, resistente ai raggi ultravioletti. Utilizzabili sia per uso interno che esterno.



### Caratteristiche:

Superficie: Opaca, metallizzata  
Spessore: 0,2 mm  
Prof. incisione: 0,05 mm  
Tipo materiale: acrilico  
Formato: 610 x 305 mm  
Temperatura: fino a max 80°C  
Caratteristiche: flessibile, UV resistente (tranne oro)

### Opaco



Per esterni

### Metallizzato lucido



Per interni






## ALLUMINIO ANODIZZATO



Lastre di alluminio anodizzato di spessore 0,7 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm.  
Disponibile in diversi colori, resistente alle intemperie, adatto alle incisioni a diamante.  
Utilizzabili sia per uso interno che esterno.  
La satinatura colorata viene asportata e la scritta rimane color argento.



### Caratteristiche:


Superficie: Opaca  
Spessore: 0,7 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm  
Tipo materiale: alluminio  
Formato: 1000 x 500 mm  
Temperatura: fino a max 100°C



## ALUMAMARK



Lastre di alluminio di spessore 0,51 mm. Lavorazione solamente al laser.  
Disponibile in diversi colori. Utilizzabili esclusivamente per uso interno.



### Caratteristiche:


Superficie: Opaca, lucida  
Spessore: 0,51 mm  
Tipo materiale: alluminio  
Formato: 305 x 508 mm  
Temperatura: fino a max 80°C  
Caratteristiche: flessibile, resistente alla rottura



## TARGHETTE PRETAGLIATE IN ALLUMINIO ANODIZZATO




Targhette di alluminio anodizzato di spessore 1,0 mm.  
Disponibile nei colori oro, argento e nero, resistente alle intemperie.  
Adatto alle incisioni a diamante. Utilizzabili sia per uso interno che esterno.



### Caratteristiche:

Superficie: Metallizzata  
Spessore: 1,0 mm  
Tipo materiale: alluminio  
Formato: 30 x 10 mm  
40 x 10 mm  
50 x 20 mm  
60 x 30 mm  
80 x 40 mm  
100 x 40 mm

Temperatura: fino a max 100°C



30 x 10 mm

40 x 10 mm

50 x 20 mm

60 x 30 mm

80 x 40 mm

100 x 40 mm



## MEDAGLIE TONDE IN ACRILICO



Medaglie tonde in acrilico con foro incidibili al laser o pantografo. Colore rosso. Diametro 30 mm, spessore 1 mm.

Confezioni da 50 pezzi.

## MEDAGLIE TONDE IN ALLUMINIO



Medaglie tonde in alluminio con foro incidibili al laser o pantografo. Colore oro e nero. Diametro 30 mm, spessore 1 mm.

Confezioni da 30 pezzi.

## MEDAGLIETTA OSSO



Medaglietta a forma di osso disponibile in alluminio, oro e nero. Con foro, vendute in confezioni da 10 pezzi.

## ACCESSORI



Piastra adesiva per fissaggio diretto delle targhe sul piano di lavoro senza aspirazione. Utilizzabile da entrambi i lati. Di lunga durata, blocca i materiali sottili sul lato da incidere. Dimensioni: 300 x 400 mm (codice PIASTRA300400).



Liquido anneritore per alluminio anodizzato. (codice ALUOXYD)



Liquido anneritore per ottone. (codice OTTOXYD)



Soluzione per marcatura laser professionale. Soluzione catalizzatrice per marcare in nero superfici metalliche non trattate (codice LASERMETAL100 o LASERMETAL200).



Soluzione spray per marcatura laser professionale.

In flaconi da 340 ml per acciaio inox (codice LASERMETALSPRAY).

# **PRESSE A SECCO** **TASCABILI, DA TAVOLO ED ELETTRICHE**





## PRESSE A SECCO

### POCKET

**PRESSE A SECCO MANUALI di grandi dimensioni, impugnatura 115 mm**



		Cod. articolo
DELUXE POCKET	Stampo tondo diam. 41 mm (incisione esclusa)	POCKET - T
DELUXE POCKET	Stampo rett. 25 x 50 mm (incisione esclusa)	POCKET - R




### POCKET SOFT

**PRESSE A SECCO MANUALI di grandi dimensioni, impugnatura 115 mm**

Impugnatura gommosa raffinata "soft-touch"



		Cod. articolo
DELUXE POCKET SOFT	Stampo tondo diam. 41 mm (incisione esclusa)	POCKET S-T
DELUXE POCKET SOFT	Stampo rett. 25 x 50 mm (incisione esclusa)	POCKET S-R



### DESK

**PRESSE A SECCO DA TAVOLO**



		Cod. articolo
DELUXE DESK	Stampo tondo diam. 41 mm (incisione esclusa)	DESK - T
DELUXE DESK	Stampo tondo diam. 51 mm (incisione esclusa)	DESK - T51
DELUXE DESK	Stampo rett. 25 x 50 mm (incisione esclusa)	DESK - R



### DESK LR

**PRESSE A SECCO DA TAVOLO**

DELUXE DESK LR, peso 850 g, luce 60 mm, grande fulcro e leva, grande capacità, valida alternativa ai modelli PRIMO in ghisa



		Cod. articolo
DELUXE DESK LR	Stampo tondo diam. 51 mm (incisione esclusa)	DESK - LR-T5

E' possibile realizzare incisioni più piccole, diam. 20 - 30 - 40 mm





## PRESSE A SECCO



### DELUXE GOLD - CHROME - BLACK

**PRESSE A SECCO DA TAVOLO** in pressofusione, peso 850 g, di prestigiosa finitura, molto indicate come articolo per promozione e regalo

			Cod. articolo
DELUXE GOLD	Stampo tondo diam. 41 mm		GOLD - T
DELUXE GOLD	Stampo rettangolare 25 x 50 mm		GOLD - R
DELUXE CHROME	Stampo tondo diam. 41 mm		CHROME - T
DELUXE CHROME	Stampo rettangolare 25 x 50 mm		CHROME - R
DELUXE BLACK	Stampo tondo diam. 41 mm		BLACK - T
DELUXE BLACK	Stampo rettangolare 25 x 50 mm		BLACK - R



## PRESSE A SECCO PRIMO



### DESK ELR

Luce regolabile fino a 115mm circa, pertanto può marcare anche al centro di un foglio A4. Grande fulcro e leva, grande capacità, prestazioni superiori rispetto alle presse tradizionali. Stampi intercambiabili, peso 1550 grammi circa.

				Cod. articolo
Mod. T5	Stampo tondo diam. 51 mm	Luce 115 mm	Peso 1,5 Kg	DESK-ELR-T5
Mod. R	Stampo rettangolare 25x75 mm	Luce 115 mm	Peso 1,5 Kg	DESK-ELR-R



### PRIMO 12 in ghisa acciainata

Consente di aumentare notevolmente le possibilità di rilievo rispetto alla DELUXE BLACK. Fornita con stampo da incidere e piattello per controstampo.

				Cod. articolo
Mod. 12/1	Stampo diam. 30 mm	Luce 55 mm	Peso 1,3 Kg	12/1
Mod. 12/2	Stampo diam. 41 mm	Luce 55 mm	Peso 1,3 Kg	12/2





## PRESSE A SECCO PRIMO



### PRIMO 123 in ghisa acciaiosa

Di grande potenza ed impiego universale.

Fornita con stampo da incidere e piattello per controstampo.

La luce di 85 mm con gola arrotondata di notevole estensione, consente di introdurre il documento in tutti i sensi e di trovare la più idonea posizione di marcatura.

Eccezionali impronte si possono ottenere su molteplici fogli o cartoncini.

Cod. articolo

Mod. 123/0	Stampo diam. 30 mm	Luce 85 mm	Peso 3,6 Kg	123/0
Mod. 123/1	Stampo diam. 41 mm	Luce 85 mm	Peso 3,6 Kg	123/1
Mod. 123/2	Stampo diam. 51 mm	Luce 85 mm	Peso 3,6 Kg	123/2
Mod. 123/3	Stampo diam. 58 mm	Luce 85 mm	Peso 3,6 Kg	123/3
Mod. 123/4	Stampo 30 x 50 mm	Luce 85 mm	Peso 3,6 Kg	123/4

E' possibile realizzare incisioni più piccole, diam. 20 - 25 mm



## PRESSE A SECCO PERNUMA



### PERFOSET P

Presse a secco manuali di grande potenza e sicurezza.

Eccezionali impronte si possono ottenere su molteplici fogli o cartoncino.

Guide di riferimento orizzontale e verticale.

Serratura di sicurezza con due chiavi (opzionale).

**I/P:** carta 10-12 fogli 70 g - cartoncino fino a 120 g  
gola 75 mm - stampi fino a 40 mm di diametro  
peso 6,0 Kg

**II/P:** carta 18-20 fogli 70 g - cartoncino fino a 120 g  
gola 110 mm - stampi fino a 75 mm di diametro  
peso 10,0 Kg



### EMBOSSET

Macchina elettrica per timbrare a secco.

Nuovo modello compatto da tavolo, interruttore elettrico luminoso,

serratura di sicurezza con due chiavi, dispositivo per regolare manualmente la pressione su differenti spessori.





## PERFORATRICI PERNUMA



### PERFOSET D

Datario perforante a leva disponibile in due misure, completo di corredo piastrine-matrici intercambiabili, 3 altezze standard di caratteri: 6 mm, 8 mm e 10 mm. L'innovazione tecnica delle piastrine-matrici consente di perforare senza restrizione in riferimento alla posizione d'inserimento del foglio. A richiesta testi fissi sopra o sotto la data. Registri di guida regolabili.


### PERFOSET I/D:

Profondità della gola 75 mm. Capacità circa 15 fogli.  
Peso netto 6,0 Kg.

### PERFOSET II/D:

Profondità della gola 110 mm. Capacità circa 25-30 fogli.  
Peso netto 10,0 Kg.

Aggiornamento semplice della data con singole piastrine-matrici disponibili anche per perforare il margine inferiore dei documenti.




## PERFORATRICI PERNUMA



### PERFOSET L

Perforatrici a punzone fisso o intercambiabile, manuali od elettriche.

Capacità da 50 a 100 fogli a seconda dei modelli.





## PERFORATRICI PERNUMA



### PERNUMA OFFICE

Macchina perforatrice elettrica numerica, datario, testi fissi, disegnata specificamente per l'ufficio.

Con azionamento elettrico, guida di riferimento orizzontale e verticale. Serratura di sicurezza con due chiavi, azionamento a pedale con interruttore elettrico (opzionale).



## TENAGLIE PER PIOMBI E PINZE FORASSEGNI E FORABIGLIETTI



### TENAGLIE PER PIOMBI

in lamiera di acciaio nichelato con manico rivestito

Cod. articolo

Punzoni da incidere diametro 13 mm (escluso incisione)

314

Lunghezza manici 20 cm - A richiesta diametri 10 mm e 11 mm



### PINZE FORASSEGNI E FORABIGLIETTI

in acciaio nichelato

Cod. articolo

Tipo "ROMA"	Luce 50 mm	Foro tondo	●	S50
Tipo "ROMA"	Luce 50 mm	Foro stella	★	S50
Tipo "MILANO"	Luce 65 mm	Foro tondo	●	S65
Tipo "MILANO"	Luce 65 mm	Altri tipi di fori		S65

Foro a stella ★ Foro quadro ■ Foro triangolo ▲ Foro a fiore ❖



### PINZE FORABIGLIETTI

in lamiera di acciaio nichelato

Cod. articolo

Luce 25 mm	Foro tondo diametro 6 mm	●	LFT
Luce 25 mm	Foro a stella	★	LFS




## MARCATURA A CALDO



### PRIMO MP2-R

Macchina manuale per marcare a caldo loghi fissi e variabili, caratteri e numeratori con termometro - termostato, regolatore elettronico di potenza.



### Termopressa TPM-50

Pressa manuale ad apertura laterale (verso sinistra o verso destra) ad 1 piatto di cm 40x50, con altezza regolabile. Utilizzabile con qualsiasi tipo di transfer e gadget personalizzabile.



## RISCALDANTI ELETTRICI PER TIMBRI A CALDO



### FORNITI SENZA PUNTA E SENZA PUNZONE

	Cod. articolo
Per punta tonda diam. 11 mm, potenza 100 watt	2007/100
Per punta tonda diam. 16 mm, potenza 200 watt	2008/200
Per punta tonda diam. 20 mm, potenza 300 watt	2009/300
Per punta piatta 10x30 mm, potenza 200 watt	2002/200
Per punta piatta 10x40 mm, potenza 300 watt	2003/300
Per punta piatta 10x50 mm, potenza 450 watt	2004/450
Per piastra ottone intercambiabile 30x80x10 mm, potenza 300 watt	3001/300
Per piastra ottone intercambiabile 50x120x10 mm, potenza 500 watt	3002/500

### RESISTENZE

	Cod. articolo		Cod. articolo
per 2007/100	R2007/100	per 2003/300	R2003/300
per 2008/200	R2008/200	per 2004/450	R2004/450
per 2009/300	R2009/300	per 3001	R3001/300
per 2002/200	R2002/200	per 3002	R3002/500

### PIASTRE IN OTTONE

	Cod. articolo
piastra 30x80x10 mm	P3001
piastra 50x120x10 mm	P3002

### REGOLATORE DI POTENZA

	Cod. articolo
fino a 500 watt	2067

### TERMOREGOLATORE DIGITALE

	Cod. articolo
fino a 700 °C	2066

### Realizzazione punzoni in ottone INCISI completi di punta



Riscaldanti elettrici per timbri a caldo con piastre intercambiabili



## MARCATRICI DI TARGHETTE E COMPONENTI



### METALLPRINT SP

#### Macchina per marcare targhe

Macchina per marcare targhe con testi e dati variabili. Disponibile in due misure.

Piano di posizionamento, piastra laterale di serraggio, linea di marcatura, limitatore della pressione di marcatura, passo a spostamento regolabile.

Disco marcatore inciso con A-Z 0-9 / , - +

Altezza caratteri da 2 a 5 mm.

**SP I:** Dimensione massima targhe 140 x 90 mm

**SP II:** Dimensione massima targhe 180 x 130 mm



## MARCATRICE MARKMATE



### MARCATRICE MARKMATE

Stazione di marcatura computerizzata per marcature a micropunto. Capace di marcare una vasta gamma di materiali (62 RCr, 800 VHN).

Marcatura di targhette e componenti di ogni tipo, data e ora, in linea retta, angolare e circolare.

Numeri di serie e numeri impostabili a piacere, numerazione di lotto e di turno, creazione e marcatura di loghi

Comprensiva di interfaccia con altre unità computerizzate

Area di marcatura: 100x75 mm

Altezza carattere: da 0,18 mm fino a 98 mm

**APPLICAZIONI:** Marcatura componenti e targhette, industria automobilistica, aerospaziale e militare. Ottimo rapporto qualità/prezzo anche per piccole serie.





## CARATTERI IN ACCIAIO E PUNZONI



Per caratteri, punzoni, stampi incisi e numeratori per metalli della nostra gamma PRYOR e PRIMO

**RICHIEDERE IL LISTINO SPECIFICO**

**REALIZZIAMO PER RIVENDITORI**

- Punzoni speciali in acciaio a martello e stampi eseguiti con norme di precisione BS5750 Part 2-ISO9002
- Punzoni, attrezzi e macchine per marcare a caldo
- Pistole e macchine portatili per marcature standard e computerizzate



Queste testate numeratrici rendono semplice la **numerazione in serie** di metalli, plastiche ed altri materiali sia manualmente che per mezzo di molti modelli di macchine per marcare.

Le macchine a percussione sono idonee per **marcare, rivettare, ribadire, numerare, fustellare, tranciare** ed in tutte le operazioni che richiedono una battuta regolare.

La battuta è facilmente regolabile e rimane costante anche variando lo spessore del pezzo da lavorare. La luce utile è regolabile spostando il corpo della macchina lungo la colonna.

Tutte le presse sono dotate di dispositivo antivibrante che consente una nitida marcatura. Sono disponibili diversi modelli che coprono una vasta gamma di potenze (600, 3000 e 6000 kg).

Villa può fornire una serie completa di stampi in acciaio di precisione adatti ad ogni tipo di applicazione mediante:

- Acciaio per utensili di alta qualità
- Rigoroso controllo sui trattamenti termici
- Procedura di collaudo con rigido controllo qualitativo
- Consulenza tecnica ed esperienza della grande varietà di stampi





## SISTEMI DI CODIFICA INDUSTRIALE PER IMBALLI E CONFEZIONI



### 880 Packaging Stampiatrice elettrica.

Stampiatrice elettrica per marcare a secco e/o con colore date di scadenza e numeri di lotto su carta e cartoncino di spessore omogeneo nell'area di marcatura. Dotata di un portacaratteri ad una riga per 15 caratteri da 2,5 mm di altezza oppure per 13 caratteri da 3 mm.

#### Vantaggi:

- Massimizza la facilità d'uso
- Inserimento dei cartoncini fustellati agevole e da qualsiasi posizione
- Guide posizionabili a piacere
- Comando di azionamento mediante pressione sul piano di imbocco o micro-contatto liberamente posizionabile
- Lettore di Chip-Card di sicurezza integrato
- Tecnica di stampa: rullo di pressione

#### Opzioni:

- Cofanetto completo di caratteri
- Comando a pedale
- Portacaratteri a più righe
- Logotipi e marchi



Esempi di marcatura



## SISTEMI DI CODIFICA PORTATILE INKJET AD ESSICAZIONE RAPIDA



### JetStamp 791 Codificatrice inkjet elettronica.

Codificatrice elettronica a getto di inchiostro portatile e per linee di confezionamento. Materiali trattabili: carta, cartone, plastica porosa, legno, cuoio e materiali assorbenti. Marca su superfici irregolari, in verticale, capovolto, con inchiostri normali o a rapida essiccazione su prodotti, confezioni ed imballi fermi, non in movimento. Programmabile stand-alone, con 25 impronte comuni tra cui scegliere più 4 impronte speciali personalizzabili a piacere.


Codici, numerazione seriale, datario perpetuo, ora, minuti, secondi e testi possono essere impostati con la massima facilità e stampati su una o due righe di 20 caratteri. Altezza caratteri: 3,2 mm; Distanza tra le righe: 4,7 mm. Funzionamento manuale o in linea di confezionamento e produzione. Riduce i costi di gestione grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.

#### Versioni standard disponibili:

- Mark 1.0: con batterie, stazione di ricarica, trasformatore esterno e display.
- Mark 1.1: con porta seriale RS-232, trasformatore esterno, cavo PC ed adattatore, senza display
- Mark 1.2: con trasformatore esterno, alimentazione permanente e display

Tecnica di stampa con testina a getto di inchiostro disponibile in colore nero e rosso, con durata da 15.000 a 20.000 impronte a seconda del numero di caratteri stampati  
Dimensioni (H x L x P): 169 x 95 x 77 mm.

Esempi reali di impronta



# COMUNICAZIONE VISIVA E ORIENTAMENTO

Villa S.r.l. distribuisce, da quest'anno, i prodotti di comunicazione visiva ed orientamento della gamma DURABLE per i RIVENDITORI del settore.

DURABLE, azienda leader tedesca del settore dell'organizzazione d'ufficio ha nella qualità il proprio punto di forza e rivoluziona il concetto di targa finora quasi esclusivamente lavoro da serigrafia. Ora la semplice stampa "fai da te" assicura risultati estetici fantastici, con ovvi vantaggi di risparmio di tempo e denaro.





## MAGAFRAME



Cornice magnetica che permette di creare, su qualsiasi superficie liscia e solida, eleganti display rimovibili con l'inserito facilmente intercambiabile. Dotata di pannello frontale in PVC trasparente antiriflesso da 240 micron con banda perimetrale interna magnetica che assicura una chiusura precisa e sicura. Il retro è adesivo riposizionabile per permettere l'impiego più volte in diverse zone. E' l'ideale per esporre professionalmente documentazione finora appesa a pareti, vetrine, lavagne e quant'altro in modo sgradevole. Ideale anche come portafoto.

Disponibile in 4 formati in diversi colori. A6 argento e nero; A5 argento e nero; A4 argento, nero, rosso, blu e arancione; A3 in argento e nero. Confezione da 2 pezzi.



Articolo nr. Formato Colore

MAGAFRAME		
487301	A3	nero
487323	A3	argento metallizzato
487201	A4	nero
487203	A4	rosso
487207	A4	blu
487209	A4	arancione
487223	A4	argento metallizzato
487101	A5	nero
487123	A5	argento metallizzato
487001	A6	nero
487023	A6	argento metallizzato



## ESPOSITORI DA PAVIMENTO



DURABLE offre una gamma completa di espositori da pavimento di alta qualità dal design esclusivo. Il look moderno e la versatilità di utilizzo li rende adatti in qualsiasi situazione ed in qualsiasi ambiente. Realizzati in alluminio anodizzato, pesante base in ghisa con piedini in gomma antiscivolo che assicurano piena stabilità, sono dotati di pannello A3 e A4, vaschetta A4 o leggìo con 10 pannelli A4. Gli espositori con pannello A3 e A4 sono proposti nella versione Crystal Sign ed Info Sign abbinabili alle rispettive linee di targhe per porte e pareti.

La caratteristica principale che accomuna gli elementi porta documentazione è la rotazione in verticale ed orizzontale per permettere di presentare il materiale esposto nel formato più adatto. Inoltre, a tutti questi espositori possono essere aggiunti 2 accessori porta brochure nei formati A4 ed 1/3 A4 aumentando la capacità espositiva.




STAND PRO 10



INFO SIGN




CRYSTAL SIGN



Articolo nr. Formato Dimensioni

INFO SIGN STAND		
481223	A4	h. 106 cm - 118 cm
481323	A3	h. 113 cm - 125 cm
CRYSTAL SIGN STAND		
481823	A4	h. 106 cm - 118 cm
481923	A3	h. 113 cm - 125 cm
DISPLAY STAND		
486323	A4	h. 105 cm
STAND PRO 10		
591001	A4	h. 105 cm
PORTA BROCHURE		
486423	A4	22x23x3,5 cm (HxLxP)
486523	1/3 A4	15x11,5x3,5 cm (HxLxP)





## TARGHE



Svariati sono gli impieghi che prodotti di "Comunicazione visiva ed Orientamento" possono svolgere: aiutare visitatori ed ospiti a trovare la giusta direzione dei vari ambienti e la destinazione d'uso o semplicemente rendere il luogo di lavoro per i dipendenti più funzionale ed organizzato, personalizzando ogni stanza.



DURABLE offre una vasta gamma di prodotti di qualità in diversi materiali, stili e forme, che svolgono la propria funzione in modo rapido attraverso una chiara rappresentazione visiva. Inoltre la personalizzazione permette di aggiungere loghi aziendali o corporate design. Le targhe a bandiera utilizzano un cartoncino inserto bianco, visibile da entrambi i lati. Possibilità di personalizzare con loghi o corporate design tramite un software ad-hoc disponibile su [www.villamark.it](http://www.villamark.it)



## TARGHE CRYSTAL SIGN



Targa professionale per porte e pareti dal design semplice ed elegante in acrilico di alta qualità, può essere perfettamente adattata al vostro corporate design grazie ai 2 fogli inserto A4 semi trasparenti pretagliati inclusi nella confezione. I pannelli in acrilico trasparente ed i supporti in acciaio inossidabile, sono l'ideale per ogni tipo di ambiente. Kit di installazione incluso. Modelli per aiutarvi a creare accattivanti design sono disponibili sul sito [www.villamark.it](http://www.villamark.it).



Articolo	Dimensioni	Colore (tutti i modelli)
<b>CRYSTAL SIGN</b>		
4820	105x105 mm	19 trasparente
4821	148x105 mm	
4822	148x148 mm	
4823	210x148 mm	
4824	210x210 mm	
4825	210x297 mm (A4)	
4826	297x420 mm (A3)	
4847	210x210 mm (a bandiera)	
4848	210x297 mm (A4) (a bandiera)	



Targa in ABS in vari colori con angoli arrotondati. Apertura e chiusura a scatto, il pannello frontale trasparente può essere aperto completamente per facilitare l'introduzione e rimozione del cartoncino inserto. Fissaggio a parete con viti o placchette adesive incluse nella confezione. Modelli per aiutarvi a creare accattivanti design per le targhe Click Sign sono disponibili per essere scaricati da [www.villamark.it](http://www.villamark.it).




Articolo    Dimensioni    Colore (tutti i modelli)

CLICK SIGN		
4860	149x52,5 mm	02 bianco, 03 rosso, 07 blu, 37 grafite
4861	149x105,5 mm	
4862	149x148,5 mm	



Targhe per porte e pareti dal design classico e il dorso in alluminio di alta qualità. Possono essere fissate a qualsiasi superficie tramite viti o biadesivo. L'inserto è coperto con una superficie in acrilico anti riflesso fissato con due cappucci in plastica nera. Per tutti i 9 formati esistono inserti in fogli A4 che possono essere comodamente stampati e personalizzati tramite l'apposito software scaricabile dal sito [www.villamark.it](http://www.villamark.it) - Kit di montaggio incluso.



Articolo    Dimensioni    Colore (tutti i modelli)

INFO SIGN		
4800	149x52,5 mm	23 argento metallizzato
4801	149x105,5 mm	
4802	149x148,5 mm	
4803	149x210,5 mm	
4804	149x297 mm	
4805	210x148,5 mm	
4806	210x297 mm (A4)	
4807	297x210 mm (A4)	
4808	297x420 mm (A3)	



I pittogrammi DURABLE possono essere interpretati al primo sguardo da chiunque, in quanto il messaggio che comunicano è chiaro, sono adatti per essere esposti in ogni ambiente e sono immediatamente riconoscibili. Applicabili su qualsiasi materiale, creano una combinazione particolarmente elegante applicati a superfici vetrate.



### PITTOGRAMMI CIRCOLARI

Versatili e immediati da capire: pittogrammi in acciaio spazzolato di alta qualità. Dotati di potente adesivo sul retro che assicura un'applicazione duratura nel tempo. Le serigrafie, impresse a laser, sono antiurto e antiabrasione. Dimensioni variabili da 65 a 83 mm.



Descrizione	Cod. Articolo	Dimensioni	Confezione
<b>PITTOGRAMMI TONDI</b>			
Spingere	4900-83	Ø 65 mm	1 pz.
Tirare	4901-83	Ø 65 mm	1 pz.
Lavarsi le mani	4902-23	Ø 83 mm	1 pz.
Disinfettarsi le mani	4903-23	Ø 83 mm	1 pz.
WC donne	4904-23	Ø 83 mm	1 pz.
WC uomini	4905-23	Ø 83 mm	1 pz.
WC diversamente abili	4906-23	Ø 83 mm	1 pz.
WC	4907-23	Ø 83 mm	1 pz.
Area fumatori	4910-23	Ø 83 mm	1 pz.
Vietato fumare	4911-23	Ø 83 mm	1 pz.
NO ENTRY	4912-65	Ø 83 mm	1 pz.
Guardaroba	4914-23	Ø 83 mm	1 pz.
Cellulari non ammessi	4917-23	Ø 83 mm	1 pz.
WC donne/uomini	4920-23	Ø 83 mm	1 pz.
OFFICE	4923-65	Ø 83 mm	1 pz.
PRIVATE	4924-65	Ø 83 mm	1 pz.
Freccia	4927-23	Ø 83 mm	1 pz.
Sala riunioni	4928-23	Ø 83 mm	1 pz.
Doccia	4938-23	Ø 83 mm	1 pz.
Sgabuzzino	4939-23	Ø 83 mm	1 pz.
Fasciatoio	4940-23	Ø 83 mm	1 pz.
Aperto/Chiuso	4955-83	Ø 130 mm	1 pz.
Espositore PICTO	4999-60	326x165x605 mm	1 pz.

### PITTOGRAMMI QUADRATI

Versatili e immediati da capire: pittogrammi in acciaio spazzolato di alta qualità, presentati in formato quadrato di grandi dimensioni, che permette una comoda visibilità anche da lontano. Dotato di potente adesivo sul retro che assicura un'applicazione duratura nel tempo. Le serigrafie, impresse a laser, sono antiurto e antiabrasione. Dimensioni: 150 x 150 mm



Descrizione	Cod. Articolo	Dimensioni	Confezione
<b>PITTOGRAMMI QUADRATI</b>			
Area fumatori	4952-23	150x150 mm	1 pz.
Vietato fumare	4953-23	150x150 mm	1 pz.
WC uomini	4954-23	150x150 mm	1 pz.
WC donne	4956-23	150x150 mm	1 pz.
WC	4957-23	150x150 mm	1 pz.
WC donne/uomini	4958-23	150x150 mm	1 pz.
WC diversamente abili	4959-23	150x150 mm	1 pz.

# TRATTAMENTO DENARO RILEVAZIONE PRESENZE PIEGAFOGLI, APTRIBUSTE





## SISTEMI TRATTAMENTO DENARO



Cod. articolo

VERIFICATORE DI BANCONOTE PRO 7

PRO 7

Verifica alla luce ultravioletta delle caratteristiche fluorescenti di sicurezza della banconota. Possibilità di verifica a ventaglio delle banconote. Le dimensioni ridotte lo rendono una valida scelta negli ambienti in cui è disponibile poco spazio.



Cod. articolo

VERIFICATORE DI BANCONOTE PRO 4S

PRO 4S

Verificatore compatto a raggi ultravioletti. Le banconote possono essere controllate in modo automatico (passandole ad una ad una nell'apposita fessura) oppure in modo manuale, singolarmente o a ventaglio. L'emissione di un suono indica una banconota sospetta. La gamma di possibili utenti è molto vasta, dalle casse dei negozi ai grandi magazzini.



Cod. articolo

VERIFICATORE DI BANCONOTE PRO 4P

PRO 4P

Verificatore di banconote a luce ultravioletta e a luce bianca. Compatto e facile da trasportare, funziona con 4 batterie AA. Il modello è perfetto per la verifica di banconote in viaggio non avendo a portata altri rilevatori. La luce bianca dà la possibilità di utilizzarlo anche come pratica torcia.



Cod. articolo

RILEVATORE DEL FALSO PROFESSIONALE PRO CL 200

PRO CL 200 E

Verificatore di banconote di alta qualità e velocità, che effettua quattro tipi di verifica: IR (controllo infrarosso su inchiostro e struttura della carta), MG (inchiostro magnetico e la sua posizione), controllo delle dimensioni, controllo della densità ottica. Il display mostra il numero delle banconote verificate ed il loro valore. Indicatore video ed allarme sonoro per le banconote sospette. Facile aggiornamento per nuovi tagli di banconote. Verifica fino a 90 banconote al minuto.



Cod. articolo

VERIFICATORE DI BANCONOTE PRO 1500 IR

PRO 1500 IR

Verificatore di banconote semplice e rapido. Effettua il controllo con il sistema ottico di visualizzazione ad infrarossi. Disponibile separatamente una lente di ingrandimento 10x per la verifica di microelementi sulle banconote. Controllo del contante anche a ventaglio.



Cod. articolo

CONTATORE E SELEZIONATORE DI MONETE PRO CS 80

PRO CS 80

Selezionatrice di moneta compatta e di facile utilizzo. Usata esclusivamente per l'Euro, effettua la selezione ed il conteggio libero o con preselezione di lotti. Scarto automatico delle monete straniere o danneggiate. Il display mostra la valorizzazione delle monete suddivise e contate.



Cod. articolo

CONTABANCONOTE DI CLASSE ECONOMICO PRO 40 U NEO

PRO 40 U NEO

Contabanconote compatto ed economico che effettua sia il controllo UV sulla banconota, sia il controllo della densità ottica della carta. Modalità di conteggio semplice e a ritroso, che permette di preimpostare il numero delle banconote da contare. Velocità di conteggio: 800 banconote al minuto.



Cod. articolo

CONTABANCONOTE COMPATTO PRO 15

PRO 15

Conteggio di banconote, assegni, ticket restaurant, ricette mediche e di ogni documento fino al formato A5. Alimentazione da rete elettrica o con 4 batterie AA sufficienti per 120.000 biglietti. Funzione addizione. Ideale per qualsiasi ambiente di lavoro.



## SISTEMA ELIMINA CODE PRIMO 305



**SISTEMA ELIMINA CODE - Kit completo di display luminoso, radiocomando, distributore rotoli, 1 rotolo da 2000 tickets, cartello segnaletico**

Cod. articolo

Kit completo: display, radiocomando, rotolo tickets, distributore, cartello

305KIT

### Opzionali

Radiocomando per display	305RAD
Distributore universale di tickets a strappo	305DIS
Piantana in metallo con basamento	305PIA
Rotolo 2000 tickets colore rosso (5 pezzi) cad. confezione	305ROT

Su richiesta sono disponibili rotoli di altri colori.



## MACCHINE PIEGAFOGLI



### Nuova Hedman-Villa HF-100

Macchina piegafogli elettrica da tavolo per documenti. Impostazione facile delle piegature tipo "C" e "Z". Alimentatore automatico con caricamento fino a 125 fogli. Velocità: 200 fogli al minuto. Alimentazione singola fino a 3-4 fogli contemporaneamente. Sistema brevettato del rullo compressore estraibile per un facile e sicuro disinceppamento del foglio. Massima sicurezza di lavoro (12 V).

### Nuova Hedman-Villa HF-200

Macchina piegafogli elettrica da tavolo per documenti. Impostazione facile di tutti i tipi di piega standard mediante manopole con scala millesimale. Altre specifiche tecniche: uguali al modello sopra descritto.



## STAMPIGLIATRICI E SISTEMI DI CODIFICA



### HEDMAN DI-100

#### AFFIDABILE E SICURA

La doppia chiave/serratura consente il massimo controllo della funzione di stampa. Il doppio contatore azzerabile conta le impronte solo quando la funzione di stampa è attivata con la chiave di stampa. Costruzione interamente in metallo con viti di sicurezza.

#### PRECISIONE RILEVANTE

Dispositivo di allineamento automatico che assicura l'accurata posizione dell'impronta. L'alimentazione dal basso assicura l'appropriata sequenza dei documenti ed il ricarica continuo.

#### FACILE OPERATIVITA'

La manopola esterna consente la regolazione del rullo inchiostatore durante il processo di stampa. Il caricamento della targhetta/cliché è facile grazie all'esclusivo sistema rapido della Hedman. La posizione dell'impronta si regola facilmente durante la stampa dei documenti.

#### FLESSIBILITA'

Si può utilizzare per una varietà di impieghi con firme, girate, suggelli, loghi, timbri. Le impronte si possono virtualmente disporre su tutto il documento. Si adatta facilmente ad ogni documento per tutte le lunghezze, altezze, pesi e larghezze. Dimensioni ridotte, utilizzabile in tutti gli uffici.





## APRIBUSTE MULTO




### APRIBUSTE MULTO 3015

Il modello 3015 è l'apribuste top da tavolo, con taglio sul lato inferiore di chiusura della busta.

Pesa 16 Kg, studiata per uso intensivo, misura 230 x 480 x 270 mm.

E' in grado di aprire fino a 6000 buste all'ora con uno spessore massimo di 6-7 mm circa.




Modello 3015

### APRIBUSTE MULTO 3010

Il modello 3010 è il più piccolo apribuste MULTO.

Pesa 4,5 Kg e misura 180x330x215 mm.

Il 3010 è un apribuste completamente automatico senza asportazione di truciolo ed è in grado di aprire fino a 3000 buste all'ora con uno spessore massimo di 6-7 mm circa.



Modello 3010



## OROLOGI ELETTRONICI TIMBRACARTELLINI



### Timbracartellini Modello PRIMO PRINCE

#### Orologio di controllo elettronico

Funzionamento al quarzo con quadrante a cristalli liquidi con indicazione dell'orario, giorno del mese e posizione di timbratura (entrata/uscita mattino, pomeriggio, notte).

- Programmazione digitale di tutte le funzioni.
- Timbratura automatica sul cartellino con stampante ad aghi.
- Inserimento, espulsione e posizionamento automatico programmabile della scheda di timbratura sulle 6 colonne di registrazione per le entrate e le uscite.
- Registrazione su cartellini mensili standard (1 / 15 - 16 / 31).
- Riconoscimento del corretto lato di timbratura sulla scheda.
- Cassetta nastro 2 colori (nero e rosso) ad alta durata e di facile sostituzione.
- Cambio automatico del giorno ad orario programmabile. Calendario perpetuo.
- Chiave di protezione accesso alla programmazione.
- Protezione dei dati in memoria per 5 anni senza alimentazione.
- Facile installazione a parete o a tavolo tramite supporto in dotazione.
- Funzionante anche in assenza di corrente tramite batterie al litio incorporate.





## timeCard Rilevazione presenze dipendenti

**Kit semplice, flessibile, professionale,  
con un ottimo rapporto qualità/prezzo.**

Il sistema di rilevazione timeCard è appropriato per le necessità di aziende di piccola e media dimensione e può essere flessibilmente predisposto per future necessità.

Questo ingegnoso sistema consente di installare lo "state-of-art" senza un grande lavoro di cablaggio.

Tutti i dati sono convenientemente registrati elettronicamente con l'aiuto di chip-cards o con carte ID con transponder ed automaticamente controllati tramite un software ad alte prestazioni.

## timeCard - Pacchetto professionale di base

Tutte le registrazioni sono convenientemente inserite tramite le chip-cards ed analizzate dal software estremamente versatile. I tempi sono rilevati tramite il terminale di registrazione cyberjack (con memoria per oltre 10.000 scritte).

I dati sono trasmessi al PC via Transport Card ed unitamente ad un lettore di carte per PC, entrambi appartenenti al pacchetto di fornitura.

**Pacchetto di fornitura:** terminale di registrazione "cyberjack", lettore addizionale chip-card cyberjack, carta di trasferimento, alimentatore, attacco a parete, materiale di fissaggio, CD software, 25 chip-cards.

## timeCard - Pacchetto Premium

Caratteristiche come sopra, con in più la visualizzazione presenza/assenza sul display, il conto mensile delle ore, il calcolo dello straordinario, il calendario annuale, la protezione password e molte altre utili funzioni software.

## timeCard - Pacchetto Premium Plus

Caratteristiche come pacchetto Premium con la differenza che le scritte avvengono comodamente senza contatto per mezzo di transponder in forma di gettoni chiave.





## **REINER Vi riserva molto di più...**

L'azienda familiare con sede a Furtwangen nella Foresta Nera, fondata nel 1913 da Ernst Reiner, oggi si presenta con i tre campi d'attività: timbri, scanner e pezzi di precisione. REINER è uno dei produttori leader di mercato in Europa nei timbri in metallo e nei sistemi di stampa OCR e scansione in Germania.

240 collaboratori motivati e qualificati sviluppano e producono secondo altissimi standard qualitativi. Nuove tecnologie e moderni impianti garantiscono una produzione ad altissimo livello d'efficienza e precisione. Con oltre 60 rappresentanze nazionali e internazionali e le tre società affiliate REINER SCT, IP Systeme e Horray, la REINER è presente su tutti i mercati europei di riferimento. Industria, amministrazione pubblica o banche – i prodotti REINER vengono utilizzati ovunque.



## STAMPIGLIATRICI E SISTEMI DI CODIFICA



### TimeStamp 131

#### Stampigliatrice elettrica moderna e compatta.

Semplice da usare, il timeStamp 131 ottimizza il flusso lavorativo nei contesti in cui è importante la registrazione di orari e date.

Stampa varie combinazioni di **DATA ed ORA** in modo automatico.

Display a cristalli liquidi multifunzionale con giorno della settimana, giorno, ora e minuti. Formati orario di 12 o 24 ore, con ore da 60 o 100 minuti.

Stampa velocemente, imprimendo fino a 3 copie, su linea singola di 40 mm di larghezza.

Le impostazioni sono facilmente programmabili, è dotata di guida di profondità con microinterruttore e password di sicurezza.

Possibilità di montaggio a muro.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni (L x P x A):	171 x 164 x 145 mm
Peso:	2,2 kg
Alimentazione:	230 V, 50 Hz oppure 115 V, 60 Hz
Sistema di stampa:	testina ad aghi
Certificazione di sicurezza:	marchio CE

GEN 21 2008 PM5:08  
 2008 DIC 20 16:48:08  
 2008 OTT 19 16:45



## ORODATARIO



### Speed-i-jet 798

#### Numeratore - Datario - Orodatario Programmabile

Può sostituire in maniera efficace i timbri meccanici in metallo tradizionali con un ottimo rapporto qualità/prezzo.



VILLA SRL 14:55 15.GIU.2010  
 RICEVUTO ORE 14:57 DEL 15.GIU.2010  
 INVIO N. 000002 ORE 14:59 IL 15.GIU.2012  
 15.GIU.2010 ORE 15:00  
 15.06.10 ORE 03:02 PM  
 15.06.10 15:03 CONTROLLO QUALITA'



## NUMERATORI-DATARI ELETTRONICI



### Jet Stamp 791

#### TIMBRO ELETTRONICO PORTATILE - numero - data - ora - testo

Numeratore 8 cifre con 0 - 99 ripetizioni - Datario automatico con varie opzioni.  
 25 opzioni d'impronta facilmente selezionabili, più 4 supplementari.  
 Due linee d'impronta con 20 caratteri per linea.  
 Caricabatterie e batterie compresi nel prezzo.  
 Capacità batteria: 6 giorni in stand-by oppure 600 impronte.  
 Interfaccia seriale RS-232 opzionale per collegamento ed uso via PC.

- Versione senza batterie con alimentazione diretta
- Versione interfacciabile con sistemi informatici

Cartuccia a getto d'inchiostro di ricambio NERA                    fino a 20.000 impronte  
 Cartuccia a getto d'inchiostro di ricambio ROSSA                fino a 20.000 impronte



Esempi di personalizzazione delle impronte

L.VILLA & FIGLIO SRL PROT. 28.10.08	RIC. 00000044 12. MAR 2008 10:53	RICEV 26.LUG 2008
RICEV 00000012 26.LUG 2008 16:30	PROT. 00000007 26.LUG 2008 16:26	26.LUG 2008 17:11 RICEV 00000009
RICEV00000015	REGIS 00000010 26.LUG 2008 16:29	PROT. 00000006 26.LUG 2008 16:26


### JetStamp 791 P.I.P.

#### Stampigliatrici on-line per protocollo informatico ed altre applicazioni

Stampigliare manualmente con la certezza dei dati on-line non è mai stato così facile...  
**JetStamp791 P.I.P.** stampa i dati del computer direttamente sui documenti, biglietti, etichette, imballaggi etc. I dati possono essere scaricati dal vostro software.  
 Il trasferimento dei dati avviene tramite cavo seriale, che fornisce anche l'alimentazione al **JetStamp791 P.I.P.**

**JetStamp791 P.I.P.** lavora come una stampante e quindi con la certezza dei dati online. Inoltre consente di avere una **piastra di testo personalizzato** a piacere.

Esempio di stampigliatura con piastra jet-PIP



E 0000013 27/03/2020  
 SPORTELLO UNICO

### VILLA 390

#### Sistema di protocollo informatico ed archiviazione documenti

Applicazione professionale per la gestione del protocollo e della archiviazione del documento cartaceo per Aziende, Studi Professionali, Comuni, Enti Pubblici e Amministrazioni dello Stato. Creato in ottemperanza alla normativa del D.P.R.20.10.1998 N.428 e successive modifiche, consente un'agile e veloce gestione delle acquisizioni di tutti i documenti in ingresso ed uscita, e una consultazione degli stessi mediante ricerche degli stessi con campi pre-fissati (anche con ricerca ipertestuale). Tale strumento permette di associare, alla sua registrazione, l'immagine del documento (documento elettronico) costruendo così un archivio in cui vengono memorizzati tutti i documenti in formato originale potendoli riprodurre a richiesta come atto conforme.






## STAMPIGLIATRICI E SISTEMI DI CODIFICA



### Speed-i-Jet 798

#### La penna-stampante portatile

Stampa portatile di semplice testo, date orari e numeri progressivi, anche su superfici irregolari. Adatto sia ad operatori destrorsi che mancini, è utile per una grande varietà di applicazioni: visite mediche, farmacie, tipografie, cicli di lavorazione, laboratori, controlli di qualità, magazzini, ricevimento merci, discoteche, ecc...



000159 25.02.2009 WWW.VILLAMARK.IT 05:32  
WWW.VILLAMARK.IT 000146 05:31 25.02.2005  
30.03.2011 11:24 OPERATORE 12: CHECKED  
ARRIVATO 30.03.2009 11:23 000009



## STAMPIGLIATRICI E SISTEMI DI CODIFICA



### REINER 510

#### Macchina elettrica a testata flexo-rotativa per datare/stampigliare testi

- Datario a bande di gomma e piastra supporto con testo formano il rullo di marcatura flexo-rotativo con inchiostrazione automatica a rullo.
- Aggiornamento rapido, facile e pulito della data mediante ruota zigrinata scorrevole.
- Altezza carattere della data: 4 mm.
- Piastra testo fino a 60x35 mm. Testata completa di testo asportabile ed intercambiabile con o senza stampigliatura della data.
- La parte superiore trasparente consente di controllare visivamente il posizionamento preciso rilevabile anche da scala laterale con il centro verticale dell'impronta.



I.N.P.S. - N° 38
0 6. OTT. 2013
SEDE DI MODENA

	INPS C.O. CHIVASSO
	0 6. OTT. 2013
	N. 05



## REINER 920 - 925

### Cronodatario con/senza piastra di testo

Questo Cronodatario costituisce un prodotto all'avanguardia.

Un meccanismo di timbratura a ruote integrato, unico al mondo, consente di aggiornare automaticamente data e ora.

Il Cronodatario diventa così lo specialista nella documentazione e nel rilevamento dei tempi.

La nuova stampigliatrice elettronica compatta Cronodatario 920-925 della REINER stampiglia data, ora e testi. E' quindi ideale nella documentazione di operazioni in ufficio, accettazione e uscita merci e nei settori più disparati dell'amministrazione.

La grande piastra per il testo offre abbondante spazio per logo e testi incisi. Con l'ultima generazione di Cronodatario, viene offerta una stampigliatrice elettronica nella quale data e ora vengono aggiornate in modo completamente automatico.

Un nuovo, straordinario meccanismo di stampigliatura a ruote fa sì che, una volta impostate, ora e data vengano sempre aggiornate automaticamente. Viene tenuto automaticamente conto anche degli anni bisestili e dell'ora legale e solare.

Con il Cronodatario possono essere stampigliate fino a cinque copie. Un lettore di ChipCard integrato consente l'identificazione dell'utente. Se la ChipCard viene tolta dal Cronodatario, la funzione di stampigliatura viene bloccata e quindi protetta contro accessi indesiderati.

- Cambio automatico dei periodi ora solare/legale.
- Calendario perpetuo.
- Grande display a cristalli liquidi.
- Possibilità di serrature specifiche che prevengono manomissioni della data ed utilizzi non autorizzati
- Facile sostituzione del nastro mediante la pratica cassetta.



### Vantaggi:

Il Cronodatario della REINER è ideale per la documentazione all'accettazione merci, la registrazione dell'ora e nei diversi settori dell'amministrazione.

La data e l'ora vengono aggiornate automaticamente.

### Descrizione:

- Stampiglia data, ora e testo
- Semplice impostazione e precisa commutazione delle ruote di stampa
- Calcola automaticamente l'ora legale e solare nonché il cambio del mese e dell'anno, anni bisestili inclusi
- Poco ingombrante
- Sicurezza grazie alla ChipCard e alla protezione della password
- Stampigliatura silenziosa
- Stampiglia fino a 5 copie

### Modello 920 per data e testo:

- Data in cifre, anno intero o data ISO con anno abbreviato

### Modello 925 per data e ora:

- Come modello 920, ma con stampa dell'ora addizionale

### Dati tecnici:

- Colore del corpo: grigio argento
- Dimensioni dell'apparecchio: 210 x 160 x 138 mm(L x P x A)
- Peso: 3,7 kg circa
- Certificato di sicurezza: contrassegno CE

## REINER MULTI-PRINTER 780 - 785 - 787 - Stampigliatrice elettronica

Stampigliatrice elettronica **NUMERO, DATA + ORA** e dati variabili stand alone ed on-line.  
 Dimensioni ridotte e facile operatività tramite tasti di funzione. Comodo posizionamento delle impronte attraverso la maschera con finestra predisposta.  
 Comando di stampa tramite azionamento del piano d'imbocco o con la guida di profondità con microinterruttore incorporato.  
 Numeratore di massimo 8 cifre, ripetizioni da 1 a 99 volte con altezza massima dei caratteri di 3,2 mm.  
 L'accumulatore incorporato consente di tenere in memoria i dati anche in caso di black-out e di effettuare fino a 1.000 stampigliature.



### Dati tecnici:

Potenze principali:	230V - 50 Hz oppure 115V - 60 Hz
Sistema di stampa:	Testina a matrice
Controllo testata di stampa:	Microprocessore
Inchiostrazione:	Cassetta con nastro nero o rosso
Dimensioni:	152 (P) x 177 (L) x 158 (H) mm
Peso:	2,5 Kg circa

**RICEV 21.05.2011**  
**12345678**  
**PROT. 87654321 09-12-20**  
**ARR. 001234 16.08.09 10:57**  
**14.6IU.2011 14:23**

## REINER 823 - Codificatrice multiriga

Codificatrice multiriga ad alimentazione automatica e controllo elettronico per la sovrastampa dei documenti con caratteri OCR.



La codificatrice multiriga riunisce e razionalizza le nuove esigenze di prestazioni ed affidabilità da una parte, e la massima compattezza possibile dell'apparecchio dall'altra. Il design del modello tiene conto delle esigenze di funzionalità oltre che ecologiche. Infatti la sua struttura è riciclabile al 100%.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentatore integrato per una pila di 200 documenti inseriti circa.
- Raddrizzatore automatico dei documenti.
- Codifica di una linea per volta sul documento indipendentemente dal numero di caratteri impostato.
- Possibilità di attivazione di un numero progressivo, data e qualsiasi altra codifica.
- Codifica di max 70 caratteri alfanumerici per riga.
- Dotata di un reimpilatore automatico che facilita il raccoglimento dei fogli in uscita.

**LOT123456B**  
**LOT123456 MFG 25.06.12**  
**25.07.12 IMP.TO MI LOT12345**  
**No.123456B LOT123456**  
**LOT 123456 SERIAL No.123456**  
**DATA 25.06.92 PROT123456**  
**1234567890 25 06 12**

Esempi di impronta

- **Formati ammissibili:** minimo 50 x 100 mm - massimo 130 x 190 mm (a richiesta aumentabile a 130 x 240 mm).
- **Velocità di stampa:** 6500 documenti/ora.
- **Alimentazione:** 220V, 50Hz, monofase
- **Potenza assorbita:** in stand-by max 10W  
in stampa max 60W
- **Rumorosità:** max 75dBA
- **Dimensioni e peso:** (L)425 x (P)320 x (A)180 mm - 10 Kg



## REINER 880 - La versatile. Stampigliatrice elettrica multifunzionale, con rilevante flessibilità in molte applicazioni.

La stampigliatrice elettronica REINER 880 unisce design moderno e alta funzionalità.

Il facile comando, la stampigliatura rapida e la capacità di adattamento a ogni esigenza ottimizzano le sue sequenze operative.

Anche la sicurezza è di primaria importanza!  
A tal scopo sono disponibili chip card e password di protezione.



ARR. 012345 11.05.12 11:49

Alternative per la riga di testo variabile:

PROT. 98765432 12-05-11

ARR. 012345 11.05.12 11:49

11.05.09 000001 REINER 14:00

### Vantaggi in breve...

Massima flessibilità

- Le possibilità più svariate di incisione su una grande piastra di 62x40 mm, per es. logo, firma, sigillo
- Riga di stampigliatura con numero progressivo automatico, data, ora e testo iniziale a scelta
- Grande zona di stampigliatura a disposizione. Sui moduli A4 è possibile raggiungere tutte le posizioni di stampigliatura
- Cambio della piastra semplice e rapido
- 39 impronte memorizzate con combinazioni di numero, data e ora, testi in 16 lingue dell'Europa occidentale e orientale
- Semplice esecuzione dei menu per mezzo del chiaro display
- Possibilità variabili d'inserimento dei documenti da stampare
- Attivazione della stampa premendo il piano di inserimento o per mezzo di contatto ad impulso automatico
- La testina matrice ad aghi consente diversi tipi di scrittura, da ridotta a estesa. Da 16 fino a 35 caratteri per riga. Larghezza max. impronta 60 mm
- Lettore di chip card integrato

### Opzioni

- Identificazione dell'operatore per mezzo di chip-card personalizzata
- Funzione di blocco a chip-card non inserita (funzione chiave)
- La chip-card può fungere da strumento di memorizzazione per impronte speciali

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Soppressione interferenze, marchio GS, Conformità CE
- Alimentazione: 100-240 V, 50-60 Hz
- Sistema di timbratura: Testina a 9 aghi Rullo di stampa
- Piastra per il testo: 62 x 40 mm
- Controllore: microprocessore
- Colorazione: nastro inchiostro nero, rosso, blu, verde o multicolore
- Colore esterno: grigio argento
- Dimensioni apparecchio L x P x A: 324x160x202 mm
- Peso: 6,5 kg circa



## VILLA & FIGLIO Srl

Via Statuto, 4 - 20121 Milano

Tel. 026599562 r.a.

Telefax 026590889

E-mail: [info@villamark.it](mailto:info@villamark.it)

Siti web: [www.villamark.it](http://www.villamark.it)

[www.villamilano.it](http://www.villamilano.it)