



Cuffie cordless per telefono fisso

Wireless Office

GN Netcom
Jabra

PLANTRONICS
SOUND INNOVATION

Pagina 2 - 10

Cuffie cordless USB Professionali

GN Netcom

PLANTRONICS
SOUND INNOVATION



Wireless VoIP

Pagina 3 - 12



Auricolari Bluetooth Per telefono - cellulare - PC

Mobile Office

Jabra

PLANTRONICS
SOUND INNOVATION

Pagina 4 - 5

Cuffie per call center Per telefono e PC-VoIP

GN Netcom

PLANTRONICS
SOUND INNOVATION



Call Center

Pagina 6 - 7 - 11

IP - PBX



Centralini VoIP

Panasonic
AVAYA

Pagina 19

Audioconferenza VoIP e Bluetooth

skype



POLYCOM®

Voice Conference

Pagina 17

Call Recorder



Registratori vocali e telefonici

vidicode
OLYMPUS

Pagina 23 - 24

Videoconferenza IP-ISDN

POLYCOM®



Video Conference

Pagina 15



Cuffie per PC
Pag. 3-9-12



Cordless VoIP
Pag. 18



Centralino cordless
Pag. 20



Interfacce GSM e UMTS
Pag. 21



Cordless USB
Pag. 16



Telefoni VoIP
Pag. 20-21

Gratis SPEDIZIONE IN GIORNATA* 

Gratis SERVIZIO CLIENTI 08:30 - 19:00 

ACQUISTI ON LINE
<http://b2b.tecnotel.net>

Gratis CONSULENTI ON LINE PREVENTIVI IN 1 h

Gratis TRASPORTO GRATUITO*

TRASPORTO ASSICURATO

VoiSmart®
IP TELEPHONY & VOIP SOLUTIONS



* Per le condizioni di consegna, assicurazione, trasporto e modulo d'ordine, vedere pagine 14 e 15

Per andare lontano... A mani libere.

- Si collega a qualunque telefono (analogico o digitale)
- Fino a 150 metri dal vostro telefono fisso
- Microfono a filtro di rumore
- Posizionamento del microfono regolabile
- Audioconferenza fino a 4 cuffie
- Regolazione toni e volume Rx -Tx
- 12 ore di autonomia in conversazione
- 1,5 ore per ricarica totale della batteria
- Indossabile ad archetto o gancio (in dotazione)
- Collegabile a PC con GN SeleCT (opz.)
- Collegabile a PC con cavo USB (opz.)
- Risposta da remoto con GN 1000 (opz.)

Cuffia completamente cordless professionale per telefoni analogici, digitali, IP e per PC



GN 9120 base e ricarica

150 metri di libertà senza filo



Sollevatore di cornetta GN 1000



In omaggio: Jabra BT135 Auricolare Bluetooth pag. 5

GN 9120 MIDI + Sollevatore Gn 1000
A partire da **189,24 €**



GN 9120 MIDI indossata con gancio
Due supporti inclusi nella confezione

GN 9120 Midi con con gancio



GN 9120 Flex

- Braccetto portamicrofono flessibile
- Microfono a elevata cancellazione di rumore



GN SeleCT collega la cuffia anche alla scheda audio del PC. Così utilizzarla per VoIP, voicechat etc...



Cavo USB per connessione plug 'n play USB. Ideale per call center, VoIP, riconoscimento vocale

GN 9120 DG Per telefoni cordless



GN 9120 DG



Gigaset A160



GN 9120 DG

A partire da **70,58 €**

A partire da **89,67 €**

Cuffia cordless per telefoni cordless

- Si arruola come un terminale cordless aggiuntivo
- Fino a 12 ore di autonomia di conversazione
- Ricarica rapida della batteria (1,5 ore)
- Tasto di risposta/fine chiamata
- Controllo volume in ricezione - mute - regolazione toni (alti-bassi)
- **Compatibile con tutti i cordless a standard DECT-GAP**
- **Fino a 150 metri di copertura**
- Microfono a filtro di rumore - Avviso chiamata in arrivo in cuffia
- 2 supporti (gancio e archetto inclusi nella confezione)
- N.B: Dalla cuffia è possibile rispondere e sganciare (no trasferimento chiamate) - Garanzia 2 anni

Richiedi quotazione personalizzata: 0585 821163

I ns consulenti invieranno offerta anche per un solo pezzo entro 30 minuti

Modello	Codice	Listino GN	TecnoTel	3+ Pz
GN9120 MIDI - Mic. N.F. + GN 1000 Promo	9120-1000	289,00	236,55	201,07
GN9120 FLEX - Mic. N.F.	9120-28-01	299,00	284,05	229,99
GN SeleCT per uso su PC (scheda audio)	1600-169	35,00	29,92	28,43
GN 1000 - sollevatore (senza cuffia 9120)	1000-04	82,00	62,32	
GN 8110 USB - Cavo per PC	8110-09	59,00	56,05	
GN9120 + AURICOLARE OMAGGIO	9120M-BT135	-	236,55	
GN9120 MIDI- NUOVA offerta pari al nuovo	9120-48-01R	249,00	189,24	chiamaci

Modello	Codice	TecnoTel	3+ pz
GN9120 DG	9120-49-21	74,30	70,58
GN9120 DG+ Gigaset A 160	9120DG-A160	94,39	89,67
GN9120 DG+TCD280	9120DG-TCD280	121,22	
GN9120 -DG + Gigaset C450IP	9120DG-C450IP	156,75	
GN9120 DG + TG7100	9120DG-7100	107,35,	101,99

GN 9350

Cuffia senza filo 3 in 1

Cuffie senza filo

Cuffia cordless per telefono fisso, cordless e PC - Mac USB



In omaggio: **Jabra BT135**
Auricolare Bluetooth pag. 5

Tasto mute, regolazione volume risposta e sgancio

LED indicatore di stato

Colonnina di ricarica cuffia

Vano comandi e setup a scomparsa

Microfono a cancellazione di rumore

Tasto commutazione voce su PC-USB

Led carica batteria

Led mute

- Leggerissima: 26 gr
- Wideband 6,8 KHz
- Audioconferenza fino a 4 cuffie Gn9350
- Compatibile con tutti i **telefoni fissi** (analogici e digitali anche IP)
- Compatibile con telefoni **cordless DECT-GAP**
- Collegamento **USB** integrato
- Regolazione automatica del volume in base al carico di lavoro
- Riduzione automatica del rumore/volume
- Regolazione potenza - Regolazione toni (alti-bassi)
- 150 metri di copertura
- Controllo del volume di ricezione e trasmissione
- Microfono a cancellazione di rumore
- 3 supporti inclusi (gancio, archetto, retronuca)
- USB plug and play
- Vano a scomparsa con comandi per setup e display
- Leds indicazione batteria, mute, conversazione in corso
- Esclusione microfono (mute)
- Pulsante di risposta e sgancio su cuffia e su base
- Compatibile con il sollevatore di cornetta automatico GN 1000
- Protezione acustica avanzata
- Opzione GN 1000 per risposta da remoto (da cuffia)
- Garanzia 2 anni
- In abbinamento a **GN 1000** utilizzare il codice 9356-607-1000

VoIP
READY

Telefoni fissi

Opzione GN1000

Telefoni cordless DECT-GAP

PC-MAC USB

"Usala in ufficio su telefono e PC e a casa con il cordless"

Modello	Codice	GN Netcom	TecnoTel	3+pz
GN 9350	9356-607-101	369,00	336,53	chiamaci
9356-607-101-RH	9356-607-101-RH	409,00	388,55	chiamaci

GN 9330 per telefoni fissi analogici - digitali - IP

GN 9330 USB

199,00 €
Trasporto gratuito

100 M

- Leggerissima: 26 gr.
- Tecnologia DECT
- Autonomia in conversazione 9 ore
- In stand by 43 ore
- Compatibile con tutti i telefoni fissi
- Utilizzabile su scheda audio PC on GN SeleCT
- Riduzione automatica del volume
- Regolazione potenza
- Regolazione toni
- Protezione acustica
- Controllo del volume di ricezione e trasmissione
- Microfono a cancellazione di rumore
- 2 supporti inclusi (gancio, archetto)
- Funzione mute
- Conferenza fino a 4 cuffie
- Garanzia 2 anni

Nella confezione:

- 1 Cuffia Gn 9330
- 1 batteria polimeri di litio
- 2 supporti (Archetto-gancio)
- 1 Guida multilingua
- 1 Base - ricarica
- 1 Cavo USB
- 1 Alimentatore

Modello	Codice	Listino	TecnoTel	3+pz
GN 9330 (per telefono)	9337-508-101	269,90	199,00	chiamaci



100 M



PC-MAC USB

199,00 €
Trasporto gratuito

- Leggerissima: 26 gr.
- Tecnologia DECT
- Wideband 6,8 KHz
- Collegamento **USB** integrato
- Riduzione automatica del volume
- Regolazione potenza - Regol.ne toni
- Controllo del volume RX e TX
- Microfono a cancellazione di rumore
- Batteria in conversazione 9 ore
- Stand by 43 ore
- Protezione acustica
- 2 supporti inclusi (gancio, archetto)
- USB plug and play - Funzione mute
- Garanzia 2 anni

In omaggio: **Jabra BT135**
Auricolare Bluetooth pag. 5

Nella confezione:

- 1 Cuffia Gn 9330 USB
- 1 Base - ricarica
- 1 batteria polimeri di litio
- 2 supporti (Archetto-gancio)
- 1 Cavo USB
- 1 Alimentatore 220 vac
- 1 Guida multilingua

Modello	Codice	Listino	TecnoTel	3+pz
GN 9330 USB + OMAGGIO	9330USB-BT135	269,00	199,00	chiamaci

Cuffia senza filo per cordless

- Cuffia completamente cordless
 - Per telefoni senza filo DECT-GAP
 - Per celle DECT-GAP dei PABX
 - 100 metri di libertà a mani libere
 - Tasto risposta - mute - volume
 - 9 ore di autonomia in conversazione
 - Leggera: 27 gr
 - Microfono a cancellazione di rumore
 - Indossabile con gancio o archetto (inclusi)
- Sui cordless GAP multiterminale, è possibile attivare più di una C65.

Da 95,10 €



Reperibilità e mani libere ovunque!

C65 (8 digits) si arruola alle celle DECT del sistema telefonico come un portatile DECT. E' possibile rispondere alle chiamate dirette alla cuffia. Dal terminale portatile è possibile effettuare chiamate interne e trasferire la linea alle cuffie C65. Ideale quindi per chi deve avere le mani sempre libere e muoversi senza fili nell'ambiente di lavoro (Ristoranti, pizzerie, tecnici riparatori, magazzinieri, dentisti, manutentori...)



Plantronics C65 +
Cordless Gigaset A 160

118,58 €

Modello	Codice	Plantronics	TecnoTel	3+ pz
Plantronics C65	36907-12	129,00	98,04	95,10
C65 + Gigaset A160	C65-A160	158,00	118,58	

Cuffia stereo Bluetooth®

Cuffia ((STEREO)) Bluetooth Multipoint Pulsar 590 A PLANTRONICS

Per cellulari - PC-MAC - VoIP - notebook - Hi-Fi - amplificatori
Home theatre - televisori - lettori MP3 - lettori multimediali...

A partire da 89,84 €



VOIP
READY

Tasti per volume
risposta, sgancio
e mute
Microfono

- Funzione Multipoint (Max 8 dispositivi)
- Autonomia conversazione 12 ore
- Autonomia in ascolto hi-fi 10 ore
- Autonomia standby: 130 ore
- Ricarica in 2 ore
- Peso 97 gr
- Microfono omnidirezionale retrattile
- Indicatore livello batteria
- Audio Stereo "alta qualità"
- batteria al litio
- Sw bluetooth 2.0 - Classe 2
- Raggio d'azione: 10m
- A2DP - AVRCP - GAVDP
- caricabatterie USB incluso
- Alimentatore per base e adattatore
- Garanzia 2 anni

Dettaglio prezzi pag.5



Pulsar 590 su base-ricarica



Trasmettitore da collegare
alla sorgente audio

Voyager 510 multipoint modulare

Plantronics Voyager 510
Solo auricolare

Voyager 510 SYSTEM + HL 10
Base per telefono fisso + sollevatore



OMAGGIO

A partire da 47,91 €

Dettaglio prezzi pag.5

A partire da 211,02 €



Auricolare Bluetooth modulare.

Disponibile SOLO auricolare o in versione System con sollevatore di cornetta (HL10). Grazie alla tecnologia MULTIPOINT, il Voyager 510 può essere associato a più dispositivi contemporaneamente. Ad esempio è possibile utilizzarlo sia sul cellulare Bluetooth che sul pocket PC, il notebook. Nella versione SYSTEM, è utilizzabile "anche" su telefoni fissi di qualunque marca, modello e tecnologia.

- **Funzione Multipoint** (max 8 dispositivi)
- Associabile su diversi dispositivi (fino a 8)
- Microfono a cancellazione di rumore
- Pieghevole
- Asta portamicrofono girevole
- Indossabile a destra o a sinistra
- Autonomia in conversazione fino a 6 ore
- Autonomia in standby fino a 100 ore
- Batteria al litio

- Peso: 17 gr
- Regolazione volume rx e tx
- Raggio d'azione (copertura) 10 m
- Qualità acustica ottima
- Versione Bluetooth: 1.2
- Anche su telefoni fissi dig. bca. IP
- Sollevatore di cornetta HL10 (System)
- Garanzia 2 anni Plantronics

Sollevatore HL10 OMAGGIO

Voyager 510 con adattatore PC-USB



Adattatore USB

Ricarica USB

- Fino a 6 ore di autonomia in conv.ne
- Fino a 240 ore in standby
- Peso: 17 gr
- indossabile a destra o a sinistra
- Dongle USB per PC
- Gestisce fino a 8 dispositivi (pc-cell..)
- Bluetooth vers. 1.2 - Copertura 10m
- Tasto risposta per uso su PC
- Base caricabatteria usb inclusa
- Microfono a cancellazione di rumore
- Garanzia 2 anni

A partire da 94,83 €

Plantronics Discovery 655



Peso: 9 gr.

79,83 €

- **Vibrazione su chiamata**
- **Tecnologia DSP**
- Adattatore per batterie AAA (ministilo)
- Caricabatteria + Cavo USB (ricarica)
- Cuscinetti gel in 3 misure diverse
- Supporto a gancio incluso
- Batteria al litio
- Indossabile a destra o a sinistra
- Design all'avanguardia
- Fino a 10 ore di autonomia
- Fino a 90 ore in standby
- Peso: 9 gr

Supporto a gancio
e Gel inclusi

Adattatore per
batterie AAA

Dettaglio prezzi pag.5

Cuffia - auricolare stereo Jabra



BT620

78,38 €

(((STEREO)))

Jabra BT620

- Cuffia stereo con microfono - Bluetooth 1.2 - A2DP
- Per - PC-Mac - notebook - Palmari - Cellulari - MP3
- Multipoint (fino a 2 dispositivi contemporaneamente)
- Adattatore Bluetooth A120 - A125 (IPOD) - A320s
- Risposta da cuffia alle chiamate entranti
- Autonomia in conversazione fino a 16 ore
- Autonomia in standby fino a 240 ore
- Peso: 100 gr - Regolazione volume
- Raggio d'azione 10 m - AVRCP
- Ascolto via USB durante ricarica

Codici e prezzi
a fondo pagina

GN 6210 Per cellulari, PC, telefoni fissi



GN 6210 su base - ricarica

- 10 metri di libertà senza fili
- Si collega a qualunque **telefono fisso**
- Si collega a **cellulari** con tecnologia Bluetooth
- Si collega anche al PC con opzione GN SeleCT
- Regolazione volume, funzioni per telefono cellulare
- 4 ore di autonomia in conversazione
- Doppio caricabatteria (1 integrato nella base ed 1 portatile)
- Auricolare a gancio anatomico
- Led segnalazione attività e stato batteria anche sulla base
- Garanzia 2 anni
- * Il cellulare deve supportare lo standard Bluetooth
- ** Con opzione Gn SeleCT o nella versione USB

GN Netcom



Sollevatore di cornetta
GN 1000 per telefoni fissi

A partire da 170,15 €

Anche in versione USB



(((STEREO)))

Jabra BT 8010 Convertibile

- Indossabile a destra o a sinistra (auricolare con gancio)
- Autonomia in conversazione fino a 10 ore
- Autonomia ascolto musica fino a 6 ore
- Autonomia in standby fino a 300 ore - Batteria al litio
- Peso: 23 gr (mono) - 37 gr stereo
- Regolazione volume
- Raggio d'azione (copertura) 10 m -
- Versione Bluetooth: 2.0 (comp.le da vers. 1.1 e superiori)
- AVRCP - A2DP
- Nella confezione: 1 Unità mono + unità stereo applicabile
- 1 manuale utente illustrato - 1 adattatore CA - 1 cavo USB
- Garanzia 2 anni

96,75 €

BT8010 con doppio auricolare
per ascolto musica

Modello	Codice	GN	TecnoTel	3+ pz
GN 6210	6210-01	199,00	189,05	170,15
GN 6210 + GN 1000 (sollevatore)	6210-1000	239,00	204,25	194,04
GN 6210 USB	FR-6210-01-USB	219,00	208,05	187,25

Jabra Viva Voce Bluetooth SP500

Utilizzare un buon viva voce, significa guidare
in sicurezza e rispettare il codice della strada

Inclinazione braccetto
portamicrofono regolabile

70,30 €



- Viva Voce full duplex

- Tecnologia DSP - Regolaz.ne aut.ca volume
- 3 modalità di alimentazione : AC, caricab.auto, batt.AA

- Autonomia: 20 ore in conv.ne, - 480 in stand by - 96 dB High performance speaker
- Voice dial - Mute - Attesa - Redial - 2 Alimentatori - 2 supporti (per vetro e parasole)

Cuffia per telefono Jabra T5330



109,00 €

- Ideale per chi si muove nella proprio ufficio
- Indicato per uso fino a max 3 ore/gg
- Indossabile a destra o a sinistra
- Autonomia in conversazione fino a 4 ore
- Protezione acustica peakstop
- Tecnologia DSP (digitale)
- Autonomia in standby fino a 60 ore
- Batteria al litio
- Peso: 18 gr con gancio - Regolazione volume
- Raggio d'azione 10 m - Versione Bluetooth: 2.0
- Compatibile con sollevatore GN 1000 (pag. 2)
- Garanzia 2 anni

Auricolari

Jabra JX10 La classe di un peso piuma

- Bluetooth 1.2 - DSP
- Per - Palmari - Cellulari - PC - Notebook - Palmari
- Adattatore Bluetooth A120 - A125 (IPOD) - A320s Opz.
- Risposta da cuffia alle chiamate entranti
- Autonomia in conversazione fino a 6 ore
- Autonomia in standby fino a 200 ore
- Peso: 10 gr - Regolazione volume - Gancio asportabile
- Raggio d'azione 10 m - Base per ricarica (cradle USB)

105,40 €

JX 10

Jabra BT500 Il più richiesto

- Auricolare a gancio intorno all'orecchio - Bluetooth 1.2
- Per - Palmari - Cellulari - PC - Notebook - Palmari
- Adattatore Bluetooth A120 - A125 (IPOD) - A320s Opz.
- Risposta da cuffia alle chiamate entranti
- Autonomia in conversazione fino a 8 ore
- Autonomia in standby fino a 240 ore
- Peso: 19 gr - Regolazione volume
- Raggio d'azione 10 m - Ricarica anche da PC via USB

BT500

56,10 €

Jabra BT135 Colore e comfort

- Auricolare a gancio -
- Adattatore Bluetooth A120 - A125 (IPOD) - A320s Opz.
- Risposta da cuffia alle chiamate entranti
- Autonomia in conversazione fino a 8 ore - 170 stand by
- Peso: 14 gr - Cover intercambiabili (3)
- Raggio d'azione 10 m -

BT135

32,50 €

Adattatori Bluetooth

A320s USB

Adattatore USB per PC
Bluetooth 2.0 - HSP-HFP
A2DP - AVRCP - 10 m

A120s Jack 3,5

Adattatore jack 3,5 mm
HSP-HFP - A2DP - AVRCP
- 10 m - peso 20 gr
A125s per IPOD

Modello	Codice	Listino	TecnoTel	3+pz
Voyager 510 USB+sw+usb pen	72270-45	108,33	97,76	94,83
Voyager C510	72270-05	66,66	49,39	47,91
Voyager C510 system	67892-05	229,00	217,55	211,02
Voyager C510 System + HI10	72273-05	269,00	217,55	211,02
Explorer 340	73366-05	33,32	31,65	
Discovery 655	71880-05	84,03	79,83	
Pulsar 590 AR con adat.re Bluetooth	69867-05	108,33	92,62	89,84
Jabra BT 620 stereo	100-96200000-60	82,50	78,38	
Jabra JX10	100-99100000-60	124,00	105,40	
Jabra BT500	100-93020000-60	66,00	56,10	
Jabra BT135	100-91350000-60	32,50	32,50	
Jabra SP500 viva voce	100-45000000-60	74,00	70,30	
Jabra BT8010 Convertibile stereo	100-98100000-60	107,50	96,75	
Jabra BT5330 per telefono fisso	5317-408-101	179,00	109,00	
Jabra A320s USB adattatore USB	100-63200000-40	24,17	22,96	
Jabra A120s Adattatore jack	100-61210000-40	40,83	38,79	
Jabra A125s Adattatore per IPOD	100-61250000-40	49,00	46,55	

«Solo On line» promo caricabatterie omaggio su BT500 - JX10



Garanzia 2 anni

N.C.: Noise cancelling - Cancellazione di rumore **Sound Tube**: microfono omnidirezionale

• Cuffia professionale per ufficio e call center

- Si collega direttamente alla maggior parte dei telefoni (nella versione USB anche al PC)
- Braccetto portamicrofono flessibile mic N.C. flex o SoundTube
- Archetto regolabile - Indossabile a destra o a sinistra
- Copriauricolari grandi in spugna - Leggera: 37 gr
- Connettore Quick Disconnect per connessione/sconnessione rapida
- Protezione acustica superiore
- Materiali anallergici e resistenti alle sollecitazioni meccaniche
- Anche in versione USB, wideband (audio a banda larga per alta fedeltà del suono) per PC - softphones -VoIP - multimedia
- Disponibile con microfono a cancellazione di rumore (N.C.)



Cavo smart (Smart Cord)

Rende il collegamento compatibile con tutti i telefoni (sull'attacco della cornetta a mezzo plug). Vedere alla pagina accessori tutte le opzioni di connessione.

Anche per cuffie Plantronics

GN 2000 senza cavo QD	Codice	GN	TecnoTel	3+ pz
GN2000 mono sound tube senza cavo	2003-320-104SC	74,00	70,30	63,27
GN2000 duo sound tube senza cavo	2009-320-104SC	104,00	98,80	88,92
GN2000 mono flex Mic. N.C. senza cavo	2003-820-104SC	89,00	84,55	76,10
GN2000 duo flex Mic. N.C. senza cavo	2009-820-104SC	124,00	117,80	106,02

GN 2000 incluso cavo QD	Codice	GN	TecnoTel	3+ pz
GN2000 mono sound tube + cavo smart	2003-320-104	89,00	84,55	76,10
GN2000 mono flex Mic. N.C. + cavo smart	2003-820-104	109,00	103,55	93,20
GN2000 duo sound tube + cavo smart	2009-320-104	119,00	113,05	101,75
GN2000 duo Mic. N.C. flex + cavo smart	2009-820-104	139,00	132,05	118,85
GN2000 STEREO USB + cavo USB	20001-091	129,00	122,55	110,30
GN2000 mono sound tube + jack 2,5mm	GN2000MST-25	93,00	88,35	79,52
GN2000 mono sound tube + jack 3,5 mm	GN2000MST-35	96,90	91,20	82,08

A partire da **€ 117,99**

Cuffia Gn 2000 mono + Telefono Panasonic TS600

Praticità d'uso e produttività in ufficio e nel call center



Il telefono TS 600 è dotato di display con visualizzazione del chiamante, 3 tasti programmabili, viva voce, attacco cuffia a jack, che consente di utilizzarlo in ambito ufficio e call center, dove il susseguirsi delle conversazioni telefoniche, e l'esigenza del massimo livello di comfort, e velocità nella selezione/risposta richiedono uno strumento pratico e affidabile. Basta premere un tasto per rispondere o sganciare una chiamata. (Quindi non è necessario sollevare il microtelefono). Inoltre, è possibile sfilare il connettore della cuffia e passare in modalità Viva Voce, oppure utilizzare il microtelefono. (dettagli TS600 pag.13)



GN 2000 senza cavo QD	Codice	GN	TecnoTel	3+ pz
GN2000 mono sound tube + TS 600	2000MST-TS600	138,00	131,10	117,99
GN2000 duo sound tube + TS 600	2000DST-TS600	168,00	159,60	143,64
GN2000 mono flex Mic. N.C.+ TS 600	2000MNC-TS600	153,00	145,35	138,08
GN2000 duo flex Mic. N.C +TS 600	2000DNC-TS600	188,00	178,60	160,74

Nella pagina "accessori", tutti i cavi di collegamento: minijack 2,5 -3,5. Adattatori USB, Amplificatori universali analogici e DSP, cavi per supervisore, adattatori per registratori...

Tutti gli accessori sono compatibili con Optima, Gn 2000, GN2200, GN 2100. Vedi a pagina 8

Noleggio - Pagamenti dilazionati - Leasing - Da 6 a 60 mesi Vuoi saperne di più? Chiamaci! 0585821163

Con la soluzione Renting siete liberi di utilizzare le migliori cuffie telefoniche professionali per ufficio e call center, così come le ns. soluzioni "wireless office", senza investire risorse per l'acquisto... Canone interamente deducibile, pratica veloce senza costi di attivazione. **Richiedete una proposta di noleggio, finanziamento o leasing ai nostri consulenti. "Solo" prodotti dei marchi leader di mercato, al miglior prezzo e senza compromessi**

GN 2100

A partire da **144,50 €**
Trasporto gratuito



Archetto regolabile

A partire da **119,70 €**
Trasporto gratuito

- Disponibile in versione "3 in 1" archetto, gancio, anello (vers. mono)
- La versione monoauricolare è convertibile. Si può indossare sia con archetto che con gancio intorno all'orecchio. I supporti sono forniti anche separatamente come accessorio e ricambio
- Leggerissima - Braccetto portamicrofono in lega di titanio o Flex (Mic. N.C.)
- Archetto regolabile - Indossabile a destra o a sinistra
- Connettore Quick Disconnect per connessione-sconnessione rapida
- Anche in versione USB
- Protezione acustica superiore (115 dB SPL)
- Leggerissima. Pesa solo 20 gr (versione monoauricolare)
- Disponibile mic. a cancel.ne di rumore (Versione Flex N.C.)
- Disponibile mic. ultra cancellazione di rumore (Flex U.N.C.)
- Ideale per utilizzo prolungato in ufficio e call center
- Garanzia 2 anni

A partire da **158,18 €**
Trasporto gratuito



Vuoi saperne di più? **Chiamaci! 0585821163**

GN 2100 Hi-Fi USB

A partire da **179,60 €**
Trasporto gratuito

Cuffia professionale per applicazioni multimediali, riconoscimento vocale, VoIP, Hi-Fi...

- Leggerissima
- 80-15KHz di banda audio
- Cavo USB incluso
- Protezione acustica "QuickStop"
- Mute + Regolazione volume
- Garanzia 2 anni

Modello	Codice	GN Netcom	TecnoTel	3+ pz
GN2100 mono flex Mic. N.C. 3 in 1	2126-82-04	169,00	160,55	144,50
GN2100 mono micro con archetto	2133-02-04	140,00	133,00	119,70
GN2100 mono 3in1 (archetto+gancio+anello)	2136-02-04	167,00	158,65	142,79
GN2100 mono Flex Mic. N.C. 3 IN 1	2116-80-04	169,00	160,55	144,50
GN2100 duo micro con archetto	2139-00-04	160,00	152,00	136,80
GN2100 duo flex Mic. N.C. con archetto	2129-82-04	185,00	175,75	158,18
GN2100 Hi-Fi USB Flex Mic N.C. archetto	21991-89	199,00	189,05	179,60

Specificare nelle note all'ordine, modello e marca del telefono utilizzato (I codici sopra esposti "non" comprendono il cavo di collegamento) ad eccezione della GN 2100 Hi-fi. Verifica a pag.8 gli accessori e i cavi disponibili per le cuffie GN Netcom

Telefono GN7100 (senza cornetta) per cuffie GN - Plantronics

Ideale per chi utilizza il telefono in modo professionale e continuativo. E' sufficiente premere un tasto per attivare e chiudere le conversazioni. Un LED rosso indica ai colleghi lo stato di libero o in conversazione. Suoneria regolabile - 3 toni di suoneria 3 tasti diretti, display, orologio Visualizzazione tempo di conversazione. Asta reggicuffia

A partire da **72,67 €**



Utilizzabile in abbinamento a tutte le cuffie GN Netcom e Plantronics della gamma professionale ovvero, dotate di cavo QD (quick disconnect).

GN Netcom: Optima, 2000, 2100, 2200 Plantronics: Supra, Supra Plus, Encore, Duopro, Tristar

Prodotto	Codice	GN	TecnoTel	3+ pz
GN 7100 telefono per cuffie	7100-04	85,00	76,50	72,67



Cavo 2 mt con connettore QD (Quick Disconnect).
Codice: 8800-01-01
Collega la cuffia GN al vostro telefono. Il connettore **QD** consente di scollegare e ricollegare la cuffia senza perdere la conversazione in corso. Nelle note all'ordine, si consiglia di indicare la marca ed il modello di apparecchio telefonico su cui si deve collegare la cuffia acquistata. Il cavo QD è disponibile anche in versione prolunga, a "Y" con doppio QD per supervisore, con minijack, con doppio minijack per PC e nella nuova versione **SMART CORD**.

L'adattatore **GN8000**, eleva le qualità acustiche delle cuffie professionali GN, grazie alle regolazioni possibili in ambito audio. Inoltre consente di collegare le cuffie a qualunque apparecchio telefonico. E' dotato di protezione acustica avanzata ed è disponibile anche nella nuova versione digitale (**GN8210 DSP**), che riduce automaticamente il rumore ambientale e regola il volume in modo automatico. Strumento ideale per chi cerca il massimo della protezione e qualità acustica.
Cod:8000-04 DSP:8210-01



Cavo RJ-Doppio RJ
Per connettere due cuffie con plug al telefono oppure cornetta e cuffia in parallelo.
Cod:1600-289



Cavo QD - Minijack
Cavo da 15 cm per connettere le cuffie professionali GN Netcom ad apparecchi con attacco per cuffia **minijack da 2,5mm**. Cod: 8800-00-46
Anche in versione 3,5mm : Cod. 8800-00-51 e per telefoni digitali Alcatel e cordless Siemens



Collegamento a PC cuffie corded

L'adattatore **GN SeleCCT** consente di collegare una cuffia dotata di cavo plug sia al telefono che ad un PC, attraverso la scheda audio (2 minijack). Cod:1600-169



VoIP READY

Adattatori USB - DSP da 45,60 €



GN8120 - USB
3 Tasti funzione programmabili per attivare funzioni sul softphones (telefono su PC)
Tasto controllo volume
3 Led
Connettore USB (Collegamento lato PC)
Connettore Quick Disconnect (Collegamento lato cuffia)

Il GN8120 è dotato di connettore USB per collegare le cuffie professionali GN Netcom al computer attraverso la porta USB.

Questo adattatore consente di attivare 3 funzioni preconfigurate su altrettanti tasti funzione (colorati e con LED associato) predisposti. Perfetto per utilizzare le cuffie GN professionali su softphones. Compatibile con cuffie dotate di cavo QD. Anche in versione senza tasti funzione (GN8110)
Cod.: 8120-02-04

VoIP READY



GN8210 DSP

- Amplificatore-adattatore digitale con elevata protezione acustica e gestione automatica del volume.
- Tecnologia DSP
- Riduce automaticamente il volume e il rumore di fondo. - Per cuffie professionali con cavo QD. - Regolazione volume tx-rx - Switch cuffia/microtelefono - Funzione Mute - Asta in policarbonato con led di segnalazione di conversazione in corso
Gancio porta-cuffia - Cavo con connettore QD
Cod: 8210-01

Telefono GN7100

Telefono analogico per cuffie GN. Display, 3 tasti programmabili, supporto per cuffia, tasto luminoso per risposta e sgancio. Regolazione volume ricezione - regolazione toni di suoneria e volume suoneria - Display con orologio - Collegabile a pbx e linea diretta o derivata da fxs (VoIP)
Cuffia non inclusa - Colore blu.
Cod:7100-04



NOVITA'

Switch cuffia/cornetta

Jack collegamento a registratore o a PC

DANASWITCH GN-SWREC

Consente di collegare la cuffia ed il microtelefono. Utile per collegamento a **dispositivi audio** esterni, come amplificatori sistemi di audioconferenza, PC.
Cod: FR-1600-719E



NOVITA'

SMART CORD

Cavo universale con Setup
Per tutti i telefoni Digitali - BCA - IP

Compatibile con cuffie professionali GN e Plantronics

Collega la cuffia GN al vostro telefono. Il connettore QD consente di scollegare e ricollegare la cuffia senza perdere la conversazione. Questo nuovo cavo consente inoltre di impostare il tipo di collegamento del cavo stesso, per renderlo compatibile con il 99% dei telefoni esistenti (risparmiando sull'utilizzo di adattatori/amplificatori e switch di setup del cavo di connessione). Il cavo è dotato di commutatore per impostare la connessione.
Cod: 88001-99

Modello	Codice	TecnoTel
Cavo supervisore a "Y" GN	2312-129	27,55
Cavo QD SMART CORD	88011-99	19,95
Cavo QD 2mt standard	8800-01-01	15,00
Cavo QD-jack 2,5mm	8800-00-46	18,05
Cavo QD-2 jack 3,5mm (PC)	8734-599	20,67
Cavo RJ-doppio RJ	1600-289	6,60
GN8210 adatt. amplif.re DSP	8210-01	147,25
GN8000 adatt- amplif.re	8000-04	101,65
GN8110 adattatore USB	8110-74-04	45,60
GN8120 adattatore USB 3T	8120-02-04	67,55
GN-danaswitch SWREC	FR-1600-719E	56,05
GN SeleCCT	1600-169	29,93
GN7100	7100-04	76,50
Copriauricolare per Optima 10 pz	0474-719	27,55
Coprimicrofono per Optima 10 pz	0436-869	14,25
Copriauricolare per GN 2200 10 pz	0416-638	14,25
Copriauricolare per GN 2100 10 pz	0400-139	29,45
Gancio per GN 2100 mono	0462-799	8,50
Batteria per GN 9120 MIDI	2901-249	28,50
Cavo QD-Jack 3,5 mm singolo	8800-00-51	20,90
Cavo QD-Jack 2,5 mm Alcatel 4074	8800-00-52	24,70
Cavo QD-jack 2,5mm Siemens SL1	8800-00-76	24,70

QUOTAZIONI PERSONALIZZATE SU CUFFIE GN E PLANTRONICS PROFESSIONALI

2 in 1. Cuffia per Telefono e PC...

- Si collega a qualunque telefono e alla scheda audio del PC
- Supporto ad archetto e gancio (inclusi)
- Microfono a Cancellazione di rumore
- Archetto regolabile - Led di stato
- Regolazione volume tx e rx
- Commutatore telefono / PC
- Ingombro ridotto - Cuffia leggerissima
- Garanzia 2 anni

GN 4150

A partire da **84,65 €** **VoIP READY**

Attacco jack 2,5 mm + plug

- Auricolare a gancio dietro l'orecchio
- Per telefoni con plug o jack 2,5 mm
- Amplificatore con regolazione volume rx - tx
- Switch cuffia/microtelefono
- Led segnalazione attività su base
- Utilizzabile anche su ricetrasmittenti, cellulari cercapersone predisposti con jack 2,5 mm
- Garanzia 2 anni

GN 4140

A partire da **52,93 €**

- Sistema completo di amplificatore e cuffia monoauricolare con supporto ad archetto.
- Adattatore universale
- Attenzione: se si utilizza su telefoni della famiglia Sirio Telecom, indicarlo nell'ordine. Verrà fornito adattatore
- Regolazione del volume.
- Commutatore cuffia - microtelefono
- Tasto MUTE
- alimentato da 2 batterie tipo AA (non incl.)
- Garanzia 2 anni
- Per uso max 1 ora/giorno

Sistema A100

PLANTRONICS
SOUND INNOVATION



((STEREO))



((STEREO))

GN 4800 Wideband **Trasporto gratuito**
A partire da **141,55 €**

Qualità audio a banda larga, qualità superiore alle cuffie USB per PC
Frequenza di lavoro : 150 - 6.800 Hz
Compatibile con applicazioni VoIP
Il sistema riconosce automaticamente la provenienza della chiamata (se da PC o da telefono).
Si collega a qualunque telefono fisso
Cavo USB incluso
Microfono a cancellazione di rumore
Compatibile con PC e Mac
Protezione acustica avanzata (Quickstop)
Perfetta per l'ufficio, VoIP, telefonia tradizionale, riconoscimento vocale (dragon naturally speaking)
Cod. 48492-09

GN 4800 HI-FI

Qualità audio Hi-Fi a banda larga (ottima qualità, superiore alle cuffie hi-fi tradizionali per PC)
Frequenza di lavoro : 80 - 15.000 Hz
Compatibile con applicazioni VoIP
Il sistema riconosce automaticamente la provenienza della chiamata (se da PC o da telefono). Si collega a qualunque telefono fisso - Cavo USB incluso
Microfono a cancellazione di rumore
Compatibile con PC e Mac
Protezione acustica avanzata (Quickstop)

Ufficio - VoIP-Multimedia **A partire da 170,15 €**

OK per riconoscimento vocale
Cod. 48491-09

Trasporto gratuito

Modello	Codice	Listino	TecnoTel	3+ pz
Plantronics A 100	36519-03	60,50	57,48	55,75
GN4150	4150-04	99,00	94,05	84,65
GN4140	4140-04	69,00	62,27	52,93

Modello	Codice	GN Netcom	TecnoTel	3+ pz
GN4800 Wideband (Tel + PC-USB)	48492-09	149,00	141,55	127,40
GN4800 Hi-Fi (Tel + PC-USB)	48491-09	199,00	189,05	170,15
GN4800 WIDEBAND + OMAGGIO BT 135 JABRA	4800-BT135	149,00	141,55	NO

Cuffia S12 convertibile con amplificatore

PLANTRONICS
SOUND INNOVATION

S12 con supporto ad archetto

S12 con supporto a gancio

Asta sorreggi cuffia

A partire da **98,37 €**

Amplificatore universale
Switch cuffia/cornetta - Mute

Sistema completo di amplificatore e cuffia monoauricolare indossabile con archetto o gancio (inclusi nella confezione).
L'amplificatore consente di collegarla a tutti i telefoni in commercio. Permette la regolazione del volume rx-tx. Commutatore cuffia-microtelefono Tasto MUTE.
Il LED posto sulla punta dell'asta portamicrofono, segnala l'attività in corso. Se acceso, comunica ai colleghi che si sta intrattenendo una conversazione. S12 è dotata di microfono a cancellazione di rumore.
E' leggera ed ergonomica
Si adatta a tutti i telefoni fissi analogici, digitali o IP
Alimentata da batterie o alimentatore esterno (opzionale)
Garanzia 2 anni

Modello	Codice	Plantronics	TecnoTel	3+pz
Cuffia con adattatore S12	36784-01	109,00	103,55	100,44
Alimentatore per S12	35505-02	9,00	9,00	

Wireless Office - CS 70 DECT per telefoni fissi

- Tecnologia DECT (1,8 Ghz) - Copertura 100 metri (fino a 40m in ufficio standard)
- Peso dell'auricolare 22g - Raggio d'azione 100 metri in campo aperto
- Autonomia batterie in conversazione : max 5 ore - ricarica completa: 1,5 ore
- Durata in standby Max 28 ore
- Controllo del volume rx-tx - protezione acustica (Max 118dB in Ricezione)
- 3 indicatori LED sulla base (come CS 60) - Led indicatori batteria su cuffia
- Opzione sollevatore HL10 per rispondere dalla cuffia, anche quando si è lontani dal posto di lavoro.
- Compatibile con tutti i telefoni fissi, BCA digitali, IP
- Garanzia 2 anni



HL10: Sollevatore di cornetta automatico

OMAGGIO



A partire da **268,85 €**
Trasporto gratuito

Hai bisogno di chiarimenti??? Chiamaci! 0585821163

CS60 offre un'eccellente qualità acustica e le mani completamente libere, fino a 100 m dalla scrivania (fino a 40 m in un ufficio standard). Progettata per uso professionale, garantisce fino a 9 ore di autonomia in conversazione e una ricarica veloce delle batterie. Indossabile in 4 modi diversi (gancio, archetto, archetto comfort, retronuca)

- Compatibile con tutti i telefoni (analogici e digitali)
- Controllo del volume di ricezione e trasmissione
- Esclusione microfono (mute)
- Pulsante di risposta e sgancio su cuffia
- Compatibile con il sollevatore di cornetta automatico HL10
- Tecnologia DECT - Garanzia 2 anni

Leggera e praticissima, grazie anche al **sollevatore automatico di cornetta motorizzato HL10 (opz.)**. Il dispositivo base, rileva la rimozione o il reinserimento della cuffia nell'alloggio di riposo/ricarica, rispondendo alle chiamate o terminandole automaticamente (richiede il dispositivo automatico di risposta HL10). Con HL 10, basta premere il tasto sulla cuffia per rispondere quando si è lontani dalla postazione di lavoro

Anche in versione **CS 60 Classic** con microfono a cancellazione di rumore (Migliore qualità audio nel wireless office)

CS60 MICRO



A partire da **178,83 €**
Trasporto gratuito

CS60 MICRO - CS 70
base e ricarica

Modello	Codice	Plantronics	TecnoTel	3+pz
CS60 MICRO	36996-02	249,00	198,70	178,83
CS60 MICRO + HL10	39160-02	289,00	233,37	221,70
CS 60 Classic Mic N.C	36995-02	269,00	252,99	245,40
CS 60 Classic + HL10	39159-02	309,00	252,99	245,40
CS 70 voice tube	36450-02	299,95	284,05	269,85
CS 70 con HL 10	39451-02	339,00	284,05	269,85



CS 60 Micro
con archetto



3 Ganci +
2 archetti inclusi



CS 60 Classic
Cancellazione di rumore

Supraplus wireless

A partire da **234,94 €**
Trasporto gratuito



Versione duo cancellazione di rumore **CS361N/A**



Versione mono **CS351/A**



HL10: Sollevatore di cornetta automatico

OMAGGIO

- Estremamente confortevole da indossare tutto il giorno
- Versione binauricolare con microfono a cancellazione di rumore per ambienti rumorosi (call center, manutentori etc)
- La funzione Quick Pairing consente di utilizzare più cuffie su un'unica base ed è la soluzione ideale per gli operatori helpdesk e per le attività basate su più turni di lavoro
- Tecnologia DECT™ per un'eccellente qualità audio
- Portata di 100 m - fino a 50 m in ufficio
- Fino a 9 ore di autonomia di conversazione, 80 ore in standby con ricarica rapida della batteria
- Risposta a distanza alle chiamate quando si è lontani dalla scrivania con sollevatore HL10
- Controlli dedicati per il volume delle cuffie e l'esclusione del microfono, incluso l'indicatore di esclusione microfono

HL 10 OMAGGIO incluso nella confezione

Modello	Codice	Plantronics	TecnoTel	3+ pz
Supraplus wireless mono CS351/A +HL10	39262-02	299,95	242,21	234,94
Supraplus wireless duo N.C. CS361N/A +HL10	39263-02	329,95	313,45	304,05

Cuffie professionali Plantronics

SUPRAPLUS PLANTRONICS SOUND INNOVATION™



A partire da **89,34 €**



H261N/A Mic. N.C.



H261/A




H251 N/A Mic. N.C.

• Cuffia professionale per ufficio e per call center

- Braccetto portamicrofono Voice Tube (con mic. omnidirezionale)
- Anche in versione a cancellazione di rumore con portamicrofono(N.C.)
- Archetto regolabile - Indossabile a destra o a sinistra
- Protezione acustica elevata - Copriauricolari in spugna
- Utilizzabile anche con cavi opzionali minijack - PC - supervisore
- Utilizzabile con adattatori USB DA55 - USB DA60 - M12 - MX10
- Compatibile con la maggior parte dei telefoni bca, digitali e IP
- Garanzia 2 anni - cavo non incluso (vedi accessori - smart cord GN)

Modello	Codice	Plantronics	TecnoTel	3+ pz
SupraPlus mono H251/A	36828-01	96,95	92,10	89,34
SupraPlus mono Mic. N.C.H251 N/A	36832-01	128,95	122,50	118,83
SupraPlus duo Mic. N.C. H261 N/A	36834-01	156,95	149,10	144,63
SupraPlus duo H261/A	36830-01	129,95	123,45	119,75

DUOSET convertibile



Duoset con archetto



Duoset mic. N.C.

Duoset mono voice tube

A partire da **82,89 €**

• Cuffia professionale per ufficio e per call center

- Due supporti inclusi : archetto e gancio
 - Anche in versione a cancellazione di rumore con portamicrofono (N.C.)
 - Utilizzabile con adattatori USB DA40 - M12 - MX10
 - Garanzia 2 anni - cavo non incluso (vedi accessori - smart cord GN)
- Anche in versione POLARIS (amplificata per collegamento su tutti i telefoni)

Modello	Codice	Plantronics	TecnoTel	3+ pz
Duoset voice tube	34623-21	89,95	85,45	82,89
Duoset mic. N.C.	34625-21	139,95	132,95	126,30
Duoset Voice Tube Polaris (amplificata)	34631-21	123,25	117,09	113,57

Cavi di connessione e accessori per cuffie Plantronics



Adattatore USB DA55/A

Collega la cuffia serie H* Plantronics al PC via USB.

VoIP READY



DA 40 - Cavo QD-USB

Subito pronto per VoIP, Voice chat, riconoscimento vocale, softphones...Salvaguarda l'investimento delle cuffie serie H (Supra, Duopro, Encore, Duoset, Supraplus...), nella migrazione da telefonia tradizionale al VoIP.



Cavo a Y con doppio QD (supervisore)

Collega due cuffie serie H dotate di cavo QD allo stesso telefono.



Adattatore M12 E/A

L'adattatore M12 E/A è un adattatore/amplificatore per cuffie professionali (serie H) Plantronics. Regola il volume tx e rx, commuta la linea da cornetta a cuffia ed esalta la qualità audio della cuffia a cui è collegato. Disponibile anche in versione per PC (MX10). Migliora la protezione acustica.



Cavo QD-jack 2,5 mm



Cavo QD-plug U10P

Modello	Codice	Plantronics
Cavo QD U10P standard spiralato 2 mt	32145-01	15,45
Cavo QD Y supervisore (2QD)	27019-01	37,45
Cavo QD U10 P-S	38099-01	15,45
Cavo QD U10P-S8	38091-01	15,45
Cavo QD-2 minijack 3,5mm (sch. audio PC)	28959-01	29,45
Cavo QD- jack 2,5 mm per cordless, ts600 etc	38245-01	14,00
Cavo QD HIC-1 AVAYA serie 64-84	49324-01	49,00
Cavo QD HIP per AVAYA serie 46	61804-01	54,00
Cavo QD U10 IX685 per telefono linea Sirio	33736-01	18,95
Cavo QD per telefoni Alcatel serie 8 e 9	38324-01	15,45
Alimentatore per M12	38285-02	26,95
M12E/A adatt. amplif.re	32596-11	139,60
DA55/A Adattatore USB - DSP	36818-03	99,00
DA 60 con controllo volume DSP-USB +sw	36818-01	122,35
DA40 Adattatore USB - DSP	71800-02	40,00
Set 25 copriauricolare supra - encore	38064-00	35,95
Set 10 copriauricolare per duopro	38242-10	35,95
Coprimicrofono spugna per Supra N.C.	38076-10	22,45
Set 10 voice tube per Supra e Mirage	17593-02	19,95

* Le cuffie professionali Plantronics (serie "H") sono dotate di connettore QD.



ACCESSORI - RICAMBI - RIPARAZIONI

Sul ns sito web, troverete gran parte degli accessori dei marchi da noi distribuiti. Non esitate a contattarci per richiedere soluzioni "personalizzate" e opzioni non presenti sul sito web o in questo catalogo (ricambi, accessori e prodotti).

Nel nostro laboratorio si effettuano riparazioni

Tecnotel è Rivenditore Certificato Distributore



Il nostro team di tecnici e consulenti è a Vs. disposizione per i chiarimenti sugli accessori e cavi di collegamento.

Soluzioni per collegamento a PC - Riconoscimento vocale, VoIP, gaming on line e multimedia

AUDIO 310

Cuffia binauricolare stereo USB

- Si collega alla scheda audio (2 jack)
- audio stereo
- Cuscinetti da 40 mm avvolgenti
- Archetto regolabile
- Chat - VoIP - Giochi
- SoHo (max 2h/giorno)
- Garanzia 2 anni

da **13,05 €**



AUDIO 500 USB

Cuffia binauricolare stereo USB

- Si collega alla porta USB
- LED stato - audio stereo
- Cuscinetti da 40 mm avvolgenti
- Microfono a cancellazione di rumore
- Archetto regolabile
- Regolazione volume tx e rx
- SW Persono incluso
- Chat - VoIP - Giochi - Ricon.to vocale
- SoHo (max 2h/giorno)

da **38,39 €**



DSP 400 USB pieghevole

Cuffia binauricolare USB

- Stereo - USB - Tecnologia DSP
- Pieghevole: Ottima per chi viaggia
- Regolazione volume - LED stato
- Microfono a Cancellazione di rumore
- Archetto regolabile
- Clip reggicavo
- Regolazione volume tx e rx
- SoHo (max 2h/giorno)
- Traffico SKYPE (120 minuti) incluso
- Garanzia 2 anni

DSP400 piegata



da **69,10 €**



CS60 USB senza filo

Cuffia cordless USB

- copertura 100 m
- Si collega alla porta USB
- Autonomia 9 h in conversazione
- Microfono a Cancellazione di rumore
- Archetto e gancio inclusi
- Regolazione volume tx e rx
- Uso professionale (fino a 6 h/giorno)
- Garanzia 2 anni
- Funzione mute
- Collegamento USB integrato
- USB Plug and play



A partire da **230,00 €**
Trasporto gratuito

199,00 €



Richiedi quotazione

(anche per singolo pezzo) - Chiama ora: 0585821163

Modello	Codice	Plantronics	TecnoTel	3+ pz
DSP 400 USB	39386-01	74,99	71,24	67,68
AUDIO 500 USB	39608-01	41,66	39,58	37,60
CS60 USB	36947-02	269,00	255,55	230,00
Audio 310	39602-01	16,66	13,45	13,05



da **19,86 €**



GN501 (sound card)

Cuffia binauricolare a minijack

- Stereo
- Si collega alla scheda audio del PC
- Regolazione volume - LED stato
- Microfono a Cancellazione di rumore
- Archetto regolabile - Clip reggicavo
- Plug and Play (non occorre software)
- Garanzia 2 anni



da **84,65 €**



GN4150 - 2 in 1

Cuffia per telefono e PC

- Si collega a qualunque telefono e alla scheda audio del PC
- Supporto ad archetto e gancio (inclusi)
- Microfono a Cancellazione di rumore
- Archetto regolabile - Led di stato
- Regolazione volume tx e rx
- Commutatore telefono / PC
- Ingombro ridotto - Cuffia leggerissima
- Ideale per ufficio - SoHo (max 2h/giorno)
- Garanzia 2 anni

GN 4800 USB Wideband

Cuffia per telefono e PC

- Si collega a qualunque telefono e alla porta USB del PC
- Supporto ad archetto
- Microfono a Cancellazione di rumore
- Frequenza: 150-6.800Hz
- Regolazione volume tx e rx
- Commutatore telefono / PC-MAC
- Cuscinetti avvolgenti in spugna
- Ideale per ufficio - call center - SoHo
- Garanzia 2 anni
- OMAGGIO-JABRA BT135



GN 9330 USB senza filo

Cuffia cordless USB

- Copertura 100 m
- Autonomia 9 h in conversazione
- Leggerissima: 26 gr.
- Wideband 6,8 KHz
- Collegamento USB integrato
- Riduzione automatica del volume
- Regolazione potenza
- Regolazione toni
- Controllo del volume di ricezione e tx
- Microfono a cancellazione di rumore
- 2 supporti inclusi (gancio, archetto)
- USB plug and play
- Funzione mute
- Garanzia 2 anni



OMAGGIO: Auricolare BT135 PAG.3

Cuffie telefoniche cordless - Guida alla scelta

Preventivi personalizzati anche per singolo pezzo

Nome - Modello ->		Tecnologia DECT				Tecnologia Bluetooth			
		Per utilizzo su telefoni fissi (bca, digitali, IP) e PC		Per cordless DECT - GAP		Per telefono fisso, cellulare, PC			
		GN 9120 midi GN 9120 flex	GN 9350 GN 9330 GN 9330 USB	CS 60 CS 60 Micro CS70 CS 60 USB	Supraplus Wireless mono Supraplus wireless Duo	GN 9120 GAP	C65	Voyager 510 Voyager 510 System Voyager 510 USB	GN 6210
Punto di forza	Portata, batterie conferenza	si	Per tel e PC Qualità audio	Eleganza Comfort	Qualità audio Versione Duo	Qualità - prezzo Portata	Robustezza Qualità audio	Utilizzabile fino a 8 dispositivi Versione USB Integrata	Robustezza
indossabilità	gancio-archetto	si	gancio-arc. reitronica	gancio - archetto CS60 gancio CS 70(*)	archetto	gancio - archetto	gancio - arc. - reitronica	Gancio	Gancio
peso	37 gr	si	27 gr	27 gr	da 66 gr (mono N.C.)	37 gr	27 gr	23 gr	23 gr
risposta da cuffia	si con gn1000	si	si con gn 1000	con HL10 x CS 60, Micro, CS70	si con HL10	si	si	si	si
portata	150 m	si	100 m	100 m	100 m	150 m	100	10 m	10 m
regolaz. volume	si (anche TX)	si	si (anche TX)	si	si	si	si	si	si
regolaz. manuale toni	si	si	si	no	no	si	no	no	no
su tel. cordless gap	no	no	no	no	no	si	si	no	no
su pc via usb	si con GN 8110	si	GN 9350 - 9330 USB	solo CS 60 USB	no	no	no	si (510 USB)	si con GN 8110
su PC via scheda audio	si con GN SeleCT	si	con GN SeleCT (no CS60 USB)	con GN SeleCT (no CS60 USB)	si con GN SeleCT	no	no	510 con Gn SeleCT (no 510 USB)	con Gn SeleCT
autonomia conversazione	fino a 12 ore	si	fino a 9 ore	fino a 9 ore (5 x CS70)	fino a 9 ore	fino a 12 ore	fino a 9 ore	fino a 6 ore	fino a 4 ore
ricarica batteria	1,5 ore	si	2,5 ore	2,5 ore	2,5 ore	1,5 ore	2,5 ore	3 ore	3 ore
Microfono (N.F. = filtro rumore N.C. = Cancellazione di rumore)	midi N.F. flex N.C.	si	N.C. N.C.	N.C. su CS 60 e CS 60 USB	si versione N.C.	N.F.	N.C.	N.C.	-
qualità audio	★★★★★ ★★★★★	si	★★★★★ ★★★★★	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★	★★★★★ ★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★	★★★★★
uso giornaliero ore	fino a 6 ore	si	fino a 6 ore	fino a 6 ore	fino a 6 ore	fino a 6 ore	fino a 6 ore	fino a 3 ore	fino a 3 ore
conferenza	si	si	si	no	no	no	no	no	no
avviso suoneria	si - gn 1000	si	si - tasto gn 1000	si (HL10 per cs 60 e CS 70)	si HL10	si	si	si	si
led attività cuffia	si - anche gn1000	si	si anche gn 1000	si	si	si	si	si	si
contenuto confezione	cuffia+base caricabatteria+gancio-archetto-alm.re+manuali	si	cuffia+base caricabatteria+gancio-archetto-alm.re+manuali	cuffia+base caricabatteria+gancio-archetto (*) -alm.re+manuali	cuffia+base caricabatteria+gancio-archetto-alm.re+manuali	cuffia+base caricabatteria+gancio-archetto-alm.re+manuali	cuffia+base caricabatteria+gancio-archetto-alm.re+manuali	auricolare+base ricarica+alm.re+manuali (510 USB adattatore USB)	auricolare+base ricarica+alm.re+manuali
garanzia	2 anni	si	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
prezzo a partire da	da 199,00	si	178,83	234,94	39262-02 39263-02	71,34	95,10	61,43	187,25
codice	9120-48-01 9120-28-01	si	36995-02 36996-02 39450-02	39262-02 39263-02	9120-DG	9120-DG	36907-12	67890-05 67892-05 72270-45	6210-01

Per preventivi personalizzati anche per un solo pezzo, invia il modulo richiesta preventivi cuffie che trovi sul ns sito web www.b2b.tecnotel.net
Oppure contatta il ns staff al N. verde 840500115 o allo 0585821163. Sconti per quantità a partire da 2 pz.

Prova gratuita 15 gg sui prodotti in tabella (Escluso auricolare Voyager base - cod 67890-05) Il prodotto viene inviato con fattura accompagnatoria in contrassegno. Il cliente può renderlo entro 15 gg. L'importo pagato sarà reso a mezzo bonifico bancario sul c/c del cliente. I costi di trasporto del rientro/reso, sono a carico del cliente. Il costo di consegna è a carico Tecnotel. La merce deve rientrare con l'imballo perfettamente com-

INDIRIZZO E DATI PER LA FATTURAZIONE

Partita I.V.A. - C.F.									
Ragione sociale									
Cognome					Nome				
Indirizzo					N°			CAP	
Città					Prov.			Note	
Tel			Fax			E-mail			

INDIRIZZO E DATI PER LA CONSEGNA - NOTE E AVVISI

Consegnare a									
Indirizzo					N°			CAP	
Città					Prov.			Note	
Note									

DESCRIZIONE	CODICE	Q.TA'	UNITARIO	IMPORTO
TOTALE ORDINE (Escluso IVA - Trasporto - Assicurazione furto e smarrimento)				
<input checked="" type="checkbox"/>	Assicurazione per furto e smarrimento per importo inferiore a 516,00 Euro +iva			1,55
Assicurazione per furto e smarrimento per importo superiore a 516,00 Euro +iva (aggiungere) Euro:				1,55
Trasporto - Inserire 9,00 Euro se il Vs. ordine è di importo inferiore a 399,00 Euro +iva. Per ordini oltre 399,00 Euro il trasporto è gratuito				
TUTTI I PREZZI INDICATI SONO I.V.A. 20 % ESCLUSA Totale imponibile				
I.V.A. 20%				
TOTALE ORDINE I.V.A. INCLUSA				

ATTENZIONE: Alla ricezione del Vs. gradito ordine invieremo una ns. conferma d'ordine via fax o via e-mail.

Questa dovrà essere firmata da un responsabile con potere di firma e inviata al fax 0585821286 o via email all'indirizzo amministrazione@tecnotel.net.
 In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, allegare copia dell'attestazione del pagamento e numero di "CRO" alla ns. conferma d'ordine via fax.

Modalità di pagamento: Contrassegno (assegno bancario al corriere) Intestato a TecnoTel (non trasferibile) Bonifico bancario anticipato su Cassa di Risparmio di Carrara
 ABI 06110 CAB 69943 c/c 000012098480 - CIN: J

Modalità, tempi e spese di consegna, fatturazione:

Il contributo per spese di spedizione è di 9,00 € + iva (fino a 20 kg). Per ordini di importo superiore a 399,00 Euro+iva il trasporto è gratuito.

Trasporto con ns. corriere (TNT), assicurato per i Vs. ordini. Il costo della copertura assicurativa è di 1,55 Euro + iva fino a 516,00 Euro di valore imponibile.

Ordini di valore superiore, avranno un costo massimo di copertura assicurativa di 3,10 Euro +iva.

La spedizione avverrà entro 48 ore su tutti i prodotti presenti a magazzino. Per ritardi causati da indisponibilità o cause di forza maggiore, il cliente sarà avvisato ai recapiti forniti. La fattura emessa sarà recapitata per posta ordinaria o via E-mail ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 445/2000. Per l'emissione della fattura, fanno fede le informazioni fornite dal Cliente all'atto dell'ordine e nella conferma d'ordine TecnoTel. Nessuna responsabilità può essere imputata a TecnoTel in caso di ritardo nell'evasione dell'ordine o nella consegna di quanto ordinato. Al momento della consegna della merce da parte del corriere, il Cliente è tenuto a controllare: che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto, che l'imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o comunque alterato, anche nei materiali di chiusura (nastro adesivo o reggette metalliche). Eventuali danni o la mancata corrispondenza del numero dei colli o delle indicazioni, devono essere immediatamente contestati al corriere che effettua la consegna. Una volta firmato il documento del corriere, il Cliente non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato.

Garanzia: Di legge

Diritto di recesso - Il Cliente ha diritto a recedere dall'acquisto entro 10 gg dalla consegna

Per esercitare tale diritto, il cliente dovrà inviare a TecnoTel una comunicazione in tal senso, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della merce. Tale comunicazione dovrà essere anticipata a mezzo fax allo 0585821286 ed inviata entro 48 ore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma a TecnoTel - Via Acquala 29, 54038, Montignoso (Ms). Una volta pervenuta la suddetta comunicazione di recesso, il Servizio Clienti TecnoTel provvederà rapidamente a comunicare al cliente le istruzioni sulla modalità di restituzione della merce che dovrà avvenire entro le successive 48 ore. La merce deve essere riconsegnata nell'imballo originale e con tutti gli accessori di confezionamento, manuali etc. L'imballo e il confezionamento devono essere integri e completi.

TecnoTel di Ezio Del Giudice, ai sensi degli art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 N°196 nella qualità di titolare del trattamento dei dati, La informa che i dati da Lei conferiti attraverso il modulo d'ordine, saranno utilizzati per l'esecuzione del rapporto contrattuale e per l'adempimento dei connessi obblighi di legge. Non verranno comunicati a terze parti. Lei potrà rivolgersi a TecnoTel nella persona della Sig.ra Barbara Giorgini, quale responsabile del trattamento dati, per esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa. Se Lei acconsente, i dati forniti saranno altresì utilizzati per invio di materiale informativo e pubblicitario.

Esprimo il consenso al trattamento dei dati per invio di materiale informativo e pubblicitario Si No

Ordina "on line" su: <http://b2b.tecnotel.net> prezzi aggiornati quotidianamente
 Storico ordini, news, comparazioni, schede tecniche, aggiornamento automatico via E-mail dei prodotti, motore di ricerca per produttore/budget/articolo/codice, richiesta preventivi e appuntamento telefonico, possibilità di comunicare con il ns team via Skype a costo zero, tabelle di compatibilità...

TecnoTel è in possesso dell' Aut. Min. Comunicazioni di II° Grado N° FI/22 (legge 109 del 28/3/91)
 I dati, le immagini e i prezzi potrebbero variare senza preavviso.

Inserire timbro e firma

Per accettazione delle condizioni di vendita

CHI SIAMO TecnoTel è iscritta alla CCIAA di Massa Carrara N° 30961 REA: 94034 - P.IVA 00601870454. Sede: Via Acquala 29, 54038, Montignoso (Ms) TecnoTel è un'azienda 100% italiana attiva nel settore TLC dal 1993. Siamo in possesso di **autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni** - 2° grado. Operiamo su tutto il territorio nazionale sia per fornitura che per supporto, assistenza, installazione. Oltre 7.000 clienti Italia si rivolgono a TecnoTel per le loro esigenze di comunicazione voce/dati

ORDINI Si accettano ordini telefonici, fax, e-mail e via web, attraverso il ns. sito di e-commerce: <http://b2b.tecnotel.net> L'ordine viene caricato e viene inviata al cliente una conferma d'ordine via e-mail-fax. Questa deve essere sottoscritta per accettazione e reinviata al ns. fax 0585821286. Se il pagamento dell'ordine avviene a mezzo bonifico bancario, la conferma d'ordine deve essere accompagnata dal CRO della banca che attesta l'avvenuto pagamento. La merce viene inviata entro 48 ore salvo diverse comunicazioni da parte dei ns. consulenti.

PREVENTIVI La ns. struttura è pronta a fornire **preventivi personalizzati immediati**. Il cliente può richiedere un preventivo personalizzato anche per il singolo pezzo/articolo. Il preventivo è gratuito e senza impegno. E' richiesta al cliente la fornitura di dati tecnici e di risorse disponibili a livello tecnico nonché i dati anagrafici e i recapiti dell'azienda. E' possibile richiedere offerte e un appuntamento telefonico preliminare anche via web.

SODDISFATTI O RIMBORSATI Ogni acquisto è garantito dalla formula "soddisfatti o rimborsati". Il cliente può ordinare un prodotto e provarlo fino a 15 gg. Entro questo termine deciderà se mantenerlo o renderlo o sostituirlo con altri prodotti. Nel caso di reso senza sostituzione, renderemo al cliente l'importo pagato, ad eccezione delle spese di t*el* (TecnoTel).

GARANZIA Sulle cuffie GN Netcom e Plantronics, così come sui telefoni industriali e le audioconferenze ClearOne la garanzia è di 2 anni. Nella descrizione del prodotto, viene indicato il periodo di garanzia. Laddove non fosse indicato, vale la garanzia di 12 mesi per utilizzo professionale e di 2 anni per consumatore finale, come da normativa vigente. Per i cordless, fax, ricetrasmittenti, e linea consumer in genere, riferirsi ai centri assistenza autorizzati, indicati sul nostro sito web o su quelli dei costruttori. Non si accettano prodotti in riparazione senza l'accettazione del modulo R.M.A. (rientro merce). Potete richiederlo telefonicamente o scaricarlo dal sito web (area supporto)


PREZZI - PAGAMENTI Tutti i prezzi sono **IVA esclusa** - Il pagamento degli ordini "on line" da sito web, è a mezzo **PAYPAL (con carta di credito)** oppure **bonifico bancario all'ordine o in contrassegno (Zero spese di commissione sui pagamenti)**. Per ordini di importo superiore a 600,00 + iva è possibile richiedere pagamento con finanziamento finalizzato e noleggio. Molti prodotti vengono inviati senza spese di trasporto. **Il trasporto è gratuito per ordini superiori a 399,00 +iva**

CONSEGNA Gli ordini confermati entro le 1*2* riferiscono a merc*o* (TNT è coperto (se indicato nella conferma d'ordine), da polizza assicurativa per furto e smarrimento. Al ricevimento della merce il cliente deve verificare l'integrità delle confezioni, il N° dei colli, il contenuto. Contattare il ns. servizio clienti per problematiche *1*)

RESI Eventuali resi di merce devono essere richiesti attraverso la compilazione e l'invio del modulo **R.M.A.** scaricabile dal sito web, nell'area supporto o richiedibile via telefono ai ns. consulenti. Il modulo sarà visionato e verrà confermata l'accettazione del reso da parte di TecnoTel al vs. fax/email. **NON** accetteremo merce inviata dal cliente senza l'accettazione del modulo **R.M.A.** (Indirizzo web per scaricare il modulo RMA: <http://b2b.tecnotel.net/pagineutili/supportodownload.htm>)

INSTALLAZIONE Siamo in possesso dell'Aut. del Ministero delle Comunicazioni di II° grado (FI221). Le installazioni effettuate dai ns. tecnici, vengono collaudate e viene di conseguenza rilasciato l'allegato 12 (come da legge 109 del 28/3/91 del Ministero delle Comunicazioni). Le installazioni sono programmate previo appuntamento telefonico. I clienti che desiderano installare in autonomia piccoli sistemi (autoinstallanti) possono richiedere il supporto telefonico e via modem dei ns. tecnici. L'eventuale costo del supporto in telegestione viene indicato nella conferma d'ordine.

ASSISTENZA POSTVENDITA TecnoTel fornisce il servizio di assistenza postvendita. Il contratto di assistenza, deve essere sottoscritto all'atto della vendita del prodotto. Il contratto ha validità minima di 12 mesi. L'assistenza tecnica è fornita in diverse modalità, rispettando le esigenze tecniche economiche del cliente.



Videoconferenza



PVX Videoconferenza SW - IP - VoIP

- Audio:**
- 14kHz con Polycom
 - 7kHz con G.722, G.
 - 3.4kHz con G.711, G.
 - Full Duplex Audio
 - Cancellazione dell' Echo
- Video:**
- H.261, H.263, H.263+,
 - Supporta più Monitor
 - Picture-In-Picture (PIP)
- videocamere USB.**

People & Content - Consente di avere simultaneamente l'immagine del sito remoto e dei contenuti ad alta risoluzione XGA. Compatibile con Ms Netmeeting. Licenze da 1-50-100-200-500-1000 utenti. Sw test **gratuito** scaricabile da web



V500 1 - 3 persone - IP - ISDN

Anche in versione ISDN (128 kpbs)

Sistema compatto da appoggio fornito senza monitor - (Punto/Punto)
768 kbps over IP (H.323)
Standard video supportati: H.264, H.263++, H.263+, H.261
Microfono interno digitale - Standard audio: G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729A
Audio digitale con soppressione di rumore e cancellazione dell' eco
Standard dati supportati: TCP/IP, DNS, WINS, SNMP, DHCP, ARP, HTTP, FTP, Telnet
Standard H.243 MCU password



VSX 3000 Con monitor intergrato

Sistema con monitor LCD 17" e telecamera
2 Mbps over IP (H.323)
Standard video: H.264, H.263++, H.263+, H.261, ITU 60 fps
Microfono digitale semicardioide interno
Standard audio: G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729A
Polycom StereoSurround
Audio dig.le e con soppressione rumore e dell' eco
Standard dati: TCP/IP, DNS, WINS, DHC, ARP, HTTP, FTP, Telnet
Standard H.243 MCU password

Anche multipunto (4 siti) e ISDN (4 BRI - 512 Kbps)



VSX 5000 IP - ISDN - Multipunto - Zoom

Sistema professionale fino a 7 persone

- 768 Kbps over IP (H.323) - fino a 512Kbps su ISDN
- Telecamera orientabile manualm. in orizz.le con pan e zoom
- Dati: TCP/IP, DNS, WINS, DHCP, ARP, HTTP, FTP, Telnet, UDP/IP
- Video: H.264, H.263++, H.263+, H.261, 30 frame al sec da 56 kbps fino a 768 kbps
- Audio: G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729A, Siren14, Polycom StereoSurround
- Audio digitale con soppressione rumore e dell' eco, Full-Duplex
- Standard H.243 MCU password AES software encryption su ISDN, IP e Serial/V.35
- Emulazione doppio monitor

Prodotto	Codice	Polycom	TecnoTel	2+pz
Polycom PVX 1 licenza	5151-22710-001	124,00	114,27	
Polycom VSX 3000 IP only	2200-22800-108	4.580,00	4.351,00	4.220,47
Polycom VSX 3000 QBRI (4 ISDN)	2200-22950-108	5.960,00	5.662,00	5.492,14
Polycom VSX 5000 IP	2200-22550-108	3.670,00	3.486,50	3.381,91
Polycom VSX upgrade 4 BRI ISDN	2215-21940-200	1.370,00	1.301,50	1.262,46
Polycom VSX Multipoint SW 4 siti	5150-21297-001	2.750,00	2.475,00	
VSX 5000 staffa monitor lcd	2215-22001-001	137,00	137,00	

Prodotto	Codice	Polycom	TecnoTel	2+pz
Polycom VSX People+Content IP	5150-22294-001	820,00	738,00	
VSX - intergazione subwoofer VTX	2215-21903-001	124,00	124,00	
Polycom V500 IP only	2200-21500-108	1.830,00	1.738,50	1.686,35
Polycom V500 IP SBRI (128 Kbps)	2200-21501-108	2.750,00	2.612,50	2.534,13
Polycom V500 People+Content IP	5150-22278-001	820,00	738,00	
Polycom V500 staffa monitor lcd	2215-21999-001	119,00	119,00	
Polycom PVX licenza 50 utenti	5151-22710-002	4.960,00	4.712,00	

Consegna, installazione e assistenza postvendita in tutta Italia

TELEFONO PANASONIC TS-600 VIVA VOCE - ATTACCO CUFFIA

Aggancio e sgancio con tasto (anche in versione con segreteria)

da 42,75 €

TS600



Tasto per risposta e sgancio da cuffia

- Telefono bca per linea diretta e pabx
- Display con visualizzazione chiamante (caller ID)
- Connessione cuffia con minijack da 2,5mm
- Viva Voce
- 3 tasti programmabili per richiamo di selezioni/memorie
- Tasto per risposta e sgancio con uso cuffia
- Ripetizione ultimo numero
- Flash (attesa e ripresa su pabx - sgancio su linea diretta)
- Attacco per secondo dispositivo bca (fax, cordless etc) in parallelo
- Installabile anche a parete
- Colore nero (su richiesta di almeno 10 pz anche bianco)
- Regolazione volume in ascolto - Regolazione suoneria

Versione con segreteria digitale: KX-TS620EXB



TS600 + cuffia GN2000 Pagina 6



da 18,90 €

SIEMENS 5005

TELEFONO ANALOGICO SIEMENS 5005

- Telefono analogico utilizzabile su linea diretta o su pabx
- Regolazione volume in ascolto - 10 memorie
- Regolazione suoneria - 9 livelli - 4 tasti diretti



35,88 €

SIEMENS 5015

TELEFONO ANALOGICO SIEMENS 5005

- Telefono analogico utilizzabile su linea diretta o su pabx
 - Regolazione volume in ascolto - 10 memorie
 - Viva voce regolabile su 7 livelli - Selezione mani libere
 - Display 20 cifre con riga di icone - Suonerie 4 livelli
 - Visualizzazione durata chiamata - Lista ultimi 5 numeri
 - Rubrica 20 memorie + 10 tasti diretti
- NB: non richiede batterie di alimentazione

da 34,20 €

TSC11



TELEFONO ANALOGICO PANASONIC TSC11 - caller ID

- Display a 2 righe con visualizzazione del numero chiamante
- 50 numeri chiamanti richiamabili
- 50 memorie richiamabili in modo veloce
- Ripetizione ultimi 20 selezioni (chiamate in uscita)
- Tasto di navigazione nel menù a display
- Installabile anche a parete
- Regolazione suoneria
- Colore nero (su richiesta di almeno 10 pz anche bianco)

da 18,05 €

TS500



TELEFONO ANALOGICO PANASONIC TS500

- Telefono analogico utilizzabile su linea diretta o su pabx
- Installabile anche a parete
- Regolazione volume in ascolto
- Regolazione suoneria - off - bassa - alta
- Colore nero (su richiesta di almeno 10 pz anche bianco)

MODELLO TELEFONO	Codice	TecnoTel	3+ pz
Telefono Panasonic TS600	KX-TS600EXB	45,00	42,75
Telefono Panasonic TSC11	KX-TSC11EXB	36,00	34,20
Telefono Panasonic TS500	KX-TS500EXB	19,00	18,05
Telefono Siemens 5005	S054S6522D80	21,00	18,90
Telefono Siemens 5015	S208D801	39,00	35,88
Telefono Panasonic TS620 (segreteria)	KX-TS620EXB	59,00	

Telefono TS 600 abbinato a cuffie professionali: Vedi pag. 6

Cordless USB - SKYPE



Adattatore USB - SKYPE

E-Ziphone JOY VoIP con SKYPE senza filo

E-Ziphone JOY è un telefono cordless USB, che consente di utilizzare SKYPE per telefonare su internet a costo zero.

Per utilizzarlo è necessario essere registrati su www.skype.com. (SKYPE è un'operatore internazionale che consente di effettuare chiamate tra utenti senza costi di canone né di chiamata (PC-PC)

E' possibile chiamare tutti gli utenti skype del mondo a costo zero. E' dotato di display retroilluminato per visualizzare numeri e nomi degli utenti skype.

Rubrica interna per chiamate veloci.

Compatibile con Windows 98/ME/2000/XP.



62,70 €

E-Ziphone Box - Adattatore USB - analogico

Linea esterna o interna da PABX



39,10 €

LED Linea attiva
LED USB attiva
LED On/Off

Telefono BCA fisso o Cordless



L'ATA (Analog Terminal Adapter) Waitec E-Ziphonebox, consente di utilizzare dal proprio telefono analogico o dal cordless, sia la linea telefonica tradizionale o interna del pabx, che la connessione USB del PC per conversazioni con utenti SKYPE. Un sistema semplice e con una elevata qualità audio. Premendo il tasto # si seleziona la linea (telefono o PC/USB) da utilizzare per le chiamate. Ovviamente anche per la ricezione è facile scegliere a quale dispositivo rispondere.

2 Led rossi segnalano su quale dispositivo è attivata la connessione. In dotazione SW Skypelink. Compatibile con Windows 98/ME/2000/XP. Abbinabile a cordless o audioconferenze ClearOne - Polycorn



COMMUNICATOR skype

- Viva voce professionale per SKYPE
- 2 microfoni cardioid
- **Viva Voce FULL DUPLEX** - Display luminoso
- Controllo volume - 3 tasti programmabili
- **Criptaggio voce a 64 bit** - Collegabile a registratore

A partire da 117,80€

Modello	Codice	TecnoTel	3+pz
E-Ziphone JOY cordless SKYPE	E-Ziphonejoy	66,00	62,70
E-Ziphonebox	E-Ziphonebox	39,10	
Polycom Communicator SKYPE	2200-44040-105	124,00	117,80

- L'adattatore E-Ziphonebox (SKYPE) permette di
- **chiamare a costo zero dal telefono fisso o cordless di casa o**
- **in ufficio. Utilizzabile anche per audioconferenze professionali**
- **in abbinamento a sistemi ClearOne e Polycorn**

Wireless



Terminale DECT da tavolo

674,10 €

Soundstation 2W wireless DECT

- Si collega a linea diretta, pabx e a cellulare con jack 2,5 mm
- Fino a 50 m di portata dalla base collegata alla linea (o a GSM)
- 3 microfoni ipercardioidi a 360° - Viva Voce FULL DUPLEX - Display
- Controllo volume - 3 tasti programmabili
- Criptaggio voce a 64 bit - Batterie con 12 h autonomia in conv.ne
- Collegabile a registratore esterno (vedi pag.8) su jack predisposto
- Menù in Ita/Ing/Fra/Ted/Por/Nor/Spa - • Consigliata fino a 6-8 partecipanti



Microfoni di espansione per Soundstation e VTX

Hai bisogno di chiarimenti??? Chiamaci! 0585821163

Soundstation 2 EX - espandibile

- Supporta 2 microfoni aggiuntivi di espansione
- Per linea diretta o derivato pabx - attacco registratore
- 3 microfoni ipercardioidi a 360°
- Viva Voce FULL DUPLEX - Display luminoso - Caller ID
- Controllo volume - 3 tasti programmabili
- Criptaggio voce a 64 bit - Collegabile a registratore esterno
- Menù in Ita/Ing/Fra/Ted/Por/Nor/Spa
- Anche in versione non espandibile e senza display



486,90 €



Soundstation 2 EX con mic. di espansione

Soundstation 2 NE senza display

- Per linea diretta o derivato pabx - attacco registratore
- 3 microfoni ipercardioidi a 360°
- Viva Voce FULL DUPLEX - Controllo volume
- Criptaggio voce a 64 bit
- Collegabile a registratore esterno
- Fino a 8 persone



412,20 €

Voicestation 300

- Per linea diretta o derivato pabx
- 3 microfoni cardioidi integrati
- Viva Voce FULL DUPLEX
- Controllo volume
- Collegabile a registratore est.
- Consigliata fino a 4 partecipanti



297,00 €

Voicestation 500 Bluetooth

- Per linea diretta o derivato pabx, GSM, eziphonebox, utilizzabile come periferica audio per SKYPE o CELLULARE
- 3 microfoni cardioidi integrati - Viva Voce FULL DUPLEX
- Display luminoso - Caller ID - Controllo volume
- Collegabile a registratore - Porta jack 2,5 mm
- Menù in Ita/Ing/Fra/Ted/Por/Nor/Spa
- Dimensioni ridotte: 7,6x23,5x24,2 - Fino a 4 partecipanti



374,40 €

Soundpoint PRO

- Gestisce fino a 2 linee telefoniche
- Per linea diretta o derivato pabx, interfaccia GSM, eziphonebox
- Viva Voce professionale full duplex
- 2 microfoni integrati
- Display LCD 32 caratteri • Controllo volume
- Utilizzabile con cuffia
- Conferenza a 3
- 1-2 persone



261,90 €

VTX1000 espandibile

- Per linea diretta o derivato pabx, GSM, eziphonebox
- 3 microfoni ipercardioidi a 360° espandibili con 2 mic.
- **Viva Voce FULL DUPLEX - Display luminoso**
- Controllo volume - 3 tasti programmabili
- **Criptaggio voce a 64 bit - Collegabile a registratore**
- Espandibile con subwoofer - Wideband
- Menù in Ita/Ing/Fra/Ted/Por/Nor/Spa
- Ideale per grandi sale riunioni con pubblico (fino a 30) e fino a 12 partecipanti all'audioconferenza



1.049,00 €

skype COMMUNICATOR

- Viva voce professionale per SKYPE
- 2 microfoni cardioidi
- **Viva Voce FULL DUPLEX - Display luminoso**
- Controllo volume - 3 tasti programmabili
- **Criptaggio voce a 64 bit - Collegabile a registratore**



117,80 €

Prodotto	Codice	Polycom	TecnoTel
Subwoofer per VTX 1000	2200-07242-015	124,00	117,80
VTX 1000 light	2200-07300-122	1.166,00	1.049,40
Soundstation 2 NE No display	2200-15100-122	458,00	412,20
Soundstation 2W wireless NE	2200-07880-122	749,00	674,10
Soundstation 2 W espandibile	2200-07800-122	916,00	824,40
Soundstation 2 NE display	2200-16000-122	541,00	486,90
Soundstation 2 EX espandibile	2200-16200-057	624,00	561,60
Voicestation 500 Bluetooth	2200-17900-122	416,00	374,40
Voicestation 300	2200-17910-122	330,00	297,00
Set 2 microfoni Soundstation EX	2200-16155-015	208,00	197,60
Set 2 microfoni Soundstation 2W	2200-16155-001	208,00	197,60
Set 2 microfoni VTX 1000	2200-07155-001	249,00	236,55
Soundpoint PRO	2200-06325-122	291,00	261,90
Communicator Skype	2200-44040-105	124,00	117,80

Telefoni cordless **DECT GAP**



Gigaset SL 560 Bluetooth

- Trasferimento tra portatili
- Viva Voce su portatile - Sveglia
- Bluetooth - SMS - Selezione vocale
- Rubrica 250 memorie con 7 campi cad.
- Caller ID (identificativo del chiamante)
- Compatibile con cuffie GAP " C65" e "GN9120DG"
- Autonomia in conversazione 10 ore
- Display grafico 65.000 colori a 5 linee
- Blocco tastiera - 20 suonerie polifoniche

Usalo con Auricolare Bluetooth Plantronics e Jabra (Pagina 4-5)



KX-TG1940EXS - Telecamera

- Telecamera wireless + Segreteria
- Caller ID (identificativo del chiamante)
- 200 memorie in rubrica
- Batteria: fino a 12 h in conversazione
- Selezione vocale - Sveglia - SMS
- Modalità silenziosa - Baby monitor
- Viva voce su base e portatile
- Segreteria telefonica 40 min.
- Display da 1,5" a colori

121,00 €

SIEMENS Gigaset A160



- Caller ID (identificativo del chiamante)
- 50 memorie in rubrica
- Fino a 4 portatili e cuffie GAP
- Utilizzabile con E-Zipphonebox su SKYPE
- Batteria: fino a 10 h in conversazione
- Trasferimento tra portatili
- Raggio d'azione 40-300 m
- Colore blu scuro
- Compatibile con cuffie GAP " C65" e "GN9120DG"

29,00 €



KX-TCD280 IP4-IP5

- Protezione IP4 - IP5
- Rivestimento in gomma
- 200 memorie in rubrica - Invio e ricezione SMS
- Autonomia conversazione: 7 h
- Viva Voce integrato - Colore Blu metallizzato
- Display luminoso LCD - Resistente agli urti
- Compatibile con cuffie GAP "C65" e "GN9120DG"
- Utilizzabile con cuffie con connessione jac 2,5mm

Panasonic

66,00 €



ME 4052-1 con cuffia GN4110

- Attacco cuffia Si Jack 2,5 mm
- Compatibile con cuffia cordless C65 -9120DG
- Suonerie 10 - Viva voce
- N° portatili o cuffie cordless max 3
- Identificativo chiamante si
- Numeri memoria 30
- Display retroilluminato
- Incluso cuffia con attacco jack GN 4110

84,55 €



KX-TG7100S viva voce

- Trasferimento tra portatili
- Viva Voce su portatile
- Suoneria incrementale
- Rubrica 50 numeri
- Caller ID (identificativo del chiamante)
- Compatibile con cuffie GAP " C65" e "GN9120DG"
- Autonomia in conversazione 17 ore
- Display LCD retroilluminato

Panasonic

37,50 €

Usali in abbinamento a: **skype** E-Zipphonebox Pag. 13

Utilizza il cordless con l'adattatore SKYPE E-Zipphonebox. Un unico prodotto per due tipi di collegamento (tradizionale+skype).

Mani libere e libertà di movimento con le cuffie cordless

L'utilizzo di una cuffia completamente cordless consente di avere mani sempre libere, anche quando si utilizza il telefono cordless. GN 9120 DG - Plantronics C65



121,22 €

TCD280 + 9120DG



94,39 €

A160 + 9120DG



165,93 €

SL560 + 510 BT



113,05 €

A160 + C65

Telefono cordless **IP** (222 minuti di traffico **VoIP** incluso) + linea analogica



GIGASET C450 IP + linea tradizionale

Utilizzo di una chiamata IP (VoIP) e una analogica contemporanee.

Configurazione manuale del provider VoIP tramite web configurator - Fino a 6 portatili registrabili - Vivavoce regolabile - Display retroilluminato - Screensaver - Tastiera retroilluminata

Supporta cuffie GAP GN 9120 e C65 Plantronics - Invio e ricezione SMS - 100 memorie LCR (scelta operatore in uscita automatica).

Verifica altri provider compatibili (oltre Cheapnet) sul ns. sito web nella categoria Telefoni Cordless" o sul sito Siemens.

Con C450 IP, oltre alle chiamate sulla linea tradizionale (casa o ufficio) potrete usare il VoIP e risparmiare sui costi.

Base + terminale e basetta di ricarica - manuali.

Gigaset C450 IP Per iniziare: 222' di traffico IP Cheapnet gratuito

Netcom

156,75 €



C450 IP + cuffia GAP GN 9120

L'utilizzo di una cuffia GAP consente di avere mani sempre libere. E' possibile arruolare fino a 5 cuffie


Panasonic Repeater DECT

Da utilizzare per l'ampliamento della copertura su telefoni cordless DECT Panasonic. E' possibile attivarne fino a 6



Siemens Gigaset Repeater DECT

Da utilizzare per l'ampliamento della copertura su telefoni cordless DECT Siemens. E' possibile attivarne fino a 6



Gigaset C/E/S/SL

Telefoni cordless	Codice	TecnoTel
Gigaset A160	1801K101	29,00
A160 + GN 9120 DG	9120DG-A160	94,39
Panasonic TG7100	KX-TG7100JTS	36,38
TG7100 + GN9120DG	9120DG-7100	107,35
Gigaset C450 IP	1713K101	82,75
C450 IP + GN9120 DG	9120DG-C450IP	156,75
Gigaset SL560 BT	1710k111	108,00
SL 560 + voyager 510 BT	VOY510-SL560	165,93
Gigaset Repeater DECT	601R117	149,00
Panasonic Repeater	KX-A272CE	178,50
ME 4052-1 + GN4110	4110-MOT4052	84,55
A160 + Plantronics C65	C65-A160	113,05
TCD280 + GN9120 DG	9120DG-TCD280	121,22
Panasonic KXTCD280	KX-TCD280JTF	66,00

Per dare voce al vostro business... Senza lasciare nulla al caso

I sistemi IPPBX Panasonic sono la risposta, all'esigenza di avere un sistema di comunicazione perfettamente integrato, per ottenere il massimo rendimento a livello di servizio, ridurre i costi di manutenzione e migliorare la produttività aziendale. La serie "TDA" risponde con una gamma da 8 a 800 derivati. Su tutta la gamma è possibile utilizzare i terminali serie KX-T76xx, KX-T 75xx e KX-T77xx, oltre ai terminali analogici e ai **terminali IP NT136**.

I terminali digitali KX-T7630 KX-T7633 KX-T7636

I terminali digitali sono dotati di attacco cuffia, base basculante con 5 inclinazioni, display da 3 a 6 righe anche retroilluminato. Viva voce full duplex, tasti programmabili con LED bicolore di segnalazione. "Navy Key" per interagire con il menù a display, selezione delle ultime chiamate eseguite, ricevute e perse. Integrazione **USB su PC**... Anche in versione semplificata (KX-T7668)

I punti di forza dei sistemi IPPBX TDA:

L'integrazione e la condivisione delle risorse, mobilità DECT, gestione della messaggistica e posta vocale con notifica anche via E-mail. Analisi del traffico integrazione con server di contact management e call center, telefoni IP, integrazione Wi-Fi, consolle su PC, remotizzazione di sedi e postazioni per telelavoro, Softphone su PC via IP, Integrazione con telefono cellulare... Tutto questo con la **praticità d'uso, l'ergonomia e l'affidabilità Panasonic**.

WIRELESS DECT

Terminale TCA-255

KX-T7636 e consolle DSS da 60 tasti/LED



Led segnalazione chiamata/messaggi



Tasto navigazione nel menù a display



Tasti personalizzabili con led bicolore

Operatore automatico, posta vocale, call recorder...



Voice Processing integrato "TVM"

Non dovete più temere di perdere chiamate importanti con TVM. E' un assistente personale efficiente e instancabile. TVM è al vostro servizio 24 ore al giorno, a costo zero. Riceve i chiamanti e li invita a raggiungere il destinatario interno, registra le conversazioni importanti, filtra le chiamate entranti consentendo di valutare se rispondere o forzare il chiamante a registrare un messaggio. Notifica la presenza di messaggi/registrazioni: Su LED con squillo, a numero telefonico esterno, e/o invia una E-Mail con il file vocale allegato (in formato WMA).

Telefoni IP - Il VoIP per unire le sedi e i telelavoratori



VoIP READY

Grazie alle connessioni IP (LAN-xDSL), e alla tecnologia VoIP (Voice over IP) è possibile attivare terminali "IP" ovunque sia presente una connessione dati/internet. I benefici derivanti sono la centralizzazione e il miglior sfruttamento delle risorse, l'abbattimento dei costi sul traffico intersele, remotizzazione di derivati e linee, operatori in telelavoro... **NT136 è il terminale IP di Panasonic**. Possiede le funzioni dei telefoni digitali KX-T7636 e si collega sia alla LAN interna che in sedi remote via IP.

Mobilità con DECT e integrazione cellulari



Dect + Cellulare

Il sistema DECT integrato, permette di raggiungere i colleghi (ed essere raggiunti) in qualunque momento e ovunque ci si trovi. Questo grazie alle **celle radio DECT (SRB)** e ai **terminali portatili panasonic TCA156 e TCA255**. I terminali sono dei veri e propri telefoni digitali multifunzione, con display grafico retroilluminato, suonerie polifoniche, viva voce, led di segnalazione, attacco cuffie e vibracall. Per un servizio di mobilità wireless aziendale senza compromessi **Integrazione con telefoni cellulari** (con gestione gruppi di chiamata)

Il Telefono su PC (softphone) Il VoIP a portata di mouse



VoIP

La soluzione per call center, uffici e customer care.

Integrazione con programmi per CRM

Il PC in rete assume una duplice funzionalità e permette all'operatore di condividere sia la rete che il PC per migliorare l'efficienza e la praticità d'uso, anche per telefonare, sia in sede che lavorando da casa, o in sedi distaccate, collegate in IP - VPN.


Anche in versione HOTEL



Versione HOTEL

Buffer per 10.000 records di addebito, PMS per integrazione con server/SW gestionale Hotel del cliente (Es. Fidelio). Check In/Out, gestione camere, sveglie, cabina, stato camere.

Applicazioni CALL CENTER



I sistemi TDA si interfacciano alla LAN, sia attraverso la porta USB di cui sono dotati, che a mezzo di **scheda Ethernet**. Tutti i dati di traffico in tempo reale. Softphones ready.

PREVENTIVI GRATUITI NOLEGGIO DA 6 A 60 MESI - FINANZIAMENTI - LEASING

Centralini ibridi analogici TEA 308 - TES 824

Vi stupiranno per la qualità e la quantità dei servizi. Supportano telefoni analogici, fax e terminali dedicati multifunzione KX-T7730.

A partire da 30,00 € al mese

Principali funzioni di TEA 308 e TES824

- Identificativo del chiamante (Opz)
- Gestione SMS (con terminali predisposti)
- Riconoscimento fax in ingresso automatico
- Operatore automatico a 3 livelli, 8 msg
- Collegamento musica su attesa
- Voice Mail e citofono integrati (Opz)
- Codice commessa
- Collegamento amplificatore cercapersone
- Telefono dedicato multifunzione KX-T7730
- Documentazione traffico su porta USB
- Deviazione e trasferimento a numero est.
- Distribuzione uniforme chiamate (UCD)
- MSG giorno/pranzo e chiusura, **temporizzati**
- Sveglia programmabile
- Conferenza fino a 5 partecipanti
- Password di blocco di interno e di sistema
- **Modem integrato per telegestione**

- ISDN Plus
- Fxs-VoIP
- Analogica
- ISP - VoIP
- Fastweb
- Telecom
- GSM - UMTS

Piccoli sistemi... Per chi pensa in grande!

- Citofoni
- BCA Fax Cordless
- Fxo-VoIP
- KX-T7730
- Voice Mail
- Cercapersone
- Modem
- Audioconferenza

Il sistema 308 ha una capacità massima di 3 linee esterne e 8 derivati interni ibridi (ovvero analogici o KX-T7730). Non è ampliabile oltre questa capacità.

Il sistema 824 ha una capacità massima di 8 linee esterne e 24 derivati interni

Richiedete un preventivo personalizzato 20 anni di esperienza al servizio delle vostre esigenze e delle vostre idee. Su <http://b2b.tecnotel.net> il modulo per la richiesta di preventivo gratuito.

Il telefono KX-T7730 è dotato di attacco cuffia a minijack.

Modello	Codice	Panasonic	TecnoTel
Centralino TEA308 non esp.	KX-TEA308NE	359,00	324,00
Telefono 7730 grigio chiaro	KX-T7730CE	180,00	171,00
Scheda Caller ID	KX-TE82493NE	179,00	170,05
Scheda Voice Mail	KX-TE82492NE	349,00	331,55
Scheda citofonica	KX-TE82461NE	150,00	142,50
Citofono per TES-TEA-TDA	KX-T30865X	40,00	38,00
Sw Doc. addebiti TD Counter	KX-TDCOUNT48	300,00	285,00

Tutte le ns. installazioni, sono effettuate con competenza e professionalità, nel rispetto della **fiducia del cliente** e della **normativa vigente**. Sul sito <http://b2b.tecnotel.net>, nell'area "download & supporto" i dettagli della **legge 109 del 28/3/81**



KX-T7730



- Display con caller ID
- Attacco cuffia
- Viva voce Full Duplex
- 12 tasti con LED
- Navy KEY
- Led msg/suoneria
- Colore: Grigio chiaro
- Tavolo/parete


Centralino cordless DECT PEGASO

Completamente wireless

SAIET
TELECOMUNICAZIONI



283,10 €



Portatili aggiuntivi (Opz.) Ripetitore wireless DECT

Confezione:
1 Centralino per 2 linee
2 portatili DECT
2 alimentatori
2 caricabatterie
manuale utente

Capacità max: 15 terminali

Principali servizi Pegaso "Base"

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Fino a 2 linee esterne | Fino a 15 terminali dect |
| Supporta repeater DECT | Supporta Telefono DECT da tavolo |
| Trasferita di linea esterna | Chiamata interna |
| Chiamata esterna | Chiamata alternata |
| Selezione DTMF/DC | Identificativo del chiamante |
| Gestione priorità linee est. | Attacco linea ausiliario RJ |
| Tempo di flash progr.le | Blocco chiamate |

Prestazioni Portatile Pegaso

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| Blocco tastiera | Selezione ultimi 3 numeri |
| Display | Menù in Ita/Ing/Ted |
| Volume suoneria reg.le | Volume ascolto reg.le |
| Chiamata diretta (baby call) | Personalizzazione suoneria |
| 20 numeri brevi | Nome associato a portatile |
| Risposta con ogni tasto | Arruolamento fino a 4 basi |

Repeater DECT

L'utilizzo del repeater DECT, estende la copertura del sistema Pegaso. Si possono installare fino a max 3 repeater.

Il centralino telefonico PEGASO è ideale per piccole aziende, uffici, ville, locali pubblici e per gli ambienti in cui non esistono cavi di rete per il collegamento dei telefoni interni. Si installa velocemente e gestisce fino a 2 linee e fino a 15 terminali. E' possibile collegare un dispositivo in parallelo ad una delle due linee esterne (es fax o segreteria).

Modello	Codice	TecnoTel
PEGASO 2 linee - 2 terminali cordless	11599380	283,10
Terminale DECT aggiuntivo (portatile)	11588670	80,75
Repeater DECT PEGASO	11594936	152,00
Cuffia DECT GAP GN9120 DG	9120-49-21	75,05



Vedi pag. 2

La cuffia cordless per rispondere e comunicare a mani libere. E' possibile associare una cuffia cordless DECT GAP al centralino Pegaso, alla stregua di un terminale cordless dect aggiuntivo. Come si usa? Sarà possibile rispondere e terminare le conversazioni dalla cuffia (tasto di risposta) - Per chiamare si utilizza il cordless, ma è facile trasferire la conversazione dal terminale cordless alla cuffia, liberando le mani, migliorando di conseguenza comfort e produttività.



Vedi pag. 4

Telefoni DIGITALI e IP Alcatel - Ericsson - Avaya - Samsung - Panasonic



SERIE 5000 DIGITALI	Codice	Unitario
AVAYA 5402	700381981	99,90
AVAYA 5410	700382005	184,50
AVAYA 5420	700339823	306,00
AVAYA DSS 24 tasti per 5620-5420	700381817	131,40



SERIE 5600 IP	Codice	Unitario
AVAYA IP 5601 1P sw (no rem)	700345366	99,18
AVAYA IP 5602 2P sw	700381932	136,80
AVAYA IP 5610 2P sw	700381965	315,00
AVAYA IP 5620 2P sw	700339815	394,20
AVAYA Alimentatore POE	700356447	38,07



SERIE IP 4000	Codice	Unitario
ALCATEL IP Touch 4018	3GV27043	180,00
ALCATEL IP Touch 4028	3GV27004	310,00
ALCATEL IP Touch 4068	ALCIP4068	595,00



SERIE REFLEXES	Codice	Unitario
ALCATEL reflexes 4004 First	3AK28050IT	42,75
ALCATEL reflexes 4010 Easy	3AK28048IT	114,00
ALCATEL reflexes 4020 Prem.	3AK28046IT	240,00
ALCATEL reflexes 4035 adv.	3AK28044IT	325,00



Modello	Codice	Unitario
SAEFON CL8	680.142.162	123,50
SAEFON CL16	680.142.060	171,00
SAEFON CL28	680.142.059	199,50
SAEFON CL76	680.142.063	356,25
Posto Operatore OP2	640.932.014	820,00



SERIE 4200 DIG + 4400 IP	Codice	Unitario
ERICSSON Dialog 4220 lite	DBC 220 01/01001	71,30
ERICSSON Dialog 4222 off.	DBC 222 01/01001	135,38
ERICSSON Dialog 4223 prof.	DBC 223 01/01001	248,19
ERICSSON Dialog 4422 IP	DBC 422 01/01001	216,60



Modello	Codice	Unitario
SAMUSNG BKTS 3	17301549	72,00
SAMSUNG DS 5007 S	KXDP07SDB	157,50
SAMSUNG DS 5021 D	KXDP21SED	351,00



Modello	Codice	Unitario
PANASONIC KX-T7668	KX-T7668EXB	97,75
PANASONIC KX-T7630	KX-T7630CEB	208,25
PANASONIC KX-T7633	KX-T7633CEB	272,00
PANASONIC KX-T7636	KX-T7636 CEB	340,00

Attenzione: I terminali digitali e IP sono ad uso specifico sulle centrali telefoniche della medesima marca. Si consiglia quindi, l'acquisto per sostituzione, coinvolgendo il Vs. manutentore o il ns. servizio tecnico per chiarimenti. assistenza@tecnotel.net
Le nostre installazioni, rispondono alla normativa in materia di allacciamento e collaudo di terminali per telecomunicazioni (legge) rapporto qualità/prezzo, senza lasciare nulla al caso!

Interfacce GSM-UMTS - citofoniche



Interfaccia GSM - Riduce i costi, aumenta le risorse

- Interfaccia **MICRO** con uscita analogica (fxs), modulo GSM dual band
- Regolazione del volume audio - Controllo del livello di ricezione del segnale GSM
- Confezione: alimentatore, cavi, antenna integrata, manuale
- Dimensioni (mm): 130X100X40 - Generazione toni di linea
- Visualizzazione ID della chiamata in arrivo (su telefono - pbx predisposti)
- **Garanzia 3 anni**

**A partire da 250,80 €
Trasporto gratuito**

Collegamento su centralino telefonico con linee analogiche



Interfaccia GSM **MICRO** - IWTG36E - UMTS 3GVoice



IWTG36E



- Interfaccia **ERICSSON** con uscita analogica, modulo GSM triband
- **Voce - Dati - Fax con collegamento diretto** - Confezione: alimentatore, cavi, antenna integrata, manuale - **Garanzia 12 mesi**




Cellroute ISDN

Interfaccia GSM ISDN 1-2 SIM

- Interfaccia ISDN **CELLROUTE** modulo dual band integrato
- Collegabile a T0 ISDN al centralino o in serie alla borchia ISDN
- Confezione: alimentatore, cavi, antenna integrata, manuale.
- **Garanzia 12 mesi** -

Collegamento su centralino telefonico con linee ISDN BRI



Interfaccia GSM **CellRoute ISDN**




UMTS 3GVoice

Interfaccia UMTS

(Da abbinare a telefono UMTS non incluso)

- Interfaccia **UMTS da abbinare a telefono UMTS** tra i modelli: **A385 - V1000 - V975**
- **LG U8330 - Sony Ericsson K608i** dotati di USIM UMTS.
- Confezione: alimentatore, cavi, antenna integrata, manuale

Interfaccia citofonica



Connette il citofono tradizionale (a 5 FILI) al centralino telefonico. In 2 versioni: collegamento su attacco di linea esterna o su linea interna. Può comandare fino a 2 contatti (elettroserrature, carichi elettrici etc.)

Alimentatore 12 V. escluso. Garanzia 12 mesi

Modello	Codice	TecnoTel
Interfaccia GSM Micro - analogica	3010072	250,80
Interfaccia GSM Ericsson IWTG36E	IWMF251	569,05
Interfaccia GSM ISDN 1 SIM	T-003-005-BR11	465,50
Interfaccia GSM ISDN 2 SIM	T-003-005-BR12	893,48
Interfaccia GSM UMTS - senza telefono	UMTS3G	398,97

Modello	Codice	TecnoTel
Interfaccia citofonica per linea esterna + alim.re	3010098	99,00
Interfaccia citofonica linea interna + alim.re	3010099	110,00

Telefoni IP-SIP Adattatori analogici (ATA) Gateway VoIP



GRANDSTREAM ATA VOIP

Gli ATA (Analog Terminal Adapter) VoIP consentono di remozzare derivati interni, linee esterne e fax.

HT286 (1 RJ45 fxs) **HT386** (1 RJ45 2 Fxs) **HT486** (2 RJ45. Fxs DHCP-NAT-Router) **HT488** (2 RJ45-1 Fxs 1Fxo-DHCP-NAT-Router)



GRANDSTREAM BT 200 2 porte RJ45 - SIP

Questo modello ha due porte ethernet (LAN) RJ45 per poter collegare il telefono alla LAN e il PC al telefono (quindi è sufficiente un unico attacco di rete per entrambi i dispositivi). Protocolli SIP 2.0, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP - NAT.



GRANDSTREAM GXP 2000 2 porte RJ45 - SIP - attacco cuffia - Viva Voce

Dispone di un display LCD a 8 linee con fino a 22 caratteri e di funzione identificativo chiamante. Presenti due interfacce RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps per il PC. G.729 e G.722. Attacco per cuffia con jack da 3,5 mm. Ideale in ambiente call center e ufficio, si risponde e si chiude la conversazione con la pressione di un tasto, evitando di sollevare e riabbassare il microtelefono.



Thomson 2030- 2 porte RJ45 - SIP - attacco cuffia - Viva Voce, opzione consolle 30 tasti aggiuntivi

3 tasti funzione flessibili, data e ora, controllo volume, durata chiamate, supporta cuffia telefonica corded e cordless.



GATEWAY VoIP Audiocodes

Da 4 a 24 porte analogiche e ISDN, remozzazioni su IP di derivati e linee telefoniche, VoIP su reti wi-fi. Supporta fax, modem, porta Rs 232, Led segnalazione eventi, Voce su IP RTP-RTCP H323, H225. Codecs: G711, G723.1, G726, G727, G 729, Netcoder. Invio segnalazioni fxo-fxs- loop start. Segnalazioni in banda DTMF, toni di controllo programmabili. Caller ID-FSK, gestione led messaggi a 90V. Inv.ne polarità, toni metrici 12 e 16 KHz.

Telefoni IP -VoIP	Codice	TecnoTel
Grandstream BT 200 - SIP	TELGsBT200	79,00
Grandstream GXP 2000 - SIP	31891	99,00
Thomson 2030 SIP	57251	109,00
DSS 30 tasti Thomson 2030	57252	89,00

VoIP - ATA - Gateway	Codice	TecnoTel
1 BRI ISDN (2 canali)	MP-402/BRI/S	495,38
4 porte FXo Audiocodes	MP-104/FXO	866,70
4 porte FXs Audiocodes	MP-104/FXS	566,20
2 porte fxs Audiocodes	MP-102/FXS	320,10

VoIP - ATA - Gateway	Codice	TecnoTel
Grandstream HT 386 2fxs	33334	92,00
Grandstream HT 486 1fxs	28421	90,25
Grandstream HT 488 1fxs-1fxo	33335	129,00

Sistemi integrati Voce - Dati Voice processing - call center - VoIP



Progetti VoIP personalizzati per comunicazioni... "senza limiti".



A partire da 61,00 € + iva / mese

Integrazione  e operatori VoIP - IP/SIP

Di serie su Avaya Small Office: Voice-Mail 4 porte
 zione e gestione chiamate su max 15 utenti interni, Musica attesa personalizzabile, Riconoscimento del CLI su telefoni BCA e IP, ACD (automatic call distribution), LCR (list cost routing), Bridge per audio conferenze, Gestione e programmazione remota via LAN - WAN - Modem, Software di LOG/SMDR delle chiamate per gestione di documentazione, Software di CALL STATUS, Software di Monitoring, Agent SNMP, IP routing, IP Firewall, RAS, Backup per Disaster Recovery, Automated software recovery, Q.Sig Networking (H.323), Wizard software, DHCP Server. Avaya Small office è ampliabile fino a 28 derivati tra analogici, digitali e IP (anche softphones). Può integrare un sistema DECT fino a 32 celle ip e una soluzione wireless Wi-Fi. Il Voice Mail, in versione PRO
 registrata (es. acquisizione ordini telefonici, con mesi
 indicazione di tempi di attesa, notifica dei messaggi vocali
 per 4 BRI ISDN (8 canali), e, laddove si preferisce
 vocale automatico a 3 livelli con Voice Mail.

che del cliente. Opzione: scheda per ampliare le linee



Applicazioni CTI - Phonemanager - Softconsole

Phone Manager Lite gratuito-permette di avere funzioni telefoniche sul PC e visualizzare/chiamare 15 interni. Abbinabile a tel. bca, digitali e/o IP
 Phone Manager Pro integra la rubrica contatti, Outlook pop up, gestione casella vocale
 Phone Manager PC Softphone (Anche senza telefono). Telefono su PC, posto operatore evoluto. Ideale per operatori e receptionist, per chi utilizza il notebook in movimento. E' la console ideale per avere il controllo totale del traffico del sistema di comunicazione, senza utilizzare il telefono da scrivania.

Principali vantaggi

- Semplice accesso "point-and-click" alle funzioni più utilizzate
- Aumento della produttività
- Gestione delle chiamate più efficiente con conseguente aumento della soddisfazione del cliente
- Risparmio: integrazione delle applicazioni Phone Manager con telefoni entry-level a basso costo
- PC Softphone rende più facile per i lavoratori che viaggiano rimanere in contatto con i colleghi e i clienti.



Avaya IP 5620

Massima affidabilità per le comunicazioni aziendali e per call center

Grazie alla modularità delle applicazioni e la possibilità di integrazione con applicativi CRM esistenti è possibile risparmiare sugli investimenti della piattaforma IT aziendale, ottenendo un enorme vantaggio in termini di razionalizzazione delle risorse, risparmi sui canoni e sulle risorse umane. parallelamente, il servizio clienti della Avaya si integra con Microsoft CRM e/o con applicativi custom (CRM-gestionali) del cliente.



*Esempio di configurazione Avaya Small Office IP per azienda che dispone di 4 linee esterne analogiche o derivate da router o NT1 plus + contratto con operatore VoIP per 3 linee IP, + sede principale con 8 terminali telefonici di cui 5 digitali e 3 analogici + 1 fax o fax server + 2 terminali IP per operatori remotizzati in sedi distribuite geograficamente (in Italia e/o all'estero). Inoltre, ogni postazione di lavoro è dotata di phone manager lite per applicazioni di Computer Telephony Integration.
 (Escluso installazione con ns. tecnici. Comprende assemblaggio e supporto via telefono-modem-IP a installazione)

Voismart Mini - PBX VoIP



VoiSmart mini PBX è un centralino VoIP compatto (15x18 cm) a bassissimo costo, ideale fino a 20 utenti con solo linee VoIP native. Questi servizi possono essere attivati, attraverso un'interfaccia grafica sul Web, dall'Amministratore di Sistema senza nessun altro costo aggiuntivo.

Principali caratteristiche

- Ottima qualità della trasmissione audio VoIP
- Supporta i protocolli SIP e IAX
- Insieme completo di servizi per tutti gli utenti VoIP
- Protocollo VoIP trasparente a NAT/Firewall
- Compatibile con telefoni IP/Software/ USB e tradizionali
- Funzionalità avanzate di messaggistica
- Software ed OS Open Source
- Dial plan unificato per tutte le destinazioni
- Dimensioni minime e basso costo

Gestione: Basata su Web, multilingua (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e altre lingue disponibili su richiesta)

- Contatti, stato chiamata, attività, registrazione, VoiceMail
- Amministratore: gestione utenti, LCR, IVR, CDR, code, gruppi
- Rubrica Generale e divisibile per gruppi
- Import/Export dei contatti in formato CSV
- Funzione CRM di base, finestra pop-up chiamate in entrata
- Controllo, assistenza e aggiornamento da remoto
- Configurazione con supporto remoto e wizard di installazione
- Rubrica Personale
- Funzione "Clicca e Chiama"
- Librerie DLL per integrazione con applicativi esterni

- VoiceMail per dieci account, accesso con password, notifica (messaggio, SMS con server SMS), indicazione chiamate perse e presenza messaggi vocali - VoiceMail con capacità di 1 ora - Servizio Notte (giorno, notte, weekend, vacanze)
- Piattaforma IVR multi livello con 10 opzioni per livello
- Rubriche
- LCR (Least Cost Routing) programmabile
- Musica di attesa,
- Logica degli interni flessibile: interni a più linee e accesso DISA
- Gestione delle code programmabile
- CDR (Call Detail Record, dati analitici per ogni chiamata)
- Identificazione dell'ID delle chiamate, nome, filtro

Per collegare linee analogiche o telefoni analogici, è necessario utilizzare gli ATA VoIP Fxo -Fxs (pag 21)

Anche a noleggio



(pag.21)

Thomson 2030 IP-SIP



(pag.18)

Cordless C450 IP-SIP + RTG-BCA

Utilizzabile con terminali cordless Gigaset C450 IP (VoIP-SIP + analogico), telefoni IP-SIP es: Thomson 2030.

Gli adattatori analogici (ATA) consentono il collegamento di linee analogiche o di terminali analogici, interfacce GSM etc.

Modello	Codice	TecnoTel	Modello	Codice	TecnoTel
Voismart Mini - IPPBX	PBMIFNVOIPVSIF	750,50	Gigaset C450 IP cordless Siemens	1713K101	82,75
Telefono IP Voismart 107	PH-VS-107	94,05	ATA 1 fxo +1 fxs Grandstream HT488	33335	129,00

Registratori portatili e professionali - Fax Server

OLYMPUS Ideale per dettatura e trascrizione, registrazione telefonica, memo vocali

DS-3300

- Per registrazione dettatura e trascrizione
- SW DSS in Ita/Fra/Ted
- Supporta Kit trascrizione AS4000
- Fino a 665 minuti di registrazione.
- XD picture card interna removibile.
- OK per riconoscimento vocale (dragon ns pag 24).
- Docking station con cavo USB
- Jack 3,5 mm per mic e cuffia .
- Autonomia batterie: 20 h in REC - 11 ore in PLAY
- Compatibile con PC e MAC
- Dimensioni: 110x50x17,2
- Peso: 101gr con batterie

DS 2300

- Registrazione alta qualità
- Scheda XD picture 16MB
- Registra fino a 900 file
- 5 cartelle da 199 file
- DSS Player per PC
- Ampio display LCD
- Batterie incluse
- Mic e altoparlante incorporati
- Supporta kit trascrizione AS-2300

VN 1100 PC

- Attivazione vocale
- Riproduzione 2 velocità
- Registra fino a 300 file
- Memoria 32 MB
- Registra fino a 17 ore
- Connessione USB-PC/MAC
- Mic e altoparlante incorporati
- Batterie incluse

VN 1100

- Attivazione vocale
- Riproduzione 2 - velocità
- Fino a 300 file
- Memoria 32MB
- Registra fino a 17 ore
- Mic e altoparlante incorporati
- Batterie incluse

A partire da **37,50 €**

Modello	Codice	TecnoTel
Olympus DS2300	PCDS23	250,00
Olympus DS3300	PCDS3	333,33
Olympus WS 300M	PCWS30	116,00
AS4000 kit trascrizione + pedale (DS3300)	PCAS40	250,00
Olympus VN 1100 (no PC)	PVCN11	37,50
Olympus VN 1100 PC (collegamento PC)	PC11PC	49,90
GN Danaswitch SWREC	FR-1600-169	56,06

Kit di trascrizione per DS 3300 e DS 2300. Include pedaliera e software.

*Abbinando i microregistratori al dispositivo **GN Danaswitch SWREC** è possibile utilizzarli in postazioni con cuffie e/o microtelefono e su sistemi di audioconferenza.

Registratori professionali mono e multilinea

vidicode

Call recorder Quarto - Octo - ISDN - PRI

- Da 1 a 8 canali analogici, radio, fax
- Da 1 a 30 canali ISDN (BRI - PRI)
- Porta ethernet (LAN) - Password di accesso al sistema
- Fino a **27.600** h di registrazione su HD interno
- Backup automatico su CD (CD300-Quarto-Octo-PRI)
- Riascolto (con filtri di ricerca) anche da PC/LAN
- Collegabile a microtelefono di apparecchi digitali
- Possibilità di monitoring in tempo reale, anche da remoto
- Back up da remoto via IP su PC con SW Archive Access
- Opzione pedaliera, Cryptocard, microfono, splitter per cornetta
- Opzione sw monitoraggio chiamate (call monitor) da PC in tempo reale
- opzione upgrade memoria e masterizzatore CD integrato

GARANZIA
Fino a 3 ANNI

LAN - WAN - IP



Call recorder con masterizzatore CD

Featurephone 175 con masterizzatore CD



Registratori telefonici	Canali	H Reg.ne	CD-RW	Codice	TecnoTel	Accessori registratori	Codice	TecnoTel
Featurephone 175 telefono con registratore	1 analogico	175	Sì	1510	926,25	SW Archive gestione 4 reg.ri (FTP)	1463	249,00
Registratore CD 300 CD-RW + SW	1 analogico	300	Sì	1610	1.320,50	SW Archive + fax recorder	1467	545,00
Registratore SINGLE 5 ore	1 analogico	5-10	opz	1380	878,75	Pedaliera per registratori vidicode	1195	109,00
Registratore SINGLE 9.900 ore	1 analogico	9.900	opz	1600	1.281,55	Set 3 Cryptocard vidicode	1350	249,00
Registratore QUARTO HD	4 analogici	13.800	opz	1708	2.465,25	Set 6 Cryptocard vidicode	1356	299,00
Registratore QUARTO 27.600h CD-RW+SW	4 analogici	27.600	Sì	1711	3.054,25	SW Call monitor vidicode	1354	249,00
Registratore OCTO HD	8 analogici	13.800	opz	1712	3.320,25	Estensione garanzia a 3 anni: 5% del valore a listino		
Registratore OCTO CD-RW+SW	8 analogici	13.800	sì	OCTO-CD	3.695,50	Fax server - Fax recorder		
Registratore PRI 4 canali Accesso Primario ISDN	4 ISDN PRI	1.380	opz	1810	2.897,50	Fax server IP 1 linea analogica	1470	1.557,05
Registratore PRI 4 canali CD+RW+SW	4 ISDN PRI	1.380	sì	1811	3.272,75	Fax server 1 BRI ISDN - 1 canale	FAXSBRI-1	1.728,05
Registratore PRI 8 canali 13.800 ore	8 ISDN PRI	13.800	opz	1812	4.845,00	Fax server PRI ISDN (1 canale)	FAXSPRI-1	3.320,25
Registratore PRI 16 canali 13.800 ore	16 ISDN PRI	13.800	opz	1814	6.365,00	Canale fax aggiuntivo PRI	1941	500,00
Masterizzatore per SINGLE - QUARTO - OCTO - PRI - ISDN	-	-	-	2081	395,00	Masterizzatore CD per fax server	2081	395,00
Registratore BRI ISDN II 1 canale	1 canale	13.800	opz	CR1BRI	1.519,05	Fax recorder per fax server BRI	2084	995,00
Registratore 1 BRI ISDN II 1 BRI ISDN (2 canali)	2 canali	13.800	opz	CR2BRI	1.804,05	Fax recorder per fax server PRI	2085	995,00

Fax server analogici e ISDN BRI-PRI (Windows XP - 2000) fino a 1.000.000 di pagine di memoria


Da 1 canale analogico ad accesso primario 30 canali (modulare). Velocità fino a 14.400 bps. Opzione fax recorder per avere un backup dei documenti. Opzione masterizzatore CD per avere un backup automatico su CD. Collegabili su LAN/WAN. Notifica via E-Mail, backup su server LAN/WAN. Condivisione su LAN dei fax in ingresso e in uscita dal PC in rete. Rubrica condivisa con outlook. Installazione semplice.

Registratore telefonico su PC

TELCEM Voice Memory

Registratore telefonico su PC

- Registra dal tuo telefono/cuffia su PC in formato MP3
- Avvio registrazione automatica o con click del mouse
- Regolazione soglie audio per avvio registrazione automatica
- SW in Italiano pratico e intuitivo - Funzioni di ricerca
- Archiviazione - Ricerca e riascolto registrazioni
- Campi di "commento" delle registrazioni
- Inoltro via E-mail dei files di registrazione
- Si collega a qualunque telefono
- Disponibile anche il solo software per registrare dal microfono del PC



A partire da **136,80 €**

Installazione semplice, interfaccia utente intuitiva

Modello	Codice	Telcen	TecnoTel	3+ pz
Voice Memory Hw+Sw	T008100VM	180,00	144,00	136,80
Voice Memo - Solo Sw	T008100SFT	79,00	75,05	71,30

L'installazione è semplicissima. E' sufficiente collegare il Voice Memory alla porta microfonica della scheda audio e al microtelefono. Alimentatore, cavi e software in dotazione



Blue's Professional: Il tuo assistente per controllare il traffico e ridurre i costi telefonici

Il controllo dei costi in ogni business è un forte vantaggio competitivo. Anche per i servizi di telecomunicazione, il cui impiego è in costante crescita, le imprese necessitano di strumenti di controllo "attivi" e semplici da utilizzare.

- Si collega a qualsiasi centralino e IPPBX (interni illimitati)
- Aggiornamento tariffe operatori via web
- Facile da usare. Tutte le informazioni sono a portata di click
- Possibilità di salvare i dati su cartelle consultabili via web
- Individua la **tariffa più conveniente** sulle direttrici di traffico
- Condivide gli archivi in rete, consultabili dai clients (illimitati)
- **Aggiorna** automaticamente la rubrica aziendale
- Si collega a PC o a Buffer di memoria "Blue's Buffer".
- Reports e allarmi automatici via E-mail e web
- Supporto telefonico postvendita gratuito
- Statistiche e classifiche pronte per ogni esigenza
- Calcola i costi con qualunque compagnia telefonica
- Personalizza i reparti e i derivati del centralino
- Documenta il traffico di più sedi, anche di centrali di marca diversa
- Anche in versione speciale per MS SQL Server
- Per Windows® 98, 2000, XP, NT 4.0 (SP 6a)

TELCEM



Blue's IP Buffer

Memorizza fino a 50.000 chiamate
Collega centralino e PC con Blue's via rete
Invia allarmi automatici via e-mail
Ideale anche per le aziende multisede



Reports e allarmi automatici via E-Mail

Funzioni Hotel

- Check in
- Check out
- Gestione sveglie
- Prenotazione
- Gestione gruppi
- Integrazione Pabx
- Stato delle camere
- Gestione cabine
- Integrazione TAPI
- In 5 lingue

Richiedete il CD - DEMO gratuito

Modello	Codice	Telcen	TecnoTel
Blue's Professional 12 derivati	T-001-700-12	235,00	211,50
Blue's Professional 24 derivati	T-001-700-24	385,00	346,50
Blue's Professional Advance 24 derivati	T-001-701-24	460,00	414,00
Blue's Professional 48 derivati	T-001-700-48	545,00	490,50
Blue's Professional Advance 48 derivati	T-001-701-48	620,00	558,00
Blue's Professional 120 derivati	T-001-700-20	875,00	787,50
Blue's Professional Advance 120 derivati	T-001-701-120	950,00	855,00
Blue's Buffer IP con alimentatore	T-001-900-BIP	475,00	427,50

NB: La versione ADVANCE integra anche la versione HOTEL.

Riconoscimento vocale - Trascrizione


Dragon NaturallySpeaking 9

Dragon NaturallySpeaking

dei flussi di lavoro, tutto usando la sola voce! È semplice, rapido e straordinariamente preciso. Se parlate al computer, le parole appariranno immediatamente in tutte le applicazioni della suite Microsoft® Office® e praticamente in tutte le applicazioni per Windows®. Consente ad utenti disabili il comp!

usare una cuffia cordless USB o un auricolare Bluetooth (Plantronics - GN - Jabra).

Nella confezione è inclusa una cuffia per ascolto e registrazione. **Mobilità:** Siate produttivi in viaggio! Importate le registrazioni da qualsiasi dispositivo palmare certificato da Nuance-ScanSoft, oppure acquistate la versione **MOBILE** con registratore incluso. Migliorate la produttività e il comfort con l'utilizzo di Dragon in abbinamento alle cuffie professionali cordless GN 9330 USB e Plantronics CS 60 USB (cuffie con ottima qualità audio, dotate di microfono a cancellazione di rumore.)



Dragon NaturallySpeaking 9 Standard	A309T-W00-9.0	74,70
Dragon NaturallySpeaking 9 Preferred	A109T-W00-9.0	149,40

Dragon NaturallySpeaking 9 Professional	A209T-X00-9.0	719,10
Dragon NaturallySpeaking 9 Mobile + registratore philips	A109T-WC3-9.0	224,10

Il numero verde è abilitato solo a chiamate da rete fissa. Se desiderate contattarci da rete mobile: **0585821163**

I prezzi possono variare senza preavviso. Il catalogo ha validità fino al 31/05/2007. Per i dettagli sui prodotti visita il sito:

www.tecnotel.net

Modulo per ordini via fax: pag. 14

TecnoTel

TecnoTel non è associata a nessuna azienda omonima

Gruppo di continuità 500VA



69,00 €

Microdowell B-BOX

- Tempo di intervento: < 4 ms
- Rumorosità: 0dB
- No rs232 - no USB
- 2 anni di garanzia.
- Gamma fino a 4.000 VA

Gruppi di continuità Ausili	Codice	TecnoTel
Amplificatore EHA40	51363-001	44,54
Telefono amplificato EXL30	36963-01	91,52
Gruppo di continuità B-Box	11588165	69,00

Amplificano l'audio in ricezione del telefono. Indicati per chi ha un medio e moderato indebolimento dell'udito. Manuale e 2 batterie AAA inclusi.

Produttività - Ausili



EHA40
40 dB

44,54 €

Dispositivi medici di classe 1

Telefono amplificato EXL 30

Telefono per ipovedenti - Ipovedenti
Tasti grandi ad alto contrasto - Barra LED per chiamate in arrivo. Amplificatore volume in ricezione e trasmissione. Tasti di memoria diretta, suoneria regolabile (85dB).

