

ALLEGATO A 2

SCHEMA TECNICA

A-4-FESR04_POR_CALABRIA-2012-130 "PC... CHE PASSIONE "

CIG: 5773351FF2

CUP: J72G12000200007

CONFIGURAZIONE 1

N. 30 TABLET		Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
Fattore di forma	Ardesia			
Colore del prodotto	Bianco			
Risoluzione massima video	1920 x 1080 Pixels			
Intel Hyper-Threading Technology	Si			
Tecnologia Intel Audio HD	Si			
Velocità processore	1.6 GHz			
Produttore processore	Intel			
Numero di core del processore	2			
RAM installata	1 GB			
Dimensioni schermo	256.5 mm (10.1 ")			
Risoluzione	1280 x 800 Pixels			
Touch screen	Si			
Tecnologia display	TFT			
Tecnologia touch	Multi-touch			
Tipologia touch screen	Capacitivo			
Formato	16:10			
Colori del display	16.0 M			

Altoparlanti incorporati	Si			
Microfono incorporato	Si			
Quantità porte USB 2.0	1			
Quantità porte Micro-USB 2.0	1			
Connessione cuffia	3.5 mm			
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Si			
Larghezza	243.1 mm			
Profondità	8 mm			
Altezza	176.1 mm			
Peso	520 g			
Connessione WLAN	Si			
Connessione 3G				
Bluetooth	Si			
Tipo wireless LAN	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n			
Versione Bluetooth	4.0			
Rete				
Capacità memoria interna	16 GB			
Lettore di schede integrato	Si			
Tipologia disco rigido	Flash			
Tipi schede di memoria	microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC			
scheda di memoria	64 GB			
E-mail	Si			
Funzione GPS	Si			
Assistenza funzione GPS (A-GPS)	Si			
GLONASS support	Si			
Certificato DLNA	Si			
Sistema operativo incluso	Android 4.2.2			
Fotocamera posteriore	Si			
Risoluzione fotocamera	3.2 MP			

posteriore Registrazione video Si Fotocamera frontale Si Risoluzione fotocamera frontale 1.3 MP Cavi inclusi USB Manuale dell'utente Si Guida rapida Si Dotazione tastiera Formati audio supportati AAC, AMR, ASF, FLAC, MP3, WAV, WMA Formati immagini supportati BMP, GIF, JPG, PNG Formati video supportati 3GP, ASF, AVI, FLV, MP4, WMV Tecnologia batteria Ioni di Litio Capacità della batteria 6800 mAh Fonte della scheda . Accelerometro Si Sensore luce ambientale Si Bussola elettronica Si			
N. 01 ARMADIO MOBILE PER DISPOSITIVI PORTATILI	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>Carrello per riporre e ricaricare efficientemente i tablet. Ogni ripiano fisso può ospitare fino a due tablet. Il pannello di alimentazione separato, in un compartimento accessibile dal retro del carrello. Sistema di protezione per la salvaguardia da sovraccarichi e cortocircuiti. possibilità di essere integrato con accessori opzionali aggiuntivi, per adattarsi alle esigenze di ogni utente. La struttura leggera e resistente, dotata di ruote e maniglie, per rendere estremamente facile lo spostamento. Ventola integrata per evitare il surriscaldamento degli apparecchi.</p> <p>Dimensione ripiani: 53,9 x 38 cm; 6 cm tra un ripiano e l'altro.</p> <p>Specifiche (AxLxP): 1385 x 645 x 665 mm</p>			

Peso: 55 kg			
N. 01 LIM SU CARRELLO MOBILE	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>Lavagna Interattiva 78" Dual Pen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tecnologia elettromagnetica • Diagonale area attiva: 78,2" • Risoluzione: 8192x8192 • Nr. input/utenti contemporanei supportati: 2 (dual Board) con software • 15 tasti rapidi (hot keys) • Velocità: oltre 500 frame/s • Penne attive incluse: 1 penna con batteria + 1 penna di ricambio • Pennarello e cancellino • Certificazioni: CE, ROHS, FCC • Software di Gestione • Cavo USB 10 metri • Dimensioni complessive: 176x131x4 cm (LxHxP) • Peso netto: 27 Kg. • Peso lordo: 32 Kg <p>Software di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Import in PowerPoint avanzato • Community on-line libera per condividere risorse <p>Un valido aiuto per creare e scambiare lezioni coinvolgenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video training on-line ed e-course via e-mail • Registrazione video e audio • Possibilità di integrare un browser con una pagina web all'interno della lezione • Strumenti linguistici (creazione spazi, rimozione punteggiatura e word wallet) • Strumenti di calcolo (calcolatrice grafica, randomizzatore, equazioni, frazioni, ecc.) • Completamente in italiano • Archivio con 4.500 risorse multimediali, 70 video e 20 widget • Possibilità di applicare effetti speciali • Import/Export verso altri software LIM proprietari mediante il formato .IWB (CFF Becta) 			

<ul style="list-style-type: none"> • Sintesi vocale in italiano e inglese e altre lingue installabili • Versione liberamente utilizzabile per fruizione risorse senza la LIM collegata <p>Carrello mobile per LIM e proiettore ottica ultra corta, con regolazione manuale fino a 45cm. Ruote con sistema di bloccaggio e rinforzo posteriore. Altezza massima 262cm, Peso min/max: 18/45 kg</p>			
<p align="center">N. 01 VIDEOPROIETTORE OTTICA ULTRACORTA</p>	<p>Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta</p>	<p align="center">Costo unitario</p>	<p align="center">Costo totale in cifre e lettere</p>
<p>Ottica Ultracorta- Luminosità 3000 lumen - Contrasto: 4000:1 - XGA 1024x768 - Durata lampada fino a 5000 ore (3000 ore in modalità standard) - Proietta 80" da 50 cm di distanza tra specchio e superficie di proiezione (22,5 cm di distanza tra proiettore e superficie). Speaker 10W. Zoom digitale 1,2x</p>			
<p align="center">N. 02 MULTIFUNZIONE LASER A3</p>	<p>Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta</p>	<p align="center">Costo unitario</p>	<p align="center">Costo totale in cifre e lettere</p>
<p>TIPOLOGIA: Funzione stampa: si Funzione copia: si Funzione fax: opzionale Funzione scansione: si SISTEMA DI STAMPA: Tipologia di stampa: laser, standard, generica Numero fot inclusi: 0 bitmap Numero toner B/N: 1nr Altre caratteristiche: prodotto bi componente, funziona con toner e developer SCANSIONI: Risoluzione ottica verticale: 600 dpi Risoluzione interpolata orizzontale: 0 dpi Risoluzione interpolata verticale: 0 dpi Velocità scansione B/N: 43ppm Scansione A email: si Scansione a PC: si</p>			

<p> Scansione di rete: si Alimentatore automatico fogli:: 0 sheets FORMATI SCANSIONE: BMP: no GIF: no RTF: no TIFF: si JPEG: si PNG: no FORMATI SUPPORTATI: formato massimo supportato: A3, A2, A4, A5, A6, QUALITA' DI STAMPA: durata toner B/N: 9.000 no al 5% duty cycle mensile: 0 nr pagine velocità di stampa B/N normale: 20ppm velocità di stampa B/N massima: 20 ppm tempo stampa prima pagina: 6,500 sec RISOLUZIONE DI STAMPA: Risoluzione stampa B/N migliore orizzontale: 600 dpi Risoluzione stampa B/N migliore verticale: 600 dpi GESTIONE MEDIA: alimentatore automatico: foglio – ADF: si numero fogli ADF: 50 alimentatore automatico fogli in fronteretro ADFR: si numero fogli in ADFR: si copri-lastra: si fronte/retro: si modalità fronte/retro: automatica numero vassoi carta di serie: 2 nr numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali): 4 nr capacità carta vassoio: 250 sheets capacità carta vassoio 2 : 250 sheets capacità carta vassoio 3 : 250 sheets capacità carta vassoio 4 : 250 sheets capacità carta vassoio 5 : 0 sheets capacità carta vassoio 6 : 0 sheets capacità carta uscita standard : 250 sheets min grammatura carta : 52 gr/m2 max grammatura carta : 162 gr/mq max grammatura carta duplex : 90 gr/mq </p>			
---	--	--	--

<p>capacità carta uscita max : 250 sheets tipi di supporti : versione italiana capacità carta altri vassoi: max capacità carta 1.600 (2 cassette carta di serie da 250ff cad. + 2 cassettoni da 500ff cad.) sheets altro: grammatura cassette (di serie) 60-90 g/m- grammatura alimentatore by-pass CONNETTIVITA': porta parallela: opzionale porta seriale: no porta firewire: no wireless Lan: opzionale scheda di rete: si tipo scheda di rete: ethernet 10/100 base tx porta USB in entrata: 1 porta USB in uscita: 0 protocollo wireless supportati: versione italiana</p> <p>MEMORIA: velocità processore: 0 Mhz Hard disk: no Capacità Hard disk: 0Gb Memoria installata: 384 Mb Max memoria gestibile: 384 Mb Numero slot memoria occupati: 1 Numero slot memoria liberi: 0 nr slot 100 pin Tipo slot memoria: SDRAM</p> <p>SOFTWARE: Compatibile windows 7: si Windows vista: si Windows XP: si Windows 2000: si Compatibile mac: si Compatibile linux: si Software incluso: smart device monitor, web smart device monitor, web imag monitor, desktop binder lite Drivers inclusi: versione italiana Rip incluso: no Rip opzionali: no</p> <p>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO: consumo energetico in funzione: 128 W consumo energetico in stand.by: 45W tensione di alimentazione a 60Hz: 220-240 V</p>			
---	--	--	--

<p>DIMENSIONI E PESO: altezza: 55,800 cm larghezza: 58, 700 cm profondità: 56, 800 cm peso: 47Kg</p> <p>INFORMAZIONI AMBIENTALI: certificazione Energy star: no iec 60950-1 (internazionale): no ul/cul (stati uniti canada): no rumorosità in funzione: 0 DB rumorosità in stand-by: 0 DB</p> <p>INCLUSO NELLA CONFEZIONE: cd software: si cavo di alimentazione: si cavo USB: no cavo di rete: no durata toner: 9.000 starter kit toner B/N: no</p> <p>PANNELLO LCD: pannello di controllo LCD: si a colori: no</p> <p>LINGUAGGIO STAMPANTE: pcl3: no pcl5e: si pcl 6: si post script livello3: no pcl5c:no ibm ppds: no linguaggio standard : opzionale PS3</p> <p>COPIA: formato massimo copia: A3 massima velocità in copia: 20 cpm risoluzione copia orizzontale: 600 dpi risoluzione copia verticale: 600 dpi mezzi toni nella scala di grigio: 0 ingrandimento max documento: 200% riduzione max documenti: 50% numero massimo copie: 99 copia uscita fronte/retro automatica: si tempo uscita prima copia : 6,500 sec. Funzione fascicolazione: si</p>			
--	--	--	--

Copia 2 in 1: no Copia 4 in 1: no SCANSIONE: elemento scansione: contact imag sensor modalità di scansione: piano fisso ADFR formato massimo scansione: A3 profondità di grigio interna: 0 bit profondità di grigio esterna: 0 bit risoluzione ottica orizzontale: 600 dpi cavo telefonico: no			
N. 01 NOTEBOOK PER LIM	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
Colore del prodotto Nero Fattore di forma Clamshell Velocità processore 1.8 GHz Famiglia processore Intel Core i3 Processore i3-3217U Numero di core del processore 2 Numero di threads del processore 4 Bus di sistema 5 GT/s L2 cache 3 MB RAM installata 4 GB Tipo di RAM DDR3-SDRAM RAM massima supportata 4 GB Tipo drive ottico DVD Super Multi LightScribe Dimensioni schermo 396.2 mm (15.6 ")			

Risoluzione	1366 x 768 Pixels			
Touch screen				
Retroilluminazione a LED	Si			
Formato	16:9			
Sistema audio	SonicMaster			
Numero di altoparlanti incorporati	2			
Microfono incorporato	Si			
Quantità porte USB 2.0	1			
Quantità porte USB 3.0	1			
Quantità porte VGA (D-Sub)	1			
Quantità porte HDMI	1			
Porta DVI				
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1			
Microfono, spinotto d'ingresso				
Porta uscita S/PDIF				
Jack combinato per microfono/auricolare	Si			
Connettore docking				
DC-in jack	Si			
Peso	2.15 kg			

Larghezza	380 mm			
Profondità	251 mm			
Altezza (anteriore)	30.9 mm			
Altezza (posteriore)	36.59 mm			
Adattatore dissipazione di potenza AC	45 W			
Adattatore di frequenza AC	50/60 Hz			
Adattatore di voltaggio input AC	100 - 240 V			
Adattatore di corrente output AC	2.37 A			
Adattatore di voltaggio output AC	19 V			
Power auto- sensing	Si			
Dispositivo di puntatura	Touchpad			
Struttura tastiera	QWERTY			
Tastiera numerica	Si			
Tastiera completa	Si			
Tasti Windows	Si			
Connessione WLAN	Si			
Tipo wireless LAN	802.11b, 802.11g, 802.11n			
Collegamento ethernet LAN	Si			

Velocità trasferimento Ethernet LAN	10, 100 Mbit/s			
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n			
Capacità totale hard disk	500 GB			
Supporto di memoria	HDD			
Numero di hard drive installati	1			
Capacità hard disk	500 GB			
Interfaccia hard disk	SATA			
Lettore di schede integrato	Si			
Tipi schede di memoria	MMC, SD			
Blocco cavo	Si			
Cable lock slot type	Kensington			
Certificazione Energy Star	Si			
Conformità RoHS	Si			
Certificazione	UL, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, CCC, CB, EPEAT, CECP, JATE			
Sistema operativo incluso	Windows 7 PRo			
Fotocamera frontale	Si			
Front camera resolution	1280 x 720 Pixels			
Numero di batterie	4			

Capacità della batteria	2600 mAh			
Capacità della batteria	37 Wh			
Modello scheda grafica integrata	Intel HD Graphics 4000			
Intel Wireless Display Technology	Si			
Intel My WiFi Technology	Si			
Intel Anti-Theft Technology	Si			
Intel Identity Protection Technology	Si			
Intel visual technologies	Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video			
Intel Hyper-Threading Technology	Si			

A-4-FESR04_POR_CALABRIA-2012-130 “PC... CHE PASSIONE

CIG: 5773351FF2

CUP: J72G12000200007

CONFIGURAZIONE 2

N. 01 SET DI ILLUMINAZIONE PORTATILE	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>Effetto luce a LED Comando a pedale, treppiede borsa e valigia porta luci</p> <p>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</p> <ul style="list-style-type: none"> > Controllo RGB delle 4 luci separate > Programmi automatizzati incorporati via master/slave o DMX > Programmi ad attivazione sonora via master/slave o DMX > Comando a pedale > Posizionamento indipendente per ogni luce > Angolo Beam: 21° (per faro) > Angolo Field: 33° (per faro) > Alimentazione: 100V, 240V (50/60Hz) <p>SPECIFICHE TECNICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> > Illuminazione: 432 Leds da 10 mm (144 rossi, 144 verdi, 144 blu) (108 per faro luminoso) > Potenza luminosa (LUX): 980 a 1m (per Luce) > Standard impermeabilità: nessuno > DMX: 15 canali > Dimensioni: 1193 x 2311 mm > Peso: 13,2kg (incluso comando a pedale) 			
N. 01 MIXER DIGITALE STREAMING	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
- Interfaccia audio:			

- * Interfaccia multicanale 8 in + mix/6 out
- * Qualità a 24-bit/96 kHz
- * Due preamplificatori microfonici su XLR, con phantom power e regolazione del guadagno microfonico
- * Due ingressi Jack TRS ¼"
- * Ingresso per chitarra Hi-Z su Jack ¼"
- * USB 2.0
- * Compatibile con MAC/PC, supporta driver ASIO, WDM, WASAPI e Core Audio
- Superficie di controllo:
 - * Può essere utilizzato con qualsiasi DAW tramite Mackie Control
 - * Fader touch-sensitive motorizzato con 100 mm di corsa, ultra morbido.
 - * 5 potenziometri rotativi, 11 switch, e controlli di trasporto
 - * Controllo avanzato di Sonar con ACT
 - * Display LCD dinamico
 - * Footswitch programmabile
- Mixer digitale:
 - * Ideale per missaggi di piccole band, musicisti solisti, DJ e home studio
 - * 8 ingressi, 6 uscite, un uscita cuffie
 - * 4 tipi di riverbero
 - * 6 canali con EQ grafico su LCD
 - * 6 canali con Compressore e treshold regolabile
 - * Meter e FX su LCD
- SD Recorder:
 - * Registra anche senza computer
 - * 2 canali di registrazione e riproduzione
 - * Trasferimento di file audio da/a computer via USB
 - * Metronomo interno
 - * Controllo del volume di riproduzione dedicato
- VS Production Pack:
 - * Stupenda suite di 4 effetti (Bass, Drums, Electric piano, Strings) e 6 strumenti virtuali per Mac e Windows
 - * VX-64 Vocal Strip
 - * Native Instruments Guitar Rig 3 LE
 - * Boost 11 Peak Limiter
 - * Channel Tools
 - * Dimension LE

<p>- SONAR VS DAW: * Ideale per registrare, editare, mixare e condividere la vostra musica * Fino a 64 tracce audio e tracce MIDI illimitate * 5 strumenti virtuali inclusi e suoni Roland® originali * Create facilmente backing tracks con il nuovo Loop Explorer * 12 FX, tra cui Riverberi e Delay</p>			
N. 01 KIT 4 CANALI	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>Caratteristiche tecniche: Industry Standard 19 "/ 1U rack di progettazione, per una facile integrazione Supporta 8-Way Intercom Ulteriori auricolare esterno e microfono interfaccia Bi-colore della luce tally * indicatore di Discussioni canale selezionabile, trasmesso a tutti o mute. Half-Duplex design per eliminare il rumore ambientale Consente la comunicazione tra la troupe Comunicazione a distanza fino a 200 metri Fornito completo di microfono a collo d'oca e Luce</p> <p>Nella confezione: Unità principale 4 x Unità Slave 4 x Custodia 4 x 20m XLR XLR interfono via cavo 4 x MC-1 auricolare / microfono MC-2 XLR Gooseneck Mic LP-1 XLR a collo d'oca Luce Unità 12V 2.5A Alimentatore Cavo di alimentazione AC Manuale di istruzioni</p>			
N. 02 VIDEOCAMERA FULL HD	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
2.07MP, 1/3 CMOS, 10x opt. zoom, 1920x1080, TTL, 7.62 cm (3)			

LCD, SD/SDHC/SDXC, USB 2.0, 360g, nero, + SDHC 4GB + borsa			
N. 03 MEMORI CARD ALTA VELOCITA'	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
Memory 64GB SDXC. RAM installata: 65536 MB, Tipo flash card: Secure Digital High-Capacity (SDHC), Velocità di lettura: 90 MB/s. Peso: 2 g, Larghezza: 24 mm, Profondità: 2 mm. Voltaggio di ingresso: 2.7 - 3.6 V. Dimensioni imballo (LxPxA): 14 x 120 x 180 mm, Peso incluso imballo: 32 g, Tipo di imballo: Bolla. Certificazione: CE / FCC / RoHS			
N. 02 TREPIEDE PROFESSIONALE	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
Cavalletto con testa joystick separata; Carico 18 kg Max; Altezza Massima: 178 cm; Testa a sfera fluida con leva panoramica regolabile; Carrello Cine/Video per treppiede con puntale doppio o singolo.			
N. 02 RADIO MICROFONO A GIACCA	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
Connettori in uscita: XLR + Jack 6,3 mm 16 canali selezionabili dalla base ricevente leds indicatori di qualità del segnale ricevuto Circuito diversity: sì, accetta il segnale dall'antenna che riceve meglio evitando buchi di segnale Frequenza operativa: UHF Display: sì Raggio di azione: 50 m circa Tipo di radiomicrofono: 1 microfono Lavalier			
N. 02 MICROFONO GELATO SU STAFFA	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
Connettori in uscita: XLR + Jack 6,3 mm 16 canali selezionabili dalla base ricevente leds indicatori di qualità del segnale ricevuto Circuito diversity: sì, accetta il segnale dall'antenna che riceve			

<p>meglio evitando buchi di segnale Frequenza operativa: UHF Display: sì Raggio di azione: 50 m circa Tipo di radiomicrofono: 1 microfono gelato Asta professionale a giraffa telescopica completa di reggimicrofono con sistema di regolazione "PUSH & ROLL", base tripode e manicotto di regolazione in nylon caricato. Disponibile in nero opaco. Il segreto della stabilità di questa nuova serie di supporti professionali per microfono risiede nell'uso di componenti tecnologicamente avanzati e nell'innovativo sistema di regolazione "PUSH & ROLL". Meccanismo che permette di regolare la giraffa (anche quella telescopica) senza utilizzare alcuna vite di serraggio ma in modo semplice, tramite la pressione del meccanismo. Dotata di snodo in nylon caricato permette la regolazione dell'altezza a mezzo di un sistema in nylon e tutte le chiusure sono protette da finiture antigraffio. Altezza: 900-1520 mm. Braccio: 700 mm.</p>			
N. 01 CUFFIE PROFESSIONALI	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>Con due padiglioni avvolgenti adatti a completo isolamento ambientale. L'archetto regolabile per adattarsi perfettamente. Il cavo include un regolatore di volume. Dotata di jack stereo 3,5 mm e corredata di transizione 6,3 mm. Cavo: 2,1 m. Dimensioni: 210x132x85 mm. Peso: 230 g.</p>			
N. 01 SISTEMA DI BACKUP	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>CPU Marvell 1.6GHz DRAM 512MB DDR3 RAM Flash Memory 16MB HDD 2 x 3.5" or 2.5" SATA II HDD/SSD NOTE:</p>			

Maximum raw capacity: 8TB
The system is shipped without HDD.
HDD Tray
2 x hot-swappable tray
LAN Port
1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port
LED Indicators
STATUS, LAN, USB, HDD 1, HDD 2
USB
1 x USB 2.0 port (Front); 2 x USB 3.0 port (Back)
Supports USB printer, disk, pen drive, USB hub, and USB UPS, etc.
eSATA
2 x eSATA port (Back)
Buttons
Power button, USB one-touch-backup button, reset button
Alarm Buzzer
System warning
Form Factor
Tower
Dimensions
168.5(H) x 102(W) x 225(D) mm
6.63(H) x 4.02(W) x 8.86(D) inch
Weight
Net weight (NAS only) : 1.28kg/ 2.82 lb
Gross weight (with packing and accessories) : 2.30 kg/5.07 lb
Power Consumption (W)
Sleep mode: 7W
In operation: 19W
(with 2 x 500GB HDD installed)
Temperature
0~40°C/ 32~104°F
Humidity
5~95% RH non-condensing, wet bulb: 27°C
Power Supply
External power adaptor,60W, Input: 100-240V
Secure Design
K-lock security slot for theft prevention
Fan
1 x quiet cooling fan (7 cm, 12V DC)

N. 01 CARRELLO DI REGIA MOBILE	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>Spazio per Mixer, ,notebook, PC ecc.) ripiani rimuovibili Apertura frontale e posteriore porte sul retro apribili sono con carrello aperto Cassetto per accessori Multipresa 5 posti e 5 metri di cavo Struttura con tubi in metallo per maggiore robustezza Coperchio ammortizzatori a gas per apertura e chiusura comoda e sicura 4 ruote in rivestite in gomma chiusura centralizzata Dimensioni da chiuso: 64,6x110x65 cm (LxhxP) Dimensioni da aperto: 127,5x110x65 cm (LxhxP)</p>			
N. 01 SOFTWARE DI EDITING VIDEO	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>Modalità Storyboard per l'ottimizzazione automatica di audio e video, possibilità di creare i filmati in modo semplice . modalità Timeline per elaborazioni video avanzate I vantaggi: opzione modalità principianti Assistenti automatici per montaggio video, sonorizzazione e ottimizzazione immagini Montaggio video di precisione su un massimo di 32 tracce Supporto completo 4K e HD per videocamere AVCHD/HDV e action cam Oltre 1.000 modelli per effetti e menu interattivi Importazione di clip e progetti video da portali specifici Esportazione su DVD, Blu-ray Disc, YouTube, Facebook, Vimeo e in formato file</p>			
N. 01 SOFTWARE VIDEO STREAMING	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>Modalità screencast per registrare le attività del desktop e delle applicazioni</p>			

Modalità gioco per registrare fantastici combattimenti a schermo intero con i tasti di scelta rapida attivati

Modalità video online per catturare live streaming e clip da YouTube

Frequenza dei fotogrammi (fotogrammi al secondo): per i giochi e i video online è meglio usare una frequenza elevata. Per le videochiamate o gli screencast del desktop basta una velocità inferiore

Compressione: un basso grado di compressione consente una migliore qualità video, ma crea file più pesanti; maggiore è la compressione, minori sono le dimensioni dei file

Dimensione dei fotogrammi finali: puoi ridurre di 2 o 4 volte la risoluzione del video in entrata e risparmiare spazio nel disco rigido

Area di acquisizione: seleziona uno dei fotogrammi standard o widescreen, oppure imposta una dimensione personalizzata dei fotogrammi per registrare qualsiasi parte dello schermo

Registra la tua voce o l'audio che accompagna l'applicazione durante l'acquisizione video

Aggiungi l'effetto sonoro del clic al cursore per dare ancora più enfasi

Puoi acquisire l'audio sia da sorgenti integrate sia da microfoni

Registra i video con la webcam e modificali immediatamente

Scatta un'istantanea con un clic.

Metti in evidenza o nascondi il cursore durante l'acquisizione.

Dividi le registrazioni e toglie le parti che non ti servono.

Unisci i video e aggiungi transizioni animate tra i clip

Registra l'audio e scatta un'istantanea con un clic.

Regola la luminosità, il bilanciamento dei colori, il contrasto e migliora la qualità del tuo video.

Puoi far sembrare il video un vecchio film o un mosaico

Puoi inserire disturbi video, trasformare i colori, invertirli e molto altro ancora.

Registra la tua voce durante l'acquisizione

Aggiungi tracce audio separate: musica, commento vocale e altri suoni

Elabora titoli e testi sovrapposti: prova a usare colori, tipi di caratteri, stili e allineamenti diversi

Salva i video nei formati più diffusi: avi, mp4, wmv, mkv, mpeg, flv, mov, ecc.

Converti le registrazioni in formato audio: mp3, wav, ogg, flac, ecc.

Effettua conversioni per telefoni HTC, Samsung, Nokia, LG e

<p>BlackBerry Goditi il supporto Android e Windows Phone 7 Scegli le impostazioni predefinite per Apple iPhone, iPod e iPad, Sony PSP e PlayStation 3 Puoi personalizzare le impostazioni per masterizzare in PAL o NTSC Supporto DVD da 4,7 GB e 8,5 GB Carica gli screencast su YouTube, Facebook, Vimeo o S3</p>																															
N. 02 NOTEBOOK	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere																												
<p>Dimensione schermo 15.6 Pollici // 1366x768 Pixel // HD Ready // LED // Glare; Processore Intel Pentium, 2117U(1.8GHz) Chipset Intel HM70; Memoria 4 GB DDR3 1600 MHz ; Scheda Video Intel HD Graphics Memoria video 384 MB Max. Condivisa; Hard disk 500 GB SATA 5400 rpm ; Unità ottica S-Multi DL; Lan 10/100 Mbits; Audio Integrato; Ingresso Microphone ed Uscita Cuffie ; Card reader SD/MMC; Wireless 802.11n (b/g); Webcam HD; Batteria 4 celle; S.O. Windows 7 Professional.</p>																															
N. 01 MONITOR	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere																												
<table border="0"> <tr><td>Colore del prodotto</td><td>Nero</td></tr> <tr><td>Fonte della scheda</td><td>.</td></tr> <tr><td>Dimensioni schermo</td><td>546.1 mm (21.5 ")</td></tr> <tr><td>Tempo di risposta</td><td>5 ms</td></tr> <tr><td>Luminosità schermo</td><td>200 cd/m²</td></tr> <tr><td>Risoluzione</td><td>1920 x 1080 Pixels</td></tr> <tr><td>Tipologia display</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Tecnologia display</td><td>LCD</td></tr> <tr><td>Rapporto di contrasto</td><td>700:1</td></tr> <tr><td>Angolo di visualizzazione (orizzontale)</td><td>90 °</td></tr> <tr><td>Angolo di visualizzazione (verticale)</td><td>95 °</td></tr> <tr><td>Colori del display</td><td>16.77 M</td></tr> <tr><td>Formato</td><td>16:9</td></tr> <tr><td>HDCP</td><td></td></tr> </table>	Colore del prodotto	Nero	Fonte della scheda	.	Dimensioni schermo	546.1 mm (21.5 ")	Tempo di risposta	5 ms	Luminosità schermo	200 cd/m ²	Risoluzione	1920 x 1080 Pixels	Tipologia display	LED	Tecnologia display	LCD	Rapporto di contrasto	700:1	Angolo di visualizzazione (orizzontale)	90 °	Angolo di visualizzazione (verticale)	95 °	Colori del display	16.77 M	Formato	16:9	HDCP				
Colore del prodotto	Nero																														
Fonte della scheda	.																														
Dimensioni schermo	546.1 mm (21.5 ")																														
Tempo di risposta	5 ms																														
Luminosità schermo	200 cd/m ²																														
Risoluzione	1920 x 1080 Pixels																														
Tipologia display	LED																														
Tecnologia display	LCD																														
Rapporto di contrasto	700:1																														
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	90 °																														
Angolo di visualizzazione (verticale)	95 °																														
Colori del display	16.77 M																														
Formato	16:9																														
HDCP																															

Tipologia HD	Full HD			
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)			
Quantità porte VGA (D-Sub)	1			
Porta DVI				
DC-in jack	Si			
Larghezza	512 mm			
Profondità	311 mm			
Altezza	53 mm			
Peso	2.7 kg			
Larghezza (con supporto)	512 mm			
Profondità (con supporto)	385 mm			
Altezza (con supporto)	197 mm			
Peso prodotto con supporto	3.1 kg			
Voltaggio di ingresso	220 - 240 V			
Frequenza di ingresso	50/60 Hz			
Consumi (modalità stand-by)	0.3 W			
Consumi	18 W			
Consumi (modalità risparmio energetico)	0.3 W			
Classe efficienza energetica	Non specificato			
Larghezza imballo	634 mm			
Profondità imballo	385 mm			
Altezza imballo	115 mm			
Peso incluso imballo	4.4 kg			
Certificazione Energy Star	Si			
Indicatore (LED) alimentazione	Si			
LED Stand-by	Si			
Sistema operativo Windows supportato	Windows7e 8			
Inclinazione regolabile	Si			
Inclinazione	65 - 90 °			

Drive ottico		DVD Super Multi		
Tipo drive ottico				
Quantità driver ottici		1		
Connettività		10		
Quantità porte USB 2.0				
Quantità porte VGA (D-Sub)		1		
Porta DVI		Si		
Quantità porte PS/2		2		
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)		1		
Microfono, spinotto d'ingresso		Si		
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita		2		
Dimensione e Peso		101 mm		
Larghezza				
Profondità		396 mm		
Altezza		265 mm		
Gestione Energetica				
Alimentazione		220 W		
Networking				
Collegamento ethernet LAN		Si		
Velocità trasferimento Ethernet LAN		10, 100, 1000 Mbit/s		
Tecnologia di cablaggio		10/100/1000Base-T(X)		
Connessione WLAN				
Supporti Media				
Capacità totale hard disk	500 GB			
Lettore di schede integrato				
Tipologia disco rigido	HDD			
Numero di hard drive installati	1			
Capacità hard disk	500 GB			
Interfaccia hard disk	Seriale ATA II			
Velocità di rotazione hard disk	7200 RPM			
Dimensione hard disk	88.9 mm (3.5 ")			

<p>Numero di hard drive supportati 2</p> <p>Certificazione di Sicurezza</p> <p>Certificazione CE, FCC, BSMI, CCC, Nemko, VCCI, MET</p> <p>Sistema operativo incluso Windows 7 pro.</p> <p>Slot di Espansione</p> <p>PCI Express x1 slots 1</p> <p>PCI Express x16 slots 1</p> <p>Scheda grafica dedicata</p> <p>Modello scheda grafica integrata Intel HD Graphics 2500</p> <p>Caratteristiche Speciali Processore</p> <p>Intel vPro Technology</p> <p>Intel Small Business Advantage (SBA)</p> <p>Intel Wireless Display Technology Si</p> <p>Intel visual technologies Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video</p> <p>Intel 64 Si</p> <p>Intel Hyper-Threading Technology Si</p> <p>Intel Quick Sync Video Technology Si</p> <p>Intel My WiFi Technology Si</p> <p>Intel Identity Protection Technology Si</p> <p>Intel Anti-Theft Technology Si</p> <p>Monitor con le seguenti caratteristiche:</p>			
--	--	--	--

Colore del prodotto	Nero			
Fonte della scheda	.			
Dimensioni schermo	546.1 mm (21.5 ")			
Tempo di risposta	5 ms			
Luminosità schermo	200 cd/m ²			
Risoluzione	1920 x 1080 Pixels			
Tipologia display	LED			
Tecnologia display	LCD			
Rapporto di contrasto	700:1			
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	90 °			
Angolo di visualizzazione (verticale)	95 °			
Colori del display	16.77 M			
Formato	16:9			
HDCP				
Tipologia HD	Full HD			
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)			
Quantità porte VGA (D-Sub)	1			
Porta DVI				
DC-in jack	Si			
Larghezza	512 mm			
Profondità	311 mm			
Altezza	53 mm			
Peso	2.7 kg			
Larghezza (con supporto)	512 mm			
Profondità (con supporto)	385 mm			
Altezza (con supporto)	197 mm			
Peso prodotto con supporto	3.1 kg			
Voltaggio di ingresso	220 - 240 V			
Frequenza di ingresso	50/60 Hz			
Consumi (modalità stand-by)	0.3 W			
Consumi	18 W			
Consumi (modalità risparmio energetico)	0.3 W			
Classe efficienza energetica	Non specificato			

Larghezza imballo 634 mm Profondità imballo 385 mm Altezza imballo 115 mm Peso incluso imballo 4.4 kg Certificazione Energy Star Si Indicatore (LED) alimentazione Si LED Stand-by Si Sistema operativo Windows supportato Windows7e 8 Inclinazione regolabile Si Inclinazione 65 - 90 °			
N. 01 LAVAGNA LIM IN CONFIGURAZIONE COMPLETA	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
LIM con le seguenti caratteristiche: Tecnologia <u>Rilevamento Infrarossi</u> (elevata velocità di risposta elevata sensibilità al tocco elevato grado di robustezza) Superficie antiriflesso e antigraffio Superficie utilizzabile con dita, penna e pennarelli cancellabili a secco Multi-utenza fino a <u>4 utenti contemporaneamente (4 Touch)</u> area attiva (diagonale) :78,5 " Area attiva dimensioni : 1600x1190 mm Velocità 17m/sec Interfaccia USB <u>15 Pulsanti attivi per comandi rapidi su ambedue lati</u> Compatibilità con S.O. Windows.Linux, Mac Compatibile con applicazioni multi-touch Windows Ideale per sfruttare al massimo il nuovo Windows 8 Sintesi vocale in italiano e inglese Funzionamento anche in caso di luce solare diretta Import/Export verso altri software LIM proprietari mediante il formato .IWB Import da PowerPoint Multi-mode collaborativo o competitivo 3 penne studente 1 penna docente telescopica 1 cancellino e 2 pennarelli			

<p>Vassoio porta penne Staffe per fissaggio a parete</p> <p>Videoproiettore con le seguenti caratteristiche:</p> <p>tecnologia 3LCD rapporto proiezione 0,3:1 distanza proiezione area 77" 4:3 risoluzione nativa 1024x768 Luminosità luce bianca/colorata <u>ANSI Lumen 3000 (modalità normale) 2000 (modalità eco)</u> <u>Contrasto 4000:1</u> Durata lampada 3000 ore (modalità normale) 5000 ore (modalità eco) Watt Lampada 215W Interfaccia 1 HDMI ; 2 Vga ; 3 mini D-sub 15 pin; 1 Rca ; 1 S-Video ; 3 Usb ; 1 RJ 45 Altoparlanti 16W Placca e braccio per Fissaggio a parete Cavo alimentazione 10 Mt Manuale Utente Telecomando con batterie Ricaricabili (completo di ricarica batterie) CD-Rom SW e documentazione</p>			
<p>N. 01 BOX COLLEGAMENTO AUDI VIDEO</p>	<p>Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta</p>	<p>Costo unitario</p>	<p>Costo totale in cifre e lettere</p>
<p>Convertitore da HDMI a Component YPbPr (RGB) e audio R/L</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresso segnale video 0.5-1.0 volts p-p • Ingresso segnale DDC 5 volts p-p (TTL) • Ingresso video HDMI 19 pin • Uscita Component YPbPr (RGB), audio R/L • Risoluzione YPbPr supportata: UXGA 1600x1200 • DTV/HDTV 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P • Frequenza operativa fino a 50/60Hz • Larghezza di banda dell'amplificatore video 1.65Gpbs/165MHz • Supporto HDCP 1.2 			

N. 02 SCRIVANIA PER POSTAZIONE DISABILE	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>Misure L.120 cm P.60 cm, le gambe sono regolabili in altezza variabile da 68 a 76 cm in melamminico spessore 28mm e bordato in ABS.</p> <p>Possibilità di essere elettrificato con prese di tipo SHUKO e contenere i cavi in eccesso all'interno.</p>			
N. 01 SOFTWARE PER LETTURA VIDEO E BRAILLE	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>Software che permetta di utilizzare facilmente le applicazioni di Windows, di navigare in Internet e di utilizzare la posta elettronica.</p> <p>Con supporto anche per Power Point e Acrobat Reader.</p> <p>Deve riconoscere e leggere i testi e le parti grafiche che caratterizzano l'ambiente Windows, quali le icone, le finestre di dialogo, i pulsanti, i menu e altri controlli, trasferendo le informazioni presenti sullo schermo alla sintesi vocale e alle periferiche braille supportate.</p> <p>Deve comprendere anche un aiuto in linea e sensibile al contesto per permetterne un utilizzo immediato e funzionale.</p> <p>Installazione automatica e guidata da una sintesi vocale.</p> <p>Funzione di focus Virtuale che permette di navigare in Internet senza usare il mouse, leggere automaticamente le etichette delle immagini e i contenuti delle tabelle e dei frame.</p> <p>Funzione Utilità permette di elencare ed accedere facilmente e in modo rapido a link, titoli e frame presenti in una complessa pagina web. &Egrave; possibile aggiornare il software direttamente da Internet, semplicemente premendo un pulsante!</p> <p>Voce Vocalizza carattere per carattere, parola per parola o entrambi durante la digitazione</p> <p>Legge parole, righe, pagine web, documenti o finestre intere alla semplice pressione di un tasto</p> <p>Legge tutti gli elementi sullo schermo, per permettere una facile navigazione tra i menu, le finestre di dialogo e tutti i controlli di Windows</p> <p>Legge qualsiasi testo sullo schermo: documenti, menu, pagine web, e-mail</p>			

<p>Sintesi vocale interna Orpheus (multilingue): Inglese UK e USA, Cantonese, Catalano, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Mandarino, Norvegese, Polacco, Portoghese, Spagnolo, Svedese.</p> <p>sintesi vocale Eloquence in italiano..</p> <p>Supporto braille veloce ed affidabile</p> <p>Informazioni relative ai testi e alle immagini</p> <p>Scelta tra Computer braille o braille letterario (grado 1 e grado 2)</p> <p>Ampia varietà di display braille supportati</p> <p>Informazioni accurate su formattazione, stile e struttura</p> <p>Tasti di scelta rapida, predefiniti e personalizzabili dall'utente</p> <p>Scelta tra verbosità bassa, media, alta</p> <p>Manuale in stampa, guide rapide in stampa e in braille</p> <p>Requisiti richiesti</p> <p>Windows 98/Me/NT4.0 (SP 6)/2000/XP/2000 e 2003 Server (versione 7)</p> <p>Windows XP/Vista (versione 8)</p> <p>Microsoft Internet Explorer v5 o superiore</p> <p>Intel Pentium 2 400 Mhz o superiore</p> <p>RAM 256 Mb, 600 Mb di spazio libero su disco</p> <p>Scheda grafica AGP o PC</p>			
N. 01 TAVOLO REGOLABILE CON INCAVO	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>Tavolo da lavoro con incavo per attività didattiche e di ausilio ad altri dispositivi.</p> <p>Che fornisca un piano d'appoggio in modo corretto, per manipolare un oggetto, accedere ad una periferica o leggere un libro, tenendo conto della postura del soggetto.</p> <p>Caratteristiche principali: piano di lavoro con regolazione in inclinazione ed altezza, con incavo, con bordo;lavabile; telaio tubolare cromato con base verniciata; dotato di fermalibro e appoggia penna.</p> <p>con dimensioni e altezza del piano 80x60x66-105h cm</p>			
N. 02 TASTIERA ESPANSA	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>Tastiera "facilitata" in italiano</p> <p>Con tasti di grandi dimensioni (2x2 cm),</p>			

<p>dotata delle lettere accentate oltre che dei principali tasti "funzione" localizzati in italiano.</p> <p>Di facile installazione non necessita né di software né di driver ed è compatibile con le piattaforme Windows e MAC.</p> <p>I tasti devono essere colorati e prevedere esclusivamente la configurazione standard "QWERTY".</p> <p>I tasti devono essere di cinque diversi colori che vanno a caratterizzare gruppi di tasti funzione differenti: rossi (numeri); blu (consonanti); azzurri (vocali); arancioni (punteggiatura, operatori matematici, lettere accentate); verdi (vari tasti "funzione").</p>			
N. 02 TRACKBALL PER DISABILI	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>Trackball che permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grande diametro posta al centro della base dello strumento.</p> <p>Dando la possibilità alla mano di non compiere movimenti ampi sul piano.</p> <p>Deve poter essere utilizzata contemporaneamente al mouse standard.</p> <p>ingresso per sensori esterni per emulare il click sinistro e destro del mouse.</p> <p>Connessione USB oppure PS2, non richiede driver ed è compatibile con Windows e Macintosh</p>			
N. 01 SENSORE A SOFFIO	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>Sensore dà la possibilità attraverso il soffio/succhio di controllare due funzioni diverse con la bocca. Dotato di un beccuccio facilmente estraibile, rispetta le normative europee relativamente all'igiene dei prodotti utilizzati nel campo medico: il beccuccio è biocompatibile e si può lavare, sterilizzare, mettendolo anche semplicemente nella lavastoviglie. Si può regolare la pressione necessaria all'attivazione.</p> <p>Box per sensori che permette di azionare con i sensori i tasti [INVIO] e [SPAZIO].</p> <p>dispositivo che permette di utilizzare i sensori per controllare tutti i software che utilizzano questi due tasti per gestire i comandi di input. Interfaccia USB, automaticamente riconosciuta dal PC.</p>			

N. 01 EMULATORE PUNTATORE MOUSE	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>Emulatore di mouse progettato per resistere a sollecitazioni molto intense. Il controllo del cursore deve avvenire attraverso dei tasti posti sopra il dispositivo o tramite sensori esterni ad esso collegati. Funzione di drag (trascinamento) ed è possibile regolare la velocità di movimento del cursore.</p> <p>N. 4 Sensori compresi con le seguenti caratteristiche: Spessore di 3 mm Forza di attivazione di appena 35 g. differenza fra loro per dimensioni. Di cui N.1 150x115 mm, N.2 100x50 mm, N.1 50x50 mm. in diversi colori.</p>			
N. 01 SOFTWARE DI RICONOSCIMENTO VOCALE	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
<p>Velocità Controlla la velocità della sintesi vocale (in parole al minuto).</p> <hr/> <p>Mouse Seleziona le impostazioni di lettura tramite mouse. Spostando il puntatore del mouse nella parte di testo interessata , per essere verrà vocalizzata.</p> <hr/> <p>Prolissità Seleziona il livello di prolissità. Il Comando Prolissità permette di regolare il flusso d'informazioni trasmesse relative a comandi di programma quando questi diventano attivi. Le impostazioni sono specificate nella finestra di dialogo di Livello Prolissità.</p> <hr/> <p>Letture Applicazioni Attivate il Lettore Applicazioni per leggere il testo nella finestra dell'ultima applicazione attiva. Il Lettore Applicazioni fornisce una lettura continua di documenti, pagine web ed email all'interno dell'applicazione in uso.</p>			

Letto re Docu menti	Attivate il Lettore Documenti per leggere il testo nella finestra dell'ultima applicazione attiva. Il Lettore Documenti fornisce una lettura continua di documenti, pagine web ed email in un ambiente speciale dove il testo viene riformattato per una visione più agevole.			
Lettura	Lo strumento permette di leggere determinate aree dello schermo selezionando o trascinando il mouse. Ogni testo visibile a video può essere vocalizzato, anche al di fuori del programma attivo.			
Navigazione Testo	La funzione di Navigazione Testo facilita la lettura mentre si creano e modificano documenti. Con comandi semplici potete leggere per parola, riga, frase e paragrafo, anche mentre selezionate del testo.			
Supporto Avanzato per Microsoft Office	Con il Supporto Avanzato per Microsoft Office (2000/XP e successivi), potete leggere e navigare nei vostri documenti di Word, Excel e Outlook con il 100% di accuratezza.			
Supporto Avanzato per Internet Explorer	Con il supporto avanzato per Internet Explorer (versione 5.5 e successive) potete leggere automaticamente o manualmente qualsiasi pagina Web in maniera corretta, scegliendo se navigare per parola, riga, frase o paragrafo.			

A-4-FESR04_POR_CALABRIA-2012-130 “PC... CHE PASSIONE “

CIG: 5773351FF2

CUP: J72G12000200007

ADEGUAMENTI EDILIZI

N. 01 PORTONCINO BLINDATO	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
Controtelaio smontabile in lamiera 20/10 Telaio spessore lamiera 20/10 verniciatura epossidica Struttura porta in lamiera zincata 10/10 Serratura a cilindro europeo 5 chiavi + 1 da cantiere			

<p>Predisposizione per doppia serratura Deviatore a pistone prolungato Occhio magico Limitatore d'apertura Piastra antitrapano con lamina d'acciaio Lama parafreddo registrabile Cardini con doppia registrazione orizzontale e verticale Rostrì parastrappo Coibentazione con poliuretano espanso Guarnizioni perimetrali sia sul telaio che sulla porta Manigliera in PVD Montaggio ed eventuali opere di muratura comprese</p>			
Punti di rete elettrica	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
Creazione di 8 punti rete elettrica, da realizzare, Tubo in PVC autoestinguente per passaggio cavi (tratti dritti e curvi) ; canalina in PVC certificata EN59174 (tratti dritti e curvi) ; supporti per canalina ;			
Punti di rete Lan	Marca modello e caratteristiche offerte dalla ditta	Costo unitario	Costo totale in cifre e lettere
Cablaggio a muro di 8 punti rete da raccordare su armadio generale cablaggio di istituto con cavo UTP cat. 5 FTP schermati ; spinotti RJ 45 Cat. 5 ; copri spinotti RJ 45 Cat. 5 SFTP ; Presa da muro RJ 45 SFTP cat. 5 ; Tubo in PVC autoestinguente per passaggio cavi (tratti dritti e curvi) ; canalina in PVC certificata EN59174 (tratti dritti e curvi) ; supporti per canalina ;			