Ficha técnica



Clave

1. Descripción del producto:

Cepillo tipo copa ondulado con vástago (CCOV)

Dimensiones (in):	1" x 0.015" x 1/4"
Dimensiones (mm):	25 x 0.38 x 6.4
Calibre de alambre:	0.015 "
Material del filamento:	Acero al carbón latonado
Máx. RPM:	22,000















1. Aplicación

• Para limpiar moldes de plástico y caucho y para remover gotas de hule, óxido y pintura, limpieza de soldadura, troqueles, remover escoria, limpiar interiores de tuberás, áreas internas y quitar restos de carbón.

2. Instrucciones de operación

- Montar en un mototool.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan sólo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- · Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- · Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

• Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

· Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 10 unidades.