

HP LaserJet Enterprise 600 M603



El grupo de impresoras láser HP más rápidas del mundo que aborda fácilmente grandes volúmenes de trabajos de impresión. Gestione las políticas de impresión para reducir los costes y experimente una capacidad de ampliación excelente. Mejore la seguridad y adáptese rápidamente a los cambios dentro de su entorno de impresión gestionado.



Obtenga una fiabilidad y velocidad sin precedentes pesados.

- Aumente la productividad con altas velocidades de impresión de hasta 60 ppm¹ e imprima desde el modo de suspensión con rapidez, gracias a la tecnología de encendido instantáneo².
- Gestione el flujo de trabajo a través del panel de control de color de 4 líneas y obtenga impresiones rápidas desde una unidad flash USB.
- Satisfaga fácilmente exigencias de alto volumen con impresión a dos caras automática³, hasta cuatro bandejas de papel para 500 hojas⁴, una bandeja multiuso para 100 hojas y capacidad de hasta 3.600 hojas⁵.
- Sustituya los cartuchos de tóner fácilmente con una única puerta de acceso sencillo y disfrute de un rendimiento limpio y silencioso.

Logre un ahorro extraordinario de energía de papel.

- Reduzca el consumo de energía hasta en un 45 %, en comparación con la mayoría de impresoras láser de la competencia⁶. Redúzcalo incluso más con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off que enciende y apaga su impresora en base a la actividad de la red⁷.
- Controle los datos de uso en tiempo real y aplique opciones de ahorro energético y ajustes de impresión personalizados con la consola HP EcoSMART⁸.
- Reduzca el uso de papel hasta un 50% con la impresión automática a dos caras³.
- Los cartuchos de tóner HP originales preinstalado reducen los residuos. Recíclelos de forma gratuita a través de HP Planet Partners⁹.

Experimente una impresión segura con una intervención mínima.

- Proteja los datos confidenciales almacenados en su impresora, con el disco duro seguro de alto rendimiento de HP¹⁰.
- Mejore la seguridad en todos los dispositivos conectados en red: El protocolo IPv6 y la seguridad IPSec le permitirán ampliar su red a la vez que mantiene los datos a salvo.
- Tome el control de las prácticas de impresión y aplique las políticas de seguridad con el control de acceso de HP¹¹.
- Ponga orden en su entorno de impresión y reduzca drásticamente los costes con HP Web Jetadmin, gestione los recursos de TI con el controlador de impresión universal de HP, y reduzca el impacto medioambiental¹².

Amplíe sus capacidades de impresión para mantenerse al día con el crecimiento de su empresa.

- Actualice, gestione y amplíe fácilmente las capacidades de impresoras conectadas en red con HP FutureSmart Firmware.
- La innovadora capacidad de ampliación simplifica la implementación de flujos de trabajo personalizados, de HP, de terceros y de soluciones de gestión de documentos.
- Haga que la impresión sea tan móvil como usted con HP ePrint: utilice el correo electrónico para imprimir desde su smartphone en una impresora con HP ePrint¹³.
- Saque el máximo partido agregando funcionalidades como la autenticación de tarjetas o nuevas medidas de contabilidad mediante el bolsillo de integración de hardware¹⁴.



Easy access USB



Auto On/Off
Technology




Numeric keypad



Descripción del producto

Imagen de la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603xh:

1. Pantalla en color de 4 líneas intuitiva con teclado de 10 botones
2. Bolsillo de integración del hardware (HIP) para la integración de soluciones
3. Puerto USB de fácil acceso
4. Impresión automática a dos caras integrada
5. Interruptor conveniente delantero de encendido y apagado
6. Bandeja de salida de 500 hojas
7. Puerta de acceso para instalar cartuchos de tóner multifunción normales o de alta capacidad
8. Bandeja multiuso de 100 hojas 1 que maneja soportes pesados especiales de hasta 200 g/m²;
9. Dos bandejas de entrada de 500 hojas para lograr una capacidad total de 1100 hojas
10. Servidor de impresión Ethernet 10/100/1000Base-TX HP Jetdirect integrado
11. Disco duro seguro HP de alto rendimiento
12. Memoria total de 512 MB y un procesador de 800 MHz que gestionan de forma rápida trabajos de impresión complejos
13. Puerto Hi-Speed USB 2.0



Resumen de la serie



Modelo	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Nº de producto	CE994A	CE995A	CE996A
Velocidades de impresión	Hasta 60 ppm (A4)	Hasta 60 ppm (A4)	Hasta 60 ppm (A4)
Panel de control	Pantalla a color de 4 líneas, teclado de 10 botones	Pantalla a color de 4 líneas, teclado de 10 botones	Pantalla a color de 4 líneas, teclado de 10 botones
Bolsillo de integración de hardware	Sí	Sí	Sí
Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja 2 de 500 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja 3 de 500 hojas	Opcional	Opcional	Sí
Bandeja de salida de 500 hojas	Sí	Sí	Sí
Impresión automática a doble cara	Manual (soporte para controlador suministrado). Accesorios opcionales disponibles	Sí	Sí
Disco duro seguro HP de alto rendimiento	No disponible	No disponible	Sí

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CE390A Cartucho de tóner original LaserJet HP 90A negro 10.000 páginas
	CE390X Cartucho de tóner original LaserJet HP 90X de alta capacidad negro 24 000 páginas
	CF064A Kit de mantenimiento HP LaserJet CF064A de 110 V 225.000 páginas
	CF065A Kit de mantenimiento HP LaserJet CF065A de 220 V 225.000 páginas
	CE998A Alimentador de bandeja de entrada de 500 hojas HP LaserJet
Accesorios	CE398A Bandeja de entrada de 1.500 hojas HP LaserJet
	CE405A Apiladora/grapadora de 500 hojas HP LaserJet
	CE399A Alimentador de sobres para 75 hojas HP LaserJet
	CE997A Buzón de 5 bandejas para 500 hojas HP LaserJet
	CE404A Apiladora de 500 hojas HP LaserJet
	CB525A Soporte de impresora HP LaserJet serie P4010/P4510/600
	CB527A Bandeja soporte personalizado de 400 hojas HP LaserJet
	Q3216A Cartucho de 1000 grapas HP
	CE483A DIM DDR2 HP de 512 MB de 144 patillas x32
	CF062A Impresora a doble cara HP LaserJet para accesorio de impresión a doble cara
Conectividad	J8026A Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w
Servicio y soporte	HY749E Soporte para M603 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 3 años HP
	HZ507E Soporte de hardware para M603 LaserJet 13x5 4 horas 3 años HP
	HZ617E Soporte para M603 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 4 años HP
	HZ618E Soporte para M603 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 5 años HP
	HS403PE Soporte de hardware para M603 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable postgarantía 1 año HP
	HY751PE Soporte de hardware para M603 LaserJet 13x5 4 horas postgarantía 1 año HP
	HS404PE Soporte de hardware para M603 LaserJet al siguiente día laborable postgarantía 2 años HP
	UC742E Servicio LaserJet de gama media mono instalación de red HP
UZ048E LaserJet de gama media mono instalación configuración de red y AutoSend HP	

Especificaciones técnicas

Modelo	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Nº de producto	CE994A	CE995A	CE996A
Velocidad de impresión	Hasta 60 ppm negro (A4); Hasta 39 ipm dúplex (A4)		
Tiempo de salida de primera página impresa	En sólo 8,5 segundos negro (A4, listo)		
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp Negro		
Tecnología de impresión	Láser		
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 6 mm; Inferior: 6 mm; Izquierda: 5 mm; Derecha: 5 mm; Área de impresión máxima		
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5e (controlador HP PCL 5e sólo disponible desde Internet), emulación de nivel 3 HP Postscript, impresión de PDF nativos (v 1.4)		
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria		
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 275000 páginas (A4), Volumen de páginas mensuales recomendado: De 5000 a 20000		
Fuentes y estilos	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo del Euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista® 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones con fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y Emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Admite SureSupply	Sí		
Velocidad del procesador	800 MHz		
Pantalla	Pantalla LCD de color de 4 líneas y de 2,29 X 5,33 cm, 3 LED (Atención, Datos, Preparada), botones (Información, Parar/Cancelar, Regresar, Inicio, Carpeta, Flecha izquierda), sin teclas numéricas		
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware		
Conectividad	Estándar: 1 Puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB Host externos (1 puerto walk-up y 1 puerto accesible externo); 2 puertos internos Host similares a los USB 2.0 (para conexión de terceros); 1 USB 2.0 de alta velocidad HIP (para conexión de terceros); opcional: 802.11b/g/n LAN inalámbrica (modo de estación), otros accesorios de red; Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w (disponible a principios de 2012)	Estándar: 1 Puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB Host externos (1 puerto walk-up y 1 puerto accesible externo); 2 puertos internos Host similares a los USB 2.0 (para conexión de terceros); 1 USB 2.0 de alta velocidad HIP (para conexión de terceros); opcional: 802.11b/g/n LAN inalámbrica (modo de estación), otros accesorios de red; Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w (disponible a principios de 2012)	Estándar: 1 Puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB Host externos (1 puerto walk-up y 1 puerto accesible externo); 2 puertos internos Host similares a los USB 2.0 (para conexión de terceros); 1 USB 2.0 de alta velocidad HIP (para conexión de terceros); opcional: 802.11b/g/n LAN inalámbrica (modo de estación), otros accesorios de red; Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w (disponible a principios de 2012)
Preparado para red	De serie		
Memoria	Estándar: 512 MB; Máximo: 1 GB		
Disco duro	Disco duro seguro de alto rendimiento de HP estándar disponible solo en M603xh		
Tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso, ligero), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, etiquetas para bordes de estantes, definido por el usuario		
Manejo de papel	Entrada estándar: Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas Salida estándar: Bandeja de salida para 500 hojas; Bandeja de salida posterior para 100 hojas Opcional/entrada: Bandeja de entrada opcional para 500 hojas, depósito de papel personalizado opcional (solo para la posición de la bandejas 2), bandeja de entrada opcional de gran capacidad para 1500 hojas (agrega hasta 4 bandejas adicionales con una capacidad de entrada de hasta 3600 hojas), dispositivo de impresión a doble cara automático opcional, alimentador de sobres para 75 hojas opcional	Entrada estándar: Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas, dúplex automático para impresión a dos caras Salida estándar: Bandeja de salida para 500 hojas; Bandeja de salida posterior para 100 hojas Opcional/entrada: Bandeja de entrada opcional para 500 hojas, depósito de papel personalizado opcional (solo para la posición de la bandejas 2), bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 hojas opcional (agrega hasta 4 bandejas adicionales con una capacidad de entrada de hasta 3600 hojas), Alimentador de sobres para 75 hojas opcional	Entrada estándar: Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas, bandeja 3 de entrada para 500 hojas, dúplex automático para impresión a dos caras Salida estándar: Bandeja de salida para 500 hojas; Bandeja de salida posterior para 100 hojas Opcional/entrada: Bandeja de entrada opcional para 500 hojas, depósito de papel personalizado opcional (solo para la posición de la bandejas 2), bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 hojas opcional (agrega hasta 4 bandejas adicionales con una capacidad de entrada de hasta 3600 hojas), Alimentador de sobres para 75 hojas opcional
Capacidad de entrada	Bandeja 1: hojas: 100; transparencias: 50; sobres: 10 Bandeja 2: hojas: 500 Máximo: Hasta 3600 hojas		
Capacidad de salida	Hasta 600 hojas (500 en la bandeja boca abajo, 100 en puerta posterior hacia arriba), Hasta 10 sobres, Hasta 600 hojas transparencias		

Modelo	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603hx
Nº de producto	CE994A	CE995A	CE996A
Peso del papel	Bandeja 1 multiuso: De 60 a 200 g/m ² ; Bandeja 2, bandeja de entrada opcional de 500 hojas, depósito de soportes personalizados opcional, bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 de hojas: De 60 a 120 g/m ² ; Alimentador de sobres opcional: De 75 a 105 g/m ² ; Dúplex opcional: De 60 a 120 g/m ²	Bandeja 1 multiuso: De 60 a 200 g/m ² ; Bandeja 2, bandeja de entrada opcional de 500 hojas, depósito de soportes personalizados opcional, bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 de hojas: De 60 a 120 g/m ² ; Alimentador de sobres opcional: De 75 a 105 g/m ² ; Dúplex opcional: De 60 a 120 g/m ²	Bandeja 1 multiuso: De 60 a 200 g/m ² ; Bandejas 2, 3: De 60 a 120 g/m ² ; bandeja de entrada opcional para 500 hojas, depósito de soportes personalizados opcional, bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 de hojas: De 60 a 120 g/m ² ; Alimentador de sobres opcional: De 75 a 105 g/m ² ; Dúplex: De 60 a 120 g/m ²
Conectividad estándar	1 Puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB Host externos (1 puerto walk-up y 1 puerto accesible externo); 2 puertos internos Host similares a los USB 2.0 (para conexión de terceros); 1 USB 2.0 de alta velocidad HIP (para conexión de terceros)		
Contenido de la caja	Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M6023n; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Cable de alimentación en ángulo recto; Software y documentación en CD-ROM; Guía de puesta en marcha; Folleto de asistencia; Folleto HP ePrint; Guía de la garantía (si corresponde)	Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603dn; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Cable de alimentación en ángulo recto; Software y documentación en CD-ROM; Dúplex automático para impresión a dos caras; Guía de puesta en marcha; Folleto de asistencia; Folleto HP ePrint; Guía de la garantía (si corresponde); Hoja de erratas del dúplex automático	Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603hx; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Cable de alimentación en ángulo recto; Software y documentación en CD-ROM; Bandeja de entrada para 500 hojas; Dúplex automático para impresión a dos caras; Guía de puesta en marcha; Folleto de asistencia; Folleto HP ePrint; Guía de la garantía (si corresponde); Hoja de erratas del dúplex automático
Cartuchos de sustitución	Cartucho de tóner negro HP 90A LaserJet (~10.000 páginas) CE390A; Cartucho de tóner negro HP 90X LaserJet (~24.000 páginas) CE390X		
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Sistemas operativos compatibles	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix y Windows Terminal Services (consulte la Guía del administrador en la ficha de documentación para lo último en soporte hp.com/go/upd); Novell (consulte novell.com/ippint para el soporte más reciente); Linux (consulte hplip.net); UNIX (consulte hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts y hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipos de dispositivos SAP (consulte hp.com/go/sap/drivers and hp.com/go/sap/print)		
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 o superior) Windows Server 2003 (SP1 o superior), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB de espacio libre en el disco duro; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB de espacio disponible en el disco duro; Requisitos del sistema de hardware compatible con el sistema operativo, consulte: http://www.apple.com		
Software incluido	Windows® Installer, controlador discreto HP PCL 6; Mac Installer, controlador Postscript		
Gestión de seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec		
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Panel de control	Pantalla LCD de color de 4 líneas y de 2,29 X 5,33 cm, 3 LED (Atención, Datos, Preparada), botones (Información, Parar/Cancelar, Regresar, Inicio, Carpeta, Flecha izquierda), sin teclas numéricas		
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	Mínimos: 415 x 428 x 398 mm Máximo: 415 x 768 x 398 mm	Mínimos: 415 x 508 x 398 mm Máximo: 415 x 768 x 398 mm	Mínimos: 415 x 508 x 513 mm Máximo: 415 x 768 x 513 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	588 x 540 x 499 mm		
Peso de la impresora	23,7 Kg	26,3 Kg	32,8 Kg
Peso del embalaje	27,5 kg	30,1 kg	38,9 Kg
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: 15 a 32 °C, Humedad: De 10 a 80% RH		
Almacenamiento de datos	Temperatura: de -30 a 60°C, Humedad: de 10 a 90% de HR		
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 7,1 B(A); Emisiones de presión acústica: 57 dB (A)		
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consumo: 920 vatios (activa), 21 vatios (preparada), 5,5 vatios (suspensión), 1,0 vatios (apagado automático), 0,3 vatios (apagado manual) Consumo eléctrico típico (TEC): 4,368 KWh/semana Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada		
Certificaciones	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 *A1 Clase B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Título 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC según imponga cada país Certificación ENERGY STAR®		
Garantía	Garantía de un año en casa del cliente. Servicios HP Care Pack opcionales disponibles. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.		

Notas al pie

¹ Medidos con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; ² en comparación con los productos que utilizan fusión tradicional.; ³ La impresión automática a doble cara solo está disponible en las impresoras HP LaserJet Enterprise 600 M603dn y la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603hx. El accesorio de impresión automática a doble cara se puede adquirir por separado para la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603n.; ⁴ Bandeja de papel adicional para 500 hojas solo disponible en la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603hx.; ⁵ La bandeja de entrada de gran capacidad para 1.500 hojas se puede adquirir por separado para la impresora HP LaserJet Enterprise serie 600 M603.; ⁶ Los datos energéticos que se utilizan para calcular el ahorro se basan en pruebas de HP, utilizando el método de consumo eléctrico típico (TEC) del programa ENERGY STAR® frente a la mayoría de los modelos de la competencia más vendidos en todo el mundo a partir de 2.299 €, en marzo de 2011 utilizando datos notificados en energystar.gov y eu.energystar.org en julio de 2011. Los datos son válidos durante un año. Los resultados reales pueden variar.; ⁷ Capacidades de encendido/apagado automático de HP sujetas a la impresora y la configuración. El uso de energía real puede variar.; ⁸ Puede requerir una actualización de firmware.; ⁹ La disponibilidad del programa varía. La devolución y el reciclaje de cartuchos originales de HP actualmente está disponible en más de 50 países y territorios de todo el mundo a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, o para solicitar sobres y cajas de recogida para grandes cantidades, visite www.hp.com/recycle.; ¹⁰ El disco duro seguro de alto rendimiento de HP solo está disponible en la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603hx.; ¹¹ El control de acceso de HP se debe comprar por separado.; ¹² HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en www.hp.com/go/webjetadmin. El HP Universal Print Driver es gratuito y se puede descargar en www.hp.com/go/upd.; ¹³ Requiere una conexión a Internet para la impresora. Esta característica funciona con cualquier dispositivo conectado a Internet y compatible con correo electrónico. Los tiempos de impresión pueden variar. Para ver una lista de documentos y tipos de imágenes admitidos, visite www.hp.com/go/eprintcenter. Algunos productos HP LaserJet requerirán una actualización de firmware.; ¹⁴ Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware pueden requerir una compra adicional.



<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA3-5780ESE, Diciembre 2014

