# TP-LINK®

## Adaptador USB Inalámbrico de Alta Potencia de 150Mbps

TL-WN7200ND



Distribuye 8 veces el rango del adaptador USB normal debido a la alta potencia y sensibilidad de recepción

Mantiene una conexión inalámbrica confiable incluso a través de paredes o pisos

Establece fácilmente un enlace altamente seguro con solo presionar el botón QSS








## Descripción:

El adaptador inalámbrico de alta potencia, el TL-WN7200ND de TP-LINK es un cliente inalámbrico de 150Mbps que permite que los usuarios habiliten sus PCs o computadoras portátiles con capacidad inalámbrica extremadamente poderosa para proporcionar un mejor desempeño. El adaptador está adoptando características de diseño de alta potencia con mayor penetrabilidad, el cual puede asegurar de manera efectiva que la señal se mantenga utilizable y confiable cuando pase a través de múltiples paredes o pisos. Y puede compartir una conexión de alta velocidad, jugar juegos en línea y transmitir videos usando el TL-WN7200ND junto con routers IEEE 802.11n (IEEE 802.11g también es compatible).

## **Especificaciones:**

Estándares	IEEE802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Interfaz	Interfaz del Mini USB
Velocidades de la Señal Inalámbrica	11n: 135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps 130/117/104/78/52/39/26/13Mbps 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps 11b: 11/5.5/2/1Mbps
Rango de Frecuencia	2.4-2.4835GHz
Potencia de Transmisión Inalámbrica	Hasta 1000mW
Tipo de Modulación	OFDM / CCK / 16-QAM / 64-QAM
Sensibilidad de Recepción	802.11n 135M: -68dBm 108M: -72dBm 81M: -76dBm 802.11g 54M: -76dBm 36M: -81dBm 12M: -89dBm 9M: -91dBm 6M: -92dBm 802.11b 11M: -91dBm 5.5M:-93dBm 1M: -94dBm
Seguridad	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Certificaciones	CE, FCC
Sistemas Operativos que Soporta	Windows 2000 / XP / Vista/7
Temperatura de Funcionamiento	0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Humedad de Funcionamiento	10%~90% sin condensación
Humedad de Almacenamiento	5%~90% sin condensación
Dimensiones	3.6 x 2.4 x 1.0 pulg. (90.8 x 60.8 x 24.5mm)

## Diagrama:



#### Características:

- Velocidad de transmisión de datos inalámbrica de 150Mbps
- Alta potencia y alta sensibilidad de recepción
- Mayor penetrabilidad a través de múltiples paredes o puertas
- Configure fácilmente una conexión altamente segura con sólo presionar el botón QSS
- Soporta los mecanismos WPA/WPA2 así como la encriptación WEP de 64/128 bit
- Soporta el modo AP para Windows XP/Vista
- Soporta Sony PSP X-link para Windows XP
- Compatible con versiones anteriores de todos los productos IEEE 802.11b/g
- Antena desmontable externa de 5dBi
- El CD incluido proporciona una instalación sin problemas

## Paquete:

- Adaptador USB Inalámbrico de Alta Potencia,
- TL-WN7200ND
- Antena Omni-direccional desmontable de 5dBi
- Guía de Instalación Rápida
- Cable de Extensión USB de 1.5m
- CD de Recursos que incluye:
  - Utilidades y Controladores de Client Inalámbrico del TL-WN7200ND
  - Guía del Usuario
  - Otra Información Útil

### **Productos Relacionados:**

- Router Inalámbrico Lite N de 150Mbps TL-WR741ND
- Adaptador Express PCI Inalámbrico Lite N TL-WN781ND
- Adaptador USB Inalámbrico Lite N TL-WN721N

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-LINK es una marca registrada de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Ninguna parte de las especificaciones puede ser reproducida de ninguna manera, por ningún medio o ser usada para ningún derivado como traducción, transformación o adaptación sin el permiso de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.