

HP LaserJet 3380 todo en uno



El HP LaserJet 3380 es un todo en uno de alto desempeño que brinda impresión de calidad, envío y recepción de fax, copiado tamaño oficio y escaneo a color para grupos de trabajo corporativos y pequeños.

Desempeño con tecnología de punta

- **Lo suficientemente poderoso para manejar trabajos complejos.** Los considerables 32 MB de RAM se pueden expandir a 96 MB y 4 MB de memoria de fax adicionales para almacenar documentos de fax importantes.
- **Reduzca el tiempo de impresión y el tiempo de espera.** El HP LaserJet 3380 todo en uno produce documentos de negocios profesionales, rápidos, cuando y donde se los necesita a una velocidad de hasta a 20 páginas por minuto y salida de la primera página en 8 segundos.
- **Escanee o copie aun mientras imprime.** El HP LaserJet 3380 todo en uno maneja multitareas sin esfuerzo.
- **Funciones de fax profesionales, para empresas.** El fax módem V.34 rápido con puertos RJ-11 envía faxes hasta a 33,6 Kbps, haciendo que el envío de documentos con el HP LaserJet 3380 todo en uno sea más eficiente.

Calidad y confiabilidad

- **Puede depender de él, un día tras otro.** Basado en la probada tecnología HP LaserJet, el HP LaserJet 3380 todo en uno entrega impresión, envío y recepción de faxes, escaneo a color y copiado con verdadera calidad de negocios.
- **Copie desde una amplia variedad de originales.** El alimentador automático de documentos (ADF) para 50 hojas combinado con el cristal para escaneo de documentos plano, de tamaño oficio, permite el copiado desde prácticamente cualquier tipo de original. El ADF también permite el escaneo, copiado y envío y recepción de fax sin supervisión.



- **Alta resolución para resultados profesionales.** Impresione a sus clientes con una resolución de 1200 x 1200 dpi para impresión, 600 x 600 dpi para copiado, y 9600 dpi optimizada y color de 24 bits para escaneo a color.
- **Impresión y copiado sin preocupaciones.** El ciclo de trabajo de 10.000 páginas por mes y los cartuchos de impresión fáciles de utilizar de alta capacidad para 2.500 y 3.500 páginas simplifican el funcionamiento y bajan los costos.
- **Texto e imágenes escaneados altamente precisos.** El software de OCR (Reconocimiento óptico de caracteres) Readiris PRO OCR aumenta la precisión cuando se escanea texto, mientras que los controladores de escáner estándar de la industria TWAIN 1.9 y WIA permiten una calidad de imagen consistente.

Eficiencia

- **Diseñado para los negocios.** Diseñado para las necesidades dinámicas de negocios, el HP LaserJet 3380 todo en uno puede ponerse en red para compartir fácilmente*, y presenta un alimentador automático de documentos con una capacidad para 50 hojas y cristal plano para escaneo de documentos de tamaño oficio para escaneo y copiado de libros y otros documentos encuadernados.
- **Soporta una amplia variedad de dispositivos.** El HP LaserJet 3380 todo en uno soporta Microsoft® Windows® 98, 2000, ME y XP así como Apple Mac OS 9.x y 10.x. (La certificación WHQL de Microsoft asegura la compatibilidad con el dispositivo.)

*Es necesario una tarjeta JetDirect externa.



invent

HP LaserJet 3380 todo en uno

1. Alimentador automático de documentos de 50 hojas (ADF). Soporta tamaño legal.
 2. 9 teclas de un toque para funciones de fax fáciles y convenientes
 3. Características del panel de control: controles de fax, botones alfanuméricos, controles de menú y cancelar, controles de copiado y controles de escaneo
 4. Bandeja de entrada de materiales para 250 hojas
 5. Bandeja de entrada prioritaria para 50 hojas
 6. Conectividad: Paralela IEEE 1284-B nivel 2 con un receptáculo 1284-B IEEE con la computadora host puesta en ECP; USB: compatible con especificaciones 2.0
 7. Fax módem V.34 rápido (hasta 33,6 Kbps) con 2 puertos RJ-11
- 32 MB de RAM maneja trabajos complejos 4 MB de memoria de fax para almacenar los documentos de fax importantes

Funciones de fax desde el ADF y el cristal de escaneo, auto remarca-do, códigos de facturación, reenvío de fax, autorreducción de fax, barrera de bloqueo de fax, envío programado de fax, servicio de recuperación de documentos, detección de timbre distintivo

120 opciones de marcado rápido y 110 opciones de marcado de grupos para funciones de fax más prácticas



Mejore el desempeño de su pequeño grupo de trabajo con un único dispositivo fácil de utilizar que puede controlar directamente desde el escritorio



Ideal para grupos de trabajo pequeños

El HP LaserJet 3380 todo en uno mejora la eficiencia y productividad de los grupos de trabajo pequeños al facilitar más que nunca antes la distribución e impresión de documentos. Basado en la probada tecnología LaserJet, este poderoso todo en uno brinda el tipo de desempeño multitareas flexible que necesita para tener éxito, incluyendo impresión, envío y recepción de faxes, escaneo a color y copiado con verdadera calidad de negocios. Y todo esto puede hacerse mientras configura trabajos de copia y recibe faxes—algo que los productos de la competencia no pueden hacer.

Desempeño sin preocupaciones

El HP LaserJet 3380 todo en uno imprime y copia sin esfuerzo de todo, desde postales de 3 x 5 pulgadas hasta documentos de tamaño oficio. Para simplificar el funcionamiento, a la vez que baja los costos, el HP LaserJet 3380 todo en uno ofrece un ciclo de trabajo de 10.000 páginas por mes y cartuchos de impresión fáciles de utilizar de alta capacidad para 2.500 y 3.500 páginas.

Extraordinaria versatilidad

El diseño de cama plana tiene un beneficio agregado—el cristal para escaneo de documentos de tamaño oficio que satisface todas sus necesidades de copiado y escaneo. También viene con 32 MB de RAM que se pueden expandir a 96 MB y 4 MB adicionales de memoria de fax para almacenar documentos de fax importantes y manejar trabajos grandes y complejos. El fax módem V.34 rápido con puertos RJ-11 envía faxes hasta a 33,6 Kbps para asegurar que los documentos lleguen rápida y eficientemente.

Muchísima velocidad

A hasta 20 páginas por minuto, el HP LaserJet 3380 todo en uno entrega la primera página en sólo 8 segundos para asegurar una impresión y copiado en blanco y negro veloces.

Rendimiento confiable

Respaldo por la reputación de HP de productos confiables y fáciles de usar, el HP LaserJet 3380 todo en uno incorpora abundantes y valiosos avances, incluyendo la tecnología HP LaserJet probada con el tiempo, la tecnología única de HP para cartuchos de impresión, y una fórmula de tóner de avanzada que no tiene igual. Diseñadas juntas para trabajar en conjunto, estas tecnologías convierten al HP LaserJet 3380 todo en uno en un producto extraordinariamente confiable, eficiente y fácil de utilizar.

HP LaserJet 3380 todo en uno

Especificaciones técnicas

HP LaserJet 3380 todo en uno (Número del producto: Q2660A)

Impresión	
Velocidad de impresión	Hasta 20 ppm
Salida de la primera página	8 segundos
Resolución de impresión	1200 x 1200 dpi
Lenguaje de la impresora	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación Postscript nivel 2
Resolución de la tecnología de impresión	Tecnología de resolución optimizada (resolution enhancement technology - REI), TrueRes, FastRes
Ciclo de trabajo, mensual	10.000 páginas
Escaneo	
Resolución de escaneo (color y monoc.)	9600 x 9600 dpi optimizada, 600 x 600 dpi óptica
Entrada de escaneo	Botones para contr. de esc., correo electr. y archivo en el panel de contr. delant. del disp.; software HP LaserJet Scan; HP Director (Mac); software compatible con TWAIN o con WIA
Profundidad de bits	24 bits
Tamaño de escaneo (desde el ADF)	2,9 x 4,1 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas (7,4 x 10,4 cm hasta 21,6 x 35,6 cm)
Tecnología de escaneo	Dispositivos acoplados de carga (CCD)
Copiado	
Velocidad de copiado	Hasta 20 cpm
Salida de la primera copia	12 segundos
Resolución de copiado	600 x 600 dpi
Reducción/ampliación	25 a 400%
Máximo de copias	99 copias
Configuración de la copiadora	Contraste (más claro/más oscuro), resolución (calidad de la copia), reducción/ampliación, clasificación de copias, cantidad de copias, tamaño del papel
Fax	
Velocidad de fax	3 seg. por página (Página Slerexe, resolución estándar)
Resolución de fax	Lo mejor: 300 x 300 dpi (sin medios tonos), fina: 203 x 196 dpi, foto: 300 x 300 dpi (medios tonos activados), estándar: 203 x 98 dpi
Memoria de fax	Hasta 250 páginas
Marcado rápido de fax (números máx.)	120 números (110 opciones de marcado de grupos)
Configuraciones del fax	Envío de fax desde el ADF y desde el cristal de escaneo, auto remarcado, códigos de facturación, reenvío de fax, auto reducción de fax, barrera de bloqueo de fax, envío programado de fax, recepción de recuperación de documentos, detección de timbre distintivo
Fax módem	Fax módem V.34 (hasta 33,6 Kbps) con 2 puertos RJ-11
Manejo del papel	
Alimentador automático de documentos	Estándar
Impresión/cop. por ambas caras autom.	Manual
Manejo del papel	Bandeja de entrada de materiales: 250 hojas, bandeja de entrada prioritaria: 50 hojas, alimentador automático de documentos (ADF): 50 hojas (tamaño legal)
Salida	125 hojas
Tipos de papeles	Papel (común, preimpreso, perforado, bond, color, brillante, membretado, liviano, pesado, reciclado, rugoso), sobres, transparencias, etiquetas, cartulina
Tamaños y pesos de los papeles	Bandeja de entrada de materiales y ranura de entrada prioritaria: carta, oficio, sobre EE.UU. N° 5 (1,2 Baronial) hasta N° 11, A2 EE.UU., A6 EE.UU., fichas, postales EE.UU., 3' x 5' hasta 8,5' x 14' (7,62 X 12,7 cm hasta 21,59 x 35,56 cm), 16 a 43 lb (60 a 161,25 g/m ²); alimentador autom. de documentos (ADF): carta, oficio, 5' x 5' hasta 8,5' x 14' (12,7 X 12,7 cm hasta 21,59 x 35,56 cm), 16 a 24 lb (60 a 90 g/m ²); recipiente de salida: 16 a 28 lb (60 a 105 g/m ²)
Memoria	32 MB de RAM estándar, 96 MB de RAM máximos
Procesador	240 MHz
Conectividad de la interfaz	Conectividad: Paralela IEEE 1284-B nivel 2 con un receptáculo 1284-B IEEE con la computadora host puesta en ECP; USB: compatible con las especificaciones de 2.0
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	21,5 x 20,5 x 19,5 pulgadas (55 x 52 x 49,53 cm)
Peso	34,9 lb (15,83 kg)
Contenido de la caja	HP LaserJet 3380 todo en uno, cart. de impr., cable de aliment., Guía de Pasos iniciales, volante instructivo, software del dispositivo y Guía del Usuario electrónica en CD-ROM, bandeja de entrada de materiales para 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF), guía del fax, cable telefónico

Información para pedidos

Requisitos mínimos del sistema	Windows 98 Second Edition, 2000, Me, XP, Win NT 4.0 sólo controlador de impresión; Mac OS 9.1, 9.2.x, Mac OS X v10.2.x, Mac OS X v 10.3; DOS, Linux, Unix, OS/2 funcionalidad de impresión sólo disponible en la web
Variaciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento recomendada:	59 a 90,5° F (15 a 32,5° C)
Humedad operativa recomendada:	10 a 80% HR
Humedad de almacenamiento:	0 a 95% HR
Acústica	
Presión de sonido:	56 dB(A)
Potencia de sonido:	6,1 B(A) LwAd (Imprimiendo a 20 ppm)
Requisitos de alimentación	
Voltaje de entrada:	Voltaje de entrada 110 a 127 VAC (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,5 amp
Consumo de energía	330 watts (promedio durante la impresión), 14 watts (promedio en espera), 9 watts (promedio en modo de ahorro de energía), 0 watt (promedio apagado)
Certificación de energía	
Certificación de seguridad:	IEC 60950: 1999/EN60950: 2000; IEC 60825-1: 1993 + A1; 1996 + A2: 2001/EN 60825-1: 1994 + A11; 1996 + A2: 2001 (Producto Clase 1 Láser/LED); GB4943-1995
Compatibilidad electromagnética:	CISPR 22: 1998/EN 55022:1998 - Clase B; EN 61000-3-2: 1995/A14:2000; EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B 2/ICES-003, Edición 3; GB9254-1998; Telecomunicaciones: TBR21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Parte 68, Industry Canadá CS03
Compatible con ENERGY STAR®	
Garantía	Un año de garantía limitada cubre el hardware, software, accesorios e insumos HP

Núm. del producto	Q2660A	Descripción	HP LaserJet 3380 todo en uno
Servicio y soporte	H2646A/E H5471A/E H5478A/E H5739PA/PE H2649PA/PE		3 años, retorno a HP 3 años, cambio al día siguiente 3 años, al día siguiente en el local 1 año, cambio al día siguiente 1 año, al día siguiente en el local
Cartuchos de impresión	C7115A C7115X		Cartucho de impresión HP LaserJet Ultraprecise, 2.500 páginas ¹ Cartucho de impresión HP LaserJet Ultraprecise, 3.500 páginas ¹
Contacto con HP			
Argentina:	0-800-888-1030		
Brasil:	0800-15-7751 y 0800-13-0999; (11) 3747-7799		
Gran São Paulo			
Centro América y Caribe: General	1-800-711-2884		
Chile:	800-360-999		
Colombia:	9-800-11-4726; 01 8000 114726 (pre-ventas); 01 8000 919200 (pre-ventas)		
Costa Rica:	0-800-011-0524		
El Salvador:	800-1-785 + 1-800-711-2884		
E.U.A.:	+1 800 637 7740		
Guatemala:	1-800-999-5105		
Honduras:	800-0-123 + 1-800-711-2884		
México - Ciudad de México:	01-800-468-4247		
Nicaragua:	Español 164 + 1-800-711-2884 Inglés 174+ 1-800-711-2884		
Panamá:	001-800-711-2884		
Perú:	0-800-50-500		
Puerto Rico:	1-800-hpinvent (1-800-47468368)		
Rep. Dominicana:	1-800-711-2884		
Venezuela:	0-800 HPINVENT (0-800-4746-8368)		

¹ Basado en una cobertura promedio del 5%.



HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional para computación móvil.

Energy Star y el logotipo de Energy Star son marcas registradas en EE.UU. de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos. Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation. Pentium es una marca comercial registrada en EE.UU. de Intel Corporation.

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que contiene este documento debe ser interpretado como parte de una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.hp.com

5982-3079SPL Impreso en México Febrero de 2004

