

2015 OUTLANDER™ 6X6

can-am



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

ENGINE	650	1000	DIMENSIONES	1000
Type	649.9cc, bicilíndrico en V, refrigeración líquida, árbol de levas sencillo, 8 válvulas (4 válvulas/cilindro)	976cc, bicilíndrico en V, refrigeración líquida, árbol de levas sencillo, 8 válvulas (4 válvulas/cilindro)	Long. x Anch. x Alt. (cm)	312 x 124 x 125 cm
Diámetro y carrera	82 x 62 mm	82 x 47 mm	Distancia entre ejes	208.1 cm (82 in.)
Sistema EFI/Carburador	Regulador de 46 mm, 2 inyectores VDO Siemens [†]		Altura del asiento	87.7 cm (34.5 in.)
Arranque	Eléctrico		Altura desde los bajos al suelo	28 cm
Transmisión	CVT (transmisión variable continua), subtransmisión con marchas larga, corta (marcha ultracorta), estacionamiento, punto muerto y marcha atrás. Freno motor de serie		Peso en seco	515 kg (1,135 lb.)
Conjunto de la transmisión	Accionamiento por eje con tracción seleccionable a 4/6 ruedas con diferencial Visco-Lok QE en la parte delantera		Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb.)
			Capacidad del portaequipajes	Delante: 45 kg Detrás: 318 kg
			Almacenamiento	Compartimiento trasero 70 l
			Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)
CHASIS			CARACTERÍSTICAS	
Bastidor	SST G2 6x6		Instrumentos	Velocímetro, tacómetro (gráfico de barras de r.p.m., barra inferior numérica de r.p.m.), cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, centro de diagnósticos, posición de marcha, contador de horas del motor, indicador de 6x6, luces del motor y temperatura, indicador de combustible, reloj, desconexión automática al cabo de 15 minutos
Suspensión delantera Tipo/amortiguadores	Doble trapecio		Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)
Recorrido de la suspensión delantera	22.6 cm		Sistema eléctrico	Precableado para cabrestante trasero
Suspensión trasera Tipo/amortiguadores	Suspensión doble TTI (Torsional Trailing arm Independent) (TTI2)		Iluminación	230 vatios de proyectores dobles de 60 vatios y reflectores duales de 55 vatios con luces traseras/de freno
Recorrido de la suspensión trasera	23.6 cm (9.3 in.)		Toma eléctrica	De tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Freno delantero	Frenos de disco dobles de 214 mm con ventilación y pinzas de doble pistón hidráulico			
Freno trasero	Frenos de disco dobles de 214 mm con ventilación y pinzas de doble pistón hidráulico			
Neumáticos delanteros	26 x 8 x 12 in. (66 x 20.3 x 30.5 cm)			
Neumáticos traseros	26 x 10 x 12 in. (66 x 25.4 x 30.5 cm)			
Wheels	Aluminio fundido pintado (Camuflaje : Acero negro)			

©2014 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrive GmbH. ‡Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Las especificaciones para las unidades con homologación CE pueden variar ligeramente con respecto a las indicadas en este documento. Algunos modelos, neumáticos y accesorios que se ilustran pueden no estar disponibles en tu país. En función del país, los productos son distribuidos por BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. o Bombardier Recreational Products Inc. Debido a su compromiso continuo para con la calidad y la innovación en sus productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento, sin que ello suponga ninguna obligación. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario y vea el DVD de seguridad antes de usar el vehículo. BRP recomienda expresamente que todos los conductores de vehículos todoterreno (ATV) completen un curso de aprendizaje. El manejo de un ATV puede entrañar riesgos. Tanto para la conducción de vehículos ATV como SSV, el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como ropas y otros accesorios protectores pertinentes. La ley exige respetar la edad mínima. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para este fin. En el caso de ATV, BRP recomienda no llevar pasajeros menores de 12 años. Recuerda siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Evita las acrobacias y la conducción temeraria. No conduzcas nunca a velocidad excesiva y sé especialmente precavido en terrenos difíciles. Conduce de modo responsable. BRP te insta a "PISAR CON SUAVIDAD" en terrenos públicos y privados. Preserva tus oportunidades futuras de conducción mostrando siempre el debido respeto por el medio ambiente, las normativas locales y los derechos de los demás. Conduce siempre con responsabilidad y seguridad. En este documento aparecen fotografías de usuarios expertos que conducen en condiciones controladas. No intentes realizar estas maniobras si no cuentas con la pericia y la experiencia necesarias. Las fotografías se han tomado en exteriores, en terrenos privados.

STANDARD FEATURES

OUTLANDER 6X6 650 DPS™

- Motor bicilíndrico en V Rotax 650
- Capacidad precisa de tracción real en seis ruedas
- Transmisión con marcha ultracorta
- Doble trapecio con geometría de control de inclinación frontal
- Suspensión trasera doble Torsional Trailing arm Independent (TTI2)
- Barra estabilizadora de desbloqueo rápido en suspensión trasera
- Visco-Lok QE
- Neumáticos radiales Badlands de 26 pulg.
- Cabrestante Warn de 1.361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos
- Parachoques delantero
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPSTM) de triple modo
- Caja de carga de dos niveles con accesorios modulares exclusiva en el sector
- Magneto de 625 W
- Sistema de seguridad con codificación digital D.E.S.S.™ (Digitally Encoded Security System)
- Faros de 230 W Iluminación superior a cualquier otro ATV del mercado



OPCIONES DE COLOR Y MOTOR

Gris claro ■ 650 (Versión con homologación CE no disponible)

OUTLANDER 6X6 1000 XT

- Motor bicilíndrico en V Rotax
- Capacidad precisa de tracción real en seis ruedas
- Transmisión con marcha ultracorta
- Doble trapecio con geometría de control de inclinación frontal
- Suspensión trasera doble Torsional Trailing arm Independent (TTI2)
- Barra estabilizadora de desbloqueo rápido en suspensión trasera
- Visco-Lok QE
- Neumáticos radiales ACT Carlisle de 26 pulg.
- Cabrestante Warn de 1.361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos
- Parachoques delantero
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPSTM) de triple modo
- Caja de carga de dos niveles con accesorios modulares exclusiva en el sector
- Magneto de 625 W
- Sistema de seguridad con codificación digital D.E.S.S.™ (Digitally Encoded Security System)
- Faros de 230 W Iluminación superior a cualquier otro ATV del mercado



Outlander 6X6 1000 XT con compuerta inferior y paredes laterales

OPCIONES DE COLOR Y MOTOR

Amarillo ■ 1000 (Versión con homologación CE no disponible)

Camo ■ 1000 (Versión con homologación CE no disponible)

Gris claro ■ 1000 (Versión con homologación CE no disponible) / 650

2015 OUTLANDER™ 6X6 – PACK AGRÍCOLA

EXTENSIÓN DE COMPUERTA TRASERA

Esta robusta extensión amplía el espacio de carga en 25 cm. Con una plataforma de carga ampliada, se pueden llevar fácilmente hasta las cargas más grandes. Gracias al sistema de bloqueo rápido LinQ™, la extensión actúa también como separador de espacio en la plataforma de carga.

PAREDES LATERALES Y COMPUERTA TRASERA

De forma rápida y sencilla, las paredes laterales y la compuerta trasera permiten convertir la plataforma de carga en compartimento de almacenamiento con abundante espacio. Las paredes moldeadas por rotación ofrecen gran durabilidad incluso para las tareas más exigentes independientemente de las condiciones.

SUJECIONES LINQ Y PORTAEQUIPAJES LINQ DELANTERO DE 15 CM

Las sujeciones LinQ retienen con seguridad los objetos largos (por ejemplo, palas de trabajo). El portaequipajes LinQ delantero de 15 cm de alto y bloqueo rápido amplía la capacidad de carga útil y sirve de excelente punto de sujeción.

RED DE CARGA

La red de carga cubre la plataforma de carga por completo, lo que permite sujetar el equipo para transporte. Con la tranquilidad de saber que la carga está segura, podrás concentrarte en la conducción, incluso en las condiciones más difíciles.



KIT DE CABRESTANTE TRASERO

El cabrestante trasero con control remoto te ofrecerá utilidad incomparable para sacarte de apuros o transportar cargas de pesadas.

PROTECTOR DE CHASIS INTEGRAL, PLÁSTICO

Protector de chasis integral diseñado para proteger el bastidor y el cárter en los terrenos más accidentados. El plástico permite al ATV deslizarse fácilmente sobre troncos y raíces.

OPCIONES :



PACK FORESTAL

Nuestro pack forestal convierte el ATV en una bestia de trabajo que no te defraudará. Las barras permiten cargar los troncos en la plataforma y enganchar el remolque cargado de madera al ATV.



PACK DE CARGA

La unidad 6X6 1000 XT se adapta sin problemas al uso recreativo. Nuestro pack de carga incluye un contenedor de carga cerrado con 440 litros de capacidad, para que puedas transportar todo lo que necesites en tus aventuras de caza o de pesca, o el equipo requerido en tus trabajos de mantenimiento.

2015 OUTLANDER™ 6X6 – PACK FORESTAL

BARRAS PARA TRONCOS

Estas barras permiten convertir la plataforma de carga en el espacio perfecto para transportar troncos de 120 cm. La seguridad del conductor queda garantizada gracias a la pantalla de protección delantera.

PORTAEQUIPAJES LINQ DELANTERO DE 15 CM

El portaequipajes LinQ delantero de 15 cm de alto y bloqueo rápido amplía la capacidad de carga útil y sirve de excelente punto de sujeción.



KIT DE CABRESTANTE TRASERO

El cabrestante trasero con control remoto te ofrecerá utilidad incomparable para sacarte de apuros o transportar cargas de pesadas.

PROTECTOR DE CHASIS INTEGRAL, PLÁSTICO

Protector de chasis integral diseñado para proteger el bastidor y el cárter en los terrenos más accidentados. El plástico permite al ATV deslizarse fácilmente sobre troncos y raíces.

OPCIONES :



PACK DE INVIERNO

Nuestro pack de invierno es número uno en condiciones árticas, y ofrece protección y comodidad térmica adicional en climas extremos.



REMOLQUE PARA TRONCOS FOREST PRO HD

Si sólo te conformas con lo mejor para tus trabajos forestales, el remolque hidráulico Forest Pro 1024 HD es lo que buscas. Es el remolque más potente del mercado y se integra a la perfección en el nuevo Outlander 6X6 1000 XT.

2015 OUTLANDER™ 6X6 – PACK DE CARGA

BOLSAS MODULARES LINQ™ DELUXE

Estas bolsas de gran durabilidad proporcionan 44 litros de capacidad de carga adicional estanca.



TAPA RÍGIDA

La caja de carga más amplia del mercado (440 litros) ofrece protección excelente. El sistema de bloqueo garantiza la seguridad de tus pertenencias, y la utilidad de la tapa es increíble: la elevación de la tapa se realiza mediante cilindros de gas.

PAREDES LATERALES Y COMPUERTA TRASERA

De forma rápida y sencilla, las paredes laterales y la compuerta trasera permiten convertir la plataforma de carga en compartimento de almacenamiento con abundante espacio. Las paredes moldeadas por rotación ofrecen gran durabilidad incluso para las tareas más exigentes independientemente de las condiciones.

CAJA DE SERVICIO

Vayas donde vayas y hagas lo que hagas, esta práctica caja de servicio de 70 litros es tu opción de almacenamiento móvil. La tapa asegura y protege el equipo contra los elementos independientemente de las condiciones.



OPCIONES :



PACK DE INVIERNO

Nuestro pack de invierno es número uno en condiciones árticas, y ofrece protección y comodidad térmica adicional en climas extremos.



FOREST PRO LOG 300

El Outlander 6X6 1000 XT y la opción Forest Pro LOG 300 constituyen una operación forestal móvil que podrás trasladar incluso a los lugares de acceso más difícil. Las excelentes prestaciones (potente sierra, máquina para cortar madera y transportador) se combinan con la unidad Outlander para crear la pareja de trabajo perfecta.

2015 OUTLANDER™ 6X6 – PACK DE INVIERNO

PAREDES LATERALES Y COMPUERTA TRASERA

De forma rápida y sencilla, las paredes laterales y la compuerta trasera permiten convertir la plataforma de carga en compartimento de almacenamiento con abundante espacio. Las paredes moldeadas por rotación ofrecen gran durabilidad incluso para las tareas más exigentes independientemente de las condiciones.

PARABRISAS ULTRA-ALTO DELUXE

Fuselado innovador y de gran funcionalidad con sistema de desmontaje rápido, dos sujetavaso y compatibilidad con kit de montaje de GPS. Este parabrisas ultra alto ofrece máxima protección contra los elementos durante la conducción.

CONJUNTO DE EMPUÑADURAS Y ACELERADOR CON CALEFACCIÓN

Nuevo módulo de control diseñado ergonómicamente. Cuatro ajustes de temperatura distintos con controles independientes para el pulgar y las empuñaduras. La graduación del LED facilita la lectura de los ajustes de temperatura. Logotipo Can-Am.

TAPA RÍGIDA

La caja de carga más amplia del mercado (440 litros) ofrece protección excelente. El sistema de bloqueo garantiza la seguridad de tus pertenencias, y la utilidad de la tapa es increíble: la elevación de la tapa se realiza mediante cilindros de gas.

SALIDA DE CALENTADOR DE LA VISERA

Colocación estratégica para que no pierdas agilidad.

OPCIONES :



SOPLADOR DE NIEVE WINTER PRO V2

Con el soplador de nieve Winter Pro V2, el cuidado del patio y el jardín durante el invierno es una tarea rápida y fácil. Winter Pro se ha diseñado y fabricado para climas nórdicos. El sistema de arranque eléctrico, el conducto con control por joystick y la barrena de dos fases convierten a este soplador de nieve en una máquina de trabajo de categoría profesional.



PALAS DE TRABAJO ALPINE FLEX DE 137 Y 152 CM

Fabricadas de UHMW flexible, el termoplástico de mayor resistencia a los impactos del mercado. La pala de trabajo recupera su forma gracias a las propiedades de absorción de impactos. Compatibles con todos los accesorios de la pala Alpine Flex para ofrecer aún más versatilidad.

2015 OUTLANDER™ 6X6 – PACK PAREDES LATERALES

PAREDES LATERALES Y COMPUERTA TRASERA

De forma rápida y sencilla, las paredes laterales y la compuerta trasera permiten convertir la plataforma de carga en compartimento de almacenamiento con abundante espacio. Las paredes moldeadas por rotación ofrecen gran durabilidad incluso para las tareas más exigentes independientemente de las condiciones.

OPCIONES DE COLOR

Gris claro Camo

OPCIONES :



PACK AGRÍCOLA

1. Extensión de compuerta trasera 2. Paredes laterales y compuerta trasera 3. Red de carga 4. Portaequipajes LinQ delantero de 15 cm 5. Protector de chasis integral, plástico



PACK DE CARGA

1. Paredes laterales y compuerta trasera 2. Tapa rígida 3. Caja de servicio 4. Bolsas modulares LinQ™ Deluxe



PACK FORESTAL

1. Barras para troncos 2. Kit de cabrestante trasero 3. Portaequipajes LinQ delantero de 15 cm 4. Protector de chasis integral, plástico



PACK DE INVIERNO

1. Parabrisas ultra-alto Deluxe 2. Conjunto de empuñaduras y acelerador con calefacción 3. Salida de calentador de la visera 4. Paredes laterales y compuerta trasera 5. Tapa rígida