



> > > Bacou innovative footwear**



GAMA ATHLETIC

SPERRIAN
Protection you can trust*

* Tu protección de confianza
**Bacou, el calzado innovador

Un confort absoluto en todas las situaciones

Forro 3D BACCOOL


Un nuevo concepto para evacuar el sudor

1- Absorción

El Poromax® asegura la ventilación del pie y absorbe el sudor

2- Migración

La membrana hidrófoba/hidrófila hace migrar el sudor hacia el exterior del corte



3- Evacuación

Los materiales del exterior del corte, tipo mesh 3D o piel, permiten que se evapore la humedad

Plantilla de higiene ATHLETIC

Con su revestimiento en Coolmax®, la plantilla de higiene Athletic permite evacuar rápidamente el sudor.

- Absorción de los impactos de altas prestaciones en espuma Poron®
- Antiestática y amovible



Puntera ATHLETIC

Nueva puntera de seguridad Athletic 200J: amagnética, aislante del frío y del calor, e imperceptible



Suela en TPU BIDENSIDAD ATHLETIC

SUELA AUTOLIMPIABLE

El diseño de los tacos permite evacuar los fluidos

ZONA DE CONTACTO CON EL SUELO

Además de ser más flexible para la absorción de los impactos y de ofrecer una adherencia óptima, el TPU es muy resistente a la abrasión

FLEXIBILIDAD

La línea de flexión respeta la biomecánica del pie, facilita el trabajo en posición doblada y produce menos cansancio

ABSORCIÓN

de los impactos y de las vibraciones

INSERTOS RÍGIDOS

para limitar la torsión del pie y garantizar su estabilidad durante el desplazamiento

REJILLA DE VENTILACIÓN*

Para optimizar la evacuación del sudor

* Según los modelos

Suela ATHLETIC en PU/TPU PARA UN CONFORT INIGUALADO

- Una capa de poliuretano (PU) flexible:
Absorbe los impactos y las vibraciones
Disminuye la sensación de cansancio
- Una capa de TPU (Poliuretano termoplástico) bidensidad en contacto con el suelo:
Resistente a la abrasión y a los hidrocarburos
Garantiza una excelente adherencia sobre todos los tipos de suelo (SRC)
Flexibilidad y agudeza

Plantilla antiperforación FLEXIUM

No metálica, flexible y antiestática

Para cualquiera de tus actividades,
¡tendrás un calzado **ATHLETIC**!

La gama



BACOU ATL MARATHON S1P SRC
62 438 23

- > Modelo amagnético
- > Corte de piel afelpada y mesh ventilado
- > Rejillas de ventilación para optimizar la evacuación del sudor

EN ISO 20345: 2007 S1P SRC

BACOU ATL CHRONO S1P SRC
62 438 35

- > Modelo amagnético
- > Corte de piel crupón hidrófuga engrasada
- > Microfibra hidrófuga, transpirable y lavable
- > Rejillas de ventilación para optimizar la evacuación del sudor

EN ISO 20345 : 2007 S1P SRC



BACOU ATL PODIUM
S3 CI SRC
62 438 29

- > Modelo amagnético
- > Corte de piel nabuck hidrófuga
- > Alto de caña en piel flor de ternero rodada
- > Fuelles laterales impermeables

EN ISO 20345 : 2007 S3 CI SRC

ATHLETIC

Una colección única con características comunes



Calzado 100% no metálico
(según los modelos)



Ergonomía



Puntera de seguridad 200j



Respirabilidad



Plantilla antiperforación
(según los modelos)



Ligereza



Plantilla de higiene Coolmax®



Tallas 37-47



**BACOU ATL TRIATHLON S1P SRC
62 438 25**

- > Modelo amagnético
- > Corte de piel afelpada y mesh ventilado
- > Rejillas de ventilación para optimizar la evacuación del sudor

EN ISO 20345 : 2007 S1P SRC



**BACOU ATL STRIKE S1P SRC
62 438 21**

- > Modelo amagnético
- > Corte de piel afelpada perforada
- > Alto de caña y lengüeta acolchados

EN ISO 20345 : 2007 S1P SRC



**BACOU ATL POWER S3 CI SRC
62 438 33**

- > Modelo amagnético
- > Corte de piel crupón hidrófuga engrasada
- > Insertos de Cordura® hidrófugos


EN ISO 20345 : 2007 S3 CI SRC



**BACOU ATL MOTION S3 CI SRC
62 438 31**

- > Modelo amagnético
- > Corte de piel crupón hidrófuga engrasada
- > Insertos de Cordura® hidrófugos

EN ISO 20345 : 2007 S3 CI SRC





Para los ambientes protegidos



Los productos ESD

BACOU ATL STEP ESD S2 CI SRC 62 438 83

- > Corte de piel crupón hidrófuga engrasada
- > Insertos de Cordura® hidrófugos
- > Plantilla de higiene específica ESD

EN ISO 20345 : 2007 S2 CI SRC
DIN EN 61340-5-1 : 2001 Tablero 1



BACOU ATL CUP ESD S1 SRC 62 438 81

- > Corte de piel afelpada y mesh ventilado
- > Rejillas de ventilación para optimizar la evacuación del sudor
- > Plantilla de higiene específica ESD

EN ISO 20345 : 2007 S1 SRC
DIN EN 61340-5-1 : 2001 Tablero 1



ESD = Electrostatic discharge (descarga electroestática)

¿Qué es el ESD?


El cuerpo humano desprende descargas electroestáticas dañinas para los componentes electrónicos, lo que puede producir disfunciones en el producto acabado (móviles, ordenadores... etc.). En actividades como la micro-electrónica, los semi-conductores o los circuitos impresos, el calzado certificado ESD permite proteger el ambiente electrónico disipando estas descargas a través de la suela.

El calzado llamado disipador debe cumplir con la norma DIN EN 61340-5-1 y su resistencia eléctrica debe situarse entre $7,5 \times 10^5$ Ohm y $3,5 \times 10^7$ Ohm.

GUÍA DEL USUARIO

MONTAJE
TRABAJOS DE ACABADO
INDUSTRIA LIGERA
LOGÍSTICA
MANTENIMIENTO
TRANSPORTE
INDUSTRIA ELECTRÓNICA
AMBIENTE SECO
AMBIENTE HÚMEDO

Denominación	Ref	Foto	Norma	MONTAJE	TRABAJOS DE ACABADO	INDUSTRIA LIGERA	LOGÍSTICA	MANTENIMIENTO	TRANSPORTE	INDUSTRIA ELECTRÓNICA	AMBIENTE SECO	AMBIENTE HÚMEDO
BACOU ATL MARATHON S1P	62 438 23		EN ISO 20345	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BACOU ATL TRIATHLON S1P	62 438 25		EN ISO 20345	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BACOU ATL STRIKE S1P	62 438 21		EN ISO 20345	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BACOU ATL CHRONO S1P	62 438 35		EN ISO 20345	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BACOU ATL PODIUM S3	62 438 29		EN ISO 20345	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BACOU ATL MOTION S3	62 438 31		EN ISO 20345	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BACOU ATL POWER S3	62 438 33		EN ISO 20345	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 BACOU ATL CUP ESD S1	62 438 81		EN ISO 20345 EN 61340-5-1	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 BACOU ATL STEP ESD S2	62 438 83		EN ISO 20345 EN 61340-5-1	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Norma EN 61340-5-1

SPERIAN PROTECTION IBERICA,S.A.

AVDA DE CASTILLA 1, 1ª PLANTA. OFICINA 3
28830 SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)
ESPAÑA

Tel. +34916764521

Fax. +34916770898

bdi@sperian.com