

Guía de uso de Micromedex

Elaborada por Uxía Gutiérrez Couto

Fecha de elaboración: abril de 2013

Actualización: septiembre de 2013



Cómo citar este documento:

Gutiérrez Couto, Uxía. Guía de uso de Micromedex. Santiago de Compostela: Biblosaúde, 2013. [fecha de consulta]. Disponible en:

http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=60662

Contenido

1. ¿Qué es Micromedex?	3
2. ¿Qué contiene?	3
3. Acceso desde la Institución	5
4. ¿Qué productos comprende la suscripción de Bibliosaúde?.....	6
5. Caja de Búsqueda sencilla	6
6. Búsquedas específicas	10
a. Drugs Consults	10
b. Drugs that cause (lista de reacciones adversas)	10
c. Black Box Warnings	11
d. Drugs that treat	11
e. Confused drug name list (look alike/sound alike).....	11
7. Herramientas del menú horizontal	12
8. Resultados en panel vista de 360º.....	15
9. La barra de herramientas a pié de página	19

1.

1. Qué es Micromedex

Se trata de un conjunto de bases de datos de información médica, farmacológica y toxicológica que conforman una suite de gestión del conocimiento. Lo componen más de 30 bases de datos. Es capaz de proporcionar información sobre cualquier fármaco a nivel mundial a través del aspecto del fármaco, o nombre comercial del medicamento del país de origen con su correspondencia en el mercado nacional. Evalúa posibles contraindicaciones, reacciones adversas e incompatibilidades de forma inmediata y visual entre diferentes medicamentos y/o patologías.

Informa sobre la posible intoxicación tanto farmacológica como de sustancias que puedan ser ingeridas, así como su tratamiento.

2. ¿Que contiene?

Algunas de las principales bases de datos que comprende nuestra suscripción son:

.1. DRUGDEX® System

Contiene información farmacológica, proporcionando información imparcial y basada en la evidencia, sobre fármacos para el uso de médicos, químicos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud que prescriben, ordenan o administran medicamentos.

Contiene monografías de más de 2.300 medicamentos, abarcando 150.000 nombres comerciales. Incluye los parámetros de monitorización en la monografía de cada fármaco para ayudar al facultativo a recetar los medicamentos adecuados.

Cada monografía incluye:

- Información General
- Dosificación
- Propiedades
- Almacenamiento y estabilidad
- Dosis adultos
- Dosis Pediátrica
- Farmacocinética
- Niveles de Concentración de fármaco

- ADME
- Precauciones
- Contraindicaciones
- Reacciones Adversas
- Teratogenicidad/Efectos en Embarazo y Lactancia
- Interacciones
- Aplicaciones Clínicas
- Parámetros de monitorización
- Instrucciones al paciente
- Aplicaciones terapéuticas
- Mecanismo de acción/farmacología
- Usos terapéuticos
- Eficacia comparativa/evaluación con otras terapias

Cuenta con el sistema Identidex de identificación de medicamentos, que presenta descripciones físicas, información sobre ingredientes y datos históricos para marcas registradas, productos genéricos, nombres comerciales y medicamentos que no precisan receta médica.

Recoge más de 3.500 documentos de consulta sobre fármacos que proporcionan información sobre recomendaciones en viajes, datos sobre el fármaco de elección, así como respuestas a preguntas concretas sobre los cuidados del paciente.

.2. DRUG-REAX® System

Proporciona acceso instantáneo a las interacciones de un medicamento con otros fármacos, hierbas medicinales, alimentos, patologías, alcohol, tabaco y pruebas de laboratorio, además de reacciones alérgicas previas. Introduciendo cualquier número de medicamentos, pueden aparecer de forma concurrente hasta 128 conflictos clínicos con una alta velocidad de respuesta.

La herramienta interactiva más exhaustiva de interacciones farmacológicas, que ofrece información más allá de simples alertas de interacción, incluyendo:

- severidad
- comienzo
- gestión clínica

- documentación
- efecto
- Mecanismo probable

Con esta herramienta los clínicos pueden comprobar la lista completa de medicación de un paciente (hasta 32 a la vez) para prevenir potenciales interacciones.

.3. DrugPoints® y Detailed Drug Information for the customer® (antes USP DI vol 1. y vol 2.)

Información objetiva, fidedigna y solvente sobre los medicamentos aprobados por la FDA, dirigida al profesional y al paciente, en formato breve de sumario o resumen.


Contienen datos representativos y conclusiones basadas en la evidencia, de 35 Comités Consultivos de la USP, compuestos por más de 800 profesionales de la salud, que ejercen esta función de manera voluntaria.

Proporcionan una opinión consensuada y experta que sirve como recurso principal y complementa a otras fuentes de información sobre medicamentos.

4. IDENTIDEX

Herramienta que ayuda a identificar rápidamente tabletas o cápsulas desconocidas. A través de más de 74,000 términos indexados, incluyendo código impreso del fabricante y características físicas como tamaño, color y forma. Acepta más de 4,500 términos coloquiales de medicamentos. Muestra las imágenes de la presentación de la mayoría de los medicamentos.

3. Acceso desde la institución:



<http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/>

Acceso desde casa o fuera de la institución:


Desde <http://mergullador.sergas.es>. Buscar en Recursos-e: Micromedex

<http://www.micromedexsolutions.com.mergullador.sergas.es:2048/micromedex2/librarian/>

Solicita las claves del Sergas: usuario y contraseña personales

IMPORTANTE: Al entrar desde Mergullador, si escribimos en la caja de búsqueda y pulsamos sobre el botón “Search”, el aplicativo nos dará un error. Para evitarlo, tras escribir el o los términos de nuestra búsqueda, simplemente pulsamos la tecla ENTER. De esta manera evitamos el error de la aplicación.

4. ¿Qué productos comprende la suscripción de Biblosaúde?



Nuestra suscripción comprende además de las bases de datos ya comentadas, las monografías de medicina alternativa con información sobre suplementos dietéticos, productos herbales y terapias alternativas, el Martindale, el P&T Quick Reports, informes para los comités terapéuticos y farmacéuticos sobre nuevos medicamentos aprobados; Diseasedex General Medicine, información sobre tratamiento y diagnósticos basados en la evidencia, el “interaction cheking” una herramienta para chequear las interacciones entre los ingredientes de los fármacos, sus efectos y su importancia clínica, entre los principales, además de calculadoras. También presenta información para educación del paciente sobre fármacos.

NO comprende la base de datos del Diseasedex Emergency Medicine o el POISINDEX, entre otros.

5. Caja de Búsqueda sencilla:

Simplemente escribimos cualquier término, frase o pregunta en el cuadro de búsqueda que está disponible en todas las páginas para llegar a la información que desea.

Micromedex está diseñado para buscar y entregar resultados en una interfaz limpia y despejada.

La solicitud automáticamente busca en todo el contenido al que estamos suscritos.

Nota: Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas - Los términos de búsqueda debe estar en inglés: atorvastatin, propofol, atrial fibrillation .

Permite buscar por la marca comercial o el principio activo: Rasilez/ Aliskiren

Ejemplos:

- Búsqueda por término sencillo: carvedilol, naproxen, pancreatitis, chlorothiazide. Permite buscar por un medicamento, una condición o patología, o el nombre de una prueba de laboratorio.
- Búsqueda por múltiples términos: carvedilol atrial fibrillation; osteoarthritis naproxen; dementia Parkinson's disease; TSH level goiter
- Búsqueda con una pregunta: what is the dosing for carvedilol; what is FDA approved for osteoarthritis; what is fda approved for alopecia; what is the treatment for hypertension

Si escribimos mal el nombre del fármaco, tiene la función de corrección “*Did you mean?*”

Nos permite realizar búsquedas de forma rápida, para acceder directamente a un tipo concreto de información y evitar perder tiempo leyendo toda la revisión. Si escribimos directamente en la caja de búsqueda la palabra “**Dosing**”, nos aparece inmediatamente la función de sugerencias que nos permite escoger entre tres opciones: *Dosing for*, *Dosing in* ó *Dosing of*. Nosotros sólo tendríamos que añadir el nombre del medicamento y nos llevaría directamente a la información de respuesta de dosificación del fármaco.

Si escribimos directamente en la caja de búsqueda la palabra “**treatment**”, vuelve a aparecer la función de sugerencias, con múltiples opciones: *treatment for*, *treatment of*, *treatment of choice*, etc.

De igual manera podemos buscar por los términos Causes, Drug interactions, FDA ó NON FDA, procedure, indication:

Causes	causes + drug + condition	nail damage caused by docetaxel
Drug Interactions	drug interactions + drug	drug interactions for amiodarone hydrochloride
Indication	indication + lab	protein assay indicated in
Drug Treatment	condition + drug treatment	drug treatment of HIV infection
Procedure to treat	treatment + procedure + condition	what is the procedure to treat DVT
Procedure	condition + procedure	deep vein thrombosis procedure
Dosing	dosing + drug	- dosing for propofol - basiliximab dosage - what is the dosing for minoxidil
Treatment (therapy)	treatment + drug	- eszopiclone treatment - capreomycin treats

Pantalla de Resultados:

Micromedex® 2.0
MÓVIL

Interacciones
Compatibilidad IV
Identificación de fármacos
Búsqueda de productos tóxicos y fármacos
Comparación de fármacos
Calculadoras

Buscar
Busquedas de ejemplo

DOSING & INDICATIONS

- Adult Dosing
- Pediatric Dosing
- Dose Adjustments
- FDA Labeled Indications
- Non-FDA Labeled Indications

CONTRAINDICATIONS/WARNINGS

- Do Not Confuse
- Contraindications
- Precautions
- Pregnancy Category
- Breast Feeding

DRUG INTERACTIONS (SINGLE)

ADVERSE EFFECTS

- Common
- Serious

NAME INFO

- Drug Classes
- US Trade Names
- Class
- Regulatory Status
- Generic Availability

MECHANISM OF ACTION/FARMACOKINETICS

ADMINISTRATION/MONITORING

HOW SUPPLIED

TOLUOLOGY

- Clinical Effects
- Treatment
- Range of Toxicity

CLINICAL TEACHING

REFERENCES

Atorvastatin Calcium

Resumen de DrugPoint

OTRAS FUENTES

DRUG INTERACTIONS (SINGLE)

Salutar: [Drug-Drug \(89\)](#) | [ALERGIA \(0\)](#) | [COMIDA \(1\)](#) | [ETANOL \(0\)](#) | [LABORATORIO \(0\)](#) | [TABACO \(0\)](#) | [EMBARAZO \(1\)](#) | [LACTANCIA \(1\)](#)

Fármacos:	Gravedad:	Documentación:	Resumen:
POSACONAZOLE [Systemic] – ATORVASTATIN CALCIUM [Systemic]	Contraindicated	Fair	Concurrent use of ATORVASTATIN and POSACONAZOLE may result in increased atorvastatin plasma concentration and increased risk of myopathy or rhabdomyolysis.
TIPRAVAIR [Systemic] – ATORVASTATIN CALCIUM [Systemic]	Major	Excellent	Concurrent use of ATORVASTATIN and TIPRAVAIR may result in increased exposure to atorvastatin with increased risk of myopathy or rhabdomyolysis.
TELAPREVIR [Systemic] – ATORVASTATIN CALCIUM [Systemic]	Major	Excellent	Concurrent use of ATORVASTATIN and TELAPREVIR may result in increased atorvastatin concentrations.
NELFINAVIR [Systemic] – ATORVASTATIN CALCIUM [Systemic]	Major	Excellent	Concurrent use of ATORVASTATIN and NELFINAVIR may result in increased atorvastatin plasma concentrations.
FOSAMPRENAVIR [Systemic] – ATORVASTATIN CALCIUM [Systemic]	Major	Excellent	Concurrent use of ATORVASTATIN and FOSAMPRENAVIR may result in an increased risk of myopathy or rhabdomyolysis.
DARUNAVIR [Systemic] – ATORVASTATIN CALCIUM [Systemic]	Major	Excellent	Concurrent use of ATORVASTATIN and DARUNAVIR may result in increased atorvastatin concentrations and an increased risk of myopathy or rhabdomyolysis.
ATORVASTATIN [Systemic] – GEMFIBROZIL [Systemic]	Major	Excellent	Concurrent use of ATORVASTATIN and GEMFIBROZIL may result in increased atorvastatin levels and an increased risk of myopathy or rhabdomyolysis.
LOPINAVIR [Systemic] – ATORVASTATIN CALCIUM [Systemic]	Major	Excellent	Concurrent use of ATORVASTATIN and LOPIRIVIRITONAVIR may result in increased exposure to atorvastatin with increased risk of myopathy or rhabdomyolysis.

[Mostrar Documento Completo](#)

[Inicio de página](#)

DRUG INTERACTIONS [Single E]		Drug-COMIDA Interacciones (1)							
ADVERSE EFFECTS Common Serious NAME INFO Drug Images US Trade Names Class Regulatory Status Generic Availability MECHANISM OF ACTION/PHARMACOKINETICS ADMINISTRATION/MONITORING HOW SUPPLIED TOXICOLOGY Clinical Effects Treatment Range of Toxicity CLINICAL TEACHING REFERENCES	Farmacos:								
	GRAPEFRUIT JUICE – ATORVASTATIN [Oral (systemic)]								
	Gravedad:		Documentación:		Resumen:				
	 Moderate		Excellent		Concurrent use of ATORVASTATIN and GRAPEFRUIT JUICE may result in increased bioavailability of atorvastatin resulting in an increased risk of myopathy or rhabdomyolysis.				
	Drug-ETANOL Interacciones (Sin coincidencias)								
	Drug-LABORATORIO Interacciones (Sin coincidencias)								
	Drug-TABACO Interacciones (Sin coincidencias)								
	Drug-EMBARAZO Interacciones (1)								
	Farmacos:								
	PREGNANCY – ATORVASTATIN [Systemic]								
	Gravedad:		Documentación:		Resumen:				
	 Contraindicado		Unknown		Atorvastatin is rated as US FDA Category X. Studies, adequate well-controlled or observational, in animals or pregnant women have demonstrated positive evidence of fetal abnormalities. The use of the product is contraindicated in women who are or may become pregnant.				
	Drug-LACTANCIA Interacciones (1)								
	Farmacos:								
	LACTATION – ATORVASTATIN [Systemic]								
	Gravedad:		Documentación:		Resumen:				
	 Mayor		Unknown		Infant risk cannot be ruled out. Available evidence and/or expert consensus is inconclusive or is inadequate for determining infant risk when Atorvastatin is used during breast-feeding. Weigh the potential benefits of treatment against potential risks before prescribing Atorvastatin during breast-feeding.				
Definiciones									
Gravedad:		 Contraindicado	 Importante	 Moderada	 Secundario				
Documentación:		Excelente	Buena	Suficiente	Desconocida 				


Otro apartado especifica los efectos secundarios o adversos, dividiéndolos en comunes y graves. En la siguiente sección proporciona información sobre los nombres (imágenes de las píldoras (jojoj versión americana), nombres comerciales, la clasificación general del tipo de fármacos al que pertenecen, incluso si existe disponibilidad de genérico); en la sección siguiente proporciona información sobre los mecanismos de acción y la farmacocinética,; cómo ha de realizarse la administración, sobre el seguimiento y control sobre el fármaco, formas de suministro, la toxicología, finaliza con los apartados de Enseñanza Clínica y bibliografía .

6. Búsquedas específicas

1. Drug Consults

Una lista alfabética de todos los medicamentos DRUGDEX ® . Contiene más de 500 artículos sobre los fármacos

Los resultados de la búsqueda devuelven la lista de los artículos mostrados como enlaces, lo que permite un rápido acceso y directo a la información.



2. Drugs that Cause ... (Lista de reacciones adversas)

Construye la búsqueda utilizando las palabras “drugs”, “medications”, “substances”, o “agents” con cualquier forma de la palabra “cause”.

Ejemplos:

- o Drugs that cause skin rash
- o Medications causing insomnia
- o Substances which cause edema
- o Agents causing pruritic disorder

3. Black Box Warnings- Advertencias de caja negra

Una lista alfabética con todos los medicamentos en MICROMEDEX 2.0 que tienen una advertencia o alerta está disponible con un clic.

Simplemente hay que escribir: **BBW**, o comience a escribir “**Black Box Warning**” en el cuadro de búsqueda. Incluso sólo escribiendo los tres primeros caracteres (bla) mostrará la advertencia de recuadro negro en la lista desplegable. Selecciona la advertencia de recuadro negro (o BBW) de la lista y pulse la tecla “Enter” para recuperar la lista de los medicamentos que llevan esta advertencia o alerta.

4. Drugs That Treat

The screenshot shows the Micromedex 2.0 mobile application interface. At the top, there's a navigation bar with the Micromedex logo and a 'MÓVIL' label. Below this is a menu with various tools: Interacciones, Compatibilidad IV, Identificación de fármacos, Búsqueda de productos tóxicos y fármacos, Comparación de fármacos, and Calculadoras. The main search area has a text input field containing 'drugs that treat breast cancer' and a 'Buscar' button. A dropdown menu is open, showing a list of search suggestions: Cancer, Cancer - unknown origin, Cancer chemotherapy, Cancer chemotherapy regimen, Cancer of blood and lymph system, Cancer of cervix, Cancer of colon, and Cancer of esophagus. Below the search area, there's a section titled 'Drugs That Treat Breast cancer' with a sub-header 'Displaying 104 results'. This section includes a list of filters: Effective (22 results), Evidence Favors Efficacy (78 results), Evidence is Inconclusive (4 results), Ineffective (0 results), and Not Rated (0 results).

Escribimos en la caja de búsqueda la frase “Drugs that treat” a continuación la condición o enfermedad de la que buscamos información. Después pulsamos sobre Buscar. Nos muestra los resultados con un número total y a continuación los desplegables sobre efectividad, evidencia sobre la eficacia, evidencia no concluyente, ineficaz, no valorado o no estimado.

Micromedex® 2.0 | MÓVIL

MI SUSCRIPCIÓN | PUERTA DE ENLACE DE MICROMEDEX | CERRAR SESIÓN | AYUDA

Interacciones

Herramientas de fármacos

Compatibilidad IV

de Trissel's™2

Identificación

de fármacos

Búsqueda de productos

tóxicos y fármacos

Comparación

de fármacos

Calculadoras

drugs that treat breast cancer

SEARCH

Búsquedas de ejemplo

Drugs That Treat Breast cancer

Displaying 104 results

Saltar a: Inicio de página | Effective | Evidence Favors Efficacy | Evidence is Inconclusive | Ineffective | Not Rated

Evidence Favors Efficacy (78 results)

Nombre del fármaco	Indicaciones	Grupo de Edad
Atretamine	Breast cancer	Adult
Aminoglutethimide	Breast cancer	Adult
Anastrozole	Breast cancer; Neoadjuvant treatment for hormone receptor-positive, operable or potentially operable, locally advanced disease in postmenopausal women	Adult
Bacillus of Calmette and Guérin Vaccine, Live	Breast cancer	Adult
Bendamustine Hydrochloride	Metastatic breast cancer	Adult
Bevacizumab	Metastatic breast cancer; HER2-negative, as first-line therapy in combination with chemotherapy (excluding paclitaxel)	Adult
	Metastatic breast cancer; HER2-negative, as first-line therapy in combination with paclitaxel	Adult
	Metastatic breast cancer; HER2-negative, as second-line therapy in combination with other chemotherapy	Adult
	Metastatic breast cancer; In combination with capecitabine in patients previously treated with an anthracycline and a taxane	Adult
Capecitabine	Metastatic breast cancer; HER2 overexpression, in combination with trastuzumab	Adult
	Metastatic breast cancer; In combination with bevacizumab in patients previously treated with an anthracycline and a taxane	Adult
	Metastatic breast cancer; In combination with docetaxel after failure of prior anthracycline-containing regimens	Adult
	Metastatic breast cancer; Monotherapy, when resistant to paclitaxel/anthracycline-containing regimens or resistant to paclitaxel and not a candidate for further anthracycline therapy	Adult

Ejemplos:

Drugs that treat syncope

Drugs that treat breast cancer

5. CONFUSED DRUG NAME LIST (Look alike/ Sound alike)

The National Patient Safety Goal, establecido por la Joint Comission, requiere que cada organización acreditada identifique una lista de medicamentos de aspecto similar o que suenan igual utilizadas en la organización.

Una lista alfabética de nombres de fármacos confusos, incluso de aspecto similar y /o que suenan igual se puede encontrar con una simple búsqueda en Micromedex 2.0. La lista consta de pares de nombres que han estado involucrados en los errores de medicación. La lista también contiene los nombres que aparecen en la lista de la Joint Comission de nombres semejantes y que suenan igual.

Escriba cualquiera de los siguientes términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda: ""Do Not Confuse"", "Look alike sound alike", "Confused Drug Names" "Do Not Confuse List", "Look alike/sound alike" y haz clic en BUSCAR para encontrar la lista de los nombres de los medicamentos confusos.

7. Herramientas del menú horizontal

Micromedex® 2.0 MÓVIL					MI SUSCRIPCIÓN PUERTA DE ENLACE DE MICROMEDEX CERRAR SESIÓN AYUDA		
Interacciones	Compatibilidad IV	Identificación	Búsqueda de productos	Comparación			
Herramientas de fármacos	de Trissel's™2	de fármacos	tóxicos y fármacos	de fármacos	Calculadoras		

1. Interacciones de fármacos ó Drug Interactions

Ejemplo: Digoxin y Amiodarone . Nos permite comprobar las interacciones de los elementos de los medicamentos. La información sobre interacciones puede ser calculada para un medicamento único o entre múltiples fármacos.

Ejemplo: acetaminophen y diazepam.

Ejemplo: acetaminophen

Acceso a datos comprobados de Trissel's que ayudan en las decisiones de compatibilidad con precisión.

3. Identificación de fármacos ó Drug identification

Ejemplo:

Buscar por código de Impresión 93 292 TEVA

Buscar por código de impresión parcial : 93 292

Buscar por descripción: blue / circle/ Unknown or solid

Carbidopa/levodopa

Encuentra fármacos basándose en su código de impresión o en su descripción física.

4. Búsquedas de productos tóxicos y fármacos ó TOX & Drug Product Lookup

The screenshot shows the Micromedex 2.0 web application. The top navigation bar includes links for 'MI SUSCRIPCIÓN', 'PUERTA DE ENLACE DE MICROMEDEX', 'CERRAR SESIÓN', and 'AYUDA'. Below this is a secondary navigation bar with tabs: 'Interacciones', 'Compatibilidad IV de Trissella™2', 'Identificación de fármacos', 'Búsqueda de productos tóxicos y fármacos', 'Comparación de fármacos', and 'Calculadoras'. The main content area is titled 'Búsqueda de productos tóxicos y fármacos'. It features a search bar with the placeholder text 'Introduzca un o varios términos de búsqueda' and a 'SEARCH' button. Below the search bar, there are two sections: 'Deseo buscar...' and 'Deseo buscar por y recibir sugerencias de...'. The 'Deseo buscar...' section has two radio buttons: 'Nombres de las sustancias o productos' (selected) and 'Productos de fármacos distribuidos globalmente de Martindale'. The 'Deseo buscar por y recibir sugerencias de...' section has three radio buttons: 'Nombre de la sustancia o producto' (selected), 'Códigos', and 'ID de producto'. Below these sections is a large text input field labeled 'Introducir término de búsqueda:' and an 'Enviar' button. The footer of the page includes copyright information for Truven Health Analytics Inc. and a list of links: 'Inicio', 'Contáctenos', 'Acerca de nosotros', 'Actualizaciones de contenido', 'Centro de formación', 'Garantía y descargo de responsabilidad', 'Información de editorial', and 'Guía del usuario'.

Ejemplo: Lorazepam

Para encontrar productos, contactos de fabricantes e información sobre gestión toxicológica sobre medicamentos, productos comerciales y productos químicos, plantas y animales, o nombres en argot para medicamentos o sustancias.

5. Comparación de fármacos ó Drug Comparison

The screenshot shows the Micromedex 2.0 web application. The top navigation bar includes links for 'MI SUSCRIPCIÓN', 'PUERTA DE ENLACE DE MICROMEDEX', 'CERRAR SESIÓN', and 'AYUDA'. Below this is a secondary navigation bar with tabs: 'Interacciones', 'Compatibilidad IV de Trissella™2', 'Identificación de fármacos', 'Búsqueda de productos tóxicos y fármacos', 'Comparación de fármacos', and 'Calculadoras'. The main content area is titled 'Comparación de fármacos'. It features a search bar with the placeholder text 'Introduzca un o varios términos de búsqueda' and a 'SEARCH' button. Below the search bar, there is a text input field labeled 'Introducir término de búsqueda:'. Below this field is a list of 'Nombres de fármacos coincidentes: (500)' with a scrollable list of drug names including 'A-1000', 'A-1000-1', 'A-1000-2', 'A-1000-3', 'A-1000-4', 'A-1000-5', 'A-1000-6', 'A-1000-7', 'A-1000-8', 'A-1000-9', 'A-1000-10', 'A-1000-11', 'A-1000-12', 'A-1000-13', 'A-1000-14', 'A-1000-15', 'A-1000-16', 'A-1000-17', 'A-1000-18', 'A-1000-19', 'A-1000-20', 'A-1000-21', 'A-1000-22', 'A-1000-23', 'A-1000-24', 'A-1000-25', 'A-1000-26', 'A-1000-27', 'A-1000-28', 'A-1000-29', 'A-1000-30', 'A-1000-31', 'A-1000-32', 'A-1000-33', 'A-1000-34', 'A-1000-35', 'A-1000-36', 'A-1000-37', 'A-1000-38', 'A-1000-39', 'A-1000-40', 'A-1000-41', 'A-1000-42', 'A-1000-43', 'A-1000-44', 'A-1000-45', 'A-1000-46', 'A-1000-47', 'A-1000-48', 'A-1000-49', 'A-1000-50', 'A-1000-51', 'A-1000-52', 'A-1000-53', 'A-1000-54', 'A-1000-55', 'A-1000-56', 'A-1000-57', 'A-1000-58', 'A-1000-59', 'A-1000-60', 'A-1000-61', 'A-1000-62', 'A-1000-63', 'A-1000-64', 'A-1000-65', 'A-1000-66', 'A-1000-67', 'A-1000-68', 'A-1000-69', 'A-1000-70', 'A-1000-71', 'A-1000-72', 'A-1000-73', 'A-1000-74', 'A-1000-75', 'A-1000-76', 'A-1000-77', 'A-1000-78', 'A-1000-79', 'A-1000-80', 'A-1000-81', 'A-1000-82', 'A-1000-83', 'A-1000-84', 'A-1000-85', 'A-1000-86', 'A-1000-87', 'A-1000-88', 'A-1000-89', 'A-1000-90', 'A-1000-91', 'A-1000-92', 'A-1000-93', 'A-1000-94', 'A-1000-95', 'A-1000-96', 'A-1000-97', 'A-1000-98', 'A-1000-99', 'A-1000-100'. To the right of this list is a section labeled 'Fármacos por comprobar:' with a large text input field and a 'Fármacos por comprobar:' button. Below the input field are 'Borrar' and 'Enviar' buttons. The footer of the page includes copyright information for Truven Health Analytics Inc. and a list of links: 'Inicio', 'Contáctenos', 'Acerca de nosotros', 'Actualizaciones de contenido', 'Centro de formación', 'Garantía y descargo de responsabilidad', 'Información de editorial', and 'Guía del usuario'.

Ejemplo: Comparar captopril y enalapril

Provee información sobre comparación de fármacos punto por punto.

6. Calculadoras

The screenshot shows the Micromedex 2.0 mobile app interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: Interacciones, Herramientas de fármacos, Compatibilidad IV, Identificación de fármacos, Búsqueda de productos tóxicos y fármacos, Comparación de fármacos, and Calculadoras. Below this is a search bar with the placeholder text 'Entre un o varios términos de búsqueda' and a 'SEARCH' button. To the right of the search bar, there's a link 'Búsquedas de ejemplo'. Below the search bar, there's a section titled 'Calculadoras' with a sub-link 'Ver por categoría' and a link 'por lista alfabética'. The main content area is divided into three columns: 'ANTIDOTE DOSING AND NOMOGRAMS', 'DOSING TOOLS', and 'CLINICAL CALCULATORS'. Each column lists various calculators and dosing tools. At the bottom, there's a footer with copyright information and a 'TRUVEN' logo.

Este apartado incluye antídotos y calculadoras de dosis y nomogramas de toxicidad, valores de referencia de laboratorio, herramientas de dosificación, calculadoras clínicas y calculadoras de medidas. Se agrupan en categorías o se pueden visualizar por orden alfabético.

8. Resultados en panel vista de 360º


The screenshot shows the Micromedex 2.0 mobile app interface displaying search results for 'Lisinopril'. The interface is in a 360-degree panel view. At the top, there's a navigation bar with tabs: Interacciones, Herramientas de fármacos, Identificación de fármacos, Búsqueda de productos tóxicos y fármacos, Comparación de fármacos, and Calculadoras. Below this is a search bar with the placeholder text 'Entre un o varios términos de búsqueda' and a 'SEARCH' button. To the right of the search bar, there's a link 'Búsquedas de ejemplo'. Below the search bar, there's a section titled 'Lisinopril' with a sub-link 'Oral'. Below this, there's a section titled 'INFORMACIÓN RESUMIDA DE FÁRMACOS DE MICROMEDEX' with a list of links to various drug information sections. To the right of this section, there's a 'PRODUCT LOOKUP' section with a list of links to various drug information sections. Below the 'PRODUCT LOOKUP' section, there's a 'MÁS IMÁGENES' section with a list of links to various drug information sections. At the bottom, there's a section titled 'Lisinopril también se encontró en...' with a list of links to various drug information sections.

En esta pantalla vemos un ejemplo del panel vista de 360º que obtenemos tras escribir el nombre de un fármaco, en nuestro ejemplo “lisinopril”, en la caja de búsqueda y a continuación pinchando sobre “Search”.


Este panel nos ofrece una panorámica completa de todas las posibilidades de consulta sobre un medicamento.

8.1. Entre otras opciones nos permite acceder al MARTINDALE. Vemos tres posibles opciones para acceder a la información de Martindale:

. Desde **Otra información**: Martindale (dos posibilidades, una a la izquierda y otra en el menú de la derecha)



. Desde **Product Lookup** , arriba a la derecha



8.2. También está disponible la opción de imágenes de los fármacos su descripción de forma, color, tamaño, etc.

8.3. La sección *Clinical Teaching*, en el menú de la izquierda, es un recurso clave para la educación del paciente, y la propia enfermera puede suministrarle esta información resumida al paciente, sobre consejos para tomar la medicación o posibles efectos secundarios, etc.

Interacciones Herramientas de fármacos	Identificación de fármacos	Búsqueda de productos tóxicos y fármacos	Comparación de fármacos	Calculadoras
---	-------------------------------	---	----------------------------	--------------

[Búsquedas de ejemplo](#)

[Mostrar Documento Completo](#)
[Imprimir](#)

DOSING & INDICATIONS

- Adult Dosing
- Pediatric Dosing
- Dose Adjustments
- FDA-Labelled Indications
- Non-FDA-Labelled Indications

CONTRAINDICATIONS/WARNINGS

- Do Not Confuse
- Contraindications
- Precautions
- Pregnancy Category
- Breast Feeding

DRUG INTERACTIONS (SINGLE)

ADVERSE EFFECTS

- Common
- Serious

NAME INFO

- Drug Images
- US Trade Names
- Class
- Regulatory Status
- Generic Availability

MECHANISM OF ACTION/PHARMACOKINETICS

ADMINISTRATION/MONITORING

HOW SUPPLIED

TOXICOLOGY

- Clinical Effects
- Treatment
- Range of Toxicity

CLINICAL TEACHING

REFERENCES

Carvedilol

Resumen de DrugPoint® [OTRAS FUENTES](#)

CLINICAL TEACHING

- Patient should avoid activities requiring coordination until drug effects are realized, as drug may cause dizziness.
- This drug may cause diarrhea, nausea, vomiting, arthralgia, back pain, myalgia, headache, vision disorder, erectile dysfunction, reduced libido, or fatigue.
- Instruct patient to report signs/symptoms of adverse cardiovascular effects such as hypotension (especially in elderly patients), arrhythmias, syncope, palpitations, angina, or edema.
- Drug may mask symptoms of hypoglycemia. Advise diabetic patients to carefully monitor blood sugar levels.
- Patient should take drug with food.
- Advise patient against sudden discontinuation of drug.

Carvedilol (Oral route, Capsule, Extended Release, Tablet)

8.4. Vías disponibles. Podemos pinchar sobre la opción vías disponibles, que está arriba a la izquierda, y nos muestra las vías de administración del fármaco: oral, inyectable, etc.

8.5. Ver documento detallado: Nos lleva a la información del fármaco en **Drugdex**, una información detallada sobre los fármacos basada en las evidencias. Permite enlazar con las referencias bibliográficas. Muchas tienen enlace al resumen de Pubmed.

Interacciones Herramientas de fármacos	Identificación de fármacos	Búsqueda de productos tóxicos y fármacos	Comparación de fármacos	Calculadoras
---	-------------------------------	---	----------------------------	--------------

[Búsquedas de ejemplo](#)

[Mostrar Documento Completo](#)

OVERVIEW

DOSING INFORMATION

- Drug Properties
- Storage and Stability
- Adult Dosage
- Pediatric Dosage

PHARMACOKINETICS

- Onset and Duration
- Drug Concentration Levels
- ADME

CAUTIONS

- Black Box Warning
- Contraindications
- Adverse Reactions
- Interactions/Interference in Pregnancy/ breastfeeding
- Drug Interactions

CLINICAL APPLICATIONS

- Monitoring Parameters
- Patient Instructions
- Place in Therapy
- Mechanism of Action / Pharmacology
- Therapeutic Uses
- Comparative Efficacy / Evaluation With Other Therapies

REFERENCES

LISINOPRIL

Evaluaciones de DRUGDEX® [OTRAS FUENTES](#)

OVERVIEW

1) Class

- a) This drug is a member of the following class:
 - ACE Inhibitor
 - Antihypertensive
 - Cardiovascular Agent
 - Renal Protective Agent

2) Dosing Information

- a) Adult
 - 1) Acute myocardial infarction
 - a) initial: 2.5 to 5 mg ORAL
 - b) 5 mg ORALLY once daily
 - 2) Heart failure: Adjust
 - a) initial: 5 mg ORALLY once daily
 - 3) Hypertension
 - a) initial: 10 mg ORALLY once daily
- b) Pediatric
 - 1) efficacy not established in pediatric patients under age 6 years or in pediatric patients with a glomerular filtration rate of less than 30 mL/min/1.73 m² [1]
 - a) Hypertension
 - 1) children 6 to 16 years of age: initial: 0.07 mg/kg (up to 5 mg total) ORALLY once daily; adjust based on response; MAX 0.61 mg/kg/day or 40 mg/day [1]

3) Contraindications

- a) angioedema, hereditary, idiopathic, or history of with prior ACE inhibitor use [111]
- b) concomitant aldosterone use in diabetic patients [112]
- c) hypersensitivity to lisinopril or product components [111]

4) Serious Adverse Effects

- a) Agranulocytosis
- b) Anaphylaxis due to hypersensitivity reaction
- c) Angioedema, Head and Neck
- d) Cholestatic jaundice syndrome
- e) Dialysis membrane-induced anaphylactoid reaction

REFERENCES

[111] Product Information: ZESTREL(R) oral tablets, lisinopril oral tablets. AstraZeneca Pharmaceuticals LP (per FDA), Wilmington, DE, 2012.

for 6 weeks (manufacturer dosing) [1]

CERRARX

Micromedex® 2.0 | MÓVIL

MI SUSCRIPCIÓN | PUERTA DE ENLACE DE MICROMEDEX | CERRAR SESIÓN | AYUDA

Interacciones | Identificación | Búsqueda de productos | Comparación |
Herramientas de fármacos | de fármacos | tóxicos y fármacos | de fármacos | Calculadoras

Entre un o varios términos de búsqueda **SEARCH** [Búsquedas de ejemplo](#)

OVERVIEW [Mostrar Documento Completo](#) [Imprimir](#)

LISINOPRIL

Evaluaciones de DRUGDEX® [OTRAS FUENTES](#)

REFERENCES

7. Huckell VF, Belanger LG, Kazimiski M, et al: Lisinopril in the treatment of hypertension: a Canadian postmarketing surveillance study. *Clin Ther* 1993; 15:407-422.

8. Goa KL, Hata M, & Wilde M: Lisinopril: a review of its pharmacology and use in the management of the complications of diabetes mellitus. *Drugs* 1997; 53:1081-1105.

9. Nielsen FS, Rossing P, Gall MA, et al: Long-term effect of lisinopril and atenolol on kidney function in hypertensive NIDDM subjects with diabetic nephropathy. *Diabetes* 1997; 46:1182-1188.

10. Petrella M, Benaduce D, Marciano F, et al: Effect of 1 year of lisinopril treatment on cardiac autonomic control in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. *Hypertension* 1996; 27:330-338.

11. Heesen WF, Beltman FW, Smit AJ, et al: Reversal of pathophysiologic changes with long-term lisinopril treatment in isolated systolic hypertension. *J Cardiovasc Pharmacol* 2001; 37:512-521.

12. Soffer B, Zhang Z, Miller K, et al: A double-blind, placebo-controlled, dose-response study of the effectiveness and safety of lisinopril for children with hypertension; the Lisinopril Pediatric Hypertension Collaborative Study Group. *Am J Hypertens* 2005; 16:795-800.

13. Raes A, Malfait F, Aken SV, et al: Lisinopril in paediatric medicine: a retrospective chart review of long-term treatment in children. *J Renin Angiotensin Aldosterone Syst* 2007; 8(1):3-12.

14. Pilote L, Abrahamowicz M, Eisenberg M, et al: Effect of different angiotensin-converting enzyme inhibitors on mortality among elderly patients with congestive heart failure. *CMAJ* 2008; 178(10):1303-1311.

15. Lakhdar R, Al-Mallah M, & Larfaie DE: Safety and tolerability of angiotensin-converting enzyme inhibitor versus the combination of angiotensin-converting enzyme inhibitor and angiotensin receptor blocker in patients with left ventricular dysfunction. *J Card Fail* 2008; 14(3):181-188.

16. Crozier I & Iltam H: Angiotensin converting enzyme inhibitors versus digoxin for the treatment of congestive heart failure. *Drugs* 1992; 43:637-650.

17. Packer M: Treatment of chronic heart failure (letter). *Lancet* 1992; 340:92-95.

18. Firth BG: Southwestern Internal Medicine Conference: the multifaceted role of angiotensin converting enzyme inhibitors in congestive heart failure. *Am J Med Sci* 1988; 296:275-288.

19. Williams JF Jr, Bristow MR, Fowler MB, et al: Guidelines for the evaluation and management of heart failure; report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines (committee on evaluation and management of heart failure). *J Am Coll Cardiol* 1996; 28:1378-1398.

20. Jorde UP, Emezzat PV, Lisker J, et al: Maximally recommended doses of angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors do not completely prevent ACE-mediated formation of angiotensin II in chronic heart failure. *Circulation* 2000; 101(8):844-846.

Es posible enlazar directamente con cualquiera de las secciones del menú de la izquierda: información sobre dosis, farmacocinética, precauciones (interacciones, contraindicaciones, reacciones adversas, teratogeneidad, no confundir con otros fármacos parecidos) o aplicaciones clínicas, como por ejemplo instrucciones para el paciente, que se le pueden indicar al paciente, usos terapéuticos, mecanismos de acción, parámetros de monitorización, incluso la comparación de la eficacia con otros tratamiento similares.

También nos permite mostrar el documento completo e imprimir (enlaces arriba a la derecha). La opción Imprimir, nos permite seleccionar todo o alguna sección concreta del documento:

Micromedex® 2.0 | MÓVIL

MI SUSCRIPCIÓN | PUERTA DE ENLACE DE MICROMEDEX | CERRAR SESIÓN | AYUDA

Interacciones | Identificación | Búsqueda de productos | Comparación |
Herramientas de fármacos | de fármacos | tóxicos y fármacos | de fármacos | Calculadoras

Entre un o varios términos de búsqueda **SEARCH** [Búsquedas de ejemplo](#)

OVERVIEW [Mostrar Documento Completo](#) [Imprimir](#)

LISINOPRIL

Evaluaciones de DRUGDEX® [OTRAS FUENTES](#)

SELECCIONAR SECCIONES PARA IMPRIMIR:

☒ Comprobar todas ☒ Desmarcar todo

☒ Overview

☐ Dosing Information

☐ Drug Properties

☐ Storage and Stability

☐ Adult Dosage

☐ Normal Dosage

☐ Dosage in Renal Failure

☐ Dosage in Geriatric Patients

☐ Dosage Adjustment During Dialysis

☐ Pediatric Dosage

☐ Normal Dosage

☐ Pharmacokinetics

☐ Onset and Duration

☐ Drug Concentration Levels

☐ ADME

☐ Absorption

☐ Distribution

☐ Metabolism

☐ Excretion

☐ Elimination Half-Life

☐ Extracorporeal Elimination

☐ Cautions

☐ Black Box Warning

8.6. Otras fuentes: nos permite acceder de forma directa a otras fuentes incluidas en la suite de Micromedex para consultar sobre el medicamento

sobre el que estamos buscando información

The screenshot shows the Micromedex 2.0 website interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'MI SUSCRIPCIÓN', 'PUERTA DE ENLACE DE MICROMEDEX', 'CERRAR SESIÓN', and 'AYUDA'. Below this is a search bar with the text 'Introduzca o varios términos de búsqueda' and a 'SEARCH' button. The main content area is for 'Carvedilol', showing a 'Resumen de DrugPoint' and 'OTRAS FUENTES' (Other Sources) section. The 'OTRAS FUENTES' section lists additional resources for Carvedilol, including a link to the detailed document in DRUGDEX® and a link to the full text of the document. A red box highlights this section.

8.7. Al final del documento completo, tenemos información sobre la clasificación que utilizan en **la fuerza de las recomendaciones** y la **fuerza de la evidencia**, lo que nos permitirá interpretar los números (I,IIa,IIb,III de la fuerza de la recomendación) y las letras(A,B,C de la fuerza de la evidencia) en las recomendaciones que aparecen en el texto de las revisiones; así como la fecha de la última modificación de la revisión. Conviene comprobarlas siempre, pero suelen ser muy actuales. En nuestro ejemplo, de menos de un mes.

The screenshot shows the 'DEFINITIONS' section of the document. It includes the 'Strength of Recommendation' section, which defines Class I, Class IIa, Class IIb, Class III, and Class Indeterminate. It also includes the 'Strength of Evidence' section, which defines Category A, Category B, Category C, and No Evidence. A red arrow points to the 'Last Modified: March 26, 2013' date at the bottom of the page.

9. La barra de herramientas a pié de página

Esta barra negra, contiene información sobre la editorial, para contactar con ellos, un centro de formación con vídeos en inglés sobre el funcionamiento de la base de datos y una guía del usuario, un manual también en inglés, muy completa en pdf, sobre la plataforma completa y su funcionamiento. Incluye información sobre aplicaciones para android, blackberry o Iphone.

Una opción a destacar de esta barra a pie de página, son las **Actualizaciones de Contenidos**, con información muy actualizada sobre nuevos fármacos y nuevas interacciones, que permiten estar al día sólo con un vistazo.

Updates & What's New

MICROMEDEX® 2.0

- » Anuncios, mejoras y nuevas funciones
- » Continuación de educación

Drug Information Update

- » Información nueva de fármaco
- » Nuevas interacciones
- » Imágenes y productos nuevos de fármaco
- » Nueva información de medicina alternativa

Disease Information Update

- » Información nueva de enfermedades

Toxicology Information Update

- » Nueva información de toxicología

Laboratory Test Information Update

- » Nueva información de prueba de laboratorio

IV Information Update

- » Nueva información de Trissel's 2

Reproductive Risk Update


- » Nueva información de riesgo reproductor

Patient Education Update

- » Información nueva de cuidado y condición
- » Información nueva de fármaco
- » Información nueva de laboratorio de consumidor
- » Nueva información de medicina alternativa

Ejemplos:

Vista completa del Dashboard (panel 360º)



Búsqueda por una patología: resultados del dashboard

Micromedex® 2.0 | MÓVIL

MI SUSCRIPCIÓN | PUERTA DE ENLACE DE MICROMEDEX | CERRAR SESIÓN | AYUDA

Herramientas de fármacos | Interacciones | Identificación de fármacos | Búsqueda de productos | Comparación de fármacos | Calculadoras

Obesity

Salta a 829 otros resultados de búsqueda

INFORMACIÓN RESUMIDA DE ENFERMEDADES DE MICROMEDEX

- Definition - Medical History	- Findings - Testing	Treatment
---	---	---

Ver resumen de documento | Ver documento detallado

Lista de comprobación clínica

OTRA INFORMACIÓN

ALERTAS December 02, 2003 - Task force issues screening recommen...	ESTUDIOS - June 23, 2011 - Association found between long-term w... - December 02, 2010 - All-cause mortality risk increases - September 02, 2010 - Sibutramine use linked to mortality - August 09, 2010 - Larger weight circumference associate...
--	--

Obesity también se encontró en...

Drug Information (45)
Drug Consults (1)
Toxicology (1)
Alternative Medicine (24)

OTROS TÍTULOS DE ENFERMEDAD (2 results)

- Obesity - Prevention & Screening
- Obesity, Childhood - Prevention & Screening

Búsqueda ejemplo de gripe (flu), sin dashboard,

SEARCH Búsquedas de ejemplo

1040 resultados encontrados para: "flu"

Mostrar: **Todo (1040)** | Fármaco (851) | Enfermedad (142) | Toxicología (41) | Medicina alternativa (6)

Página 1: Resultados para: 1-10 [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [5](#) | [6](#) | [7](#) | [8](#) | [9](#) | [10](#) 10 siguientes ▶

1. [Seasonal influenza](#)
Disease: Summary topic (Clinical Points®) - Ver panel de vista de 360° ▶
2. [Avian influenza](#)
Disease: Summary topic (Clinical Points®) - Ver panel de vista de 360° ▶
3. [Avian influenza](#)
Disease: Detailed evidence-based information (DISEASEDEX™) - Ver panel de vista de 360° ▶
4. [Seasonal influenza](#)
Disease: Detailed evidence-based information (DISEASEDEX™) - Ver panel de vista de 360° ▶
5. [Avian influenza](#)
Disease: List of essential care interventions (Clinical Checklist®)
6. [Seasonal influenza - Prevention & Screening](#)
Disease: Summary topic (Clinical Points®) - Ver panel de vista de 360° ▶
7. [Avian influenza - Prevention & Screening](#)
Disease: Summary topic (Clinical Points®) - Ver panel de vista de 360° ▶
8. [Novel influenza A, H1N1](#)
Disease: Summary topic (Clinical Points®) - Ver panel de vista de 360° ▶
9. [Avian influenza - Prevention & Screening](#)
Disease: Detailed evidence-based information (DISEASEDEX™) - Ver panel de vista de 360° ▶
10. [Seasonal influenza - Prevention & Screening](#)
Disease: Detailed evidence-based information (DISEASEDEX™) - Ver panel de vista de 360° ▶

Enter one or more search terms **Example Searches**

Search term

Filter the results to view only Drug, Disease, Toxicology, Lab or Alternative Medicine search results

1579 results found for: "flu"

Display: [All \(1579\)](#) | [Drug \(988\)](#) | [Disease \(190\)](#) | [Toxicology \(161\)](#) | [Lab \(15\)](#) | [Alternative Medicine \(159\)](#) | [Reproductive Risk \(86\)](#)

Page 1: Results for: 1-10 [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [5](#) | [6](#) | [7](#) | [8](#) | [9](#) | [10](#) Next 10 ▶

Jump to other results pages

1. [Seasonal influenza](#)
Disease: Detailed evidence-based information (DISEASEDEX™) - View Dashboard ▶
2. [Avian influenza](#)
Disease: Detailed evidence-based information (DISEASEDEX™) - View Dashboard ▶
3. [Avian influenza](#)
Disease: Summary topic (Clinical Points®) - View Dashboard ▶
4. [Seasonal influenza](#)
Disease: Summary topic (Clinical Points®) - View Dashboard ▶
5. [Avian influenza](#)
Disease: List of essential care interventions (Clinical Checklist®)
6. [Seasonal influenza - Prevention & Screening](#)
Disease: Detailed evidence-based information (DISEASEDEX™) - View Dashboard ▶
7. [Novel influenza A, H1N1](#)
Disease: Detailed evidence-based information (DISEASEDEX™) - View Dashboard ▶
8. [Avian influenza - Prevention & Screening](#)
Disease: Detailed evidence-based information (DISEASEDEX™) - View Dashboard ▶

Ayuda en el deletreo: Did you mean?

Spelling Help

The Micromedex 2.0 application may make suggestions if the search term you typed doesn't produce a match but is close or similar to a drug name. The search term is shown, along with the message that no matches were found. Suggested terms are listed as links below the 'Did you mean:' heading. Click the link of the drug to open the drug summary, or begin a new search by typing a new search term in the box and click the Search button.

Your search for "guaif" did not match any documents.
Did you mean: guaifen, guard, gualac, guacil

Interacciones

Drug Interactions (Single)

Checks the currently viewed drug for drug-drug, drug-food, drug-ethanol, and drug-lab interactions.

DOSING & INDICATIONS

Adult Dosing

Pediatric Dosing

Dose Adjustments

FDA-Labelled Indications

Non-FDA Labeled Indications

CONTRAINDICATIONS/WARNINGS

Do Not Confuse

Contraindications

Precautions

Pregnancy Category

Breast Feeding

DRUG INTERACTIONS (SINGLE)

ADVERSE EFFECTS

Common

Serious

IV COMPATIBILITY (SINGLE)

NAME INFO

US Trade Names

Class

Regulatory Status

Generic Availability

MECHANISM OF ACTION/PHARMACOKINETICS

ADMINISTRATION/MONITORING

HOW SUPPLIED

TOXICOLOGY

Clinical Effects

Treatment

Range of Toxicity

CLINICAL TEACHING

REFERENCES

Heparin Sodium

DrugPoint® Summary

OTHER SOURCES

DRUG INTERACTIONS (SINGLE)

View multiple drug interactions

Refine by: Severity: All Documentation: All

Jump To: Drug-Drug (87) | ALLERGY (0) | FOOD (0) | ETHANOL (0) | LAB (0) | TOBACCO (0) | PREGNANCY (1) | LACTATION (1)

Drug-Drug Interactions (87)

Drugs:	Severity:	Documentation:	Summary:
HEPARIN [Systemic] – ASPIRIN, LYRINE [Systemic]	Major	Excellent	Concurrent use of ASPIRIN and HEPARIN may result in an increased risk of bleeding.
INDOMETHACIN [Intravenous] – HEPARIN [Intravenous]	Major	Excellent	Concurrent use of HEPARIN and INDOMETHACIN may result in reduced effectiveness of indomethacin for the treatment of patent ductus arteriosus.
FLUVOXAMINE – ANTICOAGULANTS	Major	Good	Concurrent use of FLUVOXAMINE and ANTICOAGULANTS may result in an increased risk of bleeding.
SERTRALINE – ANTICOAGULANTS	Major	Good	Concurrent use of SERTRALINE and ANTICOAGULANTS may result in an increased risk of bleeding.
TAN-SHEN – ANTICOAGULANTS	Major	Good	Concurrent use of TAN-SHEN and ANTICOAGULANTS may result in increased risk of bleeding.
MILNACIPRAN – ANTICOAGULANTS	Major	Good	Concurrent use of MILNACIPRAN and ANTICOAGULANTS may result in an increased risk of bleeding.
GINKGO – ANTICOAGULANTS	Major	Good	Concurrent use of GINKGO and

Display Entire Document

Drug-Drug Interactions (3)			
Drugs:	Severity:	Documentation:	Summary:
DIGITALIS GLYCOSIDES -- THIAZIDE DIURETICS	Major	Excellent	Concurrent use of DIGITALIS GLYCOSIDES and THIAZIDE DIURETICS may result in digitalis toxicity (nausea, vomiting, arrhythmias).
DIGITALIS [Systemic] -- ACETAZOLAMIDE [Systemic]	Major	Fair	Concurrent use of ACETAZOLAMIDE and DIGITALIS may result in digitalis toxicity (nausea, vomiting, arrhythmias).
LEVOTHYROXINE -- DIGITALIS GLYCOSIDES	Moderate	Fair	Concurrent use of LEVOTHYROXINE and DIGITALIS GLYCOSIDES may result in decreased digitalis glycoside effectiveness.

Severidad de las interacciones

DEFINITIONS

Severity:

	Contraindicated The drugs are contraindicated for concurrent use.
	Major The interaction may be life-threatening and/or require medical intervention to minimize or prevent serious adverse effects.
	Moderate The interaction may result in exacerbation of the patient's condition and/or require an alteration in therapy.
	Minor The interaction would have limited clinical effects. Manifestations may include an increase in the frequency or severity of the side effects but generally would not require a Major alteration in therapy.
	Unknown Unknown.

PRINT  CLOSE 

Clasificación documental:

DEFINITIONS

Documentation:

Excellent	Controlled studies have clearly established the existence of the interaction.
Good	Documentation strongly suggests the interaction exists, but well-controlled studies are lacking.
Fair	Available documentation is poor, but pharmacologic considerations lead clinicians to suspect the interaction exists; or, documentation is good for a pharmacologically similar drug.
Unknown	Unknown.

PRINT  CLOSE 