Suma®



Suma Combi+

Detergente para lavavajillas automático con abrillantador incorporado.

Descripción

Suma Combi+ LA6 utiliza una nueva tecnología innovadora donde combina un detergente para lavavajillas automático y un abrillantador todo en uno. Especialmente formulado para obtener excelentes resultados en condiciones de aguas hasta 21°HF y proporciona un optimo secado.

Aplicaciones

Suma Combi+ LA6 es un detergente líquido de alta alcalinidad y abrillantador todo en uno, el cual es adecuado para utilizar en un gran rango de máquinas lavavajillas de ciclo y túneles de lavado. Contiene una mezcla de inhibidores de cal y álcali cáustico, para eliminar grasas y comida reseca. El alto nivel de agentes secuestrantes evitan la formación de cal en condiciones de agua hasta 21ºHF de dureza. Debido a la exclusiva innovación de aditivar el abrillantador. Innovación única que cambia el comportamiento del agua sin necesidad de un abrillantador por separado.

Ventajas

- Nueva tecnología innovadora que proporciona un detergente y un abrillantados todo en uno.
- Asegura un rápido secado.
- Elimina la grasa y manchas resecas de comida.
- Su fórmula concentrada ofrece una gran económica en uso.
- Previene las incrustaciones de cal de objetos y máquinas lavavajillas en aguas de hasta 21°FH de dureza del agua.
- Obtenemos resultados sin manchas ni rayas.
- Sin cloro.
- Sin fosfatos.

Modo de Empleo

Suma Combi+ LA6 normalmente se aplica usando equipos de dosificación automática Diversey. También puede usarse con los equipos de dosificación que tenga la propia máquina. Para asegurar unos resultados de limpieza hasta 21ºHF de dureza del agua, dosificar a una concentración de 1,2 - 3 ml/litro, dependiendo de las condiciones locales.

A 1,5 ml/litro, previene las incrustaciones de cal en aguas con dureza hasta 205 ppm CaCO3 (20°HF).

Este producto no es adecuado para los sistemas donde actualmente es usado un abrillantador acido para solucionar algún problema, y donde la dosificación del detergente frente al abrillantado está por debajo de 2:1

Cuando se utilice por primera vez, aclarar la bomba dosificadora y los tubos para evitar una posible cristalización en los tubos causada por la mezcla de productos.

LA6



Suma Combi+

Información Técnica

Aspecto: Líquido claro de color amarillo

pH (1% solución): 12.2 Densidad relativa (Kg/L): 1.27

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas.

Compatibilidad del producto

Si se usa en las condiciones recomendadas, **Suma Combi + LA6** es adecuado para usar en la mayoría de materiales comunes en las cocinas.

No utilizar en objetos sensibles a los componentes alcalinos como el cobre, latón, aluminio o goma.

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.249 ISO 9.001 y nº 653 269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p. Wtc Almeda Park 08940 Cornellà de LL. (Barcelona) Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602 www.diversey.com