# INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA



Autopista Bogotá – Medellín km. 3.4 Centro Empresarial Metropolitano Modulo 3, Bodega 13 Tel: (57-1) 8415771 - 8415055 Bogotá D.C. – Colombia

# FICHA TÉCNICA



USO: Herbicida agrícola concentrado emulsionable EC

### **INGREDIENTE ACTIVO:**

Clomazone

Concentración: 480 g/L

Nombre químico: 2-(2-chlorobenzyl)-4-4dimethyl - 1,2 oxazolidin- 3-one

No. CAS 81777-89-1

### **TITULAR DEL REGISTRO:**

INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA



Autopista Medellín Km 3.4 Centro Empresarial Metropolitano Modulo 3, Bodega 13 Cota – Colombia Telf: 8415771 - 8415055

## **EMPRESA FORMULADORA:**

INTEROC S.A.

Km 16 1/2 Vía Daule - Guayaquil, Ecuador

SHENYANG SCIENCREAT CHEMICALS CO., LTD.

China

Registro ICA

### **MODO DE ACCIÓN:**

**SARGENT** es un herbicida selectivo para preemergencia y postemergencia temprana que es absorbido por las raíces y traslocado a la parte superior de la planta. Especies susceptibles emergen, pero quedan desprovistas de pigmentación. Inhibe la biosíntesis de carotenoides.



## INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA



Autopista Bogotá – Medellín km. 3.4 Centro Empresarial Metropolitano Modulo 3, Bodega 13 Tel: (57-1) 8415771 - 8415055 Bogotá D.C. – Colombia

### **USO AGRÍCOLA:**

CULTIVOS	MALEZAS	DOSIS	P.C	P.R
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> .)	Liendre de puerco ( <i>Echinochloa</i> colonum) Guardarrocío ( <i>Digitaria</i> sanguinalis) Pata de gallina ( <i>Eleusine indica</i> ) Pajamona ( <i>Leptochloa filiformis</i> ) Falsa caminadora ( <i>Ischaemun</i> rugosu)	1.25 L/ha	N.A.	12 horas

### MODO DE EMPLEO:

**SARGENT** en arroz se realizara una aplicación en preemergencia y postemergencia temprana al cultivo (hasta 15 días después de emergido) y hasta que las malezas tengan 1 hoja. Se puede aplicar en cualquier época, siempre y cuando las condiciones de humedad del suelo favorezcan la absorción del producto por las malezas. Evitar la aplicación sobre malezas sometidas a estrés hídrico.

En Tabaco, aplicar en forma directa sobre la calle (entresurco) del cultivo luego del trasplante definitivo y aporque definitivo

### **COMPATIBILIDAD:**

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas a gran escala. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad.

### PRECAUCIONES:

Debe tenerse cuidado con el uso de este producto ya que podría presentar alta irritación ocular

### CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

III LIGERAMENTE PELIGROSO

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (1) 2886012.

**AVISO AL AGRICULTOR:** el fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

