

Ctra. Freixo, 40 Bajo Izquierda (Sárdoma) 36214 VIGO (España) Tfno/Fax: (+34)986299710

www.caribasl.com e-mail: info@caribasl.com

FICHA TÉCNICA

EXTRICATION DESATASCADOR QUÍMICO DE CAÑERÍAS

PROPIEDADES: Es un líquido súper concentrado que por su acción química disuelve todo tipo de atascos producidos por materias orgánicas.

No perjudica los metales (excepto el aluminio) ni el material de albañilería.

APLICACIONES: Se utiliza para todo tipo de atascos orgánicos, disuelve y convierte en líquido materias como: celulosa, restos de comida, grasas, trapos, hilos, despojos de mataderos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto Líquido opaco.

Color: Negro. pH(20°C): <1

Densidad(20°C): 1.850±0.020gr/cc

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Componentes:

Ácidos inorgánicos Tensioactivos

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Utilizar el producto puro (NO AÑADIR AGUA PRECIPITADAMENTE, REACCIONA VIOLENTAMENTE) y seguir al pie de la letra las siguientes indicaciones:

- A) Dejar muy poco agua en el desagüe.
- B) Verter lentamente el producto y directamente en el desagüe.
- C) Esperar un mínimo de 5 minutos para que actúe el producto.
- D) Añadir un poco de agua fría lentamente si se notase un calentamiento excesivo.
- E) Transcurridos unos minutos añadir abundante agua, para enjuagar.

PRECAUCIONES:

- R34 Provoca quemaduras.
- S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- S28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua.
- S36 Usen indumentaria protectora adecuada.
- S37 Usen guantes adecuados.
- S39 Usen protección para los ojos/la cara.
- S45 En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico.

No aplicar agua directamente ni el producto ni en el envase, puede producir una reacción violenta.

REGISTROS: Fabricante R.I. -08/155819

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.