

DEC-FORT

05/04/11 - Ed.: C/11 18/04/07 - Ed.: E/07

Desincrustante cemento

CARACTERISTICAS

DEC-FORT es un producto de marcado carácter ácido que actúa eficazmente como eliminador de incrustaciones de cal, cemento ú otro tipo de suciedades.

Posee en su composición, humectantes que facilitan la destrucción de las incrustaciones debido a su mayor poder de penetración.

Posee en su composición potentes inhibidores para evitar la corrosión sobre metales. Estos inhibidores actúan con la formación de un film que evita un ataque tan directo de los componentes ácidos sobre los metales.

MODO DE EMPLEO

Puede utilizarse diluido en agua en la proporción de 1:1 hasta 1:10 dependiendo del sistema ó pieza a tratar.

En circuitos cerrados aplicarlo mediante recirculación, siendo su tiempo de aplicación en función de la cantidad de incrustaciones a eliminar y teniendo en cuenta la medida de sección del tubo a tratar.

Producto específico para la eliminar los excesos de hormigón, costras, etc. en las cubas de mezclado, torres de refrigeración, conductos de agua y calderas.

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA

Mezcla de ácidos inorgánicos Inhibidores de corrosión

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Aspecto: Líquido
Color: Marrón
pH (1%): 1.25 ± 0.25
Densidad(20°C): 1.12 ± 0.01 gr/cc

PRESENTACION

Envases de 10 lts. y 20 lts.

PRECAUCIONES:

NO INGERIR. CONTIENE CLORURO DE HIDRÓGENO.

R34 PROVOCA QUEMADURAS

R37 IRRITA LAS VIAS RESPIRATORIAS

S26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVENLOS INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO

S23 NO RESPIRAR LOS VAPORES

S45 EN CASO DE ACCIDNTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO (SI ES POSIBLE, MUESTRELE LA ETIQUETA)

S37/39 USEN GUANTES ADECUADOS Y PROTECCIÓN PARA LOS OJOS LA CARA

S1/2 CONSERVESE BAJO LLAVE Y MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

En caso de accidente consultar al SERVICIO MEDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, teléfono 91 562 04 20 R.S.I. 37-01003/V - Nº FAB 46/71444