



# ALIMENTO COMPLETO PARA LA LACTANCIA DE LOS CORDEROS

Código : 5309

## BAIFOS

### COMPOSICIÓN

Suero de leche - Protéina de suero - Aceites vegetales (palma-coco)  
Suero de leche parcialmente delactosado - Gluten de trigo  
Concentrado de protéina de soja - Aditivos (incluyendo propionato de calcio) y micro-ingredientes

### CONSTITUYENTES ANALÍTICOS

Protéinas brutas	23,5%
Materias grasas brutas	24,5%
Celulosa bruta	0,5%
Cenizas brutas	7,0%
Humedad	5,0%

### ADITIVOS POR KG

Vitamina A	85.000 UI
Vitamina D3	2.000 UI
Vitamina E	65 UI
Vitamina C	1250 mg
Vitamina K3	5 mg
Vitamina B1	15 mg
Antioxidant : BHT	
Cobre (sulfato pentahidratado)	2 mg

### MODO DE EMPLEO GUIA DE RACIONAMIENTO

Edad	CORDEROS		
	polvo (g/día)	Agua (l/día)	Total (kg)
1ª semana	160	0.8	1.1
2ª semana	280	1.4	3.1
3ª semana	400	2.0	5.9
4ª semana	480	2.4	9.2
5ª semana	480	2.4	12.6
6ª semana	480	2.4	16.0
7ª semana	480	2.4	19.3
8ª semana	240	1.2	21.0

**Distribución manual** : reconstituir la leche en agua caliente a 55°C. Agitar bien y completar con agua fría hasta obtener la temperatura de distribución a 40°C.

**Concentración** : Corderos 150 g / litro de agua

**Destete** : Precoz a las 4 semanas - Clásico a las 6 semanas - Tradicional a las 8 semanas

Poner a la disposición de los animales agua limpia, granulado y heno en cuanto lleguen al establo. Antes de destetar, asegurarse que los animales consumen por lo menos 200 g de granulado cada día.