

## PREVIENE® 40



FABRICADO POR: DREXEL CHEMICAL COMPANY-USA.

**NOMBRE COMÚN:** DIMETHOATE.

**FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:** Concentrado Emulsionable (CE) que contiene 400 gramos de ingrediente activo por litro de producto formulado.

**TOXICIDAD:** Categoría Toxicológica II. Moderadamente peligroso.

**IDENTIFICACIÓN:** PREVIENE® 40, es un insecticida acaricida agrícola de persistente acción sistémica y de contacto, que debe ser asperjado al follaje de las plantas para controlar una amplia gama de insectos chupadores y masticadores de hojas, que afectan el normal desarrollo de los cultivos.

PREVIENE® 40 debido a su poder residual actúa tanto por contacto como en forma sistémica sobre un amplio espectro de insectos chupadores: pulgones, chinches, moscas blancas, escamas, trips, cochinillas, sogatas, minadores de hojas y otros invertebrados como ácaros (arañitas rojas).

PREVIENE® 40 es absorbido rápidamente por los tejidos vegetales y se descompone fácilmente en 15-20 días después de la aplicación.

**MODO DE EMPLEO:** La aplicación se realizará en las partes aéreas de las plantas, cubriendo en forma homogénea todo el follaje de acuerdo a la dosis recomendada del producto PREVIENE® 40. Para la mezcla, disolver la dosis indicada del producto en un tanque conteniendo las tres cuartas partes de agua, mezclar bien y completar el tanque con el agua indicada, volver a mezclar hasta que la mezcla sea homogénea. Cada vez que se vaya a llenar el equipo de aplicación agitar el tanque.

### INSTRUCCIONES DE USO DE PREVIENE® 40:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)*
TOMATE ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaco</i> )	0.5

\* Se considera 400 litros de agua por hectárea (previa calibración del equipo).

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** PREVIENE® 40, será aplicado a la aparición de la plaga (3 insectos/hoja) en dos aplicaciones por ciclo.

**PERÍODO DE REINGRESO:** Esperar por lo menos 24 horas para reingresar al área tratada.

**PERÍODO DE CARENIA:** 21 días para el cultivo de tomate.

**COMPATIBILIDAD:** Compatible con acaricidas y fungicidas que no tengan reacción alcalina.

**PRECAUCIONES:** Es necesario tomar las siguientes precauciones durante su manipuleo:

- Evite contacto con la piel y su prolongada inhalación.
- Evita la contaminación de alimentos y manténgase alejado del fuego.
- Destruya los envases vacíos.
- En caso de intoxicación, consultar con un médico. No inducir al vómito al menos hasta que el médico lo indique.
- Después de manejarlo lávese con abundante agua y jabón.

### PRESENTACIONES:

Frasco x 100 cm<sup>3</sup>.  
Frasco x 250 cm<sup>3</sup>.  
Frasco x 500 cm<sup>3</sup>.  
Frasco x 1 litro.

**REGISTRO NACIONAL N°:** 12-I 19-NA