BOROCAL®

CODIAGRO

ECUAQUIMICA
La mano amiga

Fertilizante
Líquido soluble

COMPOSICIÓN QUÍMICA: p/p
Calcio total y soluble en agua (CaO)……. ..... 10 %
Magnesio total y soluble en agua (MgO)……..... 0,5 %
Boro total y soluble en agua (B)……. ..... 0,3 %
Contiene ácidos orgánicos Amec®

ACCIÓN NUTRICIONAL: MEJORA LA CALIDAD Y LA VIDA EN POSCOSECHA DE FLORES.
- Mayor asimilación de Calcio.
- Más consistencia de los frutos.
- Mayor recubrimiento y engorde de los tallos.

CARACTERÍSTICAS: BOROCAL® está desarrollado para prevenir y corregir problemas de firmeza, integridad y flexibilidad en los tejidos jóvenes de frutos y plantas en desarrollo. Previene fisiopatías que están relacionadas con problemas de asimilación de Calcio. Es un carboxilato de Calcio, con una cantidad de Boro totalmente activo, formado por la acción de los ácidos orgánicos de bajo peso molecular y de la molécula Amec®.
La especial forma de Boro interviene en la determinación de los futuros puntos de fijación de calcio en las paredes celulares, que es fundamental para prevenir carencias de calcio y sus graves consecuencias, mejorando la calidad de los cultivos ornamentales, hortícolas y su vida en postcosecha.

APLICACIONES: Se recomienda el uso de **BOROCAL®** para:
- Prevenir el estrés por trasplante en cultivos ornamentales, hortícolas, fresas, etc.
- Mejorar la constitución celular en los estados de prefloración y consistencia del tallo así como de los botones florales; mejora el cuaje de los frutos evitando el estrés por alta transpiración.
- Prevenir las fisiopatías relacionadas con la asimilación del calcio.
- Favorecer la fijación del color en flores ornamentales y en frutos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: BOROCAL® es un producto destinado para su aplicación vía foliar en cultivos ornamentales, leñosos, hortalizas, cítricos, etc.
Cultivo de rosas: Aplicar en la semana 9, 11 y 13 para el recubrimiento, engorde del tallo y botón floral, a dosis de 3 cm³/litro.
Cultivos Hortícolas: Aplicar 2-3 litros/1000 l/ha cada 7-12 días desde la prefloración hasta la formación total del fruto. Aplicar esa misma dosis para prevenir el estrés por el trasplante.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los agroquímicos comúnmente usados, sin embargo se recomienda hacer una prueba previa. Evitar la mezcla con productos muy alcalinos, como NaOH y carbonatos por su reactividad y formación de espumas. No mezclar con abonos ricos en sulfatos o fósforo.

PRECAUCIONES:
- Mezcla ácida puede ser irritante a los ojos y piel.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Evite respirar el producto o exponerlo a la piel en forma prolongada.

PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:
Inhalación: Situar al paciente al aire libre, si la respiración se detiene practicar respiración artificial. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar asistencia médica.
Contacto con los ojos: Lavar abundantemente los ojos con agua limpia, por lo menos durante 10 minutos y buscar asistencia médica.
Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA usar disolventes o diluyentes.
Ingestión: No provocar el vómito. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Buscar rápidamente atención médica.
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A CISPROQUIM A NIVEL NACIONAL: 1800 593-005. EN GUAYAQUIL (COSTA) CITOX: 04-2451-022; EN QUITO (SIERRA) CIATOX 02-2905-162; CIATOX A NIVEL NACIONAL 1800 836-366.
Para mayor información llamar a ECUAQUÍMICA a los teléfonos (4) 268-2050 en Guayaquil o al (2) 286-1690 en Quito.

PRESENTACIONES:
Envase x 1 litro.
Envase x 20 litros.

REGISTRO MAGAP: 03147349.

FORMULADOR: CODIAGRO S.A.

DISTRIBUIDO POR: ECUAQUÍMICA.