

AMBIDOX LEG

DESINFECTANTE PARA TRATAMIENTO DE LEGIONELLA

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO

PELIGRO

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS

Uso en torres de refrigeración, condensadores evaporativos, equipos de humidificación y fuentes ornamentales, sistemas de riego por aspersión, sistemas de agua contra incendios, instalaciones de lavado de vehículos y elementos de refrigeración por aerosolización al aire libre; Mediante tratamientos puntuales con reciclado posterior del agua sin biocida. La humidificación de los ambientes se realizará sin productos químicos.

Cumple el ensayo de laboratorio según norma UNE-EN 13623 (Actividad bactericida de productos frente a Legionella pneumophila) durante 60 min. y 15 h. a 30°C.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

Antes de realizar la desinfección, debe realizarse una limpieza de las instalaciones, eliminando los restos de incrustación y corrosión.

Posteriormente diluir el desinfectante en el agua del circuito mediante bomba dosificadora.

DOSIS DE CHOQUE: 250-300 ml producto/ m³ agua de circuito, recircular 1 h.

DOSIS DE MANTENIMIENTO: 150 ml/m³ de agua de renovación del circuito.

Si no hay aporte de agua, adicionar 200 ml por cada 1000 L de agua semanalmente.

Incompatible con detergentes y tensioactivos aniónicos. Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad con los materiales. Para neutralizar el efecto del desinfectante en el agua del circuito, utilícese un tensioactivo aniónico (lauril éter sulfato sódico). Utilizar KIT de análisis para comprobar la correcta dosificación.

RECOMENDACIONES EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

La intoxicación puede provocar: De irritación a quemadura cáustica de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Acidosis metabólica, depresión del SNC, daño hepático y edema pulmonar. Dolor de cabeza, vértigos, alucinaciones, depresión del SNC y coma. Náuseas, vómitos y gastritis hemorrágica.

Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel lave con abundante agua y jabón, sin frotar. No administrar nada por vía oral. En caso de ingestión NO provoque el vómito. Mantenga el paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos: En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. Control de glucemia y cetonuria. Contraindicado: Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomático.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 5620420



Lote Nº:
F.Cad.:
Contenido:
25 Litros/23,5 Kgs

INDICACIONES DE PELIGRO

Líquidos y vapores inflamables. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar somnolencia o vértigo. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien ventilado. No respirar los vapores. Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección. Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Guardar bajo llave. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Elimínese el contenido y su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

COMPOSICIÓN:

Cloruro didicildimetilamonio 15%; Alcohol isopropílico y excipientes csp 100%

Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.



Reg. Plaguicidas D.G.S.P. Nº 13-100-04599
Titular: GMB INTERNACIONAL S.A.
C/Aurora Boreal, 6. 28918 Leganés (Madrid).
Tel. 916121211 www.gmb-internacional.com
ROESB: 0272-CV y 18-CM-E