

# OLICOBRE 70

Fungicida en forma de  
suspensión concentrada (SC)



Xn

NOCIVO

ovide retirar las lentillas.

-Lave la piel con abundante agua y jabón sin frotar.

-No administrar nada por vía oral.

-En caso de ingestión NO provoque el vómito.

-Mantenga al paciente en reposo.

-Conserve la temperatura corporal.

-Controle la respiración, si fuera necesario respiración artificial.

-Valore la realización de endoscopia digestiva.

-Controle hidroelectrolítico.

-Controle la tensión arterial.

-En caso de metahemoglobinemia administrar azul de metileno al 1%.

-Antídoto: EDTA, BAL o PENCILAMINA.

-Riesgo de alteraciones hepáticas y renales.

-Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

-Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, TELF (91) 262 04 20

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE

SIGLAS INSTRUCCIONES DE USO.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Spt: NO CONTAMINAR EL AGUA CON SU PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de las aguas superficiales/Evitase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

PRECAUCIONES

Usar guantes, indumentaria y protección para la cara y los ojos, adecuados en su manipulación.

CLASIFICACIÓN PARA LA FAUNA

-Mamíferos: Categoría A -Aves: Categoría A -Peces: Categoría B. Mediana peligrosidad.

GESTIÓN DE ENVASES:

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido es un residuo peligroso, por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos del sistema integrado de gestión, SIGFITO.

Composición:  
Oxicloruro de cobre  
70% p/v (700 gr/l)  
(Expresado en cobre  
metal)

ANTES DE APLICAR EL  
PRODUCTO,  
LEER  
DETENIDAMENTE LA  
ETIQUETA  
USO RESERVADO  
PARA AGRICULTORES  
PROFESIONALES

ENDER IBERICA S.A  
Pol.Ind. Gaidó s/n apdo. 766  
12180 CABANES (Castellón)  
Tel. 964390500 - Fax 964390519

Inscrito en el Registro Oficial  
de Productos Fitosanitarios  
como OLIBOBRE 70 con el nº  
23.633/15.

DISTRIBUIDO POR:

salquisa  
agrocencias

Pol.Ind. Gaidó s/n apdo. 766  
12180 CABANES (Castellón)  
Tel. 964390500 - Fax 964390519  
http://www.salquisa.com

OLICOBRE 70 es un formulado presentado como una suspensión concentrada SC. Esta compuesto de un 70% de OXICLORURO DE COBRE (Expr. En Cu). Fungicida foliar y bacteriostático clásico de acción preventiva, de amplio espectro y buena persistencia. Utilizado en el control preventivo de numerosas enfermedades producidas por hongos endoparásitos y por algunas bacterias.

APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS

-Arbustos ornamentales: Para el control de hongos endófitos y roya.

-Cítricos: Para el control de agudo, fómopsis y hongos endófitos aplicando dosis de 0,075% para el control de agudo y de 0,125% contra fómopsis y hongos endófitos.

-Frutales de hoja caduca: Para el control de abolladura, bacteriosis, cribado, monilia y moteado.

-Frutales subtropicales: Para el control de cribado, monilia, moteado y bacteriosis.

-Garbanzo: Para el control de la rabia.

-Hortícolas: Para el control de la alterneria, antracnosis, bacteriosis y mildiu.

-Lúpulo: Para el control de mildiu

-Olivo: Para el control de repillo y tuberculosis.

-Remolacha azucarera: Para el control de cercospora.

-Vid: Para el control de bacteriosis y mildiu.

-En tomate y berenjena se aplicará a razón de 700 l de caldo/ha y un máximo de 6 aplicaciones por campaña (con un intervalo entre tratamientos de 7 días) y un máximo de 7,5 kg de cobre inorgánico/ha por campaña, no procede un plazo de seguridad.

Se aceptan usos en AJOS; CEBOLLA Y CHALOTE contra Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis y Mildiu al 0,15-0,25%. En CUCURBITACEAS de PIEL COMESTIBLE contra Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis y Mildiu al 0,15-0,2%. En CUCURBITACEAS de PIEL NO COMESTIBLE contra Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis y Mildiu al 0,15-0,2%. En PATATA, contra Alternaria y Mildiu al 0,15-0,25%. MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal. La dosis será de 0,15-0,25%.

En cítricos, contra agudo tratamiento en otoño, pulverizando hasta una altura de 1,5 m.

PLAZO DE SEGURIDAD

-15 días para cítricos, frutales de hoja caduca, frutales subtropicales, lúpulo, olivo, patata, remolacha azucarera, vid y hortícolas de hoja.

-7 días en Cucurbitáceas de piel comestible.

-3 días en hortícolas, cucurbitáceas de piel no comestible, ajos, cebollas y chalote.

PRECAUCIONES

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, debido a que en su utilización pueden intervenir numerosos factores (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.) que escapan a nuestro control, la Empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños que se produzcan (falta de eficacia del producto, intoxicaciones, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Contenido neto: 5 L

