

Goal™ 2 EC

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

CUIDADO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

INGREDIENTE ACTIVO:

Oxyfluorfen 240 g/l

HERBICIDA PARA CONTROLAR MALEZAS EN LOS CULTIVOS
DE ARROZ, CEBOLLA Y PALMA AFRICANA

Reg. M.A.G.: 027-H2

Reg. M.S.P.: PE-940038

Titular de Registro: Consultlmz Cia. Ltda. Representante para Ecuador de Dow AgroSciences de Colombia S.A.

**“ESTE HERBICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS
EN LA LEY 073 REGISTRO OFICIAL 442 DE DE 1990 - 05 - 22”**

FABRICADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.

Transversal 18 No. 96-41 Piso 7o.

Tel: 219 6000

Bogotá-Colombia

 **DOW**

Dow AgroSciences

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.

PRONACA

Los Naranjos # 44-15 y Av. De los Granados, Quito.

Tel: 02-397 6400

Km 4 ½ vía Durán-Tambo, Av. Semillas SN y Tanasa,
Guayaquil. Tel: 04-280 1188



® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

P.V.P.

CUIDADO

Goal™ 2-EC

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

MODO DE EMPLEO:

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Verter agua en el tanque de aspersión hasta la mitad de su capacidad. Agregar la cantidad requerida de **Goal™ 2-EC**. Si se va a trabajar en mezcla con otro herbicida, adicionarlo en este paso; completar con agua el volumen necesario.

Arroz de secano: En pre-emergencia convencional, aplicar **Goal™ 2-EC** sobre suelo húmedo hasta dos días después de la siembra.

Cebolla - Ajo: Aplicar **Goal™ 2-EC** antes o después del transplante. Cuando se siembra bulbos, esperar la brotación de ellos para aplicar **Goal™ 2-EC**.

Palma Africana: Para mantenimiento de corona, usar en aplicaciones dirigidas 200 - 300 cm³ de **Goal™ 2-EC** + 100 cm³ de Paraquat o Glifosato en 200 L de agua (1 - 2 L / corona).

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS	MALEZAS	DOSIS L/HA	APLICACIÓN
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	Guarda rocío (<i>Digitaria</i> sp)	0.75 - 1.0 0.6 - 0.7	En pre-emergencia (solo)
	Pata de gallina (<i>Eleusine</i> sp) Granadila (<i>Panicum</i> sp) Paja de patilo (<i>Echinochloa</i>)		En pre-emergencia (mezcla)
AJO (<i>Allium sativum</i>) CEBOLLA (<i>Allium cepa</i>)	Caminadora (<i>Rottboellia</i> sp) Falsa caminadora (<i>Ischaemum</i> sp)	1.5	En post-emergencia
PALMA AFRICANA (<i>Elaeis guineensis</i>)	Hojas anchas Papunga (<i>Galinsoga</i> sp) Nabo (<i>Brassica</i> sp) Rábano (<i>Raphanus</i> sp)	200 - 300 cm ³ +100 cm ³ de Paraquat	Para mantenimiento de corona (1-2 L / corona)

FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

En palma africana no hacer más de tres aplicaciones por año.

INTERVALO DE SEGURIDAD:

No tiene restricción.





Dow AgroSciences

Goal™ 2EC

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

COMPATIBILIDAD:

Goal™ 2-EC es compatible con todos los productos en las mezclas recomendadas.

AVISO AL COMPRADOR:

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente excesivo o indebido por parte del consumidor.

Categoría Toxicológica IV



Goal™ 2EC

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

Precaución: Goal™ 2-EC puede ser **MORTAL** si se ingiere. **VENENOSO** si se inhala. Puede ocasionar daño a los ojos.

Durante la preparación y utilización del producto:
NO FUMAR - COMER O BEBER

Evitar la ingestión, inhalación de vapores o sustancias nebulizadas y el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos.

Usar guantes o botas de goma, gafas y ropa de protección.

Después de la aplicación y antes de comer-beber o fumar, sacarse la ropa contaminada, lavarse con abundante agua y jabón las manos y las partes expuestas de la piel y lavar perfectamente todo el equipo utilizado.

FRASES DE ADVERTENCIA

Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y animales. No emplear este envase para ningún otro fin. Antes de destruir el envase enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y los residuos viértalos en el equipo de aplicación. Enterrar el envase vacío y destruido, en una fosa diseñada para tal efecto. En caso de derrame recoger el producto y enterrarlo en un lugar seguro.

Goal™ 2-EC es tóxico para los peces, por lo tanto no contaminar los ríos o fuentes de agua tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos.



INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS

En caso de **INGESTIÓN** no provocar el vómito, enjuagarse la boca y beber abundante agua. En caso de **INHALACIÓN**, apartar el accidentado inmediatamente de la zona de peligro y suministrar aire puro. En caso de **CONTACTO CON LOS**

OJOS, lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos y acudir al médico. Si entra en contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Despojarse de la ropa contaminada.

En caso de **INTOXICACIÓN, LLEVAR AL PACIENTE AL MÉDICO Y MOSTRARLE ESTA ETIQUETA.**

LOS SÍNTOMAS: Cuando hay sobre-exposición la inhalación causará mareo, intoxicación, dolor de cabeza narcosis en concentraciones altas. Moderadamente irritante de los ojos y la piel. Bajo contacto prolongado o repetido con la piel causa escamado.

EL DIAGNÓSTICO No se conoce prueba específica.

TRATAMIENTO no se conoce antídoto específico. Si hay ingestión accidental, se recomienda extraer este producto por intubación o lavado gástrico. Suministrar 30 g de Carbón Activado por vía oral en 100-120 cm³ de agua. Como purgante se recomienda 30 cm³ de sulfato de magnesio oralmente. Evitar leche y otros emolientes grasosos que puedan aumentar la absorción. La epinefrina y otras aminas adrenérgicas pueden causar irritabilidad del miocardio en personas intoxicadas con hidrocarburos clorinados. Tratar sintomáticamente.

Para mayor información diríjase a **PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. - PRONACA:**

Los Naranjos # 44-15 y Av. De los Granados, Quito.
Tel: 02-397 6400.

Km 4 ½ vía Durán-Tambo, Av. Semillas SN y Tanasa, Guayaquil. Tel: 04-280 1188.

