## Hoja Técnica de Producto



# **CTX-45**Floculante en cartuchos eco

### **DESCRIPICIÓN**:

Producto de acción coagulante y floculante, su sola aplicación, elimina las partículas en suspensión, mejorando la transparencia del agua en la piscina.

#### **PROPIEDADES:**

#### **CARACTERISTICAS:**

Los cartuchos de Floculante (0045) tienen la propiedad de formar flóculo en el agua a la entrada del filtro, estos flóculos se depositan en la superficie de la carga filtrante reteniendo a su paso todas las partículas en suspensión que se encuentran en el agua de la piscina.

#### **DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:**

Piscinas de 10 a 50 m³: 1 cartucho de producto cada 10 días. Piscinas de 50 a 100 m³: 2 cartuchos de producto cada 10 días. Piscinas de 100 a 150 m³: 3 cartuchos de producto cada 10 días.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la turbidez del agua.

Colocar las unidades necesarias de producto en el interior de los cestos de los skimmers, después de haber efectuado un lavado en el equipo de filtración.

CTX, S.A.U.

C./ Pintor Fortuny 6 08213 Polinyà (España) Tel: 93 713 17 77 Fax: 93 713 17 99 www.ctxchemicals.com

NEOKEM GRUP

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.