

Estilbo Vitaminado

Laboratorios Syva



Terapia hormonal estrogénica

Uso en: Bovino, cerdo, equino, ovino, caprinoy canino

Composición

17 β estradiol benzoato 50 mg

Vitamina A (retinol palmitato) 125 000 UI

Vitamina E (DL-α-tocoferol acetato) 50 mg

Excipiente, c.b.p. 10 ml

Indicaciones

Terapia hormonal estrogénica en yeguas, vacas, ovejas, cabras, cerdos y perros en los siguientes casos: Falta de celo o disminución de la función ovárica.

Frigidez. Anafrodisia. Retención de membranas fetales, fetos momificados o muertos. Metritis.

Vía de administración

Inyección subcutánea.

Dosificación y modo de empleo

Vacas y Yeguas: 4 a 8 ml, pudiendo repetir la dosis 4 veces con intervalos de 4 días entre cada inoculación.

Cerdas: 5 ml, pudiendo repetir 3 veces como máximo, con 3 días de intervalo entre cada inoculación.

Ovejas: 4 ml, repitiendo a los 4 días.

Cabras: 4 ml, repitiendo a los 4 días.

Perras: 1 ml por cada 5 kg de peso vivo, repitiendo a los 4 días.

Las dosis señaladas anteriormente deben considerarse orientativas, toda vez que será el médico Veterinario quien establezca la dosis adecuada en función del proceso a tratar.

Periodo de retiro

No usar este producto 15 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

Este producto no requiere de tiempo de retiro en leche.

Presentación

Envases de 10 ml. Envases de 100 ml.

REG. SAGARPA No. Q-7025-020