

# ARASEM<sup>®</sup> Mflo

## FUNGICIDA PARA LA DESINFECCIÓN DE SEMILLAS

### APLICACIONES AUTORIZADAS

Tratamientos fungicidas de simientes de **trigo, cebada, avena, maíz, sorgo, judías, guisantes, lino, remolacha, colza y hortalizas** como desinfectante preventivo de caries, carbón externo, fusariosis, septoriosis, antracnosis y podredumbres (*Pythium*, *Phoma*).

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar homogéneamente sobre la semilla a dosis de 250 a 350 cc por Qm de semilla, en maquinaria tipo "slurry" sin diluir, o bien mediante maquinaria adecuada diluyendo la dosis en 0,5-1 litro de agua por Qm de semilla.

### OBSERVACIONES

Los envases o sacos de las semillas tratadas llevarán rotulado o en una etiqueta el siguiente texto: "Semilla tratada con maneb, inhabilitada para el consumo, destinarla exclusivamente para la siembra".

No reutilizar los sacos o envases de las semillas tratadas.  
Manejar con guantes y mascarilla.

<b>Composición</b>	Maneb 40% p/v (400 g/l)
<b>Formulación</b>	Suspensión Concentrada para tratamiento de semillas (FS)
<b>R.O.P.M.F. n°</b>	17.699
<b>Envasado</b>	20 Litros, 200 Litros
<b>Clasificación</b>	Nocivo (Xn), Peligroso para el Medio Ambiente (N) Mamíferos: A    Aves: A    Peces: B