



— grupo —
Chemie®

C/ Sierra de Almijara, nº 5
Polígono La Juaida
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

A-5

LIMPIADOR GENERAL EXENTO DE SILICONA

CARACTERÍSTICAS

- *Protege las superficies, elimina la electricidad estática, evitando la adherencia del polvo.
- *Limpia y seca en poco tiempo, dejando un acabado liso, brillante y sin rayas.
- *Protege las superficies limpiadas de polvo, rayados y marcas (normalmente de dedos), dando a las superficies hidrofugacidad, brillo y repelencia a la acumulación de suciedades y polvo.
- *Económico ya que hace las funciones de varios productos en uno solo, lo que ahorra gran cantidad de tiempo, y reduce la cantidad almacenada de productos de limpieza.

APLICACIONES

- *Muy eficaz en todo tipo de superficies como: fórmica, azulejos, espejos, cromados, plásticos, skays, maderas barnizadas y ordenadores.
- *Recomendado para Hoteles y restaurantes – Cafeterías – Edificios comerciales – Oficinas – Escuelas – Hospitales – Tiendas de automóviles – Electrodomésticos y en especial para acabados en cualquier superficie pulida.

MODO DE EMPLEO

- *Se utiliza totalmente puro.
- *Pulverizar sobre la superficie a limpiar, o bien utilizar una esponja o paño suave. Frotar después con un paño seco y se obtendrá un acabado perfecto.
- *Para la conservación normal de las superficies tratadas, basta frotar con un paño limpio y seco, restableciendo así el brillo.

DATOS TÉCNICOS

- * ASPECTO: Color blanco.
- * OLOR: Agradable.
- * VALOR PH: Neutro.
- * TOXICIDAD: Nula.
- * DENSIDAD: 1.
- * INFLAMABILIDAD: Nula.

OBSERVACIONES

- *No utilizar en los parabrisas de los coches, pues en caso de lluvia dificulta la función de los limpiaparabrisas.
- *No utilizar en muebles de madera lacados mates, pues les daría brillo.

PRESENTACIÓN

- *Envases de plástico de 5, 10, 25 y 50 litros.

REVISION: 12/08/2010 ED: 1

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B59654616 para **GRUPO CHEMIE** marca registrada.



— grupo —
Chemie®

C/ Sierra de Almijara, nº 5
Polígono La Juaida
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

ACTIV-CLOR

DETERGENTE CLORADO PARA SUPERFICIES APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

PROPIEDADES : Producto de alto poder higienizante Su formulación a base Tensioactivos aniónicos y solución de hipoclorito sódico 75grs/lit cloro activo que le proporciona un gran poder de limpieza, asegurando una perfecta sanitización de las partes tratadas, ejerce como desodorante destruyendo los microorganismos causantes del mal olor. Previene la contaminación cruzada de las zonas y elementos tratados.

NO CONTIENE CLORURO DE DIMETIL BECIL AMONIO (AMONIOS CUATERNARIOS)

APLICACIONES: Se utiliza especialmente para la higienización, limpieza, humectación y eliminación de residuos orgánicos e inorgánicos de las superficies a tratar.

Apto para utilización en INDUSTRIA ALIMENTARIA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Incoloro.
d =	1.040+/- 0.020 gr/cc
pH (1%) =	10.5+/- 0.5

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Componentes

Tensioactivos aniónicos.
Solución Hipoclorito sódico
Humectantes.
Hidroxido sodico

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Dilución aconsejable es de 10 a 25 ml de producto por 10 litros de agua

NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.

PELIGRO GAS TÓXICO.

PRECAUCIONES:

R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

R/35 Provoca quemaduras graves

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua.

S36/37/39 Usar vestimenta y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

S45 En caso de accidente o molesta ir inmediatamente al médico,(Si es posible ensañen la etiqueta del producto utilizado)

Fecha de revisión: 30/01/2015

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214 para **GRUPO CHEMIE**® marca registrada.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.



— grupo —
Chemie®

C/ Sierra de Almirante, nº 5
Polígono La Juada
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

AIRGEN

AMBIENTADOR LÍQUIDO

PROPIEDADES:

AIRGEN es un ambientador líquido para aplicar por pulverización. Perfuma agradablemente las zonas deseadas, dejando éstas con un suave y refrescante olor. Por su alta concentración, los ambientes tratados quedan perfumados durante largo tiempo.

Se puede estudiar la fragancia de su agrado y transformarla en ambientador.

Se obtiene en cualquiera de los casos una magnífica sensación de frescor y limpieza.

Amplia gama de fragancias. (PR, ALW, ET, PINO, LIMON...)

APLICACIONES: Es ideal para aquellos lugares donde existan ambientes cerrados o se quiera dar un aroma en especial. Idóneo para Restaurantes, Bares, Salas de fiesta, Tiendas, Oficinas, etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Incoloro / amarillo.
pH=	8.0 +/- 0.5
d =	0.920 +/- 0.020 gr/cc

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

<u>Componentes</u>
Esencias naturales
Alcoholes
Agua destilada

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: La gama de ambientadores AIRGEN puede aplicarse por pulverizador manual o mediante bomba dosificadora para las instalaciones de aire acondicionado.

PRECAUCIONES:

R10 Inflamable.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S25 Evítese el contacto con los ojos

Fecha Revisión: 30/01/2012

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214 para **GRUPO CHEMIE**® marca registrada.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.



— grupo —
Chemie®

C/ Sierra de Almirajara, nº 5
Polígono La Juaida
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

BRILLMATIC 40

ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS AGUAS DURAS

CARACTERISTICAS: Es un aditivo para el aclarado en lavavajillas automáticos. Se obtiene un secado instantáneo de la vajilla a la salida de la máquina proporcionándole brillo. Elimina fácilmente las manchas producidas por la cal depositada durante el proceso de lavado. Por su naturaleza ácida evita la formación de incrustaciones en el interior del lavavajillas.

APLICACIONES: Para el secado y abrillantado de vajilla en máquinas automáticas. Estudiado para aguas duras. Se adiciona en la fase de aclarado mediante bomba dosificadora. Es el complemento idóneo del lavavajillas DETERMATIC.

Apto para uso en INDUSTRIA ALIMENTARIA.

PROPIEDADES:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Azul.
Densidad:	1,000 ± 0.020 g/mL.
pH:	2,0 ± 0,5

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes:
Ácidos orgánicos.
Alcoholes.
Copolímeros.
Colorante.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Se aplica mediante bomba dosificadora. Las dosis usuales oscilan entre 2 y 4 gramos de producto por cada 10 litros de agua. La temperatura óptima de enjuague es de 80 a 90°C.

PRECAUCIONES:

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua.

Fecha revisión: 30/01/2012

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214 para **GRUPO CHEMIE**® marca registrada.



grupo
Chemie®

C/ Sierra de Almijara, nº 5
Polígono La Juaida
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

BRINET AML

DETERGENTE AMONIACAL

APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

CARACTERISTICAS: Detergente líquido amoniacal concentrado con olor a pino, elaborado a base de una mezcla de tensioactivos iónicos y no iónicos, especialmente formulado para la limpieza y desodorización de las superficies a limpiar, es un producto de alto rendimiento, emulsiona fácilmente la suciedad y permite un aclarado rápido, dejando la superficie totalmente limpia y con un agradable olor a pino.

APLICACIONES: Especialmente recomendado en urinarios públicos, cafeterías, restaurantes, bares, pubs, residencias, hoteles, destacamentos militares, vestuarios de fabricas, centros oficiales, cines, teatros, saunas, gimnasios, etc. **Apto para uso en INDUSTRIA ALIMENTARIA.**

PROPIEDADES:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Verde.
Densidad:	1.000 +- 0.020 g/mL.
pH:	10.5 +- 0.5

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes
Tensioactivos
Humectantes
Conservante
Amoníaco
Perfume
Colorante

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Para la limpieza de grandes superficies como, suelos, azulejos, cocinas, etc.

- A- LIMPIEZA DE GRANDES SUPERFICIES: Diluir el producto de 40 a 45 mL de producto en 7 L de agua (diluciones orientativas).
- B- BRINET AML se puede aplicar puro directamente en una esponja, bayeta o fregona y seguidamente aclarar con abundante agua.

PRECAUCIONES:

R36/38 Irrita los ojos y la piel

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón.

S50 No mezclar con lejías / hipocloritos.

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214 para **GRUPO CHEMIE** ® marca registrada.

Fecha Revisión: 30/01/2015



— grup —
Chemie®

C/ Sierra de Almijara, nº 5
Polígono La Juaída
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

BRINET BQ

FREGASUELOS BASE BIOALCOHOL

APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

CARACTERISTICAS: Producto para la limpieza de suelos, paredes y superficies duras en general. Las partes tratadas con BRINET BQ quedan limpias, brillantes y deja el ambiente con un agradable olor a fresco permanente.

APLICACIONES: Se recomienda para la limpieza en oficinas, fábricas, hospitales y hostelería. **Apto para uso en INDUSTRIA ALIMENTARIA.**

PROPIEDADES:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Rosa
Olor:	Floral
Densidad:	0,990 ± 0.020 g/mL
pH:	7,5 ± 0,5

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes
Tensioactivos no-iónicos
Alcohol
Perfume
Colorante

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Para 5L de agua añadir 50-100 mL de producto (10-20 ml por litro de agua) en función del grado de suciedad.

PRECAUCIONES:

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S25 Evítese el contacto con los ojos.

Fecha revisión: 30/01/2015

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214 para **GRUPO CHEMIE**® marca registrada.



— grupo —
Chemie®

C/ Sierra de Almijara, nº 5
Polígono La Juaida
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

BRINET L

FREGASUELOS BACTERIOSTATICO PERFUMADO

APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

CARACTERISTICAS: Es un producto para la limpieza de suelos, paredes y en general superficies duras. Las partes tratadas con BRINET L quedan limpias, brillantes y deja el ambiente con un agradable olor a fresco permanente. BRINET L posee propiedades bacteriostáticas, evitando el crecimiento de colonias de gérmenes.

APLICACIONES: Se recomienda principalmente para la limpieza en hostelería, hospitales, colegios, y en general en aquellos lugares que se desee limpieza e higienización. Adecuado para un grado de suciedad media. Apto para uso en **INDUSTRIA ALIMENTARIA**.

PROPIEDADES:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	AMARILLO.
Olor:	Limón
Densidad:	0.990 ± 0.020 g/mL
pH:	10 - 11

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes

Tensioactivos no iónicos
Alcohol
Álcalis
Perfume
Colorante

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: La dosis óptima varía entre 25 – 100 mL por cada 5L de agua (aproximadamente un cubo de agua), dependiendo del grado de suciedad y naturaleza de la misma.

PRECAUCIONES:

R36/38 Irrita los ojos y la piel.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S25 Evítese el contacto con los ojos.

Fecha revisión: 30/01/2015

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214 para **GRUPO CHEMIE**® marca registrada.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.



— grup —
Chemie®

C/ Sierra de Almirante, nº 5
Polígono La Juada
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

BRINET LB

DETERGENTE ACIDO PARA WC

CARACTERISTICAS: Detergente ligeramente ácido especialmente formulado para la limpieza, desinfección y eliminación de incrustaciones de cal posibles por la circulación del agua. Es altamente efectivo en griferías, las paredes interiores de bañeras, lavabos, tazas de WC haciendo su función de eliminar las manchas de cal producidas por las gotas de agua, limpiar, desinfectar y perfumar ligeramente dejando la superficie limpia y brillante sin esfuerzo.

APLICACIONES: Es ideal para aquellos lugares donde se necesite una limpieza y presencia inmejorable de los cuartos de baño, hostelería, hospitales, industria, etc. Producto apto para uso en Ind. Alimentaria.

PROPIEDADES:

Aspecto:	Líquido viscoso.
Color:	Rosado.
Densidad (20°C):	1.040 ± 0.020 g/mL.
pH (1%, 20°C):	4.00 ± 0.50

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes
Tensioactivos
Ácidos inorgánicos
Colorante
Perfume

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Utilizarlo puro, verter el producto directamente en la parte a limpiar o bien verter producto en una esponja o bayeta ligeramente húmeda y extender en la superficie a limpiar. Una vez extendida, aclarar con abundante agua y secar la superficie con un trapo o bayeta seca.

PRECAUCIONES:

R36/38 Irrita la piel y los ojos.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S9 Consérvese el recipiente en lugar ventilado.
S50 No mezclar con lejías, ni con hipocloritos, ni otros detergentes.

Fecha revisión: 30/01/2012

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214 para **GRUPO CHEMIE**® marca registrada.



— grupo —
Chemie®

C/ Sierra de Almijara, nº 5
Polígono La Juaida
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

BRINET WC

DESINCRUSTANTE PARA WC

CARACTERISTICAS: Desincrustante ácido especialmente formulado para la limpieza, desinfección y eliminación de incrustaciones posibles por la circulación del agua. Por su viscosidad es altamente efectivo. Se adhiere fácilmente las paredes interiores del wc descendiendo por si solo, haciendo su función de desincrustar, limpiar, desinfectar y perfumar ligeramente dejando el wc limpio y brillante sin esfuerzo.

APLICACIONES: Es ideal para aquellos lugares donde se necesite una limpieza y presencia inmejorable de los wc como por ejemplo restaurantes, bares, salas de fiestas, hoteles, residencias, hospitales, fábricas, etc.

PROPIEDADES:

Aspecto:	Líquido viscoso.
Color:	Azul.
Densidad (20°C):	1.050 ± 0.020 g/mL.
pH (1%, 20°C) =	1.50 ± 0.50.

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes
Tensioactivos
Ácidos inorgánicos
Colorante
Perfume

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Utilizarlo puro, verter el producto directamente en la parte superior interior del wc (se recomienda utilizar un envase con el cual se pueda aplicar en chorro) dejar actuar el producto unos minutos dejándole que descienda y que actúe por todo el wc, seguidamente vaciar la cisterna y aprovechando el agua y con la ayuda de una escobilla aclarar.

PRECAUCIONES:

R34 Provoca quemaduras.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua.
S36 Usen indumentaria protectora adecuada.
S37 Usen guantes adecuados.
S39 Usen protección para los ojos /la cara.
S45 En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico.
S50 No mezclar con lejías, ni con hipocloritos, ni otros detergentes.

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214 para **GRUPO CHEMIE** ® marca registrada.



grupo
Chemie

C/ Sierra de Almijara, nº 5
Polígono La Juaida
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

CHEMGRAS AS

DESENGRASANTE MULTIUSOS

APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

CARACTERISTICAS: Desengrasante altamente concentrado. Posee agentes tensioactivos desengrasantes con un gran poder emulsionante. Especialmente indicado para la eliminación de grasa y suciedad en superficies, utensilios y equipos industriales, facilitando las tareas de limpieza, ahorrando en tiempo y mano de obra. Este producto ha sido formulado para eliminar todo tipo de suciedad originada en la industria, hostelería o sector doméstico, siempre teniendo en cuenta su concentración y sus diluciones con agua.

Apto para uso en INDUSTRIA ALIMENTARIA.

APLICACIONES: Es un desengrasante ideal para todo tipo de superficies: suelos, cocinas, fórmicas, superficies esmaltadas. No aplicar sobre aluminio.

Por su alto poder detergente es un valioso auxiliar en la industria alimentaria, industria en general, talleres mecánicos y hostelería.

PROPIEDADES:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Rosa.
Densidad (20°C):	1.050 ± 0.020 g/mL.
pH (1%, 20°C):	11.5 ± 0.5

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes
Tensioactivos no iónicos
Secuestrantes
Glicoles

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Se puede utilizar por rociado, inmersión, frotado o por pulverización.

Por rociado o pulverización, disolver el producto 1:3 a 1:5 en agua siempre dependiendo de la suciedad a eliminar, rociar o pulverizar el producto en la superficie a desengrasar, transcurridos unos minutos, limpiar con un trapo limpio. Si la superficie es horizontal es aconsejable empezar a pulverizar por la parte inferior. Dependiendo de la suciedad a eliminar se puede diluir hasta en 20 partes de agua.

Por frotado, mojar la esponja en la disolución y frotar suavemente la superficie, a continuación eliminar la suciedad con un trapo limpio.

PRECAUCIONES:

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua.

FECHA DE REVISION: 30-01-2015

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214 para **GRUPO CHEMIE** ® marca registrada.



— grup —
Chemie®

C/ Sierra de Almirante, nº 5
Polígono La Juada
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

CHEMGRAS MX-D

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

CARACTERISTICAS: Desengrasante alcalino, especialmente indicado para la eliminación de grasa y suciedad en superficies, utensilios y equipos industriales. Apto para uso en Industria Alimentaria.

APLICACIONES: Desengrasante para todo tipo de superficies: suelos, cocinas, fórmicas, superficies esmaltadas.

PROPIEDADES:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Amarillo.
Densidad:	1,045 ± 0.020 g/mL.
pH (1%):	11,0 ± 0,5

COMPOSICION CUALITATIVA:

Tensioactivos aniónicos y no-iónicos
Secuestrantes
Glicoles
Álcalis

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Puede emplearse puro o diluido en agua. Se puede utilizar por rociado, inmersión, frotado o por pulverización. Para suciedades ligeras, diluir 1%-2%. Para superficies grasientas, diluir 20-30%.

Rociar o pulverizar el producto en la superficie a desengrasar. Transcurridos unos minutos, limpiar con un trapo limpio. Por frotado, mojar la esponja en la disolución y frotar suavemente la superficie, a continuación eliminar la suciedad con un trapo limpio.

PRECAUCIONES:

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua.

Fecha revisión: 30-01-2015

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214 para **GRUPO CHEMIE**® marca registrada.



— grup —
Chemie®

C/ Sierra de Almijara, nº 5
Polígono La Juaida
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

CHEMGRAS PL

DESENGRASANTE CONCENTRADO

APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

CARACTERISTICAS:

- Elevado poder detergente frente residuos grasos.
- Especialmente indicado para la limpieza de hornos, suelos y superficies muy engrasadas.
- Su formulación le confiere una especial eficacia en la limpieza de silos de aceite y hornos de ahumado.
- Su aplicación con equipos de espuma permite limpiar grandes superficies con ahorro sustancial de producto, tiempo y mano de obra.
- Fácilmente aclarable con agua
- No aplicar sobre superficies de aluminio, barnizadas, hierro, hierro galvanizado y latón.
- Apto para uso en Industria Alimentaria.

APLICACIONES: Detergente alcalino concentrado para desengrase de superficies y maquinaria de la industria alimentaria.

PROPIEDADES:

Aspecto: Líquido transparente.
Color: Marrón.
Densidad (20°C): 1.180 ± 0.020 g/mL.
pH (1%, 20°C): 13.0 ± 0.5

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes
Álcalis
Tensioactivos no iónicos
Glicoles

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO:

Puede aplicarse por inmersión, manualmente o por pulverización. Las concentraciones de uso dependen de cada aplicación.

- Puede aplicarse puro o diluido a concentraciones 5-20%. Temperatura: 20-60°C.
- Aclarar con abundante agua.
- Usen guantes adecuados y protección para los ojos/cara.

PRECAUCIONES:

- R35 Provoca quemaduras graves.
S37/39 Usen guantes adecuados y protección para los ojos / la cara.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua.

Fecha revisión: 30/01/2015

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214 para **GRUPO CHEMIE**® marca registrada.



— grupo —
Chemie®

C/ Sierra de Almijara, nº 5
Polígono La Juaida
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

DERGEL NB

GEL NACARADO

CARACTERISTICAS: Gel nacarado dermoprotector de pH 5.5. Formulado especialmente para la limpieza y cuidado de todo tipo de piel. Su composición a base de tensioactivos de baja irritabilidad, humectantes y emolientes, proporciona a la piel un tacto suave y un olor. Apto para la limpieza corporal.

APLICACIONES: DERGEL NB está especialmente formulado para la limpieza de manos y cuerpo. Apto para pieles sensibles.

PROPIEDADES:

Aspecto:	Gel.
Color:	Blanco nacarado.
Densidad (20°C):	1,020 ± 0,020 g/mL.
pH (20°C):	5,5 ± 0,5

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes
Tensioactivos aniónicos
Secuestrantes

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Las dosis oscilan entre 1 y 3 gramos de producto por lavado.

PRECAUCIONES:

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S25 Evítese el contacto con los ojos.

Fecha revisión: 30/01/2012

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214 para **GRUPO CHEMIE**® marca registrada.



— grup —
Chemie®

C/ Sierra de Almijara, nº 5
Polígono La Juaida
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

DESENMATIC

DESINCRUSTANTE PARA MAQUINAS AUTOMATICAS

CARACTERISTICAS: Desincrustante ácido especialmente concebido para eliminar las incrustaciones de cal depositadas por el agua en el interior de las máquinas automáticas como lavavasos, lavavajillas, y lavadoras. Por su formulación no ataca los metales.

APLICACIONES: Es ideal para aquellos lugares donde se utilicen máquinas de lavado automáticos. Utilizable para la recuperación de vajillas usadas, para la eliminación de la cal incrustada.

PROPIEDADES:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Incoloro.
pH (1%):	1.5 ± 0.5
Densidad:	1.200 ± 0.020 g/mL

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes
Ácidos inorgánicos
Tensioactivos

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Utilizarlo puro. Dosificación orientativa : 1Litro de producto en el interior del lavavajillas y sin detergente hacer un lavado largo, hacer la operación las veces necesarias según las incrustaciones de cal.

Para recuperar vajillas utilizarlo como detergente y hacer el lavado largo.

PRECAUCIONES:

- R34 Provoca quemaduras.
- S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- S28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua.
- S36 Usen indumentaria protectora adecuada.
- S37 Usen guantes adecuados.
- S39 Usen protección para los ojos/la cara.
- S45 En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico.

Fecha Revisión: 21/05/2011

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214 para **GRUPO CHEMIE** ® marca registrada.



— grup —
Chemie®

C/ Sierra de Almijara, nº 5
Polígono La Juaida
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

DETERLAV S

LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENTRADO

CARACTERISTICAS: Es un detergente concentrado ideal para el lavado manual de vajillas y del menaje de cocina. Su alto poder detergente y espumante permite un lavado eficaz, desengrasando, eliminando las suciedades más persistentes y devolviéndoles el brillo a la vajilla, su pH es el adecuado para tener un gran poder desengrasante y para cuidar las manos aunque su uso sea muy frecuente. Apto para uso en INDUSTRIA ALIMENTARIA.

APLICACIONES: Está formulado a base de productos secuestrantes, evita el clásico "cerco" de cal sobre las piezas de la vajilla a limpiar. Su uso se recomienda específicamente en colegios, restaurantes, hoteles, etc. lugares donde se necesite un producto de alto rendimiento y económico.

PROPIEDADES:

Aspecto: Líquido transparente.
Color: Verde.
pH (puro, 20°C): 7.5 ± 0.5
densidad (20°C): 1.020 ± 0.020 g/mL

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes
Tensioactivos
Sales inorgánicas y orgánicas
Conservante
Perfume
Colorante

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Mediante dilución en agua. A título orientativo, la dosificación puede variar entre 5 y 10 gramos por litro de agua, dependiendo del estado y grado de suciedad de los elementos a limpiar.

PRECAUCIONES:

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S25 Evítese el contacto con los ojos.

Fecha revisión: 30/01/2012

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214 para **GRUPO CHEMIE** ® marca registrada.



— grup —
Chemie®

C/ Sierra de Almijara, nº 5
Polígono La Juaida
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

DETERMATIC 50 PLUS

DETERGENTE LAVAVAJILLAS AGUAS DURAS

CARACTERISTICAS: Detergente líquido de alto rendimiento estudiado y desarrollado, según las más recientes tendencias, para el lavado de vajillas en máquinas automáticas. Posee una total y absoluta miscibilidad en agua. Resulta de fácil enjuague y presenta un muy bajo poder espumante. En su formulación se incluyen agentes controladores de incrustaciones que ayudan a mantener la máquina en perfecto estado, evitando obturaciones y los problemas derivados de las deposiciones calcáreas. Posee un elevado poder dispersante facilitando la eliminación de manchas en vajillas y cristalerías.

APLICACIONES: Para el lavado de vajillas en máquinas automáticas, estudiado para aguas duras. Su gran poder detergente elimina residuos de alimentos de cualquier naturaleza, así como la limpieza de la pigmentación debidas a café, té, vino tinto, zumos de frutas, etc.

PROPIEDADES:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Marrón.
Densidad (20°C):	1.250 ± 0.020 g/mL.
pH(1%, 20°C):	12.5 ± 0.5

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes
Secuestrantes
Álcalis

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Se aplica mediante bomba dosificadora. Las dosis usuales oscilan entre 1 y gramos por litro de agua, variando según el grado de dureza del agua. La temperatura óptima de empleo es de 55-60 °C.

PRECAUCIONES:

R35 Provoca quemaduras graves.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26/28 En caso de contacto con los ojos/piel lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S36 Usen indumentaria protectora adecuada..
S37/39 Usen guantes adecuados y protección para los ojos / la cara.
S45 En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico.

Fecha revisión: 30/01/2012

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214 para **GRUPO CHEMIE**® marca registrada.



— grup —
Chemie®

C/ Sierra de Almirante, nº 5
Polígono La Juada
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

INOXBRILL GR

ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS: Abrillantador de ACERO INOXIDABLE. Proporciona una película fina y transparente que evita las adherencias de polvo, consiguiendo un brillo de larga duración. Es neutro y no ataca los materiales tratados.

APLICACIONES: Recomendado para superficies de acero inoxidable en hostelería e industria.

PROPIEDADES:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Incoloro.
Densidad:	0,750 ± 0.020 g/mL.

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes
Disolvente
Aceites

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Pulverizar o rociar directamente la zona a aplicar. Limpiar con un trapo. Repetir la operación en caso necesario.

PRECAUCIONES:

R10 Inflamable.
R36 Irrita los ojos.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S16 Protéjase de fuentes de ignición. No fumar.
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S43 En caso de incendio úsese espuma, polvo químico o spray de agua.

Fecha revisión: 30/01/2015

R.I. 46/090698

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B-12867214 para **GRUPO CHEMIE** ® marca registrada.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.



— grupo —
Chemie®

C/ Sierra de Almijara, nº 5
Polígono La Juaida
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
E-mail: grupochemie@grupochemie.com

GLASWIPE

(LIMPIACRISTALES)

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- * LIMPIACRISTALES es un formulado especial para la limpieza del vidrio o cristal.
- * Es un producto de rápido secado por lo que se evapora rápidamente dejando un acabado de lujo y brillante sin rayas ni manchas.
- * Es económico ya que evita gran pérdida de tiempo y frecuencia en el lavado.
- * Puede utilizarse en cualquier superficie pulida.

APLICACIONES

- * Limpieza de todo tipo de cristales y superficies pulidas como acero inoxidable, cromados, etc., en bares, restaurantes, hoteles, salones públicos, oficinas, colegios e industrias.

MODO DE EMPLEO

- * Pulverizar el LIMPIACRISTALES sobre la superficie a limpiar.
- * Esperar unos segundos.
- * Frotar con un trapo o paño seco y dejará un cristal limpio y brillante repeliendo el polvo.

OBSERVACIONES

- * Disponemos de pulverizadores para la utilización de LIMPIACRISTALES, que ahorran producto y tiempo.

F. REVISIÓN: 9-12-10 ED: 0

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. Fabricado por B59654616 para **GRUPO CHEMIE®** marca registrada.



grupo
Chemie®

C/ Sierra de Almirante, nº 5
Polígono La Juaida
Telf.: 950 30 41 11
Fax: 950 30 52 13
04240 VIATOR (Almería)
grupochemie@grupochemie.com

A/at. Compras:

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

18/05/2015

T 3

PRESUPUESTO PRODUCTOS ESPECIALES PARA HOSTELERIA

DESENGRASANTE - LIMPIADORES - LAVAVAJILLAS - ABRILLANTADORES

Euro/Ltro. - Ud

CHEMGLAS CR	Limpiacristales	2,10 €
CHEMGRAS AS	Desengrasante alcalino uso general.	2,00 €
CHEMGRAS MXD	Desengrasante concentrado uso general,	2,25 €
CHEMGRAS PL	Desengrasante concentrado especial planchas, extractores...	3,70 €
BRNET AML	Limpiador amoniacal pino para suelos, paredes, baños...	1,40 €
BRINET BQ	Limpiador bioalcohol floral para suelos, paredes, baños...	1,70 €
BRINET L	Limpiador bioalcohol desodorizante para suelos, paredes, wc.	2,00 €
BRINET LB	Limpiador concentrado baños.	2,70 €
BRINET WC	Limpiador desincrustante para WC	4,10 €
A-5	Limpiador abrillantador perfumado para acero y multiusos.	3,60 €
BRIDOX TDM	Limpiador abrillantador general multiusos.	2,70 €
DETERLAV S	Lavavajillas manual concentrado.	1,70 €
DETERMATIC 50 PLUS	Lavavajillas para maquinas auto. Especial aguas duras.	2,90 €
BRILLMATIC 40	Abrillantador para maquinas auto. Especial aguas duras.	3,10 €

GEL DE MANOS Y AMBIENTADOR GRANULADO PULVERIZABLE

DERGEL NB	Gel de manos nectarado pH 5,5	2,30 €
DERGEL CMB	Gel de manos para colectividades.	2,00 €
AIRGEN VARIOS	Ambientador higienizante pulverizable varios olores.	5,10 €
AIRGEN GOTAS	Ambientador higienizante 24 horas pulverizable.	5,70 €
CARGAS AMBIENTADOR E INSECTICIDA MATIC		7,20 €

CELULOSA INDUSTRIAL ESPECIAL PARA WC Y COCINA

PACK PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL GOFRADO C/18 ROLLOS	13,40 €
PACK PAPEL HIGIENICO PASTA GOFRADO C/18 ROLLO	15,20 €
PACK PAPEL HIGIENICO COLHOGAR DOMESTICO C/12 ROLLOS	2,40 €
CAJA TOALLA PAPEL ZZ SUAVE C/20 PAQ. 200 SERV.	18,00 €
ROLLO BOBINA SECAMANOS MECHA ECO-PASTA	2,30 €
BOBINA PAPEL MECANICOS ECOPASTA C/2	8,80 €

MATERIAL Y PRODUCTOS PARA LIMPIEZA

BOTELLA LEJIA 40 grs. APTA para Ind. Alimentaria ENV.4 LTS.	1,20 €
BOTELLA LEJIA C/DETERGENTE ENV. 2 LTS.	0,85 €
ROLLO ESTROPAJO VERDE 6 MTS.	8,70 €
ROLLO BAYETA UNIVERSAL 8 MTS.	11,80 €
CEPILLO ESCOBA	1,60 €
FREGONA ALGODÓN BLANCA	0,80 €
RECOGEDOR PLASTICO ANTI-VUELCO	1,05 €
CUBO FREGONA C/ESCURRIDOR	1,50 €
MANGO ALUMINIO 1,40 DOBLE ROSCA	1,70 €
MANGO HIERRO 1,40 DOBLE ROSCA	0,75 €
ROLLO BOLSA BASURA 85x105 YALTA C/10 BOLSAS	1,00 €
ROLLO BOLSA BASURA DOMESTICA 52x60 YALTA C/20 BOLSAS	0,55 €
BOBINA TRAPO INDUSTRIAL AZUL	8,70 €