

Versión 001
Fecha 14/08/2015

Nombre del producto

DITIVER® M80

Características del producto

Fungicida con acción preventiva

Fungicida de amplio espectro y acción preventiva a base de mancozeb para uso en una amplia variedad de cultivos.

Composición

Mancozeb 80% p/p

Contiene hexametilentetramina (CAS 100-97-0)

Nº de registro

Inscrito en R.O.P.F. con el nº 12.309

Formulación

Polvo mojable (WP)

Presentación

Categoría	Formato	Uds./caja	Uds./palet
Fungicidas	25 kg	25	700
	5 kg	5	500
	1 kg	20	480

Recomendaciones de uso

Cultivos	Enfermedad	Dosis
Ajos, Cebolla, Chalote, Hierbas aromáticas, Lechuga, Lúpulo y Puerro	Mildiu	0,2 - 0,3% (200 - 300 g/hl)
Frutales de hueso	Monilia y Roya	

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Cultivos	Enfermedad	Dosis
Cucurbitáceas, Fresales y Guisantes verdes	Antracnosis y Mildiu	
Escarola	Mildiu y Roya	
Espárrago	Roya	
Frutales de pepita	Monilia, Moteado y Septorios	0,2 - 0,3% (200 - 300 g/hl)
Patata, Rábano, Zanahoria, Coles de Bruselas, Repollo, Coles Chinas y otras brásicas de inflorescencia	Alternaria y Mildiu	
Judías para grano	Alternaria, Antracnosis y Roya	
Judías verdes	Alternaria y Antracnosis	
Nogal	Antracnosis	
Olivo	Repilo	
Cerezo	Cribado, Gnomonia y Antracnosis	
Tomate, Pimiento y Berenjena	Alternaria, Antracnosis, Mildiu y Septoria	
Tabaco	Moho Azul	
Ornamentales leñosas	Alternaria, Mildiu y Roya	0,2 - 0,4% (200 - 400 g/hl)
Cítricos	Aguado, Alternaria y Antracnosis	
Ornamentales herbáceas	Mildiu y Roya	
Vid	Black-Rot, Excoriosis y Mildiu	
Cereales	Royas y Septoria	3 - 4 kg/ha
Remolacha azucarera	Cercospora y Roya	

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Plazo de seguridad y LMRs

Cultivos	Plazo de seguridad	LMR mg/Kg
Ajos	28 días	0.6
Cebolla , Chalote, Centeno y Trigo	28 días	1
Frutales de hueso, Cerezo, Coles de bruselas, Cebada, Remolacha azucarera, Avena	28 días	2
Frutales de pepita	28 días	5
Repollo	28 días	3
Coles Chinas y otras brásicas de inflorescencia	28 días	0.5
Remolacha azucarera	28 días	2
Tabaco	28 días	5
Trigo sarraceno y otros pseudo-cereales, Maíz, Mijo, Arroz, Sorgo, otros	28 días	0.05
Escarola, hierbas aromáticas y lechuga	21 días	5
guisantes verdes, judías para grano, judías verdes	21 días	1
Nogal	21 días	0.1
Puerro	21 días	3
Cítricos, olivo y vid	15 días	5
Fresales	15 días	0.01
Patata	15 días	0.3
Rábano y zanahoria	15 días	0.2
Cucurbitáceas	3 días	2
Tomate y berenjena	3 días	3
Pimiento	3 días	5
Arbustos ornamentales	No procede	-

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Modo de empleo

Aplicar en pulverización normal. Algunas variedades de frutales (peral Blanquilla, Ercolini, Castells, Mantecosa, etc.), cucurbitáceas, tomate y tabaco (en semillero) pueden resultar sensibles al producto, por lo que se aconseja realizar una prueba previa. Puede mezclarse con fungicidas sistémicos para aumentar la persistencia de los mismos y disminuir el riesgo de aparición de resistencias. No mezclarlo con cal ni productos que la contengan (caldo bordelés, sulfocálcicos, etc.).

TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE



- Provoca irritación ocular grave.
- Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Se sospecha que daña al feto.
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- Evitar respirar el polvo/los vapores/el aerosol.
- Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta concienzudamente tras la manipulación.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- EN CASO DE exposición o malestar: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el vertido.
- Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Puede provocar sensibilización.
- Lavar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
- Lavar la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.
- Realizar tratamiento sintomático.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 915 620 420.

MITIGACIÓN DE RIESGOS

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES:

- Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. en cultivos herbáceos y 20 m. en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial.
- Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar donde haya abejas en pecoreo activo.
- **NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.** No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de las explotaciones o de los caminos.

GESTIÓN DE ENVASES

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.



La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes