

SUPERFICIES

Spray Antipolvo



Captador de polvo antiestático.

Mantenedor de brillo para todo tipo de suelos.

Se aplica directamente sobre la mopa.

Perfume agradable.

No contiene CFC.



Spray Antipolvo

PROPIEDADES

Antiestático captador de polvo y mantenedor de los brillos de cualquier tipo de suelos como: parquet, tarima, terrazo, mármoles y termoplásticos abrillantados, etc.

Limpieza instantánea en seco, sin ningún esfuerzo, simplemente aplicándolo en la mopa y deslizándolo sobre el suelo.

No deja velos sobre la superficie tratada.

Abrillanta y mantiene el brillo original.

Su agradable perfume odoriza el ambiente.

No contiene CFC.

APLICACIONES

Especialmente indicado en suelos de parquet, tarima, madera, linóleo, vinilo, terrazo, mármol, losetas vitrificadas y suelos plásticos encerados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Contenido en sólido 1.8 - 2.3 %

Contiene hidrocarburos alifáticos, silicona y perfume.

Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario sobre detergentes RGSA: 37.0000.1494/ M.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar el producto sobre la mopa o gasa hasta conseguir una buena impregnación de toda su superficie. Pasar la barredora de flecos por toda la superficie a limpiar en una misma dirección.

Terminada la limpieza, sacudir enérgicamente la mopa o gasa utilizada para eliminar el polvo.

Cuando esté muy sucia, lavar con un detergente.

PRESENTACIÓN

Caja de 12 unidades de 1000 cc

PRECAUCIONES

Inflamable.

Recipiente a presión.

Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C.

No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

GRUPO DINO