



AVENCAR link



SEGURIDAD E HIGIENE

Absorbente mineral (en saco)

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Absorbente mineral (sepiolita), 20 kg., 34 litros	0899 194 53

□ Sepiolita absorbente de residuos líquidos



- Absorbe todo tipo de fugas líquidas y derrames de aceite.
- Totalmente ignífugo. □ Antideslizante.



Absorbente vegetal ABS-C2 (en saco)

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Absorbente vegetal, 6,5 kg., 45 litros	0899 194 99

- Absorbente vegetal a base de granulos laminados desfibrados y celulósicos, ignífugados hasta el núcleo por vía acuosa.
- Antiderrapante. Estructura elástica.
- No es abrasivo.
- Biodegradable. Es un producto orgánico.
- Debido a su poco peso y a su gran capacidad de absorción disminuye el coste económico en la gestión de residuos (UNE-EN-ISO 14001) y minimiza el impacto ambiental.



- **Equivalencia en capacidad de absorción frente a la sepiolita:** 1 kg. de absorbente vegetal ABS-C2 absorbe la misma cantidad de aceite u otros residuos que 4 kg. de sepiolita.
- ¡OJO! Cuando este producto cambia de color (cuando pasa a un color oscuro, incluso negro), es cuando este producto pierde sus propiedades de absorción; es por ello que indicamos la propiedad de reutilizable.



Cubo vacío, capacidad 20 Kg

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Cubo vacío, capacidad 20 Kg.	0899 194 00



Pasta Lavamanos Alta Calidad CTF 4,5L

Descripción	UND. ENVASADO: 1 / 4
Pasta Lavamanos Alta Calidad CTF, 4,5 L.	0925 000 001
Dosificador Pasta Jabón Lavamanos 4 Kg.	0899 756 999

- Pasta lavamanos neutra para uso general.
- Textura más cremosa y suave.
- Permite la perfecta limpieza de las manos con mayor rapidez e intensidad.
- Producto cosmético, no irrita la piel, al no contener abrasivos ni disolventes.
- No contiene abrasivos minerales por lo cual no dañan la piel a la vez que evitan obstruir desagües y cañerías.
- Biodegradable al 90%.
- MODO DE EMPLEO: Aplicación más sencilla, sin necesidad de agua, usar en seco aplicando una pequeña cantidad de pasta, frotar, aclarar y secar.**



Pasta limpiamanos NEUTRA, 4Kg

Descripción	UND. ENVASADO: 1 / 4
Pasta limpiamanos NEUTRA 4 Kg.	0899 756 400
Pasta limpiamanos NEUTRA 25 Kg.	0899 757 100
Dosificador pasta limpiamanos 4 Kg.	0899 756 999

- Pasta lavamanos neutra para uso general.
- Permite la perfecta limpieza de las manos con mayor rapidez e intensidad.
- Producto cosmético, no irrita la piel, al no contener abrasivos ni disolventes.
- No contiene abrasivos minerales por lo cual no dañan la piel a la vez que evitan obstruir desagües y cañerías.
- Biodegradable al 90%.
- MODO DE EMPLEO: Con las manos humedecidas aplicar en las mismas una pequeña cantidad de PASTA LAVAMANOS, frotar, aclarar y secar.**



Crema Limpiamanos Especial 4 L.

Descripción	UND. ENVASADO: 1 / 6
Crema Limpiamanos Especial, 4 L.	0899 776 004
Dosificador y soporte para ref. 0899 776 004	0899 800 995

- Crema lavamanos con suave aroma a lavanda para uso general.
- Excelente poder detergente y desengrasante.
- No contiene minerales abrasivos, no reseca la piel.
- Biodegradable al 90%.
- Uso más higiénico con su dispensador.
- MODO DE EMPLEO: Pulsar el dosificador y aplicar en las manos una pequeña cantidad de CREMA LAVAMANOS, frotar, aclarar y secar.**



Pasta Lavamanos Especial Mecánicos, 10 L.

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Pasta Lavamanos Especial Mecánicos, 10 L.	0899 800 010

- Pasta Lavamanos Neutra.
- No líquida, compuesta de partículas de madera.
- Producto dermatológicamente testado, limpia profundamente a la vez que protege la piel.
- Producto biodegradable al 90%.
- MODO DE EMPLEO:** Con las manos humedecidas aplicar en las mismas una pequeña cantidad de pasta lavamanos, frotar, aclarar y secar.



Toallitas limpiadoras

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Toallitas limpiadoras, 75 unidades	0899 121 070

- Toallitas multiusos.
- Las toallitas son ideales para la limpieza de los cordones frescos de poliuretano de lunas o juntas de silicona, alquitrán, grasa, cera, tinta, pintura, lubricantes y adhesivos.
- A diferencia de otros productos, las toallitas limpiarán y disolverán hasta la suciedad más resistente de todo tipo de superficies, desde llantas de aleación, bancos de trabajo, herramientas, etc.
- Las toallitas limpiadoras tienen aroma cítrico, son de uso industrial y doméstico, fortalecidas con un agente emoliente y aceites naturales de modo que no agrietarán ni secarán las manos, obteniendo una protección total.



Crema protectora (guante invisible)

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Crema protectora (guante invisible), 100 ml.	0899 050 100

- Recomendamos el uso de esta crema para evitar la suciedad, aceite, pintura, grasa y polvos abrasivos en las manos.
- Aplicar cuidadosamente el producto sobre las manos y los antebrazos limpios, antes de empezar a trabajar y después de las pausas.
- Repetir la aplicación después de cualquier contacto con el agua o después de una fuerte sudoración.
- Protege las manos durante varias horas.
- Sin siliconas volátiles, especialmente diseñado para pintores.



Crema hidratante reparadora para la piel

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Crema hidratante reparadora para la piel, 100 ml.	0899 050 225

- Esta crema cuida la piel durante y después del trabajo.
- Ayuda a regenerar la piel de forma duradera y rápida.
- Hidratante, sin silicona.
- Doble emulsión de agua y aceite, de rápida absorción.
- Aplicar después del trabajo y en las pausas.



Bobina Polytex Azul 500 servicios, 38x32 cm

Descripción	U.E.: 1 rollo
Bobina Polytex Azul, 500 servicios, 38x32 cm	0899 011 165

- Bobina reutilizable de limpieza en húmedo, azul.
- Gran capacidad de absorción, muy resistente, no desprende pelusa, enjugable.
- Estas bayetas son resistentes a los disolventes y lavables, permiten eliminar las suciedades más difíciles.
- Son una alternativa limpia y económica para numerosos ámbitos de aplicación: apta para uso en Automoción, Industria y Uso Alimentario.
- 100% polipropileno.



Papel de limpieza Azul Plus

Descripción	U.E.: 2 rollos (Siempre se suministran en n.º par)
Papel de limpieza azul plus, 3 capas	0899 011 324

- Papel de limpieza 3 capas, 500 servicios, 180 m.
- Bobinas azules de celulosa, capas encoladas.
- Bobinas de celulosa de alto rendimiento para la industria y trabajos de artesanía.
- Altamente resistentes.
- Gran capacidad de absorción.



Papel de limpieza

Descripción	U.E.: 2 rollos (Siempre se suministran en n.º par)
Papel de limpieza	0899 005 1

- Papel ecológico de doble capa 400 m.



Trípodes para bobinas de papel

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Trípode de pie, expositor de papel	0899 005 9
Trípode de sobremesa o pared, expositor de papel	0899 300 14



TRÍPODE PARED
O SOBREMESA



TRÍPODE
SUELO

Bayeta multiusos 305x305

Descripción	U.E.: 1 PAQUETE = 100 U. / 1 CAJA = 1000 U.
Bayeta multiusos 305x305	0899 305 305

- Ideal para el proceso de desengrasado de vehículos.
- Resistente y duradera para usos repetidos.
- Se lava fácilmente.
- Absorbe hasta cuatro veces su peso en agua. Absorbe aceites y disolventes.
- Seca rápido y de forma excelente.
- Prácticamente no deja pelusa.
- Sin aditivos que contaminen las superficies.
- Resistente a los disolventes.
- Resiste sin deshacerse al metil-etil-cetona, alcohol isopropílico y otros disolventes o agentes de limpieza.
- Alto rendimiento, lo que significa que se necesitan menos bayetas por tarea.



50 Kits Mantenimiento Individual

Descripción	U.E.: 1 PAQUETE = 50 U
50 Kits Mantenimiento Individual	0899 916 050

- Kit de Mantenimiento en bolsa individual.
- Contiene 5 piezas (ver foto).
- Calidad: 20 micras.



Hidra Flexi Blade para secado de superficies

Descripción	UND. ENVASADO: 1 und.
Hidra Flexi Blade	0899 042 670

- Util especial para secado de superficies de todo tipo.



Identificador de llaves tipo cinta

Descripción	UND. ENVASADO: bobina 1000 und.
Identificador de llaves tipo cinta	0899 305 001



Identificador de llaves tipo llavero

Descripción	UND. ENVASADO: 100
Identificador de llaves tipo llavero	0899 305 002



Protector de aletas imantado

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Protector de aletas imantado	0899 080 50

- Protector de aletas fabricado en piel sintética, medidas 1070x600.
- Sujeción mediante imanes.



Protector de asientos

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Protector de asientos	0899 080 85

- Funda protectora de asientos construida en nylon.
- Lavable.



Fundas para protección vehículos

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Kit completo de servicio: (Paquete alfombra suelo; expositor mural; funda asiento 25 micras; bobina cubrevolante y empuñadura cubrevolante)	0899 826 10
Fundas asiento 25 micras en rollo, 250 unidades	0899 826 00
Kit completo de servicio: (Paquete alfombra suelo; expositor mural; funda asiento 18 micras; bobina cubrevolante y empuñadura cubrevolante)	0899 826 18
Fundas asiento 18 micras en rollo, 250 unidades	0899 826 05
Paquete 250 unidades alfombra suelo	0899 826 07
Film cubrevolantes	0899 826 14
Empuñadura para film cubrevolantes	0899 826 15



Expositor para kit servicio

Descripción	
Expositor para kit servicio	0899 300 096



Fundas elásticas de volante

Descripción	UND. ENVASADO: 1 (250 unidades)
Fundas elásticas de volante	0899 300 056



Expositor para fundas o alfombras

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Alfombra suelo en rollo, 250 unidades	0899 826 08
Expositor de alfombras y fundas de asiento	0899 300 010



Guantes de soldador

Descripción	UND. ENVASADO: 1 par
Guante de serraje vacuno gris largo, talla única	0899 512

- Guante ideal para trabajos de soldadura y altas temperaturas, con refuerzo en palma, pulgar e índice. Longitud 32 cm.
- Cumple Normativas EN388, EN407 y EN12477B.



Manguito

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Manguito	0899 513

- Manguito al hombro con cuero al cromo.
- Con cordones. Norma: EN 470 y 340.



Mandil

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Mandil	0899 514

- Mandil de cuero al cromo. 90x60.
- Norma: EN 470 y 340.
- Con cordones.



Manta de protección soldadura

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Manta de protección soldadura, 920x2000mm	0899 515
Manta de protección soldadura, 1920x2000mm	0899 515 1

- Indicadas para trabajos de soldadura o como protección térmica en trabajos próximos a fuentes de calor, evitando quemaduras y facilitando el acceso a entornos con altas temperaturas.
- Fabricadas con fibras textiles ignífugas.
- No contienen amianto.
- Resisten temperaturas de más de 1000°.



Pantalla de soldadura para la cabeza

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Pantalla de cabeza Soldador Profesional. Filtro: 90x110mm	0899 518

- Pantalla ideal para la protección de toda la cabeza, incluida parte alta, la barbilla y las orejas.
- Fabricadas con plásticos especiales de alta resistencia.
- Arnés de ajuste múltiple Praktik.
- Ocular filtrante rectangular Grado 11. Cubrefiltro claro.

Esta pantalla protege frente a la Radiación Óptica Nociva y demás riesgos específicos, derivados de los procesos usuales de soldadura, corte y técnicas similares.

✓ Cumple Normativa EN175.

RECAMBIOS:

- Cristal Inactínico 90x110mm, Grado 11 0899 518 1
- Cubre filtro PETG 1,00m 90x110mm 0899 518 3
- Arnés de Suspensión completa Praktik Multiajuste 0899 358 0

- Disponemos de distintos grados de protección.
- Disponemos de distintos materiales de cubre filtros.



Pantalla electrónica de soldadura

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Pantalla electrónica de oscurecimiento automático	0899 540

- La pantalla electrónica permite libertad de movimiento al 100% y comodidad en el trabajo.
- Fabricadas en materiales de gran resistencia y duración, poliamida.
- Oscurecimiento automático al activar el arco voltáico.
- Grados de protección del 9 al 13. Regulables mediante potenciómetro exterior.
- Alimentación células solares.
- Tiempo de reacción: 0,0005s.
- Tiempo de retorno: ≤ 1s.

Esta pantalla protege frente a la Radiación Óptica Nociva y demás riesgos específicos, derivados de los procesos usuales de soldadura, corte y técnicas similares.

✓ Cumple Normativas EN175 y EN379.

RECAMBIOS:

- Arnés de Suspensión completa Praktik Multiajuste 0899 358 0
- Cubre filtro PETG 1,00m 90x110mm 0899 518 3
- Ventana porta cubrefiltros negra 0899 590 300
- Banda desudadora 0899 175

- No utilizar para otras aplicaciones como corte por láser.



Pantalla de mano para soldar

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Pantalla de mano para soldar. Filtro: 55x110mm	0899 520

- Pantalla de mano realizada en fibra vulcanizada.
- Ocular filtrante rectangular de 55x110, Grado 11.
- Cubrefiltro claro.
- Cumple Normativa EN175.

RECAMBIOS:

- Cristal inactínico, 110x55mm. Grado 11 0899 518 2
- Cubrefiltro policarbonato transparente. 110x55mm 0899 518 4



Gafa panorámica de soldador

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Gafa panorámica de soldador	0899 521

- Gafa panorámica ocular abatible.
- Montura abatible de cristal de soldadura. Ventilación por sifones.
- Indicadas para soldadura con sistemas de gas oxiacetileno.
- Se suministran con cristales inactivos de 50 mm. De tono DIN 5.
- Norma: EN 175 y 169.



Gafa de soldador

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Gafa de soldador de poliamida negra	0899 522

- Protectores laterales ventilados y plegables.
- Cristal filtrante de 50mm diámetro, Grado 5.
- Montura con tornillo de cierre para una rápida sustitución de los cristales.
- Gafa de montura universal para trabajo de soldadura autógena y oxicorte.
- Cumpe Normativas EN175 y EN169.



Gafas panorámicas

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Gafa protectora integral panorámica	0899 523

- Cristal claro de policarbonato anti-empañante.
- Marco facial de ventilación indirecta con espuma de confort.
- Elástico de sujeción con hebilla de ajuste para ofrecer una amplia protección con la máxima comodidad.
- Cumple Normativa: EN166.



Gafas de protección antirrayadura

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Gafas con ocular de policarbonato antirrayadura	0899 080

- Ofrece protección frente a partículas a gran velocidad y radiación ultravioleta con un amplio campo visual.
- Moderno y atractivo diseño, doble graduación y soporte nasal de suave goma flexible.
- Cumple Normativas: EN166 y EN170.



Gafas protectoras policarbonato

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Gafas protectoras ocular policarbonato integrado	0899 524

- Ocular panorámico de policarbonato integrado en la montura con plaquetas de apoyo nasal y amplio campo visual.
- Varillas de policarbonato con ranuras de ventilación.
- Ofrece protección frente a partículas a gran velocidad y baja energía.
- Cumple Normativas: EN166 y EN170.



Gafas de protección con LED

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Gafas de protección con LED	0899 052 701

- Contiene 2 LEDs de alta potencia.
- Cumple Normativa: EN166:2001.
- Carga mediante USB.



Pantallas protectoras

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Pantallas protectoras flexibles	0899 525

- Diseño envolvente. Frontal color rojo. Visor abatible.
- Arnés con volante de ajuste y banda desudadora.
- Protege frente a partículas a gran velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

RECAMBIOS:

Recambio de pantalla de policarbonato

0899 526 1



Protector auditivo

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Protector auditivo de uso general	0899 527

- Son excelentes para entornos con ruido industrial poco intenso como talleres diversos, talleres de chapa e imprentas, así como para uso al aire libre.
- Protección: SNR=28 dB.
- Normativa EN352/1.



Protector auditivo standard

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Protector auditivo con copas extensibles	0899 528

- Protección: SNR=27 dB.
- Normativa: EN 352/2.



Protector auditivo diadema

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Protector auditivo con diadema y tapones de espuma	0899 529

- Muy ligeros, ideal para trabajadores que entren y salgan de entornos ruidosos.
- Protección: SNR=20 dB.
- Normativa: EN352/2.



MASCARILLAS DE PROTECCIÓN

- ❑ Mascarillas con alta capacidad de filtración y baja resistencia a la respiración, los modelos con válvula ofrecen un confort extra para trabajos fatigosos.
- ❑ **Nueva normativa:** todas nuestras mascarillas cumplen la nueva normativa EN 149: 2001. Según dicha normativa todas las mascarillas deben proteger frente a aerosoles líquidos, además de frente a aerosoles sólidos, con unas nuevas exigencias superiores a la anterior normativa.

Mascarillas autofiltrantes para partículas FFP1: Indica que la mascarilla tiene una eficacia superior al 78%.
Protegen frente a polvos y nieblas nocivas comunes (sólidas y/o líquidas).

Mascarilla cónica FFP1

Descripción	UND. ENVASADO: 20
Mascarillas autofiltrantes desechables	0899 505 0

- ❑ Con 2 cintas elásticas para una perfecta sujeción y clip de ajuste nasal.



Mascarillas autofiltrantes para partículas FFP2: Indica que la mascarilla tiene una eficacia superior al 92%.
Protegen frente a polvos, nieblas, humos tóxicos, humos metálicos y cenizas.

Mascarilla cónica FFP2

Descripción	UND. ENVASADO: 20
Mascarillas autofiltrantes desechables de eficacia filtrante media	0899 532

- ❑ Con 2 cintas elásticas para una perfecta sujeción y clip de ajuste nasal.



Mascarilla plegable FFP2 con válvula

Descripción	UND. ENVASADO: 20
Mascarillas autofiltrantes desechables plegable horizontal con válvula de exhalación	0899 531

- ❑ Con 2 cintas elásticas para una perfecta sujeción y clip de ajuste nasal.
- ❑ Protegen frente a polvos, nieblas y humos tóxicos.



Mascarilla plegable FFP2 con válvula y carbón activado

Descripción	UND. ENVASADO: 20
Mascarillas autofiltrantes desechables, plegable horizontal con válvula de exhalación y carbón activado	0899 534

- ❑ Con 2 cintas elásticas para una perfecta sujeción y clip de ajuste nasal.
- ❑ Gracias a la válvula de exhalación se permite evacuar la humedad y el aire caliente del interior de la mascarilla.
- ❑ El carbón activado proporciona una eficaz protección contra olores y vapores orgánicos.



Mascarillas autofiltrantes para partículas FFP3: Indica que la mascarilla tiene una eficacia superior al 98%.
Protegen frente a altas concentraciones de polvos, nieblas, humos tóxicos, humos metálicos y cenizas.

Mascarilla de pintor tipo mosca

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Mascarilla de pintor tipo mosca	0899 510 0

- Los filtros se encuentran integrados en la propia máscara.
- Se presentan premontadas, listas para su utilización.
- Mediante sus dos filtros de carbón activado de gran superficie se minimiza la resistencia a la respiración.
- Equipada con válvula parabólica que facilita la ventilación y evita la acumulación de calor en el interior.



Mascarilla buconasal de doble filtro

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Mascarilla buconasal de doble filtro intercambiable	0899 535

- Mascarilla que cubre nariz, boca y parte de la barbilla.
- Marco facial especialmente suave.
- Arnés de sujeción de seguridad ajustable.
- Máscara de múltiples aplicaciones, gracias a la gran variedad de filtros disponibles.
- Protege frente a gases y vapores 20 veces (FPN) el valor límite de exposición.
- Cumple Normativa: EN140.



Filtro recambio mascarilla P3 para pintor

Descripción	UND. ENVASADO: 1 (contiene 2 filtros)
Filtro recambio P3 para pintor	0899 539

- Protege frente a partículas, polvos, nieblas y humos, tanto sólidas como líquidas.
- Cumple Normativa: EN14387:04.



Filtro recambio mascarilla ABEK 1 standard

Descripción	UND. ENVASADO: 1 (contiene 2 filtros)
Filtro recambio ABEK 1 standard	0899 539 1

- Protege frente a gases y vapores orgánicos, con punto ebullición superior a 65°C, vapores inorgánicos, vapores ácidos y amoníacos.
- Cumple Normativa: EN14387:04.



✓ Hay disponibilidad de filtros específicos para cada trabajo a desarrollar.

Buzo de pintor de papel tipo TYVEK

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Buzo de pintor talla M	0899 510 011
Buzo de pintor talla L	0899 510 012
Buzo de pintor talla XL	0899 510 013
Buzo de pintor talla XXL	0899 510 014

- Buzo de pintor con capucha y elásticos en puños, cintura y capucha.
- Cumple los requisitos de la U.E. de indumentaria de protección personal.



Buzo de nylon

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Buzo de nylon talla M	0899 510 01
Buzo de nylon talla L	0899 510 02
Buzo de nylon talla XL	0899 510 03
Buzo de nylon talla XXL	0899 510 04

- Buzo de nylon con capucha ajustable, ajustes elásticos en las extremidades.
- Bolsillo en la parte trasera, cierre de cremallera, no desprende hilos, lavable, larga duración.
- Cumple los requisitos de la U.E. de indumentaria de protección personal.



Rollo Plástico Burbujas, 1,60mx150m

Descripción	U.E.: 1 rollo
Rollo Plástico Burbujas, 1,60m altura x150m longitud	0918 670 011



Cinta Adherente Delimitadora, 50mmx33m

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Cinta Adherente Delimitadora, 50mm x 33m	0918 000 506

- Cinta autoadhesiva de PVC para suelos.
- Aplicaciones en industria (almacenes, paso de carretillas, etc.) y ocio.
- Resistentes a la abrasión y visibles desde lejos.
- La cinta negra y amarilla se utiliza para advertir de peligro de tropiezo o caída, andamios, tubos, vigas...



Rollo Cinta PVC embalaje transparente, 50mmx66mt

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Rollo Cinta PVC embalaje transparente, 50mmx66mt	0918 293 710



GUANTES DE LÁTEX

Guantes de látex, con polvo

Descripción	UND. ENVASADO: 1 (100 unidades)
Guante de látex natural desechable, talla S	0899 499
Guante de látex natural desechable, talla M	0899 500
Guante de látex natural desechable, talla L	0899 501
Guante de látex natural desechable, talla XL	0899 501 1

Para manipulaciones y montajes donde no intervienen químicos agresivos.

Ambidiestros y con gran sensibilidad al tacto.



Guantes de alta resistencia azules

Descripción	UND. ENVASADO: 1 (50 unidades)
Guante alta resistencia pintor, talla M	0899 674 501
Guante alta resistencia pintor, talla L	0899 674 502
Guante alta resistencia pintor, talla XL	0899 674 503

Guante de alta resistencia de un solo uso, no estéril, en látex natural sin polvo lubricante.

Alta protección contra productos químicos y microorganismos.

Anatómico, con boca y superficie externa microáspera.

Ponerse los guantes con las manos secas y limpias.

Para utilizar en actividades industriales hasta categoría 3 de riesgo (Directiva 89/686 de la Comunidad Económica Europea).



Guantes de látex alta protección

Descripción	UND. ENVASADO: 1 (50 unidades)
Guante de látex alta resistencia, alta protección, talla S	0899 020 001
Guante de látex alta resistencia, alta protección, talla M	0899 020 002
Guante de látex alta resistencia, alta protección, talla L	0899 020 003
Guante de látex alta resistencia, alta protección, talla XL	0899 020 004

Guante de alta resistencia de un solo uso, no estéril, en látex natural sin polvo lubricante.

Rugoso en palma.

Alta protección contra productos químicos y microorganismos.

Anatómico, con boca y superficie externa microáspera.

Ponerse los guantes con las manos secas y limpias.

Para utilizar en actividades industriales hasta categoría 3 de riesgo (Directiva 89/686 de la Comunidad Económica Europea).



GUANTES DE NITRILO

Guantes de nitrilo, sin polvo

Descripción		
Guante de nitrilo, talla S	U. E.: 1 (100 unidades)	0899 504
Guante de nitrilo, talla M	U. E.: 1 (100 unidades)	0899 505
Guante de nitrilo, talla L	U. E.: 1 (100 unidades)	0899 506
Guante de nitrilo, talla XL	U. E.: 1 (90 unidades)	0899 506 1
Guante de nitrilo, talla XXL	U. E.: 1 (90 unidades)	0899 506 2

- Protegen contra gasolinas, gasoil, aceite y derivados del petróleo.
- También protegen contra esmaltes, pulimentos, adhesivos, resinas artificiales, etc., etc.



Guantes de nitrilo negro, sin polvo

Descripción	UND. ENVASADO: 1 (100 uds.)	
Guante de nitrilo negro, talla pequeña		0899 240 001
Guante de nitrilo negro, talla mediana		0899 240 002
Guante de nitrilo negro, talla grande		0899 240 003
Guante de nitrilo negro, talla extra grande		0899 240 004

- Guantes de nitrilo desechables, ambidiestros, libres de polvo.
- Protegen contra microorganismos e hidrocarburos, repele aceite, grasas y resistentes a productos químicos.



GUANTES DE ALTO RENDIMIENTO

Guantes nylon c/nitrilo negro

Descripción	UND. ENVASADO: 10 pares	
Guante de nylon con nitrilo negro, tallas 7		0899 510 7
Guante de nylon con nitrilo negro, tallas 8		0899 510 8
Guante de nylon con nitrilo negro, tallas 9		0899 511
Guante de nylon con nitrilo negro, tallas 10		0899 510

- La parte inferior está recubierta de nitrilo de color negro y la parte superior está libre de nitrilo para una mejor transpiración, sin costuras.
- Empuñadura elástica, ideal para cualquier tipo de manipulación.



Guantes nylon c/poliuretano blanco

Descripción	UND. ENVASADO: 10 pares	
Guante de nylon con poliuretano blanco, talla 6		0899 508 6
Guante de nylon con poliuretano blanco, talla 7		0899 508 1
Guante de nylon con poliuretano blanco, tallas 8		0899 508
Guante de nylon con poliuretano blanco, tallas 9		0899 509
Guante de nylon con poliuretano blanco, tallas 10		0899 508 10

- Guante con empuñadura elástica, de nylon sin costuras con recubrimiento de poliuretano blanco, en la palma.



Guantes nylon c/poliuretano negro

Descripción	UND. ENVASADO: 10 pares	
Guante de nylon con poliuretano negro, talla 7		0899 051 007
Guante de nylon con poliuretano negro, talla 8		0899 051 008
Guante de nylon con poliuretano negro, tallas 9		0899 051 009
Guante de nylon con poliuretano negro, tallas 10		0899 051 010
Guante de nylon con poliuretano negro, tallas 11		0899 051 011

- Guante con empuñadura elástica, de nylon sin costuras con recubrimiento de poliuretano negro, en la palma.





GUANTES DE ALTO RENDIMIENTO

Guantes de mecánico especial confort

Descripción	UND. ENVASADO: 1 UNIDAD
Guante de mecánico piel confort, talla 8	0899 440 8
Guante de mecánico piel confort, talla 9	0899 440 9
Guante de mecánico piel confort, talla 10	0899 440 10

- Guantes de piel sintética negra de alta calidad, dorso poliéster bielástico azul, que proporciona un ajuste perfecto.
- Refuerzo en nudillos y reverso de los dedos, ofreciendo una protección extra.
- Palma y punta de los dedos en fina piel que proporciona tacto y flexibilidad.
- Ideal para cualquier trabajo mecánico, así como para trabajos en el exterior.



Guantes especial lavadero

Descripción	UND. ENVASADO: 10 pares
Guante látex negro lavadero, talla M	0899 N75 7
Guante látex negro lavadero, talla L	0899 N75 8
Guante látex negro lavadero, talla XL	0899 N75 9
Guante látex negro lavadero, tallas XXL	0899 N75 10

- Guante de látex natural negro flocado con superficie antideslizante.
- Ideal para trabajos de limpieza en ambientes húmedos.
- Longitud extra 30 cm, con un grosor de 0,75 mm.



GUANTES DE PROTECCIÓN

Guantes de piel flor gris

Descripción	UND. ENVASADO: 12 pares
Guante de piel flor gris, talla 8	0899 507 0
Guante de piel flor gris, talla 9	0899 507
Guante de piel flor gris, talla 10	0899 507 1
Guante de piel flor gris, talla 11	0899 507 2

- Guante de trabajo fabricado en piel flor gris, que proporciona una alta protección en todo tipo de trabajos.



Guantes nitrilo azul

Descripción	UND. ENVASADO: 12 pares
Guante nitrilo azul, talla 9	0899 490 09
Guante nitrilo azul, talla 10	0899 490 10

- Muy resistente al corte y al desgarre, con buena resistencia química que repele los líquidos y el aceite.
- Indicados para trabajos con metal, grasas, aceites, taladrinas, etc., etc.



Cinta Antideslizante Escalera, 25mmx18,3m

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Cinta Antideslizante Escalera, 25mm x 18,3m	0918 000 507

- Cinta negra antideslizante con base autoadhesiva.
- Proporciona agarre sobre superficies lisas.
- Resistente y fácil de instalar.
- Conforme con prueba de resistencia deslizando.



Cinta Antideslizante Escalera, 50mmx18,3m

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Cinta Antideslizante Escalera, 50mm x 18,3m	0918 000 508

- Cinta negra antideslizante con base autoadhesiva.
- Proporciona agarre sobre superficies lisas.
- Resistente y fácil de instalar.
- Conforme con prueba de resistencia deslizando.



CALZADO DE SEGURIDAD

Zapato de piel

Descripción	UND. ENVASADO: 1 par
Zapato de piel, talla 40	0899 600 40
Zapato de piel, talla 41	0899 600 41
Zapato de piel, talla 42	0899 600 42
Zapato de piel, talla 43	0899 600 43
Zapato de piel, talla 44	0899 600 44
Zapato de piel, talla 45	0899 600 45
Zapato de piel, talla 46	0899 600 46

- Zapato de piel flor pigmentada, forro TST foamizado.
- Piso PU de doble densidad y antideslizante SRC.
- Plantilla antibacteriana termoconformada.
- Puntera de seguridad extra-ancha de acero.
- Plantilla antiperforación de acero.
- Cierre mediante cordones con fuelle estanco.



Bota de piel

Descripción	UND. ENVASADO: 1 par
Bota de piel, talla 40	0899 650 40
Bota de piel, talla 41	0899 650 41
Bota de piel, talla 42	0899 650 42
Bota de piel, talla 43	0899 650 43
Bota de piel, talla 44	0899 650 44
Bota de piel, talla 45	0899 650 45
Bota de piel, talla 46	0899 650 46

- Zapato de piel flor pigmentada, forro TST foamizado.
- Piso PU de doble densidad y antideslizante SRC.
- Plantilla antibacteriana termoconformada.
- Puntera de seguridad extra-ancha de acero.
- Plantilla antiperforación de acero.
- Cierre mediante cordones con fuelle estanco.



Bota de piel con hebilla

Descripción	UND. ENVASADO: 1 par
Bota de piel con hebilla, talla 40	0899 660 40
Bota de piel con hebilla, talla 41	0899 660 41
Bota de piel con hebilla, talla 42	0899 660 42
Bota de piel con hebilla, talla 43	0899 660 43
Bota de piel con hebilla, talla 44	0899 660 44
Bota de piel con hebilla, talla 45	0899 660 45
Bota de piel con hebilla, talla 46	0899 660 46

- Bota de piel flor pigmentada tipo soldador, forro TST foamizado.
- Piso PU de doble densidad y antideslizante SRC.
- Plantilla antibacteriana termoconformada.
- Puntera de seguridad extra-ancha de acero.
- Plantilla antiperforación de acero.
- Cierre mediante hebilla de desprendimiento rápido.



CALZADO DE SEGURIDAD

Sandalia de piel

Descripción	UND. ENVASADO: 1 par
Sandalia de piel, talla 40	0899 620 40
Sandalia de piel, talla 41	0899 620 41
Sandalia de piel, talla 42	0899 620 42
Sandalia de piel, talla 43	0899 620 43
Sandalia de piel, talla 44	0899 620 44
Sandalia de piel, talla 45	0899 620 45
Sandalia de piel, talla 46	0899 620 46

- Sandalia de piel flor pigmentada, forro TST foamizado.
- Piso PU de doble densidad y antideslizante SRC.
- Plantilla antibacteriana termoconformada.
- Puntera de seguridad extra-ancha de acero.
- Plantilla antiperforación de acero.
- Cierre mediante velcro.



Zapato de serraje

Descripción	UND. ENVASADO: 1 par
Zapato de serraje, talla 40	0899 670 40
Zapato de serraje, talla 41	0899 670 41
Zapato de serraje, talla 42	0899 670 42
Zapato de serraje, talla 43	0899 670 43
Zapato de serraje, talla 44	0899 670 44
Zapato de serraje, talla 45	0899 670 45
Zapato de serraje, talla 46	0899 670 46

- Zapato de piel afelpada y perforada, forro TST foamizado.
- Piso PU de doble densidad y antideslizante SRC.
- Plantilla antibacteriana termoconformada.
- Puntera de seguridad extra-ancha de acero.
- Plantilla antiperforación de acero.
- Cierre mediante cordones con fuelle estanco.



Zapato Kentia

Descripción	UND. ENVASADO: 1 par
Zapato Kentia, talla 40	0899 531 40
Zapato Kentia, talla 41	0899 531 41
Zapato Kentia, talla 42	0899 531 42
Zapato Kentia, talla 43	0899 531 43
Zapato Kentia, talla 44	0899 531 44
Zapato Kentia, talla 45	0899 531 45
Zapato Kentia, talla 46	0899 531 46

- Zapato de piel flor vacuno afelpada y textil con celdas transpirables.
- Piso PU de doble densidad con suela antideslizante.
- Plantilla antibacteriana, anatómica, moldeada en PU.
- Burbuja antifatiga en el talón.
- Puntera polimérica no metálica.
- Plantilla antiperforación de fibras entrelazadas.
- Cierre con cordones.



ROPA DE TRABAJO

Chaqueta Multibolsillos

Descripción	UND. ENVASADO: 1 par
Chaqueta Multibolsillos de Trabajo, Talla S	0899 990 002
Chaqueta Multibolsillos de Trabajo, Talla M	0899 990 003
Chaqueta Multibolsillos de Trabajo, Talla L	0899 990 004
Chaqueta Multibolsillos de Trabajo, Talla XL	0899 990 005
Chaqueta Multibolsillos de Trabajo, Talla XXL	0899 990 006
Chaqueta Multibolsillos de Trabajo, Talla 3XL	0899 990 007

- Chaqueta Multibolsillos de Trabajo, con puños elásticos y elástico en la cintura.
- Refuerzos en codos y detalles en poliéster/PU.
- Cierre cremallera y velcro.
- Plazo de entrega aproximadamente 7 días.
- Los cambios y devoluciones los realizará el comercial *siempre y cuando se encuentre en su embalaje original.*



S	M	L	XL	XXL	3XL
48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70

Pantalón Multibolsillos

Descripción	UND. ENVASADO: 1 par
Pantalón Multibolsillos de Trabajo, Talla XS	0899 991 001
Pantalón Multibolsillos de Trabajo, Talla S	0899 991 002
Pantalón Multibolsillos de Trabajo, Talla M	0899 991 003
Pantalón Multibolsillos de Trabajo, Talla L	0899 991 004
Pantalón Multibolsillos de Trabajo, Talla XL	0899 991 005
Pantalón Multibolsillos de Trabajo, Talla XXL	0899 991 006
Pantalón Multibolsillos de Trabajo, Talla 3XL	0899 991 007

- Pantalón Multibolsillos de Trabajo, de triple costura, con elásticos en la cintura y trabillas para cinturón.
- Cierre cremallera y botón.
- Refuerzo en rodillas con apertura para rodilleras.
- Plazo de entrega aproximadamente 7 días.
- Los cambios y devoluciones los realizará el comercial *siempre y cuando se encuentre en su embalaje original.*



XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
36	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60

ROPA DE TRABAJO

Peto Multibolsillos

Descripción	UND. ENVASADO: 1 par
Peto Multibolsillos de Trabajo, Talla S	0899 993 002
Peto Multibolsillos de Trabajo, Talla M	0899 993 003
Peto Multibolsillos de Trabajo, Talla L	0899 993 004
Peto Multibolsillos de Trabajo, Talla XL	0899 993 005
Peto Multibolsillos de Trabajo, Talla XXL	0899 993 006

- Peto Multibolsillos de Trabajo, de triple costura, con elástico en la cintura y tirantes ajustables con parte elástica.
- Cierre con cremallera.
- Bolsillos también en el pecho.
- Refuerzos en rodillas con apertura para rodilleras.
- Plazo de entrega aproximadamente 7 días.
- Los cambios y devoluciones los realizará el comercial *siempre y cuando se encuentre en su embalaje original.*



S	M	L	XL	XXL
38-40	42-44	46-48	50-52	54-56

Chaleco Multibolsillos de Trabajo

Descripción	UND. ENVASADO: 1 par
Chaleco Multibolsillos de Trabajo, Talla XS	0899 997 001
Chaleco Multibolsillos de Trabajo, Talla S	0899 997 002
Chaleco Multibolsillos de Trabajo, Talla M	0899 997 003
Chaleco Multibolsillos de Trabajo, Talla L	0899 997 004
Chaleco Multibolsillos de Trabajo, Talla XL	0899 997 005
Chaleco Multibolsillos de Trabajo, Talla XXL	0899 997 006
Chaleco Multibolsillos de Trabajo, Talla 3XL	0899 997 007

- Chaleco Multibolsillos de Trabajo, con 4 bolsillos grandes, 2 con cierre a presión y 2 con cierre a cremallera y 4 bolsillos pequeños de cierre con velcro.
- Interior en forro polar y goma elástica en los laterales para un mejor ajuste.
- Plazo de entrega aproximadamente 7 días.
- Los cambios y devoluciones los realizará el comercial *siempre y cuando se encuentre en su embalaje original.*



XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
----	---	---	---	----	-----	-----

ROPA DE TRABAJO

Chaqueta Forro Polar A. Marino

Descripción	UND. ENVASADO: 1 par
Chaqueta Forro Polar Azul Marino, Talla S	0899 998 002
Chaqueta Forro Polar Azul Marino, Talla M	0899 998 003
Chaqueta Forro Polar Azul Marino, Talla L	0899 998 004
Chaqueta Forro Polar Azul Marino, Talla XL	0899 998 005
Chaqueta Forro Polar Azul Marino, Talla XXL	0899 998 006
Chaqueta Forro Polar Azul Marino, Talla 3XL	0899 998 007

- Chaqueta forro polar con cuello y cierre cremallera frontal.
- Ajuste en la cintura con cordón.
- Dos bolsillos laterales con cremallera.
- Plazo de entrega aproximadamente 7 días.
- Los cambios y devoluciones los realizará el comercial *siempre y cuando se encuentre en su embalaje original.*



Polo Manga Corta Transpirable

Descripción	UND. ENVASADO: 1 par
Polo Manga Corta Transpirable, Talla XS	0899 994 001
Polo Manga Corta Transpirable, Talla S	0899 994 002
Polo Manga Corta Transpirable, Talla M	0899 994 003
Polo Manga Corta Transpirable, Talla L	0899 994 004
Polo Manga Corta Transpirable, Talla XL	0899 994 005
Polo Manga Corta Transpirable, Talla XXL	0899 994 006
Polo Manga Corta Transpirable, Talla 3XL	0899 994 007

- Polo manga corta transpirable, bicolor con bolsillo con solapa en el pecho.
- Polo ligero, con cierre de botones
- Plazo de entrega aproximadamente 7 días.
- Los cambios y devoluciones los realizará el comercial *siempre y cuando se encuentre en su embalaje original.*

