

up to **8 week**
control
of nuisance pests

Hasta 8 semanas de control
de plagas molestas

Cutter®

Bug Free Backyard®



Concentrate
Insecticida concentrado

Repels & Kills Insects
Kills Mosquitoes,
Deer Ticks, Fleas and other listed insects

Repela y mata insectos
Mata mosquitos, garrapatas de los venados, pulgas y otros insectos indicados

HC-17-11791

MIX WITH
WATER TO
USE WITH:



Active Ingredient:
Lambda-Cyhalothrin ... 0.5%
Other Ingredients: 99.5%

For outdoor use around the home only.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION

See back booklet for additional
precautionary statements.

ESPAÑOL
VEA EL REVERSO

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN

Consulte el folleto en la parte posterior
para conocer las precauciones adicionales.



Net
32
fl oz
(1 qt / 946 mL)

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if swallowed. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

FIRST AID

If Swallowed: Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. **If in Eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Environmental Hazards

This product is extremely toxic to fish. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters. Do not apply directly to water. Drift and runoff from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas.

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds if bees are visiting the treatment area.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions or Comments? Call 1-800-767-9927 or visit our website at www.cutterinsectrepellent.com

PRECAUCIONES

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Nocivo si se ingiere. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese bien las manos con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle o usar tabaco.

PRIMEROS AUXILIOS

Si se ingiere: Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico inmediatamente para recibir instrucciones de tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento. **Si entra en contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15-20 minutos. Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

Riesgos para el medio ambiente • Este producto es extremadamente tóxico para los peces. No contamine el agua cuando deseche las aguas de lavado del equipo. No aplique directamente al agua. La deriva y el escurrimiento desde las áreas tratadas pueden resultar peligrosos para los organismos acuáticos de las zonas vecinas. Este producto es sumamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo o a los residuos en las malezas o en los cultivos florecientes. No aplique este producto ni permita su arrastre a las malezas o a los cultivos florecientes si las abejas se encuentran en la zona de tratamiento.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-767-9927.

MADE IN THE

USA

Distributed by Spectrum, Div. of United Industries Corp.

PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-183-121

EPA Est. Nos. 39754-WI-1 (R), 9688-MO-1 (U), 79533-WI-1 (BT), 39609-MO-1 (BM)

Circled letter is first letter of lot number. HG-17-11789 ©2006 UIC

PASO 4 Comience rociando el área más alejada del grifo, caminando hacia atrás a medida que aplica para evitar el contacto con el área tratada.

Para rociadores con aplicador tipo manguera para concentrado y agua • Proporción de dilución: 0.5 oz. liq. por galón

PASO 1 Vierta el concentrado dentro de la jarra del rociador hasta el nivel de onza fluida requerido.

PASO 2 Luego agregue la cantidad apropiada de agua hasta el nivel de galones.

PASO 3 Vuelva a poner la tapa del rociador y agite bien antes de rociar.

PASO 4 Comience rociando el área más alejada del grifo, caminando hacia atrás a medida que aplica para evitar el contacto con el área tratada.

Consulte las instrucciones para obtener una lista de los lugares y las plantas donde se usa, así como de los insectos controlados. Use la dosis que se indica en las instrucciones para el tipo de insecto que desea controlar en el lugar o planta que va a rociar.

CONVERSIONES DE MEDIDAS

1 cucharada = 3 cucharaditas, 1 oz. fl. = 6 cucharaditas o 2 cucharadas, 6 oz. fl. = $\frac{3}{4}$ taza

1½ cucharadas en 3 galones de agua = 1½ cucharaditas en 1 galón de agua

2 cucharadas en 3 galones de agua = 2 cucharaditas en 1 galón de agua

NOTA: Este producto en general no mancha la mayoría de los revestimientos del hogar, dependiendo de la antigüedad y limpieza de los mismos. No obstante, antes de utilizarlo en áreas donde el rociado pueda entrar en contacto con el revestimiento del hogar, (en particular con revestimientos vinílicos) pruébelo en un lugar que no sea muy visible y verifique su efecto unas horas más tarde. No lo utilice si observa manchas.

CÉSPEDES

INSECTOS DE SUPERFICIE incluyendo hormigas*, gusanos soldados, cucarachas, grillos, gusanos cortadores, tijeretas, pulgas, gusanos tejedores, mílipeds, mosquitos, cucaracha de caño, cochinillas de la humedad, ácaros, chicharritas, garrapatas de los venados (que pueden transmitir la enfermedad de Lyme) y chinches de agua. Humedezca el pasto completamente rociando con agua algunas horas antes de la aplicación. Mezcle 0.5 oz. liq. (1 cda.) en 1 galón de agua para cubrir 250 pies cuadrados o 2 oz. liq. (4 cdas.) en 4 galones de agua para cubrir 1000 pies cuadrados de césped. Para un óptimo control de los insectos de la superficie, espere 24 horas después de la aplicación antes de regar o cortar el césped. Para infestaciones importantes la proporción a usar se puede incrementar a 3 oz. liq./1000 pies cuadrados. Con un cuarto de galón del Concentrado Cutter® Bug Free Backyard® se tratan 16,000 pies cuadrados. No lo aplique más de 14 veces por año, por lugar.

Trate las hormigas* u otros insectos cuando éstos aparezcan o cuando observe daños en el césped.

INSECTOS NOCIVOS FUERA DEL HOGAR

USO EN SUPERFICIES EXTERIORES: Para el control de hormigas*, ciempiés, cucarachas, grillos, pulgas, mílipeds, mosquitos, cucarachas de caño, alacranes, cochinillas de la humedad, cochinillas, arañas, garrapatas de los venados y chinches de agua. Mezcle 0.5 oz. fl. (1 cda.) en 1 galón de agua y aplique como tratamiento de acción residual a plantas ornamentales próximas a los cimientos de edificios y a las superficies de edificios, porches, mosquiteros, marcos de ventanas, aleros, patios, cocheras y otras zonas similares donde pueda haber actividad de estos insectos nocivos. Repita la aplicación cada 8 semanas.

*Argentinas, australes, de campo, "Allegheny mound", carpinteras de la Florida, de los campos de maíz, de la miel, del pavimento, molestas.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: Guarde este producto en un lugar fresco y seco, lejos del calor y del fuego. **Si está vacío:** No vuelva a usar este envase. Téilo en la basura u ofrézcalo para reciclar, si existe esa opción. **Si está parcialmente vacío:** Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano o al 1-800-CLEANUP para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún desagüe interior ni exterior.

PEEL HERE
STOP
READ ALL
INSTRUCTIONS
INSIDE BEFORE
USING.

Cutter®

Bug Free Backyard®

¡PERA AQUÍ!
¡ATÓ LEA TODAS
LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR
EL PRODUCTO!

Concentrate
Insecticida concentrado

PRODUCT FACTS

What it Does:	Kills Mosquitoes, Deer Ticks, Fleas, Ants, Mites, Cockroaches, Crickets and Other Listed Insects
Where to Use:	Lawns and Outdoor Surfaces
How Much to Use:	0.5 fl oz per gallon of water
Coverage (32 oz):	Up to 16,000 sq ft of lawn
Questions & Comments:	Call 1-800-767-9927 or visit our website at www.cutterinsectrepellent.com

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

DATOS DEL PRODUCTO

Qué hace: Mata mosquitos, garrapatas de los venados, pulgas, hormigas, ácaros, cucarachas, grillos y otros insectos indicados.

Dónde usar: Céspedes y otras superficies exteriores.

Cuánto usar: 0.5 oz. liq. por galón de agua.

Cobertura por 32 oz: Hasta 16,000 pies cuadrados de césped.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-767-9927.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.

MADE IN THE
USA
Div. of United Industries Corp.
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-183-121

EPA Est. Nos. 39754-WH-1(C), 9688-MO-1(C)

79533-WH-1(BT), 39609-MO-1(BD)

Circled letter is first letter of lot number.

HG-17-1189 ©2006 UIC

FPO UPC

0 71121 95627 9



READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.



Do not allow children or pets into the treated area until dry.

In New York State, this product may not be applied to lawns within 100 ft of a coastal marsh, or stream that drains directly into a coastal marsh.

HOW TO MIX AND APPLY

STEP 1 Determine size of spraying job. For lawns, measure the area to be sprayed. Make applications when insects first appear. Applications should be repeated only as directed to maintain control.

STEP 2 Use a clean sprayer. Carefully measure and mix the amount of product and water as indicated in the directions. It is always a good idea to wear gloves when handling pesticides. **Kitchen utensils such as measuring cups and measuring spoons should not be used for food purposes after use with pesticides.**

STEP 3 Spray as directed. Thorough coverage is important.

STEP 4 Flush sprayer with clean water after each use.

For Tank Sprayers • Dilution Rate: 0.5 fl oz per gallon

For Dial-Style Hose-End Sprayers • Dilution Rate: 0.5 fl oz per gallon

STEP 1 Fill sprayer jar with enough concentrate to cover area to be treated.

STEP 2 Attach sprayer top and set dial to appropriate dilution rate.

STEP 3 Attach sprayer to hose and apply.

STEP 4 Begin by spraying area farthest from faucet, walking backwards as you apply to avoid contact with the treated area.

For Concentrate Plus Water Hose-End Sprayers • Dilution Rate: 0.5 fl oz per gallon

STEP 1 Pour concentrate into sprayer jar to the required fluid ounce level.

STEP 2 Add the appropriate amount of water to the gallons level.

STEP 3 Replace sprayer top and shake well before applying.

STEP 4 Begin by spraying area farthest from faucet, walking backwards as you apply to avoid contact with the treated area.

See directions for list of use sites, plants and insects controlled. Use the rate given in the directions for the type of insect you want to control on the site or plant you are spraying.

MEASUREMENT CONVERSIONS

1 Tablespoon = 3 teaspoons, 1 fl oz = 6 teaspoons or 2 Tablespoons, 6 fl oz = $\frac{3}{4}$ cup

1 $\frac{1}{2}$ Tablespoons in 3 gallons of water = $\frac{1}{2}$ teaspoons in 1 gallon of water

2 Tablespoons in 3 gallons of water = 2 teaspoons in 1 gallon of water

NOTE: This product is non-staining to most home siding depending on age and cleanliness. However, before using in areas where the spray may contact home siding (vinyl siding in particular), test in an inconspicuous area and recheck in a few hours. Do not use if any staining is observed.

LAWNS

SURFACE INSECTS including ants*, armyworms, cockroaches, crickets, cutworms, earwigs, fleas, lawn moths (sod webworms), millipedes, mosquitoes, palmetto bugs, sowbugs, mites, spittlebugs, deer ticks (which may transmit Lyme Disease) and waterbugs.

Thoroughly wet down grass a few hours before applying. Mix 0.5 fl oz (1 Tbsp) in 1 gallon of water to cover 250 sq ft or 2 fl oz (4 Tbsp) in 4 gallons of water to cover 1,000 sq ft of lawn. Delay additional watering or mowing for 24 hours after application for optimum control of surface insects. For heavy infestations use rate can be increased to 3 fl oz/1,000 sq ft. One quart of Cutter® Bug Free Backyard® Concentrate treats 16,000 sq ft. Do not apply more than 14 times per year per location.

Treat ants* and other insects when they first appear or you notice lawn damage.

PESTS OUTSIDE THE HOME

OUTDOOR SURFACES USE: For control of ants*, centipedes, cockroaches, crickets, fleas, millipedes, mosquitoes, palmetto bugs, scorpions, sowbugs, pillbugs, spiders, deer ticks and waterbugs. Mix 0.5 fl oz (1 Tbsp) in 1 gallon of water and apply as a residual treatment to ornamental plants next to foundations of buildings and to surfaces of buildings, porches, screens, window frames, eaves, patios, garages and other similar areas where these pests are active. Repeat application every 8 weeks.

*Argentine, Southern, Field, Allegheny mound, Florida carpenter, Cornfield, Honey, Pavement, Nuisance.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Store in a cool dry area away from heat or open flame. **If empty:** Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency or 1-800-CLEANUP for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.



LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.



No permita que los niños ni las mascotas entren en contacto con las áreas tratadas hasta que se sequen.

En el Estado de Nueva York, no se podrá aplicar este producto en áreas de césped ubicadas a una distancia de hasta 100 pies de un pantano o de un arroyo que desemboque directamente en un pantano costero.

CÓMO MEZCLAR Y APLICAR

PASO 1 Determine la dimensión de la tarea de rociado a realizar. Para céspedes, mida el área a rociar. Realice aplicaciones en cuanto aparezcan los insectos por primera vez. Sólo se debe repetir el tratamiento de acuerdo a las indicaciones, con la finalidad de mantener la plaga bajo control.

PASO 2 Use un rociador limpio. Mida cuidadosamente y mezcle la cantidad de producto y de agua como se indica en el modo de empleo. Es siempre recomendable usar guantes al manipular pesticidas. **No deben utilizarse utensilios de cocina tales como tazas o cucharas de medida para preparar alimentos luego de usarlos con pesticidas.**

PASO 3 Rocíe como se indica. Es importante que la cobertura sea completa.

PASO 4 Enjuague bien el rociador con agua limpia después de cada uso.

Para los tanques rociadores • Proporción de dilución: 0.5 oz. liq. por galón

Para rociadores con aplicador tipo manguera con selector • Proporción de dilución: 0.5 oz. liq. por galón

PASO 1 Llene la jarra del pulverizador con la cantidad de concentrado suficiente como para cubrir el área a ser tratada.

PASO 2 Conecte la parte superior del rociador y ajuste el selector a la proporción de dilución adecuada.

PASO 3 Conecte el rociador a la manguera y aplique.