

COMBAT
QUICK KILL
ROACH KILLING GEL



CO-2-51963-04

COMBAT

QUICK KILL

ROACH KILLING GEL

KILLS ROACHES FAST
Mata Cucarachas Rapido

ROACH
PARA CUCARACHAS



Advanced Food Formula*
Fórmula Avanzada de Comida*
*versus previous gel formula / *versus formula gel anterior

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
USE ONLY IN AREAS INACCESSIBLE TO CHILDREN AND PETS

CAUTION: (SEE PRECAUTIONARY STATEMENTS
ON SIDE PANEL)

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
USAR SOLO EN AREAS INACCESSIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS

PRECAUCIÓN: (VEA EL LADO Y DE ATRÁS PARA
DECLARACIONES PREVENTIVAS)

ACTIVE INGREDIENT: Fipronil† 0.01%

OTHER INGREDIENTS: 99.99%

†CAS No. 120068-37-3

1 Syringe, TOTAL NET WT 1.05 OZ (30 g)

COMBAT
QUICK KILL
ROACH KILLING GEL




COMBAT
QUICK KILL
ROACH KILLING GEL



- Easy to use
- For hard-to-reach places such as cracks and crevices
- Starts working in hours
- Fácil de usar
- Para lugares de difícil acceso, como grietas y hendiduras.
- Elimina las cucarachas en horas

How COMBAT® WORKS:

— QUICK KILL ROACH KILLING GEL —
COMO FUNCIONA:



The gel attracts roaches in search of food and water to the bait.
El gel atrae las cucarachas en busca de comida y agua a la trampa.
Roaches ingest the bait and return to die in their nest.
Las cucarachas se comen el gel y regresan a morir a su nido.

FOR INDOOR USE: Do not apply gel to surfaces where food is handled or prepared. Do not contaminate food or utensils with gel. **FOR OUTDOOR USE:** (adjacent to home or structure) Place gel in areas adjacent to structures where roaches may nest or breed. Apply gel to places where roaches may enter your home, such as eaves, sills and expansion joints. Apply gel in protected areas whenever possible, as direct sunlight and water will reduce the residual effectiveness.

PARA USO INTERNO: No aplique el gel en superficies donde se maneja o prepara comida. No contamine alimentos ni utensilios con el gel. **PARA USO EXTERNO:** (adyacente a la casa o estructura) Coloque el producto en áreas donde las cucarachas pueden tener sus nidos o pueden procrear. Aplique el tratamiento en lugares estratégicos de entrada de cucarachas como aleros, bordes y ángulos. Aplique el producto en áreas protegidas cuando sea posible, pues la luz directa y agua reducirá la efectividad residual.

GUARANTEED TO WORK

OR YOUR MONEY BACK! Call the COMBAT®
HELPLINE at 1-800-426-6228 for information.



EFEECTO GARANTIZADO

O LE DEVOLVEREMOS SU DINERO! Llamar
a la línea de Ayuda COMBAT®
1-800-426-6228 para información

DIRECTIONS FOR USE: / MODO DE EMPLEO:

IT IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW TO USE THIS PRODUCT IN A MANNER INCONSISTENT WITH ITS LABELING. SEE THE ENTIRE LABEL INSIDE THIS PACKAGE FOR COMPLETE DIRECTIONS. DO NOT USE THIS PRODUCT BEFORE READING THE ENTIRE LABEL. DO NOT USE FOR CONTROL OF INSECTS OTHER THAN THOSE LISTED ON THIS LABEL.

ES UNA VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL USAR ESTE PRODUCTO CON OTROS FINES QUE LOS INDICADOS EN ESTA ETIQUETA. VEA LA ETIQUETA ENTERA ADENTRO DEL PAQUETE PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS. NO USE ESTE PRODUCTO ANTES DE LEER LA ETIQUETA COMPLETA. NO USE PARA EL CONTROL DE INSECTOS QUE NO SE HAYAN MENCIONADO EN ESTE RÓTULO.



1 To apply gel: Remove cap from tip, touch tip to surface and depress plunger.

Gel can be applied as spots or in a line along cracks or crevices. See application rate chart. For first application, apply gel in 4 dime-sized spots or several 1½ to 6-inch lines per square yard. Recap tube after use.

Aplicación: Quitar la tapita. Aplicar el gel en las superficies presionando el disparador.

El gel se puede aplicar haciendo marcas o dibujando una línea a lo largo de grietas y hendiduras. Vea la gráfica de cantidad de aplicación. Para primer aplicación aplique el gel en 4 gotas como el tamaño de una moneda de diez centavos o en varias franjas de 1½ a 6 pulgadas por yarda cuadrada. Tapar el tubo después de usarlo.

2 Place many spots or dabs of gel near areas of roach traffic and suspected nesting areas.

Gel can be placed in cracks, crevices, corners and spots where roaches occur.

Aplique el gel en áreas donde circulan frecuentemente las cucarachas y en lugares donde pueden albergar sus nidos. El gel se puede aplicar en hendiduras, grietas, esquinas y lugares donde puede haber cucarachas.

3 Inspect gel after one month and reapply if it is no longer visible. Refresh with a new application after 3 months. Gel cleans up with a damp paper towel. Discard towel after use.

Al cabo de un mes inspeccionar el gel aplicado y reaplicar si ya no es visible.

Reaplicar después de 3 meses. El gel se limpia con una toalla de papel humedecida. Tirar la toalla de papel una vez usada.



PLEASE RECYCLE EMPTY CARTON.
Por Favor recicle el cartón vacío.

Quality from (Henkel)
Calidad de Henkel

Product may stain textiles and clothing. **PRECAUTIONARY STATEMENTS: HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS. CAUTION:** Do not apply gel to surfaces where food is handled or prepared. Do not contaminate food or food utensils. Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco. **FIRST AID: IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of soap and water for 15 to 20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF IN EYES:** Hold eye open, rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. **PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS:** Do not use this product in or on electrical equipment due to the possibility of a shock hazard. **STORAGE AND DISPOSAL:** Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. **STORAGE:** Store in a cool, dry area out of reach of children. **DISPOSAL:** If empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency. **If you have questions regarding the use of this product, please call the Combat® helpline at 1-800-426-6228 for information.**

El producto puede manchar telas y ropa. **DECLARACIONES PREVENTIVAS: RIESGOS PARA SERIES HUMANOS Y ANIMALES DOMESTICOS. PRECAUCIÓN:** No aplique el gel en superficies donde se maneja o prepare comida. No contamine alimentos ni alimentos utensilios. Nocivo si se absorbe por la piel. Causa una irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con la piel, ojos, y ropa. Lávese bien con agua y jabón después de manejarlo y antes de comer, beber, masticar chicle, o utilizar tabaco. **PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:** Quite la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para obtener asesoría sobre el tratamiento. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente con cuidado durante 15 a 20 minutos. Retire lentes de contacto, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para obtener asesoría sobre el tratamiento. Tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico. **RIESGOS FISICOS O QUIMICOS:** No use este producto en ni cerca de equipo eléctrico debido a la posibilidad de un riesgo de choque eléctrico. **ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:** No contamine agua, alimentos o comida de animales al almacenar o eliminar este producto. **ALMACENAMIENTO:** Guarde en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. **ELIMINACIÓN:** Si está vacío: No vuelva a usar el recipiente. Coloque en la basura u ofrezca para reciclar si este servicio está disponible. Si está parcialmente lleno: Llame a su entidad de desechos sólidos local. **Si tiene preguntas sobre el uso de este producto, favor de llamar a la Línea de Ayuda COMBAT al 1-800-426-6228 para información.**

EPA Reg. No. 64240-45, EPA Est. No. 071106-GA-001. DIST. BY ©2007 COMBAT INSECT CONTROL SYSTEMS, SCOTTSDALE, ARIZONA 85254. MADE IN USA.
EPA Reg. No. 64240-45, EPA Est. No. 071106-GA-001. DIST. POR ©2007 SISTEMAS DE CONTROL DE INSECTOS COMBAT, SCOTTSDALE, ARIZONA 85254. HECHO EN EE. UU.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. Use only in areas inaccessible to children and pets.

CO-5-51963-03

NOTE: DO NOT REMOVE THIS LABEL.

SEE CARTON FOR COMPLETE DIRECTIONS AND PRECAUTIONS

LEER LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES EN EL CARTÓN.

PRECAUTIONARY STATEMENTS: HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS. MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. USAR SOLO EN AREAS INACCESIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS. PRECAUCIONES: RIESGOSO PARA PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS.

CAUTION: Do not apply gel to surfaces where food is handled or prepared. Do not contaminate food or food utensils. Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco. **FIRST AID: IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of soap and water for 15 to 20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF IN EYES:** Hold eye open, rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. **PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS:** Do not use this product in or on electrical equipment due to the possibility of a shock hazard. **STORAGE AND DISPOSAL:** Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. **STORAGE:** Store in a cool, dry area out of reach of children. **DISPOSAL:** If empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency.

COMBAT[®]

QUICK KILL

ROACH KILLING GEL

Product may stain textiles and clothing.

Questions or Comments call 1-800-426-6228.

DIST. BY ©2007 COMBAT INSECT CONTROL SYSTEMS

SCOTTSDALE, ARIZONA 85254. MADE IN USA.

EPA Reg. No. 64240-45, EPA Est. No. 071106-GA-001

ACTIVE INGREDIENT: Fipronil*0.01%

OTHER INGREDIENTS:99.99%

*CAS NO. 120068-37-3

NET WT 1.05 OZ (30 g)

USE ONLY IN AREAS INACCESSIBLE
TO CHILDREN AND PETS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION

COMBAT®

QUICK KILL

ROACH KILLING GEL

ACTIVE INGREDIENT: Fipronil 0.01%
OTHER INGREDIENTS: 99.99%
CAS No. 120068-37-3

Contains: 1 Syringe TOTAL NET WT 0.42 OZ (12g) or 1.05 OZ (30g) or 2.1 OZ (60g)

EPA Reg. No. 64240-45,
EPA Est. No. 071106-GA-001.

- Easy to use
- No vapors or fumes
- For hard-to-reach places such as cracks and crevices
- Fast control of even large roaches
- Long residual action
- Ideal for use with COMBAT® bait stations
- Starts working in hours
- COMBAT® QUICK KILL Roach Killing Gel kills roaches fast.
- Roaches eat the gel and die in the nest.
- COMBAT® QUICK KILL Roach Killing Gel has a specific combination of roach food attractants and a fast-acting active ingredient to create a highly effective tool in the fight against roaches.
- The gel attracts roaches in search of food and water to the bait.
- Roaches ingest the bait and return to die in their nest.
- Advanced food formula*
*versus previous gel formula

GENERAL DIRECTIONS:

Application rate is dependent on level of infestation and species to be controlled. Gel can be applied only as spots or as a bead or in a line or in a strip in cracks and crevices. The lower application rate should be used for low to moderate infestations or re-treatments, and the higher rate for more severe infestations or where the population occurs in inaccessible areas, such as in walls. Gel placements should be made at or near areas of roach traffic, and suspected nesting areas, such as corners, cracks and crevices. Numerous smaller placements will provide faster control than fewer larger spots, especially for German cockroach control.

LEVEL OF INFESTATION OR SPECIES	APPLICATION RATE (PER SQ. YD.)
MODERATE INFESTATIONS OR RE-TREATS FOR GERMAN OR BROWN-BANDED ROACHES	1 - 2 SPOTS (DIME-SIZED) OR 1½" - 3" BEAD (LINE/STRIP)
SEVERE OR HEAVY INFESTATIONS FOR GERMAN OR BROWN-BANDED ROACHES	2 - 4 SPOTS (DIME-SIZED) OR 3" - 6" BEAD (LINE/STRIP)
LARGE ROACHES SUCH AS AMERICAN, SMOKEY-BROWN OR ORIENTAL	

Do not apply gel to areas that have recently been sprayed with insecticide, and do not spray insecticide over gel as it may cause the bait to become repellent.

FOR INDOOR USE: Do not apply gel to surfaces where food is handled or prepared. Do not contaminate food or utensils with gel.

1. To apply gel: Remove cap from tip, touch tip to surface and depress plunger. Gel can be applied only as spots or in a bead or strip along cracks or crevices. For first application, apply gel in 4 dime-sized spots or several 1½ to 6-inch beads or strips per square yard. Recap tube after use.
2. Place many spots or dabs of gel near areas of roach traffic and suspected nesting areas. Gel can be placed in cracks, crevices, corners and spots where roaches occur.
3. Inspect gel after one month and reapply if no longer visible. Refresh with a new application after 3 months. Gel cleans up with a damp paper towel. Discard towel after use.

FOR OUTDOOR USE (adjacent to home or structure): Place gel in areas adjacent to structures where roaches may nest or breed. Apply gel to places where roaches may enter your home, such as eaves, sills and expansion joints. Apply in protected areas whenever possible, as direct sunlight and water will reduce the residual effectiveness. Inspect gel after one month and reapply if no longer visible. Refresh with a new application after 3 months.


DIRECTIONS FOR USE:

It is a violation of federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Do not use for control of insects other than those listed on this label.

COMBAT® QUICK KILL Roach Killing Gel may be used as a spot or crack and crevice treatment for the indoor and outdoor (adjacent to homes & structures) control of cockroaches in residential areas. Do not apply gel to surfaces where food is handled or prepared. Do not contaminate food or utensils with gel.

Where To Place The Gel

Main Placement Areas



Other Recommended Placement Areas



PRECAUTIONARY STATEMENTS: HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS.

CAUTION: Keep gel away from foods and food contact surfaces. Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

FIRST AID: IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of soap and water for 15 to 20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. IF IN EYES: Hold eye open, rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor for treatment advice. **PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS:** Do not use this product in or on electrical equipment due to the possibility of a shock hazard. **STORAGE AND DISPOSAL:** Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. **STORAGE:** Store in a cool, dry area out of reach of children. **DISPOSAL:** If empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency.

Product may stain textiles and clothing.

If you have questions regarding the use of this product, please call the Combat® helpline at 1-800-426-6228 for information.

DIST. BY ©2007 COMBAT INSECT CONTROL SYSTEMS,
SCOTTSDALE, ARIZONA 85254. MADE IN USA.
CO-0-UA-01



PLEASE RECYCLE EMPTY CARTON.

GUARANTEED TO WORK OR YOUR MONEY BACK!
Call the COMBAT® HELPLINE at 1-800-426-6228 for information.

COMBAT®

QUICK KILL

ROACH KILLING GEL

If you still have questions, call the Combat Labs, Information Helpline toll-free at: 1-800-426-6228

COMBAT®

QUICK KILL

ROACH KILLING GEL

UTILICE SÓLO EN ÁREAS
INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS
MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN INGREDIENTES ACTIVOS: Fipronil 0.01%
OTROS INGREDIENTES: 99.99%
CAS No. 120068-97-3

Contiene: 1 Jeringa PESO NETO TOTAL 0.42 OZ (12g) or 1.05 OZ (30g) or 2.1 OZ (60g) EPA Reg. No. 64240-45, EPA Est. No. 071106-GA-001.

- Fácil de usar
- Sin vapores ni gases
- Para sitios de difícil acceso como rendijas y grietas
- Control rápido hasta de cucarachas grandes
- Acción residual larga
- Ideal para uso con estaciones de cebado COMBAT®
- Comienza a trabajar en horas
- El COMBAT® Quick Kill Roach Killing Gel mata las cucarachas rápido.
- Las cucarachas comen el gel y se mueren en el nido.
- El COMBAT® Quick Kill Roach Killing Gel tiene una combinación específica de cebos alimenticios y un ingrediente activo de acción rápida para crear una herramienta altamente eficaz en la lucha contra las cucarachas.
- El gel atrae al cebo las cucarachas que andan en busca de comida y agua.
- Las cucarachas ingieren el cebo y vuelven a morir en su nido.
- Fórmula avanzada de comida*
*frente a la formula de gel anterior

INSTRUCCIONES GENERALES:

La tasa de aplicación depende del nivel de la infestación y de las especies que se debe controlar. Se puede aplicar el gel sólo en puntos o como un cordón o en una línea o en un listón en rendijas y grietas. Se debe usar la tasa de aplicación más baja para infestaciones menores o para volver a tratar, y la tasa más alta para infestaciones graves o donde la población se produce en áreas inaccesibles, como adentro de paredes. La colocación del gel debe hacerse en o cerca de áreas de tráfico de cucarachas, y áreas donde se sospecha que anidan, como en esquinas, rendijas, y grietas. La colocación en numerosos puntos en pequeñas cantidades proporcionará un control más rápido que unos pocos puntos con más material, especialmente para el control de la cucaracha alemana.

NIVEL DE INFESTACIÓN O DE ESPECIES	TASA DE APLICACIÓN (POR YARDA CUADRADA)
INFESTACIONES MODERADAS O PARA VOLVER A TRATAR PARA CUCARACHAS ALEMANA O MARRÓN-LISTADA	1 o 2 PUNTOS (DEL TAMAÑO DE UNA MONEDA DE 10 CENTAVOS) O UN LISTÓN (LÍNEA O FRANJA) DE 1½ - 3 PULGADAS
INFESTACIONES GRAVES O GRANDES PARA CUCARACHAS ALEMANA O MARRÓN-LISTADA	2 o 4 PUNTOS (DEL TAMAÑO DE UNA MONEDA DE 10 CENTAVOS) O UN LISTÓN (LÍNEA O FRANJA) DE 3 - 6 PULGADAS
CUCARACHAS GRANDES COMO LA AMERICANA, SMOKEY-BROWN, U ORIENTAL	

No aplique gel en áreas que se haya rociado recientemente con insecticida, y no rocíe insecticida sobre el gel pues puede hacer que el cebo se convierta en repelente.

PARA USO EN INTERIORES: No se debe usar en superficies sobre las que se maneje o prepare alimentos. No contamine alimentos ni utensilios con gel.

1. Para aplicar gel: Retire la tapa de la punta, toque la superficie con la punta y oprima el émbolo. Se puede aplicar el gel sólo en puntos o como un cordón o listón a lo largo de rendijas y grietas. Para la primera aplicación, aplique gel en 4 puntos del tamaño de una moneda de diez centavos o varios cordones o líneas o listones de 1½ - 6 pulgadas por yarda cuadrada. Vuelva a colocar la tapa en el tubo después de usarlo.
2. Coloque muchos puntos o toques de gel cerca de áreas de tráfico de cucarachas y de áreas donde se sospeche que anidan. Se puede colocar gel en rendijas, grietas, esquinas y puntos donde hay cucarachas.
3. Inspeccione el gel después de un mes y vuelva a aplicar si ya no se lo ve. Refresque con una aplicación nueva después de 3 meses. Se puede limpiar el gel usando una toalla de papel húmeda. Deseche la toalla después de usarla.

PARA USO EN EXTERIORES (adyacente a una casa o estructura): Coloque gel en áreas adyacentes a estructuras donde las cucarachas aniden o se reproduzcan. Aplique gel a sitios por donde las cucarachas puedan entrar a su casa, como aleros, umbrales y juntas de expansión. Cuando sea posible, aplique gel en áreas protegidas pues la luz solar directa y el agua reducirán la eficacia residual. Inspeccione el gel después de un mes y vuelva a aplicar si ya no se lo ve. Refresque con una aplicación nueva después de 3 meses.


INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Es una violación de la ley federal usar este producto de manera que no sea de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. No use para controlar insectos que no sean los que mencionan en este rótulo.

Se puede usar COMBAT® Quick Kill Roach Killing Gel como tratamiento en un punto o en rendijas y grietas para el control de cucarachas en interiores y exteriores en áreas residenciales. No se debe usar en superficies sobre las que se maneje o prepare alimentos. No contamine alimentos ni utensilios con gel.

Donde Colocar La Gel

Áreas de Colocación Principal



Otras Áreas de Colocación Recomendadas



DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN: PELIGROS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

PRECAUCIÓN: Mantenga el gel alejado de alimentos y superficies de contacto con alimentos. Nocivo se se absorbe a través de la piel. Causa irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Lave completamente con jabón y agua después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar goma, o usar tabaco.

PRIMEROS AUXILIOS: SI CAE EN LA PIEL O LA ROPA: Quite inmediatamente la ropa contaminada. Enjuáguese inmediatamente la piel con jabón y agua abundante durante 15 a 20 minutos. Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para conseguir consejos para el tratamiento. EN LOS OJOS: Sostenga el ojo abierto y enjuague lentamente, y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Después de los primeros 5 minutos, quítese los lentes de contacto, si los tiene puestos y luego continúe enjuagando el ojo. Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para conseguir consejos para el tratamiento. Tenga con usted el rótulo de recipiente al llamar a un centro de toxicología o a un médico, o al ir para recibir tratamiento. **PELIGROS FÍSICOS O QUÍMICOS:** No use este producto en ni sobre equipo eléctrico debido a la posibilidad de peligro de descargas. **ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:** No contamine agua, comida, ni alimentos al almacenar o eliminar. **ALMACENAMIENTO:** Almacene en una área fresca y seca alejado de los niños. **ELIMINACIÓN:** Si está vacío: No vuelva a usar este envase. Coloque en la basura u ofrezca para reciclar si el servicio está disponible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia de residuos sólidos.

Es posible que el producto manche textiles y ropa.

Si tiene preguntas con respecto al uso del producto, llame a la línea de ayuda de Combat® al 1-800-426-6228 para obtener información.

DIST. BY ©2007 COMBAT INSECT CONTROL SYSTEMS,
SCOTTSDALE, ARIZONA 85254. FABRICADO EN EE.UU.



POR FAVOR RECICLE LA CAJA VACÍA.

¡SE GARANTIZA SU FUNCIONAMIENTO O LE DEVOLVEREMOS SU DINERO!
Llame a la línea de ayuda de COMBAT® al 1-800-426-6228 para obtener información.

CO-0-UA-01

COMBAT®

QUICK KILL

ROACH KILLING GEL

Si aun tiene preguntas, llame a los Laboratorios de Combat Línea de Ayuda gratis al: 1-800-426-6228