



# DISOM MESH

MALLA DE FIBRA OCTOGONAL PARA OPTIMIZAR LA RESISTENCIA MECÁNICA DE LA MEMBRANA LÍQUIDA.

## DESCRIPCIÓN

DISOM MESH es un tejido elástico octogonal en fibra poliéster. Apto para la optimización de la aplicación del revestimiento impermeable o membrana líquida DISOM LASTIC. Posee la propiedad de otorgar resistencia mecánica, anclaje y fijación superiores a la aplicación del DISOM LASTIC.

USOS

**DISOM MESH:** es apto para aplicar en cubiertas planas, inclinadas y verticales; especialmente útil en estos casos proporcionando completa adherencia de la membrana a la superficie cubierta.

## APLICACIÓN


Preparación de la superficie: Debe haber recibido previamente una mano de DISOM LASTIC bajo las condiciones correspondientes que presenta este producto (Debe estar limpia y regular, libre de restos de pintura, grasa, polvo, gravilla y cualquier tipo de suciedad).

#### MODO DE EMPLEO

Después imprimar la superficie, se cubre la misma con DISOM MESH en la segunda mano de aplicación del DISOM LASTIC.

## PRESENTACIÓN

Rollos de 1,50 m. x 100,00 m.









### **GRACIAS POR ELEGIRNOS**