# NOMBRE: DC-13




**ELIMINADOR DE MANCHAS DE ACEITE Y MÁRMOL EN PIEDRA, HORMIGÓN Y TEXTIL**

Pasta de acción absorbente especialmente diseñada para eliminar las manchas de aceite y grasas sin frotar. Es efectiva en superficies de mármol, granito, terrazo, piedra y hormigón. Puede emplearse también para la limpieza de manchas en alfombras, moquetas y tapicerías

## MODO DE EMPLEO

Remover enérgicamente con una espátula antes de usar. Poner una pequeña cantidad de producto sobre la superficie a limpiar, dejar secar completamente (5 horas aprox.) hasta que el producto haya absorbido la mancha y quede una capa de polvo seca; cepillar suavemente y en caso necesario repetir la operación. Hacer previamente prueba de color en una zona poco visible.

## REGLAMENTO n° 1272/2008 (CLP) :



**Indicaciones de peligro:**

Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

**Consejos de prudencia:**

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102: Mantener fuera del alcance de los niños
P103: Leer la etiqueta antes del uso
P273: Evitar su liberación al medio ambiente
P391: Recoger el vertido
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011)

*Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con las prácticas comunes de higiene industrial y en conformidad con la legislación vigente. La presente información corresponde a nuestro conocimiento actual del producto, intentando describirlo a efectos de seguridad. Dicha información, por tanto, no debe ser considerada como garantía sobre las propiedades específicas del producto, y no pueden ocasionar ninguna reclamación jurídica o contractual. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.*

## PRIMEROS AUXILIOS:

**Descripción de los primeros auxilios**
Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la ficha de este producto.

**Por inhalación:**
Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación, sin embargo, en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado de la zona de exposición y proporcionarle aire fresco. Solicitar atención médica si los síntomas se agravan o persisten.

**Por contacto con la piel:**
Se trata de un producto no clasificado como peligroso en contacto con la piel. Sin embargo, se recomienda en caso de contacto con la piel quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico.

**Por contacto con los ojos:**
Enjuagar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la ficha del producto.

**Por ingestión:**
Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la ficha de este producto. No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. En el caso de pérdida de consciencia no administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. Mantener al afectado en reposo.

**Precaución: La ingestión de pequeñas cantidades puede provocar hipocalcemia brusca y muy grave. En caso de intoxicación o accidente acudir a un Servicio de Urgencia Hospitalario.**

## ALMACENAJE

**Precauciones para una manipulación segura:**

**A.- Precauciones generales**
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros. Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

**B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.**
Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Se recomienda trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas que pudieran afectar a productos inflamables.

**C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.**
No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

**D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales**
Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto

Medidas técnicas de almacenamiento ITC (R.D.379/2001): MIE-APQ-7
**Clasificación**: Xn **Tiempo máximo**: 12 meses
**Tª mínima**: 5 ºC - **Tª máxima**: 30 ºC

**Condiciones generales de almacenamiento:** Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

*Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con las prácticas comunes de higiene industrial y en conformidad con la legislación vigente. La presente información corresponde a nuestro conocimiento actual del producto, intentando describirlo a efectos de seguridad. Dicha información, por tanto, no debe ser considerada como garantía sobre las propiedades específicas del producto, y no pueden ocasionar ninguna reclamación jurídica o contractual. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.*

## PROPIEDADES

| | |
|---|---|
| **Appearance:** | |
| Physical state at 20 ºC: | Liquid |
| Appearance:: | --- |
| Color: | beige |
| Odor: | Characteristic |
| | |
| **Volatility:** | |
| Boiling point at atmospheric pressure: | 121 ºC |
| Vapour pressure at 20 ºC: | 1945 Pa |
| Vapour pressure at 20 ºC: | 8480 Pa (8 kPa) |
| Evaporation rate at 20 ºC: | Non-applicable * |
| | |
| **Product description:** | |
| Density at 20 ºC: | 1808 kg/m$^3$ |
| Relative density at 20 ºC: | 1,808 |
| Dynamic viscosity at 20 a 20 ºC: | 1,4 cP |
| Kinematic viscosity 20 ºC: | 0,77 cSt |
| Kinematic viscosity at 40 ºC: | Non-applicable * |
| Concentration: | Non-applicable * |
| pH: | Non-applicable * |
| Vapour density at 20 ºC: | Non-applicable * |
| Partition coefficient n-octanol/water 20 ºC: | Non-applicable * |
| Solubilidad en agua a 20 ºC: | Non-applicable * |
| Propiedad de solubilidad: | Non-applicable * |
| Temperatura de descomposición: | Non-applicable * |
| | |
| **Flammability:** | |
| Flash Point: | Non Flammable (>60 ºC) |
| Autoignition temperature: | Non-applicable * |
| Lower flammability limit: | Non-applicable * |
| Upper flammability limit: | Non-applicable * |

***** Not relevant due to the nature of the product, not providing information property of its hazards.

*Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con las prácticas comunes de higiene industrial y en conformidad con la legislación vigente. La presente información corresponde a nuestro conocimiento actual del producto, intentando describirlo a efectos de seguridad. Dicha información, por tanto, no debe ser considerada como garantía sobre las propiedades específicas del producto, y no pueden ocasionar ninguna reclamación jurídica o contractual. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.*