

GUIC 0721

LIMPIADOR DE BAJA ESPUMA PARA MÁQUINAS FREGADORAS

Edición: 0 Revisión: B

Fecha: Abril/04

PROPIEDADES:

GUIC 0721 es un potente detergente de espuma controlada para su uso en aplicaciones donde la espuma suponga un grave problema, como por ejemplo en máquinas automáticas fregadoras.

Producto líquido de olor característico compuesto de tensioactivos aniónicos y no iónicos poco espumantes, controladores de espuma y componentes inertes.

APLICACIONES:

GUIC 0721 es un limpiador muy energético para manchas de distinta naturaleza: manchas de aceite mineral, vegetal, de naturaleza proteica, etc.

Su novedosa formulación le confiere un efecto antideslizante y antiderrapante en las superficies sobre las que se aplica.

En general está recomendado para aquellas aplicaciones en las que se requiera una limpieza energética con un nivel de espuma bajo.

El efecto del producto será potenciado con la temperatura, pero debido a su especial formulación dará excelentes resultados también en frío.

Especialmente eficaz en la eliminación de grasa, aceite y productos breosos.

Se recomienda, en general, en casos de extrema suciedad.

MODO DE EMPLEO:

El GUIC 0721 se suministra concentrado, por lo que previa a su utilización, se recomienda su dilución con agua. Una dilución de uso general oscila entre un 3-5% de producto en agua. Aumentar la concentración si fuera necesario.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y mucosas.

En caso de contacto, aclarar con abundante agua.

No ingerir. En caso de ingestión, acudir urgentemente a un centro sanitario con la etiqueta del producto.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M



BIRGIN SELVA

Productos de Higiene y Limpieza para
Industria, Hostelería y Colectividades



OFICINAS Y FABRICA
Pol. Ind. Ventorro del Cano
C/ Colada de Pozuelo, 14
28925 Alcorcón - Madrid
Teléfs.: 91 633 04 22 / 91 633 05 11
Fax: 91 633 39 49
Apdo.: 150.144 - 28080 - Madrid
Web: www.birginSelva.net
Correo electrónico: birginSelva@birginSelva.net
CIF: B78577434

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Edición: 0 Revisión: D
Fecha: SEPTIEMBRE 2005

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO:

GUIC 0721

USO: LIMPIADOR DE BAJA ESPUMA FUERTE PARA MÁQUINAS FREGADORAS

EMPRESA:

GUICA, S.A.
Avda. de la Astronomía, 19 (Pol. Ind. Nº III)
28850 San Fernando de Henares (Madrid)
Tfno.: 91 676 10 11 (Horario de Oficina 8:15-14:00; 15:15-18:00)
Fax: 91 656 49 51
Tlf. de Emergencia: 610 277 545

2.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

COMPOSICIÓN:

Tensioactivos catiónicos <5%
Tensioactivos no iónicos, <5%
Nitrilotriacetato trisódico 5-15%
Fosfatos 5-15%
Perfume
Inhibidores de corrosión
Colorante

INGREDIENTES PELIGROSOS	Nº CAS	Nº CE	CLASIFICACIÓN	INTERVALO CONCENTRACIÓN
Nitrilotriacetato trisódico	5064-31-3	225-768-6	Xn; R22, R36	5-15%
Ortofosfato trisódico	7601-54-9	231-509-8	Xi; R36	5-15%
Alcohol graso etoxilado	n.d.	n.d.	Xn; R22, R41	<5%
N-alkil polietoxieter metil metosulfato	68989-03-7	n.d.	Xi + N; R41, R51/53	<5%

3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEL PREPARADO

PELIGROS ESPECIALES PARA EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE:

R36: IRRITA LOS OJOS.



OFICINAS Y FABRICA
Pol. Ind. Ventorro del Cano
C/ Colada de Pozuelo, 14
28925 Alcorcón - Madrid
Teléfs.: 91 633 04 22 / 91 633 05 11
Fax: 91 633 39 49
Apdo.: 150.144 - 28080 - Madrid
Web: www.birginselva.net
Correo electrónico: birginselva@birginselva.net
CIF: B78577434

4.- PRIMEROS AUXILIOS

INDICACIONES GENERALES: cambiarse la ropa manchada y lavar la zona afectada con abundante agua. No se debe dar de beber nada nunca a una persona que se encuentre inconsciente o tenga convulsiones.

INHALACIÓN: no produce vapores en frío. El producto caliente puede liberar vapores nocivos. En caso de malestar, sacar a la persona afectada al aire libre, mantenerla abrigada, y en posición semi-incorporada y buscar ayuda médica inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL: quitar la ropa manchada y lavar con abundante agua las zonas afectadas. Si persiste la irritación acudir al médico.

CONTACTO CON LOS OJOS: lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oculista.

INGESTIÓN: enjuagarse la boca y beber agua. No provocar el vómito y si se produce, dar nuevamente a beber agua.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS:

Espuma, polvo químico, dióxido de carbono y agua pulverizada.

- a) Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: no usar agua a presión sobre los envases para evitar proyecciones.
- b) Riesgos especiales particulares que resultan de la exposición a la sustancia o al preparado en sí, a los productos de combustión o gases producidos: n.a.
- c) Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: usar los habituales en los incendios.

6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- a) Precauciones individuales:
 - Ojos: usar gafas o pantallas y lavaojos.
 - Piel: usar botas, guantes, delantal de plástico y ducha.
 - Ingestión: no comer, beber, ni fumar en lugares de trabajo.
 - Inhalación: usar mascarilla.

b) Medidas de protección para el medio ambiente: obturar la fuga, mantener el público alejado. Si el preparado llega a un curso de agua o alcantarillado, o si ha contaminado el suelo o vegetación, avisar a las autoridades. No verter directamente al alcantarillado sin tratamiento previo.

c) Métodos de limpieza: señalizar la zona, recoger el preparado vertido y consultar a un experto en destrucción del material recogido, asegurándose cumplir las leyes locales sobre residuos.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

1) MANIPULACIÓN

No necesita una manipulación especial, manipular con las precauciones normales para evitar la degradación de los envases.

2) ALMACENAMIENTO

No almacenar a la intemperie. Almacenar preferentemente en lugares cerrados. Los envases han de permanecer siempre convenientemente etiquetados y bien cerrados. Mantener alejado de fuentes de calor.



OFICINAS Y FABRICA
Pol. Ind. Ventorro del Cano
C/ Colada de Pozuelo, 14
28925 Alcorcón - Madrid
Teléfs.: 91 633 04 22 / 91 633 05 11
Fax: 91 633 39 49
Apdo.: 150.144 - 28080 - Madrid
Web: www.birginselva.net
Correo electrónico: birginselva@birginselva.net
CIF: B78577434

8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Indicaciones adicionales para la configuración de plantas técnicas: n.a.

Equipo de protección personal:

Protección respiratoria: mascarilla.

Protección de las manos: guantes de plástico.

Protección de los ojos: gafas de plástico, lavaojos.

Protección cutánea: delantal de plástico, botas y ducha.

9.-PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto: líquido transparente de color azul.

Olor: característico.

pH: 11,0-13,0

Punto/intervalo de ebullición: 95-100 °C

Punto/intervalo de fusión: n.a.

Punto de destello: n.a.

Inflamabilidad (Sólido, gas): NO INFLAMABLE.

Auto inflamabilidad: no autoinflamable.

Peligro de explosión: n.a.

Propiedades comburentes: n.a.

Presión de vapor: n.d.

Densidad relativa: 1.08 +/- 0.02 g/ml

Solubilidad-Hidrosolubilidad: 100%

Liposolubilidad disolvente-aceite: n.d.

Coefficiente de reparto: n-octanol/agua: n.d.

Miscibilidad: total en agua

Conductividad: n.d.

Viscosidad: n.d.

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones a evitar: mantener alejado de la luz solar.

Materias a evitar: evitar siempre el aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc...), cromo y plomo ya que los ataca. Se carbonata con el dióxido de carbono del aire. Con disoluciones amoniacaes puede desprender amoniaco. Reacciona vivamente con productos ácidos.

Productos peligrosos de descomposición: ver materias a evitar.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

INHALACIÓN: la inhalación de vapores puede irritar las vías respiratorias, según sea la gravedad de la exposición. Síntomas: sabor acre y pungente, tos, etc.

CONTACTO CON LA PIEL: produce irritación, quemaduras, y en contactos prolongados, resecaamiento. Síntomas: dolor, enrojecimiento, erosiones por quemadura, etc.

OJOS: el contacto del producto con los ojos, irrita y puede provocar quemaduras graves. Las cicatrices que quedan dificultan luego la visión.

INGESTIÓN: Por vía digestiva causa graves lesiones en el estómago y el esófago con destrucción de las mucosas.

EFFECTOS A LARGO PLAZO: se desconocen efectos a largo plazo, siendo los síntomas de efecto inmediato.



OFICINAS Y FÁBRICA
Pol. Ind. Ventorro del Cano
C/ Colada de Pozuelo, 14
28925 Alcorcón - Madrid
Teléfs.: 91 633 04 22 / 91 633 05 11
Fax: 91 633 39 49
Apdo.: 150.144 - 28080 - Madrid
Web: www.birginselva.net
Correo electrónico: birginselva@birginselva.net
CIF: B78577434

12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS

- a) Movilidad: el producto es totalmente miscible en agua .
- b) Persistencia y degradabilidad: se elimina en la tierra y el agua fácilmente por neutralización con ácido muy diluido.

Los tensioactivos contenidos en este preparado cumplen con el criterio de la biodegradabilidad primaria, tal y como establece el Reglamento (CE) N° 648/2004 de Detergentes. Los datos que lo avalan están a disposición de los Estados Miembro cuando lo soliciten directamente o a petición de los fabricantes de detergentes.

- c) Toxicidad acuática y otros datos relativos a la ecotoxicidad: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar, a largo plazo, efectos negativos en el medio ambiente acuático.

13.- CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

MANIPULACIÓN DE EXCEDENTES O RESIDUOS SIN PELIGRO: pequeñas cantidades pueden neutralizarse con ácido diluido.

ELIMINACIÓN DE PREPARADO Y ENVASES CONTAMINADOS:

En caso de derrames obturar la fuga, y aclarar con abundante agua.

En todo caso deben de tenerse en cuenta las disposiciones locales, autonómicas o estatales referentes a vertidos.

Envases lavables y reutilizables.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE: n.a.

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

SIMBOLO: Xi (IRRITANTE)

FRASES DE RIESGO:

R36: IRRITA LOS OJOS.

FRASES DE PRECAUCIÓN:

S2: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S25: EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE A UN MÉDICO.

S46: EN CASO DE INGESTIÓN, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (SI ES POSIBLE, MUÉSTRELE LA ETIQUETA).

16.- OTRAS INFORMACIONES

ABREVIATURAS: CAS: servicio de resúmenes químicos.
CEE: comunidad económica europea.
n.a.: no aplicable.
n.d.: no disponible.



BIRGIN SELVA

Productos de Higiene y Limpieza para
Industria, Hostelería y Colektividades



OFICINAS Y FÁBRICA
Pol. Ind. Ventorro del Cano
C/ Colada de Pozuelo, 14
28925 Alcorcón - Madrid
Teléfs.: 91 633 04 22 / 91 633 05 11
Fax: 91 633 39 49
Apdo.: 150.144 - 28080 - Madrid
Web: www.birginselva.net
Correo electrónico: birginselva@birginselva.net
CIF: B78577434

LISTA DE INGREDIENTES: AQUA, TRISODIUM NTA, TRISODIUM PHOSPHATE, ALCOHOL GRASO ETOXILADO, PEG-5 COCMONIUM METHOSULFATE, SODIUM GLUCONATE, UREA, PARFUM, COLORANTE.

Esta ficha de datos de seguridad esta realizada conforme al modelo indicado en el R.D. 1078/1993 de fecha 2 de Julio, siguiendo las directrices del Reglamento (CE) N° 648/2004 de Detergentes.

Nota: esta ficha ha sido preparada con datos que se estiman veraces y en base a las informaciones disponibles más seguras que obran en nuestro poder. No se puede garantizar que esta información sea suficiente o correcta en su aplicación a todos los casos.

La información de esta ficha de datos de seguridad del producto, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la U.E y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican sin tener primero una instrucción por escrito de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las Legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del producto y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.