



Dow AgroSciences

TitanTM

Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - PM

INGREDIENTE ACTIVO:

Mancozeb* 800 g/Kg
Complejo de Etilenbis Ditiocarbamato de Manganeso y Zinc de formulación a 20 °c.

**: El material grado técnico mancozeb tiene un contenido de etilentiourea (ETU) como impureza menor a 1g/kg (0.1% p/p)*

Ingredientes Inertes: c.s.p. 1 Kg

Registro No.: 001-F9/NA

Titular de Registro: ConsultLMZ Cia Ltda., representante de Dow AgroSciences de Colombia S.A. en Ecuador

FABRICADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Transversal 18 No. 96-41 Piso 7°
Bogotá (091) 2196000
Soledad - Atlántico (095) 3759300



Dow AgroSciences

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

P.V.P.

DISTRIBUIDO POR:
PRONACA

Los Naranjos y Av. de los Granados
Quito. Tel: 593-2-2263651



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

Rev. Ago/2013



Dow AgroSciences

Titan™

Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - PM

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Titan™ es un fungicida orgánico de amplio espectro que actúa por contacto, recomendado para el control preventivo y curativo de la Lancha o Tizón tardío en el cultivo de la papa.

CUADRO RESUMEN DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C	P.R
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0 Kg/ha	14 días	12 horas

P.C: Período de carencia

P.R: Período de reingreso

MODO DE EMPLEO

Se recomienda asegurar un total cubrimiento de la superficie foliar para obtener una protección adecuada.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar cubriendo totalmente la planta, sin permitir escurrimiento de la aspersión. Disuelva completamente la cantidad de **Titan™** a usar en un recipiente y luego viértalo en el tanque de mezcla que contenga la mitad de agua a emplearse, complete luego el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

La aplicación debe hacerse al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicar a intervalos de 7-14 días (dependiendo de la severidad de ataque y de las condiciones climáticas reinantes). Evitar aplicar con lluvias y vientos fuertes. Se pueden realizar hasta 10 aplicaciones por ciclo de cultivo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA.

Aplique el producto en forma de aspersión mezclado con agua. Use agua limpia en volumen de 800 litros por hectárea.





Dow AgroSciences

Titan™

Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - PM

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Titan™ es compatible con la mayoría de los productos usados normalmente para la protección de cultivos, incluyendo fertilizantes y aceite agrícola. No debe mezclarse con productos que contengan cal, estaño, arseniatos, polisulfuros de calcio ni derivados dinitros. No presenta efectos fitotóxicos si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL.

“El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.





Dow AgroSciences

TitanTM

Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - PM

Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto
Consérvese en lugar cerrado
fuera del alcance de los niños

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO **Y APLICACIÓN:**

DAÑINO SI SE INGIERE. CAUSA IRRITACIÓN MODERADA
A LOS OJOS.

EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA.

Durante la preparación y aplicación del producto usar overol, camisa de manga larga, mascarilla, gafas, guantes y botas de goma. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

Evitar la ingestión, inhalación de vapores o sustancias nebulizadas.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Cuidado, evite el contacto, posible carcinógeno.

Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En caso de INGESTIÓN llame un médico o centro para control de intoxicaciones con veneno. No induzca el vómito, ni suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. INHALACIÓN apartar al accidentado de la zona de peligro y suministrarle aire fresco. Desabróchele la ropa en el área del pecho. En caso de dificultad respiratoria llamar al médico. Despojarse de la ropa contaminada. En caso de inconsciencia **CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.**

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico.

NOTA AL MÉDICO: Se recomienda lavado gástrico con carbón activado y administración de un catártico salino.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS:
CITOX: 042 451022 Cisproquim: 1800 59 3005

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Tóxico para organismos acuáticos. No permita que el producto contamine canales, corrientes de agua, aguas estancadas o el suelo.

Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. En caso de derrame, recoja y deseché acorde con la autoridad local competente.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

ADVERTENCIA: NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Para mayor información dirigirse a: **PRONACA,**
LOS NARANJOS Y AV. DE LOS GRANADOS.
Quito. Tel. 593-2-2263651

