

# **Protect**

# Impregnador de base acuosa para suelos porosos

### Descripción

Impregnador de base acuosa para moquetas y suelos de piedra porosa

### **Aplicaciones**

- Impregna eficazmente moquetas y suelos de piedra porosa
- Mantiene las características y apariencia de los suelos
- Formulación de base acuosa
- Olor neutro

## **Ventajas**

- · Facilita la limpieza
- Evita la penetración de la suciedad y del agua
- Protección de larga duración par alas superficies
- Alarga los intervalos de limpieza periódica
- Fácil de aplicar

### Modo de Empleo

#### Dosificación:

Recomendada: 2.5 L por 7.5 L de agua (25%)

#### Aplicación:

Tratar solo moquetas y suelos de piedra porosa completamente limpios y secos.

<u>Moquetas:</u> Dosificar el producto y poner la solución en un aparato pulverizador/atomizador, aplicar en líneas sobrepuestas en un 50%, cepillar el pelo de la moqueta y dejar secar.

<u>Suelos de piedra:</u> Dosificar el producto en un cubo lleno de agua, aplicar la solución homogéneamente en el suelo de piedra y distribuyéndola con un aplicador de dispersiones o una fregona mojada. Repetir el tratamiento, si es necesario, después de unos 30 minutos aproximadamente.

### Importante:

No usar en alfombras de entradas o vestíbulos. Probar que no haya decoloración antes de aplicarlo. No usar en extintores.

# Información Técnica


Aspecto: Líquido transparente de color Amarillo

claro

Densidad relativa [20°C]: 1.01
pH-puro: 4.0 - 4.5

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

C<sub>3</sub>b



### **Protect**

# Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

### Información para el almacenamiento:

Almacenar en los envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas

# Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p. Wtc Almeda Park 08940 Cornellà de LL. (Barcelona) Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602 www.diversey.es