# adrenalina VET

## Adrenérgico invectable



## Composición

Cada ml contiene: Epinefrina (adrenalina) base Excipientes c.s.

1 mg (1:1000)



## **Indicaciones**

adrenalina VET está indicada para el tratamiento de la hipotensión, las irregularidades cardíacas y la bronco-constricción que se presenta durante el shock anafiláctico agudo causado por la administración de vacunas o fármacos, picaduras de insectos en animales sensibilizados, etc.

Para alivio inmediato del asma bronquial.

Como coadyuvante en paro cardíaco total o parcial.

Como hemostático por vasoconstricción en hemorragias locales de vasos capilares o arteriolas periféricas.

# Dosis y modo de empleo

Equinos y bovinos: 4-8 ml Ovinos y porcinos: 1-3 ml Perros y gatos: 0,1 a 0,5 ml

Repetir la dosis si reaparecen los síntomas, de acuerdo con el concepto del Médico Veterinario.

## Vía de administración

Subcutánea o intramuscular. En caso de necesitarse un efecto inmediato, se puede usar la vía intravenosa pero con mucha precaución y en este caso no administrar más de 0,25 a 0,5 microgramos por kilo de peso.

#### **Precauciones**

Mantener fuera del alcance de los niños Conservar a una temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.

Evitar la administración continua (venoclisis) de la adrenalina por el peligro siempre presente de originar fibrilación ventricular, sobre todo cuando los animales están anestesiados.

Usar con precaución en animales de edad avanzada, débiles o hipertensos.

### Presentación

Frasco x 20 ml



Ecuador 7AFH-8402-AGROCALIDAD Colombia ICA-7589-MV Guatemala 27-01-76-12,383

