Versión 001
Fecha 08/07/2015

Nombre del producto

ROYALTAC®

Características del producto

Desbrotador del tabaco

Líquido emulsionable, es un alcohol graso de origen vegetal, a base de n-Decanol puro (C-10), por lo que resulta más activo y selectivo que los otros alcoholes grasos a base de 6, 8, 10 y 12 átomos de carbono. ROYALTAC® es un desbrotador del tabaco que actúa por contacto inhibiendo los brotes o yemas axilares de la planta de tabaco.

Composición

Alcohol graso (1-decanol) 67% p/v

Nº de registro

Inscrito en R.O.P. y M.F con el nº 19468

Formulación

Concentrado emulsionable (EC)

Presentación

Categoría	Formato	Uds./caja	Uds./palet
Antigerminantes	200 L	20	640
	20 L	20	400

Recomendaciones de uso

Cultivos	Efecto	Dosis
Tabaco	Inhibidor brotes axilares	3-5 %

Plazo de seguridad y LMRs

No procede

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

Modo de empleo

Actúa por contacto inhibiendo el crecimiento de las yemas o brotes de toda la planta, en el plazo de una hora. Aplicar a bajo volumen después del despunte floral. ROYALTAC® se puede aplicar en cualquier variedad de tabaco sin alterar sus características organolépticas.

Evitar que el caldo entre en contacto con la parte inferior de hoja, que es sensible y por tanto susceptible a quemarse.
No se aconseja tratar en días ventosos, ni en las horas más calurosas del día, ni sobre plantas inclinadas que deberán enderezarse antes de la aplicación.
Por la mañana, esperar a que el rocío se seque; por la tarde, esperar a que la planta se recupere del agotamiento sufrido durante el medio día.
El producto se seca al cabo de una hora después de su aplicación y una lluvia eventual después de hora y media del tratamiento no perjudica el éxito del mismo.
No aplicar en plantas mal nutridas o enfermas. El producto se seca al cabo de una hora desde su aplicación y una lluvia eventual después de hora y media del tratamiento no perjudica el éxito del mismo.

Preparar la mezcla inmediatamente antes de su empleo y mantenerla en el depósito del pulverizador. ROYALTAC® debe aplicarse solo, en ningún caso se aplicará mezclado con fertilizantes ni con otros productos fitosanitarios. Para evitar la salida de nuevos brotes, posteriormente se requerirá la aplicación de ROYAL MH-30.

TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE

IRRITANTE

- Irrita los ojos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- Usense guantes adecuados.
- **En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).**

PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

- **Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.**

CLASIFICACIONES PARA LA FAUNA:

- Mamíferos: A.
- Aves: A.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Síntomas de intoxicación:
- Irritación de la piel y mucosas.
- Confusión mental, somnolencia, alteraciones respiratorias y del sistema nervioso central.
- En caso de aspiración puede producir neumonitis química.

Primeros auxilios:
- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión:NO PROVOQUE EL VÓMITO
- Controle la respiración, si fuera necesario respiración artificial.
- Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos:
-En caso de ingestión lavado gástrico con precaución evitando la aspiración.
-Evitar estimulantes
-Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 915 620 420.

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es